



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

NIEUWBOUW ORANJEBOOMSTRAAT TE MILL

---



Geluid



## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Nieuwbouw Oranjeboomstraat te Mill

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>      | BRO<br>Postbus 4<br>5280 AA Boxtel                                                          |
| <b>Rapportnummer</b>      | 12058.003                                                                                   |
| <b>Versienummer</b>       | D1                                                                                          |
| <b>Status</b>             | Eindrapportage                                                                              |
| <b>Datum</b>              | 26 maart 2020                                                                               |
| <b>Vestiging</b>          | Limburg<br>Rijksweg Noord 39<br>6071 KS Swalmen<br>088 - 5001600<br>swalmen@econsultancy.nl |
| <b>Opsteller</b>          | R.A.F. Smeets, BASc BEd<br>06-40972565<br>smeets@econsultancy.nl                            |
| <b>Paraaf</b>             |          |
| <b>Kwaliteitscontrole</b> | S.D.F. Slange, MSc                                                                          |
| <b>Paraaf</b>             |          |

## INHOUDSOPGAVE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| SAMENVATTING.....                            | 1 |
| 1 INLEIDING .....                            | 2 |
| 2 TOETSINGSKADER.....                        | 3 |
| 2.1 Wet geluidhinder.....                    | 3 |
| 2.2 Samenvatting toetsingskader .....        | 3 |
| 3 UITGANGSPUNTEN .....                       | 4 |
| 3.1 Brongegevens.....                        | 4 |
| 3.2 Plangegevens .....                       | 4 |
| 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING .....    | 5 |
| 4.1 Akoestisch effect verkeersgeneratie..... | 5 |
| 4.2 Geluidbelastingen wegverkeer .....       | 5 |
| 5 MAATREGELENAFWEGING .....                  | 6 |
| 5.1 Bronmaatregelen .....                    | 6 |
| 5.2 Overdrachtsmaatregelen .....             | 6 |
| 5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....        | 6 |
| 5.4 Geluidwering gevels .....                | 6 |

### BIJLAGEN:

1. - Ontwerp plan
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

## SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een 37 woningen aan de Oranjeboomstraat te Mill. Het plan bestaat uit drie delen. De delen Vlaar, Woonhof en Parkwonen bestaan uit respectievelijk 10 en 23 appartementen en 4 grondgebonden woningen. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Domeinenstraat, Hoogstraat en Hoogveldseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Bernhardstraat, Burg Verstraatenlaan, Molenstraat, Oranjeboomstraat en een nieuwe weg naar het parkeerterrein van het plan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plan is een ontwerptekening opgesteld. Voor elke zijde van de nieuwbouw zijn in het geluidsmodel toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21.

Alleen ten gevolge van de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 8 dB overschreden op het nieuwbouwdeel Vlaar. Voor de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen wordt een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels geadviseerd.

## 1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een 37 woningen aan de Oranjeboomstraat te Mill. Het plan bestaat uit drie delen. De delen Vlaar, Woonhof en Parkwonen bestaan uit respectievelijk 10 en 23 appartementen en 4 grondgebonden woningen. In figuur 1.1 is een globale situering van de nieuwbouw weergegeven.



**Figuur 1.1** Situering nieuwbouw

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Domeinenstraat, Hoogstraat en Hoogveldseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Bernhardstraat, Burg Verstraatenlaan, Molenstraat, Oranjeboomstraat en een nieuwe weg naar het parkeerterrein van het plan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

## 2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

### 2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

### 2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Mill.

**Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader**

| geluidsbron          | zonebreedte [m] | ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB] | maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB] |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bernhardstraat       | -               | 48                                            | -                                           |
| Burg Verstraatenlaan | -               | 48                                            | -                                           |
| Domeinenstraat       | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Hoogstraat           | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Hoogveldseweg        | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Molenstraat          | -               | 48                                            | -                                           |
| Oranjeboomstraat     | -               | 48                                            | -                                           |
| planontsluiting      | -               | 48                                            | -                                           |

### 3 UITGANGSPUNTEN

#### 3.1 Brongegevens


De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het BrabantBrede Modelaanpak 2018 (BBMA), prognose 2030 van de provincie Noord-Brabant. Voor de modellering van de wegvakken met een maximumsnelheid van 50 km/uur die aansluiten op de rotonde ten westen van het plan zijn ten behoeve van het optrekken obstakels gemodelleerd. In het BBMA is nog geen rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het plan, deze is in paragraaf 3.2 berekend. Een aantal wegen, zoals de Dr. Moonsstraat en Hoogstraat (wegdeel met eenrichtingsverkeer), nabij het plan zijn niet in het verkeersmodel van de provincie opgenomen. Deze wegvakken zijn niet relevant voor het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen. Zowel de lage etmaalintensiteiten en rijsnelheden op de betreffende wegen als de tussenliggende bebouwing zullen resulteren in geluidbelastingen die veel lager zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. In bijlage 2 zijn de invoergegevens (in- en excl. verkeersgeneratie) opgenomen.

#### 3.2 Plangegevens

Voor het plan is een ontwerptekening opgesteld. Voor elke zijde van de nieuwbouw zijn in het geluidsmodel toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In bijlage 1 is het ontwerp opgenomen. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Mill en Sint Hubert is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een niet stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'schil centrum'. In tabel 3.1 is de berekening van de verkeersgeneratie van het plan opgenomen. Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het totale plan 145 verkeersbewegingen per weekdag. Voor de nieuwe weg ten behoeve van het plan is eenzelfde etmaal- en voertuigcategorieverdeling als de Molenstraat gehanteerd. In figuur 3.1 is de verdeling van de verkeersgeneratie weergegeven. Als uitgangspunt is gehanteerd dat al het verkeer in noordelijke richting (groene lijn) langs de nieuwbouw zal rijden. Op de Hoogstraat zal het verkeer zich in zowel oostelijke (50%) als westelijke (50%) richting verdelen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan

| functie                      | plan        | eenheid  | verkeersgeneratie |     | verkeersgeneratie plan |       |       |
|------------------------------|-------------|----------|-------------------|-----|------------------------|-------|-------|
|                              |             |          | min               | max | min                    | max   | gem   |
| huur, etage midden/goedkoop  | 33 woningen | 1 woning | 3.7               | 4.5 | 122.1                  | 148.5 | 135.3 |
| aanleunwoning en serviceflat | 4 woningen  | 1 woning | 2.1               | 2.8 | 8.4                    | 11.2  | 9.8   |



Figuur 3.1 Verkeersgeneratie

## 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. De berekende geluidsbelastingen zijn beknopt in onderhavig hoofdstuk weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

### 4.1 Akoestisch effect verkeersgeneratie

Voor het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking van het plan worden de verkeersintensiteiten voor zowel de autonome ontwikkeling als de toekomstige situatie met planontwikkeling in beeld gebracht. Hiermee wordt onderzocht of redelijkerwijs kan worden aangenomen of een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer moet worden toegeschreven aan het plan. Een toename tot 2 dB wordt bij een beoordeling conform een reconstructie (Wet geluidhinder) of de indirecte hinder (Circulaire) acceptabel geacht. In tabel 4.1 is het akoestisch effect van de verkeersgeneratie (gen) op basis van de etmaalintensiteit bij de vergelijking tussen de autonome ontwikkeling (AO) als de toekomstige ontwikkeling (plan) voor de maatgevende wegdelen opgenomen.

**Tabel 4.1 Akoestisch effect verkeersgeneratie**

| wegnaam   | omschrijving      | etmaalintensiteit [mvt] |       |        | toename (dB) |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------|--------|--------------|
|           |                   | AO                      | gen   | plan   |              |
| 5 / 6 / 7 | Hoogstraat (oost) | 1337.65                 | 72.6  | 1410.2 | 0.23         |
| 4 / 26598 | Hoogstraat (west) | 2629.75                 | 72.6  | 2702.3 | 0.12         |
| 47725     | Oranjeboomstraat  | 1384.6                  | 145.1 | 1529.7 | 0.43         |

De voorziene toenames van de geluidsbelastingen vanwege het plan zijn ruim lager dan 1,5 dB en worden acceptabel geacht. Het plan wordt akoestisch inpasbaar geacht, de verkeersaantrekkende werking zal niet zorgen voor een significante verslechtering van het woon- en leefklimaat.

### 4.2 Geluidbelastingen wegverkeer

In tabel 4.2 zijn de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de omliggende wegen opgenomen. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven.

**Tabel 4.2 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer ( $L_{DEN}$  [dB])**

| adres                   | Bernhardstraat | Burg Verstraatenlaan | Do-meinenstraat | Hoogstraat <sup>1</sup> | Hoogveldseweg | Molenstraat | Oranjeboomstraat | planontsluiting |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| 01-07 Vlaar 2 lagen     | 31             | 35                   | 27              | 56                      | 23            | 14          | 55               | 34              |
| 08-12 Vlaar 3 lagen     | 36             | 35                   | 31              | 56                      | 26            | 18          | 55               | 30              |
| 13-16 Woonhof 2 lagen   | 43             | 22                   | 28              | 53                      | 28            | 23          | 51               | 24              |
| 17-31 Woonhof 3 lagen   | 49             | 36                   | 32              | 50                      | 27            | 23          | 55               | 46              |
| 32-35 Parkwonen 2 lagen | 32             | 24                   | 26              | 28                      | 21            | 6           | 43               | 46              |
| 36-38 Parkwonen 1 laag  | 31             | 22                   | 21              | 25                      | 18            | 3           | 36               | 45              |

Aleen ten gevolge van de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 8 dB overschreden op het nieuwbouwdeel Vlaar. Voor de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

<sup>1</sup> De geluidbelastingen ten gevolge van de Hoogstraat zijn voor de volledige wegbron (30 en 50 km/uur wegvakken) weergegeven. Het gezondeerde deel levert met een geluidbelasting van maximaal 36 geen relevante bijdrage. Een aanvraag voor een hogere waarde is niet mogelijk.

## 5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woning gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt.

### 5.1 Bronmaatregelen

De Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat beschikt (deels) over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals referentiewegdek, AC 16 surf of SMA-NL5) kan een reductie van 2 tot 3 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 250 meter lengte het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m<sup>2</sup> bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 52.500,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

### 5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Voor overdrachtsmaatregelen geldt eveneens dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Daarnaast zullen afscherpende maatregelen binnen het stedelijke gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

### 5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Ten gevolge van de gezoneerde wegen treden geen overschrijdingen op, waardoor een wettelijke verplichting voor de cumulatie ontbreekt. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van alle geluidsbronnen wenselijk. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting voor elk toetspunt weergegeven. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB excl. aftrek.

### 5.4 Geluidwering gevels

Voor de Bernhardstraat, Hoogstraat en Oranjeboomstraat kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen wordt een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels geadviseerd.

## **Bijlage 1. Ontwerp plan**



1931  
project  
opdrachtgever  
onderdeel  
schaal  
datum

VO-00  
: woningen te Mill  
: Mooiland  
: situatie  
: 1:500  
: 13-01-2020

## **Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel**


Rapport:       Lijst van model eigenschappen  
Model:        BBMA 2030 excl. plan

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Model eigenschap                         |                                                   |
| Omschrijving                             | BBMA 2030 excl. plan                              |
| Verantwoordelijke                        | Ruud Smeets                                       |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012                     |
|                                          |                                                   |
| Aangemaakt door                          | Ruud Smeets op 22-3-2020                          |
| Laatst ingezien door                     | Ruud Smeets op 26-3-2020                          |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V5.21                                   |
|                                          |                                                   |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Zoekafstand [m]                          | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 1.00                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen         | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3.50                                              |

---

#### Commentaar

Aangeleverde shape van de provincie uit het verkeersmodel peiljaar 2030. In het verkeersmodel is het plan nog niet opgenomen.



Model: BBMA 2030 excl. plan  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | Omschr.               | Groep                | Type      | Cpl   | Cpl_W | Hbron | Wegdek | Wegdek                              | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12507 | Bernhardstraat        | Bernhardstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 27293 | Bernhardstraat        | Bernhardstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 21190 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 25527 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 4     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 27610 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 7     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 8     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 10    | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 56075 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 26598 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 44299 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 5     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 9     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 11    | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47672 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 31330 | Hoogveldseweg         | Hoogveldseweg        | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 51029 | Hoogveldseweg         | Hoogveldseweg        | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 44349 | Domeinenstraat        | Domeinenstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 47545 | Burg Verstraatenlaan  | Burg Verstraatenlaan | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47546 | Burg Verstraatenlaan  | Burg Verstraatenlaan | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47643 | Molenstraat           | Molenstraat          | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47644 | Molenstraat           | Molenstraat          | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 12    | Oranjeboomstraat      | Oranjeboomstraat     | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47725 | Oranjeboomstraat+plan | Oranjeboomstraat     | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

Model: BBMA 2030 excl. plan  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam  | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) |
|-------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12507 | 30       | 965.50        | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 89.19  | 91.17  | 91.02  | 9.62   | 8.03   | 8.98   | 1.19   | 0.79   | --     | 57.95  | 31.16  | 5.62  | 6.25  | 2.74  | 0.55  | 0.77  |
| 27293 | 30       | 713.60        | 6.70    | 3.60    | 0.65    | 99.41  | 99.53  | 99.52  | 0.52   | 0.43   | 0.48   | 0.06   | 0.04   | --     | 47.53  | 25.57  | 4.62  | 0.25  | 0.11  | 0.02  | 0.03  |
| 21190 | 30       | 1883.15       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 93.68  | 94.89  | 94.80  | 5.62   | 4.65   | 5.20   | 0.70   | 0.46   | --     | 118.55 | 63.61  | 11.43 | 7.11  | 3.12  | 0.63  | 0.89  |
| 25527 | 30       | 3329.05       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.15  | 91.97  | 91.83  | 8.77   | 7.30   | 8.17   | 1.08   | 0.72   | --     | 201.98 | 108.39 | 19.57 | 19.65 | 8.60  | 1.74  | 2.42  |
| 4     | 30       | 2629.75       | 6.73    | 3.53    | 0.64    | 87.43  | 89.70  | 89.53  | 11.19  | 9.37   | 10.47  | 1.38   | 0.93   | --     | 154.74 | 83.27  | 15.07 | 19.80 | 8.70  | 1.76  | 2.44  |
| 27610 | 30       | 1761.35       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 93.15  | 94.46  | 94.36  | 6.09   | 5.04   | 5.64   | 0.75   | 0.50   | --     | 110.25 | 59.23  | 10.64 | 7.21  | 3.16  | 0.64  | 0.89  |
| 7     | 30       | 1337.65       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 83.19  | 44.74  | 8.03  | 5.96  | 2.62  | 0.53  | 0.74  |
| 8     | 30       | 1578.55       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 96.09  | 51.59  | 9.31  | 8.90  | 3.90  | 0.79  | 1.10  |
| 10    | 30       | 3267.35       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 197.93 | 106.25 | 19.18 | 19.55 | 8.57  | 1.73  | 2.42  |
| 56075 | 50       | 4016.55       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 89.17  | 91.16  | 91.01  | 8.66   | 7.25   | 6.92   | 2.17   | 1.59   | 2.07   | 241.04 | 129.62 | 23.39 | 23.41 | 10.31 | 1.78  | 5.87  |
| 26598 | 30       | 2629.75       | 6.73    | 3.53    | 0.64    | 87.43  | 89.70  | 89.53  | 11.19  | 9.37   | 10.47  | 1.38   | 0.93   | --     | 154.74 | 83.27  | 15.07 | 19.80 | 8.70  | 1.76  | 2.44  |
| 44299 | 30       | 1578.55       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 96.09  | 51.59  | 9.31  | 8.90  | 3.90  | 0.79  | 1.10  |
| 5     | 30       | 1337.65       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 83.19  | 44.74  | 8.03  | 5.96  | 2.62  | 0.53  | 0.74  |
| 6     | 30       | 1337.65       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 83.19  | 44.74  | 8.03  | 5.96  | 2.62  | 0.53  | 0.74  |
| 9     | 30       | 1578.55       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 96.09  | 51.59  | 9.31  | 8.90  | 3.90  | 0.79  | 1.10  |
| 11    | 30       | 3267.35       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 197.93 | 106.25 | 19.18 | 19.55 | 8.57  | 1.73  | 2.42  |
| 47672 | 30       | 3267.35       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 197.93 | 106.25 | 19.18 | 19.55 | 8.57  | 1.73  | 2.42  |
| 31330 | 50       | 1992.20       | 6.74    | 3.51    | 0.64    | 84.99  | 87.64  | 87.44  | 12.01  | 10.13  | 9.67   | 3.00   | 2.22   | 2.89   | 114.12 | 61.28  | 11.15 | 16.13 | 7.08  | 1.23  | 4.03  |
| 51029 | 50       | 2325.50       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 86.16  | 88.64  | 88.45  | 11.07  | 9.32   | 8.90   | 2.77   | 2.05   | 2.66   | 135.05 | 72.56  | 13.16 | 17.35 | 7.63  | 1.32  | 4.34  |
| 44349 | 50       | 2773.00       | 6.74    | 3.51    | 0.64    | 85.43  | 88.01  | 87.82  | 11.66  | 9.83   | 9.38   | 2.91   | 2.16   | 2.80   | 159.67 | 85.66  | 15.59 | 21.79 | 9.57  | 1.66  | 5.44  |
| 47545 | 30       | 1709.90       | 6.75    | 3.48    | 0.63    | 79.00  | 82.50  | 82.23  | 18.69  | 15.93  | 17.77  | 2.31   | 1.58   | --     | 91.18  | 49.09  | 8.86  | 21.57 | 9.48  | 1.91  | 2.67  |
| 47546 | 30       | 1911.80       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 110.78 | 59.54  | 10.80 | 16.09 | 7.06  | 1.43  | 1.98  |
| 47643 | 30       | 63.00         | 6.71    | 3.57    | 0.65    | 95.10  | 96.05  | 95.98  | 4.36   | 3.59   | 4.02   | 0.54   | 0.36   | --     | 4.02   | 2.16   | 0.39  | 0.18  | 0.08  | 0.02  | 0.02  |
| 47644 | 30       | 63.00         | 6.71    | 3.57    | 0.65    | 95.10  | 96.05  | 95.98  | 4.36   | 3.59   | 4.02   | 0.54   | 0.36   | --     | 4.02   | 2.16   | 0.39  | 0.18  | 0.08  | 0.02  | 0.02  |
| 12    | 30       | 1384.60       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 80.23  | 43.12  | 7.82  | 11.66 | 5.11  | 1.04  | 1.44  |
| 47725 | 30       | 1384.60       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 80.23  | 43.12  | 7.82  | 11.66 | 5.11  | 1.04  | 1.44  |

---

Model: BBMA 2030 excl. plan  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | ZV(A) | ZV(N) |
|-------|-------|-------|
| 12507 | 0.27  | --    |
| 27293 | 0.01  | --    |
| 21190 | 0.31  | --    |
| 25527 | 0.85  | --    |
| 4     | 0.86  | --    |
| 27610 | 0.31  | --    |
| 7     | 0.26  | --    |
| 8     | 0.39  | --    |
| 10    | 0.84  | --    |
| 56075 | 2.26  | 0.53  |
| 26598 | 0.86  | --    |
| 44299 | 0.39  | --    |
| 5     | 0.26  | --    |
| 6     | 0.26  | --    |
| 9     | 0.39  | --    |
| 11    | 0.84  | --    |
| 47672 | 0.84  | --    |
| 31330 | 1.55  | 0.37  |
| 51029 | 1.68  | 0.40  |
| 44349 | 2.10  | 0.50  |
| 47545 | 0.94  | --    |
| 47546 | 0.70  | --    |
| 47643 | 0.01  | --    |
| 47644 | 0.01  | --    |
| 12    | 0.51  | --    |
| 47725 | 0.51  | --    |

Rapport:      Lijst van model eigenschappen  
Model:        D1 (incl. plan)

Model eigenschap

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                             | D1 (incl. plan)                                   |
| Verantwoordelijke                        | Ruud Smeets                                       |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaa RMW-2012                      |
| Aangemaakt door                          | Ruud Smeets op 22-3-2020                          |
| Laatst ingezien door                     | Ruud Smeets op 26-3-2020                          |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V5.21                                   |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Zoekafstand [m]                          | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 1.00                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen         | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3.50                                              |



---

Rapport: Groepenbeheer  
Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Lijst van: Wegen

| Groep                               | Naam       | Omschrijving                             |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Bernhardstraat                      | 12507      | Bernhardstraat                           |
| Bernhardstraat                      | 27293      | Bernhardstraat                           |
| Burg Verstraatenlaan                | 47545      | Burg Verstraatenlaan                     |
| Burg Verstraatenlaan                | 47546      | Burg Verstraatenlaan                     |
| Domeinenstraat                      | 44349      | Domeinenstraat                           |
|                                     |            |                                          |
| Hoogstraat                          | 10         | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 11         | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 21190      | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 25527      | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 26598      | Hoogstraat+plan                          |
|                                     |            |                                          |
| Hoogstraat                          | 27610      | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 4          | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 44299      | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 47672      | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 5          | Hoogstraat+plan                          |
|                                     |            |                                          |
| Hoogstraat                          | 6          | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 7          | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 8          | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat                          | 9          | Hoogstraat+plan                          |
| Hoogstraat_50                       | 56075      | Hoogstraat+plan                          |
|                                     |            |                                          |
| Hoogveldseweg                       | 31330      | Hoogveldseweg                            |
| Hoogveldseweg                       | 51029      | Hoogveldseweg                            |
| Molenstraat                         | 47643      | Molenstraat                              |
| Molenstraat                         | 47644      | Molenstraat                              |
| Oranjeboomstraat                    | 12         | Oranjeboomstraat                         |
|                                     |            |                                          |
| Oranjeboomstraat<br>planontsluiting | 47725<br>3 | Oranjeboomstraat+plan<br>planontsluiting |







Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | Omschr.               | Groep                | Type      | Cpl   | Cpl_W | Hbron | Wegdek | Wegdek                              | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12507 | Bernhardstraat        | Bernhardstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 27293 | Bernhardstraat        | Bernhardstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 21190 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 25527 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 4     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 27610 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 7     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 8     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 10    | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 26598 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 44299 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 5     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 9     | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 11    | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47672 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat           | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 56075 | Hoogstraat+plan       | Hoogstraat_50        | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 31330 | Hoogveldseweg         | Hoogveldseweg        | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 51029 | Hoogveldseweg         | Hoogveldseweg        | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 44349 | Domeinenstraat        | Domeinenstraat       | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 47545 | Burg Verstraatenlaan  | Burg Verstraatenlaan | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47546 | Burg Verstraatenlaan  | Burg Verstraatenlaan | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47643 | Molenstraat           | Molenstraat          | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47644 | Molenstraat           | Molenstraat          | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 12    | Oranjeboomstraat      | Oranjeboomstraat     | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 47725 | Oranjeboomstraat+plan | Oranjeboomstraat     | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 3     | planontsluiting       | planontsluiting      | Verdeling | False | 1.5   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) |
|-------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12507 | 30       | 965.50        | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 89.19  | 91.17  | 91.02  | 9.62   | 8.03   | 8.98   | 1.19   | 0.79   | --     | 57.95  | 31.16  | 5.62  | 6.25  | 2.74  | 0.55  | 0.77  |
| 27293 | 30       | 713.60        | 6.70    | 3.60    | 0.65    | 99.41  | 99.53  | 99.52  | 0.52   | 0.43   | 0.48   | 0.06   | 0.04   | --     | 47.53  | 25.57  | 4.62  | 0.25  | 0.11  | 0.02  | 0.03  |
| 21190 | 30       | 1955.70       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 93.68  | 94.89  | 94.80  | 5.62   | 4.65   | 5.20   | 0.70   | 0.46   | --     | 123.12 | 66.07  | 11.87 | 7.39  | 3.24  | 0.65  | 0.92  |
| 25527 | 30       | 3401.60       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.15  | 91.97  | 91.83  | 8.77   | 7.30   | 8.17   | 1.08   | 0.72   | --     | 206.38 | 110.75 | 19.99 | 20.08 | 8.79  | 1.78  | 2.47  |
| 4     | 30       | 2702.30       | 6.73    | 3.53    | 0.64    | 87.43  | 89.70  | 89.53  | 11.19  | 9.37   | 10.47  | 1.38   | 0.93   | --     | 159.00 | 85.57  | 15.48 | 20.35 | 8.94  | 1.81  | 2.51  |
| 27610 | 30       | 1833.90       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 93.15  | 94.46  | 94.36  | 6.09   | 5.04   | 5.64   | 0.75   | 0.50   | --     | 114.80 | 61.67  | 11.07 | 7.51  | 3.29  | 0.66  | 0.92  |
| 7     | 30       | 1410.20       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 87.71  | 47.17  | 8.47  | 6.28  | 2.76  | 0.56  | 0.78  |
| 8     | 30       | 1651.10       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 100.50 | 53.97  | 9.74  | 9.31  | 4.08  | 0.82  | 1.15  |
| 10    | 30       | 3339.90       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 202.32 | 108.61 | 19.61 | 19.98 | 8.76  | 1.77  | 2.47  |
| 26598 | 30       | 2702.30       | 6.73    | 3.53    | 0.64    | 87.43  | 89.70  | 89.53  | 11.19  | 9.37   | 10.47  | 1.38   | 0.93   | --     | 159.00 | 85.57  | 15.48 | 20.35 | 8.94  | 1.81  | 2.51  |
| 44299 | 30       | 1651.10       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 100.50 | 53.97  | 9.74  | 9.31  | 4.08  | 0.82  | 1.15  |
| 5     | 30       | 1410.20       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 87.71  | 47.17  | 8.47  | 6.28  | 2.76  | 0.56  | 0.78  |
| 6     | 30       | 1410.20       | 6.72    | 3.56    | 0.64    | 92.55  | 93.96  | 93.85  | 6.63   | 5.50   | 6.15   | 0.82   | 0.54   | --     | 87.71  | 47.17  | 8.47  | 6.28  | 2.76  | 0.56  | 0.78  |
| 9     | 30       | 1651.10       | 6.72    | 3.54    | 0.64    | 90.58  | 92.33  | 92.20  | 8.39   | 6.98   | 7.80   | 1.04   | 0.69   | --     | 100.50 | 53.97  | 9.74  | 9.31  | 4.08  | 0.82  | 1.15  |
| 11    | 30       | 3339.90       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 202.32 | 108.61 | 19.61 | 19.98 | 8.76  | 1.77  | 2.47  |
| 47672 | 30       | 3339.90       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 90.01  | 91.86  | 91.72  | 8.89   | 7.41   | 8.28   | 1.10   | 0.73   | --     | 202.32 | 108.61 | 19.61 | 19.98 | 8.76  | 1.77  | 2.47  |
| 56075 | 50       | 4089.10       | 6.73    | 3.54    | 0.64    | 89.17  | 91.16  | 91.01  | 8.66   | 7.25   | 6.92   | 2.17   | 1.59   | 2.07   | 245.39 | 131.96 | 23.82 | 23.83 | 10.49 | 1.81  | 5.97  |
| 31330 | 50       | 1992.20       | 6.74    | 3.51    | 0.64    | 84.99  | 87.64  | 87.44  | 12.01  | 10.13  | 9.67   | 3.00   | 2.22   | 2.89   | 114.12 | 61.28  | 11.15 | 16.13 | 7.08  | 1.23  | 4.03  |
| 51029 | 50       | 2325.50       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 86.16  | 88.64  | 88.45  | 11.07  | 9.32   | 8.90   | 2.77   | 2.05   | 2.66   | 135.05 | 72.56  | 13.16 | 17.35 | 7.63  | 1.32  | 4.34  |
| 44349 | 50       | 2773.00       | 6.74    | 3.51    | 0.64    | 85.43  | 88.01  | 87.82  | 11.66  | 9.83   | 9.38   | 2.91   | 2.16   | 2.80   | 159.67 | 85.66  | 15.59 | 21.79 | 9.57  | 1.66  | 5.44  |
| 47545 | 30       | 1709.90       | 6.75    | 3.48    | 0.63    | 79.00  | 82.50  | 82.23  | 18.69  | 15.93  | 17.77  | 2.31   | 1.58   | --     | 91.18  | 49.09  | 8.86  | 21.57 | 9.48  | 1.91  | 2.67  |
| 47546 | 30       | 1911.80       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 110.78 | 59.54  | 10.80 | 16.09 | 7.06  | 1.43  | 1.98  |
| 47643 | 30       | 63.00         | 6.71    | 3.57    | 0.65    | 95.10  | 96.05  | 95.98  | 4.36   | 3.59   | 4.02   | 0.54   | 0.36   | --     | 4.02   | 2.16   | 0.39  | 0.18  | 0.08  | 0.02  | 0.02  |
| 47644 | 30       | 63.00         | 6.71    | 3.57    | 0.65    | 95.10  | 96.05  | 95.98  | 4.36   | 3.59   | 4.02   | 0.54   | 0.36   | --     | 4.02   | 2.16   | 0.39  | 0.18  | 0.08  | 0.02  | 0.02  |
| 12    | 30       | 1384.60       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 80.23  | 43.12  | 7.82  | 11.66 | 5.11  | 1.04  | 1.44  |
| 47725 | 30       | 1529.70       | 6.74    | 3.52    | 0.64    | 85.97  | 88.47  | 88.28  | 12.49  | 10.49  | 11.72  | 1.54   | 1.04   | --     | 88.64  | 47.64  | 8.64  | 12.88 | 5.65  | 1.15  | 1.59  |
| 3     | 30       | 145.10        | 6.71    | 3.57    | 0.65    | 95.10  | 96.05  | 95.98  | 4.36   | 3.59   | 4.02   | 0.54   | 0.36   | --     | 9.26   | 4.98   | 0.91  | 0.42  | 0.19  | 0.04  | 0.05  |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | ZV(A) | ZV(N) |
|-------|-------|-------|
| 12507 | 0.27  | --    |
| 27293 | 0.01  | --    |
| 21190 | 0.32  | --    |
| 25527 | 0.87  | --    |
| 4     | 0.89  | --    |
| 27610 | 0.33  | --    |
| 7     | 0.27  | --    |
| 8     | 0.40  | --    |
| 10    | 0.86  | --    |
| 26598 | 0.89  | --    |
| 44299 | 0.40  | --    |
| 5     | 0.27  | --    |
| 6     | 0.27  | --    |
| 9     | 0.40  | --    |
| 11    | 0.86  | --    |
| 47672 | 0.86  | --    |
| 56075 | 2.30  | 0.54  |
| 31330 | 1.55  | 0.37  |
| 51029 | 1.68  | 0.40  |
| 44349 | 2.10  | 0.50  |
| 47545 | 0.94  | --    |
| 47546 | 0.70  | --    |
| 47643 | 0.01  | --    |
| 47644 | 0.01  | --    |
| 12    | 0.51  | --    |
| 47725 | 0.56  | --    |
| 3     | 0.02  | --    |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.           | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 20   | Woonhof 3 lagen   | 182233.60 | 410929.49 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 22   | Woonhof 3 lagen   | 182224.25 | 410919.98 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 23   | Woonhof 3 lagen   | 182209.08 | 410925.32 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 24   | Woonhof 3 lagen   | 182195.22 | 410919.37 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 25   | Woonhof 3 lagen   | 182181.51 | 410916.66 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 26   | Woonhof 3 lagen   | 182180.76 | 410922.74 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 28   | Woonhof 3 lagen   | 182189.62 | 410935.96 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 29   | Woonhof 3 lagen   | 182192.25 | 410933.31 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 30   | Woonhof 3 lagen   | 182193.68 | 410931.22 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 31   | Woonhof 3 lagen   | 182197.90 | 410939.24 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 17   | Woonhof 3 lagen   | 182202.98 | 410941.26 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 14   | Woonhof 2 lagen   | 182193.65 | 410943.32 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 15   | Woonhof 2 lagen   | 182195.87 | 410941.25 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 16   | Woonhof 2 lagen   | 182188.43 | 410941.21 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | Woonhof 2 lagen   | 182192.13 | 410945.33 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 02   | Vlaar 2 lagen     | 182234.25 | 410972.28 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 03   | Vlaar 2 lagen     | 182234.63 | 410966.90 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 04   | Vlaar 2 lagen     | 182233.15 | 410962.81 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 05   | Vlaar 2 lagen     | 182235.30 | 410959.09 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 06   | Vlaar 2 lagen     | 182236.87 | 410953.49 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 07   | Vlaar 2 lagen     | 182231.37 | 410949.93 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 01   | Vlaar 2 lagen     | 182227.71 | 410974.12 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 09   | Vlaar 3 lagen     | 182226.12 | 410967.71 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 10   | Vlaar 3 lagen     | 182227.67 | 410955.89 | 0.00     | Relatief | --       | --       | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 11   | Vlaar 3 lagen     | 182219.33 | 410953.25 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 12   | Vlaar 3 lagen     | 182211.69 | 410959.74 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 08   | Vlaar 3 lagen     | 182217.41 | 410968.01 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 18   | Woonhof 3 lagen   | 182216.63 | 410937.37 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 19   | Woonhof 3 lagen   | 182230.70 | 410933.37 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21   | Woonhof 3 lagen   | 182231.76 | 410923.02 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 27   | Woonhof 3 lagen   | 182183.81 | 410933.67 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | 7.50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 33   | Parkwonen 2 lagen | 182247.09 | 410891.37 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 35   | Parkwonen 2 lagen | 182222.24 | 410898.53 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 32   | Parkwonen 2 lagen | 182235.69 | 410898.57 | 0.00     | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Parkwonen 1 laag  | 182245.47 | 410885.65 | 0.00     | Relatief | 1.50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.           | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 37   | Parkwonen 1 laag  | 182232.40 | 410886.96 | 0.00     | Relatief | 1.50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 38   | Parkwonen 1 laag  | 182220.62 | 410892.82 | 0.00     | Relatief | 1.50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 34   | Parkwonen 2 lagen | 182233.73 | 410891.29 | 0.00     | Relatief | --       | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b19e09444- |                   | 0.00 |
| b19db8bb3- |                   | 0.00 |
| b3ea71a2b- | tegels            | 0.00 |
| b3ecc6029- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ee25922- | tegels            | 0.00 |
| b3eee6714- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f0040ee- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f076c7c- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eb2bd68- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4524851c- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b452e7017- | beton element     | 0.00 |
| b440fe7e0- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b6bb89e10- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b5672d0eb- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4406bf6b- | tegels            | 0.00 |
| b440e60ff- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4415660c- | tegels            | 0.00 |
| b3f202489- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4539babc- | tegels            | 0.00 |
| b45825c36- | beton element     | 0.00 |
| b4583e2fe- | tegels            | 0.00 |
| b3ee7d6d2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eeda3b4- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f1a7fe7- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4d0caa58- | beton element     | 0.00 |
| b3ef51d69- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440b7a4a- | tegels            | 0.00 |
| b440d9d8d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44198479- | asfalt            | 0.00 |
| b44164f99- | asfalt            | 0.00 |
| b44067140- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b440d4f5d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4414063a- | tegels            | 0.00 |
| b3778ae2e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4414546c- | betonstraatstenen | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b441676af- | asfalt            | 0.00 |
| b4412cd7e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e860819- | beton element     | 0.00 |
| b44067143- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4415660b- | tegels            | 0.00 |
| b440586ae- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44075bc8- | asfalt            | 0.00 |
| b440d9d92- | tegels            | 0.00 |
| b45845837- | tegels            | 0.00 |
| b3ea78e71- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44164f9a- | asfalt            | 0.00 |
| b4418e819- | asfalt            | 0.00 |
| b4d0d6dca- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4408948d- | tegels            | 0.00 |
| b3ee05d20- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f29e977- | tegels            | 0.00 |
| b3ea5e174- | asfalt            | 0.00 |
| b3ea74149- | asfalt            | 0.00 |
| b6bb8c526- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3efce53f- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4562c6e8- | asfalt            | 0.00 |
| b6bb89e14- | tegels            | 0.00 |
| b44176133- | asfalt            | 0.00 |
| b3ec3ace2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ec35ebb- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45745242- | tegels            | 0.00 |
| b3e848159- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ebdb9e6- | tegels            | 0.00 |
| b3f0e71f5- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ee87321- | tegels            | 0.00 |
| b4534b139- | tegels            | 0.00 |
| b455b736b- | tegels            | 0.00 |
| b454fdad0- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e8c4932- | tegels            | 0.00 |
| b72b1fb57- | asfalt            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| bf6fa5607- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b441369da- | tegels            | 0.00 |
| b56731e1f- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed7f8ef- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ea82aca- | asfalt            | 0.00 |
| b45385b0a- | tegels            | 0.00 |
| b45310869- | tegels            | 0.00 |
| b3f0aa113- | tegels            | 0.00 |
| b3f270303- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ec2e980- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b45437eb3- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e91a0dc- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f03c3ac- | tegels            | 0.00 |
| b986ccb3e- | tegels            | 0.00 |
| b3eaf3aa4- | tegels            | 0.00 |
| b3eb3cef1- | tegels            | 0.00 |
| b3ea78e76- | asfalt            | 0.00 |
| b72a4b51e- | tegels            | 0.00 |
| b986fffd3- | tegels            | 0.00 |
| b3e8592dc- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f1639c2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ec90480- | tegels            | 0.00 |
| b72ae524e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72a3556c- | tegels            | 0.00 |
| b72ae042b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f17725f- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b44145471- | tegels            | 0.00 |
| b454ccd3e- | beton element     | 0.00 |
| b3eaa484-  | gebakken klinkers | 0.00 |
| bf6a566da- | beton element     | 0.00 |
| b467758fc- | grind             | 0.00 |
| b3f2ccef1- | beton element     | 0.00 |
| b454fb3bb- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ea528a6- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b452dd3c5- | asfalt            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b44147b8f- | tegels            | 0.00 |
| b441b0b57- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e89ff0b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ee1e3e3- | tegels            | 0.00 |
| b3e88a068- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed587c1- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ee3dee7- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b456d26e3- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b440b2c1d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e91a0db- | asfalt            | 0.00 |
| b3e921618- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eee4003- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72b1d446- | asfalt            | 0.00 |
| b45271d6c- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f2b482b- | beton element     | 0.00 |
| b4580fc81- | tegels            | 0.00 |
| b72b02645- | asfalt            | 0.00 |
| b4406bf6c- | tegels            | 0.00 |
| b567456da- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440addee- | tegels            | 0.00 |
| b440d4f5c- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440fe7de- | tegels            | 0.00 |
| b44108337- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b440c3dc4- | tegels            | 0.00 |
| b4406230d- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ea8a014- | tegels            | 0.00 |
| b456f9809- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4567a83d- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b452cc238- | asfalt            | 0.00 |
| b3ef5b9b8- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b6bb89e15- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4410833f- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4408948e- | tegels            | 0.00 |
| b441390fc- | tegels            | 0.00 |
| b440bef94- | tegels            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b441ae446- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e8bd3f7- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44190f2a- | asfalt            | 0.00 |
| b4576c376- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4412cd7a- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b441676ae- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b45535d99- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b441342c0- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b441872d4- | tegels            | 0.00 |
| b4404eb5b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b45291866- | tegels            | 0.00 |
| b3ee9d2cc- | asfalt            | 0.00 |
| b5672f800- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b5672f7ff- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4404eb5d- | tegels            | 0.00 |
| b4412f49b- | asfalt            | 0.00 |
| b441a47e7- | asfalt            | 0.00 |
| b440dc4a7- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44147b8b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4416016e- | asfalt            | 0.00 |
| b44142d55- | sierbestrating    | 0.00 |
| b4417884b- | asfalt            | 0.00 |
| b440c16b3- | tegels            | 0.00 |
| b3f1e2989- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b44067144- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4405adbf- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bcf2a5c48- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b454b4681- | beton element     | 0.00 |
| b455dbd80- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e8f088d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e80fe9b- | asfalt            | 0.00 |
| b3ed07e3c- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e9aa15d- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e845a43- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72afff34- | asfalt            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b986ddcc4- | asfalt            | 0.00 |
| b453219f1- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45232567- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4530e156- | beton element     | 0.00 |
| b457cde7d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ea4b371- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed86d2b- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f01a09e- | tegels            | 0.00 |
| b3f0040ec- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f1eecf1- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eccfb73- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3778d444- | asfalt            | 0.00 |
| b3e96824f- | beton element     | 0.00 |
| b3ec84122- | tegels            | 0.00 |
| b452e21ee- | tegels            | 0.00 |
| b44162884- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e84cf81- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b441a47e4- | tegels            | 0.00 |
| b4d0caa56- | tegels            | 0.00 |
| b3ebb48a8- | tegels            | 0.00 |
| b72a4b51f- | tegels            | 0.00 |
| b72afd821- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b45391e70- | tegels            | 0.00 |
| b72b33400- | tegels            | 0.00 |
| b986ea026- | tegels            | 0.00 |
| b457f008b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b567408ac- | tegels            | 0.00 |
| b5672d0ec- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4406230e- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b44075bc9- | asfalt            | 0.00 |
| bdf08c95d- | gebakken klinkers | 0.00 |
| bdf06a61e- | tegels            | 0.00 |
| bdf0b1290- | asfalt            | 0.00 |
| b72aea073- | asfalt            | 0.00 |
| b44123129- | betonstraatstenen | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b441676ad- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bdf0805e4- | gebakken klinkers | 0.00 |
| bdf0daaf8- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b457a463b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b30adfa17- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e87dd05- | tegels            | 0.00 |
| b453f3886- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4574c77b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72afd822- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b54aab6ce- | tegels            | 0.00 |
| b20524b1e- | beton element     | 0.00 |
| b3f25a349- | gebakken klinkers | 0.00 |
| bf6f610b2- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b455a13c7- | tegels            | 0.00 |
| b986f6387- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b986d8ea0- | asfalt            | 0.00 |
| b986e5201- | asfalt            | 0.00 |
| bf700234a- | cementbeton       | 0.00 |
| b45315690- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4521c5ba- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bdf0a9e53- | sierbestrating    | 0.00 |
| b72aea074- | asfalt            | 0.00 |
| b9808649b- | beton element     | 0.00 |
| b45653714- | tegels            | 0.00 |
| b3ea851e6- | asfalt            | 0.00 |
| b884fb8d1- | tegels            | 0.00 |
| bdf08f06e- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b44131bae- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b441194d8- | asfalt            | 0.00 |
| b4550ec59- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72ae042a- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b30441475- | tegels            | 0.00 |
| b30ae2128- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b72ad40c2- | asfalt            | 0.00 |
| b441872d5- | tegels            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam        | Omschr.           | Bf   |
|-------------|-------------------|------|
| b44123128-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b6bb8c528-  | tegels            | 0.00 |
| b9809c441-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44193646-  | tegels            | 0.00 |
| b30443b86-  | tegels            | 0.00 |
| b3e8c2220-  | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e80d784-  | tegels            | 0.00 |
| b44049d2f-  | tegels            | 0.00 |
| bdf0ce782-  | tegels            | 0.00 |
| b30a595a1-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed1ddec-  | tegels            | 0.00 |
| b4406230c-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4419364c-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b377997a9-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b6bb89e13-  | tegels            | 0.00 |
| b44067145-  | tegels            | 0.00 |
| b44084665-  | gebakken klinkers | 0.00 |
| b44116dc3-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e8ae983-  | asfalt            | 0.00 |
| b30ae212b-  | gravel            | 0.00 |
| b45352670-  | gebakken klinkers | 0.00 |
| b72b3a945-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440782eb-  | asfalt            | 0.00 |
| b440debbbe- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440e6100-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44062315-  | tegels            | 0.00 |
| b440cb304-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440fe7dd-  | tegels            | 0.00 |
| b3e94121a-  | asfalt            | 0.00 |
| b3ee9f9e0-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44173a20-  | tegels            | 0.00 |
| b4d0c8343-  | asfalt            | 0.00 |
| b440b5332-  | tegels            | 0.00 |
| b440cb305-  | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44160173-  | betonstraatstenen | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b4417884c- | asfalt            | 0.00 |
| b441b3269- | tegels            | 0.00 |
| b44097f1e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440b5333- | tegels            | 0.00 |
| b44123126- | asfalt            | 0.00 |
| b44140639- | tegels            | 0.00 |
| b440d7677- | asfalt            | 0.00 |
| b4410aa50- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44116dc4- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44142d5a- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4414a2a4- | asfalt            | 0.00 |
| b3eb3f603- | tegels            | 0.00 |
| b3f17e79b- | tegels            | 0.00 |
| b3f177260- | tegels            | 0.00 |
| b3e8e452c- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bf6ff5fe2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f272a17- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e85e105- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b9809eb52- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b72ae2b3d- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f130535- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f23a747- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45215080- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3efd0c54- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eae2920- | tegels            | 0.00 |
| b3eb3a7df- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e9ceb85- | tegels            | 0.00 |
| b4585b7e6- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f204b9d- | tegels            | 0.00 |
| b455d4847- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45638948- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4553d1d4- | tegels            | 0.00 |
| b4565fa6f- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b458171bf- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3edc3e1a- | asfalt            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b3ef6a433- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f2862b1- | asfalt            | 0.00 |
| b3f257c38- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ec02b1b- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ecde5ec- | tegels            | 0.00 |
| b6a53fc3-  | tegels            | 0.00 |
| b3ece3414- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eff2c4-  | tegels            | 0.00 |
| b3ec0a057- | tegels            | 0.00 |
| b72ad40c3- | asfalt            | 0.00 |
| b453b8faf- | beton element     | 0.00 |
| b455c5dda- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4576272e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eaa3221- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eedf1dd- | asfalt            | 0.00 |
| b3f2862ae- | beton element     | 0.00 |
| b3f1d6637- | cementbeton       | 0.00 |
| b440debbf- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44120a14- | asfalt            | 0.00 |
| b45708277- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ea76860- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b44123127- | asfalt            | 0.00 |
| b4412cd7b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b453dd8d5- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e98573c- | tegels            | 0.00 |
| b4d0c0e03- | beton element     | 0.00 |
| b44190f31- | beton element     | 0.00 |
| b4d0cf886- | tegels            | 0.00 |
| bdf0daaf9- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b6bb8c527- | tegels            | 0.00 |
| b440d9d8e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f179975- | tegels            | 0.00 |
| b3ea656bb- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eefecdc- | cementbeton       | 0.00 |
| b44062314- | tegels            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b3ec756af- | beton element     | 0.00 |
| b4d0be6e8- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f2ca7de- | beton element     | 0.00 |
| b3f279f4f- | beton element     | 0.00 |
| bdf08f071- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b441676b0- | asfalt            | 0.00 |
| b3e94603f- | tegels            | 0.00 |
| b440fe7df- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b440b7a4b- | tegels            | 0.00 |
| b4414a2a0- | tegels            | 0.00 |
| b46778010- | tegels            | 0.00 |
| b884fb8d0- | tegels            | 0.00 |
| b643ad2d0- | tegels            | 0.00 |
| b45254881- | tegels            | 0.00 |
| b44173a1f- | tegels            | 0.00 |
| b44190f30- | beton element     | 0.00 |
| b455a88fa- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e8544b6- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eab69bc- | beton element     | 0.00 |
| b3f263f9b- | tegels            | 0.00 |
| b44145472- | tegels            | 0.00 |
| b3ea5ba5d- | tegels            | 0.00 |
| b3e9daedf- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed5fcfd- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f1aa6fd- | tegels            | 0.00 |
| b45513a80- | tegels            | 0.00 |
| b4578bf77- | tegels            | 0.00 |
| b3f0d606f- | asfalt            | 0.00 |
| b4525bdb9- | gebakken klinkers | 0.00 |
| bdf0d5cca- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ed8bb54- | beton element     | 0.00 |
| b3eb136a2- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b453d1673- | tegels            | 0.00 |
| b4553f8e6- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45618e52- | beton element     | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b3edab756- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b452807e0- | tegels            | 0.00 |
| b45394581- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bdf08f070- | gebakken klinkers | 0.00 |
| bdf0d83db- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b45339fb1- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eb750b1- | tegels            | 0.00 |
| b3f11f4b1- | tegels            | 0.00 |
| b457d0592- | tegels            | 0.00 |
| b72b3a944- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b98088bac- | beton element     | 0.00 |
| b3e9c764b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bf6f833db- | asfalt            | 0.00 |
| b3e7eb479- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e94d47f- | tegels            | 0.00 |
| b45256f95- | tegels            | 0.00 |
| b45681d74- | tegels            | 0.00 |
| b3f2ccef2- | beton element     | 0.00 |
| b3f1fb051- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f283b9b- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ee4a246- | beton element     | 0.00 |
| b3f2ccef0- | tegels            | 0.00 |
| b453d6498- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eae9e58- | asfalt            | 0.00 |
| b4533c6c6- | tegels            | 0.00 |
| b454cf452- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ed64b26- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b456a678d- | tegels            | 0.00 |
| b457f9cd3- | asfalt            | 0.00 |
| b72a3556b- | tegels            | 0.00 |
| b456c3c75- | tegels            | 0.00 |
| b45437eb2- | tegels            | 0.00 |
| b4404eb5c- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ea2b76c- | tegels            | 0.00 |
| b3eb4e079- | betonstraatstenen | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b3ebb48a7- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4575d906- | tegels            | 0.00 |
| b72b3822c- | tegels            | 0.00 |
| b3ee65013- | tegels            | 0.00 |
| b4542e262- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ea3c8f3- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ed25326- | tegels            | 0.00 |
| b3ef7407c- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b441b0b58- | tegels            | 0.00 |
| b3e91ef03- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eb4b966- | tegels            | 0.00 |
| b3ef82aef- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f00dd3a- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4530ba41- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e94ad68- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ec4221d- | tegels            | 0.00 |
| b3ecfbad6- | tegels            | 0.00 |
| b3efd3367- | asfalt            | 0.00 |
| b3eb88949- | beton element     | 0.00 |
| b3f012b62- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f235922- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3eaf88cf- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ec29b59- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ec4be6f- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b452bd7c5- | beton element     | 0.00 |
| b3e8eba67- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed47634- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f028b09- | tegels            | 0.00 |
| b3f10e32b- | tegels            | 0.00 |
| b3f121ac4- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b454aaa2f- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e80fe9a- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ec47045- | tegels            | 0.00 |
| b3ee0ab46- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3e9cc470- | betonstraatstenen | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b3ea3a1e2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f060cd2- | beton element     | 0.00 |
| b3f22479b- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f28d7ea- | tegels            | 0.00 |
| b456b5203- | tegels            | 0.00 |
| b4577fc15- | tegels            | 0.00 |
| b4580d56e- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e823738- | betonstraatstenen | 0.00 |
| bdf07ded3- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b454182af- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4556b836- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed5399a- | beton element     | 0.00 |
| b3eaa3224- | asfalt            | 0.00 |
| b453637fb- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b454ad144- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f1bb87f- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4532dc50- | tegels            | 0.00 |
| b3ef48117- | beton element     | 0.00 |
| b4529b4b5- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3f0ec01b- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b567408ab- | tegels            | 0.00 |
| b3eced061- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4553f8e5- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ea656bc- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e82855f- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ea61317- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ed3d9e9- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e801424- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b30ae212a- | gravel            | 0.00 |
| b45775fca- | beton element     | 0.00 |
| b457a1f28- | tegels            | 0.00 |
| b3f0e23cf- | tegels            | 0.00 |
| b3f2a379f- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b4584cd74- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f0a7a01- | tegels            | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b4542bb4f- | tegels            | 0.00 |
| b3f037583- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3eaaa75c- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4543308a- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b3ed1b6da- | tegels            | 0.00 |
| b3f0b6476- | beton element     | 0.00 |
| b3eed7ca3- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e80624e- | beton element     | 0.00 |
| b3eb4b965- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ebca854- | tegels            | 0.00 |
| b3ebaac5c- | tegels            | 0.00 |
| b3ed64b29- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ee2f472- | tegels            | 0.00 |
| b3ec5f703- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3ed97eb9- | beton element     | 0.00 |
| b3f18f922- | asfalt            | 0.00 |
| b45845836- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3e9793db- | asfalt            | 0.00 |
| b3ea74bb3- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b45285504- | tegels            | 0.00 |
| b986c2ff2- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b4534b139- | tegels            | 0.00 |
| b441369da- | tegels            | 0.00 |
| b3ea78e76- | asfalt            | 0.00 |
| b72afd821- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b441369db- | tegels            | 0.00 |
| b456c3c75- | tegels            | 0.00 |
| b3ee65013- | tegels            | 0.00 |
| b45561bec- | cementbeton       | 0.00 |
| b4406713d- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b440d7671- | asfalt            | 0.00 |
| b3f246aac- | asfalt            | 0.00 |
| b45413489- | betonstraatstenen | 0.00 |
| be719df30- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b3f0a2bd9- | beton element     | 0.00 |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.           | Bf   |
|------------|-------------------|------|
| b4549e6ce- | betonstraatstenen | 0.00 |
| b455c84eb- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b72a996c8- | gebakken klinkers | 0.00 |
| b72b1861a- | sierbestrating    | 0.00 |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591778 | 1998    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591805 | 1965    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591807 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591806 | 1965    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591800 | 1980    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591803 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591802 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591797 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591796 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591799 | 1902    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591792 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591795 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591794 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591757 | 1930    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591759 | 1999    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591758 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591752 | 1999    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591755 | 1930    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591749 | 1930    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591751 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591750 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591745 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591747 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591773 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591772 | 1997    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591774 | 1925    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591769 | 1920    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591771 | 1997    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591767 | 1999    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591766 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591761 | 1920    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591762 | 1971    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608552 | 2018    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608548 | 2010    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608547 | 2016    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12592212 | 1961    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608515 | 2018    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608541 | 2015    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608538 | 1970    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592140 | 1960    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592136 | 1969    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592139 | 1999    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592138 | 1941    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592133 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592132 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592135 | 1969    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592134 | 1960    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592129 | 1943    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592128 | 1996    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592131 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592130 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592344 | 1961    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592336 | 1935    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592338 | 1980    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592269 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592268 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592270 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592265 | 1958    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592264 | 1958    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592263 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592287 | 1945    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592286 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592281 | 1953    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592282 | 2001    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592277 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592276 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592279 | 1953    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592278 | 1963    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592273 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592272 | 1950    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12592275 | 1980    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605918 | 2010    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606056 | 2012    | 14.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606138 | 2015    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606135 | 2015    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606927 | 1997    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606936 | 1992    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606933 | 1992    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606932 | 1992    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606935 | 1992    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606934 | 1992    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606929 | 1992    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606928 | 1992    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606931 | 1972    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606671 | 1800    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606670 | 1935    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606684 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606683 | 1923    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606682 | 1923    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606672 | 1800    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607314 | 2014    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607469 | 2006    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607468 | 2011    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607470 | 1967    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607464 | 1971    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607461 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607487 | 1973    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607483 | 1948    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607482 | 1960    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591085 | 1958    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591084 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591087 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591086 | 2006    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591081 | 1969    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591083 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591082 | 1980    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591077 | 1955    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591076 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591079 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591073 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591075 | 1955    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591096 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591095 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591088 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591048 | 1969    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591069 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591066 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591060 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591063 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591057 | 1976    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591058 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591035 | 1986    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591034 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12590693 | 1972    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607071 | 1968    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607033 | 2015    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607030 | 2015    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606989 | 1956    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606991 | 1953    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606997 | 2011    | 12.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606996 | 2004    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606998 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12606992 | 1930    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607222 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607165 | 1941    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607166 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607133 | 1967    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603688 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603685 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603681 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12603683 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603707 | 1993    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603790 | 1988    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603477 | 1964    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603479 | 1981    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604229 | 1980    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604376 | 1880    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604007 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604029 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604027 | 1920    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603952 | 2008    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603954 | 2008    | 11.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603920 | 1995    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604140 | 2007    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604137 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604739 | 1948    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604725 | 2009    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12604528 | 1996    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605281 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605282 | 1971    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605249 | 1971    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605251 | 1952    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605279 | 1971    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605167 | 1923    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605157 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605156 | 1950    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605152 | 1915    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605155 | 1930    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605154 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605150 | 1915    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605145 | 1997    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605147 | 1966    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605101 | 1957    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605100 | 1992    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605102 | 1957    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12605099 | 1970    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605093 | 1953    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605092 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605091 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605090 | 1983    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605104 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12605087 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594553 | 1993    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594552 | 1992    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594555 | 1992    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594554 | 1992    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594549 | 1967    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594548 | 1967    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594551 | 1992    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594550 | 1968    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594547 | 1968    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602828 | 2008    | 11.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602793 | 1974    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594564 | 1992    | 16.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594567 | 1972    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594284 | 2002    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594283 | 1970    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594300 | 1970    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594296 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594293 | 1956    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594289 | 1890    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594288 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594291 | 1997    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594290 | 1890    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602611 | 1949    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594314 | 1894    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594305 | 1978    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594329 | 1970    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594326 | 1870    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12594321 | 1870    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12603225 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603224 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603180 | 1952    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603177 | 1952    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603178 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12603174 | 1952    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602988 | 2010    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602985 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602983 | 2010    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602956 | 2005    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12602955 | 1957    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607840 | 1936    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591471 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591465 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591464 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591463 | 1968    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591462 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607837 | 2012    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591485 | 1840    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607838 | 1961    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591487 | 1934    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591481 | 1920    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591480 | 1979    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591483 | 1840    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591482 | 1934    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591477 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591479 | 1965    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591437 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591436 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591433 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591432 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591435 | 1996    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591434 | 1970    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591430 | 1970    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591425 | 1969    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591424 | 1969    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591426 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591453 | 1968    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591455 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591447 | 1969    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591442 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591405 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591404 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591401 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591400 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591403 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591396 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591392 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591395 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591421 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591420 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591416 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591419 | 1941    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607765 | 1960    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591413 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591409 | 1993    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591408 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591411 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591410 | 1987    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591369 | 1952    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591371 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591361 | 1955    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607997 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607996 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591389 | 1985    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607999 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607998 | 2005    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591391 | 1943    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607993 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607992 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591385 | 1980    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607995 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607994 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591384 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591387 | 1870    | 11.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607991 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591381 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607990 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591380 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591383 | 1955    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591382 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591379 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591597 | 1966    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591615 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591601 | 1966    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591564 | 1999    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607915 | 1990    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591563 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591556 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591558 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591554 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591581 | 1971    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591580 | 1956    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591582 | 1966    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591577 | 1997    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591576 | 1997    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591579 | 1923    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591572 | 1972    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591568 | 2008    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591571 | 1970    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591532 | 1992    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591535 | 1959    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591528 | 1993    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591531 | 1992    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591525 | 1992    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591524 | 1981    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591527 | 1993    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591526 | 1993    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591521 | 1956    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591520 | 1956    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591523 | 1992    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591522 | 1956    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591548 | 1809    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591550 | 1800    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607896 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591544 | 1993    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607898 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607893 | 1995    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591541 | 1935    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607895 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591540 | 1935    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607894 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591543 | 1992    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591537 | 1993    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591539 | 1993    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591538 | 1993    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591500 | 1941    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591503 | 1961    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591497 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591496 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591498 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591495 | 1941    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591488 | 2003    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607612 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591517 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607614 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607608 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591513 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607610 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591509 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12607606 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591508 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591505 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591504 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591507 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607565 | 1980    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591506 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607567 | 2010    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591181 | 1970    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591180 | 1970    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591183 | 1965    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591182 | 1970    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591177 | 1967    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591179 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591173 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591172 | 1967    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591174 | 1967    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591171 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607550 | 1990    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607544 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607541 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607543 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591188 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607537 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591185 | 1981    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607539 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591184 | 2002    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591187 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591186 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591151 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591150 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591147 | 1983    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607493 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591146 | 1971    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591140 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12607489 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591137 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607491 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591139 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591138 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607516 | 1968    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607514 | 1968    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591163 | 1974    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607509 | 1999    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607508 | 1952    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591162 | 1974    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591157 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607511 | 1972    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591156 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607510 | 1950    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12607507 | 1950    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591153 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607506 | 1955    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591152 | 1964    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591155 | 1983    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591117 | 1980    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591116 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591119 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591113 | 1961    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591112 | 1985    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591115 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591114 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591111 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591132 | 1979    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591135 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591134 | 1950    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591129 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591128 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591131 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591130 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591124 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591127 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591126 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591121 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591122 | 1965    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607692 | 1976    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591341 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591340 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607691 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591336 | 1933    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591339 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607681 | 1978    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591335 | 1950    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607680 | 1985    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591334 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607682 | 1980    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591328 | 1879    | 11.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607708 | 1970    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591358 | 1952    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607706 | 1924    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591348 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591345 | 1952    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591344 | 1952    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607659 | 1930    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591305 | 1968    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591307 | 1996    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591302 | 1950    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607676 | 1952    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607679 | 1985    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591325 | 1879    | 11.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591320 | 1988    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591323 | 1972    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591317 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591316 | 1968    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591319 | 2008    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12607666 | 2016    | 12.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607616 | 1987    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591264 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12607645 | 1980    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591261 | 1951    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591262 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591256 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591255 | 1948    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591980 | 1973    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591977 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591976 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591979 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591978 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591975 | 1961    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591969 | 1995    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591971 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591970 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591997 | 1908    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591998 | 1955    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591988 | 1996    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591990 | 1964    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591984 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591987 | 2005    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591986 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591950 | 1967    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591945 | 1961    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591937 | 1960    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591936 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591938 | 1970    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591964 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591966 | 1971    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591919 | 1978    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591918 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591913 | 1954    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591912 | 1954    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591909 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591908 | 1958    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591911 | 1958    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591910 | 1986    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591905 | 1986    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591904 | 1986    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591933 | 1990    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591932 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591935 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591934 | 1941    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591931 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591923 | 1925    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591884 | 1968    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591887 | 1949    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591881 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591880 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591883 | 1990    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591882 | 1941    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591877 | 1949    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591876 | 1949    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591879 | 1986    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591878 | 1958    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591873 | 1949    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591875 | 1971    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591874 | 1949    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591901 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591900 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591899 | 1949    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591893 | 1947    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591891 | 1949    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591890 | 1994    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592109 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592108 | 1941    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592111 | 1997    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592104 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12592107 | 2000    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592101 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592100 | 1999    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592120 | 1999    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592123 | 1970    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592122 | 1880    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592119 | 1941    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592113 | 1953    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592114 | 1994    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592077 | 1953    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592079 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592073 | 1933    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592075 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592068 | 1998    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592067 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592095 | 1960    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592089 | 1970    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592088 | 1988    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592091 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592090 | 1941    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592084 | 1936    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592080 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592045 | 1965    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592044 | 1965    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592047 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592046 | 1936    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592041 | 1902    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592040 | 1901    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592043 | 1950    | 12.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592042 | 1935    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592038 | 1901    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592032 | 1899    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592034 | 1901    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592061 | 1943    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592060 | 1953    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12592062 | 1943    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592057 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592056 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592058 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592053 | 1928    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592052 | 1930    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592055 | 1961    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592049 | 2000    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592013 | 1928    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592012 | 1950    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592015 | 1986    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592014 | 1955    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592009 | 1920    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592008 | 1920    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592010 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592005 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592004 | 1880    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592001 | 1990    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592002 | 1955    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592029 | 1965    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592028 | 1978    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592030 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592025 | 2003    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592024 | 1963    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592027 | 1995    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12592026 | 1981    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592021 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592022 | 1957    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12592017 | 1995    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591724 | 1980    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591721 | 1973    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591720 | 1870    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591723 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591722 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591717 | 1969    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591716 | 1949    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591713 | 1870    | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591714 | 1579    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591743 | 1910    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591742 | 1956    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591736 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591739 | 1956    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591693 | 1976    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591695 | 1962    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591689 | 1974    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591690 | 1970    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591684 | 1840    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591680 | 1960    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591682 | 1930    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591709 | 1961    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591705 | 1960    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591706 | 1950    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591701 | 1945    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591702 | 1928    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591661 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591660 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591663 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591662 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591657 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591656 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591659 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591658 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608001 | 1987    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591655 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12608000 | 1987    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591651 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591650 | 1986    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591677 | 1971    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591676 | 1980    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591678 | 1965    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591673 | 1957    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591672 | 1973    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591674 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591671 | 1998    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591665 | 1957    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591664 | 1957    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591667 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591666 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591628 | 1978    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591631 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591630 | 1980    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591621 | 1970    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591620 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591617 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591616 | 1953    | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591619 | 1970    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591618 | 1959    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591645 | 1979    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591641 | 1978    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591640 | 1956    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591642 | 1993    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591637 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591639 | 1984    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591633 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591632 | 1986    | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591853 | 1952    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591855 | 1968    | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591845 | 1973    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591844 | 2000    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591841 | 2001    | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
|          |         |        |          |          |         |        |          |      |          |       |      |         |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 12591840 | 1970    | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591843 | 1968    | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591871 | 1949    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591857 | 1976    | 2.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591856 | 1952    | 4.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: D1 (incl. plan)  
 Herontwikkeling Mill - Mill  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam     | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|----------|-------------------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 12591859 | 1986              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591819 | 1941              | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591818 | 1941              | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591809 | 1941              | 7.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591808 | 1941              | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591839 | 1924              | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591789 | 2005              | 5.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591788 | 1941              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591785 | 1980              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591784 | 1997              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591786 | 1961              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591781 | 1870              | 27.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591780 | 1980              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591783 | 1920              | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591777 | 1925              | 8.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 12591776 | 1969              | 10.00  | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 4        | Woonhof 3 lagen   | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 3        | Woonhof 2 lagen   | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 1        |                   | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 2        |                   | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 5        | Parkwonen 2 lagen | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 1        | Vlaar 2 lagen     | 6.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 2        | Vlaar 3 lagen     | 9.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 5        | Parkwonen 1 laag  | 3.00   | 0.00     | Relatief |         |        |          | 0    | 0        | 0     | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

---

Model: D1 (incl. plan)  
Herontwikkeling Mill - Mill  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Obstatels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. |
|------|---------|
|------|---------|

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

### **Bijlage 3. Berekeningsresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bernhardstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 33.10 | 30.33 | 22.89 | 33.50 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 34.74 | 31.98 | 24.54 | 35.14 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.97 | 18.78 | 11.32 | 22.14 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 21.60 | 18.38 | 10.92 | 21.75 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 23.44 | 20.23 | 12.77 | 23.60 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 26.50 | 23.28 | 15.80 | 26.65 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 20.67 | 17.53 | 10.08 | 20.87 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 23.34 | 20.09 | 12.63 | 23.48 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 15.69 | 12.61 | 5.15  | 15.92 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 17.77 | 14.63 | 7.18  | 17.97 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 24.76 | 21.53 | 14.05 | 24.90 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 27.30 | 24.13 | 16.64 | 27.47 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 33.87 | 31.05 | 23.59 | 34.24 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 35.59 | 32.76 | 25.31 | 35.95 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 35.08 | 32.33 | 24.88 | 35.49 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 36.88 | 34.13 | 26.69 | 37.29 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 37.22 | 34.47 | 27.02 | 37.63 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 22.31 | 19.14 | 11.68 | 22.49 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 25.69 | 22.35 | 14.87 | 25.78 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 35.86 | 33.08 | 25.63 | 36.25 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 37.62 | 34.84 | 27.39 | 38.01 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 35.66 | 32.83 | 25.38 | 36.02 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 38.51 | 35.75 | 28.31 | 38.91 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 40.24 | 37.48 | 30.04 | 40.64 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 40.59 | 37.83 | 30.38 | 40.99 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 32.55 | 29.79 | 22.34 | 32.95 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 34.07 | 31.31 | 23.86 | 34.47 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 22.63 | 19.56 | 12.11 | 22.87 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 25.90 | 22.81 | 15.36 | 26.12 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 29.39 | 26.62 | 19.18 | 29.79 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 31.31 | 28.52 | 21.09 | 31.70 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 47.67 | 44.93 | 37.48 | 48.08 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 47.68 | 44.94 | 37.50 | 48.09 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 33.70 | 30.94 | 23.50 | 34.10 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 35.67 | 32.91 | 25.46 | 36.07 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 34.67 | 31.90 | 24.47 | 35.07 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 30.99 | 28.19 | 20.75 | 31.37 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 32.80 | 30.00 | 22.56 | 33.18 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.27 | 30.50 | 23.05 | 33.67 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 31.93 | 29.15 | 21.71 | 32.32 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 33.33 | 30.54 | 23.09 | 33.71 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.89 | 31.12 | 23.68 | 34.29 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 26.87 | 23.60 | 16.12 | 26.99 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 28.42 | 25.13 | 17.64 | 28.53 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 29.87 | 26.60 | 19.11 | 29.99 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 26.90 | 23.61 | 16.13 | 27.01 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 28.16 | 24.85 | 17.37 | 28.26 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 30.92 | 27.65 | 20.15 | 31.04 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 27.22 | 23.95 | 16.48 | 27.35 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 30.26 | 26.99 | 19.51 | 30.38 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.89 | 30.64 | 23.14 | 34.02 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 27.96 | 24.81 | 17.35 | 28.15 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 30.37 | 27.16 | 19.69 | 30.53 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.32 | 30.11 | 22.63 | 33.47 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 27.16 | 23.85 | 16.38 | 27.27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bernhardstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 30.41 | 27.11 | 19.62 | 30.51 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 32.68 | 29.37 | 21.88 | 32.78 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 47.87 | 45.11 | 37.67 | 48.27 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 47.98 | 45.22 | 37.78 | 48.38 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 47.55 | 44.77 | 37.33 | 47.94 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 53.15 | 50.40 | 42.96 | 53.56 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 52.85 | 50.10 | 42.65 | 53.26 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 52.06 | 49.31 | 41.86 | 52.47 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 52.90 | 50.14 | 42.70 | 53.30 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 52.52 | 49.77 | 42.32 | 52.93 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 51.65 | 48.90 | 41.46 | 52.06 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 38.57 | 35.82 | 28.38 | 38.98 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 29.06 | 25.82 | 18.36 | 29.20 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 28.43 | 25.64 | 18.19 | 28.81 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 32.59 | 29.77 | 22.32 | 32.96 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 25.81 | 22.89 | 15.43 | 26.12 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 27.05 | 24.17 | 16.72 | 27.39 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 34.95 | 31.74 | 24.22 | 35.09 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 37.22 | 33.97 | 26.45 | 37.34 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 37.23 | 34.02 | 26.51 | 37.38 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 29.78 | 26.71 | 19.25 | 30.01 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 33.38 | 30.35 | 22.88 | 33.63 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 36.23 | 33.02 | 25.50 | 36.37 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 36.06 | 32.86 | 25.36 | 36.21 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 30.69 | 27.73 | 20.27 | 30.98 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg Verstraatenlaan  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.56 | 18.05 | 10.58 | 21.56 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 22.92 | 19.39 | 11.91 | 22.91 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 24.24 | 20.74 | 13.25 | 24.24 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 25.92 | 22.40 | 14.90 | 25.91 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 30.18 | 26.66 | 19.17 | 30.17 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 33.48 | 29.97 | 22.46 | 33.47 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 29.44 | 25.91 | 18.43 | 29.43 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 33.01 | 29.50 | 21.99 | 33.00 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 22.23 | 18.71 | 11.22 | 22.22 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 23.59 | 20.05 | 12.56 | 23.57 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 27.23 | 23.70 | 16.22 | 27.22 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 31.80 | 28.27 | 20.77 | 31.79 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 39.45 | 36.04 | 28.49 | 39.48 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 40.17 | 36.73 | 29.19 | 40.19 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 22.90 | 19.39 | 11.91 | 22.90 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 23.22 | 19.68 | 12.20 | 23.21 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 24.76 | 21.22 | 13.73 | 24.74 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 37.19 | 33.76 | 26.21 | 37.21 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 37.19 | 33.77 | 26.22 | 37.22 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 39.23 | 35.82 | 28.28 | 39.27 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 39.52 | 36.07 | 28.54 | 39.54 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 39.88 | 36.42 | 28.88 | 39.89 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 20.85 | 17.34 | 9.86  | 20.85 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 22.15 | 18.61 | 11.13 | 22.14 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 22.78 | 19.24 | 11.76 | 22.77 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 16.54 | 13.04 | 5.56  | 16.55 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 17.91 | 14.38 | 6.90  | 17.90 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 23.87 | 20.35 | 12.88 | 23.87 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 26.60 | 23.08 | 15.60 | 26.60 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 22.60 | 19.07 | 11.59 | 22.59 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 25.25 | 21.72 | 14.23 | 25.24 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 24.85 | 21.33 | 13.85 | 24.85 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 26.84 | 23.31 | 15.83 | 26.83 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 34.02 | 30.59 | 23.03 | 34.04 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 34.55 | 31.07 | 23.53 | 34.55 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 35.67 | 32.19 | 24.65 | 35.67 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 35.47 | 32.02 | 24.46 | 35.48 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 35.42 | 31.95 | 24.40 | 35.42 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 36.25 | 32.78 | 25.23 | 36.25 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 37.36 | 33.89 | 26.35 | 37.37 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 36.96 | 33.48 | 25.94 | 36.96 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 37.39 | 33.91 | 26.37 | 37.39 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 39.58 | 36.14 | 28.60 | 39.60 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 40.09 | 36.63 | 29.09 | 40.10 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 40.71 | 37.24 | 29.70 | 40.72 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 36.93 | 33.49 | 25.93 | 36.95 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 37.38 | 33.91 | 26.36 | 37.38 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 38.32 | 34.84 | 27.30 | 38.32 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 23.67 | 20.18 | 12.72 | 23.69 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 25.68 | 22.18 | 14.71 | 25.69 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 26.35 | 22.86 | 15.38 | 26.36 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 22.73 | 19.23 | 11.77 | 22.74 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 24.67 | 21.17 | 13.70 | 24.68 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 25.42 | 21.91 | 14.43 | 25.42 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 25.15 | 21.66 | 14.18 | 25.16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Burg Verstraatenlaan  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 27.00 | 23.49 | 16.01 | 27.00 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 28.39 | 24.86 | 17.37 | 28.38 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 16.42 | 12.91 | 5.44  | 16.42 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 18.85 | 15.33 | 7.86  | 18.85 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 18.71 | 15.18 | 7.70  | 18.70 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 35.14 | 31.72 | 24.18 | 35.17 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 35.78 | 32.34 | 24.80 | 35.80 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 35.61 | 32.16 | 24.62 | 35.63 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 33.97 | 30.56 | 23.02 | 34.01 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 34.62 | 31.18 | 23.65 | 34.64 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 34.51 | 31.06 | 23.54 | 34.53 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 29.12 | 25.60 | 18.10 | 29.11 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 26.55 | 23.01 | 15.53 | 26.54 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 29.13 | 25.62 | 18.12 | 29.13 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 27.78 | 24.26 | 16.76 | 27.77 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 26.04 | 22.54 | 15.06 | 26.05 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 27.48 | 23.96 | 16.48 | 27.48 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 26.93 | 23.43 | 15.95 | 26.94 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 28.84 | 25.32 | 17.83 | 28.83 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 23.44 | 19.94 | 12.45 | 23.44 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 23.74 | 20.25 | 12.77 | 23.75 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 21.88 | 18.36 | 10.88 | 21.88 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 27.09 | 23.58 | 16.10 | 27.09 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 22.26 | 18.76 | 11.28 | 22.27 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 20.86 | 17.36 | 9.88  | 20.87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Domeinenstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 31.07 | 27.95 | 20.64 | 31.32 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 31.45 | 28.34 | 21.03 | 31.70 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 23.94 | 20.74 | 13.44 | 24.15 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 25.10 | 21.90 | 14.61 | 25.31 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 22.08 | 18.88 | 11.59 | 22.29 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 24.02 | 20.81 | 13.52 | 24.23 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 22.30 | 19.09 | 11.79 | 22.50 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 25.47 | 22.27 | 14.98 | 25.68 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 19.89 | 16.68 | 9.39  | 20.10 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 23.17 | 19.97 | 12.68 | 23.38 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.28 | 18.07 | 10.77 | 21.48 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 24.12 | 20.92 | 13.63 | 24.33 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 23.43 | 20.23 | 12.93 | 23.64 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 26.44 | 23.24 | 15.95 | 26.65 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 32.48 | 29.36 | 22.06 | 32.73 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 31.82 | 28.70 | 21.39 | 32.07 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 32.36 | 29.24 | 21.94 | 32.61 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 24.12 | 20.92 | 13.62 | 24.33 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 23.72 | 20.52 | 13.23 | 23.93 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 32.41 | 29.30 | 21.99 | 32.66 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 32.38 | 29.25 | 21.95 | 32.63 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 33.46 | 30.34 | 23.03 | 33.71 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 35.21 | 32.09 | 24.79 | 35.46 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 34.51 | 31.39 | 24.09 | 34.76 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 35.48 | 32.36 | 25.06 | 35.73 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 26.09 | 22.96 | 15.66 | 26.34 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 27.36 | 24.23 | 16.92 | 27.60 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 20.33 | 17.13 | 9.83  | 20.54 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 23.55 | 20.34 | 13.04 | 23.75 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 20.67 | 17.46 | 10.17 | 20.88 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 23.79 | 20.59 | 13.29 | 24.00 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 31.02 | 27.89 | 20.59 | 31.27 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 32.75 | 29.61 | 22.31 | 32.99 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 25.15 | 22.02 | 14.71 | 25.39 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 26.23 | 23.09 | 15.78 | 26.47 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 22.55 | 19.34 | 12.04 | 22.75 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 26.21 | 23.12 | 15.81 | 26.47 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 26.91 | 23.80 | 16.49 | 27.16 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 23.08 | 19.87 | 12.57 | 23.28 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 20.40 | 17.19 | 9.90  | 20.61 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 23.10 | 19.90 | 12.60 | 23.31 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 23.71 | 20.53 | 13.23 | 23.93 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 22.16 | 19.04 | 11.73 | 22.41 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 24.40 | 21.28 | 13.97 | 24.65 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 25.21 | 22.09 | 14.78 | 25.46 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 19.39 | 16.21 | 8.91  | 19.61 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 21.83 | 18.66 | 11.37 | 22.06 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 24.40 | 21.28 | 13.97 | 24.65 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 24.42 | 21.24 | 13.95 | 24.64 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 26.89 | 23.70 | 16.40 | 27.10 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 28.93 | 25.77 | 18.47 | 29.16 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 24.60 | 21.41 | 14.11 | 24.81 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 27.10 | 23.90 | 16.60 | 27.31 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 29.37 | 26.20 | 18.90 | 29.59 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 21.17 | 17.99 | 10.69 | 21.39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Domeinenstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 22.51 | 19.31 | 12.02 | 22.72 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 22.46 | 19.25 | 11.95 | 22.66 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 27.33 | 24.15 | 16.85 | 27.55 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 33.73 | 30.61 | 23.30 | 33.98 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 36.77 | 33.66 | 26.35 | 37.02 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 28.31 | 25.12 | 17.82 | 28.52 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 32.46 | 29.30 | 21.99 | 32.69 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 36.46 | 33.34 | 26.03 | 36.71 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 30.87 | 27.72 | 20.42 | 31.11 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 32.84 | 29.69 | 22.39 | 33.08 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 35.96 | 32.83 | 25.53 | 36.21 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 28.28 | 25.13 | 17.83 | 28.52 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 22.60 | 19.39 | 12.10 | 22.81 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 24.38 | 21.18 | 13.88 | 24.59 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 32.79 | 29.67 | 22.36 | 33.04 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 20.65 | 17.46 | 10.16 | 20.86 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 22.87 | 19.66 | 12.37 | 23.08 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 17.09 | 13.91 | 6.61  | 17.31 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 18.70 | 15.51 | 8.22  | 18.92 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 25.50 | 22.30 | 15.01 | 25.71 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 26.28 | 23.08 | 15.79 | 26.49 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 30.48 | 27.33 | 20.03 | 30.72 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 18.32 | 15.14 | 7.84  | 18.54 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 23.63 | 20.44 | 13.14 | 23.84 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 26.08 | 22.89 | 15.59 | 26.29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoogstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 60.59 | 57.44 | 49.90 | 60.76 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 59.95 | 56.79 | 49.25 | 60.11 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 50.55 | 47.41 | 39.88 | 50.73 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 51.84 | 48.70 | 41.17 | 52.02 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 37.02 | 33.88 | 26.36 | 37.20 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 39.76 | 36.61 | 29.10 | 39.94 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 38.75 | 35.60 | 28.09 | 38.93 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 42.65 | 39.50 | 31.99 | 42.83 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 42.40 | 39.24 | 31.72 | 42.57 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 45.87 | 42.70 | 35.19 | 46.04 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 36.35 | 33.14 | 25.64 | 36.50 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 43.67 | 40.54 | 33.03 | 43.86 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 46.61 | 43.43 | 35.92 | 46.77 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 48.44 | 45.23 | 37.72 | 48.59 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 60.91 | 57.74 | 50.21 | 61.07 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 60.23 | 57.04 | 49.52 | 60.38 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 59.21 | 56.02 | 48.49 | 59.36 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 46.41 | 43.25 | 35.72 | 46.58 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 41.48 | 38.32 | 30.80 | 41.65 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 49.95 | 46.74 | 39.23 | 50.10 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 51.33 | 48.10 | 40.59 | 51.47 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 51.49 | 48.26 | 40.75 | 51.63 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 58.47 | 55.22 | 47.70 | 58.59 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 58.42 | 55.18 | 47.65 | 58.54 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 57.92 | 54.67 | 47.15 | 58.04 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 57.35 | 54.10 | 46.58 | 57.47 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 57.56 | 54.31 | 46.78 | 57.68 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 50.10 | 46.90 | 39.38 | 50.25 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 50.96 | 47.74 | 40.22 | 51.10 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 53.40 | 50.15 | 42.62 | 53.52 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 54.04 | 50.77 | 43.25 | 54.15 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 56.33 | 53.13 | 45.61 | 56.48 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 56.79 | 53.58 | 46.06 | 56.93 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 53.71 | 50.46 | 42.94 | 53.83 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 54.24 | 50.98 | 43.46 | 54.36 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 54.11 | 50.84 | 43.32 | 54.22 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 49.75 | 46.48 | 38.96 | 49.86 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 51.11 | 47.84 | 40.32 | 51.22 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 51.11 | 47.84 | 40.32 | 51.22 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 46.04 | 42.77 | 35.25 | 46.15 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 48.11 | 44.84 | 37.32 | 48.22 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 48.46 | 45.19 | 37.67 | 48.57 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 33.55 | 30.38 | 22.88 | 33.72 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 36.66 | 33.48 | 25.97 | 36.82 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 38.58 | 35.41 | 27.91 | 38.75 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 34.72 | 31.55 | 24.06 | 34.89 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 37.54 | 34.37 | 26.88 | 37.71 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 38.80 | 35.62 | 28.13 | 38.97 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 29.04 | 25.82 | 18.38 | 29.20 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 32.59 | 29.43 | 22.01 | 32.79 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 35.30 | 32.17 | 24.75 | 35.51 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 28.34 | 25.10 | 17.65 | 28.49 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 30.88 | 27.63 | 20.18 | 31.02 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 34.78 | 31.56 | 24.10 | 34.93 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 28.81 | 25.56 | 18.08 | 28.94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hoogstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 31.14 | 27.85 | 20.36 | 31.25 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 33.10 | 29.80 | 22.31 | 33.20 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 39.20 | 36.04 | 28.53 | 39.37 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 41.52 | 38.35 | 30.83 | 41.68 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 42.97 | 39.83 | 32.34 | 43.16 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 50.45 | 47.27 | 39.74 | 50.61 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 51.94 | 48.75 | 41.23 | 52.09 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 52.19 | 49.00 | 41.49 | 52.35 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 54.36 | 51.18 | 43.64 | 54.51 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 54.92 | 51.73 | 44.20 | 55.07 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 54.87 | 51.67 | 44.15 | 55.02 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 51.72 | 48.55 | 41.01 | 51.88 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 42.53 | 39.30 | 31.79 | 42.67 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 43.48 | 40.18 | 32.68 | 43.58 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 52.88 | 49.63 | 42.11 | 53.00 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 30.90 | 27.67 | 20.18 | 31.04 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 33.20 | 29.93 | 22.44 | 33.32 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 26.75 | 23.53 | 16.06 | 26.90 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 28.40 | 25.16 | 17.69 | 28.54 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 29.56 | 26.36 | 18.94 | 29.74 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 30.01 | 26.77 | 19.33 | 30.16 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 33.16 | 29.94 | 22.50 | 33.32 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 26.31 | 23.09 | 15.62 | 26.46 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 27.17 | 23.98 | 16.55 | 27.35 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 29.43 | 26.17 | 18.71 | 29.56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoogstraat\_50  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 20.51 | 17.39 | 10.04 | 20.75 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 22.94 | 19.83 | 12.48 | 23.18 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 24.42 | 21.32 | 13.97 | 24.67 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 28.03 | 24.97 | 17.62 | 28.30 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 23.04 | 19.93 | 12.58 | 23.28 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 26.03 | 22.96 | 15.60 | 26.29 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 22.32 | 19.18 | 11.84 | 22.55 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 25.07 | 21.97 | 14.63 | 25.32 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 17.46 | 14.32 | 6.98  | 17.69 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 18.69 | 15.58 | 8.23  | 18.93 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.58 | 18.46 | 11.11 | 21.82 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 32.35 | 29.32 | 21.96 | 32.63 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 38.28 | 35.27 | 27.91 | 38.57 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 38.12 | 35.10 | 27.74 | 38.41 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 22.33 | 19.22 | 11.87 | 22.57 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 25.07 | 21.96 | 14.61 | 25.31 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 25.87 | 22.77 | 15.42 | 26.12 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 25.71 | 22.65 | 15.29 | 25.98 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 24.41 | 21.35 | 14.00 | 24.68 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 38.66 | 35.65 | 28.29 | 38.95 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 38.55 | 35.53 | 28.17 | 38.84 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 38.99 | 35.97 | 28.61 | 39.28 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 31.74 | 28.72 | 21.36 | 32.03 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 32.36 | 29.34 | 21.98 | 32.65 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 33.75 | 30.72 | 23.37 | 34.03 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 20.75 | 17.65 | 10.29 | 20.99 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 23.51 | 20.40 | 13.05 | 23.75 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 18.61 | 15.48 | 8.14  | 18.84 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 24.88 | 21.77 | 14.42 | 25.12 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 18.48 | 15.38 | 8.03  | 18.73 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 22.16 | 19.05 | 11.71 | 22.41 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 41.04 | 38.03 | 30.66 | 41.33 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 40.67 | 37.64 | 30.29 | 40.95 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 20.42 | 17.32 | 9.97  | 20.67 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 22.35 | 19.25 | 11.90 | 22.60 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 22.91 | 19.80 | 12.45 | 23.15 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 18.81 | 15.70 | 8.35  | 19.05 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 21.20 | 18.09 | 10.74 | 21.44 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 22.12 | 19.02 | 11.67 | 22.37 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 19.57 | 16.45 | 9.11  | 19.81 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 21.77 | 18.64 | 11.30 | 22.00 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 23.34 | 20.22 | 12.88 | 23.58 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 21.16 | 18.05 | 10.70 | 21.40 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 24.13 | 21.03 | 13.69 | 24.38 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 26.85 | 23.77 | 16.42 | 27.11 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 26.70 | 23.70 | 16.33 | 26.99 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 30.19 | 27.18 | 19.82 | 30.48 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 30.92 | 27.90 | 20.54 | 31.21 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 24.07 | 21.00 | 13.65 | 24.33 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 29.76 | 26.73 | 19.37 | 30.04 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.00 | 29.98 | 22.62 | 33.29 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 21.83 | 18.73 | 11.38 | 22.08 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 25.15 | 22.04 | 14.70 | 25.40 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 29.23 | 26.16 | 18.81 | 29.49 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 18.01 | 14.94 | 7.59  | 18.27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hoogstraat\_50  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 24_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 20.17 | 17.08 | 9.74  | 20.43 |
| 24_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 20.68 | 17.61 | 10.26 | 20.94 |
| 25_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 26.56 | 23.47 | 16.12 | 26.81 |
| 25_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 29.43 | 26.35 | 19.00 | 29.69 |
| 25_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 36.81 | 33.80 | 26.44 | 37.10 |
| 26_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 28.57 | 25.50 | 18.15 | 28.83 |
| 26_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 36.88 | 33.88 | 26.51 | 37.17 |
| 26_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 40.85 | 37.84 | 30.48 | 41.14 |
| 27_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 23.54 | 20.43 | 13.08 | 23.78 |
| 27_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 27.80 | 24.70 | 17.35 | 28.05 |
| 27_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 36.45 | 33.43 | 26.07 | 36.74 |
| 28_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 20.84 | 17.72 | 10.38 | 21.08 |
| 29_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 25.68 | 22.58 | 15.23 | 25.93 |
| 30_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 19.82 | 16.70 | 9.35  | 20.06 |
| 31_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 36.34 | 33.32 | 25.95 | 36.62 |
| 32_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 15.88 | 12.75 | 5.40  | 16.11 |
| 32_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 18.39 | 15.27 | 7.93  | 18.63 |
| 33_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 18.30 | 15.23 | 7.88  | 18.56 |
| 33_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 20.60 | 17.51 | 10.17 | 20.86 |
| 34_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 26.21 | 23.13 | 15.79 | 26.47 |
| 35_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 24.72 | 21.63 | 14.27 | 24.97 |
| 35_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 28.74 | 25.67 | 18.32 | 29.00 |
| 36_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 18.35 | 15.28 | 7.93  | 18.61 |
| 37_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 23.75 | 20.67 | 13.32 | 24.01 |
| 38_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 22.67 | 19.57 | 12.22 | 22.92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoogveldseweg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 25.59 | 22.46 | 15.15 | 25.83 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 25.89 | 22.74 | 15.43 | 26.12 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.69 | 18.49 | 11.19 | 21.90 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 22.60 | 19.40 | 12.11 | 22.81 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 20.40 | 17.20 | 9.91  | 20.61 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 22.17 | 18.96 | 11.67 | 22.38 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.26 | 18.06 | 10.76 | 21.47 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 22.00 | 18.79 | 11.50 | 22.21 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 22.66 | 19.46 | 12.16 | 22.87 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 23.30 | 20.10 | 12.80 | 23.51 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 21.44 | 18.24 | 10.95 | 21.65 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 26.01 | 22.88 | 15.57 | 26.25 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 28.20 | 25.10 | 17.79 | 28.46 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 28.22 | 25.08 | 17.78 | 28.46 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 28.60 | 25.49 | 18.18 | 28.85 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 28.64 | 25.50 | 18.20 | 28.88 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 29.35 | 26.21 | 18.91 | 29.59 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 22.25 | 19.05 | 11.75 | 22.46 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 20.49 | 17.29 | 9.99  | 20.70 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 27.32 | 24.22 | 16.91 | 27.58 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 27.30 | 24.18 | 16.87 | 27.55 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 28.16 | 25.03 | 17.72 | 28.40 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 29.57 | 26.45 | 19.14 | 29.82 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 29.85 | 26.71 | 19.40 | 30.09 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 30.91 | 27.76 | 20.46 | 31.15 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 24.11 | 20.91 | 13.62 | 24.32 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 25.58 | 22.37 | 15.08 | 25.79 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 20.29 | 17.09 | 9.79  | 20.50 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 22.11 | 18.89 | 11.60 | 22.31 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 22.64 | 19.45 | 12.15 | 22.85 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 25.38 | 22.16 | 14.88 | 25.58 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 31.83 | 28.72 | 21.41 | 32.08 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 32.92 | 29.79 | 22.49 | 33.17 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 23.84 | 20.65 | 13.35 | 24.05 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 25.24 | 22.03 | 14.74 | 25.45 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 25.91 | 22.69 | 15.39 | 26.11 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 23.28 | 20.08 | 12.78 | 23.49 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 24.53 | 21.32 | 14.03 | 24.74 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 25.05 | 21.84 | 14.55 | 25.26 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 22.07 | 18.87 | 11.57 | 22.28 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 23.42 | 20.20 | 12.91 | 23.62 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 24.22 | 21.02 | 13.73 | 24.43 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 17.89 | 14.68 | 7.39  | 18.10 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 19.75 | 16.54 | 9.24  | 19.95 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 20.30 | 17.08 | 9.79  | 20.50 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 17.41 | 14.21 | 6.91  | 17.62 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 19.48 | 16.27 | 8.98  | 19.69 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 21.17 | 17.99 | 10.69 | 21.39 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 21.45 | 18.25 | 10.95 | 21.66 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 23.02 | 19.82 | 12.52 | 23.23 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 25.04 | 21.86 | 14.57 | 25.26 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 21.56 | 18.35 | 11.06 | 21.77 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 24.81 | 21.61 | 14.31 | 25.02 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 28.51 | 25.36 | 18.06 | 28.75 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 17.52 | 14.33 | 7.03  | 17.73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoogveldseweg  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 24_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 19.65 | 16.45 | 9.16  | 19.86 |
| 24_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 19.41 | 16.20 | 8.90  | 19.61 |
| 25_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 21.56 | 18.35 | 11.06 | 21.77 |
| 25_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 25.46 | 22.26 | 14.97 | 25.67 |
| 25_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 30.73 | 27.61 | 20.31 | 30.98 |
| 26_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 25.69 | 22.49 | 15.19 | 25.90 |
| 26_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 28.92 | 25.75 | 18.45 | 29.14 |
| 26_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 31.43 | 28.28 | 20.98 | 31.67 |
| 27_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 26.12 | 22.92 | 15.62 | 26.33 |
| 27_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 28.17 | 24.97 | 17.68 | 28.38 |
| 27_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 31.67 | 28.52 | 21.22 | 31.91 |
| 28_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 26.67 | 23.46 | 16.16 | 26.87 |
| 29_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 24.17 | 20.96 | 13.67 | 24.38 |
| 30_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 25.98 | 22.76 | 15.47 | 26.18 |
| 31_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 30.80 | 27.65 | 20.34 | 31.03 |
| 32_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 21.17 | 17.97 | 10.67 | 21.38 |
| 32_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 23.20 | 19.99 | 12.70 | 23.41 |
| 33_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 17.52 | 14.32 | 7.03  | 17.73 |
| 33_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 19.12 | 15.90 | 8.61  | 19.32 |
| 34_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 22.03 | 18.83 | 11.53 | 22.24 |
| 35_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 23.35 | 20.15 | 12.86 | 23.56 |
| 35_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 25.76 | 22.57 | 15.28 | 25.98 |
| 36_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 16.98 | 13.79 | 6.49  | 17.19 |
| 37_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 21.13 | 17.93 | 10.64 | 21.34 |
| 38_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 22.40 | 19.19 | 11.90 | 22.61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Molenstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 15.75 | 12.64 | 5.20  | 15.97 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 17.40 | 14.28 | 6.84  | 17.61 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 9.63  | 6.47  | -0.95 | 9.83  |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 9.94  | 6.76  | -0.67 | 10.12 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 8.08  | 4.92  | -2.50 | 8.28  |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 9.98  | 6.78  | -0.65 | 10.15 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 8.94  | 5.77  | -1.65 | 9.13  |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 8.68  | 5.49  | -1.94 | 8.86  |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 10.72 | 7.56  | 0.14  | 10.92 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 11.55 | 8.36  | 0.93  | 11.73 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 9.15  | 5.99  | -1.43 | 9.35  |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 12.09 | 8.97  | 1.52  | 12.30 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 17.39 | 14.33 | 6.88  | 17.63 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 19.07 | 16.00 | 8.54  | 19.30 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 18.52 | 15.42 | 7.97  | 18.74 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 20.20 | 17.09 | 9.64  | 20.41 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 21.63 | 18.51 | 11.06 | 21.84 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 11.34 | 8.18  | 0.75  | 11.53 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 5.61  | 2.39  | -5.04 | 5.77  |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 17.89 | 14.82 | 7.37  | 18.13 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 19.67 | 16.58 | 9.13  | 19.89 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 20.99 | 17.89 | 10.44 | 21.21 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 19.71 | 16.60 | 9.15  | 19.92 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 21.42 | 18.31 | 10.86 | 21.63 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 22.78 | 19.67 | 12.22 | 22.99 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 14.17 | 11.01 | 3.58  | 14.36 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 17.39 | 14.22 | 6.78  | 17.58 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 8.25  | 5.08  | -2.35 | 8.44  |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 11.06 | 7.86  | 0.43  | 11.23 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 12.50 | 9.34  | 1.91  | 12.69 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 16.39 | 13.21 | 5.77  | 16.57 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 25.73 | 22.66 | 15.20 | 25.96 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 27.86 | 24.78 | 17.33 | 28.09 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 13.32 | 10.16 | 2.73  | 13.51 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 15.86 | 12.68 | 5.24  | 16.04 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 18.65 | 15.51 | 8.07  | 18.85 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 12.01 | 8.84  | 1.42  | 12.20 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 13.75 | 10.56 | 3.13  | 13.93 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 15.70 | 12.52 | 5.08  | 15.88 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 10.57 | 7.39  | -0.03 | 10.76 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 12.22 | 9.02  | 1.59  | 12.39 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 13.90 | 10.71 | 3.28  | 14.08 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 4.72  | 1.55  | -5.88 | 4.91  |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 6.01  | 2.80  | -4.63 | 6.18  |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 6.54  | 3.32  | -4.11 | 6.70  |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 4.67  | 1.50  | -5.92 | 4.86  |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 5.99  | 2.79  | -4.64 | 6.16  |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 6.86  | 3.65  | -3.78 | 7.03  |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 9.67  | 6.50  | -0.93 | 9.86  |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 11.06 | 7.87  | 0.43  | 11.24 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 12.44 | 9.24  | 1.80  | 12.61 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 8.50  | 5.34  | -2.09 | 8.69  |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 10.72 | 7.52  | 0.09  | 10.89 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 12.15 | 8.94  | 1.51  | 12.32 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 3.99  | 0.83  | -6.59 | 4.19  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Molenstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 5.33  | 2.14  | -5.29 | 5.51  |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 5.72  | 2.49  | -4.94 | 5.88  |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 4.98  | 1.81  | -5.61 | 5.17  |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 7.72  | 4.51  | -2.91 | 7.89  |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 7.94  | 4.74  | -2.70 | 8.11  |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 14.09 | 10.91 | 3.48  | 14.27 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 17.38 | 14.18 | 6.75  | 17.55 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 20.61 | 17.47 | 10.03 | 20.81 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 24.99 | 21.90 | 14.45 | 25.21 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 27.03 | 23.94 | 16.48 | 27.25 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 27.86 | 24.77 | 17.32 | 28.08 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 25.09 | 22.00 | 14.55 | 25.31 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 14.80 | 11.63 | 4.19  | 14.99 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 18.22 | 15.01 | 7.58  | 18.39 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 24.38 | 21.30 | 13.86 | 24.61 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 8.43  | 5.26  | -2.16 | 8.62  |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 10.02 | 6.82  | -0.61 | 10.19 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 4.10  | 0.92  | -6.50 | 4.29  |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 5.08  | 1.87  | -5.55 | 5.25  |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 4.75  | 1.53  | -5.89 | 4.92  |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 8.94  | 5.77  | -1.65 | 9.13  |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 10.99 | 7.80  | 0.36  | 11.17 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 3.39  | 0.23  | -7.19 | 3.59  |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 4.50  | 1.34  | -6.09 | 4.69  |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 7.86  | 4.69  | -2.74 | 8.05  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oranjeboomstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 41.60 | 38.22 | 30.72 | 41.66 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 42.80 | 39.42 | 31.92 | 42.86 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 34.85 | 31.45 | 23.97 | 34.91 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 35.01 | 31.56 | 24.09 | 35.04 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 36.66 | 33.22 | 25.76 | 36.70 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 41.60 | 38.20 | 30.72 | 41.66 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 34.06 | 30.60 | 23.15 | 34.09 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 38.22 | 34.78 | 27.31 | 38.26 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 28.77 | 25.34 | 17.88 | 28.82 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 32.16 | 28.70 | 21.24 | 32.19 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 50.35 | 47.02 | 39.51 | 50.43 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 51.46 | 48.11 | 40.60 | 51.53 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 59.49 | 56.14 | 48.63 | 59.56 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 59.48 | 56.12 | 48.62 | 59.55 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 48.72 | 45.35 | 37.84 | 48.78 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 49.09 | 45.71 | 38.21 | 49.15 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 48.91 | 45.54 | 38.03 | 48.97 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 39.10 | 35.69 | 28.21 | 39.15 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 47.24 | 43.88 | 36.38 | 47.31 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 59.58 | 56.22 | 48.72 | 59.65 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 59.55 | 56.19 | 48.68 | 59.62 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 58.91 | 55.55 | 48.04 | 58.98 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 57.86 | 54.49 | 46.98 | 57.92 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 57.74 | 54.37 | 46.87 | 57.81 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 57.13 | 53.76 | 46.26 | 57.20 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 55.30 | 51.96 | 44.45 | 55.38 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 55.92 | 52.56 | 45.06 | 55.99 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 55.95 | 52.61 | 45.10 | 56.03 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 56.40 | 53.04 | 45.54 | 56.47 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 55.03 | 51.68 | 44.17 | 55.10 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 55.43 | 52.08 | 44.57 | 55.50 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 44.97 | 41.62 | 34.11 | 45.04 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 46.75 | 43.39 | 35.88 | 46.82 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 58.89 | 55.53 | 48.02 | 58.96 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 58.89 | 55.53 | 48.02 | 58.96 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 58.25 | 54.88 | 47.37 | 58.31 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 60.27 | 56.91 | 49.40 | 60.34 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 60.09 | 56.73 | 49.23 | 60.16 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 59.32 | 55.95 | 48.45 | 59.39 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 60.21 | 56.85 | 49.35 | 60.28 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 60.12 | 56.76 | 49.25 | 60.19 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 59.36 | 56.00 | 48.49 | 59.43 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 55.46 | 52.10 | 44.59 | 55.53 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 55.77 | 52.41 | 44.90 | 55.84 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 55.44 | 52.07 | 44.57 | 55.51 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 52.40 | 49.06 | 41.55 | 52.48 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 53.25 | 49.89 | 42.38 | 53.32 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 53.26 | 49.91 | 42.40 | 53.33 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 36.83 | 33.53 | 26.02 | 36.93 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 39.04 | 35.72 | 28.21 | 39.13 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 39.99 | 36.66 | 29.15 | 40.07 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 31.94 | 28.63 | 21.13 | 32.04 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 31.56 | 28.20 | 20.71 | 31.63 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 33.24 | 29.87 | 22.38 | 33.31 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 35.10 | 31.77 | 24.28 | 35.19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oranjeboomstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 24_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 35.55 | 32.15 | 24.67 | 35.61 |
| 24_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 37.37 | 33.95 | 26.48 | 37.42 |
| 25_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 30.09 | 26.75 | 19.27 | 30.18 |
| 25_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 32.55 | 29.17 | 21.68 | 32.61 |
| 25_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 29.67 | 26.21 | 18.75 | 29.70 |
| 26_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 41.15 | 37.82 | 30.31 | 41.23 |
| 26_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 43.09 | 39.73 | 32.22 | 43.16 |
| 26_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 43.19 | 39.83 | 32.33 | 43.26 |
| 27_A              | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 42.19 | 38.85 | 31.34 | 42.27 |
| 27_B              | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 44.26 | 40.90 | 33.40 | 44.33 |
| 27_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 43.96 | 40.59 | 33.09 | 44.03 |
| 28_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 45.20 | 41.84 | 34.34 | 45.27 |
| 29_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 40.10 | 36.65 | 29.19 | 40.14 |
| 30_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 42.63 | 39.23 | 31.74 | 42.68 |
| 31_C              | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 50.06 | 46.71 | 39.21 | 50.14 |
| 32_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 45.51 | 42.22 | 34.70 | 45.61 |
| 32_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 47.87 | 44.54 | 37.03 | 47.95 |
| 33_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 42.15 | 38.86 | 31.35 | 42.25 |
| 33_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 44.62 | 41.30 | 33.79 | 44.71 |
| 34_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 28.26 | 24.90 | 17.41 | 28.33 |
| 35_A              | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 27.93 | 24.50 | 17.04 | 27.98 |
| 35_B              | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 31.33 | 27.91 | 20.44 | 31.38 |
| 36_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 40.65 | 37.37 | 29.86 | 40.76 |
| 37_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 27.21 | 23.86 | 16.38 | 27.29 |
| 38_A              | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 36.05 | 32.73 | 25.22 | 36.14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: planontsluiting  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 10.66 | 7.48  | 0.05  | 10.84 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 13.47 | 10.25 | 2.83  | 13.64 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 23.04 | 19.97 | 12.53 | 23.28 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 15.34 | 12.17 | 4.74  | 15.53 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 17.50 | 14.31 | 6.88  | 17.68 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 21.74 | 18.53 | 11.10 | 21.91 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 14.06 | 10.88 | 3.45  | 14.24 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 18.89 | 15.70 | 8.27  | 19.07 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 9.74  | 6.59  | -0.84 | 9.94  |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 13.27 | 10.12 | 2.68  | 13.47 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 36.35 | 33.30 | 25.84 | 36.59 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 36.62 | 33.55 | 26.10 | 36.86 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 38.25 | 35.18 | 27.73 | 38.49 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 38.28 | 35.21 | 27.75 | 38.51 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 5.17  | 1.97  | -5.45 | 5.35  |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 6.78  | 3.56  | -3.86 | 6.95  |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 8.65  | 5.47  | -1.96 | 8.83  |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 20.05 | 16.99 | 9.54  | 20.29 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 30.44 | 27.37 | 19.92 | 30.68 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 33.58 | 30.51 | 23.06 | 33.82 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 34.43 | 31.36 | 23.90 | 34.66 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 34.43 | 31.35 | 23.90 | 34.66 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 13.81 | 10.62 | 3.20  | 13.99 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 16.47 | 13.26 | 5.83  | 16.64 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 18.96 | 15.75 | 8.32  | 19.13 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 26.48 | 23.43 | 15.97 | 26.72 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 28.54 | 25.47 | 18.01 | 28.77 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 25.58 | 22.53 | 15.08 | 25.83 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 27.95 | 24.87 | 17.42 | 28.18 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 23.96 | 20.90 | 13.45 | 24.20 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 26.02 | 22.94 | 15.49 | 26.25 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 20.40 | 17.31 | 9.86  | 20.62 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 22.05 | 18.96 | 11.51 | 22.27 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 28.60 | 25.55 | 18.10 | 28.85 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 30.50 | 27.43 | 19.98 | 30.74 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 30.56 | 27.49 | 20.04 | 30.80 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 33.69 | 30.64 | 23.19 | 33.94 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 34.42 | 31.35 | 23.90 | 34.66 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 34.28 | 31.20 | 23.75 | 34.51 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 41.61 | 38.54 | 31.09 | 41.85 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 40.97 | 37.89 | 30.44 | 41.20 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 39.58 | 36.51 | 29.05 | 39.81 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 50.94 | 47.86 | 40.41 | 51.17 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 48.96 | 45.88 | 38.43 | 49.19 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 46.67 | 43.59 | 36.13 | 46.90 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 51.09 | 48.01 | 40.56 | 51.32 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 49.09 | 46.01 | 38.55 | 49.32 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 46.80 | 43.73 | 36.27 | 47.03 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 44.59 | 41.53 | 34.08 | 44.83 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 44.62 | 41.55 | 34.10 | 44.86 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 43.93 | 40.85 | 33.40 | 44.16 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 36.89 | 33.87 | 26.41 | 37.15 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 38.11 | 35.07 | 27.62 | 38.36 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 38.45 | 35.39 | 27.94 | 38.69 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 34.82 | 31.81 | 24.35 | 35.08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: planontsluiting  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 36.89 | 33.85 | 26.40 | 37.14 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 37.24 | 34.20 | 26.75 | 37.49 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 25.19 | 22.15 | 14.70 | 25.44 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 28.48 | 25.42 | 17.97 | 28.72 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 32.11 | 29.08 | 21.63 | 32.37 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 17.90 | 14.80 | 7.35  | 18.12 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 20.33 | 17.22 | 9.78  | 20.55 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 22.62 | 19.58 | 12.13 | 22.87 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 15.33 | 12.23 | 4.79  | 15.55 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 17.34 | 14.22 | 6.77  | 17.55 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 15.62 | 12.48 | 5.04  | 15.82 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 21.40 | 18.33 | 10.88 | 21.64 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 22.06 | 18.86 | 11.43 | 22.23 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 20.77 | 17.68 | 10.23 | 20.99 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 19.49 | 16.36 | 8.92  | 19.70 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 40.61 | 37.57 | 30.12 | 40.86 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 41.13 | 38.08 | 30.62 | 41.37 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 35.63 | 32.60 | 25.15 | 35.89 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 36.18 | 33.14 | 25.69 | 36.43 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 39.87 | 36.85 | 29.40 | 40.13 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 50.43 | 47.35 | 39.90 | 50.66 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 49.14 | 46.06 | 38.61 | 49.37 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 38.76 | 35.72 | 28.27 | 39.01 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 44.47 | 41.42 | 33.97 | 44.72 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 50.22 | 47.14 | 39.69 | 50.45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

| toetspunt | hoogte<br>[m] | excl. aftrek [dB] |      |       |                         |      |       |                |      |       |            |      |       |               |      |       |             |      |       |                  |      |       |                 |      |       |
|-----------|---------------|-------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|----------------|------|-------|------------|------|-------|---------------|------|-------|-------------|------|-------|------------------|------|-------|-----------------|------|-------|
|           |               | Bernhardstraat    |      |       | Burg<br>Verstraatenlaan |      |       | Domeinenstraat |      |       | Hoogstraat |      |       | Hoogveldseweg |      |       | Molenstraat |      |       | Oranjeboomstraat |      |       | planontsluiting |      |       |
|           |               | <70               | >=70 | som   | <70                     | >=70 | som   | <70            | >=70 | som   | <70        | >=70 | som   | <70           | >=70 | som   | <70         | >=70 | som   | <70              | >=70 | som   | <70             | >=70 | som   |
| 01_A      | 1.5           | 33.50             | --   | 33.50 | 21.56                   | --   | 21.56 | 31.32          | --   | 31.32 | 60.76      | --   | 60.76 | 25.83         | --   | 25.83 | 15.97       | --   | 15.97 | 41.66            | --   | 41.66 | 10.84           | --   | 10.84 |
| 01_B      | 4.5           | 35.14             | --   | 35.14 | 22.91                   | --   | 22.91 | 31.70          | --   | 31.70 | 60.11      | --   | 60.11 | 26.12         | --   | 26.12 | 17.61       | --   | 17.61 | 42.86            | --   | 42.86 | 13.64           | --   | 13.64 |
| 02_A      | 1.5           | 22.14             | --   | 22.14 | 24.24                   | --   | 24.24 | 24.15          | --   | 24.15 | 50.73      | --   | 50.73 | 21.90         | --   | 21.90 | 9.83        | --   | 9.83  | 34.91            | --   | 34.91 | 23.28           | --   | 23.28 |
| 02_B      | 4.5           | 21.75             | --   | 21.75 | 25.91                   | --   | 25.91 | 25.31          | --   | 25.31 | 52.02      | --   | 52.02 | 22.81         | --   | 22.81 | 10.12       | --   | 10.12 | 35.04            | --   | 35.04 | 15.53           | --   | 15.53 |
| 03_A      | 1.5           | 23.60             | --   | 23.60 | 30.17                   | --   | 30.17 | 22.29          | --   | 22.29 | 37.20      | --   | 37.20 | 20.61         | --   | 20.61 | 8.28        | --   | 8.28  | 36.70            | --   | 36.70 | 17.68           | --   | 17.68 |
| 03_B      | 4.5           | 26.65             | --   | 26.65 | 33.47                   | --   | 33.47 | 24.23          | --   | 24.23 | 39.94      | --   | 39.94 | 22.38         | --   | 22.38 | 10.15       | --   | 10.15 | 41.66            | --   | 41.66 | 21.91           | --   | 21.91 |
| 04_A      | 1.5           | 20.87             | --   | 20.87 | 29.43                   | --   | 29.43 | 22.50          | --   | 22.50 | 38.93      | --   | 38.93 | 21.47         | --   | 21.47 | 9.13        | --   | 9.13  | 34.09            | --   | 34.09 | 14.24           | --   | 14.24 |
| 04_B      | 4.5           | 23.48             | --   | 23.48 | 33.00                   | --   | 33.00 | 25.68          | --   | 25.68 | 42.83      | --   | 42.83 | 22.21         | --   | 22.21 | 8.86        | --   | 8.86  | 38.26            | --   | 38.26 | 19.07           | --   | 19.07 |
| 05_A      | 1.5           | 15.92             | --   | 15.92 | 22.22                   | --   | 22.22 | 20.10          | --   | 20.10 | 42.57      | --   | 42.57 | 22.87         | --   | 22.87 | 10.92       | --   | 10.92 | 28.82            | --   | 28.82 | 9.94            | --   | 9.94  |
| 05_B      | 4.5           | 17.97             | --   | 17.97 | 23.57                   | --   | 23.57 | 23.38          | --   | 23.38 | 46.04      | --   | 46.04 | 23.51         | --   | 23.51 | 11.73       | --   | 11.73 | 32.19            | --   | 32.19 | 13.47           | --   | 13.47 |
| 06_A      | 1.5           | 24.90             | --   | 24.90 | 27.22                   | --   | 27.22 | 21.48          | --   | 21.48 | 36.50      | --   | 36.50 | 21.65         | --   | 21.65 | 9.35        | --   | 9.35  | 50.43            | --   | 50.43 | 36.59           | --   | 36.59 |
| 06_B      | 4.5           | 27.47             | --   | 27.47 | 31.79                   | --   | 31.79 | 24.33          | --   | 24.33 | 43.86      | --   | 43.86 | 26.25         | --   | 26.25 | 12.30       | --   | 12.30 | 51.53            | --   | 51.53 | 36.86           | --   | 36.86 |
| 07_A      | 1.5           | 34.24             | --   | 34.24 | 39.48                   | --   | 39.48 | 23.64          | --   | 23.64 | 46.77      | --   | 46.77 | 28.46         | --   | 28.46 | 17.63       | --   | 17.63 | 59.56            | --   | 59.56 | 38.49           | --   | 38.49 |
| 07_B      | 4.5           | 35.95             | --   | 35.95 | 40.19                   | --   | 40.19 | 26.65          | --   | 26.65 | 48.59      | --   | 48.59 | 28.46         | --   | 28.46 | 19.30       | --   | 19.30 | 59.55            | --   | 59.55 | 38.51           | --   | 38.51 |
| 08_A      | 1.5           | 35.49             | --   | 35.49 | 22.90                   | --   | 22.90 | 32.73          | --   | 32.73 | 61.07      | --   | 61.07 | 28.85         | --   | 28.85 | 18.74       | --   | 18.74 | 48.78            | --   | 48.78 | 5.35            | --   | 5.35  |
| 08_B      | 4.5           | 37.29             | --   | 37.29 | 23.21                   | --   | 23.21 | 32.07          | --   | 32.07 | 60.38      | --   | 60.38 | 28.88         | --   | 28.88 | 20.41       | --   | 20.41 | 49.15            | --   | 49.15 | 6.95            | --   | 6.95  |
| 08_C      | 7.5           | 37.63             | --   | 37.63 | 24.74                   | --   | 24.74 | 32.61          | --   | 32.61 | 59.36      | --   | 59.36 | 29.59         | --   | 29.59 | 21.84       | --   | 21.84 | 48.97            | --   | 48.97 | 8.83            | --   | 8.83  |
| 09_C      | 7.5           | 22.49             | --   | 22.49 | 37.21                   | --   | 37.21 | 24.33          | --   | 24.33 | 46.58      | --   | 46.58 | 22.46         | --   | 22.46 | 11.53       | --   | 11.53 | 39.15            | --   | 39.15 | 20.29           | --   | 20.29 |
| 10_C      | 7.5           | 25.78             | --   | 25.78 | 37.22                   | --   | 37.22 | 23.93          | --   | 23.93 | 41.65      | --   | 41.65 | 20.70         | --   | 20.70 | 5.77        | --   | 5.77  | 47.31            | --   | 47.31 | 30.68           | --   | 30.68 |
| 11_A      | 1.5           | 36.25             | --   | 36.25 | 39.27                   | --   | 39.27 | 32.66          | --   | 32.66 | 50.10      | --   | 50.10 | 27.58         | --   | 27.58 | 18.13       | --   | 18.13 | 59.65            | --   | 59.65 | 33.82           | --   | 33.82 |
| 11_B      | 4.5           | 38.01             | --   | 38.01 | 39.54                   | --   | 39.54 | 32.63          | --   | 32.63 | 51.47      | --   | 51.47 | 27.55         | --   | 27.55 | 19.89       | --   | 19.89 | 59.62            | --   | 59.62 | 34.66           | --   | 34.66 |
| 11_C      | 7.5           | 36.02             | --   | 36.02 | 39.89                   | --   | 39.89 | 33.71          | --   | 33.71 | 51.63      | --   | 51.63 | 28.40         | --   | 28.40 | 21.21       | --   | 21.21 | 58.98            | --   | 58.98 | 34.66           | --   | 34.66 |
| 12_A      | 1.5           | 38.91             | --   | 38.91 | 20.85                   | --   | 20.85 | 35.46          | --   | 35.46 | 58.59      | --   | 58.59 | 29.82         | --   | 29.82 | 19.92       | --   | 19.92 | 57.92            | --   | 57.92 | 13.99           | --   | 13.99 |
| 12_B      | 4.5           | 40.64             | --   | 40.64 | 22.14                   | --   | 22.14 | 34.76          | --   | 34.76 | 58.54      | --   | 58.54 | 30.09         | --   | 30.09 | 21.63       | --   | 21.63 | 57.81            | --   | 57.81 | 16.64           | --   | 16.64 |
| 12_C      | 7.5           | 40.99             | --   | 40.99 | 22.77                   | --   | 22.77 | 35.73          | --   | 35.73 | 58.04      | --   | 58.04 | 31.15         | --   | 31.15 | 22.99       | --   | 22.99 | 57.20            | --   | 57.20 | 19.13           | --   | 19.13 |
| 13_A      | 1.5           | 32.95             | --   | 32.95 | 16.55                   | --   | 16.55 | 26.34          | --   | 26.34 | 57.47      | --   | 57.47 | 24.32         | --   | 24.32 | 14.36       | --   | 14.36 | 55.38            | --   | 55.38 | 26.72           | --   | 26.72 |
| 13_B      | 4.5           | 34.47             | --   | 34.47 | 17.90                   | --   | 17.90 | 27.60          | --   | 27.60 | 57.68      | --   | 57.68 | 25.79         | --   | 25.79 | 17.58       | --   | 17.58 | 55.99            | --   | 55.99 | 28.77           | --   | 28.77 |
| 14_A      | 1.5           | 22.87             | --   | 22.87 | 23.87                   | --   | 23.87 | 20.54          | --   | 20.54 | 50.25      | --   | 50.25 | 20.50         | --   | 20.50 | 8.44        | --   | 8.44  | 56.03            | --   | 56.03 | 25.83           | --   | 25.83 |
| 14_B      | 4.5           | 26.12             | --   | 26.12 | 26.60                   | --   | 26.60 | 23.75          | --   | 23.75 | 51.10      | --   | 51.10 | 22.31         | --   | 22.31 | 11.23       | --   | 11.23 | 56.47            | --   | 56.47 | 28.18           | --   | 28.18 |
| 15_A      | 1.5           | 29.79             | --   | 29.79 | 22.59                   | --   | 22.59 | 20.88          | --   | 20.88 | 53.52      | --   | 53.52 | 22.85         | --   | 22.85 | 12.69       | --   | 12.69 | 55.10            | --   | 55.10 | 24.20           | --   | 24.20 |
| 15_B      | 4.5           | 31.70             | --   | 31.70 | 25.24                   | --   | 25.24 | 24.00          | --   | 24.00 | 54.15      | --   | 54.15 | 25.58         | --   | 25.58 | 16.57       | --   | 16.57 | 55.50            | --   | 55.50 | 26.25           | --   | 26.25 |
| 16_A      | 1.5           | 48.08             | --   | 48.08 | 24.85                   | --   | 24.85 | 31.27          | --   | 31.27 | 56.48      | --   | 56.48 | 32.08         | --   | 32.08 | 25.96       | --   | 25.96 | 45.04            | --   | 45.04 | 20.62           | --   | 20.62 |
| 16_B      | 4.5           | 48.09             | --   | 48.09 | 26.83                   | --   | 26.83 | 32.99          | --   | 32.99 | 56.93      | --   | 56.93 | 33.17         | --   | 33.17 | 28.09       | --   | 28.09 | 46.82            | --   | 46.82 | 22.27           | --   | 22.27 |
| 17_A      | 1.5           | 34.10             | --   | 34.10 | 34.04                   | --   | 34.04 | 25.39          | --   | 25.39 | 53.83      | --   | 53.83 | 24.05         | --   | 24.05 | 13.51       | --   | 13.51 | 58.96            | --   | 58.96 | 28.85           | --   | 28.85 |
| 17_B      | 4.5           | 36.07             | --   | 36.07 | 34.55                   | --   | 34.55 | 26.47          | --   | 26.47 | 54.36      | --   | 54.36 | 25.45         | --   | 25.45 | 16.04       | --   | 16.04 | 58.96            | --   | 58.96 | 30.74           | --   | 30.74 |
| 17_C      | 7.5           | 35.07             | --   | 35.07 | 35.67                   | --   | 35.67 | 22.75          | --   | 22.75 | 54.22      | --   | 54.22 | 26.11         | --   | 26.11 | 18.85       | --   | 18.85 | 58.31            | --   | 58.31 | 30.80           | --   | 30.80 |
| 18_A      | 1.5           | 31.37             | --   | 31.37 | 35.48                   | --   | 35.48 | 26.47          | --   | 26.47 | 49.86      | --   | 49.86 | 23.49         | --   | 23.49 | 12.20       | --   | 12.20 | 60.34            | --   | 60.34 | 33.94           | --   | 33.94 |
| 18_B      | 4.5           | 33.18             | --   | 33.18 | 35.42                   | --   | 35.42 | 27.16          | --   | 27.16 | 51.22      | --   | 51.22 | 24.74         | --   | 24.74 | 13.93       | --   | 13.93 | 60.16            | --   | 60.16 | 34.66           | --   | 34.66 |
| 18_C      | 7.5           | 33.67             | --   | 33.67 | 36.25                   | --   | 36.25 | 23.28          | --   | 23.28 | 51.22      | --   | 51.22 | 25.26         | --   | 25.26 | 15.88       | --   | 15.88 | 59.39            | --   | 59.39 | 34.51           | --   | 34.51 |

| toetspunt | hoogte<br>[m] | excl. aftrek [dB] |       |       |                         |       |       |                |       |       |            |       |       |               |       |       |             |       |       |                  |       |       |                 |       |       |
|-----------|---------------|-------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|           |               | Bernhardstraat    |       |       | Burg<br>Verstraatenlaan |       |       | Domeinenstraat |       |       | Hoogstraat |       |       | Hoogveldseweg |       |       | Molenstraat |       |       | Oranjeboomstraat |       |       | planontsluiting |       |       |
|           |               | <70               | >= 70 | som   | <70                     | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70           | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70              | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   |
| 19_A      | 1.5           | 32.32             | --    | 32.32 | 37.37                   | --    | 37.37 | 20.61          | --    | 20.61 | 46.15      | --    | 46.15 | 22.28         | --    | 22.28 | 10.76       | --    | 10.76 | 60.28            | --    | 60.28 | 41.85           | --    | 41.85 |
| 19_B      | 4.5           | 33.71             | --    | 33.71 | 36.96                   | --    | 36.96 | 23.31          | --    | 23.31 | 48.22      | --    | 48.22 | 23.62         | --    | 23.62 | 12.39       | --    | 12.39 | 60.19            | --    | 60.19 | 41.20           | --    | 41.20 |
| 19_C      | 7.5           | 34.29             | --    | 34.29 | 37.39                   | --    | 37.39 | 23.93          | --    | 23.93 | 48.57      | --    | 48.57 | 24.43         | --    | 24.43 | 14.08       | --    | 14.08 | 59.43            | --    | 59.43 | 39.81           | --    | 39.81 |
| 20_A      | 1.5           | 26.99             | --    | 26.99 | 39.60                   | --    | 39.60 | 22.41          | --    | 22.41 | 33.72      | --    | 33.72 | 18.10         | --    | 18.10 | 4.91        | --    | 4.91  | 55.53            | --    | 55.53 | 51.17           | --    | 51.17 |
| 20_B      | 4.5           | 28.53             | --    | 28.53 | 40.10                   | --    | 40.10 | 24.65          | --    | 24.65 | 36.82      | --    | 36.82 | 19.95         | --    | 19.95 | 6.18        | --    | 6.18  | 55.84            | --    | 55.84 | 49.19           | --    | 49.19 |
| 20_C      | 7.5           | 29.99             | --    | 29.99 | 40.72                   | --    | 40.72 | 25.46          | --    | 25.46 | 38.75      | --    | 38.75 | 20.50         | --    | 20.50 | 6.70        | --    | 6.70  | 55.51            | --    | 55.51 | 46.90           | --    | 46.90 |
| 21_A      | 1.5           | 27.01             | --    | 27.01 | 36.95                   | --    | 36.95 | 19.61          | --    | 19.61 | 34.89      | --    | 34.89 | 17.62         | --    | 17.62 | 4.86        | --    | 4.86  | 52.48            | --    | 52.48 | 51.32           | --    | 51.32 |
| 21_B      | 4.5           | 28.26             | --    | 28.26 | 37.38                   | --    | 37.38 | 22.06          | --    | 22.06 | 37.71      | --    | 37.71 | 19.69         | --    | 19.69 | 6.16        | --    | 6.16  | 53.32            | --    | 53.32 | 49.32           | --    | 49.32 |
| 21_C      | 7.5           | 31.04             | --    | 31.04 | 38.32                   | --    | 38.32 | 24.65          | --    | 24.65 | 38.97      | --    | 38.97 | 21.39         | --    | 21.39 | 7.03        | --    | 7.03  | 53.33            | --    | 53.33 | 47.03           | --    | 47.03 |
| 22_A      | 1.5           | 27.35             | --    | 27.35 | 23.69                   | --    | 23.69 | 24.64          | --    | 24.64 | 29.20      | --    | 29.20 | 21.66         | --    | 21.66 | 9.86        | --    | 9.86  | 36.93            | --    | 36.93 | 44.83           | --    | 44.83 |
| 22_B      | 4.5           | 30.38             | --    | 30.38 | 25.69                   | --    | 25.69 | 27.10          | --    | 27.10 | 32.79      | --    | 32.79 | 23.23         | --    | 23.23 | 11.24       | --    | 11.24 | 39.13            | --    | 39.13 | 44.86           | --    | 44.86 |
| 22_C      | 7.5           | 34.02             | --    | 34.02 | 26.36                   | --    | 26.36 | 29.16          | --    | 29.16 | 35.51      | --    | 35.51 | 25.26         | --    | 25.26 | 12.61       | --    | 12.61 | 40.07            | --    | 40.07 | 44.16           | --    | 44.16 |
| 23_A      | 1.5           | 28.15             | --    | 28.15 | 22.74                   | --    | 22.74 | 24.81          | --    | 24.81 | 28.49      | --    | 28.49 | 21.77         | --    | 21.77 | 8.69        | --    | 8.69  | 32.04            | --    | 32.04 | 37.15           | --    | 37.15 |
| 23_B      | 4.5           | 30.53             | --    | 30.53 | 24.68                   | --    | 24.68 | 27.31          | --    | 27.31 | 31.02      | --    | 31.02 | 25.02         | --    | 25.02 | 10.89       | --    | 10.89 | 31.63            | --    | 31.63 | 38.36           | --    | 38.36 |
| 23_C      | 7.5           | 33.47             | --    | 33.47 | 25.42                   | --    | 25.42 | 29.59          | --    | 29.59 | 34.93      | --    | 34.93 | 28.75         | --    | 28.75 | 12.32       | --    | 12.32 | 33.31            | --    | 33.31 | 38.69           | --    | 38.69 |
| 24_A      | 1.5           | 27.27             | --    | 27.27 | 25.16                   | --    | 25.16 | 21.39          | --    | 21.39 | 28.94      | --    | 28.94 | 17.73         | --    | 17.73 | 4.19        | --    | 4.19  | 35.19            | --    | 35.19 | 35.08           | --    | 35.08 |
| 24_B      | 4.5           | 30.51             | --    | 30.51 | 27.00                   | --    | 27.00 | 22.72          | --    | 22.72 | 31.25      | --    | 31.25 | 19.86         | --    | 19.86 | 5.51        | --    | 5.51  | 35.61            | --    | 35.61 | 37.14           | --    | 37.14 |
| 24_C      | 7.5           | 32.78             | --    | 32.78 | 28.38                   | --    | 28.38 | 22.66          | --    | 22.66 | 33.20      | --    | 33.20 | 19.61         | --    | 19.61 | 5.88        | --    | 5.88  | 37.42            | --    | 37.42 | 37.49           | --    | 37.49 |
| 25_A      | 1.5           | 48.27             | --    | 48.27 | 16.42                   | --    | 16.42 | 27.55          | --    | 27.55 | 39.37      | --    | 39.37 | 21.77         | --    | 21.77 | 5.17        | --    | 5.17  | 30.18            | --    | 30.18 | 25.44           | --    | 25.44 |
| 25_B      | 4.5           | 48.38             | --    | 48.38 | 18.85                   | --    | 18.85 | 33.98          | --    | 33.98 | 41.68      | --    | 41.68 | 25.67         | --    | 25.67 | 7.89        | --    | 7.89  | 32.61            | --    | 32.61 | 28.72           | --    | 28.72 |
| 25_C      | 7.5           | 47.94             | --    | 47.94 | 18.70                   | --    | 18.70 | 37.02          | --    | 37.02 | 43.16      | --    | 43.16 | 30.98         | --    | 30.98 | 8.11        | --    | 8.11  | 29.70            | --    | 29.70 | 32.37           | --    | 32.37 |
| 26_A      | 1.5           | 53.56             | --    | 53.56 | 35.17                   | --    | 35.17 | 28.52          | --    | 28.52 | 50.61      | --    | 50.61 | 25.90         | --    | 25.90 | 14.27       | --    | 14.27 | 41.23            | --    | 41.23 | 18.12           | --    | 18.12 |
| 26_B      | 4.5           | 53.26             | --    | 53.26 | 35.80                   | --    | 35.80 | 32.69          | --    | 32.69 | 52.09      | --    | 52.09 | 29.14         | --    | 29.14 | 17.55       | --    | 17.55 | 43.16            | --    | 43.16 | 20.55           | --    | 20.55 |
| 26_C      | 7.5           | 52.47             | --    | 52.47 | 35.63                   | --    | 35.63 | 36.71          | --    | 36.71 | 52.35      | --    | 52.35 | 31.67         | --    | 31.67 | 20.81       | --    | 20.81 | 43.26            | --    | 43.26 | 22.87           | --    | 22.87 |
| 27_A      | 1.5           | 53.30             | --    | 53.30 | 34.01                   | --    | 34.01 | 31.11          | --    | 31.11 | 54.51      | --    | 54.51 | 26.33         | --    | 26.33 | 25.21       | --    | 25.21 | 42.27            | --    | 42.27 | 15.55           | --    | 15.55 |
| 27_B      | 4.5           | 52.93             | --    | 52.93 | 34.64                   | --    | 34.64 | 33.08          | --    | 33.08 | 55.07      | --    | 55.07 | 28.38         | --    | 28.38 | 27.25       | --    | 27.25 | 44.33            | --    | 44.33 | 17.55           | --    | 17.55 |
| 27_C      | 7.5           | 52.06             | --    | 52.06 | 34.53                   | --    | 34.53 | 36.21          | --    | 36.21 | 55.02      | --    | 55.02 | 31.91         | --    | 31.91 | 28.08       | --    | 28.08 | 44.03            | --    | 44.03 | 15.82           | --    | 15.82 |
| 28_C      | 7.5           | 38.98             | --    | 38.98 | 29.11                   | --    | 29.11 | 28.52          | --    | 28.52 | 51.88      | --    | 51.88 | 26.87         | --    | 26.87 | 25.31       | --    | 25.31 | 45.27            | --    | 45.27 | 21.64           | --    | 21.64 |
| 29_C      | 7.5           | 29.20             | --    | 29.20 | 26.54                   | --    | 26.54 | 22.81          | --    | 22.81 | 42.67      | --    | 42.67 | 24.38         | --    | 24.38 | 14.99       | --    | 14.99 | 40.14            | --    | 40.14 | 22.23           | --    | 22.23 |
| 30_C      | 7.5           | 28.81             | --    | 28.81 | 29.13                   | --    | 29.13 | 24.59          | --    | 24.59 | 43.58      | --    | 43.58 | 26.18         | --    | 26.18 | 18.39       | --    | 18.39 | 42.68            | --    | 42.68 | 20.99           | --    | 20.99 |
| 31_C      | 7.5           | 32.96             | --    | 32.96 | 27.77                   | --    | 27.77 | 33.04          | --    | 33.04 | 53.00      | --    | 53.00 | 31.03         | --    | 31.03 | 24.61       | --    | 24.61 | 50.14            | --    | 50.14 | 19.70           | --    | 19.70 |
| 32_A      | 1.5           | 26.12             | --    | 26.12 | 26.05                   | --    | 26.05 | 20.86          | --    | 20.86 | 31.04      | --    | 31.04 | 21.38         | --    | 21.38 | 8.62        | --    | 8.62  | 45.61            | --    | 45.61 | 40.86           | --    | 40.86 |
| 32_B      | 4.5           | 27.39             | --    | 27.39 | 27.48                   | --    | 27.48 | 23.08          | --    | 23.08 | 33.32      | --    | 33.32 | 23.41         | --    | 23.41 | 10.19       | --    | 10.19 | 47.95            | --    | 47.95 | 41.37           | --    | 41.37 |
| 33_A      | 1.5           | 35.09             | --    | 35.09 | 26.94                   | --    | 26.94 | 17.31          | --    | 17.31 | 26.90      | --    | 26.90 | 17.73         | --    | 17.73 | 4.29        | --    | 4.29  | 42.25            | --    | 42.25 | 35.89           | --    | 35.89 |
| 33_B      | 4.5           | 37.34             | --    | 37.34 | 28.83                   | --    | 28.83 | 18.92          | --    | 18.92 | 28.54      | --    | 28.54 | 19.32         | --    | 19.32 | 5.25        | --    | 5.25  | 44.71            | --    | 44.71 | 36.43           | --    | 36.43 |
| 34_B      | 4.5           | 37.38             | --    | 37.38 | 23.44                   | --    | 23.44 | 25.71          | --    | 25.71 | 29.74      | --    | 29.74 | 22.24         | --    | 22.24 | 4.92        | --    | 4.92  | 28.33            | --    | 28.33 | 40.13           | --    | 40.13 |
| 35_A      | 1.5           | 30.01             | --    | 30.01 | 23.75                   | --    | 23.75 | 26.49          | --    | 26.49 | 30.16      | --    | 30.16 | 23.56         | --    | 23.56 | 9.13        | --    | 9.13  | 27.98            | --    | 27.98 | 50.66           | --    | 50.66 |
| 35_B      | 4.5           | 33.63             | --    | 33.63 | 21.88                   | --    | 21.88 | 30.72          | --    | 30.72 | 33.32      | --    | 33.32 | 25.98         | --    | 25.98 | 11.17       | --    | 11.17 | 31.38            | --    | 31.38 | 49.37           | --    | 49.37 |
| 36_A      | 1.5           | 36.37             | --    | 36.37 | 27.09                   | --    | 27.09 | 18.54          | --    | 18.54 | 26.46      | --    | 26.46 | 17.19         | --    | 17.19 | 3.59        | --    | 3.59  | 40.76            | --    | 40.76 | 39.01           | --    | 39.01 |

|           |               | excl. aftrek [dB] |       |       |                         |       |       |                |       |       |            |       |       |               |       |       |             |       |      |                  |       |       |                 |       |       |
|-----------|---------------|-------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| toetspunt | hoogte<br>[m] | Bernhardstraat    |       |       | Burg<br>Verstraatenlaan |       |       | Domeinenstraat |       |       | Hoogstraat |       |       | Hoogveldseweg |       |       | Molenstraat |       |      | Oranjeboomstraat |       |       | planontsluiting |       |       |
|           |               | <70               | >= 70 | som   | <70                     | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70           | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som  | <70              | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   |
| 37_A      | 1.5           | 36.21             | --    | 36.21 | 22.27                   | --    | 22.27 | 23.84          | --    | 23.84 | 27.35      | --    | 27.35 | 21.34         | --    | 21.34 | 4.69        | --    | 4.69 | 27.29            | --    | 27.29 | 44.72           | --    | 44.72 |
| 38_A      | 1.5           | 30.98             | --    | 30.98 | 20.87                   | --    | 20.87 | 26.29          | --    | 26.29 | 29.56      | --    | 29.56 | 22.61         | --    | 22.61 | 8.05        | --    | 8.05 | 36.14            | --    | 36.14 | 50.45           | --    | 50.45 |

| toetspunt | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |       |       |                         |       |       |                |       |       |            |       |       |               |       |       |             |       |       |                  |       |       |                 |       |       |
|-----------|---------------|-------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|           |               | Bernhardstraat    |       |       | Burg<br>Verstraatenlaan |       |       | Domeinenstraat |       |       | Hoogstraat |       |       | Hoogveldseweg |       |       | Molenstraat |       |       | Oranjeboomstraat |       |       | planontsluiting |       |       |
|           |               | <70               | >= 70 | som   | <70                     | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70           | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70              | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   |
| 01_A      | 1.5           | 28.50             | --    | 28.50 | 16.56                   | --    | 16.56 | 26.32          | --    | 26.32 | 55.76      | --    | 55.76 | 20.83         | --    | 20.83 | 10.97       | --    | 10.97 | 36.66            | --    | 36.66 | 5.84            | --    | 5.84  |
| 01_B      | 4.5           | 30.14             | --    | 30.14 | 17.91                   | --    | 17.91 | 26.70          | --    | 26.70 | 55.11      | --    | 55.11 | 21.12         | --    | 21.12 | 12.61       | --    | 12.61 | 37.86            | --    | 37.86 | 8.64            | --    | 8.64  |
| 02_A      | 1.5           | 17.14             | --    | 17.14 | 19.24                   | --    | 19.24 | 19.15          | --    | 19.15 | 45.73      | --    | 45.73 | 16.90         | --    | 16.90 | 4.83        | --    | 4.83  | 29.91            | --    | 29.91 | 18.28           | --    | 18.28 |
| 02_B      | 4.5           | 16.75             | --    | 16.75 | 20.91                   | --    | 20.91 | 20.31          | --    | 20.31 | 47.02      | --    | 47.02 | 17.81         | --    | 17.81 | 5.12        | --    | 5.12  | 30.04            | --    | 30.04 | 10.53           | --    | 10.53 |
| 03_A      | 1.5           | 18.60             | --    | 18.60 | 25.17                   | --    | 25.17 | 17.29          | --    | 17.29 | 32.20      | --    | 32.20 | 15.61         | --    | 15.61 | 3.28        | --    | 3.28  | 31.70            | --    | 31.70 | 12.68           | --    | 12.68 |
| 03_B      | 4.5           | 21.65             | --    | 21.65 | 28.47                   | --    | 28.47 | 19.23          | --    | 19.23 | 34.94      | --    | 34.94 | 17.38         | --    | 17.38 | 5.15        | --    | 5.15  | 36.66            | --    | 36.66 | 16.91           | --    | 16.91 |
| 04_A      | 1.5           | 15.87             | --    | 15.87 | 24.43                   | --    | 24.43 | 17.50          | --    | 17.50 | 33.93      | --    | 33.93 | 16.47         | --    | 16.47 | 4.13        | --    | 4.13  | 29.09            | --    | 29.09 | 9.24            | --    | 9.24  |
| 04_B      | 4.5           | 18.48             | --    | 18.48 | 28.00                   | --    | 28.00 | 20.68          | --    | 20.68 | 37.83      | --    | 37.83 | 17.21         | --    | 17.21 | 3.86        | --    | 3.86  | 33.26            | --    | 33.26 | 14.07           | --    | 14.07 |
| 05_A      | 1.5           | 10.92             | --    | 10.92 | 17.22                   | --    | 17.22 | 15.10          | --    | 15.10 | 37.57      | --    | 37.57 | 17.87         | --    | 17.87 | 5.92        | --    | 5.92  | 23.82            | --    | 23.82 | 4.94            | --    | 4.94  |
| 05_B      | 4.5           | 12.97             | --    | 12.97 | 18.57                   | --    | 18.57 | 18.38          | --    | 18.38 | 41.04      | --    | 41.04 | 18.51         | --    | 18.51 | 6.73        | --    | 6.73  | 27.19            | --    | 27.19 | 8.47            | --    | 8.47  |
| 06_A      | 1.5           | 19.90             | --    | 19.90 | 22.22                   | --    | 22.22 | 16.48          | --    | 16.48 | 31.50      | --    | 31.50 | 16.65         | --    | 16.65 | 4.35        | --    | 4.35  | 45.43            | --    | 45.43 | 31.59           | --    | 31.59 |
| 06_B      | 4.5           | 22.47             | --    | 22.47 | 26.79                   | --    | 26.79 | 19.33          | --    | 19.33 | 38.86      | --    | 38.86 | 21.25         | --    | 21.25 | 7.30        | --    | 7.30  | 46.53            | --    | 46.53 | 31.86           | --    | 31.86 |
| 07_A      | 1.5           | 29.24             | --    | 29.24 | 34.48                   | --    | 34.48 | 18.64          | --    | 18.64 | 41.77      | --    | 41.77 | 23.46         | --    | 23.46 | 12.63       | --    | 12.63 | 54.56            | --    | 54.56 | 33.49           | --    | 33.49 |
| 07_B      | 4.5           | 30.95             | --    | 30.95 | 35.19                   | --    | 35.19 | 21.65          | --    | 21.65 | 43.59      | --    | 43.59 | 23.46         | --    | 23.46 | 14.30       | --    | 14.30 | 54.55            | --    | 54.55 | 33.51           | --    | 33.51 |
| 08_A      | 1.5           | 30.49             | --    | 30.49 | 17.90                   | --    | 17.90 | 27.73          | --    | 27.73 | 56.07      | --    | 56.07 | 23.85         | --    | 23.85 | 13.74       | --    | 13.74 | 43.78            | --    | 43.78 | 0.35            | --    | 0.35  |
| 08_B      | 4.5           | 32.29             | --    | 32.29 | 18.21                   | --    | 18.21 | 27.07          | --    | 27.07 | 55.38      | --    | 55.38 | 23.88         | --    | 23.88 | 15.41       | --    | 15.41 | 44.15            | --    | 44.15 | 1.95            | --    | 1.95  |
| 08_C      | 7.5           | 32.63             | --    | 32.63 | 19.74                   | --    | 19.74 | 27.61          | --    | 27.61 | 54.36      | --    | 54.36 | 24.59         | --    | 24.59 | 16.84       | --    | 16.84 | 43.97            | --    | 43.97 | 3.83            | --    | 3.83  |
| 09_C      | 7.5           | 17.49             | --    | 17.49 | 32.21                   | --    | 32.21 | 19.33          | --    | 19.33 | 41.58      | --    | 41.58 | 17.46         | --    | 17.46 | 6.53        | --    | 6.53  | 34.15            | --    | 34.15 | 15.29           | --    | 15.29 |
| 10_C      | 7.5           | 20.78             | --    | 20.78 | 32.22                   | --    | 32.22 | 18.93          | --    | 18.93 | 36.65      | --    | 36.65 | 15.70         | --    | 15.70 | 0.77        | --    | 0.77  | 42.31            | --    | 42.31 | 25.68           | --    | 25.68 |
| 11_A      | 1.5           | 31.25             | --    | 31.25 | 34.27                   | --    | 34.27 | 27.66          | --    | 27.66 | 45.10      | --    | 45.10 | 22.58         | --    | 22.58 | 13.13       | --    | 13.13 | 54.65            | --    | 54.65 | 28.82           | --    | 28.82 |
| 11_B      | 4.5           | 33.01             | --    | 33.01 | 34.54                   | --    | 34.54 | 27.63          | --    | 27.63 | 46.47      | --    | 46.47 | 22.55         | --    | 22.55 | 14.89       | --    | 14.89 | 54.62            | --    | 54.62 | 29.66           | --    | 29.66 |
| 11_C      | 7.5           | 31.02             | --    | 31.02 | 34.89                   | --    | 34.89 | 28.71          | --    | 28.71 | 46.63      | --    | 46.63 | 23.40         | --    | 23.40 | 16.21       | --    | 16.21 | 53.98            | --    | 53.98 | 29.66           | --    | 29.66 |
| 12_A      | 1.5           | 33.91             | --    | 33.91 | 15.85                   | --    | 15.85 | 30.46          | --    | 30.46 | 53.59      | --    | 53.59 | 24.82         | --    | 24.82 | 14.92       | --    | 14.92 | 52.92            | --    | 52.92 | 8.99            | --    | 8.99  |
| 12_B      | 4.5           | 35.64             | --    | 35.64 | 17.14                   | --    | 17.14 | 29.76          | --    | 29.76 | 53.54      | --    | 53.54 | 25.09         | --    | 25.09 | 16.63       | --    | 16.63 | 52.81            | --    | 52.81 | 11.64           | --    | 11.64 |
| 12_C      | 7.5           | 35.99             | --    | 35.99 | 17.77                   | --    | 17.77 | 30.73          | --    | 30.73 | 53.04      | --    | 53.04 | 26.15         | --    | 26.15 | 17.99       | --    | 17.99 | 52.20            | --    | 52.20 | 14.13           | --    | 14.13 |
| 13_A      | 1.5           | 27.95             | --    | 27.95 | 11.55                   | --    | 11.55 | 21.34          | --    | 21.34 | 52.47      | --    | 52.47 | 19.32         | --    | 19.32 | 9.36        | --    | 9.36  | 50.38            | --    | 50.38 | 21.72           | --    | 21.72 |
| 13_B      | 4.5           | 29.47             | --    | 29.47 | 12.90                   | --    | 12.90 | 22.60          | --    | 22.60 | 52.68      | --    | 52.68 | 20.79         | --    | 20.79 | 12.58       | --    | 12.58 | 50.99            | --    | 50.99 | 23.77           | --    | 23.77 |
| 14_A      | 1.5           | 17.87             | --    | 17.87 | 18.87                   | --    | 18.87 | 15.54          | --    | 15.54 | 45.25      | --    | 45.25 | 15.50         | --    | 15.50 | 3.44        | --    | 3.44  | 51.03            | --    | 51.03 | 20.83           | --    | 20.83 |
| 14_B      | 4.5           | 21.12             | --    | 21.12 | 21.60                   | --    | 21.60 | 18.75          | --    | 18.75 | 46.10      | --    | 46.10 | 17.31         | --    | 17.31 | 6.23        | --    | 6.23  | 51.47            | --    | 51.47 | 23.18           | --    | 23.18 |
| 15_A      | 1.5           | 24.79             | --    | 24.79 | 17.59                   | --    | 17.59 | 15.88          | --    | 15.88 | 48.52      | --    | 48.52 | 17.85         | --    | 17.85 | 7.69        | --    | 7.69  | 50.10            | --    | 50.10 | 19.20           | --    | 19.20 |
| 15_B      | 4.5           | 26.70             | --    | 26.70 | 20.24                   | --    | 20.24 | 19.00          | --    | 19.00 | 49.15      | --    | 49.15 | 20.58         | --    | 20.58 | 11.57       | --    | 11.57 | 50.50            | --    | 50.50 | 21.25           | --    | 21.25 |
| 16_A      | 1.5           | 43.08             | --    | 43.08 | 19.85                   | --    | 19.85 | 26.27          | --    | 26.27 | 51.48      | --    | 51.48 | 27.08         | --    | 27.08 | 20.96       | --    | 20.96 | 40.04            | --    | 40.04 | 15.62           | --    | 15.62 |
| 16_B      | 4.5           | 43.09             | --    | 43.09 | 21.83                   | --    | 21.83 | 27.99          | --    | 27.99 | 51.93      | --    | 51.93 | 28.17         | --    | 28.17 | 23.09       | --    | 23.09 | 41.82            | --    | 41.82 | 17.27           | --    | 17.27 |
| 17_A      | 1.5           | 29.10             | --    | 29.10 | 29.04                   | --    | 29.04 | 20.39          | --    | 20.39 | 48.83      | --    | 48.83 | 19.05         | --    | 19.05 | 8.51        | --    | 8.51  | 53.96            | --    | 53.96 | 23.85           | --    | 23.85 |
| 17_B      | 4.5           | 31.07             | --    | 31.07 | 29.55                   | --    | 29.55 | 21.47          | --    | 21.47 | 49.36      | --    | 49.36 | 20.45         | --    | 20.45 | 11.04       | --    | 11.04 | 53.96            | --    | 53.96 | 25.74           | --    | 25.74 |
| 17_C      | 7.5           | 30.07             | --    | 30.07 | 30.67                   | --    | 30.67 | 17.75          | --    | 17.75 | 49.22      | --    | 49.22 | 21.11         | --    | 21.11 | 13.85       | --    | 13.85 | 53.31            | --    | 53.31 | 25.80           | --    | 25.80 |
| 18_A      | 1.5           | 26.37             | --    | 26.37 | 30.48                   | --    | 30.48 | 21.47          | --    | 21.47 | 44.86      | --    | 44.86 | 18.49         | --    | 18.49 | 7.20        | --    | 7.20  | 55.34            | --    | 55.34 | 28.94           | --    | 28.94 |
| 18_B      | 4.5           | 28.18             | --    | 28.18 | 30.42                   | --    | 30.42 | 22.16          | --    | 22.16 | 46.22      | --    | 46.22 | 19.74         | --    | 19.74 | 8.93        | --    | 8.93  | 55.16            | --    | 55.16 | 29.66           | --    | 29.66 |
| 18_C      | 7.5           | 28.67             | --    | 28.67 | 31.25                   | --    | 31.25 | 18.28          | --    | 18.28 | 46.22      | --    | 46.22 | 20.26         | --    | 20.26 | 10.88       | --    | 10.88 | 54.39            | --    | 54.39 | 29.51           | --    | 29.51 |

| toetspunt | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |      |       |                         |      |       |                |      |       |            |      |       |               |      |       |             |      |       |                  |      |       |                 |      |       |
|-----------|---------------|-------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|----------------|------|-------|------------|------|-------|---------------|------|-------|-------------|------|-------|------------------|------|-------|-----------------|------|-------|
|           |               | Bernhardstraat    |      |       | Burg<br>Verstraatenlaan |      |       | Domeinenstraat |      |       | Hoogstraat |      |       | Hoogveldseweg |      |       | Molenstraat |      |       | Oranjeboomstraat |      |       | planontsluiting |      |       |
|           |               | <70               | >=70 | som   | <70                     | >=70 | som   | <70            | >=70 | som   | <70        | >=70 | som   | <70           | >=70 | som   | <70         | >=70 | som   | <70              | >=70 | som   | <70             | >=70 | som   |
| 19_A      | 1.5           | 27.32             | --   | 27.32 | 32.37                   | --   | 32.37 | 15.61          | --   | 15.61 | 41.15      | --   | 41.15 | 17.28         | --   | 17.28 | 5.76        | --   | 5.76  | 55.28            | --   | 55.28 | 36.85           | --   | 36.85 |
| 19_B      | 4.5           | 28.71             | --   | 28.71 | 31.96                   | --   | 31.96 | 18.31          | --   | 18.31 | 43.22      | --   | 43.22 | 18.62         | --   | 18.62 | 7.39        | --   | 7.39  | 55.19            | --   | 55.19 | 36.20           | --   | 36.20 |
| 19_C      | 7.5           | 29.29             | --   | 29.29 | 32.39                   | --   | 32.39 | 18.93          | --   | 18.93 | 43.57      | --   | 43.57 | 19.43         | --   | 19.43 | 9.08        | --   | 9.08  | 54.43            | --   | 54.43 | 34.81           | --   | 34.81 |
| 20_A      | 1.5           | 21.99             | --   | 21.99 | 34.60                   | --   | 34.60 | 17.41          | --   | 17.41 | 28.72      | --   | 28.72 | 13.10         | --   | 13.10 | -0.09       | --   | -0.09 | 50.53            | --   | 50.53 | 46.17           | --   | 46.17 |
| 20_B      | 4.5           | 23.53             | --   | 23.53 | 35.10                   | --   | 35.10 | 19.65          | --   | 19.65 | 31.82      | --   | 31.82 | 14.95         | --   | 14.95 | 1.18        | --   | 1.18  | 50.84            | --   | 50.84 | 44.19           | --   | 44.19 |
| 20_C      | 7.5           | 24.99             | --   | 24.99 | 35.72                   | --   | 35.72 | 20.46          | --   | 20.46 | 33.75      | --   | 33.75 | 15.50         | --   | 15.50 | 1.70        | --   | 1.70  | 50.51            | --   | 50.51 | 41.90           | --   | 41.90 |
| 21_A      | 1.5           | 22.01             | --   | 22.01 | 31.95                   | --   | 31.95 | 14.61          | --   | 14.61 | 29.89      | --   | 29.89 | 12.62         | --   | 12.62 | -0.14       | --   | -0.14 | 47.48            | --   | 47.48 | 46.32           | --   | 46.32 |
| 21_B      | 4.5           | 23.26             | --   | 23.26 | 32.38                   | --   | 32.38 | 17.06          | --   | 17.06 | 32.71      | --   | 32.71 | 14.69         | --   | 14.69 | 1.16        | --   | 1.16  | 48.32            | --   | 48.32 | 44.32           | --   | 44.32 |
| 21_C      | 7.5           | 26.04             | --   | 26.04 | 33.32                   | --   | 33.32 | 19.65          | --   | 19.65 | 33.97      | --   | 33.97 | 16.39         | --   | 16.39 | 2.03        | --   | 2.03  | 48.33            | --   | 48.33 | 42.03           | --   | 42.03 |
| 22_A      | 1.5           | 22.35             | --   | 22.35 | 18.69                   | --   | 18.69 | 19.64          | --   | 19.64 | 24.20      | --   | 24.20 | 16.66         | --   | 16.66 | 4.86        | --   | 4.86  | 31.93            | --   | 31.93 | 39.83           | --   | 39.83 |
| 22_B      | 4.5           | 25.38             | --   | 25.38 | 20.69                   | --   | 20.69 | 22.10          | --   | 22.10 | 27.79      | --   | 27.79 | 18.23         | --   | 18.23 | 6.24        | --   | 6.24  | 34.13            | --   | 34.13 | 39.86           | --   | 39.86 |
| 22_C      | 7.5           | 29.02             | --   | 29.02 | 21.36                   | --   | 21.36 | 24.16          | --   | 24.16 | 30.51      | --   | 30.51 | 20.26         | --   | 20.26 | 7.61        | --   | 7.61  | 35.07            | --   | 35.07 | 39.16           | --   | 39.16 |
| 23_A      | 1.5           | 23.15             | --   | 23.15 | 17.74                   | --   | 17.74 | 19.81          | --   | 19.81 | 23.49      | --   | 23.49 | 16.77         | --   | 16.77 | 3.69        | --   | 3.69  | 27.04            | --   | 27.04 | 32.15           | --   | 32.15 |
| 23_B      | 4.5           | 25.53             | --   | 25.53 | 19.68                   | --   | 19.68 | 22.31          | --   | 22.31 | 26.02      | --   | 26.02 | 20.02         | --   | 20.02 | 5.89        | --   | 5.89  | 26.63            | --   | 26.63 | 33.36           | --   | 33.36 |
| 23_C      | 7.5           | 28.47             | --   | 28.47 | 20.42                   | --   | 20.42 | 24.59          | --   | 24.59 | 29.93      | --   | 29.93 | 23.75         | --   | 23.75 | 7.32        | --   | 7.32  | 28.31            | --   | 28.31 | 33.69           | --   | 33.69 |
| 24_A      | 1.5           | 22.27             | --   | 22.27 | 20.16                   | --   | 20.16 | 16.39          | --   | 16.39 | 23.94      | --   | 23.94 | 12.73         | --   | 12.73 | -0.81       | --   | -0.81 | 30.19            | --   | 30.19 | 30.08           | --   | 30.08 |
| 24_B      | 4.5           | 25.51             | --   | 25.51 | 22.00                   | --   | 22.00 | 17.72          | --   | 17.72 | 26.25      | --   | 26.25 | 14.86         | --   | 14.86 | 0.51        | --   | 0.51  | 30.61            | --   | 30.61 | 32.14           | --   | 32.14 |
| 24_C      | 7.5           | 27.78             | --   | 27.78 | 23.38                   | --   | 23.38 | 17.66          | --   | 17.66 | 28.20      | --   | 28.20 | 14.61         | --   | 14.61 | 0.88        | --   | 0.88  | 32.42            | --   | 32.42 | 32.49           | --   | 32.49 |
| 25_A      | 1.5           | 43.27             | --   | 43.27 | 11.42                   | --   | 11.42 | 22.55          | --   | 22.55 | 34.37      | --   | 34.37 | 16.77         | --   | 16.77 | 0.17        | --   | 0.17  | 25.18            | --   | 25.18 | 20.44           | --   | 20.44 |
| 25_B      | 4.5           | 43.38             | --   | 43.38 | 13.85                   | --   | 13.85 | 28.98          | --   | 28.98 | 36.68      | --   | 36.68 | 20.67         | --   | 20.67 | 2.89        | --   | 2.89  | 27.61            | --   | 27.61 | 23.72           | --   | 23.72 |
| 25_C      | 7.5           | 42.94             | --   | 42.94 | 13.70                   | --   | 13.70 | 32.02          | --   | 32.02 | 38.16      | --   | 38.16 | 25.98         | --   | 25.98 | 3.11        | --   | 3.11  | 24.70            | --   | 24.70 | 27.37           | --   | 27.37 |
| 26_A      | 1.5           | 48.56             | --   | 48.56 | 30.17                   | --   | 30.17 | 23.52          | --   | 23.52 | 45.61      | --   | 45.61 | 20.90         | --   | 20.90 | 9.27        | --   | 9.27  | 36.23            | --   | 36.23 | 13.12           | --   | 13.12 |
| 26_B      | 4.5           | 48.26             | --   | 48.26 | 30.80                   | --   | 30.80 | 27.69          | --   | 27.69 | 47.09      | --   | 47.09 | 24.14         | --   | 24.14 | 12.55       | --   | 12.55 | 38.16            | --   | 38.16 | 15.55           | --   | 15.55 |
| 26_C      | 7.5           | 47.47             | --   | 47.47 | 30.63                   | --   | 30.63 | 31.71          | --   | 31.71 | 47.35      | --   | 47.35 | 26.67         | --   | 26.67 | 15.81       | --   | 15.81 | 38.26            | --   | 38.26 | 17.87           | --   | 17.87 |
| 27_A      | 1.5           | 48.30             | --   | 48.30 | 29.01                   | --   | 29.01 | 26.11          | --   | 26.11 | 49.51      | --   | 49.51 | 21.33         | --   | 21.33 | 20.21       | --   | 20.21 | 37.27            | --   | 37.27 | 10.55           | --   | 10.55 |
| 27_B      | 4.5           | 47.93             | --   | 47.93 | 29.64                   | --   | 29.64 | 28.08          | --   | 28.08 | 50.07      | --   | 50.07 | 23.38         | --   | 23.38 | 22.25       | --   | 22.25 | 39.33            | --   | 39.33 | 12.55           | --   | 12.55 |
| 27_C      | 7.5           | 47.06             | --   | 47.06 | 29.53                   | --   | 29.53 | 31.21          | --   | 31.21 | 50.02      | --   | 50.02 | 26.91         | --   | 26.91 | 23.08       | --   | 23.08 | 39.03            | --   | 39.03 | 10.82           | --   | 10.82 |
| 28_C      | 7.5           | 33.98             | --   | 33.98 | 24.11                   | --   | 24.11 | 23.52          | --   | 23.52 | 46.88      | --   | 46.88 | 21.87         | --   | 21.87 | 20.31       | --   | 20.31 | 40.27            | --   | 40.27 | 16.64           | --   | 16.64 |
| 29_C      | 7.5           | 24.20             | --   | 24.20 | 21.54                   | --   | 21.54 | 17.81          | --   | 17.81 | 37.67      | --   | 37.67 | 19.38         | --   | 19.38 | 9.99        | --   | 9.99  | 35.14            | --   | 35.14 | 17.23           | --   | 17.23 |
| 30_C      | 7.5           | 23.81             | --   | 23.81 | 24.13                   | --   | 24.13 | 19.59          | --   | 19.59 | 38.58      | --   | 38.58 | 21.18         | --   | 21.18 | 13.39       | --   | 13.39 | 37.68            | --   | 37.68 | 15.99           | --   | 15.99 |
| 31_C      | 7.5           | 27.96             | --   | 27.96 | 22.77                   | --   | 22.77 | 28.04          | --   | 28.04 | 48.00      | --   | 48.00 | 26.03         | --   | 26.03 | 19.61       | --   | 19.61 | 45.14            | --   | 45.14 | 14.70           | --   | 14.70 |
| 32_A      | 1.5           | 21.12             | --   | 21.12 | 21.05                   | --   | 21.05 | 15.86          | --   | 15.86 | 26.04      | --   | 26.04 | 16.38         | --   | 16.38 | 3.62        | --   | 3.62  | 40.61            | --   | 40.61 | 35.86           | --   | 35.86 |
| 32_B      | 4.5           | 22.39             | --   | 22.39 | 22.48                   | --   | 22.48 | 18.08          | --   | 18.08 | 28.32      | --   | 28.32 | 18.41         | --   | 18.41 | 5.19        | --   | 5.19  | 42.95            | --   | 42.95 | 36.37           | --   | 36.37 |
| 33_A      | 1.5           | 30.09             | --   | 30.09 | 21.94                   | --   | 21.94 | 12.31          | --   | 12.31 | 21.90      | --   | 21.90 | 12.73         | --   | 12.73 | -0.71       | --   | -0.71 | 37.25            | --   | 37.25 | 30.89           | --   | 30.89 |
| 33_B      | 4.5           | 32.34             | --   | 32.34 | 23.83                   | --   | 23.83 | 13.92          | --   | 13.92 | 23.54      | --   | 23.54 | 14.32         | --   | 14.32 | 0.25        | --   | 0.25  | 39.71            | --   | 39.71 | 31.43           | --   | 31.43 |
| 34_B      | 4.5           | 32.38             | --   | 32.38 | 18.44                   | --   | 18.44 | 20.71          | --   | 20.71 | 24.74      | --   | 24.74 | 17.24         | --   | 17.24 | -0.08       | --   | -0.08 | 23.33            | --   | 23.33 | 35.13           | --   | 35.13 |
| 35_A      | 1.5           | 25.01             | --   | 25.01 | 18.75                   | --   | 18.75 | 21.49          | --   | 21.49 | 25.16      | --   | 25.16 | 18.56         | --   | 18.56 | 4.13        | --   | 4.13  | 22.98            | --   | 22.98 | 45.66           | --   | 45.66 |
| 35_B      | 4.5           | 28.63             | --   | 28.63 | 16.88                   | --   | 16.88 | 25.72          | --   | 25.72 | 28.32      | --   | 28.32 | 20.98         | --   | 20.98 | 6.17        | --   | 6.17  | 26.38            | --   | 26.38 | 44.37           | --   | 44.37 |
| 36_A      | 1.5           | 31.37             | --   | 31.37 | 22.09                   | --   | 22.09 | 13.54          | --   | 13.54 | 21.46      | --   | 21.46 | 12.19         | --   | 12.19 | -1.41       | --   | -1.41 | 35.76            | --   | 35.76 | 34.01           | --   | 34.01 |

| toetspunt | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |       |       |                         |       |       |                |       |       |            |       |       |               |       |       |             |       |       |                  |       |       |                 |       |       |
|-----------|---------------|-------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|           |               | Bernhardstraat    |       |       | Burg<br>Verstraatenlaan |       |       | Domeinenstraat |       |       | Hoogstraat |       |       | Hoogveldseweg |       |       | Molenstraat |       |       | Oranjeboomstraat |       |       | planontsluiting |       |       |
|           |               | <70               | >= 70 | som   | <70                     | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70           | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70              | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   |
| 37_A      | 1.5           | 31.21             | --    | 31.21 | 17.27                   | --    | 17.27 | 18.84          | --    | 18.84 | 22.35      | --    | 22.35 | 16.34         | --    | 16.34 | -0.31       | --    | -0.31 | 22.29            | --    | 22.29 | 39.72           | --    | 39.72 |
| 38_A      | 1.5           | 25.98             | --    | 25.98 | 15.87                   | --    | 15.87 | 21.29          | --    | 21.29 | 24.56      | --    | 24.56 | 17.61         | --    | 17.61 | 3.05        | --    | 3.05  | 31.14            | --    | 31.14 | 45.45           | --    | 45.45 |

#### **Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: D1 (incl. plan)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving    | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 60.66 | 57.50 | 49.97 | 60.83 |
| 01_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 60.06 | 56.89 | 49.36 | 60.22 |
| 02_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 50.71 | 47.56 | 40.03 | 50.88 |
| 02_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 51.96 | 48.81 | 41.28 | 52.13 |
| 03_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 40.52 | 37.21 | 29.73 | 40.62 |
| 03_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 44.34 | 41.03 | 33.54 | 44.44 |
| 04_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 40.56 | 37.31 | 29.82 | 40.69 |
| 04_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 44.45 | 41.21 | 33.71 | 44.58 |
| 05_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 42.70 | 39.53 | 32.02 | 42.87 |
| 05_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 46.13 | 42.95 | 35.44 | 46.29 |
| 06_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 50.73 | 47.41 | 39.90 | 50.82 |
| 06_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 52.32 | 49.00 | 41.50 | 52.41 |
| 07_A              | Vlaar 2 lagen   | 1.50   | 59.80 | 56.45 | 48.94 | 59.87 |
| 07_B              | Vlaar 2 lagen   | 4.50   | 59.91 | 56.56 | 49.06 | 59.99 |
| 08_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 61.18 | 58.00 | 50.47 | 61.34 |
| 08_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 60.58 | 57.38 | 49.86 | 60.73 |
| 08_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 59.64 | 56.43 | 48.91 | 59.78 |
| 09_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 47.62 | 44.40 | 36.88 | 47.76 |
| 10_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 48.70 | 45.38 | 37.87 | 48.79 |
| 11_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 60.10 | 56.76 | 49.26 | 60.18 |
| 11_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 60.24 | 56.90 | 49.40 | 60.32 |
| 11_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 59.73 | 56.38 | 48.88 | 59.81 |
| 12_A              | Vlaar 3 lagen   | 1.50   | 61.22 | 57.93 | 50.41 | 61.32 |
| 12_B              | Vlaar 3 lagen   | 4.50   | 61.16 | 57.86 | 50.35 | 61.26 |
| 12_C              | Vlaar 3 lagen   | 7.50   | 60.62 | 57.32 | 49.81 | 60.72 |
| 13_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 59.47 | 56.19 | 48.67 | 59.58 |
| 13_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 59.85 | 56.55 | 49.04 | 59.95 |
| 14_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 56.97 | 53.65 | 46.14 | 57.06 |
| 14_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 57.50 | 54.18 | 46.67 | 57.59 |
| 15_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 57.31 | 54.01 | 46.49 | 57.41 |
| 15_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 57.82 | 54.50 | 46.99 | 57.91 |
| 16_A              | Woonhof 2 lagen | 1.50   | 57.19 | 54.03 | 46.52 | 57.36 |
| 16_B              | Woonhof 2 lagen | 4.50   | 57.70 | 54.53 | 47.02 | 57.87 |
| 17_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 60.07 | 56.73 | 49.22 | 60.15 |
| 17_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 60.21 | 56.87 | 49.36 | 60.29 |
| 17_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 59.70 | 56.36 | 48.86 | 59.78 |
| 18_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 60.67 | 57.32 | 49.81 | 60.74 |
| 18_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 60.64 | 57.30 | 49.79 | 60.72 |
| 18_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 59.97 | 56.62 | 49.11 | 60.04 |
| 19_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 60.46 | 57.11 | 49.60 | 60.53 |
| 19_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 60.46 | 57.11 | 49.60 | 60.53 |
| 19_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 59.78 | 56.43 | 48.92 | 59.85 |
| 20_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 56.88 | 53.60 | 46.10 | 56.99 |
| 20_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 56.74 | 53.43 | 45.93 | 56.84 |
| 20_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 56.20 | 52.87 | 45.36 | 56.28 |
| 21_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 54.93 | 51.70 | 44.21 | 55.07 |
| 21_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 54.83 | 51.56 | 44.06 | 54.95 |
| 21_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 54.41 | 51.10 | 43.61 | 54.51 |
| 22_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 45.51 | 42.41 | 34.95 | 45.73 |
| 22_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 46.12 | 42.99 | 35.53 | 46.32 |
| 22_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 46.24 | 43.08 | 35.63 | 46.43 |
| 23_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 39.24 | 36.11 | 28.66 | 39.44 |
| 23_B              | Woonhof 3 lagen | 4.50   | 40.55 | 37.40 | 29.96 | 40.75 |
| 23_C              | Woonhof 3 lagen | 7.50   | 42.09 | 38.93 | 31.48 | 42.28 |
| 24_A              | Woonhof 3 lagen | 1.50   | 39.07 | 35.87 | 28.40 | 39.23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: D1 (incl. plan)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: Nee  
Groepsreductie:

| Naam      |                   |        |       |       |       |       |
|-----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving      | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 24_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 40.66 | 37.44 | 29.97 | 40.81 |
| 24_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 41.93 | 38.67 | 31.21 | 42.06 |
| 25_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 48.55 | 45.74 | 38.28 | 48.92 |
| 25_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 49.15 | 46.29 | 38.84 | 49.50 |
| 25_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 49.31 | 46.41 | 38.97 | 49.64 |
| 26_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 55.25 | 52.33 | 44.86 | 55.56 |
| 26_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 55.75 | 52.78 | 45.30 | 56.03 |
| 26_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 55.53 | 52.53 | 45.05 | 55.79 |
| 27_A      | Woonhof 3 lagen   | 1.50   | 56.89 | 53.88 | 46.38 | 57.14 |
| 27_B      | Woonhof 3 lagen   | 4.50   | 57.18 | 54.13 | 46.63 | 57.41 |
| 27_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 56.87 | 53.81 | 46.31 | 57.10 |
| 28_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 52.82 | 49.63 | 42.11 | 52.97 |
| 29_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 44.77 | 41.47 | 33.98 | 44.87 |
| 30_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 46.33 | 43.00 | 35.51 | 46.42 |
| 31_C      | Woonhof 3 lagen   | 7.50   | 54.79 | 51.51 | 44.00 | 54.90 |
| 32_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 46.93 | 43.70 | 36.21 | 47.07 |
| 32_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 48.90 | 45.63 | 38.13 | 49.02 |
| 33_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 43.85 | 40.61 | 33.11 | 43.98 |
| 33_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 46.02 | 42.74 | 35.24 | 46.13 |
| 34_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 42.38 | 39.27 | 31.81 | 42.59 |
| 35_A      | Parkwonen 2 lagen | 1.50   | 50.56 | 47.48 | 40.03 | 50.79 |
| 35_B      | Parkwonen 2 lagen | 4.50   | 49.51 | 46.42 | 38.98 | 49.74 |
| 36_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 43.87 | 40.67 | 33.18 | 44.03 |
| 37_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 45.26 | 42.19 | 34.73 | 45.49 |
| 38_A      | Parkwonen 1 laag  | 1.50   | 50.49 | 47.40 | 39.95 | 50.71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

