



Met de SRE Milieudienst in uw element

Quickscan natuurwaarden

Eeneind West te Nuenen



Quickscan natuurwaarden

Eeneind West te Nuenen

In opdracht van

Gemeente Nuenen

Opgesteld door

SRE Milieudienst
Keizer Karel V Singel 8
Postbus 435
5600 AK Eindhoven
040 2594 640

Auteur

Hanneke van Breugel

Gecontroleerd

Dave Rensman

Projectnummer

508145

Datum

21 mei 2012

Status

Definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Doel	1
1.3. Voorgenomen ontwikkeling	1
1.4. Leeswijzer	1
2. Onderzoek	2
2.1. Onderzoeksmethode	2
2.2. Ligging van het onderzoeksgebied	2
2.3. Veldbezoek	2
3. Gebiedsbescherming	3
3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en Natura 2000-gebieden	3
3.2. Ecologische hoofdstructuur	3
3.3. Verordening Ruimte	3
3.4. Boswet	3
4. Soortbescherming	5
4.1. Flora	5
4.2. Zoogdieren	5
4.3. Vogels	6
4.4. Amfibieën en reptielen	6
4.5. Overige soortgroepen	7
4.6. Zorgplicht	7
5. Conclusie en aanbevelingen	8

Bijlagen

Bijlage 1 foto's gebied Eeneind West

Bijlage 2 ligging Eeneind West en EHS

Bijlage 3 inventarisatiegegevens provincie Noord-Brabant en www.waarneming.nl

Bijlage 4 lijst inventarisatiegegevens provincie Noord-Brabant en www.waarneming.nl

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

De gemeente Nuenen is voornemens om het tussen Nuenen en Geldrop het bestaande bedrijventerrein uit te breiden. Voor realisatie en uitbreiding van het bedrijventerrein moet er een uitwerkingsplan worden opgesteld voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze quickscan natuurwaarden is onderdeel van het uitwerkingsplan.

In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt voor welke flora en fauna er geschikte biotopen in het gebied aanwezig zijn. En er wordt onderzocht welke effecten de realisatie van het bedrijventerrein heeft op omliggende beschermde natuurgebieden. Afhankelijk van de ligging en de aangetroffen soorten kan een uitspraak worden gedaan om strijdigheden te voorkomen. Voor de soortbescherming wordt getoetst aan de Flora – faunawet, voor de gebiedsbescherming wordt getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998, Boswet, Verordening Ruimte en de Ecologische Hoofdstructuur. Hierbij wordt vooral gelet op hoe verstoring of schade voorkomen kan worden. Bij het aantreffen of het vermoeden van het voorkomen van beschermde soorten is een nader onderzoek noodzakelijk.

1.2. Doel

In opdracht van de gemeente Nuenen heeft de SRE Milieudienst in april 2012 deze quickscan natuurwaarden uitgevoerd. Het onderzoeksgebied betreft de locatie waar de gemeente Nuenen het bedrijventerrein Eeneind West wil realiseren. Het doel van de quickscan is onderzoeken of er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn in het gebied en in de nabijheid van het gebied. En onderzoeken voor welke soorten het gebied geschikt is als leefgebied. Daarna is onderzocht of de mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden worden aangetast door de voorgenomen ontwikkelingen. Op basis van deze gegevens wordt advies gegeven of er vervolgstappen noodzakelijk zijn.

1.3. Voorgenomen ontwikkeling

Zoals hierboven vermeld is de gemeente Nuenen voornemens om op de locatie Eeneind het bedrijventerrein Eeneind West te realiseren. Het gaat om nieuw vestiging van een bedrijventerrein op landbouwgrond. In de directe omgeving liggen al diverse andere bedrijventerreinen.

Het huidige bestemmingsplan gaat uit van nog uit te werken bedrijfsdoeleinden. In het uitwerkingsplan worden deze functies verder onderzocht en uitgewerkt.

1.4. Leeswijzer

In dit rapport zijn alle beschikbare, relevante inventarisatiegegevens, de te verwachten verstoringen en de conclusies en aanbevelingen van het bureauonderzoek vermeld. De onderzoeksmethode en de ligging van het gebied worden behandeld in hoofdstuk 2. De gebiedsbescherming komt aan bod in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de soortbescherming. De voorgaande hoofdstukken zijn in hoofdstuk 5 vertaald in de conclusie en aanbevelingen.

2. Onderzoek

2.1. Onderzoeksmethode

Het onderzoek is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Bij het bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van bestaande inventarisatie gegevens. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Natuurloket, www.waarneming.nl, verspreidingsatlassen van diverse soorten, gegevens die door de Provincie Noord-Brabant zijn aangeleverd. Aansluitend is gekeken naar de ligging van relevante natuurterreinen die vallen binnen de Ecologische hoofdstructuur en gebieden die zijn aangewezen binnen de Natuurbeschermingswet 1998 (o.a. Habitat- en Vogelrichtlijngebieden).

Bij het veldbezoek is een inschatting gemaakt van de aanwezige habitats. Er is een korte inventarisatie gemaakt van de aanwezige flora en fauna. Zie bijlage 1 voor foto's van het gebied.

2.2. Ligging van het onderzoeksgebied

Eeneind West ligt in het oosten van de gemeente Nuenen op de gemeentegrens met Geldrop-Mierlo. Het gebied ligt aan de Collse Hoefdijk, Kanaaldijk Huisterbroek en de Wetering in het westen loopt de kleine Dommel. De ligging van het onderzoeksgebied is weergegeven in bijlage 2.

2.3. Veldbezoek

Op woensdag 4 april 2012 is het veldbezoek uitgevoerd. Het was bewolkt weer met af en toe lichte regenval en circa 10 °C met een matige tot sterke wind. In het onderzoeksgebied zijn een aantal woningen en agrarisch bedrijven gelegen. De grond is in gebruik als weiland en landbouwgrond waarop asperges, aardbeien en erwten worden geteeld. Langs de Wetering staan gewone esdoorns en wintereiken als laanbomen. In de bermen zijn hondsdrif, kleeftkruid, dovennetel en zevenblad aangetroffen. Op het aangrenzende vochtige schraalgrasland is goed te zien wat een soorten rijkdom er is het gebied rondom de Kleine Dommel aanwezig is. In de sloot die de grens vormt tussen landbouwgronden en het vochtige schraalgrasland is in de sloot is onder andere een lisdodde aangetroffen. Langs het kanaal bestaat de beplanting uit elzen, zomereiken, berk, wilg, lijsterbes, kamperfoelie, braam en bosbes.

Tijdens het veldbezoek is er een buizerd waargenomen en de witte kwikstaart. En er zijn sporen van mollen waargenomen in de vorm van molshopen. Zie voor foto's van het plangebied bijlage 1.

3. Gebiedsbescherming

3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en Natura 2000-gebieden

Eeneind West ligt op ongeveer 3,5 kilometer afstand van het gedeelte van de Kleine Dommel dat onderdeel uit maakt van het Natura 2000-gebieden Strabrechtse Heide & Beuven. Het Europees beschermd Habitatrichtlijngebied Kempenland-West valt onder de natuurbeschermingswet. Dit gebied is door de minister van LNV (nu EL&I) op 8 januari 2007 gepubliceerd. De terinzagelegging duurde van 9 januari 2007 tot en met 19 februari 2007. Het is nog niet bekend wanneer het gebied definitief aangewezen wordt. De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een deel stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste venherstelprojecten uitgevoerd, wat geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. In dit ven wordt water uit de Peelrijs via een bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels gevoed door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen. Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met alluviale bossen, wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden. De grootste verstoringen en gevoeligheid van de Kleine Dommel bestaat uit verdroging en verzilting. Door de grote afstand tot het gedeelte van Kleine Dommel dat deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied en de geplande groenzone rondom Eeneind West zijn er geen verstoringen te verwachten. Daarnaast speelt een rol dat het deel van de Kleine Dommel bovenstrooms ligt van het Natura 2000 gebied. Hierdoor is de invloed van de ontwikkeling op het Natura 2000 gebied nagenoeg uitgesloten gezien de stroomrichting van het water.

(Bron: website Provincie Noord-Brabant en Ministerie van EL&I)

3.2. Ecologische hoofdstructuur

Direct ten westen van het geplande Eeneind West loopt de stroom van de Kleine Dommel langs het plangebied. Dit gedeelte is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze begrenzing loopt tot aan de rand van het plangebied. Het gebied bestaat uit kruiden- en faunarijke grasland, dennen-, eiken en beukenbos, hooigraslanden, hoog- en laagveenbos, rivier en beekbegeleidend bos, vochtig bos met productie. Het is een afwisselend en ecologisch interessant beekdal waar een grote diversiteit aan soorten voorkomen.

Zie voor de ligging van de EHS bijlage 2.

3.3. Verordening Ruimte

Het plangebied van Eeneind West waar de uitbreiding van het industrieterrein is gepland grenst aan de EHS van de Kleine Dommel. In de Verordening Ruimte zijn de percelen van het plangebied niet begrensd voor natuur en landschap. Vanuit de Verordening Ruimte zijn voor de percelen van het plangebied voor de onderdelen natuur en landschap geen restricties opgesteld.

3.4. Boswet

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van Nuenen. Hierdoor is de Boswet van toepassing. Onder de Boswet vallen alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are, of een rijbeplanting die uit meer dan 20 bomen bestaat. Als er bij de door het voorgenomen tracé meer dan 20 bomen in rijbeplanting of een oppervlakte groter dan 10 are gekapt worden, moet er een kapmelding worden gedaan bij de Dienst Regelingen en de eigenaar. Daarbij hoort een herplantverplichting. De Boswet heeft als doel om de

bossen te beschermen. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Als dit niet op dezelfde plaats kan dan moet de compensatie ergens anders plaatsvinden.

Langs de Wetering is een laanbeplanting aanwezig met gewone esdoorns en zomereiken. Op de bestemmingsplan kaart blijft de Wetering behouden als langzaam verkeersroute. Daardoor blijven de bomen behouden.

4. Soortbescherming

In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens besproken die zijn verkregen via Natuurloket, de verspreidingsatlassen, www.uileninbrabant.nl, www.waarneming.nl en de gegevens van de Provincie Noord-Brabant.

Voor het plangebied Eeneind West is er gebruik gemaakt van de inventarisatiegegevens van de Provincie Noord-Brabant en de site www.waarneming.nl. Bij deze bronnen zijn de meest zinvolle inventarisatiegegevens gevonden. De inventarisatiegegevens zijn weergegeven op kaart in bijlage 3. De gevonden resultaten worden hieronder besproken.

Bij het bronnenonderzoek wordt altijd een groter gebied onderzocht dan het eigenlijke plangebied. Daarom zijn bij de Provincie Noord-Brabant de inventarisatie gegevens opgevraagd van de flora, avifauna en herpetofauna die zijn waargenomen rondom het plangebied van Eeneind West. De inventarisatiegegevens zijn in een lijst opgenomen in bijlage 4.

4.1. Flora

Uit de inventarisatiegegevens blijkt dat er in het plangebied geen inventarisatiegegevens bekend zijn van de flora. Dit is te verklaren omdat het gebied bestaat uit intensief gebruikte landbouwgronden. De aangrenzende gebieden bestaan uit een kleinschalig agrarisch landschap. Op de landbouwgronden en de bermen zijn geen biotopen aanwezig die geschikt zijn voor beschermde soorten.

Voor de soorten die zijn opgenomen in categorie 1 van de flora- en faunawet geldt een vrijstelling van de artikelen 8 t/m 12 bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffingsaanvraag te worden ingediend. Een nader onderzoek is niet nodig.

4.2. Zoogdieren

In het plangebied zijn geen inventarisatiegegevens bekend van zoogdieren. Het gebied bevat biotopen voor grondgebonden soorten zoals konijnen, muizen en mollen. Het gebied is door het agrarisch landschap en de lijnvormige elementen geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Uit de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger een geschikt biotoop kunnen vinden in de omgeving van het onderzoeksgebied.

Het gebied kan als fourageergebied voor vleermuizen aantrekkelijk worden gemaakt door de aanwezig laanbeplanting op de Wetering te versterken. Nu zitten er op een aantal plekken nog relatief grote afstanden tussen de bomen in.

De algemeen voorkomende soorten zoogdieren zijn opgenomen in de flora- en faunalist 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de artikelen 8 t/m 12 bij ruimtelijke ontwikkelingen. De verschillende soorten vleermuizen zijn opgenomen in de lijsten 2 en 3 van de flora- en faunawet en in de Habitatrichtlijn. Er worden geen rust- en verblijfplaatsen aangetast in het plangebied. Het is niet nodig een ontheffing aan te vragen of compenserende en mitigerende maatregelen te nemen.

4.3. Vogels

Tussen 2000 en 2008 zijn in het onderzoeksgebied broedvogels geïnventariseerd door de provincie Noord-Brabant. De broedvogelinventarisaties die door de provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd zijn zogenaamde territorium-karteringen.

Uit het veldbezoek blijkt dat een klein aantal vogelsoorten, met name de cultuur volgende soorten, het onderzoeksgebied kan benutten als foerageergebied. De aanwezige bomen kunnen door een aantal vogelsoorten worden benut als broedgelegenheid. De volgende soorten zijn geïnventariseerd; gele kwikstaart, grasmus, holenduif, kieviet, patrijs, scholekster, veldleeuwerik, buizerd en de ransuil. Zie bijlage 2 voor de waarnemingen op kaart.

Bij ontwikkeling en de aanleg van Eeneind West kan met volgende aspecten rekening worden gehouden om het gebied niet verloren te laten gaan voor de aangetroffen vogels. Denk hierbij aan ruige akkerranden voor de patrijs, hoge grondwaterstand voor de kievit en de scholekster.

Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Broedende vogels zijn opgenomen in categorie 3 (zware bescherming). De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich alleen tot de plaatsen waar gebroed wordt (nesten, holen e.d.) inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn en slecht gedurende de periode dat er gebroed wordt. Hierop zijn uitzonderingen: nesten van bosuil, steenuil, kerkuil, groene specht, zwarte specht en grote bonte specht zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond beschermd. Ook nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten en van de ransuil zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben.

(Bron: DLG, 2009)

Wanneer er bijvoorbeeld bomen worden gerooid of gebouwen worden gesloopt moet eerst worden onderzocht of er jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. Of dat de functionele omgeving van de nestlocatie wordt aangetast. In dat geval moet er ontheffing in het kader van de flora- en faunawet worden aangevraagd.

Om verstoring van broedende vogels te voorkomen is het aan te raden verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In de flora- en faunawet is geen standaard periode gegeven voor het broedseizoen. Een richtlijn voor de duur van het broedseizoen is van 15 maart tot en met 15 juli. Het belangrijkste is dat er geen broedgeval aanwezig is ongeacht de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.4. Amfibieën en reptielen

De amfibieën en reptielen zijn door het Natuurloket en de provincie niet onderzocht. Door het ontbreken van een goed land/waterbiotoop zijn er ook geen beschermde amfibieën en reptielen in het gebied te verwachten.

Soorten die in het plangebied van de randweg aanwezig kunnen zijn, zijn de algemene soorten zoals de groene en bruine kikker, gewone pad en de watersalamander. Al deze soorten zijn opgenomen in de lijst 1 van de flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de artikelen 8 t/m 12 bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en Faunawet is niet noodzakelijk.

4.5. Overige soortgroepen

De overige soortgroepen zijn niet of slecht onderzocht. Er zijn tijdens het veldbezoek ook geen bijzondere biotopen aangetroffen in het plangebied die geschikt zijn voor meer zeldzame libellen, vlinders, sprinkhanen, vissen en ongewervelden.

Een nader onderzoek naar deze soorten of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.

4.6. Zorgplicht

Voor alle aanwezige flora en fauna geldt de zorgplicht ex. Art. 2 van de flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient men zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te handelen op een wijze waarop nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. De zorgplicht is dus altijd van toepassing.

5. Conclusie en aanbevelingen

Het plangebied bestaat op dit moment uit landbouwgronden die zeer intensief worden gebruikt als weiland en er worden gewassen op geteeld zoals asperges, aardbeien en erwten.

Eeneind West ligt op ongeveer 3,5 kilometer afstand van het gedeelte van de Kleine Dommel dat onderdeel uit maakt van het Natura 2000-gebieden Strabrechtse Heide & Beuven. De grootste verstoringen en gevoeligheid van de Kleine Dommel bestaat uit verdroging en verzilting. Door de grote afstand tot het gedeelte van Kleine Dommel dat deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied en de geplande groenzone rondom Eeneind West zijn er geen verstoringen te verwachten. Daarnaast speelt een rol dat het deel van de Kleine Dommel bovenstrooms ligt van het Natura 2000 gebied. Hierdoor is de invloed van de ontwikkeling op het Natura 2000 gebied nagenoeg uitgesloten gezien de stroomrichting van het water.

De ontwikkeling van Eeneind West is gelegen tegen het beekdal van de Kleine Dommel. Het beekdal is opgenomen in de EHS en kent een grote soorten rijkdom. Bij de ontwikkeling van Eeneind West is duidelijk aandachtspunt dat er geen verstoring optreedt richting het beekdal.

De analyse van de soortbescherming laat zien dat de soortgroepen planten, zoogdieren en vogels van belang zijn, omdat er voor de overige soortgroepen geen geschikt biotoop aanwezig is. De bermen langs de Wetering zijn geschikt voor de algemenere soorten planten. Daarbij geldt voor de soortgroep planten een vrijstelling voor ontheffing bij ruimtelijke ingrepen.

Bij ontwikkeling en de aanleg van Eeneind West kan met volgende aspecten rekening worden gehouden om het gebied niet verloren te laten gaan voor de aangetroffen vogels. Denk hierbij aan ruige akkerranden voor de patrijs, hoge grondwaterstand voor de kievit en de scholekster.

Het gebied kan als fourageergebied voor vleermuizen aantrekkelijk worden gemaakt door de aanwezig laanbeplanting op de Wetering te versterken. Nu zitten er op een aantal plekken nog relatief grote afstanden tussen de bomen in.

Ten aanzien van de soortbescherming is de verwachting dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling geen wezenlijk negatieve invloed heeft op de regionale instandhouding van beschermde soorten. Het is niet nodig om ontheffingen aan te vragen of compenserende of mitigerende maatregelen te treffen.

Bijlage 1 Foto's gebied Eeneind West



De Wetering



Aspergeteelt



Aardbeienteelt

Bijlage 2 Ligging Eeneind West en EHS

Bijlage 3 Inventarisatiegegevens provincie Noord-Brabant en www.waarneming.nl

Bijlage 4 Lijst inventarisatiegegevens provincie Noord-Brabant en www.waarneming.nl

Planten

WET_NAAM	NED_NAAM
Carex acutiformis	Moeraszegge
Osmunda regalis	Koningsvaren
Centaureum erythraea	Echt duizendguldenkruid
Convallaria majalis	Lelietje-van-dalen
Lonicera periclymenum	Wilde kamperfoelie
Epipactis helleborine	Brede wespenorchis
Platanthera bifolia	Welriekende nachtorchis
Dactylorhiza maculata	Gevlekte orchis
Listera ovata	Grote keverorchis
Dactylorhiza majalis subsp. majalis	Subsp. majalis v. Brede orchis
	Adderwortel
	Eenbes
	Moeraskartelblad
	Heidekartelblad
	Sterzegge
	Vlotzegge
	Hangende zegge
	Spaanse ruiter
	Perpermunt
	Klokjesgentiaan

Vogels

Buizerd	Buteo buteo
Steenuil	Athene noctua
Ransuil	Asio otus
Torenvalk	Falco tinnunculus
Bosuil	Strix aluco
Bruine kiekendief	Circus aeruginosus
Sperwer	Accipiter nisus
Torenvalk	Falco tinnunculus
Havik	Accipiter gentilis
Blauwborst	Luscinia svecica
Boerenwaluw	Hirundo rustica
Boomklever	Sitta europaea
Boomkruiper	Certhia brachydactyla
Fazant	Phasianus colchicus
Fitis	Phylloscopus trochilus
Gekraagde roodstaart	Phoenicurus phoenicurus

Gele kwikstaart
 Goudhaan
 Grasmus
 Graspieper
 Groene specht
 Groenling
 Grote bonte specht
 Grote lijster
 Holenduif
 Ijsvogel
 Kievit
 Kleine bonte specht
 Kneu
 Kuifmees
 Matkop
 Patrijs
 Rietgors
 Roodborsttapuit
 Scholekster
 Staartmees
 Tuinfluiter
 Veldleeuwerik
 Vlaamse gaai
 Waterhoen
 Watersnip
 Zanglijster
 Zwarte kraai
 Zwarte roodstaart
 Zwartkop
 Kraanvogel

Motacilla flava
Regulus regulus
Sylvia communis
Anthus pratensis
Picus viridis
Chloris chloris
Dendrocopos major
Turdus viscivorus
Columba oenas
Alcedo atthis
Vanellus vanellus
Dendrocopos minor
Carduelis cannabina
Parus cristatus
Parus montanus
Perdix perdix
Emberiza schoeniclus
Saxicola rubicola
Haematopus ostralegus
Aegithalos caudatus
Sylvia borin
Alauda arvensis
Garrulus glandarius
Gallinula chloropus
Gallinago gallinago
Turdus philomelos
Corvus corone
Phoenicurus ochruros
Sylvia atricapilla

Libellen

Bruine korenbout
 Tengere grasjuffer
 Kaaljuffer
 Zwervende heidelibel
 Bandheidelibel
 Venglazenmaker

Dagvlinders

Kleine ijsvogelvlinder

Overige

Oxycera leonina
Hagenella clathrata
Odontomyia argentata

Zuidelijk spitskopje
Sikkelsprinkhaan
Kamperfoeliebladwesp
Moerasmicro-uil
Rietluipaard
Hoorbloemdwerger
Schaduwstipspanner
Geelbruine rietboorder