



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
EMMASTRAAT NUENEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Emmastraat Nuenen
Referentie:	Urbi.626.WVL.V01
Datum:	12 september 2023
Opdrachtgever:	Urbitom

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	11
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Emmastraat in Nuenen woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2.1 en 2.2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven voor de begane grond en 1^e etage.



Afbeelding 2.1 Beoogde indeling plangebied begane grond



Afbeelding 2.2 Beoogde indeling plangebied 1^e etage

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Er zijn geen wegen met maximumsnelheid boven 30 km/u, er zijn dus geen gezoneerde wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van de wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De wegen die invloed hebben op het plangebied zijn 30 km/u wegen. Voor deze wegen mag geen aftrek worden toegepast.

2.4. Weggegevens


De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant voor 2040. Voor de Emmastraat zijn geen gegevens bekend, hierom is een inschatting gemaakt voor de verkeersintensiteit. Aangezien er verwacht wordt dat de Emmastraat niet belast zal worden door doorgaand verkeer zal de intensiteit niet hoger liggen dan 500 voertuigbewegingen per etmaal. Voor de verdeling van de Emmastraat is de verdeling genomen van de aanliggende weg Weverstraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1 Rev 1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 5 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB ter plaatse van de voorgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $52 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek gevelwering zal dan niet nodig zijn.

3.2.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 5 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 34 tot 52 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Redelijk’. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de Emmastraat in Nuenen.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig, er geen gezoneerde wegen in de omgeving liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB ter plaatse van de voorgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $52 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek gevelwering zal dan niet nodig zijn.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



EMMAHOF NUENEN

Voorlopig ontwerp 14 november 2022

SITUATIE NUENEN



Luchtfoto van Nuenen



Luchtfoto van Nuenen ingezoomd op buurt Emmastraat

BESTAANDE SITUATIE - EMMASTRAAT



Emmastraat vanaf Weverstraat (westzijde)



Emmastraat vanaf Boordseweg (Oostzijde)





Belendend perceel Emmastraat 12 & 10



Belendend perceel Emmastraat 2 & 2a



Bestaande situatie perceel, beeld bepaald door haag en langsparkeren




onderdeel
Situatie kadastraal

tekeningnr.
V020-1

datum
14.11.2022

schaal
1:1000

formaat
A3



onderdeel
Situatie tekening


tekeningnr.
V020-2


datum
14.11.2022

schaal
1:1000

formaat
A3








onderdeel
Kavel oppervlak


tekeningnr.
V020-5

datum
14.11.2022

schaal
1:250

formaat
A3









Voor aanzicht - straatbeeld Emmastraat



Achteraanzicht woningen Emmastraat





Begane grond (Blok A)

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 1


Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
1.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m ²
1.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m ²
1.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m ²
1.4	Berging	Bergruimte	2,2 m ²
1.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m ²
1.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m ²
1.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m ²
1.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m ²
1.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m ²
1.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m ²
1.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m ²
Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m ²

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 2

Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
2.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m ²
2.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m ²
2.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m ²
2.4	Toilet	Bergruimte	2,2 m ²
2.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m ²
2.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m ²
2.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m ²
2.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,5 m ²
2.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,1 m ²
2.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m ²
2.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m ²
Totaal netto vloeroppervlak			124,5 m ²

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 3

Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
3.1	Entree	Verkeersruimte	1,9 m ²
3.2	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,2 m ²
3.3	Badkamer	Badruimte	4,7 m ²
3.4	Living / keuken	Verblijfsruimte	31,9 m ²
3.5	Berging	Bergruimte	2,2 m ²
3.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	7,8 m ²
Totaal netto vloeroppervlak			59,6 m ²




1e Verdieping (Blok A)

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 1				RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 2				RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 4			
Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte	Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte	Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte
1.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²	2.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²	4.1	Entree	Verkeersruimte	1,9 m²
1.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²	2.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²	4.2	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,2 m²
1.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²	2.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²	4.3	Badkamer	Badruimte	4,7 m²
1.4	Berging	Bergruimte	2,2 m²	2.4	Toilet	Bergruimte	2,2 m²	4.4	Living / keuken	Verblijfsruimte	31,9 m²
1.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²	2.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²	4.5	Berging	Bergruimte	2,2 m²
1.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²	2.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²	Totaal netto vloeroppervlak			51,8 m²
1.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²	2.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²				
1.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m²	2.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,5 m²				
1.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m²	2.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,1 m²				
1.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²	2.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²				
1.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²	2.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²				
Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m²	Totaal netto vloeroppervlak			124,5 m²				




Zuidwest gevel (Blok A)





Noordwest gevel (Blok A)



Noordoost gevel (Blok A)




Zuidoostgevel (Blok A)



Begane grond (blok B)

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 5				RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 7				RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 8			
Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte	Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte	Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtetype	Oppervlakte
5.1	Entree	Verkeersruimte	1,9 m²	7.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²	8.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²
5.2	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,2 m²	7.2	Toilet		0,4 m²	8.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²
5.3	Badkamer	Badruimte	4,7 m²	7.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²	8.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²
5.4	Living / keuken	Verblijfsruimte	31,9 m²	7.4	Toilet	Bergruimte	2,2 m²	8.4	Berging	Bergruimte	2,2 m²
5.5	Berging	Bergruimte	2,2 m²	7.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²	8.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²
5.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	7,8 m²	7.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²	8.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²
Totaal netto vloeroppervlak			59,6 m²	7.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²	8.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²
				7.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m²	8.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m²
				7.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m²	8.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m²
				7.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²	8.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²
				7.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²	8.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²
				Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m²	Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m²



1e Verdieping (Blok B)

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 6

Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
6.1	Entree	Verkeersruimte	1,9 m²
6.2	Slaapkamer	Verblijfsruimte	11,2 m²
6.3	Badkamer	Badruimte	4,7 m²
6.4	Living / keuken	Verblijfsruimte	31,9 m²
6.5	Berging	Bergruimte	2,2 m²
Totaal netto vloeroppervlak			51,8 m²

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 7

Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
7.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²
7.2	Toilet	0,4 m²	
7.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²
7.4	Toilet	Bergruimte	2,2 m²
7.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²
7.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²
7.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²
7.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m²
7.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m²
7.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²
7.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²
Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m²

RUIMTESTAAT BOUWNUMMER 8

Ruimte nr.	Omschrijving	Ruimtype	Oppervlakte
8.1	Entree	Verkeersruimte	5,4 m²
8.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²
8.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²
8.4	Berging	Bergruimte	2,2 m²
8.5	Living / keuken	Verblijfsruimte	43,8 m²
8.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,0 m²
8.7	Badkamer	Badruimte	4,8 m²
8.8	Verkeersruimte	Verkeersruimte	12,3 m²
8.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	17,8 m²
8.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte	19,0 m²
8.11	Badkamer	Badruimte	10,9 m²
Totaal netto vloeroppervlak			131,1 m²




Zuidwest gevel (Blok B)



Zuidoostgevel (Blok B)





Noordoost gevel (Blok B)



Noordwest gevel (Blok B)




Begane grond




1e Verdieping

Ruimtestaat Bouwnummer 9 / 11			
Nr.	Omschrijving	Ruimtype	Opp.
9.1	Verkeersruimte	Verkeersruimte	6,0 m²
9.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²
9.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²
9.4	Keuken / Living	Verblijfsruimte	60,6 m²
9.5	Overloop	Verkeersruimte	10,1 m²
9.6	Slaapkamer	Verblijfsruimte	9,0 m²
9.7	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,2 m²
9.8	Berging	Bergruimte	3,0 m²
9.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	10,9 m²
9.10	Badkamer	Badruimte	6,9 m²
Totaal netto vloeroppervlak			121,6 m²

Ruimtestaat Bouwnummer 10 / 12			
Nr.	Omschrijving	Ruimtype	Opp.
10.1	Verkeersruimte	Verkeersruimte	6,0 m²
10.2	Meterkast	Technische ruimte	0,4 m²
10.3	Toilet	Toiletruimte	1,5 m²
10.4	Slaapkamer	Verblijfsruimte	14,0 m²
10.5	Keuken / Living	Verblijfsruimte	40,0 m²
10.6	Badkamer	Badruimte	5,8 m²
10.7	Overloop	Verkeersruimte	10,1 m²
10.8	Slaapkamer	Verblijfsruimte	9,0 m²
10.9	Slaapkamer	Verblijfsruimte	13,2 m²
10.10	Berging	Bergruimte	3,0 m²
10.11	Slaapkamer	Verblijfsruimte	9,7 m²
10.12	Badkamer	Badruimte	6,8 m²
10.13	Toilet	Toiletruimte	1,1 m²
Totaal netto vloeroppervlak			120,6 m²




Voorgevel



Linker zijgevel



Achtergevel



Rechter zijgevel





onderdeel
Impressie frontaal

tekeningnr.
V090-02

datum
14-11-2022


schaal
-

formaat
A3






BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 12-9-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 12-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Wever_04	Weverstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Wever_03	Weverstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
JC_02	Jacob Catsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
JC_01	Jacob Catsstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_05	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_04	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_03	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_02	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_01	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Wever_02	Weverstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Wever_01	Weverstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Lijsterbes	Lijsterbesstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_06	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Boor_07	Boordseweg	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Emma	Emmastraat inschatting	wegdeel	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Wever_04	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wever_03	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JC_02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JC_01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_05	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_04	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_03	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wever_02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wever_01	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Lijsterbes	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_06	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boor_07	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Emma	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Wever_04	1054.00	6.74	3.42	0.68	96.34	97.91	96.73	2.38	1.40	2.55	1.28	0.69
Wever_03	1574.00	6.77	3.34	0.68	90.21	94.26	91.19	6.36	3.85	6.88	3.43	1.89
JC_02	1042.00	6.72	3.47	0.68	99.70	99.83	99.73	0.20	0.11	0.21	0.11	0.06
JC_01	1042.00	6.72	3.47	0.68	99.70	99.83	99.73	0.20	0.11	0.21	0.11	0.06
Boor_05	1537.00	6.72	3.47	0.68	99.94	99.96	99.94	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Boor_04	1537.00	6.72	3.47	0.68	99.94	99.96	99.94	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Wever_02	1537.00	6.72	3.47	0.68	99.94	99.96	99.94	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Boor_02	1537.00	6.72	3.47	0.68	99.94	99.96	99.94	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Boor_01	1537.00	6.72	3.47	0.68	99.94	99.96	99.94	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Wever_02	2420.00	6.75	3.39	0.68	93.56	96.28	94.22	4.19	2.49	4.51	2.25	1.23
Wever_01	2420.00	6.75	3.39	0.68	93.56	96.28	94.22	4.19	2.49	4.51	2.25	1.23
Lijsterbes	2420.00	6.75	3.39	0.68	93.56	96.28	94.22	4.19	2.49	4.51	2.25	1.23
Boor_06	1974.00	6.76	3.37	0.68	92.04	95.37	92.85	5.17	3.10	5.58	2.79	1.53
Boor_07	1974.00	6.76	3.37	0.68	92.04	95.37	92.85	5.17	3.10	5.58	2.79	1.53
Emma	500.00	6.75	3.39	0.68	93.56	96.28	94.22	4.19	2.49	4.51	2.25	1.23

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
Wever_04	0.72
Wever_03	1.94
JC_02	0.06
JC_01	0.06
Boor_05	0.01
Boor_04	0.01
Boor_03	0.01
Boor_02	0.01
Boor_01	0.01
Wever_02	1.27
Wever_01	1.27
Lijsterbes	1.27
Boor_06	1.57
Boor_07	1.57
Emma	1.27

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		165795.42	387265.31	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_02		165790.08	387271.88	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_03		165789.67	387281.75	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_04		165797.72	387280.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_05		165803.76	387272.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_06		165803.99	387263.63	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_07		165814.07	387242.49	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_08		165807.89	387250.11	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_09		165807.75	387259.80	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_10		165815.64	387258.20	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_11		165821.83	387250.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_12		165822.16	387241.75	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_13		165808.26	387278.31	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_14		165809.54	387288.21	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_15		165818.34	387286.90	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_16		165817.58	387278.38	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_17		165823.44	387259.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_18		165824.18	387269.56	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_19		165833.26	387268.64	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_20		165832.51	387259.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja
tp_18	--	Ja
tp_19	--	Ja
tp_20	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
78		165831.29	387523.35	2.37	0.00	Relatief	0 dB
79		165821.48	387508.12	2.34	0.00	Relatief	0 dB
80		165814.78	387513.41	3.87	0.00	Relatief	0 dB
81		165817.53	387516.39	2.18	0.00	Relatief	0 dB
82		165806.61	387508.71	2.27	0.00	Relatief	0 dB
83		165810.20	387510.71	2.27	0.00	Relatief	0 dB
91		165792.35	387501.85	2.41	0.00	Relatief	0 dB
92		165795.43	387506.38	2.28	0.00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	165717.01	387503.62	5.69	0.00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	165735.05	387497.63	7.22	0.00	Relatief	0 dB
326	woonfunctie	165794.87	387514.80	6.50	0.00	Relatief	0 dB
332	woonfunctie	165796.81	387523.95	5.83	0.00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	165803.71	387524.26	7.02	0.00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	165810.61	387524.36	5.03	0.00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	165848.75	387510.04	5.41	0.00	Relatief	0 dB
336	woonfunctie	165840.12	387501.92	2.72	0.00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	165857.39	387519.23	5.16	0.00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	165871.91	387515.54	5.80	0.00	Relatief	0 dB
725	woonfunctie	165855.91	387511.28	5.87	0.00	Relatief	0 dB
740		165821.95	387524.02	3.35	0.00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	165784.41	387511.19	6.97	0.00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	165776.46	387512.29	6.93	0.00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	165765.92	387506.03	7.39	0.00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	165771.19	387509.16	7.03	0.00	Relatief	0 dB
113		165838.97	387276.89	3.55	0.00	Relatief	0 dB
114		165833.40	387288.82	5.68	0.00	Relatief	0 dB
115		165825.40	387288.75	3.45	0.00	Relatief	0 dB
116		165827.66	387298.08	3.48	0.00	Relatief	0 dB
117		165819.87	387307.29	3.67	0.00	Relatief	0 dB
118		165786.50	387228.36	4.09	0.00	Relatief	0 dB
119		165791.52	387301.73	3.50	0.00	Relatief	0 dB
627	woonfunctie	165775.88	387288.82	5.15	0.00	Relatief	0 dB
626	woonfunctie	165772.10	387246.89	6.69	0.00	Relatief	0 dB
754		165847.90	387267.14	3.45	0.00	Relatief	0 dB
628	woonfunctie	165784.07	387233.43	6.42	0.00	Relatief	0 dB
631	woonfunctie	165832.06	387243.86	3.96	0.00	Relatief	0 dB
632	woonfunctie	165841.60	387232.27	7.00	0.00	Relatief	0 dB
636	woonfunctie	165864.26	387276.68	3.49	0.00	Relatief	0 dB
641	woonfunctie	165782.75	387299.01	6.96	0.00	Relatief	0 dB
98		165867.34	387347.83	3.35	0.00	Relatief	0 dB
99		165888.57	387365.84	3.08	0.00	Relatief	0 dB
100		165833.64	387336.49	3.30	0.00	Relatief	0 dB
101		165803.13	387398.02	3.58	0.00	Relatief	0 dB
102		165791.50	387391.33	3.54	0.00	Relatief	0 dB
103		165794.08	387392.82	3.58	0.00	Relatief	0 dB
104		165753.37	387390.98	3.30	0.00	Relatief	0 dB
105		165780.10	387384.76	3.54	0.00	Relatief	0 dB
106		165782.62	387386.21	3.59	0.00	Relatief	0 dB
107		165772.43	387371.56	3.46	0.00	Relatief	0 dB
108		165772.43	387371.56	3.53	0.00	Relatief	0 dB
109		165788.91	387308.56	3.43	0.00	Relatief	0 dB
110		165770.28	387298.26	3.32	0.00	Relatief	0 dB
66		165848.06	387072.39	3.05	0.00	Relatief	0 dB
67		165848.21	387053.99	3.25	0.00	Relatief	0 dB
68		165823.13	387058.61	2.57	0.00	Relatief	0 dB
69		165897.37	387039.71	2.97	0.00	Relatief	0 dB
175		165664.23	387299.18	3.69	0.00	Relatief	0 dB
70		165848.26	387035.54	3.22	0.00	Relatief	0 dB
71		165848.24	387051.38	3.28	0.00	Relatief	0 dB
176		165644.49	387302.77	3.65	0.00	Relatief	0 dB
177		165642.76	387305.44	3.56	0.00	Relatief	0 dB
178		165636.66	387304.65	4.11	0.00	Relatief	0 dB
179		165631.61	387312.18	3.97	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
78	0.80	0.80
79	0.80	0.80
80	0.80	0.80
81	0.80	0.80
82	0.80	0.80
83	0.80	0.80
91	0.80	0.80
92	0.80	0.80
320	0.80	0.80
322	0.80	0.80
326	0.80	0.80
332	0.80	0.80
333	0.80	0.80
334	0.80	0.80
335	0.80	0.80
336	0.80	0.80
337	0.80	0.80
341	0.80	0.80
725	0.80	0.80
740	0.80	0.80
327	0.80	0.80
324	0.80	0.80
323	0.80	0.80
325	0.80	0.80
113	0.80	0.80
114	0.80	0.80
115	0.80	0.80
116	0.80	0.80
117	0.80	0.80
118	0.80	0.80
119	0.80	0.80
627	0.80	0.80
626	0.80	0.80
754	0.80	0.80
628	0.80	0.80
631	0.80	0.80
632	0.80	0.80
636	0.80	0.80
641	0.80	0.80
98	0.80	0.80
99	0.80	0.80
100	0.80	0.80
101	0.80	0.80
102	0.80	0.80
103	0.80	0.80
104	0.80	0.80
105	0.80	0.80
106	0.80	0.80
107	0.80	0.80
108	0.80	0.80
109	0.80	0.80
110	0.80	0.80
66	0.80	0.80
67	0.80	0.80
68	0.80	0.80
69	0.80	0.80
175	0.80	0.80
70	0.80	0.80
71	0.80	0.80
176	0.80	0.80
177	0.80	0.80
178	0.80	0.80
179	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
72		165964.83	387068.58	4.64	0.00	Relatief	0 dB
180		165640.57	387308.67	3.45	0.00	Relatief	0 dB
181		165629.92	387314.81	3.77	0.00	Relatief	0 dB
182		165636.63	387314.48	3.46	0.00	Relatief	0 dB
183		165627.49	387333.18	3.70	0.00	Relatief	0 dB
184		165625.77	387335.76	3.71	0.00	Relatief	0 dB
185		165620.81	387328.39	3.54	0.00	Relatief	0 dB
73		165907.75	387087.95	2.83	0.00	Relatief	0 dB
74		165907.75	387087.95	2.71	0.00	Relatief	0 dB
75		165913.61	387094.64	4.30	0.00	Relatief	0 dB
198		165589.56	387371.22	3.46	0.00	Relatief	0 dB
186		165628.93	387326.06	3.65	0.00	Relatief	0 dB
187		165632.01	387321.17	3.50	0.00	Relatief	0 dB
188		165628.38	387317.12	3.77	0.00	Relatief	0 dB
189		165610.14	387354.22	3.38	0.00	Relatief	0 dB
190		165612.75	387347.52	3.17	0.00	Relatief	0 dB
191		165604.37	387352.60	3.42	0.00	Relatief	0 dB
76		165915.81	387078.42	3.14	0.00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	165904.02	387055.34	5.69	0.00	Relatief	0 dB
192		165611.60	387341.91	3.45	0.00	Relatief	0 dB
193		165617.95	387342.34	3.34	0.00	Relatief	0 dB
194		165619.56	387339.98	3.39	0.00	Relatief	0 dB
195		165603.71	387363.30	3.40	0.00	Relatief	0 dB
196		165602.21	387365.62	3.44	0.00	Relatief	0 dB
197		165595.20	387365.52	3.92	0.00	Relatief	0 dB
199		165647.55	387285.29	3.56	0.00	Relatief	0 dB
200		165655.54	387291.98	3.63	0.00	Relatief	0 dB
201		165657.74	387293.86	3.60	0.00	Relatief	0 dB
202		165645.97	387290.74	3.80	0.00	Relatief	0 dB
203		165642.25	387296.32	3.75	0.00	Relatief	0 dB
204		165650.02	387294.26	3.44	0.00	Relatief	0 dB
205		165637.45	387277.12	3.80	0.00	Relatief	0 dB
206		165645.37	387283.48	3.59	0.00	Relatief	0 dB
207		165632.97	387273.24	6.62	0.00	Relatief	0 dB
208		165597.97	387232.12	4.28	0.00	Relatief	0 dB
209		165684.58	387164.58	3.69	0.00	Relatief	0 dB
210		165677.94	387100.50	3.90	0.00	Relatief	0 dB
211		165677.71	387103.44	3.86	0.00	Relatief	0 dB
212		165665.27	387151.93	3.19	0.00	Relatief	0 dB
213		165656.76	387089.48	3.30	0.00	Relatief	0 dB
111		165890.58	387286.86	3.30	0.00	Relatief	0 dB
112		165856.47	387253.71	3.39	0.00	Relatief	0 dB
120		165770.04	387212.93	3.74	0.00	Relatief	0 dB
121		165771.39	387231.72	3.63	0.00	Relatief	0 dB
122		165749.59	387154.26	3.69	0.00	Relatief	0 dB
123		165754.41	387172.14	4.88	0.00	Relatief	0 dB
124		165805.18	387159.98	3.30	0.00	Relatief	0 dB
125		165777.00	387157.99	5.26	0.00	Relatief	0 dB
126		165767.31	387146.80	3.09	0.00	Relatief	0 dB
127		165767.32	387143.06	3.12	0.00	Relatief	0 dB
128		165757.35	387117.03	2.96	0.00	Relatief	0 dB
129		165757.54	387114.10	4.50	0.00	Relatief	0 dB
130		165727.32	387112.65	3.00	0.00	Relatief	0 dB
131		165736.12	387106.43	3.25	0.00	Relatief	0 dB
132		165734.22	387084.96	3.20	0.00	Relatief	0 dB
133		165744.54	387090.64	2.87	0.00	Relatief	0 dB
134		165756.21	387088.39	3.73	0.00	Relatief	0 dB
137		165731.01	387069.78	2.90	0.00	Relatief	0 dB
79		165821.48	387508.12	2.34	0.00	Relatief	0 dB
135		165758.71	387101.27	2.70	0.00	Relatief	0 dB
136		165776.09	387070.74	2.69	0.00	Relatief	0 dB
138		165760.03	387051.79	2.85	0.00	Relatief	0 dB
139		165767.04	387069.72	5.44	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
72	0.80	0.80
180	0.80	0.80
181	0.80	0.80
182	0.80	0.80
183	0.80	0.80
184	0.80	0.80
185	0.80	0.80
73	0.80	0.80
74	0.80	0.80
75	0.80	0.80
198	0.80	0.80
186	0.80	0.80
187	0.80	0.80
188	0.80	0.80
189	0.80	0.80
190	0.80	0.80
191	0.80	0.80
76	0.80	0.80
77	0.80	0.80
192	0.80	0.80
193	0.80	0.80
194	0.80	0.80
195	0.80	0.80
196	0.80	0.80
197	0.80	0.80
199	0.80	0.80
200	0.80	0.80
201	0.80	0.80
202	0.80	0.80
203	0.80	0.80
204	0.80	0.80
205	0.80	0.80
206	0.80	0.80
207	0.80	0.80
208	0.80	0.80
209	0.80	0.80
210	0.80	0.80
211	0.80	0.80
212	0.80	0.80
213	0.80	0.80
111	0.80	0.80
112	0.80	0.80
120	0.80	0.80
121	0.80	0.80
122	0.80	0.80
123	0.80	0.80
124	0.80	0.80
125	0.80	0.80
126	0.80	0.80
127	0.80	0.80
128	0.80	0.80
129	0.80	0.80
130	0.80	0.80
131	0.80	0.80
132	0.80	0.80
133	0.80	0.80
134	0.80	0.80
137	0.80	0.80
79	0.80	0.80
135	0.80	0.80
136	0.80	0.80
138	0.80	0.80
139	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
140		165773.95	387054.70	2.76	0.00	Relatief	0 dB
141		165774.22	387051.89	3.82	0.00	Relatief	0 dB
142		165757.02	387062.67	3.03	0.00	Relatief	0 dB
143		165759.54	387052.25	5.01	0.00	Relatief	0 dB
144		165813.40	387019.86	2.52	0.00	Relatief	0 dB
145		165815.90	387020.03	2.51	0.00	Relatief	0 dB
146		165778.19	387027.16	2.56	0.00	Relatief	0 dB
147		165782.37	387020.51	3.56	0.00	Relatief	0 dB
148		165789.65	387018.48	2.43	0.00	Relatief	0 dB
149		165778.45	387017.34	2.52	0.00	Relatief	0 dB
150		165772.76	387021.40	3.22	0.00	Relatief	0 dB
151		165774.27	387036.51	2.58	0.00	Relatief	0 dB
152		165777.42	387036.76	2.58	0.00	Relatief	0 dB
153		165765.85	387040.17	2.82	0.00	Relatief	0 dB
154		165762.02	387016.36	3.25	0.00	Relatief	0 dB
2		165836.67	387404.46	3.37	0.00	Relatief	0 dB
1		165834.26	387403.05	3.39	0.00	Relatief	0 dB
84		165837.52	387025.32	2.75	0.00	Relatief	0 dB
85		165881.98	387020.52	2.72	0.00	Relatief	0 dB
86		165823.79	387024.46	2.50	0.00	Relatief	0 dB
87		165831.85	387026.35	3.01	0.00	Relatief	0 dB
88		165837.55	387011.18	2.27	0.00	Relatief	0 dB
89		165839.84	387018.06	2.78	0.00	Relatief	0 dB
214		165582.00	387372.13	3.48	0.00	Relatief	0 dB
215		165585.11	387371.12	3.59	0.00	Relatief	0 dB
216		165563.67	387332.18	4.16	0.00	Relatief	0 dB
217		165569.47	387329.77	3.67	0.00	Relatief	0 dB
218		165559.39	387311.95	4.25	0.00	Relatief	0 dB
219		165574.64	387302.83	3.78	0.00	Relatief	0 dB
220		165584.47	387279.09	3.76	0.00	Relatief	0 dB
3		166020.90	387394.35	6.59	0.00	Relatief	0 dB
4		165972.97	387368.20	6.24	0.00	Relatief	0 dB
5		166016.03	387323.69	3.08	0.00	Relatief	0 dB
6		166022.48	387332.00	3.18	0.00	Relatief	0 dB
7		166012.29	387321.69	3.04	0.00	Relatief	0 dB
8		166020.61	387319.59	3.83	0.00	Relatief	0 dB
9		166025.93	387323.00	3.70	0.00	Relatief	0 dB
10		166024.48	387328.25	3.20	0.00	Relatief	0 dB
11		165988.61	387312.36	2.93	0.00	Relatief	0 dB
12		165997.45	387313.72	3.10	0.00	Relatief	0 dB
13		166001.14	387315.74	3.09	0.00	Relatief	0 dB
14		165975.22	387301.92	2.17	0.00	Relatief	0 dB
15		165978.92	387303.90	2.81	0.00	Relatief	0 dB
16		165986.30	387307.88	2.00	0.00	Relatief	0 dB
17		165923.52	387385.87	3.00	0.00	Relatief	0 dB
18		165931.98	387390.80	2.98	0.00	Relatief	0 dB
19		165899.36	387369.82	3.25	0.00	Relatief	0 dB
20		165892.01	387367.84	3.08	0.00	Relatief	0 dB
21		165938.23	387381.74	3.08	0.00	Relatief	0 dB
22		165920.97	387293.90	3.60	0.00	Relatief	0 dB
23		165929.71	387294.64	3.62	0.00	Relatief	0 dB
90		165785.98	387491.54	2.38	0.00	Relatief	0 dB
91		165792.35	387501.85	2.39	0.00	Relatief	0 dB
93		165779.72	387487.76	2.37	0.00	Relatief	0 dB
94		165780.86	387481.91	3.95	0.00	Relatief	0 dB
95		165776.63	387485.88	3.11	0.00	Relatief	0 dB
24		166002.26	387259.96	7.25	0.00	Relatief	0 dB
25		165965.57	387295.78	3.39	0.00	Relatief	0 dB
26		165965.20	387299.18	3.66	0.00	Relatief	0 dB
27		165937.73	387229.16	3.48	0.00	Relatief	0 dB
28		165931.92	387238.65	3.76	0.00	Relatief	0 dB
29		165917.27	387290.55	3.31	0.00	Relatief	0 dB
30		165919.14	387257.57	7.74	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
140	0.80	0.80
141	0.80	0.80
142	0.80	0.80
143	0.80	0.80
144	0.80	0.80
145	0.80	0.80
146	0.80	0.80
147	0.80	0.80
148	0.80	0.80
149	0.80	0.80
150	0.80	0.80
151	0.80	0.80
152	0.80	0.80
153	0.80	0.80
154	0.80	0.80
2	0.80	0.80
1	0.80	0.80
84	0.80	0.80
85	0.80	0.80
86	0.80	0.80
87	0.80	0.80
88	0.80	0.80
89	0.80	0.80
214	0.80	0.80
215	0.80	0.80
216	0.80	0.80
217	0.80	0.80
218	0.80	0.80
219	0.80	0.80
220	0.80	0.80
3	0.80	0.80
4	0.80	0.80
5	0.80	0.80
6	0.80	0.80
7	0.80	0.80
8	0.80	0.80
9	0.80	0.80
10	0.80	0.80
11	0.80	0.80
12	0.80	0.80
13	0.80	0.80
14	0.80	0.80
15	0.80	0.80
16	0.80	0.80
17	0.80	0.80
18	0.80	0.80
19	0.80	0.80
20	0.80	0.80
21	0.80	0.80
22	0.80	0.80
23	0.80	0.80
90	0.80	0.80
91	0.80	0.80
93	0.80	0.80
94	0.80	0.80
95	0.80	0.80
24	0.80	0.80
25	0.80	0.80
26	0.80	0.80
27	0.80	0.80
28	0.80	0.80
29	0.80	0.80
30	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
96		165712.41	387492.01	3.23	0.00	Relatief	0 dB
97		165710.75	387494.82	3.17	0.00	Relatief	0 dB
31		165912.09	387257.18	3.46	0.00	Relatief	0 dB
33		165905.65	387222.81	4.11	0.00	Relatief	0 dB
174		165674.31	387449.31	2.99	0.00	Relatief	0 dB
155		165743.85	387288.43	3.99	0.00	Relatief	0 dB
156		165744.54	387264.06	3.73	0.00	Relatief	0 dB
157		165727.50	387270.00	3.88	0.00	Relatief	0 dB
158		165737.64	387243.48	3.12	0.00	Relatief	0 dB
159		165756.99	387249.05	3.67	0.00	Relatief	0 dB
160		165737.78	387248.78	3.27	0.00	Relatief	0 dB
161		165726.03	387212.38	3.12	0.00	Relatief	0 dB
34		165898.65	387296.32	3.31	0.00	Relatief	0 dB
35		165908.25	387289.78	4.04	0.00	Relatief	0 dB
37		165894.22	387240.54	4.35	0.00	Relatief	0 dB
162		165820.71	387396.66	3.42	0.00	Relatief	0 dB
163		165771.16	387398.04	3.37	0.00	Relatief	0 dB
164		165779.12	387402.81	3.34	0.00	Relatief	0 dB
165		165781.90	387404.48	3.34	0.00	Relatief	0 dB
166		165755.16	387399.88	3.19	0.00	Relatief	0 dB
167		165742.68	387428.25	3.25	0.00	Relatief	0 dB
168		165740.96	387437.52	3.25	0.00	Relatief	0 dB
169		165720.14	387478.14	2.37	0.00	Relatief	0 dB
170		165724.36	387458.38	3.13	0.00	Relatief	0 dB
171		165728.57	387463.19	2.72	0.00	Relatief	0 dB
172		165726.00	387455.63	3.15	0.00	Relatief	0 dB
173		165678.58	387451.91	2.98	0.00	Relatief	0 dB
286	woonfunctie	165887.20	387120.46	3.45	0.00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	165904.87	387186.04	6.64	0.00	Relatief	0 dB
221		165576.63	387246.94	4.06	0.00	Relatief	0 dB
288	woonfunctie	165923.63	387150.78	6.24	0.00	Relatief	0 dB
289	woonfunctie	165929.24	387131.75	6.81	0.00	Relatief	0 dB
290	woonfunctie	165929.60	387118.31	6.80	0.00	Relatief	0 dB
291	woonfunctie	165922.13	387104.94	6.75	0.00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	165929.88	387105.12	6.96	0.00	Relatief	0 dB
293	woonfunctie	165927.71	387185.75	6.02	0.00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	165959.14	387144.79	7.37	0.00	Relatief	0 dB
295	woonfunctie	165959.30	387138.90	7.48	0.00	Relatief	0 dB
296	woonfunctie	165959.47	387132.99	7.19	0.00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	165959.63	387127.11	7.48	0.00	Relatief	0 dB
298	woonfunctie	165959.71	387124.28	7.38	0.00	Relatief	0 dB
299	woonfunctie	165975.42	387118.80	3.44	0.00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	165951.98	387174.77	7.03	0.00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	165965.12	387184.13	3.78	0.00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	165692.79	387490.38	6.96	0.00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	165742.40	387495.01	5.50	0.00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	165735.05	387497.63	2.95	0.00	Relatief	0 dB
329	woonfunctie	165824.09	387492.32	5.84	0.00	Relatief	0 dB
328	woonfunctie	165807.77	387484.60	3.59	0.00	Relatief	0 dB
222		165968.80	387438.89	10.48	0.00	Relatief	0 dB
224		165898.09	387469.24	2.38	0.00	Relatief	0 dB
225		165883.38	387433.17	2.78	0.00	Relatief	0 dB
226		165868.79	387436.30	2.66	0.00	Relatief	0 dB
227		165874.57	387434.99	3.32	0.00	Relatief	0 dB
228		165860.35	387427.28	2.87	0.00	Relatief	0 dB
229		165857.24	387416.11	3.35	0.00	Relatief	0 dB
230		165859.60	387425.71	3.44	0.00	Relatief	0 dB
231	overige gebruiksfunctie	165855.10	387448.51	2.71	0.00	Relatief	0 dB
232		165848.28	387411.09	3.34	0.00	Relatief	0 dB
245	woonfunctie	165859.51	387035.66	6.00	0.00	Relatief	0 dB
246	woonfunctie	165854.58	387028.88	5.02	0.00	Relatief	0 dB
247	woonfunctie	165889.77	387051.59	7.53	0.00	Relatief	0 dB
248	woonfunctie	165889.91	387039.27	7.16	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
96	0.80	0.80
97	0.80	0.80
31	0.80	0.80
33	0.80	0.80
174	0.80	0.80
155	0.80	0.80
156	0.80	0.80
157	0.80	0.80
158	0.80	0.80
159	0.80	0.80
160	0.80	0.80
161	0.80	0.80
34	0.80	0.80
35	0.80	0.80
37	0.80	0.80
162	0.80	0.80
163	0.80	0.80
164	0.80	0.80
165	0.80	0.80
166	0.80	0.80
167	0.80	0.80
168	0.80	0.80
169	0.80	0.80
170	0.80	0.80
171	0.80	0.80
172	0.80	0.80
173	0.80	0.80
286	0.80	0.80
287	0.80	0.80
221	0.80	0.80
288	0.80	0.80
289	0.80	0.80
290	0.80	0.80
291	0.80	0.80
292	0.80	0.80
293	0.80	0.80
294	0.80	0.80
295	0.80	0.80
296	0.80	0.80
297	0.80	0.80
298	0.80	0.80
299	0.80	0.80
300	0.80	0.80
301	0.80	0.80
319	0.80	0.80
321	0.80	0.80
322	0.80	0.80
329	0.80	0.80
328	0.80	0.80
222	0.80	0.80
224	0.80	0.80
225	0.80	0.80
226	0.80	0.80
227	0.80	0.80
228	0.80	0.80
229	0.80	0.80
230	0.80	0.80
231	0.80	0.80
232	0.80	0.80
245	0.80	0.80
246	0.80	0.80
247	0.80	0.80
248	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
249	woonfunctie	165888.37	387032.98	7.58	0.00	Relatief	0 dB
250	woonfunctie	165854.39	387047.42	6.01	0.00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	165817.88	387058.22	5.92	0.00	Relatief	0 dB
252	woonfunctie	165859.31	387054.12	6.07	0.00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	165883.07	387057.60	6.90	0.00	Relatief	0 dB
254	woonfunctie	165882.91	387067.72	6.61	0.00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	165575.05	387236.87	7.03	0.00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	165882.88	387069.78	6.64	0.00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	165854.07	387083.90	7.06	0.00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	165859.10	387072.51	6.21	0.00	Relatief	0 dB
258	woonfunctie	165859.10	387072.51	3.45	0.00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	165890.42	387087.72	6.42	0.00	Relatief	0 dB
303	woonfunctie	165558.03	387251.09	6.87	0.00	Relatief	0 dB
304	woonfunctie	165556.90	387263.86	5.97	0.00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	165556.61	387270.74	3.59	0.00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	165556.54	387277.64	3.59	0.00	Relatief	0 dB
261	woonfunctie	165893.70	387107.98	6.11	0.00	Relatief	0 dB
262	woonfunctie	165858.90	387097.38	7.00	0.00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	165858.90	387097.38	6.79	0.00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	165893.59	387114.47	6.20	0.00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	165848.09	387142.83	3.16	0.00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	165858.66	387122.32	7.11	0.00	Relatief	0 dB
306	woonfunctie	165584.66	387305.67	4.19	0.00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	165580.98	387311.41	7.37	0.00	Relatief	0 dB
308	woonfunctie	165571.36	387313.37	7.22	0.00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	165858.66	387122.32	6.60	0.00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	165853.80	387108.85	6.89	0.00	Relatief	0 dB
269	woonfunctie	165892.60	387134.37	6.74	0.00	Relatief	0 dB
270	woonfunctie	165822.26	387132.83	3.24	0.00	Relatief	0 dB
309	woonfunctie	165562.03	387325.49	4.64	0.00	Relatief	0 dB
310	woonfunctie	165584.55	387359.52	7.97	0.00	Relatief	0 dB
311	woonfunctie	165572.29	387358.36	7.54	0.00	Relatief	0 dB
330	woonfunctie	165818.60	387488.92	5.54	0.00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	165834.09	387499.41	5.66	0.00	Relatief	0 dB
38		166059.36	387314.99	5.22	0.00	Relatief	0 dB
312	woonfunctie	166039.74	387225.97	7.10	0.00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	166056.41	387225.20	7.16	0.00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	166051.97	387341.31	3.74	0.00	Relatief	0 dB
39		166036.48	387329.69	3.36	0.00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	166043.28	387359.93	4.37	0.00	Relatief	0 dB
316	industriefunctie	166065.23	387295.31	5.30	0.00	Relatief	0 dB
40	overige gebruiksfunctie	165967.02	387161.03	2.90	0.00	Relatief	0 dB
41		165955.62	387159.86	2.43	0.00	Relatief	0 dB
43		165902.93	387168.41	3.59	0.00	Relatief	0 dB
44		165906.43	387143.42	4.11	0.00	Relatief	0 dB
45		165918.27	387147.62	3.87	0.00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	165895.01	387271.74	6.45	0.00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	165897.92	387276.13	5.90	0.00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	165848.75	387510.04	5.42	0.00	Relatief	0 dB
336	woonfunctie	165840.12	387501.92	5.84	0.00	Relatief	0 dB
338	woonfunctie	165914.72	387497.94	5.93	0.00	Relatief	0 dB
339	woonfunctie	165912.00	387489.49	3.59	0.00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	165922.44	387493.60	3.10	0.00	Relatief	0 dB
342		166049.27	387347.61	3.50	0.00	Relatief	0 dB
343		165919.67	387160.68	3.64	0.00	Relatief	0 dB
344		165975.42	387118.80	3.39	0.00	Relatief	0 dB
46		166029.00	387168.24	3.20	0.00	Relatief	0 dB
345		165814.49	387325.89	3.34	0.00	Relatief	0 dB
50		165968.13	387100.71	4.14	0.00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	165855.80	387168.49	7.04	0.00	Relatief	0 dB
49		165971.15	387145.16	3.15	0.00	Relatief	0 dB
346		165768.01	387127.84	3.11	0.00	Relatief	0 dB
347		165739.50	387278.36	3.52	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
249	0.80	0.80
250	0.80	0.80
251	0.80	0.80
252	0.80	0.80
253	0.80	0.80
254	0.80	0.80
302	0.80	0.80
255	0.80	0.80
256	0.80	0.80
257	0.80	0.80
258	0.80	0.80
259	0.80	0.80
303	0.80	0.80
304	0.80	0.80
305	0.80	0.80
305	0.80	0.80
261	0.80	0.80
262	0.80	0.80
263	0.80	0.80
264	0.80	0.80
265	0.80	0.80
266	0.80	0.80
306	0.80	0.80
307	0.80	0.80
308	0.80	0.80
267	0.80	0.80
268	0.80	0.80
269	0.80	0.80
270	0.80	0.80
309	0.80	0.80
310	0.80	0.80
311	0.80	0.80
330	0.80	0.80
331	0.80	0.80
38	0.80	0.80
312	0.80	0.80
313	0.80	0.80
314	0.80	0.80
39	0.80	0.80
315	0.80	0.80
316	0.80	0.80
40	0.80	0.80
41	0.80	0.80
43	0.80	0.80
44	0.80	0.80
45	0.80	0.80
317	0.80	0.80
318	0.80	0.80
335	0.80	0.80
336	0.80	0.80
338	0.80	0.80
339	0.80	0.80
340	0.80	0.80
342	0.80	0.80
343	0.80	0.80
344	0.80	0.80
46	0.80	0.80
345	0.80	0.80
50	0.80	0.80
271	0.80	0.80
49	0.80	0.80
346	0.80	0.80
347	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
348		165738.09	387277.26	3.51	0.00	Relatief	0 dB
349		165587.49	387225.01	3.29	0.00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	165886.39	387171.01	6.84	0.00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	165828.29	387178.76	6.56	0.00	Relatief	0 dB
51		165816.53	387164.70	3.78	0.00	Relatief	0 dB
52		165824.55	387165.56	2.99	0.00	Relatief	0 dB
53		165854.81	387156.92	3.72	0.00	Relatief	0 dB
275	woonfunctie	165839.84	387182.44	5.95	0.00	Relatief	0 dB
276	winkelfunctie	166032.99	387137.93	4.36	0.00	Relatief	0 dB
54		165889.99	387147.68	2.84	0.00	Relatief	0 dB
278	winkelfunctie	166015.45	387152.32	4.36	0.00	Relatief	0 dB
55		165822.26	387132.83	2.92	0.00	Relatief	0 dB
56		165825.62	387147.76	2.49	0.00	Relatief	0 dB
279	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	166006.61	387168.47	4.36	0.00	Relatief	0 dB
280	woonfunctie	166030.44	387191.16	6.35	0.00	Relatief	0 dB
281	winkelfunctie	166046.45	387161.79	4.05	0.00	Relatief	0 dB
282	winkelfunctie	166043.36	387155.67	4.37	0.00	Relatief	0 dB
283	winkelfunctie	166032.29	387162.40	4.42	0.00	Relatief	0 dB
57		165848.17	387118.18	2.68	0.00	Relatief	0 dB
58		165846.47	387130.72	4.45	0.00	Relatief	0 dB
59		165851.56	387150.89	5.27	0.00	Relatief	0 dB
60		165825.74	387100.69	2.83	0.00	Relatief	0 dB
61		165828.31	387108.96	2.88	0.00	Relatief	0 dB
62		165848.28	387108.44	2.64	0.00	Relatief	0 dB
63		165836.64	387080.82	2.48	0.00	Relatief	0 dB
64		165848.41	387096.89	2.61	0.00	Relatief	0 dB
65		165848.52	387081.39	2.78	0.00	Relatief	0 dB
284	winkelfunctie	166038.67	387147.21	4.41	0.00	Relatief	0 dB
285	winkelfunctie,woonfunctie	166016.68	387115.93	5.15	0.00	Relatief	0 dB
233		165664.81	387443.56	2.98	0.00	Relatief	0 dB
234		165667.43	387445.14	2.97	0.00	Relatief	0 dB
235		165653.94	387436.96	2.96	0.00	Relatief	0 dB
236		165656.57	387438.55	2.95	0.00	Relatief	0 dB
237		165648.19	387455.90	2.97	0.00	Relatief	0 dB
238		165645.66	387431.94	2.96	0.00	Relatief	0 dB
239		165643.05	387430.35	2.96	0.00	Relatief	0 dB
240		165632.14	387423.73	2.96	0.00	Relatief	0 dB
241		165634.78	387425.35	2.96	0.00	Relatief	0 dB
242		165636.72	387446.47	3.00	0.00	Relatief	0 dB
243		165621.24	387417.10	2.95	0.00	Relatief	0 dB
244		165622.88	387418.09	2.95	0.00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	165997.03	387232.01	4.67	0.00	Relatief	0 dB
352	woonfunctie	165835.53	387353.41	5.16	0.00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	166013.59	387387.96	6.57	0.00	Relatief	0 dB
681	woonfunctie	165814.59	387033.20	6.19	0.00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	165662.42	387306.20	9.17	0.00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	165632.33	387279.87	6.48	0.00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	165648.70	387258.24	7.29	0.00	Relatief	0 dB
431	woonfunctie	165653.86	387262.39	6.94	0.00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	165654.07	387272.69	6.95	0.00	Relatief	0 dB
433	woonfunctie	165664.17	387270.71	7.38	0.00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	165676.15	387293.20	6.41	0.00	Relatief	0 dB
435	woonfunctie	165674.49	387279.02	6.82	0.00	Relatief	0 dB
682	woonfunctie	165813.11	387026.50	6.20	0.00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	165664.17	387270.71	7.22	0.00	Relatief	0 dB
437	woonfunctie	165599.77	387330.47	8.25	0.00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	165592.89	387341.32	8.26	0.00	Relatief	0 dB
439	woonfunctie	165596.33	387335.89	8.24	0.00	Relatief	0 dB
440	overige gebruiksfunctie	165600.45	387357.69	3.94	0.00	Relatief	0 dB
441	overige gebruiksfunctie	165602.23	387355.04	3.91	0.00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	165590.38	387393.82	6.55	0.00	Relatief	0 dB
443	woonfunctie	165591.17	387395.09	8.06	0.00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	165603.20	387325.04	8.25	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
348	0.80	0.80
349	0.80	0.80
273	0.80	0.80
274	0.80	0.80
51	0.80	0.80
52	0.80	0.80
53	0.80	0.80
275	0.80	0.80
276	0.80	0.80
54	0.80	0.80
278	0.80	0.80
55	0.80	0.80
56	0.80	0.80
279	0.80	0.80
280	0.80	0.80
281	0.80	0.80
282	0.80	0.80
283	0.80	0.80
57	0.80	0.80
58	0.80	0.80
59	0.80	0.80
60	0.80	0.80
61	0.80	0.80
62	0.80	0.80
63	0.80	0.80
64	0.80	0.80
65	0.80	0.80
284	0.80	0.80
285	0.80	0.80
233	0.80	0.80
234	0.80	0.80
235	0.80	0.80
236	0.80	0.80
237	0.80	0.80
238	0.80	0.80
239	0.80	0.80
240	0.80	0.80
241	0.80	0.80
242	0.80	0.80
243	0.80	0.80
244	0.80	0.80
350	0.80	0.80
352	0.80	0.80
492	0.80	0.80
681	0.80	0.80
461	0.80	0.80
429	0.80	0.80
430	0.80	0.80
431	0.80	0.80
432	0.80	0.80
433	0.80	0.80
434	0.80	0.80
435	0.80	0.80
682	0.80	0.80
436	0.80	0.80
437	0.80	0.80
438	0.80	0.80
439	0.80	0.80
440	0.80	0.80
441	0.80	0.80
442	0.80	0.80
443	0.80	0.80
444	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
445	woonfunctie	165603.20	387325.04	7.26	0.00	Relatief	0 dB
464	woonfunctie	165746.72	387394.85	7.68	0.00	Relatief	0 dB
446	woonfunctie	165616.14	387309.58	5.76	0.00	Relatief	0 dB
447	overige gebruiksfunctie	165604.60	387390.22	3.78	0.00	Relatief	0 dB
448	overige gebruiksfunctie	165606.43	387387.50	3.75	0.00	Relatief	0 dB
449	overige gebruiksfunctie	165608.13	387384.98	4.00	0.00	Relatief	0 dB
450	overige gebruiksfunctie	165605.68	387379.67	3.88	0.00	Relatief	0 dB
451	woonfunctie	165620.32	387377.84	9.03	0.00	Relatief	0 dB
452	woonfunctie	165616.23	387302.30	6.66	0.00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	165624.23	387372.01	9.07	0.00	Relatief	0 dB
455	woonfunctie	165625.41	387355.89	8.56	0.00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	165635.97	387354.52	9.05	0.00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	165635.81	387345.78	8.49	0.00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	165650.84	387332.42	9.12	0.00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	165642.94	387344.19	8.47	0.00	Relatief	0 dB
460	woonfunctie	165650.84	387332.42	8.49	0.00	Relatief	0 dB
677	woonfunctie	165821.97	387010.09	3.18	0.00	Relatief	0 dB
678	woonfunctie	165820.70	387010.04	3.18	0.00	Relatief	0 dB
679	woonfunctie	165814.39	387009.96	3.19	0.00	Relatief	0 dB
680	woonfunctie	165855.12	387013.71	6.07	0.00	Relatief	0 dB
462	woonfunctie	165662.58	387314.94	8.83	0.00	Relatief	0 dB
463	woonfunctie	165658.66	387320.77	8.67	0.00	Relatief	0 dB
683	woonfunctie	165858.56	387014.41	5.42	0.00	Relatief	0 dB
481	woonfunctie	166019.10	387349.09	7.68	0.00	Relatief	0 dB
466	overige gebruiksfunctie	166005.51	387301.88	3.40	0.00	Relatief	0 dB
467	overige gebruiksfunctie	166020.73	387310.37	3.38	0.00	Relatief	0 dB
468	overige gebruiksfunctie	166015.81	387307.63	3.38	0.00	Relatief	0 dB
469	overige gebruiksfunctie	166018.24	387308.98	3.37	0.00	Relatief	0 dB
470	woonfunctie	165965.36	387320.45	7.29	0.00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	165975.76	387314.22	7.64	0.00	Relatief	0 dB
472	woonfunctie	165976.47	387326.36	7.32	0.00	Relatief	0 dB
473	woonfunctie	165995.62	387330.89	7.48	0.00	Relatief	0 dB
474	woonfunctie	165985.91	387322.01	8.11	0.00	Relatief	0 dB
475	woonfunctie	165991.47	387324.97	8.10	0.00	Relatief	0 dB
722	onderwijsfunctie, woonfunctie	165719.25	387371.26	8.46	0.00	Relatief	0 dB
476	woonfunctie	166019.09	387335.80	7.54	0.00	Relatief	0 dB
477	woonfunctie	166006.25	387333.05	8.07	0.00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	166011.80	387336.01	8.15	0.00	Relatief	0 dB
479	woonfunctie	166030.35	387355.09	4.69	0.00	Relatief	0 dB
480	woonfunctie	166030.03	387341.98	7.37	0.00	Relatief	0 dB
482	woonfunctie	165970.83	387366.22	6.57	0.00	Relatief	0 dB
483	woonfunctie	166020.18	387391.81	6.58	0.00	Relatief	0 dB
484	woonfunctie	166000.67	387380.42	6.56	0.00	Relatief	0 dB
485	woonfunctie	165994.21	387376.64	6.57	0.00	Relatief	0 dB
486	woonfunctie	165987.75	387372.87	6.57	0.00	Relatief	0 dB
487	woonfunctie	165981.29	387369.10	6.55	0.00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	165966.96	387372.81	6.56	0.00	Relatief	0 dB
489	woonfunctie	165955.51	387392.14	6.55	0.00	Relatief	0 dB
490	woonfunctie	165963.16	387379.24	6.57	0.00	Relatief	0 dB
491	woonfunctie	166007.13	387384.19	6.56	0.00	Relatief	0 dB
654	overige gebruiksfunctie	165786.27	387390.09	4.32	0.00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	165726.23	387028.49	2.97	0.00	Relatief	0 dB
588	woonfunctie	165786.23	387024.32	6.17	0.00	Relatief	0 dB
589	woonfunctie	165813.60	387045.87	5.64	0.00	Relatief	0 dB
590	woonfunctie	165790.68	387031.30	6.19	0.00	Relatief	0 dB
591	woonfunctie	165790.17	387037.78	6.17	0.00	Relatief	0 dB
592	woonfunctie	165719.93	387031.38	3.93	0.00	Relatief	0 dB
593	woonfunctie	165724.57	387046.16	5.68	0.00	Relatief	0 dB
594	woonfunctie	165782.26	387048.75	6.42	0.00	Relatief	0 dB
595	woonfunctie	165723.30	387058.99	5.82	0.00	Relatief	0 dB
596	woonfunctie	165814.69	387057.92	6.29	0.00	Relatief	0 dB
597	woonfunctie	165814.17	387064.40	6.29	0.00	Relatief	0 dB
598	woonfunctie	165777.48	387080.60	5.99	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
445	0.80	0.80
464	0.80	0.80
446	0.80	0.80
447	0.80	0.80
448	0.80	0.80
449	0.80	0.80
450	0.80	0.80
451	0.80	0.80
452	0.80	0.80
454	0.80	0.80
455	0.80	0.80
456	0.80	0.80
457	0.80	0.80
458	0.80	0.80
459	0.80	0.80
460	0.80	0.80
677	0.80	0.80
678	0.80	0.80
679	0.80	0.80
680	0.80	0.80
462	0.80	0.80
463	0.80	0.80
683	0.80	0.80
481	0.80	0.80
466	0.80	0.80
467	0.80	0.80
468	0.80	0.80
469	0.80	0.80
470	0.80	0.80
471	0.80	0.80
472	0.80	0.80
473	0.80	0.80
474	0.80	0.80
475	0.80	0.80
722	0.80	0.80
476	0.80	0.80
477	0.80	0.80
478	0.80	0.80
479	0.80	0.80
480	0.80	0.80
482	0.80	0.80
483	0.80	0.80
484	0.80	0.80
485	0.80	0.80
486	0.80	0.80
487	0.80	0.80
488	0.80	0.80
489	0.80	0.80
490	0.80	0.80
491	0.80	0.80
654	0.80	0.80
587	0.80	0.80
588	0.80	0.80
589	0.80	0.80
590	0.80	0.80
591	0.80	0.80
592	0.80	0.80
593	0.80	0.80
594	0.80	0.80
595	0.80	0.80
596	0.80	0.80
597	0.80	0.80
598	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
599	woonfunctie	165780.26	387074.17	6.48	0.00	Relatief	0 dB
600	woonfunctie	165786.19	387062.20	6.25	0.00	Relatief	0 dB
601	woonfunctie	165786.71	387055.72	6.32	0.00	Relatief	0 dB
602	woonfunctie	165725.52	387063.11	6.28	0.00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	165724.72	387074.88	3.50	0.00	Relatief	0 dB
604	woonfunctie	165715.40	387085.30	6.28	0.00	Relatief	0 dB
605	woonfunctie	165809.97	387092.48	6.21	0.00	Relatief	0 dB
608	woonfunctie	165716.95	387098.42	6.61	0.00	Relatief	0 dB
609	woonfunctie	165716.95	387098.42	3.48	0.00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	165784.92	387106.60	6.34	0.00	Relatief	0 dB
611	woonfunctie	165812.39	387113.61	3.49	0.00	Relatief	0 dB
612	woonfunctie	165779.52	387111.91	6.38	0.00	Relatief	0 dB
613	woonfunctie	165715.22	387118.28	6.74	0.00	Relatief	0 dB
614	woonfunctie	165807.18	387141.41	6.11	0.00	Relatief	0 dB
616	woonfunctie	165780.52	387138.11	7.03	0.00	Relatief	0 dB
617	woonfunctie	165772.95	387137.52	6.95	0.00	Relatief	0 dB
618	woonfunctie	165779.03	387157.06	4.90	0.00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	165742.32	387179.58	8.47	0.00	Relatief	0 dB
620	woonfunctie	165725.22	387174.14	4.83	0.00	Relatief	0 dB
621	woonfunctie	165764.40	387180.33	6.58	0.00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	165763.98	387172.24	5.99	0.00	Relatief	0 dB
623	woonfunctie	165809.37	387187.48	7.23	0.00	Relatief	0 dB
624	woonfunctie	165800.66	387174.68	8.42	0.00	Relatief	0 dB
625	woonfunctie	165757.63	387270.00	6.37	0.00	Relatief	0 dB
684	woonfunctie	165628.52	387404.98	7.44	0.00	Relatief	0 dB
685	woonfunctie	165634.12	387420.34	7.58	0.00	Relatief	0 dB
686	woonfunctie	165625.98	387415.40	7.62	0.00	Relatief	0 dB
687	woonfunctie	165658.61	387464.49	6.51	0.00	Relatief	0 dB
688	woonfunctie	165645.03	387426.98	7.21	0.00	Relatief	0 dB
689	woonfunctie	165640.73	387421.75	7.67	0.00	Relatief	0 dB
690	woonfunctie	165647.80	387428.66	7.65	0.00	Relatief	0 dB
691	woonfunctie	165655.94	387433.60	7.74	0.00	Relatief	0 dB
692	woonfunctie	165658.70	387435.29	7.61	0.00	Relatief	0 dB
744	woonfunctie	166033.63	387167.67	3.01	0.00	Relatief	0 dB
493	woonfunctie	165669.61	387441.92	7.87	0.00	Relatief	0 dB
494	woonfunctie	165672.16	387431.50	7.83	0.00	Relatief	0 dB
495	woonfunctie	165680.52	387448.56	7.64	0.00	Relatief	0 dB
496	woonfunctie	165676.24	387445.97	8.19	0.00	Relatief	0 dB
497	woonfunctie	165706.40	387481.10	6.92	0.00	Relatief	0 dB
498	woonfunctie	165706.40	387481.10	5.72	0.00	Relatief	0 dB
499	woonfunctie	165714.27	387455.74	7.69	0.00	Relatief	0 dB
500	woonfunctie	165717.98	387443.28	6.64	0.00	Relatief	0 dB
501	woonfunctie	165720.05	387444.46	6.20	0.00	Relatief	0 dB
502	woonfunctie	165715.89	387464.28	6.29	0.00	Relatief	0 dB
503	woonfunctie	165730.72	387436.03	5.64	0.00	Relatief	0 dB
504	woonfunctie	165730.28	387428.31	7.07	0.00	Relatief	0 dB
505	woonfunctie	165743.07	387476.63	5.39	0.00	Relatief	0 dB
506	woonfunctie	165746.72	387394.85	7.46	0.00	Relatief	0 dB
507	woonfunctie	165752.09	387478.41	5.35	0.00	Relatief	0 dB
508	woonfunctie	165746.90	387439.95	6.95	0.00	Relatief	0 dB
510	woonfunctie	165755.95	387465.34	5.46	0.00	Relatief	0 dB
511	woonfunctie	165767.36	387455.92	6.64	0.00	Relatief	0 dB
512	woonfunctie	165750.34	387458.69	3.41	0.00	Relatief	0 dB
513	woonfunctie	165765.37	387407.50	7.09	0.00	Relatief	0 dB
514	woonfunctie	165766.62	387419.21	7.18	0.00	Relatief	0 dB
515	woonfunctie	165790.70	387483.11	5.36	0.00	Relatief	0 dB
516	woonfunctie	165792.33	387463.30	5.86	0.00	Relatief	0 dB
517	woonfunctie	165782.47	387428.91	6.87	0.00	Relatief	0 dB
518	woonfunctie	165780.39	387418.52	6.85	0.00	Relatief	0 dB
519	industrie functie	165794.92	387405.18	4.46	0.00	Relatief	0 dB
520	overige gebruiksfunctie	165796.37	387402.66	4.32	0.00	Relatief	0 dB
521	overige gebruiksfunctie	165797.83	387400.12	4.57	0.00	Relatief	0 dB
522	woonfunctie	165801.20	387482.86	5.56	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
599	0.80	0.80
600	0.80	0.80
601	0.80	0.80
602	0.80	0.80
603	0.80	0.80
604	0.80	0.80
605	0.80	0.80
608	0.80	0.80
609	0.80	0.80
610	0.80	0.80
611	0.80	0.80
612	0.80	0.80
613	0.80	0.80
614	0.80	0.80
616	0.80	0.80
617	0.80	0.80
618	0.80	0.80
619	0.80	0.80
620	0.80	0.80
621	0.80	0.80
622	0.80	0.80
623	0.80	0.80
624	0.80	0.80
625	0.80	0.80
684	0.80	0.80
685	0.80	0.80
686	0.80	0.80
687	0.80	0.80
688	0.80	0.80
689	0.80	0.80
690	0.80	0.80
691	0.80	0.80
692	0.80	0.80
744	0.80	0.80
493	0.80	0.80
494	0.80	0.80
495	0.80	0.80
496	0.80	0.80
497	0.80	0.80
498	0.80	0.80
499	0.80	0.80
500	0.80	0.80
501	0.80	0.80
502	0.80	0.80
503	0.80	0.80
504	0.80	0.80
505	0.80	0.80
506	0.80	0.80
507	0.80	0.80
508	0.80	0.80
510	0.80	0.80
511	0.80	0.80
512	0.80	0.80
513	0.80	0.80
514	0.80	0.80
515	0.80	0.80
516	0.80	0.80
517	0.80	0.80
518	0.80	0.80
519	0.80	0.80
520	0.80	0.80
521	0.80	0.80
522	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
532	woonfunctie	165698.63	387251.48	6.57	0.00	Relatief	0 dB
523	woonfunctie	165813.90	387427.81	6.52	0.00	Relatief	0 dB
524	woonfunctie	165816.07	387438.21	6.54	0.00	Relatief	0 dB
525	woonfunctie	165697.28	387212.12	6.61	0.00	Relatief	0 dB
526	woonfunctie	165738.52	387217.27	4.46	0.00	Relatief	0 dB
527	woonfunctie	165710.27	387222.56	7.47	0.00	Relatief	0 dB
528	woonfunctie	165698.72	387221.78	6.42	0.00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	165752.82	387211.72	4.94	0.00	Relatief	0 dB
530	woonfunctie	165699.79	387231.56	6.36	0.00	Relatief	0 dB
531	woonfunctie	165700.50	387237.97	5.38	0.00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	165702.63	387256.62	6.27	0.00	Relatief	0 dB
693	woonfunctie	165930.95	387059.31	3.72	0.00	Relatief	0 dB
694	woonfunctie	165932.09	387043.93	3.78	0.00	Relatief	0 dB
534	overige gebruiksfunctie	165849.84	387426.68	3.79	0.00	Relatief	0 dB
695	woonfunctie	165916.50	387062.14	3.69	0.00	Relatief	0 dB
696	woonfunctie	165925.51	387078.40	6.90	0.00	Relatief	0 dB
697	woonfunctie	165930.23	387091.91	6.78	0.00	Relatief	0 dB
698	woonfunctie	165959.48	387100.48	7.22	0.00	Relatief	0 dB
699	woonfunctie	165963.68	387071.22	6.54	0.00	Relatief	0 dB
535	woonfunctie	165822.84	387442.38	5.93	0.00	Relatief	0 dB
536	woonfunctie	165833.46	387448.94	6.21	0.00	Relatief	0 dB
537	woonfunctie	165834.87	387401.99	6.88	0.00	Relatief	0 dB
538	woonfunctie	165840.67	387405.19	6.82	0.00	Relatief	0 dB
539	overige gebruiksfunctie	165845.94	387446.25	2.72	0.00	Relatief	0 dB
540	overige gebruiksfunctie	165848.41	387447.77	2.72	0.00	Relatief	0 dB
700	woonfunctie	165963.52	387090.30	4.55	0.00	Relatief	0 dB
541	woonfunctie	165857.93	387401.79	7.51	0.00	Relatief	0 dB
745		165768.92	387219.53	2.98	0.00	Relatief	0 dB
746		165753.66	387234.57	2.99	0.00	Relatief	0 dB
747		165836.36	387326.42	3.30	0.00	Relatief	0 dB
542	woonfunctie	165852.19	387398.48	6.76	0.00	Relatief	0 dB
543	overige gebruiksfunctie	165851.08	387449.41	2.72	0.00	Relatief	0 dB
748		165833.07	387337.90	3.09	0.00	Relatief	0 dB
544	overige gebruiksfunctie	165853.59	387450.96	2.71	0.00	Relatief	0 dB
545	woonfunctie	165857.78	387463.88	5.45	0.00	Relatief	0 dB
546	woonfunctie	165859.67	387444.98	3.86	0.00	Relatief	0 dB
749		165898.70	387241.73	3.38	0.00	Relatief	0 dB
750		165915.97	387261.03	2.97	0.00	Relatief	0 dB
547	woonfunctie	165863.67	387405.10	7.51	0.00	Relatief	0 dB
751		166004.14	387236.75	3.26	0.00	Relatief	0 dB
752		165996.72	387262.69	4.23	0.00	Relatief	0 dB
753		166055.90	387235.72	3.52	0.00	Relatief	0 dB
548	woonfunctie	165870.05	387407.31	7.61	0.00	Relatief	0 dB
549	woonfunctie	165869.34	387462.32	3.12	0.00	Relatief	0 dB
550	woonfunctie	165881.03	387415.10	7.48	0.00	Relatief	0 dB
551	woonfunctie	165873.26	387409.16	7.41	0.00	Relatief	0 dB
552	woonfunctie	165882.38	387471.19	3.49	0.00	Relatief	0 dB
553	woonfunctie	165888.58	387419.52	6.58	0.00	Relatief	0 dB
554	woonfunctie	165894.64	387423.02	7.17	0.00	Relatief	0 dB
555	woonfunctie	165896.64	387480.00	5.73	0.00	Relatief	0 dB
629	woonfunctie	165796.65	387214.40	6.86	0.00	Relatief	0 dB
630	woonfunctie	165796.65	387214.40	7.22	0.00	Relatief	0 dB
556	woonfunctie	165903.95	387484.76	2.89	0.00	Relatief	0 dB
557	woonfunctie	165893.58	387438.81	6.42	0.00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	165899.76	387442.39	5.96	0.00	Relatief	0 dB
559	woonfunctie	165909.46	387404.00	6.00	0.00	Relatief	0 dB
723	woonfunctie	165677.18	387143.08	7.13	0.00	Relatief	0 dB
560	woonfunctie	165919.72	387398.65	6.62	0.00	Relatief	0 dB
561	woonfunctie	165935.40	387405.69	3.00	0.00	Relatief	0 dB
633	woonfunctie	165862.20	387294.84	6.45	0.00	Relatief	0 dB
353	woonfunctie	165655.96	387104.15	6.21	0.00	Relatief	0 dB
354	woonfunctie	165645.67	387125.94	6.22	0.00	Relatief	0 dB
355	woonfunctie	165632.15	387158.72	7.04	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
532	0.80	0.80
523	0.80	0.80
524	0.80	0.80
525	0.80	0.80
526	0.80	0.80
527	0.80	0.80
528	0.80	0.80
529	0.80	0.80
530	0.80	0.80
531	0.80	0.80
533	0.80	0.80
693	0.80	0.80
694	0.80	0.80
534	0.80	0.80
695	0.80	0.80
696	0.80	0.80
697	0.80	0.80
698	0.80	0.80
699	0.80	0.80
535	0.80	0.80
536	0.80	0.80
537	0.80	0.80
538	0.80	0.80
539	0.80	0.80
540	0.80	0.80
700	0.80	0.80
541	0.80	0.80
745	0.80	0.80
746	0.80	0.80
747	0.80	0.80
542	0.80	0.80
543	0.80	0.80
748	0.80	0.80
544	0.80	0.80
545	0.80	0.80
546	0.80	0.80
749	0.80	0.80
750	0.80	0.80
547	0.80	0.80
751	0.80	0.80
752	0.80	0.80
753	0.80	0.80
548	0.80	0.80
549	0.80	0.80
550	0.80	0.80
551	0.80	0.80
552	0.80	0.80
553	0.80	0.80
554	0.80	0.80
555	0.80	0.80
629	0.80	0.80
630	0.80	0.80
556	0.80	0.80
557	0.80	0.80
558	0.80	0.80
559	0.80	0.80
723	0.80	0.80
560	0.80	0.80
561	0.80	0.80
633	0.80	0.80
353	0.80	0.80
354	0.80	0.80
355	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
562	woonfunctie	165923.22	387439.46	5.60	0.00	Relatief	0 dB
563	woonfunctie	165924.01	387451.99	6.76	0.00	Relatief	0 dB
564	woonfunctie	165935.19	387458.21	6.14	0.00	Relatief	0 dB
356	woonfunctie	165638.23	387131.59	6.22	0.00	Relatief	0 dB
634	woonfunctie	165863.55	387284.01	6.14	0.00	Relatief	0 dB
357	woonfunctie	165673.93	387162.45	7.03	0.00	Relatief	0 dB
635	woonfunctie	165865.03	387269.83	6.16	0.00	Relatief	0 dB
565	woonfunctie	165939.73	387482.22	3.42	0.00	Relatief	0 dB
567	woonfunctie	165950.50	387406.68	6.60	0.00	Relatief	0 dB
568	woonfunctie	165968.43	387417.04	6.59	0.00	Relatief	0 dB
569	woonfunctie	165962.45	387413.58	6.59	0.00	Relatief	0 dB
570	woonfunctie	165956.47	387410.13	6.59	0.00	Relatief	0 dB
358	woonfunctie	165656.06	387168.60	8.37	0.00	Relatief	0 dB
637	woonfunctie	165863.00	387243.35	6.59	0.00	Relatief	0 dB
638	woonfunctie	165861.65	387233.54	4.30	0.00	Relatief	0 dB
639	woonfunctie	165760.76	387318.38	7.71	0.00	Relatief	0 dB
640	woonfunctie	165766.60	387321.73	7.52	0.00	Relatief	0 dB
653	overige gebruiksfunctie	165778.74	387385.75	4.30	0.00	Relatief	0 dB
359	woonfunctie	165683.45	387068.82	5.99	0.00	Relatief	0 dB
571	woonfunctie	165945.25	387478.07	3.60	0.00	Relatief	0 dB
368	woonfunctie	165684.30	387052.71	6.15	0.00	Relatief	0 dB
642	woonfunctie	165786.02	387327.13	8.17	0.00	Relatief	0 dB
643	woonfunctie	165781.72	387321.11	7.12	0.00	Relatief	0 dB
362	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165709.97	387178.70	3.67	0.00	Relatief	0 dB
363	woonfunctie	165674.95	387162.59	8.20	0.00	Relatief	0 dB
755		165666.39	387127.42	3.78	0.00	Relatief	0 dB
756		165848.34	387093.37	3.54	0.00	Relatief	0 dB
364	woonfunctie	165687.34	387100.88	6.15	0.00	Relatief	0 dB
365	woonfunctie	165687.95	387093.78	6.61	0.00	Relatief	0 dB
645	woonfunctie	165786.35	387360.57	7.61	0.00	Relatief	0 dB
646	woonfunctie	165780.63	387357.28	7.69	0.00	Relatief	0 dB
757		165897.30	387051.66	2.96	0.00	Relatief	0 dB
366	woonfunctie	165689.17	387079.75	5.75	0.00	Relatief	0 dB
655	overige gebruiksfunctie	165783.76	387388.64	4.31	0.00	Relatief	0 dB
647	woonfunctie	165770.84	387360.88	7.00	0.00	Relatief	0 dB
369	woonfunctie	165689.95	387048.69	6.36	0.00	Relatief	0 dB
367	woonfunctie	165685.96	387133.17	3.75	0.00	Relatief	0 dB
648	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165762.66	387377.05	6.52	0.00	Relatief	0 dB
649	overige gebruiksfunctie	165771.20	387381.41	4.33	0.00	Relatief	0 dB
650	overige gebruiksfunctie	165776.22	387384.30	4.29	0.00	Relatief	0 dB
651	overige gebruiksfunctie	165773.71	387382.86	4.33	0.00	Relatief	0 dB
652	overige gebruiksfunctie	165781.25	387387.19	4.32	0.00	Relatief	0 dB
371	woonfunctie	165626.03	387240.16	7.99	0.00	Relatief	0 dB
370	woonfunctie	165729.79	387128.08	3.61	0.00	Relatief	0 dB
656	overige gebruiksfunctie	165788.79	387391.53	4.33	0.00	Relatief	0 dB
657	woonfunctie	165786.35	387360.57	7.40	0.00	Relatief	0 dB
372	woonfunctie	165615.59	387230.79	7.01	0.00	Relatief	0 dB
373	woonfunctie	165575.66	387234.12	4.71	0.00	Relatief	0 dB
374	woonfunctie	165608.99	387259.85	6.07	0.00	Relatief	0 dB
375	woonfunctie	165597.35	387276.20	4.27	0.00	Relatief	0 dB
658	woonfunctie	165792.05	387363.85	7.05	0.00	Relatief	0 dB
659	woonfunctie	165797.82	387339.70	6.95	0.00	Relatief	0 dB
660	overige gebruiksfunctie	165794.96	387395.08	4.52	0.00	Relatief	0 dB
661	woonfunctie	165803.61	387370.50	7.66	0.00	Relatief	0 dB
662	woonfunctie	165809.36	387373.81	7.04	0.00	Relatief	0 dB
663	woonfunctie	165812.97	387374.38	6.93	0.00	Relatief	0 dB
664	woonfunctie	165815.24	387335.70	6.90	0.00	Relatief	0 dB
376	woonfunctie	165588.01	387290.74	3.65	0.00	Relatief	0 dB
377	woonfunctie	165595.68	387278.74	7.62	0.00	Relatief	0 dB
378	woonfunctie	165599.76	387223.28	6.33	0.00	Relatief	0 dB
665	woonfunctie	165821.28	387347.51	7.59	0.00	Relatief	0 dB
666	woonfunctie	165852.84	387320.48	6.40	0.00	Relatief	0 dB
667	woonfunctie	165830.96	387395.51	7.19	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
562	0.80	0.80
563	0.80	0.80
564	0.80	0.80
356	0.80	0.80
634	0.80	0.80
357	0.80	0.80
635	0.80	0.80
565	0.80	0.80
567	0.80	0.80
568	0.80	0.80
569	0.80	0.80
570	0.80	0.80
358	0.80	0.80
637	0.80	0.80
638	0.80	0.80
639	0.80	0.80
640	0.80	0.80
653	0.80	0.80
359	0.80	0.80
571	0.80	0.80
368	0.80	0.80
642	0.80	0.80
643	0.80	0.80
362	0.80	0.80
363	0.80	0.80
755	0.80	0.80
756	0.80	0.80
364	0.80	0.80
365	0.80	0.80
645	0.80	0.80
646	0.80	0.80
757	0.80	0.80
366	0.80	0.80
655	0.80	0.80
647	0.80	0.80
369	0.80	0.80
367	0.80	0.80
648	0.80	0.80
649	0.80	0.80
650	0.80	0.80
651	0.80	0.80
652	0.80	0.80
371	0.80	0.80
370	0.80	0.80
656	0.80	0.80
657	0.80	0.80
372	0.80	0.80
373	0.80	0.80
374	0.80	0.80
375	0.80	0.80
658	0.80	0.80
659	0.80	0.80
660	0.80	0.80
661	0.80	0.80
662	0.80	0.80
663	0.80	0.80
664	0.80	0.80
376	0.80	0.80
377	0.80	0.80
378	0.80	0.80
665	0.80	0.80
666	0.80	0.80
667	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
379	woonfunctie	165610.46	387298.69	6.74	0.00	Relatief	0 dB
805		165891.14	387437.96	2.52	0.00	Relatief	0 dB
380	woonfunctie	165622.82	387291.75	7.36	0.00	Relatief	0 dB
381	woonfunctie	165630.30	387289.03	6.26	0.00	Relatief	0 dB
382	woonfunctie	165899.80	387218.67	6.58	0.00	Relatief	0 dB
383	woonfunctie	165894.19	387227.03	6.04	0.00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	165899.74	387264.98	6.28	0.00	Relatief	0 dB
385	woonfunctie	165897.03	387257.71	6.36	0.00	Relatief	0 dB
670	woonfunctie	165850.36	387308.21	6.36	0.00	Relatief	0 dB
806		165722.10	387233.92	3.53	0.00	Relatief	0 dB
807		165909.60	387261.51	3.01	0.00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	165915.24	387226.94	6.04	0.00	Relatief	0 dB
387	woonfunctie	165930.86	387286.72	6.12	0.00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	165926.09	387272.55	6.08	0.00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	165930.90	387245.04	7.56	0.00	Relatief	0 dB
390	woonfunctie	165938.20	387215.56	7.17	0.00	Relatief	0 dB
808		165641.07	387108.38	2.47	0.00	Relatief	0 dB
809		165828.66	387044.90	3.33	0.00	Relatief	0 dB
810		165915.17	387119.42	3.33	0.00	Relatief	0 dB
811		165907.19	387133.62	2.52	0.00	Relatief	0 dB
392	woonfunctie	165958.84	387295.06	7.11	0.00	Relatief	0 dB
393	woonfunctie	165959.56	387288.90	6.49	0.00	Relatief	0 dB
394	woonfunctie	165967.32	387229.04	5.49	0.00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	165969.23	387274.94	4.18	0.00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	165965.13	387254.45	5.21	0.00	Relatief	0 dB
397	overige gebruiksfunctie	165980.11	387287.69	4.14	0.00	Relatief	0 dB
398	overige gebruiksfunctie	165976.38	387285.60	3.36	0.00	Relatief	0 dB
399	overige gebruiksfunctie	165982.58	387289.07	3.40	0.00	Relatief	0 dB
400	woonfunctie	166036.24	387225.84	7.03	0.00	Relatief	0 dB
401	woonfunctie	166026.25	387225.18	7.19	0.00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	166009.02	387230.21	6.26	0.00	Relatief	0 dB
403	overige gebruiksfunctie	166013.11	387306.12	3.39	0.00	Relatief	0 dB
404	woonfunctie	165912.44	387315.33	5.79	0.00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	165901.02	387299.42	5.77	0.00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	165895.14	387308.26	4.34	0.00	Relatief	0 dB
407	woonfunctie	165926.35	387317.64	6.31	0.00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	165918.45	387303.30	5.84	0.00	Relatief	0 dB
409	woonfunctie	165898.45	387349.14	6.43	0.00	Relatief	0 dB
410	woonfunctie	165892.29	387340.11	3.81	0.00	Relatief	0 dB
411	woonfunctie	165908.24	387340.49	6.73	0.00	Relatief	0 dB
412	woonfunctie	165938.55	387370.72	3.78	0.00	Relatief	0 dB
413	woonfunctie	165932.03	387362.12	5.76	0.00	Relatief	0 dB
414	woonfunctie	165925.88	387353.07	6.21	0.00	Relatief	0 dB
415	woonfunctie	165916.52	387352.24	6.40	0.00	Relatief	0 dB
416	woonfunctie	165902.95	387385.39	4.64	0.00	Relatief	0 dB
417	woonfunctie	165892.00	387393.98	3.75	0.00	Relatief	0 dB
418	overige gebruiksfunctie	165985.15	387290.51	3.39	0.00	Relatief	0 dB
419	overige gebruiksfunctie	165997.81	387297.58	3.38	0.00	Relatief	0 dB
420	overige gebruiksfunctie	165995.45	387296.26	3.39	0.00	Relatief	0 dB
421	overige gebruiksfunctie	165992.80	387294.78	3.39	0.00	Relatief	0 dB
422	overige gebruiksfunctie	165990.34	387293.40	3.39	0.00	Relatief	0 dB
423	overige gebruiksfunctie	165987.82	387292.00	3.38	0.00	Relatief	0 dB
724		165973.69	387153.29	3.51	0.00	Relatief	0 dB
424	woonfunctie	165954.50	387303.49	6.89	0.00	Relatief	0 dB
425	overige gebruiksfunctie	166002.93	387300.43	3.39	0.00	Relatief	0 dB
426	overige gebruiksfunctie	166000.34	387298.99	3.39	0.00	Relatief	0 dB
427	overige gebruiksfunctie	166010.58	387304.70	3.39	0.00	Relatief	0 dB
428	overige gebruiksfunctie	166008.13	387303.34	3.39	0.00	Relatief	0 dB
572	woonfunctie	165712.42	387264.31	6.03	0.00	Relatief	0 dB
573	woonfunctie	165712.98	387277.18	3.95	0.00	Relatief	0 dB
574	woonfunctie	165744.37	387280.54	6.33	0.00	Relatief	0 dB
575	woonfunctie	165725.48	387282.46	7.88	0.00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	165730.55	387286.56	7.88	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
379	0.80	0.80
805	0.80	0.80
380	0.80	0.80
381	0.80	0.80
382	0.80	0.80
383	0.80	0.80
384	0.80	0.80
385	0.80	0.80
670	0.80	0.80
806	0.80	0.80
807	0.80	0.80
386	0.80	0.80
387	0.80	0.80
388	0.80	0.80
389	0.80	0.80
390	0.80	0.80
808	0.80	0.80
809	0.80	0.80
810	0.80	0.80
811	0.80	0.80
392	0.80	0.80
393	0.80	0.80
394	0.80	0.80
395	0.80	0.80
396	0.80	0.80
397	0.80	0.80
398	0.80	0.80
399	0.80	0.80
400	0.80	0.80
401	0.80	0.80
402	0.80	0.80
403	0.80	0.80
404	0.80	0.80
405	0.80	0.80
406	0.80	0.80
407	0.80	0.80
408	0.80	0.80
409	0.80	0.80
410	0.80	0.80
411	0.80	0.80
412	0.80	0.80
413	0.80	0.80
414	0.80	0.80
415	0.80	0.80
416	0.80	0.80
417	0.80	0.80
418	0.80	0.80
419	0.80	0.80
420	0.80	0.80
421	0.80	0.80
422	0.80	0.80
423	0.80	0.80
724	0.80	0.80
424	0.80	0.80
425	0.80	0.80
426	0.80	0.80
427	0.80	0.80
428	0.80	0.80
572	0.80	0.80
573	0.80	0.80
574	0.80	0.80
575	0.80	0.80
576	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
577	woonfunctie	165730.54	387296.94	7.21	0.00	Relatief	0 dB
578	woonfunctie	165735.63	387290.65	7.86	0.00	Relatief	0 dB
804		165756.63	387462.36	2.84	0.00	Relatief	0 dB
758		165788.17	387398.42	4.35	0.00	Relatief	0 dB
759		165787.19	387425.53	2.49	0.00	Relatief	0 dB
760		165811.23	387413.52	2.91	0.00	Relatief	0 dB
761		165833.88	387421.96	4.16	0.00	Relatief	0 dB
762		165788.78	387486.34	2.42	0.00	Relatief	0 dB
763		165923.96	387474.91	2.98	0.00	Relatief	0 dB
764		165919.31	387471.81	2.76	0.00	Relatief	0 dB
765		165628.92	387244.36	3.08	0.00	Relatief	0 dB
766		165607.93	387248.32	3.29	0.00	Relatief	0 dB
767		165580.42	387238.26	2.89	0.00	Relatief	0 dB
768		165574.96	387261.82	4.60	0.00	Relatief	0 dB
769		165569.53	387268.09	3.51	0.00	Relatief	0 dB
770		165577.11	387278.56	2.91	0.00	Relatief	0 dB
771		165651.92	387299.96	2.82	0.00	Relatief	0 dB
671	winkelfunctie, woonfunctie	165865.40	387350.44	6.63	0.00	Relatief	0 dB
672	woonfunctie	165882.38	387376.56	5.58	0.00	Relatief	0 dB
728		165674.70	387148.80	5.75	0.00	Relatief	0 dB
772		165635.41	387157.59	3.15	0.00	Relatief	0 dB
773		165670.84	387148.64	3.57	0.00	Relatief	0 dB
774		165675.94	387063.69	2.53	0.00	Relatief	0 dB
674	woonfunctie	165888.01	387302.33	6.23	0.00	Relatief	0 dB
675	woonfunctie	165882.95	387339.27	6.95	0.00	Relatief	0 dB
676	woonfunctie	165891.55	387380.73	6.06	0.00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	165813.77	387009.95	3.18	0.00	Relatief	0 dB
775		165767.93	387365.95	3.90	0.00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	165944.34	387463.64	5.32	0.00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	165974.53	387420.56	6.60	0.00	Relatief	0 dB
582	woonfunctie	165991.59	387419.76	10.14	0.00	Relatief	0 dB
583	woonfunctie	165991.59	387419.76	10.13	0.00	Relatief	0 dB
584	woonfunctie	166000.80	387404.73	10.06	0.00	Relatief	0 dB
778		165711.74	387133.92	3.88	0.00	Relatief	0 dB
585	woonfunctie	165968.80	387438.89	10.07	0.00	Relatief	0 dB
586	kantoorfunctie, woonfunctie	165978.54	387422.30	10.08	0.00	Relatief	0 dB
779		165729.79	387127.61	2.83	0.00	Relatief	0 dB
776		165723.33	387132.98	2.95	0.00	Relatief	0 dB
777		165715.05	387128.34	2.91	0.00	Relatief	0 dB
780		165744.64	387116.59	5.16	0.00	Relatief	0 dB
781		165747.73	387074.96	2.85	0.00	Relatief	0 dB
782		165768.44	387034.87	3.11	0.00	Relatief	0 dB
783		165759.60	387131.18	3.02	0.00	Relatief	0 dB
784		165770.26	387099.01	2.38	0.00	Relatief	0 dB
785		165751.21	387075.40	2.91	0.00	Relatief	0 dB
786		165889.56	387030.77	2.61	0.00	Relatief	0 dB
787		165895.62	387029.67	2.76	0.00	Relatief	0 dB
788		165906.87	387124.85	3.48	0.00	Relatief	0 dB
789		165847.71	387025.43	2.33	0.00	Relatief	0 dB
790		165843.74	387022.13	2.38	0.00	Relatief	0 dB
791		165822.16	387134.43	2.68	0.00	Relatief	0 dB
792		165826.31	387129.81	2.94	0.00	Relatief	0 dB
793		165831.19	387130.09	2.62	0.00	Relatief	0 dB
794		165834.72	387105.29	3.19	0.00	Relatief	0 dB
795		165819.77	387078.87	2.81	0.00	Relatief	0 dB
796		165840.61	387088.63	2.69	0.00	Relatief	0 dB
797		165844.60	387063.14	2.76	0.00	Relatief	0 dB
798		165822.92	387065.06	2.53	0.00	Relatief	0 dB
799		165828.49	387061.65	2.52	0.00	Relatief	0 dB
800		165820.41	387161.33	3.99	0.00	Relatief	0 dB
801		165964.08	387106.41	5.99	0.00	Relatief	0 dB
802		165982.55	387093.42	3.14	0.00	Relatief	0 dB
803		165982.55	387093.42	5.36	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
577	0.80	0.80
578	0.80	0.80
804	0.80	0.80
758	0.80	0.80
759	0.80	0.80
760	0.80	0.80
761	0.80	0.80
762	0.80	0.80
763	0.80	0.80
764	0.80	0.80
765	0.80	0.80
766	0.80	0.80
767	0.80	0.80
768	0.80	0.80
769	0.80	0.80
770	0.80	0.80
771	0.80	0.80
671	0.80	0.80
672	0.80	0.80
728	0.80	0.80
772	0.80	0.80
773	0.80	0.80
774	0.80	0.80
674	0.80	0.80
675	0.80	0.80
676	0.80	0.80
579	0.80	0.80
775	0.80	0.80
580	0.80	0.80
581	0.80	0.80
582	0.80	0.80
583	0.80	0.80
584	0.80	0.80
778	0.80	0.80
585	0.80	0.80
586	0.80	0.80
779	0.80	0.80
776	0.80	0.80
777	0.80	0.80
780	0.80	0.80
781	0.80	0.80
782	0.80	0.80
783	0.80	0.80
784	0.80	0.80
785	0.80	0.80
786	0.80	0.80
787	0.80	0.80
788	0.80	0.80
789	0.80	0.80
790	0.80	0.80
791	0.80	0.80
792	0.80	0.80
793	0.80	0.80
794	0.80	0.80
795	0.80	0.80
796	0.80	0.80
797	0.80	0.80
798	0.80	0.80
799	0.80	0.80
800	0.80	0.80
801	0.80	0.80
802	0.80	0.80
803	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
739	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	166052.04	387174.30	9.77	0.00	Relatief	0 dB
815		165909.97	387031.71	2.00	0.00	Relatief	0 dB
816		165966.33	387280.70	3.81	0.00	Relatief	0 dB
817		166037.83	387333.45	3.41	0.00	Relatief	0 dB
818		165794.48	387415.75	3.24	0.00	Relatief	0 dB
819		165895.15	387362.84	2.58	0.00	Relatief	0 dB
820		165784.86	387020.76	2.80	0.00	Relatief	0 dB
812		165968.02	387245.97	3.25	0.00	Relatief	0 dB
821		165814.98	387308.45	2.00	0.00	Relatief	0 dB
822		165852.82	387231.29	3.04	0.00	Relatief	0 dB
823		165878.30	387352.72	2.00	0.00	Relatief	0 dB
825		165812.52	387312.81	3.62	0.00	Relatief	0 dB
813		165832.51	387050.81	3.87	0.00	Relatief	0 dB
814		165909.98	387470.97	2.15	0.00	Relatief	0 dB
826		165564.66	387287.51	2.00	0.00	Relatief	0 dB
701	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie	165914.94	387160.67	3.58	0.00	Relatief	0 dB
726		165662.34	387302.29	3.65	0.00	Relatief	0 dB
729		165916.11	387160.69	3.72	0.00	Relatief	0 dB
702		165596.88	387363.01	3.91	0.00	Relatief	0 dB
703		165598.67	387360.34	3.92	0.00	Relatief	0 dB
730		165829.02	387040.99	3.02	0.00	Relatief	0 dB
731		165834.00	387041.45	3.02	0.00	Relatief	0 dB
704		165820.77	387024.23	2.52	0.00	Relatief	0 dB
705		165852.39	387025.48	3.03	0.00	Relatief	0 dB
707	woonfunctie	165852.11	387183.12	6.93	0.00	Relatief	0 dB
708	woonfunctie	165767.64	387257.85	6.47	0.00	Relatief	0 dB
709	woonfunctie	165769.23	387250.39	6.55	0.00	Relatief	0 dB
710	overige gebruiksfunctie	165846.89	387431.68	3.76	0.00	Relatief	0 dB
711	overige gebruiksfunctie	165848.34	387429.23	3.77	0.00	Relatief	0 dB
712	overige gebruiksfunctie	165855.10	387448.51	3.78	0.00	Relatief	0 dB
713	overige gebruiksfunctie	165852.82	387440.22	3.77	0.00	Relatief	0 dB
714	overige gebruiksfunctie	165858.12	387443.48	3.75	0.00	Relatief	0 dB
715	overige gebruiksfunctie	165855.78	387435.16	3.76	0.00	Relatief	0 dB
716	overige gebruiksfunctie	165857.25	387432.65	3.76	0.00	Relatief	0 dB
717	overige gebruiksfunctie	165793.81	387394.43	4.35	0.00	Relatief	0 dB
718	overige gebruiksfunctie	165820.44	387410.77	4.41	0.00	Relatief	0 dB
719		165592.41	387370.35	3.43	0.00	Relatief	0 dB
720		165609.96	387337.10	3.46	0.00	Relatief	0 dB
721		165602.90	387347.67	3.46	0.00	Relatief	0 dB
741		165909.45	387057.61	3.01	0.00	Relatief	0 dB
727	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165790.80	387328.84	3.83	0.00	Relatief	0 dB
732		165728.94	387154.35	3.42	0.00	Relatief	0 dB
733		165895.84	387447.85	2.56	0.00	Relatief	0 dB
742		165923.67	387487.25	3.18	0.00	Relatief	0 dB
743	woonfunctie	166056.83	387187.13	5.03	0.00	Relatief	0 dB
734	winkelfunctie	166029.17	387132.24	4.38	0.00	Relatief	0 dB
735		165871.84	387354.08	3.46	0.00	Relatief	0 dB
736		165662.95	387095.32	2.78	0.00	Relatief	0 dB
737	woonfunctie	165673.40	387061.27	3.65	0.00	Relatief	0 dB
738	woonfunctie	165658.11	387075.35	3.66	0.00	Relatief	0 dB
36		165906.39	387271.35	3.85	0.00	Relatief	0 dB
32		165910.84	387268.89	4.24	0.00	Relatief	0 dB
47		165974.22	387133.17	3.59	0.00	Relatief	0 dB
48		165974.05	387137.77	3.22	0.00	Relatief	0 dB
277	winkelfunctie	166015.86	387139.02	5.00	0.00	Relatief	0 dB
260	woonfunctie	165894.51	387094.32	6.29	0.00	Relatief	0 dB
361	woonfunctie	165686.12	387114.93	6.13	0.00	Relatief	0 dB
668	woonfunctie	165853.03	387328.90	5.57	0.00	Relatief	0 dB
566	woonfunctie	165943.69	387463.28	6.00	0.00	Relatief	0 dB
223		165907.00	387455.09	2.35	0.00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	165765.92	387506.03	6.50	0.00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	165771.19	387509.16	5.30	0.00	Relatief	0 dB
509	woonfunctie	165751.04	387451.21	4.42	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
739	0.80	0.80
815	0.80	0.80
816	0.80	0.80
817	0.80	0.80
818	0.80	0.80
819	0.80	0.80
820	0.80	0.80
812	0.80	0.80
821	0.80	0.80
822	0.80	0.80
823	0.80	0.80
825	0.80	0.80
813	0.80	0.80
814	0.80	0.80
826	0.80	0.80
701	0.80	0.80
726	0.80	0.80
729	0.80	0.80
702	0.80	0.80
703	0.80	0.80
730	0.80	0.80
731	0.80	0.80
704	0.80	0.80
705	0.80	0.80
707	0.80	0.80
708	0.80	0.80
709	0.80	0.80
710	0.80	0.80
711	0.80	0.80
712	0.80	0.80
713	0.80	0.80
714	0.80	0.80
715	0.80	0.80
716	0.80	0.80
717	0.80	0.80
718	0.80	0.80
719	0.80	0.80
720	0.80	0.80
721	0.80	0.80
741	0.80	0.80
727	0.80	0.80
732	0.80	0.80
733	0.80	0.80
742	0.80	0.80
743	0.80	0.80
734	0.80	0.80
735	0.80	0.80
736	0.80	0.80
737	0.80	0.80
738	0.80	0.80
36	0.80	0.80
32	0.80	0.80
47	0.80	0.80
48	0.80	0.80
277	0.80	0.80
260	0.80	0.80
361	0.80	0.80
668	0.80	0.80
566	0.80	0.80
223	0.80	0.80
323	0.80	0.80
325	0.80	0.80
509	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Emmastraat, Nuenen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
829		165964.34	387163.67	2.00	0.00	Relatief	0 dB
669	woonfunctie	165859.83	387316.11	6.23	0.00	Relatief	0 dB
453	woonfunctie	165628.14	387366.18	8.46	0.00	Relatief	0 dB
827		165901.11	387114.30	4.36	0.00	Relatief	0 dB
830		165569.47	387262.38	2.46	0.00	Relatief	0 dB
831		165757.28	387097.46	2.00	0.00	Relatief	0 dB
824		165755.31	387096.99	2.00	0.00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	165785.42	387100.02	6.05	0.00	Relatief	0 dB
615	woonfunctie	165783.48	387125.47	5.13	0.00	Relatief	0 dB
606	woonfunctie	165815.10	387085.61	3.81	0.00	Relatief	0 dB
360	woonfunctie	165685.51	387122.03	4.43	0.00	Relatief	0 dB
465	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	165760.78	387380.67	6.55	0.00	Relatief	0 dB
673	woonfunctie	165872.42	387373.65	7.37	0.00	Relatief	0 dB
706		165918.71	387114.34	3.07	0.00	Relatief	0 dB
828		165906.83	387114.32	3.77	0.00	Relatief	0 dB
42		165907.44	387105.10	3.88	0.00	Relatief	0 dB
391	woonfunctie	165930.92	387223.83	3.52	0.00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	165885.76	387184.25	5.89	0.00	Relatief	0 dB
644	woonfunctie	165768.69	387348.68	6.54	0.00	Relatief	0 dB
351	woonfunctie	165928.97	387144.82	6.02	0.00	Relatief	0 dB
plan		165814.29	387259.71	7.00	0.00	Relatief	0 dB
plan		165837.07	387263.85	7.00	0.00	Relatief	0 dB
plan		165805.45	387270.43	7.00	0.00	Relatief	0 dB
plan		165822.07	387282.21	7.00	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Emmastraat, Nuenen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
829	0.80	0.80
669	0.80	0.80
453	0.80	0.80
827	0.80	0.80
830	0.80	0.80
831	0.80	0.80
824	0.80	0.80
607	0.80	0.80
615	0.80	0.80
606	0.80	0.80
360	0.80	0.80
465	0.80	0.80
673	0.80	0.80
706	0.80	0.80
828	0.80	0.80
42	0.80	0.80
391	0.80	0.80
272	0.80	0.80
644	0.80	0.80
351	0.80	0.80
plan	0.80	0.80
plan	0.80	0.80
plan	0.80	0.80
plan	0.80	0.80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
onbegroeid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	165795.42	387265.31	1.50	40.76	37.35	30.62	41.03	
tp_01_B		--	165795.42	387265.31	4.50	42.56	39.11	32.41	42.81	
tp_02_A		--	165790.08	387271.88	1.50	41.36	37.83	31.18	41.59	
tp_02_B		--	165790.08	387271.88	4.50	43.22	39.63	33.02	43.43	
tp_03_A		--	165789.67	387281.75	1.50	35.75	31.81	25.47	35.86	
tp_03_B		--	165789.67	387281.75	4.50	38.69	34.70	28.40	38.78	
tp_04_A		--	165797.72	387280.12	1.50	34.38	30.65	24.17	34.55	
tp_04_B		--	165797.72	387280.12	4.50	36.63	32.84	26.40	36.79	
tp_05_A		--	165803.76	387272.67	1.50	32.96	29.24	22.75	33.14	
tp_05_B		--	165803.76	387272.67	4.50	35.90	32.13	25.68	36.06	
tp_06_A		--	165803.99	387263.63	1.50	31.23	27.56	21.04	31.42	
tp_06_B		--	165803.99	387263.63	4.50	34.29	30.75	24.13	34.52	
tp_07_A		--	165814.07	387242.49	1.50	42.73	39.64	32.70	43.10	
tp_07_B		--	165814.07	387242.49	4.50	44.63	41.55	34.60	45.01	
tp_08_A		--	165807.89	387250.11	1.50	41.81	38.64	31.76	42.16	
tp_08_B		--	165807.89	387250.11	4.50	43.62	40.45	33.56	43.97	
tp_09_A		--	165807.75	387259.80	1.50	33.03	29.27	22.82	33.20	
tp_09_B		--	165807.75	387259.80	4.50	35.61	31.82	25.38	35.77	
tp_10_A		--	165815.64	387258.20	1.50	33.62	30.23	23.51	33.90	
tp_10_B		--	165815.64	387258.20	4.50	36.30	32.87	26.18	36.57	
tp_11_A		--	165821.83	387250.57	1.50	33.26	29.80	23.13	33.52	
tp_11_B		--	165821.83	387250.57	4.50	36.16	32.74	26.04	36.43	
tp_12_A		--	165822.16	387241.75	1.50	40.92	37.95	30.94	41.34	
tp_12_B		--	165822.16	387241.75	4.50	43.26	40.30	33.28	43.68	
tp_13_A		--	165808.26	387278.31	1.50	31.95	28.29	21.76	32.15	
tp_13_B		--	165808.26	387278.31	4.50	34.79	31.04	24.57	34.96	
tp_14_A		--	165809.54	387288.21	1.50	35.67	31.58	25.35	35.74	
tp_14_B		--	165809.54	387288.21	4.50	38.04	33.88	27.70	38.09	
tp_15_A		--	165818.34	387286.90	1.50	35.76	31.83	25.47	35.87	
tp_15_B		--	165818.34	387286.90	4.50	37.87	33.84	27.55	37.95	
tp_16_A		--	165817.58	387278.38	1.50	31.57	27.91	21.38	31.77	
tp_16_B		--	165817.58	387278.38	4.50	33.92	30.36	23.76	34.15	
tp_17_A		--	165823.44	387259.74	1.50	32.39	29.01	22.28	32.67	
tp_17_B		--	165823.44	387259.74	4.50	34.96	31.55	24.84	35.23	
tp_18_A		--	165824.18	387269.56	1.50	32.59	28.65	22.32	32.70	
tp_18_B		--	165824.18	387269.56	4.50	35.10	31.11	24.82	35.20	
tp_19_A		--	165833.26	387268.64	1.50	34.90	31.29	24.72	35.11	
tp_19_B		--	165833.26	387268.64	4.50	36.45	32.80	26.25	36.64	
tp_20_A		--	165832.51	387259.97	1.50	36.92	33.88	26.91	37.31	
tp_20_B		--	165832.51	387259.97	4.50	38.92	35.92	28.93	39.33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_07_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_07_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_07_B		--	165814.07	387242.49	4.50	44.63	41.55	34.60	45.01
Boor_03	Boordseweg	Wegen	165819.04	387196.76	0.00	41.24	38.36	31.29	41.69
Boor_04	Boordseweg	Wegen	165789.05	387195.69	0.00	39.11	36.23	29.16	39.56
Wever_02	Weverstraat	Wegen	165762.58	387330.47	0.00	36.48	32.55	26.18	36.59
Boor_05	Boordseweg	Wegen	165648.88	387187.28	0.00	32.36	29.47	22.40	32.80
JC_02	Jacob Catsstraat	Wegen	165762.58	387330.47	0.00	24.32	21.37	14.33	24.74
Boor_06	Boordseweg	Wegen	165648.88	387187.28	0.00	24.02	19.67	13.62	24.01
Wever_01	Weverstraat	Wegen	165697.29	387282.53	0.00	23.98	19.71	13.63	24.00
Lijsterbes	Lijsterbesstraat	Wegen	165648.88	387187.28	0.00	22.58	18.36	12.23	22.61
Wever_03	Weverstraat	Wegen	165762.58	387330.47	0.00	22.41	17.82	11.98	22.35
JC_01	Jacob Catsstraat	Wegen	165721.76	387398.81	0.00	18.04	15.09	8.06	18.46
Wever_04	Weverstraat	Wegen	165973.57	387451.71	0.00	18.22	14.29	7.95	18.33
Boor_02	Boordseweg	Wegen	165948.96	387201.37	0.00	17.68	14.78	7.72	18.12
Boor_07	Boordseweg	Wegen	165598.01	387166.98	0.00	16.42	12.06	6.02	16.41
Boor_01	Boordseweg	Wegen	165948.96	387201.37	0.00	9.75	6.86	-0.21	10.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen