



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WONINGBOUWPLAN DRIESTERRENDREEF NEDERWETTEN

Opdrachtgever: Aeres Milieu
Projectnr: AERO26
Datum: 18 augustus 2021

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WONINGBOUWPLAN DRIESTERRENDREEF NEDERWETTEN

Opdrachtgever:	Aeres Milieu
Projectnr:	AERO26
Rapportnr:	20210818-AERO26-RAP-VWL-3.0
Status:	Definitief
Datum:	18 augustus 2021

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2019 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
J. Geurts



Verificatie:
D. van der Moere

Validatie:
D. van der Moere



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER.....	8
3.1	Wet geluidhinder.....	8
3.1.1	Algemeen.....	8
3.1.2	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.3	Cumulatie.....	9
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	9
3.3	Goede ruimtelijke ordening	9
3.4	Bouwbesluit.....	9
4	REKENRESULTATEN	10
4.1	Wet geluidhinder.....	10
4.1.1	Wegverkeer.....	10
4.1.2	Geluidbeleid.....	10
4.2	Goede ruimtelijke ordening	10
5	CONCLUSIE.....	12

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS
B2	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een woningbouwplan gelegen aan de Driesterrendreef te Nederwetten in de gemeente Nuenen.


In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Eikelkampen en de Hoekstraat. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Eveneens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan Driesterrendreef te Nederwetten gelegen in de gemeente Nuenen. In onderstaande afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.



Afbeelding 1 Ligging van het plangebied (rode kader)

De planlocatie is in stedelijk gebied gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de Eikelkampen en een gedeelte van de Hoekstraat. Het plan is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de Hoekstraat, Nieuw Ervensestraat en de Willem Segershof (30 km/uur-wegen). Deze wegen zijn niet-zoneplichten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege deze 30 km/uur-wegen. Tevens zal het Willem Segershof worden verbonden met de Hoekstraat waardoor een doorlopende straat ontstaat. Deze aansluiting betreft een 30 km/uur weg en betreft dus geen formeel gezoneerde weg, wel wordt de geluidbelasting in het kader van een goed woon- en leefklimaat inzichtelijk gemaakt.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de nieuwbouw van maximaal 30 woningen. In de navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Indeling plangebied

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2030. De aangeleverde etmaalintensiteiten zijn in overleg met de gemeente met 1,5% per jaar opgehoogd naar het representatieve peiljaar 2031.

In de directe nabijheid van het plan is het Willem Sengershof gelegen, dit betreft samen met het Spoorenberghof een doodlopend straat met een maximale snelheid van 30 km/uur. Van het Willem Sengershof zijn geen verkeersgegevens beschikbaar uit het verkeersmodel. Op basis van de BAG gegevens blijkt dat ter plaatse van het Willem Sengershof 22 adressen aanwezig zijn en ter plaatse van het Spoorenberghof 6 adressen. De verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van de Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie CROW 381. Uitgegaan is van een matig stedelijk gebied in de rest bebouwde kom. Hierbij bedraagt de maximale verkeersgeneratie de categorie "Koop, huis, vrijstaand". De berekende verkeersgeneratie bedraagt 8,6 verkeersbewegingen per woning. De verkeersgeneratie van de bestaande woningen komt hierdoor maximaal op 240,8 bewegingen per etmaal.

Door de realisatie van het plan zal het Willemsengershof worden verbonden met de Hoekstraat door de nieuw te realiseren infrastructuur binnen het plan. Het plan behelst de realisatie van 30 woningen en heeft daarmee een verkeersgeneratie van maximaal 258 bewegingen per etmaal. De totale verkeersgeneratie inclusief de bestaande woningen komt daarmee op 498,8 bewegingen per etmaal waarbij slechts sprake is van een beperkte fractie vrachtverkeer. De verkeersgeneratie betreft 'dubbele' bewegingen, door de verbinding met Hoekstraat ontstaat een doorgaande en daarmee 'enkele' beweging. In het onderzoek is worst-case uitgegaan van 340 enkele (680 dubbele) bewegingen middels een doorgaande rijroute.

In bijlage B1 zijn de aangereikte & bepaalde gegevens weergegeven. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat. Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2031)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Eikelkampen *	4.364,5 / 3.958,5 / 4263	Elementverharding in keperverband / Referentiewegdek **	60
Hoekstraat *	913,5 / 406	Elementverharding in keperverband	60 / 30***
Nieuwe Ervensestraat	507,5	Referentiewegdek	30
Willem Sengershof	340	Elementverharding in keperverband	30

* de intensiteit verschilt per wegvak

** het gedeelte tussen de Hoekstraaten de Nieuw Ervensestraat is uitgevoerd in stil asfalt, hier is worst-case uitgegaan van referentiewegdek

*** de snelheid verschilt per wegvak

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2020.1. Voor de wegen waarop de maximum toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens de CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen verkeerslawai bij 30km/uur".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN2).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodempfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodempfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodengebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodempfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 en 4,5 meter boven het lokale maaiveld ter plaatse van de bouwvlakken. In de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



Afbeelding 3 ligging rekenpunten

Voor een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage B1.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Eikelkampen en een gedeelte van de Hoekstraat zijn buitenstedelijk gelegen en hebben twee rijstroken, waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op alle relevante wegen bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.neunen.nl) of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente Nuenen sluit aan bij het voormalige provinciale "Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder" d.d. 10-02-1998.

3.3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Wegverkeer

In onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen voor de Eikelkampen en de Hoekstraat weergegeven. De rekenresultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2031 (L_{den})

Bron	L_{den} [dB]	L_{den} [dB]
	(exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	(inclusief aftrek artikel 110g Wgh)
Eikelkampen	51,06	46
Hoekstraat	40,28	35

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Eikelkampen en de Hoekstraat bedraagt respectievelijk ten hoogste 46 dB en 35 dB. De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

Er is in deze situatie enkel sprake van wegverkeerslawaai. Daarmee is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.1.2 Geluidbeleid

Overeenkomstig paragraaf 2.1.1 van het voormalige "Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder" (hierna: geluidbeleid), is het geluidbeleid van toepassing op zone plichtige wegen waarbij de voorkeurswaarde wordt overschreden. Conform voorgaande rekenresultaten is gebleken dat ter plaatse van het plan wordt voldaan aan de voorkeurswaarde, nadere toetsing aan het geluidbeleid is derhalve niet aan de orde.

4.2 Goede ruimtelijke ordening

Cumulatie

Plangebied

De gecumuleerde on gecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 54,71 dB.

Bestaande woningen

Aanvullend is in het kader van de toename van de verkeersgeneratie door het te realiseren plan en de nieuw te realiseren infrastructuur, eveneens de berekende geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen aan het Willem Sengershof en de aansluiting hiervan. Deze woningen worden in het kader van een goed woon- en leefklimaat aanvullend getoetst. De geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen bedraagt maximaal 53,31 dB.

Miedema

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze

milieukwaliteitsmaat wordt de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 5 *L_{den} classificering volgens de methode Miedema*

Geluidklasse	Beoordeling
L _{den} < 50 dB	Goed
L _{den} 50 - 55 dB	Redelijk
L _{den} 55 - 60 dB	Matig
L _{den} 60 - 65 dB	Tamelijk slecht
L _{den} 65 - 70 dB	Slecht
L _{den} > 70 dB	Zeer slecht

De berekende geluidbelasting is voor zowel de nieuwe te realiseren als de bestaande woningen te beoordelen als 'Redelijk', daarmee is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel (zie paragraaf 4.3) uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen van alle wegen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B2.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Aeres Milieu is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een woningbouwplan gelegen aan de Driesterrendreef te Nederwetten in de gemeente Nuenen.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Eikelkampen en de Hoekstraat. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Eveneens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Eikelkampen bedraagt ten hoogste 46 dB, de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt hiermee gerespecteerd. Ten gevolge van het verkeer op het zoneplichtige deel van de Hoekstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 35 dB, de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt hiermee gerespecteerd. Gezien het feit dat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde is het niet noodzakelijk om maatregelen te onderzoeken teneinde de geluidbelasting ter plaatse van het plan te reduceren.

Er is geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder gezien het feit dat de voorkeurswaarde wordt gerespecteerd en er geen sprake is van andere geluidbronnen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en nietzoneplichtig) berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 54 dB ter plaatse van het plan en 53 dB ter plaatse van de bestaande woningen. De cumulatieve geluidbelasting blijkt overeenkomstig de L_{den} classificering volgens 'methode Miedema' te classificeren als "Redelijk". Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen van alle wegen.


BIJLAGEN


B1 INVOERGEGEVENS


Verkeersgegevens AER026

Wegvak	2030	2031
1	4300	4364,5
2	4300	4364,5
3	3900	3958,5
4	4200	4263
5	900	913,5
6	400	406
7	500	507,5
8	250	253,75

(50% van Nieuw Ervensestraat)









Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2031

Model eigenschap

Omschrijving	2031
Verantwoordelijke	jos
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	jos op 3-8-2016
Laatst ingezien door	jge op 18-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	198608	0	17:34, 28 jan 2021	-903	2	B01	Bestaande woning	Punt	164657,18	389288,88	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198609	0	17:34, 28 jan 2021	-909	2	B02	Bestaande woning	Punt	164673,95	389295,56	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198610	0	17:34, 28 jan 2021	-915	2	B03	Bestaande woning	Punt	164614,31	389378,34	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198611	0	17:34, 28 jan 2021	-921	2	B04	Bestaande woning	Punt	164631,95	389373,10	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198612	0	17:34, 28 jan 2021	-927	2	B05	Bestaande woning	Punt	164613,58	389383,83	15,01	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198613	0	17:34, 28 jan 2021	-933	2	B06	Bestaande woning	Punt	164628,82	389390,60	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198614	0	17:34, 28 jan 2021	-939	2	B07	Bestaande woning	Punt	164612,78	389389,78	15,05	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198615	0	17:34, 28 jan 2021	-945	2	B08	Bestaande woning	Punt	164628,04	389396,43	15,08	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198616	0	17:34, 28 jan 2021	-951	2	B09	Bestaande woning	Punt	164610,32	389400,67	15,10	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198617	0	17:34, 28 jan 2021	-957	2	B10	Bestaande woning	Punt	164609,53	389406,61	15,11	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198618	0	17:34, 28 jan 2021	-963	2	B11	Bestaande woning	Punt	164625,43	389412,59	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198619	0	17:34, 28 jan 2021	-969	2	B12	Bestaande woning	Punt	164608,76	389412,40	15,11	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198620	0	17:34, 28 jan 2021	-975	2	B13	Bestaande woning	Punt	164608,31	389422,78	15,08	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198621	0	17:34, 28 jan 2021	-981	2	B14	Bestaande woning	Punt	164607,48	389428,98	15,08	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198622	0	17:34, 28 jan 2021	-987	2	B15	Bestaande woning	Punt	164606,78	389434,18	15,06	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198623	0	17:34, 28 jan 2021	-993	2	B16	Bestaande woning	Punt	164622,17	389439,22	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198624	0	17:34, 28 jan 2021	-999	2	B17	Bestaande woning	Punt	164604,47	389451,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198625	0	17:34, 28 jan 2021	-1005	2	B18	Bestaande woning	Punt	164620,58	389458,05	15,19	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198626	0	17:34, 28 jan 2021	-1011	2	B19	Bestaande woning	Punt	164603,71	389457,13	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198627	0	17:34, 28 jan 2021	-1017	2	B20	Bestaande woning	Punt	164601,72	389471,87	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198628	0	17:34, 28 jan 2021	-1023	2	B21	Bestaande woning	Punt	164619,42	389474,24	15,31	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198629	0	17:34, 28 jan 2021	-1029	2	B22	Bestaande woning	Punt	164589,18	389493,79	15,08	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198630	0	17:34, 28 jan 2021	-1035	2	B23	Bestaande woning	Punt	164568,35	389493,73	15,09	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198631	0	17:34, 28 jan 2021	-1041	2	B24	Bestaande woning	Punt	164533,89	389492,18	15,10	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	198632	0	17:34, 28 jan 2021	-1047	2	B25	Bestaande woning	Punt	164535,42	389474,09	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206361	0	12:09, 18 aug 2021	-1053	2		bouwwlak [1/16]	Punt	164585,63	389328,74	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206362	0	12:09, 18 aug 2021	-1059	2		bouwwlak [2/16]	Punt	164584,41	389332,87	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206363	0	12:09, 18 aug 2021	-1065	2		bouwwlak [3/16]	Punt	164583,19	389337,00	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206364	0	12:09, 18 aug 2021	-1071	2		bouwwlak [4/16]	Punt	164581,97	389341,13	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206365	0	12:09, 18 aug 2021	-1077	2		bouwwlak [5/16]	Punt	164580,75	389345,26	15,49	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206366	0	12:09, 18 aug 2021	-1083	2		bouwwlak [6/16]	Punt	164582,05	389348,00	15,46	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206367	0	12:09, 18 aug 2021	-1089	2		bouwwlak [7/16]	Punt	164585,72	389349,08	15,46	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206368	0	12:09, 18 aug 2021	-1095	2		bouwwlak [8/16]	Punt	164589,40	389350,17	15,47	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206369	0	12:09, 18 aug 2021	-1101	2		bouwwlak [9/16]	Punt	164591,97	389348,58	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206370	0	12:09, 18 aug 2021	-1107	2		bouwwlak [10/16]	Punt	164593,19	389344,45	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206371	0	12:09, 18 aug 2021	-1113	2		bouwwlak [11/16]	Punt	164594,41	389340,32	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206372	0	12:09, 18 aug 2021	-1119	2		bouwwlak [12/16]	Punt	164595,63	389336,19	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206373	0	12:09, 18 aug 2021	-1125	2		bouwwlak [13/16]	Punt	164596,85	389332,06	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206374	0	12:09, 18 aug 2021	-1131	2		bouwwlak [14/16]	Punt	164595,55	389329,32	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206375	0	12:09, 18 aug 2021	-1137	2		bouwwlak [15/16]	Punt	164591,88	389328,24	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206376	0	12:09, 18 aug 2021	-1143	2		bouwwlak [16/16]	Punt	164588,20	389327,15	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206377	0	12:09, 18 aug 2021	-1149	2		bouwwlak [1/26]	Punt	164606,28	389334,99	15,45	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206378	0	12:09, 18 aug 2021	-1155	2		bouwwlak [2/26]	Punt	164610,67	389336,29	15,35	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206379	0	12:09, 18 aug 2021	-1161	2		bouwwlak [3/26]	Punt	164615,06	389337,59	15,25	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206380	0	12:09, 18 aug 2021	-1167	2		bouwwlak [4/26]	Punt	164619,46	389338,88	15,14	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206381	0	12:09, 18 aug 2021	-1173	2		bouwwlak [5/26]	Punt	164623,85	389340,18	15,04	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206382	0	12:09, 18 aug 2021	-1179	2		bouwwlak [6/26]	Punt	164628,25	389341,48	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	206383	0	12:09, 18 aug 2021	-1185	2	bouwvlak	[7/26]	Punt	164632,64	389342,78	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206384	0	12:09, 18 aug 2021	-1191	2	bouwvlak	[8/26]	Punt	164637,04	389344,07	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206385	0	12:09, 18 aug 2021	-1197	2	bouwvlak	[9/26]	Punt	164641,43	389345,37	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206386	0	12:09, 18 aug 2021	-1203	2	bouwvlak	[10/26]	Punt	164645,82	389346,67	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206387	0	12:09, 18 aug 2021	-1209	2	bouwvlak	[11/26]	Punt	164648,68	389345,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206388	0	12:09, 18 aug 2021	-1215	2	bouwvlak	[12/26]	Punt	164649,75	389341,83	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206389	0	12:09, 18 aug 2021	-1221	2	bouwvlak	[13/26]	Punt	164650,81	389338,22	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206390	0	12:09, 18 aug 2021	-1227	2	bouwvlak	[14/26]	Punt	164649,08	389335,64	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206391	0	12:09, 18 aug 2021	-1233	2	bouwvlak	[15/26]	Punt	164644,69	389334,34	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206392	0	12:09, 18 aug 2021	-1239	2	bouwvlak	[16/26]	Punt	164640,29	389333,04	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206393	0	12:09, 18 aug 2021	-1245	2	bouwvlak	[17/26]	Punt	164635,90	389331,74	15,06	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206394	0	12:09, 18 aug 2021	-1251	2	bouwvlak	[18/26]	Punt	164631,51	389330,44	15,12	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206395	0	12:09, 18 aug 2021	-1257	2	bouwvlak	[19/26]	Punt	164627,11	389329,14	15,19	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206396	0	12:09, 18 aug 2021	-1263	2	bouwvlak	[20/26]	Punt	164622,72	389327,84	15,25	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206397	0	12:09, 18 aug 2021	-1269	2	bouwvlak	[21/26]	Punt	164618,33	389326,54	15,31	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206398	0	12:09, 18 aug 2021	-1275	2	bouwvlak	[22/26]	Punt	164613,93	389325,24	15,37	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206399	0	12:09, 18 aug 2021	-1281	2	bouwvlak	[23/26]	Punt	164609,54	389323,94	15,42	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206400	0	12:09, 18 aug 2021	-1287	2	bouwvlak	[24/26]	Punt	164606,68	389325,17	15,46	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206401	0	12:09, 18 aug 2021	-1293	2	bouwvlak	[25/26]	Punt	164605,61	389328,79	15,48	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206402	0	12:09, 18 aug 2021	-1299	2	bouwvlak	[26/26]	Punt	164604,54	389332,41	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206403	0	12:09, 18 aug 2021	-1305	2	bouwvlak	[1/26]	Punt	164662,56	389355,73	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206404	0	12:09, 18 aug 2021	-1311	2	bouwvlak	[2/26]	Punt	164667,43	389356,75	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206405	0	12:09, 18 aug 2021	-1317	2	bouwvlak	[3/26]	Punt	164672,30	389357,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206406	0	12:09, 18 aug 2021	-1323	2	bouwvlak	[4/26]	Punt	164677,16	389358,80	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206407	0	12:09, 18 aug 2021	-1329	2	bouwvlak	[5/26]	Punt	164682,03	389359,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206408	0	12:09, 18 aug 2021	-1335	2	bouwvlak	[6/26]	Punt	164686,90	389360,85	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206409	0	12:09, 18 aug 2021	-1341	2	bouwvlak	[7/26]	Punt	164691,77	389361,87	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206410	0	12:09, 18 aug 2021	-1347	2	bouwvlak	[8/26]	Punt	164696,64	389362,89	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206411	0	12:09, 18 aug 2021	-1353	2	bouwvlak	[9/26]	Punt	164701,50	389363,92	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206412	0	12:09, 18 aug 2021	-1359	2	bouwvlak	[10/26]	Punt	164706,37	389364,94	14,88	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206413	0	12:09, 18 aug 2021	-1365	2	bouwvlak	[11/26]	Punt	164709,20	389363,15	14,75	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206414	0	12:09, 18 aug 2021	-1371	2	bouwvlak	[12/26]	Punt	164709,74	389358,73	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206415	0	12:09, 18 aug 2021	-1377	2	bouwvlak	[13/26]	Punt	164710,28	389354,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206416	0	12:09, 18 aug 2021	-1383	2	bouwvlak	[14/26]	Punt	164708,04	389351,47	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206417	0	12:09, 18 aug 2021	-1389	2	bouwvlak	[15/26]	Punt	164703,19	389350,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206418	0	12:09, 18 aug 2021	-1395	2	bouwvlak	[16/26]	Punt	164698,33	389349,42	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206419	0	12:09, 18 aug 2021	-1401	2	bouwvlak	[17/26]	Punt	164693,47	389348,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206420	0	12:09, 18 aug 2021	-1407	2	bouwvlak	[18/26]	Punt	164688,61	389347,38	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206421	0	12:09, 18 aug 2021	-1413	2	bouwvlak	[19/26]	Punt	164683,75	389346,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206422	0	12:09, 18 aug 2021	-1419	2	bouwvlak	[20/26]	Punt	164678,90	389345,33	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206423	0	12:09, 18 aug 2021	-1425	2	bouwvlak	[21/26]	Punt	164674,04	389344,31	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206424	0	12:09, 18 aug 2021	-1431	2	bouwvlak	[22/26]	Punt	164669,18	389343,29	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206425	0	12:09, 18 aug 2021	-1437	2	bouwvlak	[23/26]	Punt	164664,32	389342,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206426	0	12:09, 18 aug 2021	-1443	2	bouwvlak	[24/26]	Punt	164661,49	389344,05	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206427	0	12:09, 18 aug 2021	-1449	2	bouwvlak	[25/26]	Punt	164660,91	389348,47	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206428	0	12:09, 18 aug 2021	-1455	2	bouwvlak	[26/26]	Punt	164660,34	389352,89	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206429	0	12:09, 18 aug 2021	-1461	2	bouwvlak	[1/12]	Punt	164665,90	389324,29	15,29	Relatief	1,50	4,50	--	--

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	206430	0	12:09, 18 aug 2021	-1467	2	bouwvlak	[2/12]	Punt	164665,30	389328,93	15,10	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206431	0	12:09, 18 aug 2021	-1473	2	bouwvlak	[3/12]	Punt	164666,94	389331,60	15,08	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206432	0	12:09, 18 aug 2021	-1479	2	bouwvlak	[4/12]	Punt	164670,66	389332,09	15,17	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206433	0	12:09, 18 aug 2021	-1485	2	bouwvlak	[5/12]	Punt	164674,38	389332,57	15,16	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206434	0	12:09, 18 aug 2021	-1491	2	bouwvlak	[6/12]	Punt	164678,10	389333,06	15,15	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206435	0	12:09, 18 aug 2021	-1497	2	bouwvlak	[7/12]	Punt	164680,37	389330,90	15,20	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206436	0	12:09, 18 aug 2021	-1503	2	bouwvlak	[8/12]	Punt	164680,98	389326,27	15,24	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206437	0	12:09, 18 aug 2021	-1509	2	bouwvlak	[9/12]	Punt	164679,33	389323,60	15,27	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206438	0	12:09, 18 aug 2021	-1515	2	bouwvlak	[10/12]	Punt	164675,61	389323,11	15,35	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206439	0	12:09, 18 aug 2021	-1521	2	bouwvlak	[11/12]	Punt	164671,90	389322,62	15,38	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206440	0	12:09, 18 aug 2021	-1527	2	bouwvlak	[12/12]	Punt	164668,18	389322,13	15,40	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206441	0	12:09, 18 aug 2021	-1533	2	bouwvlak	[1/12]	Punt	164662,35	389381,19	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206442	0	12:09, 18 aug 2021	-1539	2	bouwvlak	[2/12]	Punt	164667,11	389381,81	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206443	0	12:09, 18 aug 2021	-1545	2	bouwvlak	[3/12]	Punt	164669,86	389380,08	15,06	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206444	0	12:09, 18 aug 2021	-1551	2	bouwvlak	[4/12]	Punt	164670,37	389376,18	15,28	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206445	0	12:09, 18 aug 2021	-1557	2	bouwvlak	[5/12]	Punt	164670,88	389372,27	15,26	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206446	0	12:09, 18 aug 2021	-1563	2	bouwvlak	[6/12]	Punt	164671,39	389368,36	15,03	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206447	0	12:09, 18 aug 2021	-1569	2	bouwvlak	[7/12]	Punt	164669,18	389365,99	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206448	0	12:09, 18 aug 2021	-1575	2	bouwvlak	[8/12]	Punt	164664,42	389365,37	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206449	0	12:09, 18 aug 2021	-1581	2	bouwvlak	[9/12]	Punt	164661,67	389367,10	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206450	0	12:09, 18 aug 2021	-1587	2	bouwvlak	[10/12]	Punt	164661,16	389371,00	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206451	0	12:09, 18 aug 2021	-1593	2	bouwvlak	[11/12]	Punt	164660,65	389374,91	15,28	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206452	0	12:09, 18 aug 2021	-1599	2	bouwvlak	[12/12]	Punt	164660,14	389378,82	15,03	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206453	0	12:09, 18 aug 2021	-1605	2	bouwvlak	[1/18]	Punt	164674,82	389382,88	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206454	0	12:09, 18 aug 2021	-1611	2	bouwvlak	[2/18]	Punt	164674,20	389387,64	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206455	0	12:09, 18 aug 2021	-1617	2	bouwvlak	[3/18]	Punt	164676,30	389390,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206456	0	12:09, 18 aug 2021	-1623	2	bouwvlak	[4/18]	Punt	164680,96	389391,05	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206457	0	12:09, 18 aug 2021	-1629	2	bouwvlak	[5/18]	Punt	164685,61	389391,66	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206458	0	12:09, 18 aug 2021	-1635	2	bouwvlak	[6/18]	Punt	164690,26	389392,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206459	0	12:09, 18 aug 2021	-1641	2	bouwvlak	[7/18]	Punt	164694,91	389392,88	14,87	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206460	0	12:09, 18 aug 2021	-1647	2	bouwvlak	[8/18]	Punt	164699,56	389393,49	14,73	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206461	0	12:09, 18 aug 2021	-1653	2	bouwvlak	[9/18]	Punt	164704,22	389394,09	14,59	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206462	0	12:09, 18 aug 2021	-1659	2	bouwvlak	[10/18]	Punt	164706,97	389391,93	14,52	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206463	0	12:09, 18 aug 2021	-1665	2	bouwvlak	[11/18]	Punt	164707,59	389387,16	14,52	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206464	0	12:09, 18 aug 2021	-1671	2	bouwvlak	[12/18]	Punt	164705,49	389384,36	14,61	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206465	0	12:09, 18 aug 2021	-1677	2	bouwvlak	[13/18]	Punt	164700,84	389383,75	14,76	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206466	0	12:09, 18 aug 2021	-1683	2	bouwvlak	[14/18]	Punt	164696,18	389383,14	14,89	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206467	0	12:09, 18 aug 2021	-1689	2	bouwvlak	[15/18]	Punt	164691,53	389382,54	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206468	0	12:09, 18 aug 2021	-1695	2	bouwvlak	[16/18]	Punt	164686,88	389381,93	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206469	0	12:09, 18 aug 2021	-1701	2	bouwvlak	[17/18]	Punt	164682,22	389381,33	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206470	0	12:09, 18 aug 2021	-1707	2	bouwvlak	[18/18]	Punt	164677,57	389380,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206471	0	12:09, 18 aug 2021	-1713	2	bouwvlak	[1/14]	Punt	164601,49	389356,39	15,27	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206472	0	12:09, 18 aug 2021	-1719	2	bouwvlak	[2/14]	Punt	164605,84	389357,67	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206473	0	12:09, 18 aug 2021	-1725	2	bouwvlak	[3/14]	Punt	164610,18	389358,94	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206474	0	12:09, 18 aug 2021	-1731	2	bouwvlak	[4/14]	Punt	164614,53	389360,21	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206475	0	12:09, 18 aug 2021	-1737	2	bouwvlak	[5/14]	Punt	164618,87	389361,49	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206476	0	12:09, 18 aug 2021	-1743	2	bouwvlak	[6/14]	Punt	164621,70	389360,23	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	206477	0	12:09, 18 aug 2021	-1749	2	bouwvlak	[7/14]	Punt	164622,77	389356,59	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206478	0	12:09, 18 aug 2021	-1755	2	bouwvlak	[8/14]	Punt	164621,07	389354,00	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206479	0	12:09, 18 aug 2021	-1761	2	bouwvlak	[9/14]	Punt	164616,72	389352,73	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206480	0	12:09, 18 aug 2021	-1767	2	bouwvlak	[10/14]	Punt	164612,38	389351,46	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206481	0	12:09, 18 aug 2021	-1773	2	bouwvlak	[11/14]	Punt	164608,03	389350,18	15,11	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206482	0	12:09, 18 aug 2021	-1779	2	bouwvlak	[12/14]	Punt	164603,68	389348,91	15,40	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206483	0	12:09, 18 aug 2021	-1785	2	bouwvlak	[13/14]	Punt	164600,85	389350,16	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--
--	206484	0	12:09, 18 aug 2021	-1791	2	bouwvlak	[14/14]	Punt	164599,78	389353,81	15,42	Relatief	1,50	4,50	--	--

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
001	Eikelkampen	Eikelkampen	Relatief	235,12	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	60	60	60	60	60	60	60	60	60
002	Eikelkampen	Eikelkampen	Relatief	398,55	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	60	60	60	60	60	60	60	60	60
003	Eikelkampen	Eikelkampen	Relatief	423,53	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60
004	Eikelkampen	Eikelkampen	Relatief	325,56	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	60	60	60	60	60	60	60	60	60
006	Hoekstraat	30 km/uur	Relatief	152,81	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
007	Nieuw Ervensestraat	30 km/uur	Relatief	374,22	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
008	Willem Sengershof	30 km/uur	Relatief	339,58	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
005	Hoekstraat	30 km/uur	Relatief	94,51	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
005	Hoekstraat (60 km/uur)	Hoekstraat	Relatief	91,76	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
001	60	60	60	4364,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
002	60	60	60	4364,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
003	60	60	60	3958,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
004	60	60	60	4263,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
006	30	30	30	406,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
007	30	30	30	507,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
008	30	30	30	340,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	95,25	97,60	97,00	3,50	1,75	2,25	1,25	0,65	0,75	--	--	--
005	30	30	30	913,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--
005	60	60	60	913,50	6,60	3,60	0,80	--	--	--	90,50	96,25	94,00	7,00	3,50	4,50	2,50	1,25	1,50	--	--	--

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
001	260,69	151,23	32,82	20,16	5,50	1,57	7,20	1,96	0,52	88,57	97,41	102,74	105,22	109,21	102,01	96,73	87,94
002	260,69	151,23	32,82	20,16	5,50	1,57	7,20	1,96	0,52	88,57	97,41	102,74	105,22	109,21	102,01	96,73	87,94
003	236,44	137,16	29,77	18,29	4,99	1,43	6,53	1,78	0,48	80,08	88,51	94,73	100,04	106,07	102,56	95,79	85,96
004	254,63	147,71	32,06	19,70	5,37	1,53	7,03	1,92	0,51	88,47	97,31	102,64	105,11	109,11	101,90	96,63	87,84
006	24,25	14,07	3,05	1,88	0,51	0,15	0,67	0,18	0,05	78,67	83,90	92,79	89,78	92,60	86,37	81,41	77,70
007	30,31	17,58	3,82	2,34	0,64	0,18	0,84	0,23	0,06	72,31	77,13	86,89	86,75	91,58	89,04	82,58	77,81
008	21,37	11,95	2,64	0,79	0,21	0,06	0,28	0,08	0,02	76,32	81,11	89,30	88,05	91,22	84,69	79,62	74,56
005	54,56	31,65	6,87	4,22	1,15	0,33	1,51	0,41	0,11	82,20	87,42	96,31	93,30	96,12	89,90	84,93	81,22
005	54,56	31,65	6,87	4,22	1,15	0,33	1,51	0,41	0,11	81,78	90,62	95,95	98,42	102,42	95,21	89,94	81,15

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
001	112,12	84,75	93,34	98,29	101,63	106,34	99,07	93,76	84,42	108,89	78,52	87,21	92,30	95,33	99,84	92,59
002	112,12	84,75	93,34	98,29	101,63	106,34	99,07	93,76	84,42	108,89	78,52	87,21	92,30	95,33	99,84	92,59
003	108,84	76,29	84,47	90,30	96,48	103,22	99,64	92,83	82,47	105,81	70,05	78,33	84,30	90,17	96,71	93,15
004	112,02	84,65	93,24	98,19	101,53	106,24	98,97	93,66	84,31	108,79	78,42	87,11	92,20	95,22	99,74	92,48
006	97,50	74,49	79,27	87,44	86,22	89,39	82,86	77,79	72,71	93,48	68,40	73,32	81,79	79,90	82,98	76,54
007	95,46	68,15	72,51	81,55	83,22	88,40	85,55	78,98	72,83	91,84	62,06	66,56	75,90	76,89	81,98	79,23
008	95,32	72,63	76,98	84,23	84,86	88,25	81,52	76,39	70,00	91,77	66,39	70,86	78,45	78,46	81,80	75,12
005	101,02	78,01	82,79	90,97	89,74	92,92	86,38	81,31	76,23	97,00	71,92	76,85	85,32	83,42	86,50	80,06
005	105,33	77,96	86,55	91,50	94,84	99,55	92,28	86,97	77,62	102,10	71,73	80,42	85,51	88,53	93,05	85,79

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
001	87,29	78,11	102,49
002	87,29	78,11	102,49
003	86,35	76,15	99,35
004	87,19	78,00	102,39
006	71,50	66,90	87,32
007	72,69	67,02	85,55
008	70,00	64,02	85,48
005	75,03	70,42	90,85
005	80,50	71,31	95,70

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	gemengd bos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland:akkerbouw	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland:akkerbouw	1,00
	grasland agrarisch	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	boomteelt	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bouwland	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	loofbos	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	bouwland	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland:akkerbouw	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	bouwland	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	gemengd bos	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:struikrozen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	bouwland	1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	half verhard:grind	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	half verhard:grind	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	half verhard:grind	0,50
	half verhard:gravel	0,50
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
	onverhard:zand	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

[illegible]

Model: 2031
 3.0 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	half verhard:grind	0,50
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	half verhard:grind	0,50
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	onverhard:zand	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	onverhard:zand	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	onverhard:zand	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
berm	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

[illegible]

[illegible]

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: 2031
3.0 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00

[illegible]

B2 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eikelkampen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	bouwvlak	[1/12]	164662,35	389381,19	1,50	36,88	33,67	27,26	37,35
_A	bouwvlak	[1/12]	164665,90	389324,29	1,50	35,99	32,64	26,27	36,40
_A	bouwvlak	[1/14]	164601,49	389356,39	1,50	34,51	31,18	24,81	34,93
_A	bouwvlak	[1/16]	164585,63	389328,74	1,50	32,88	29,49	23,14	33,28
_A	bouwvlak	[1/18]	164674,82	389382,88	1,50	37,03	33,78	27,39	37,49
_A	bouwvlak	[1/26]	164662,56	389355,73	1,50	40,09	37,08	30,62	40,66
_A	bouwvlak	[1/26]	164606,28	389334,99	1,50	36,75	33,63	27,20	37,27
_A	bouwvlak	[10/12]	164661,16	389371,00	1,50	34,38	31,11	24,72	34,83
_A	bouwvlak	[10/12]	164675,61	389323,11	1,50	39,56	36,31	29,91	40,02
_A	bouwvlak	[10/14]	164612,38	389351,46	1,50	33,56	30,33	23,93	34,03
_A	bouwvlak	[10/16]	164593,19	389344,45	1,50	36,96	33,80	27,38	37,46
_A	bouwvlak	[10/18]	164706,97	389391,93	1,50	47,26	44,27	37,80	47,84
_A	bouwvlak	[10/26]	164706,37	389364,94	1,50	44,98	42,00	35,53	45,56
_A	bouwvlak	[10/26]	164645,82	389346,67	1,50	36,19	33,04	26,62	36,69
_A	bouwvlak	[11/12]	164660,65	389374,91	1,50	35,52	32,26	25,87	35,97
_A	bouwvlak	[11/12]	164671,90	389322,62	1,50	39,06	35,78	29,40	39,51
_A	bouwvlak	[11/14]	164608,03	389350,18	1,50	37,20	34,03	27,61	37,69
_A	bouwvlak	[11/16]	164594,41	389340,32	1,50	37,24	34,09	27,67	37,74
_A	bouwvlak	[11/18]	164707,59	389387,16	1,50	46,90	43,91	37,44	47,48
_A	bouwvlak	[11/26]	164709,20	389363,15	1,50	44,94	41,92	35,46	45,50
_A	bouwvlak	[11/26]	164648,68	389345,44	1,50	34,87	31,56	25,19	35,30
_A	bouwvlak	[12/12]	164660,14	389378,82	1,50	35,92	32,66	26,27	36,37
_A	bouwvlak	[12/12]	164668,18	389322,13	1,50	38,66	35,34	28,96	39,08
_A	bouwvlak	[12/14]	164603,68	389348,91	1,50	37,42	34,25	27,83	37,91
_A	bouwvlak	[12/16]	164595,63	389336,19	1,50	37,44	34,29	27,87	37,94
_A	bouwvlak	[12/18]	164705,49	389384,36	1,50	42,50	39,42	32,98	43,04
_A	bouwvlak	[12/26]	164709,74	389358,73	1,50	44,50	41,45	35,00	45,05
_A	bouwvlak	[12/26]	164649,75	389341,83	1,50	41,93	38,78	32,35	42,43
_A	bouwvlak	[13/14]	164600,85	389350,16	1,50	35,04	31,72	25,35	35,47
_A	bouwvlak	[13/16]	164596,85	389332,06	1,50	35,57	32,40	25,98	36,06
_A	bouwvlak	[13/18]	164700,84	389383,75	1,50	42,65	39,57	33,12	43,18
_A	bouwvlak	[13/26]	164710,28	389354,30	1,50	45,76	42,70	36,25	46,30
_A	bouwvlak	[13/26]	164650,81	389338,22	1,50	44,11	40,98	34,55	44,62
_A	bouwvlak	[14/14]	164599,78	389353,81	1,50	34,52	31,13	24,77	34,91
_A	bouwvlak	[14/16]	164595,55	389329,32	1,50	32,89	29,51	23,15	33,29
_A	bouwvlak	[14/18]	164696,18	389383,14	1,50	43,04	39,96	33,52	43,58
_A	bouwvlak	[14/26]	164708,04	389351,47	1,50	44,16	41,05	34,61	44,68
_A	bouwvlak	[14/26]	164649,08	389335,64	1,50	41,73	38,59	32,16	42,24
_A	bouwvlak	[15/16]	164591,88	389328,24	1,50	33,64	30,28	23,91	34,05
_A	bouwvlak	[15/18]	164691,53	389382,54	1,50	42,97	39,90	33,46	43,51
_A	bouwvlak	[15/26]	164703,19	389350,44	1,50	44,62	41,53	35,09	45,15
_A	bouwvlak	[15/26]	164644,69	389334,34	1,50	41,23	38,09	31,66	41,74
_A	bouwvlak	[16/16]	164588,20	389327,15	1,50	35,54	32,25	25,87	35,98
_A	bouwvlak	[16/18]	164686,88	389381,93	1,50	42,23	39,14	32,70	42,76
_A	bouwvlak	[16/26]	164698,33	389349,42	1,50	44,70	41,60	35,16	45,23
_A	bouwvlak	[16/26]	164640,29	389333,04	1,50	38,60	35,42	29,00	39,09
_A	bouwvlak	[17/18]	164682,22	389381,33	1,50	42,62	39,54	33,10	43,16
_A	bouwvlak	[17/26]	164693,47	389348,40	1,50	46,09	43,00	36,56	46,62
_A	bouwvlak	[17/26]	164635,90	389331,74	1,50	36,80	33,57	27,17	37,27
_A	bouwvlak	[18/18]	164677,57	389380,72	1,50	42,75	39,69	33,24	43,29
_A	bouwvlak	[18/26]	164688,61	389347,38	1,50	44,70	41,62	35,18	45,24
_A	bouwvlak	[18/26]	164631,51	389330,44	1,50	36,17	32,92	26,52	36,63
_A	bouwvlak	[19/26]	164683,75	389346,36	1,50	44,21	41,12	34,68	44,74
_A	bouwvlak	[19/26]	164627,11	389329,14	1,50	36,83	33,58	27,18	37,29
_A	bouwvlak	[2/12]	164667,11	389381,81	1,50	36,41	33,22	26,81	36,90
_A	bouwvlak	[2/12]	164665,30	389328,93	1,50	35,42	32,05	25,69	35,82
_A	bouwvlak	[2/14]	164605,84	389357,67	1,50	34,01	30,65	24,29	34,42
_A	bouwvlak	[2/16]	164584,41	389332,87	1,50	34,93	31,59	25,22	35,35
_A	bouwvlak	[2/18]	164674,20	389387,64	1,50	36,87	33,66	27,26	37,35
_A	bouwvlak	[2/26]	164667,43	389356,75	1,50	40,35	37,34	30,88	40,92
_A	bouwvlak	[2/26]	164610,67	389336,29	1,50	37,38	34,29	27,85	37,91
_A	bouwvlak	[20/26]	164678,90	389345,33	1,50	37,88	34,81	28,36	38,42
_A	bouwvlak	[20/26]	164622,72	389327,84	1,50	35,71	32,42	26,04	36,15
_A	bouwvlak	[21/26]	164674,04	389344,31	1,50	43,38	40,25	33,82	43,89
_A	bouwvlak	[21/26]	164618,33	389326,54	1,50	36,24	32,98	26,59	36,69
_A	bouwvlak	[22/26]	164669,18	389343,29	1,50	42,93	39,79	33,36	43,44
_A	bouwvlak	[22/26]	164613,93	389325,24	1,50	36,30	33,03	26,64	36,75
_A	bouwvlak	[23/26]	164664,32	389342,27	1,50	42,42	39,27	32,84	42,92
_A	bouwvlak	[23/26]	164609,54	389323,94	1,50	36,63	33,34	26,96	37,07
_A	bouwvlak	[24/26]	164661,49	389344,05	1,50	32,99	29,62	23,26	33,39
_A	bouwvlak	[24/26]	164606,68	389325,17	1,50	36,79	33,47	27,10	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eikelkampen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	bouwvlak	[25/26]	164660,91	389348,47	1,50	40,46	37,30	30,87	40,96
_A	bouwvlak	[25/26]	164605,61	389328,79	1,50	34,35	31,00	24,63	34,76
_A	bouwvlak	[26/26]	164660,34	389352,89	1,50	39,32	36,13	29,72	39,81
_A	bouwvlak	[26/26]	164604,54	389332,41	1,50	34,09	30,78	24,40	34,52
_A	bouwvlak	[3/12]	164669,86	389380,08	1,50	40,90	37,82	31,38	41,44
_A	bouwvlak	[3/12]	164666,94	389331,60	1,50	36,57	33,49	27,04	37,10
_A	bouwvlak	[3/14]	164610,18	389358,94	1,50	33,91	30,53	24,18	34,31
_A	bouwvlak	[3/16]	164583,19	389337,00	1,50	33,45	30,04	23,69	33,83
_A	bouwvlak	[3/18]	164676,30	389390,44	1,50	41,98	38,93	32,48	42,53
_A	bouwvlak	[3/26]	164672,30	389357,77	1,50	40,69	37,70	31,23	41,27
_A	bouwvlak	[3/26]	164615,06	389337,59	1,50	37,12	33,99	27,57	37,64
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,37	389376,18	1,50	43,26	40,18	33,74	43,80
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,66	389332,09	1,50	36,61	33,55	27,10	37,15
_A	bouwvlak	[4/14]	164614,53	389360,21	1,50	33,42	30,02	23,67	33,81
_A	bouwvlak	[4/16]	164581,97	389341,13	1,50	33,56	30,16	23,81	33,95
_A	bouwvlak	[4/18]	164680,96	389391,05	1,50	42,25	39,22	32,76	42,81
_A	bouwvlak	[4/26]	164677,16	389358,80	1,50	31,75	28,47	22,08	32,19
_A	bouwvlak	[4/26]	164619,46	389338,88	1,50	36,99	33,87	27,44	37,51
_A	bouwvlak	[5/12]	164670,88	389372,27	1,50	42,74	39,67	33,22	43,28
_A	bouwvlak	[5/12]	164674,38	389332,57	1,50	36,95	33,92	27,46	37,51
_A	bouwvlak	[5/14]	164618,87	389361,49	1,50	34,35	31,01	24,64	34,77
_A	bouwvlak	[5/16]	164580,75	389345,26	1,50	34,21	30,85	24,49	34,62
_A	bouwvlak	[5/18]	164685,61	389391,66	1,50	42,83	39,82	33,36	43,40
_A	bouwvlak	[5/26]	164682,03	389359,82	1,50	42,00	39,01	32,54	42,58
_A	bouwvlak	[5/26]	164623,85	389340,18	1,50	37,15	34,02	27,59	37,66
_A	bouwvlak	[6/12]	164671,39	389368,36	1,50	42,65	39,62	33,16	43,21
_A	bouwvlak	[6/12]	164678,10	389333,06	1,50	37,58	34,56	28,10	38,14
_A	bouwvlak	[6/14]	164621,70	389360,23	1,50	37,12	33,93	27,52	37,61
_A	bouwvlak	[6/16]	164682,05	389348,00	1,50	35,75	32,48	26,09	36,20
_A	bouwvlak	[6/18]	164690,26	389392,27	1,50	43,76	40,75	34,29	44,33
_A	bouwvlak	[6/26]	164686,90	389360,85	1,50	42,58	39,58	33,11	43,15
_A	bouwvlak	[6/26]	164628,25	389341,48	1,50	37,61	34,51	28,07	38,14
_A	bouwvlak	[7/12]	164669,18	389365,99	1,50	40,19	37,11	30,67	40,73
_A	bouwvlak	[7/12]	164680,37	389330,90	1,50	43,14	40,06	33,61	43,67
_A	bouwvlak	[7/14]	164622,77	389356,59	1,50	37,11	33,92	27,51	37,60
_A	bouwvlak	[7/16]	164585,72	389349,08	1,50	36,36	33,08	26,69	36,80
_A	bouwvlak	[7/18]	164694,91	389392,88	1,50	45,10	42,07	35,61	45,66
_A	bouwvlak	[7/26]	164691,77	389361,87	1,50	43,06	40,07	33,60	43,64
_A	bouwvlak	[7/26]	164632,64	389342,78	1,50	37,31	34,19	27,76	37,83
_A	bouwvlak	[8/12]	164664,42	389365,37	1,50	39,76	36,70	30,25	40,30
_A	bouwvlak	[8/12]	164680,98	389326,27	1,50	41,50	38,42	31,98	42,04
_A	bouwvlak	[8/14]	164621,07	389354,00	1,50	36,99	33,80	27,39	37,48
_A	bouwvlak	[8/16]	164589,40	389350,17	1,50	35,51	32,21	25,83	35,94
_A	bouwvlak	[8/18]	164699,56	389393,49	1,50	44,36	41,36	34,90	44,94
_A	bouwvlak	[8/26]	164696,64	389362,89	1,50	43,87	40,88	34,41	44,45
_A	bouwvlak	[8/26]	164637,04	389344,07	1,50	37,52	34,39	27,96	38,03
_A	bouwvlak	[9/12]	164661,67	389367,10	1,50	34,65	31,38	24,99	35,10
_A	bouwvlak	[9/12]	164679,33	389323,60	1,50	38,80	35,49	29,12	39,23
_A	bouwvlak	[9/14]	164616,72	389352,73	1,50	37,48	34,32	27,90	37,98
_A	bouwvlak	[9/16]	164591,97	389348,58	1,50	35,00	31,70	25,32	35,43
_A	bouwvlak	[9/18]	164704,22	389394,09	1,50	44,96	41,95	35,49	45,53
_A	bouwvlak	[9/26]	164701,50	389363,92	1,50	44,48	41,50	35,03	45,06
_A	bouwvlak	[9/26]	164641,43	389345,37	1,50	37,06	33,94	27,51	37,58
_B	bouwvlak	[1/12]	164662,35	389381,19	4,50	40,39	37,20	30,79	40,88
_B	bouwvlak	[1/12]	164665,90	389324,29	4,50	37,89	34,64	28,24	38,35
_B	bouwvlak	[1/14]	164601,49	389356,39	4,50	38,10	34,87	28,47	38,57
_B	bouwvlak	[1/16]	164585,63	389328,74	4,50	35,99	32,75	26,35	36,45
_B	bouwvlak	[1/18]	164674,82	389382,88	4,50	40,72	37,54	31,12	41,21
_B	bouwvlak	[1/26]	164662,56	389355,73	4,50	41,29	38,23	31,78	41,83
_B	bouwvlak	[1/26]	164606,28	389334,99	4,50	38,66	35,50	29,08	39,16
_B	bouwvlak	[10/12]	164661,16	389371,00	4,50	37,04	33,81	27,41	37,51
_B	bouwvlak	[10/12]	164675,61	389323,11	4,50	41,61	38,39	31,99	42,08
_B	bouwvlak	[10/14]	164612,38	389351,46	4,50	35,71	32,44	26,05	36,16
_B	bouwvlak	[10/16]	164593,19	389344,45	4,50	38,58	35,41	28,99	39,07
_B	bouwvlak	[10/18]	164706,97	389391,93	4,50	50,48	47,48	41,02	51,06
_B	bouwvlak	[10/26]	164706,37	389364,94	4,50	46,90	43,90	37,44	47,48
_B	bouwvlak	[10/26]	164645,82	389346,67	4,50	38,04	34,86	28,45	38,53
_B	bouwvlak	[11/12]	164660,65	389374,91	4,50	38,05	34,81	28,41	38,51
_B	bouwvlak	[11/12]	164671,90	389322,62	4,50	41,22	38,02	31,61	41,70
_B	bouwvlak	[11/14]	164608,03	389350,18	4,50	39,10	35,91	29,49	39,58
_B	bouwvlak	[11/16]	164594,41	389340,32	4,50	38,61	35,42	29,00	39,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eikelkampen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak [11/18]	164707,59	389387,16	4,50	49,97	46,97	40,51	50,55
_B	bouwvlak [11/26]	164709,20	389363,15	4,50	48,15	45,13	38,67	48,71
_B	bouwvlak [11/26]	164648,68	389345,44	4,50	37,90	34,65	28,26	38,36
_B	bouwvlak [12/12]	164660,14	389378,82	4,50	38,82	35,60	29,19	39,29
_B	bouwvlak [12/12]	164668,18	389322,13	4,50	41,47	38,27	31,86	41,95
_B	bouwvlak [12/14]	164603,68	389348,91	4,50	39,45	36,27	29,85	39,94
_B	bouwvlak [12/16]	164595,63	389336,19	4,50	38,86	35,67	29,26	39,35
_B	bouwvlak [12/18]	164705,49	389384,36	4,50	44,61	41,51	35,07	45,14
_B	bouwvlak [12/26]	164709,74	389358,73	4,50	48,36	45,33	38,87	48,92
_B	bouwvlak [12/26]	164649,75	389341,83	4,50	42,92	39,72	33,31	43,40
_B	bouwvlak [13/14]	164600,85	389350,16	4,50	38,36	35,13	28,72	38,82
_B	bouwvlak [13/16]	164596,85	389332,06	4,50	37,62	34,43	28,02	38,11
_B	bouwvlak [13/18]	164700,84	389383,75	4,50	44,65	41,54	35,10	45,17
_B	bouwvlak [13/26]	164710,28	389354,30	4,50	48,67	45,62	39,17	49,22
_B	bouwvlak [13/26]	164650,81	389338,22	4,50	44,86	41,67	35,26	45,35
_B	bouwvlak [14/14]	164599,78	389353,81	4,50	38,42	35,19	28,79	38,89
_B	bouwvlak [14/16]	164595,55	389329,32	4,50	36,75	33,53	27,13	37,22
_B	bouwvlak [14/18]	164696,18	389383,14	4,50	44,89	41,79	35,35	45,42
_B	bouwvlak [14/26]	164708,04	389351,47	4,50	45,53	42,39	35,96	46,04
_B	bouwvlak [14/26]	164649,08	389335,64	4,50	42,49	39,31	32,89	42,98
_B	bouwvlak [15/16]	164591,88	389328,24	4,50	36,96	33,72	27,32	37,42
_B	bouwvlak [15/18]	164691,53	389382,54	4,50	45,01	41,92	35,48	45,54
_B	bouwvlak [15/26]	164703,19	389350,44	4,50	45,63	42,49	36,06	46,14
_B	bouwvlak [15/26]	164644,69	389334,34	4,50	42,20	39,02	32,61	42,69
_B	bouwvlak [16/16]	164588,20	389327,15	4,50	39,32	36,15	29,73	39,81
_B	bouwvlak [16/18]	164686,88	389381,93	4,50	44,58	41,48	35,04	45,11
_B	bouwvlak [16/26]	164698,33	389349,42	4,50	45,51	42,38	35,95	46,02
_B	bouwvlak [16/26]	164640,29	389333,04	4,50	39,83	36,63	30,22	40,31
_B	bouwvlak [17/18]	164682,22	389381,33	4,50	44,72	41,63	35,19	45,25
_B	bouwvlak [17/26]	164693,47	389348,40	4,50	46,99	43,86	37,43	47,50
_B	bouwvlak [17/26]	164635,90	389331,74	4,50	38,81	35,59	29,18	39,28
_B	bouwvlak [18/18]	164677,57	389380,72	4,50	44,61	41,53	35,08	45,14
_B	bouwvlak [18/26]	164688,61	389347,38	4,50	45,28	42,16	35,72	45,79
_B	bouwvlak [18/26]	164631,51	389330,44	4,50	38,33	35,10	28,70	38,80
_B	bouwvlak [19/26]	164683,75	389346,36	4,50	44,82	41,68	35,25	45,33
_B	bouwvlak [19/26]	164627,11	389329,14	4,50	39,48	36,29	29,87	39,96
_B	bouwvlak [2/12]	164667,11	389381,81	4,50	39,87	36,70	30,28	40,36
_B	bouwvlak [2/12]	164665,30	389328,93	4,50	37,12	33,87	27,47	37,58
_B	bouwvlak [2/14]	164605,84	389357,67	4,50	37,71	34,47	28,07	38,17
_B	bouwvlak [2/16]	164584,41	389332,87	4,50	38,04	34,80	28,40	38,50
_B	bouwvlak [2/18]	164674,20	389387,64	4,50	39,60	36,39	29,98	40,07
_B	bouwvlak [2/26]	164667,43	389356,75	4,50	41,52	38,49	32,03	42,08
_B	bouwvlak [2/26]	164610,67	389336,29	4,50	38,80	35,66	29,23	39,31
_B	bouwvlak [20/26]	164678,90	389345,33	4,50	38,43	35,34	28,90	38,96
_B	bouwvlak [20/26]	164622,72	389327,84	4,50	39,22	36,04	29,63	39,71
_B	bouwvlak [21/26]	164674,04	389344,31	4,50	44,38	41,22	34,79	44,88
_B	bouwvlak [21/26]	164618,33	389326,54	4,50	39,84	36,68	30,25	40,34
_B	bouwvlak [22/26]	164669,18	389343,29	4,50	44,01	40,84	34,41	44,50
_B	bouwvlak [22/26]	164613,93	389325,24	4,50	39,79	36,63	30,21	40,29
_B	bouwvlak [23/26]	164664,32	389342,27	4,50	43,15	39,96	33,55	43,64
_B	bouwvlak [23/26]	164609,54	389323,94	4,50	39,64	36,47	30,05	40,13
_B	bouwvlak [24/26]	164661,49	389344,05	4,50	35,16	31,89	25,50	35,61
_B	bouwvlak [24/26]	164606,68	389325,17	4,50	40,34	37,16	30,74	40,83
_B	bouwvlak [25/26]	164660,91	389348,47	4,50	41,57	38,36	31,95	42,04
_B	bouwvlak [25/26]	164605,61	389328,79	4,50	37,34	34,12	27,71	37,81
_B	bouwvlak [26/26]	164660,34	389352,89	4,50	40,56	37,33	30,93	41,03
_B	bouwvlak [26/26]	164604,54	389332,41	4,50	37,52	34,32	27,91	38,00
_B	bouwvlak [3/12]	164669,86	389380,08	4,50	43,34	40,25	33,81	43,87
_B	bouwvlak [3/12]	164666,94	389331,60	4,50	38,00	34,87	28,44	38,51
_B	bouwvlak [3/14]	164610,18	389358,94	4,50	38,15	34,91	28,51	38,61
_B	bouwvlak [3/16]	164583,19	389337,00	4,50	36,85	33,60	27,20	37,31
_B	bouwvlak [3/18]	164676,30	389390,44	4,50	45,05	41,98	35,54	45,59
_B	bouwvlak [3/26]	164672,30	389357,77	4,50	41,82	38,81	32,35	42,39
_B	bouwvlak [3/26]	164615,06	389337,59	4,50	38,89	35,71	29,30	39,38
_B	bouwvlak [4/12]	164670,37	389376,18	4,50	45,74	42,65	36,21	46,27
_B	bouwvlak [4/12]	164670,66	389332,09	4,50	38,05	34,94	28,50	38,57
_B	bouwvlak [4/14]	164614,53	389360,21	4,50	37,24	33,95	27,57	37,68
_B	bouwvlak [4/16]	164581,97	389341,13	4,50	37,10	33,87	27,47	37,57
_B	bouwvlak [4/18]	164680,96	389391,05	4,50	45,07	42,03	35,58	45,63
_B	bouwvlak [4/26]	164677,16	389358,80	4,50	34,39	31,07	24,70	34,82
_B	bouwvlak [4/26]	164619,46	389338,88	4,50	38,46	35,29	28,87	38,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eikelkampen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak [5/12]	164670,88	389372,27	4,50	44,99	41,90	35,46	45,52
_B	bouwvlak [5/12]	164674,38	389332,57	4,50	38,10	35,02	28,57	38,63
_B	bouwvlak [5/14]	164618,87	389361,49	4,50	37,70	34,41	28,02	38,14
_B	bouwvlak [5/16]	164580,75	389345,26	4,50	37,58	34,36	27,96	38,05
_B	bouwvlak [5/18]	164685,61	389391,66	4,50	46,01	42,99	36,53	46,57
_B	bouwvlak [5/26]	164682,03	389359,82	4,50	43,34	40,33	33,87	43,91
_B	bouwvlak [5/26]	164623,85	389340,18	4,50	38,84	35,68	29,26	39,34
_B	bouwvlak [6/12]	164671,39	389368,36	4,50	44,25	41,19	34,74	44,79
_B	bouwvlak [6/12]	164678,10	389333,06	4,50	38,79	35,73	29,28	39,33
_B	bouwvlak [6/14]	164621,70	389360,23	4,50	38,95	35,75	29,34	39,43
_B	bouwvlak [6/16]	164582,05	389348,00	4,50	38,25	35,03	28,62	38,72
_B	bouwvlak [6/18]	164690,26	389392,27	4,50	46,49	43,49	37,02	47,06
_B	bouwvlak [6/26]	164686,90	389360,85	4,50	44,02	41,01	34,55	44,59
_B	bouwvlak [6/26]	164628,25	389341,48	4,50	38,94	35,81	29,38	39,45
_B	bouwvlak [7/12]	164669,18	389365,99	4,50	41,61	38,49	32,05	42,12
_B	bouwvlak [7/12]	164680,37	389330,90	4,50	44,05	40,93	34,50	44,57
_B	bouwvlak [7/14]	164622,77	389356,59	4,50	39,01	35,80	29,39	39,48
_B	bouwvlak [7/16]	164585,72	389349,08	4,50	39,15	35,94	29,53	39,62
_B	bouwvlak [7/18]	164694,91	389392,88	4,50	47,16	44,16	37,69	47,73
_B	bouwvlak [7/26]	164691,77	389361,87	4,50	44,64	41,63	35,17	45,21
_B	bouwvlak [7/26]	164632,64	389342,78	4,50	38,80	35,64	29,22	39,30
_B	bouwvlak [8/12]	164664,42	389365,37	4,50	41,05	37,94	31,51	41,57
_B	bouwvlak [8/12]	164680,98	389326,27	4,50	42,88	39,77	33,34	43,40
_B	bouwvlak [8/14]	164621,07	389354,00	4,50	38,35	35,13	28,72	38,82
_B	bouwvlak [8/16]	164589,40	389350,17	4,50	38,55	35,33	28,93	39,02
_B	bouwvlak [8/18]	164699,56	389393,49	4,50	48,25	45,26	38,79	48,83
_B	bouwvlak [8/26]	164696,64	389362,89	4,50	45,59	42,59	36,13	46,17
_B	bouwvlak [8/26]	164637,04	389344,07	4,50	39,12	35,95	29,53	39,61
_B	bouwvlak [9/12]	164661,67	389367,10	4,50	37,03	33,78	27,39	37,49
_B	bouwvlak [9/12]	164679,33	389323,60	4,50	41,40	38,17	31,76	41,86
_B	bouwvlak [9/14]	164616,72	389352,73	4,50	38,77	35,56	29,16	39,25
_B	bouwvlak [9/16]	164591,97	389348,58	4,50	37,91	34,68	28,28	38,38
_B	bouwvlak [9/18]	164704,22	389394,09	4,50	49,06	46,06	39,60	49,64
_B	bouwvlak [9/26]	164701,50	389363,92	4,50	46,28	43,29	36,82	46,86
_B	bouwvlak [9/26]	164641,43	389345,37	4,50	38,65	35,49	29,07	39,15
B01_A	Bestaande woning	164657,18	389288,88	1,50	40,56	37,39	30,97	41,05
B01_B	Bestaande woning	164657,18	389288,88	4,50	42,88	39,72	33,30	43,38
B02_A	Bestaande woning	164673,95	389295,56	1,50	34,01	30,72	24,33	34,45
B02_B	Bestaande woning	164673,95	389295,56	4,50	36,66	33,41	27,01	37,12
B03_A	Bestaande woning	164614,31	389378,34	1,50	35,43	32,10	25,73	35,85
B03_B	Bestaande woning	164614,31	389378,34	4,50	38,73	35,45	29,07	39,18
B04_A	Bestaande woning	164631,95	389373,10	1,50	34,56	31,24	24,86	34,98
B04_B	Bestaande woning	164631,95	389373,10	4,50	37,07	33,79	27,41	37,52
B05_A	Bestaande woning	164613,58	389383,83	1,50	36,18	32,88	26,50	36,61
B05_B	Bestaande woning	164613,58	389383,83	4,50	39,53	36,29	29,89	39,99
B06_A	Bestaande woning	164628,82	389390,60	1,50	34,85	31,52	25,15	35,27
B06_B	Bestaande woning	164628,82	389390,60	4,50	37,14	33,86	27,47	37,58
B07_A	Bestaande woning	164612,78	389389,78	1,50	35,76	32,49	26,10	36,21
B07_B	Bestaande woning	164612,78	389389,78	4,50	39,23	36,03	29,62	39,71
B08_A	Bestaande woning	164628,04	389396,43	1,50	36,13	32,81	26,44	36,56
B08_B	Bestaande woning	164628,04	389396,43	4,50	38,65	35,44	29,03	39,12
B09_A	Bestaande woning	164610,32	389400,67	1,50	36,70	33,42	27,03	37,14
B09_B	Bestaande woning	164610,32	389400,67	4,50	40,42	37,22	30,81	40,90
B10_A	Bestaande woning	164609,53	389406,61	1,50	36,84	33,56	27,18	37,29
B10_B	Bestaande woning	164609,53	389406,61	4,50	40,64	37,45	31,04	41,13
B11_A	Bestaande woning	164625,43	389412,59	1,50	36,65	33,36	26,98	37,09
B11_B	Bestaande woning	164625,43	389412,59	4,50	40,01	36,81	30,40	40,49
B12_A	Bestaande woning	164608,76	389412,40	1,50	38,25	35,04	28,63	38,72
B12_B	Bestaande woning	164608,76	389412,40	4,50	41,70	38,55	32,12	42,20
B13_A	Bestaande woning	164608,31	389422,78	1,50	38,73	35,52	29,12	39,21
B13_B	Bestaande woning	164608,31	389422,78	4,50	42,75	39,64	33,21	43,27
B14_A	Bestaande woning	164607,48	389428,98	1,50	38,43	35,23	28,82	38,91
B14_B	Bestaande woning	164607,48	389428,98	4,50	42,55	39,44	33,00	43,07
B15_A	Bestaande woning	164606,78	389434,18	1,50	37,67	34,43	28,03	38,13
B15_B	Bestaande woning	164606,78	389434,18	4,50	42,14	39,00	32,57	42,65
B16_A	Bestaande woning	164622,17	389439,22	1,50	38,18	34,90	28,52	38,63
B16_B	Bestaande woning	164622,17	389439,22	4,50	42,17	39,02	32,60	42,67
B17_A	Bestaande woning	164604,47	389451,44	1,50	39,64	36,48	30,06	40,14
B17_B	Bestaande woning	164604,47	389451,44	4,50	44,52	41,44	35,00	45,06
B18_A	Bestaande woning	164620,58	389458,05	1,50	40,21	37,02	30,61	40,70
B18_B	Bestaande woning	164620,58	389458,05	4,50	45,57	42,50	36,06	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eikelkampen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B19_A	Bestaande woning	164603,71	389457,13	1,50	39,60	36,44	30,02	40,10
B19_B	Bestaande woning	164603,71	389457,13	4,50	45,23	42,17	35,72	45,77
B20_A	Bestaande woning	164601,72	389471,87	1,50	41,18	38,08	31,65	41,71
B20_B	Bestaande woning	164601,72	389471,87	4,50	48,18	45,18	38,71	48,75
B21_A	Bestaande woning	164619,42	389474,24	1,50	40,61	37,46	31,03	41,11
B21_B	Bestaande woning	164619,42	389474,24	4,50	45,28	42,21	35,76	45,82
B22_A	Bestaande woning	164589,18	389493,79	1,50	39,85	36,67	30,25	40,34
B22_B	Bestaande woning	164589,18	389493,79	4,50	45,08	42,02	35,57	45,62
B23_A	Bestaande woning	164568,35	389493,73	1,50	38,83	35,56	29,17	39,28
B23_B	Bestaande woning	164568,35	389493,73	4,50	42,81	39,67	33,24	43,32
B24_A	Bestaande woning	164533,89	389492,18	1,50	38,21	35,00	28,60	38,69
B24_B	Bestaande woning	164533,89	389492,18	4,50	41,16	37,98	31,57	41,65
B25_A	Bestaande woning	164535,42	389474,09	1,50	42,50	39,37	32,95	43,02
B25_B	Bestaande woning	164535,42	389474,09	4,50	44,93	41,82	35,39	45,45

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	bouwvlak	[1/12]	164662,35	389381,19	1,50	19,14	15,67	9,35	19,50
_A	bouwvlak	[1/12]	164665,90	389324,29	1,50	23,11	19,70	13,35	23,49
_A	bouwvlak	[1/14]	164601,49	389356,39	1,50	21,14	17,59	11,28	21,46
_A	bouwvlak	[1/16]	164585,63	389328,74	1,50	15,94	12,36	6,07	16,25
_A	bouwvlak	[1/18]	164674,82	389382,88	1,50	28,73	25,59	19,16	29,24
_A	bouwvlak	[1/26]	164662,56	389355,73	1,50	30,49	27,37	20,94	31,01
_A	bouwvlak	[1/26]	164606,28	389334,99	1,50	17,76	14,21	7,90	18,08
_A	bouwvlak	[10/12]	164661,16	389371,00	1,50	16,32	12,74	6,45	16,63
_A	bouwvlak	[10/12]	164675,61	389323,11	1,50	28,15	24,82	18,45	28,57
_A	bouwvlak	[10/14]	164612,38	389351,46	1,50	18,06	14,43	8,15	18,35
_A	bouwvlak	[10/16]	164593,19	389344,45	1,50	19,37	15,76	9,47	19,67
_A	bouwvlak	[10/18]	164706,97	389391,93	1,50	35,99	32,89	26,45	36,52
_A	bouwvlak	[10/26]	164706,37	389364,94	1,50	--	--	--	--
_A	bouwvlak	[10/26]	164645,82	389346,67	1,50	24,26	20,98	14,59	24,70
_A	bouwvlak	[11/12]	164660,65	389374,91	1,50	16,83	13,31	6,99	17,16
_A	bouwvlak	[11/12]	164671,90	389322,62	1,50	26,96	23,53	17,19	27,34
_A	bouwvlak	[11/14]	164608,03	389350,18	1,50	20,99	17,39	11,10	21,29
_A	bouwvlak	[11/16]	164594,41	389340,32	1,50	21,10	17,50	11,21	21,40
_A	bouwvlak	[11/18]	164707,59	389387,16	1,50	36,01	32,89	26,46	36,53
_A	bouwvlak	[11/26]	164709,20	389363,15	1,50	36,29	33,17	26,74	36,81
_A	bouwvlak	[11/26]	164648,68	389345,44	1,50	29,99	26,83	20,40	30,49
_A	bouwvlak	[12/12]	164660,14	389378,82	1,50	18,49	14,91	8,62	18,80
_A	bouwvlak	[12/12]	164668,18	389322,13	1,50	27,34	23,89	17,56	27,71
_A	bouwvlak	[12/14]	164603,68	389348,91	1,50	21,11	17,50	11,22	21,41
_A	bouwvlak	[12/16]	164595,63	389336,19	1,50	19,44	15,84	9,55	19,74
_A	bouwvlak	[12/18]	164705,49	389384,36	1,50	35,38	32,25	25,82	35,89
_A	bouwvlak	[12/26]	164709,74	389358,73	1,50	37,16	34,05	27,61	37,68
_A	bouwvlak	[12/26]	164649,75	389341,83	1,50	32,19	29,05	22,62	32,70
_A	bouwvlak	[13/14]	164600,85	389350,16	1,50	19,38	15,79	9,50	19,69
_A	bouwvlak	[13/16]	164596,85	389332,06	1,50	19,40	15,80	9,51	19,70
_A	bouwvlak	[13/18]	164700,84	389383,75	1,50	35,22	32,09	25,66	35,73
_A	bouwvlak	[13/26]	164710,28	389354,30	1,50	38,63	35,53	29,08	39,15
_A	bouwvlak	[13/26]	164650,81	389338,22	1,50	34,50	31,39	24,95	35,02
_A	bouwvlak	[14/14]	164599,78	389353,81	1,50	20,05	16,48	10,18	20,36
_A	bouwvlak	[14/16]	164595,55	389329,32	1,50	19,20	15,82	9,46	19,60
_A	bouwvlak	[14/18]	164696,18	389383,14	1,50	34,02	30,87	24,44	34,52
_A	bouwvlak	[14/26]	164708,04	389351,47	1,50	37,57	34,46	28,02	38,09
_A	bouwvlak	[14/26]	164649,08	389335,64	1,50	31,07	27,94	21,50	31,58
_A	bouwvlak	[15/16]	164591,88	389328,24	1,50	19,67	16,18	9,85	20,02
_A	bouwvlak	[15/18]	164691,53	389382,54	1,50	33,62	30,46	24,04	34,12
_A	bouwvlak	[15/26]	164703,19	389350,44	1,50	37,43	34,31	27,88	37,95
_A	bouwvlak	[15/26]	164644,69	389334,34	1,50	31,08	27,95	21,52	31,59
_A	bouwvlak	[16/16]	164588,20	389327,15	1,50	19,86	16,35	10,03	20,20
_A	bouwvlak	[16/18]	164686,88	389381,93	1,50	33,25	30,09	23,67	33,75
_A	bouwvlak	[16/26]	164698,33	389349,42	1,50	37,00	33,88	27,45	37,52
_A	bouwvlak	[16/26]	164640,29	389333,04	1,50	30,54	27,40	20,97	31,05
_A	bouwvlak	[17/18]	164682,22	389381,33	1,50	32,62	29,45	23,03	33,11
_A	bouwvlak	[17/26]	164693,47	389348,40	1,50	38,52	35,42	28,98	39,05
_A	bouwvlak	[17/26]	164635,90	389331,74	1,50	27,47	24,29	17,87	27,96
_A	bouwvlak	[18/18]	164677,57	389380,72	1,50	31,54	28,39	21,96	32,04
_A	bouwvlak	[18/26]	164688,61	389347,38	1,50	35,68	32,57	26,13	36,20
_A	bouwvlak	[18/26]	164631,51	389330,44	1,50	25,62	22,39	15,99	26,09
_A	bouwvlak	[19/26]	164683,75	389346,36	1,50	35,14	32,03	25,59	35,66
_A	bouwvlak	[19/26]	164627,11	389329,14	1,50	23,81	20,49	14,11	24,23
_A	bouwvlak	[2/12]	164667,11	389381,81	1,50	15,23	11,70	5,39	15,56
_A	bouwvlak	[2/12]	164665,30	389328,93	1,50	21,90	18,39	12,07	22,24
_A	bouwvlak	[2/14]	164605,84	389357,67	1,50	21,05	17,49	11,19	21,37
_A	bouwvlak	[2/16]	164584,41	389332,87	1,50	18,13	14,57	8,27	18,45
_A	bouwvlak	[2/18]	164674,20	389387,64	1,50	17,00	13,41	7,12	17,31
_A	bouwvlak	[2/26]	164667,43	389356,75	1,50	30,85	27,74	21,30	31,37
_A	bouwvlak	[2/26]	164610,67	389336,29	1,50	18,00	14,43	8,14	18,32
_A	bouwvlak	[20/26]	164678,90	389345,33	1,50	20,38	16,83	10,53	20,71
_A	bouwvlak	[20/26]	164622,72	389327,84	1,50	21,39	17,89	11,57	21,74
_A	bouwvlak	[21/26]	164674,04	389344,31	1,50	34,18	31,06	24,63	34,70
_A	bouwvlak	[21/26]	164618,33	389326,54	1,50	21,45	17,97	11,64	21,80
_A	bouwvlak	[22/26]	164669,18	389343,29	1,50	34,13	31,02	24,58	34,65
_A	bouwvlak	[22/26]	164613,93	389325,24	1,50	21,28	17,80	11,47	21,63
_A	bouwvlak	[23/26]	164664,32	389342,27	1,50	33,33	30,20	23,77	33,84
_A	bouwvlak	[23/26]	164609,54	389323,94	1,50	21,35	17,87	11,54	21,70
_A	bouwvlak	[24/26]	164661,49	389344,05	1,50	18,31	14,81	8,49	18,66
_A	bouwvlak	[24/26]	164606,68	389325,17	1,50	22,52	19,03	12,70	22,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	bouwvlak	[25/26]	164660,91	389348,47	1,50	30,75	27,62	21,19	31,26
_A	bouwvlak	[25/26]	164605,61	389328,79	1,50	19,60	16,05	9,74	19,92
_A	bouwvlak	[26/26]	164660,34	389352,89	1,50	29,60	26,46	20,03	30,11
_A	bouwvlak	[26/26]	164604,54	389332,41	1,50	15,37	11,80	5,50	15,68
_A	bouwvlak	[3/12]	164669,86	389380,08	1,50	30,34	27,20	20,78	30,85
_A	bouwvlak	[3/12]	164666,94	389331,60	1,50	30,21	27,10	20,66	30,73
_A	bouwvlak	[3/14]	164610,18	389358,94	1,50	21,40	17,84	11,54	21,72
_A	bouwvlak	[3/16]	164583,19	389337,00	1,50	18,44	14,84	8,55	18,74
_A	bouwvlak	[3/18]	164676,30	389390,44	1,50	18,17	14,66	8,34	18,51
_A	bouwvlak	[3/26]	164614,53	389357,77	1,50	30,62	27,50	21,07	31,14
_A	bouwvlak	[3/26]	164615,06	389337,59	1,50	19,63	16,13	9,81	19,98
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,37	389376,18	1,50	31,67	28,54	22,11	32,18
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,66	389332,09	1,50	30,09	26,99	20,55	30,62
_A	bouwvlak	[4/14]	164614,53	389360,21	1,50	20,92	17,34	11,05	21,23
_A	bouwvlak	[4/16]	164581,97	389341,13	1,50	16,73	13,12	6,83	17,03
_A	bouwvlak	[4/18]	164680,96	389391,05	1,50	25,00	21,79	15,39	25,48
_A	bouwvlak	[4/26]	164677,16	389358,80	1,50	15,26	11,65	5,36	15,56
_A	bouwvlak	[4/26]	164619,46	389338,88	1,50	20,00	16,48	10,16	20,33
_A	bouwvlak	[5/12]	164670,88	389372,27	1,50	31,65	28,50	22,07	32,15
_A	bouwvlak	[5/12]	164674,38	389332,57	1,50	29,93	26,83	20,39	30,46
_A	bouwvlak	[5/14]	164618,87	389361,49	1,50	20,05	16,49	10,19	20,37
_A	bouwvlak	[5/16]	164580,75	389345,26	1,50	16,29	12,66	6,38	16,58
_A	bouwvlak	[5/18]	164685,61	389391,66	1,50	28,65	25,50	19,08	29,15
_A	bouwvlak	[5/26]	164682,03	389359,82	1,50	29,77	26,67	20,23	30,30
_A	bouwvlak	[5/26]	164623,85	389340,18	1,50	20,17	16,64	10,32	20,50
_A	bouwvlak	[6/12]	164671,39	389368,36	1,50	31,55	28,39	21,97	32,05
_A	bouwvlak	[6/12]	164678,10	389333,06	1,50	29,48	26,37	19,93	30,00
_A	bouwvlak	[6/14]	164621,70	389360,23	1,50	21,91	18,30	12,02	22,21
_A	bouwvlak	[6/16]	164582,05	389348,00	1,50	18,37	14,80	8,50	18,68
_A	bouwvlak	[6/18]	164690,26	389392,27	1,50	27,82	24,71	18,27	28,34
_A	bouwvlak	[6/26]	164686,90	389360,85	1,50	28,70	25,60	19,15	29,22
_A	bouwvlak	[6/26]	164628,25	389341,48	1,50	19,69	16,11	9,82	20,00
_A	bouwvlak	[7/12]	164669,18	389365,99	1,50	22,54	18,94	12,65	22,84
_A	bouwvlak	[7/12]	164680,37	389330,90	1,50	34,24	31,11	24,68	34,75
_A	bouwvlak	[7/14]	164622,77	389356,59	1,50	21,38	17,82	11,52	21,70
_A	bouwvlak	[7/16]	164585,72	389349,08	1,50	20,47	16,92	10,61	20,79
_A	bouwvlak	[7/18]	164694,91	389392,88	1,50	29,90	26,81	20,37	30,43
_A	bouwvlak	[7/26]	164691,77	389361,87	1,50	25,40	22,24	15,81	25,90
_A	bouwvlak	[7/26]	164632,64	389342,78	1,50	20,47	16,89	10,60	20,78
_A	bouwvlak	[8/12]	164664,42	389365,37	1,50	21,27	17,67	11,38	21,57
_A	bouwvlak	[8/12]	164680,98	389326,27	1,50	32,64	29,51	23,08	33,15
_A	bouwvlak	[8/14]	164621,07	389354,00	1,50	21,42	17,82	11,53	21,72
_A	bouwvlak	[8/16]	164589,40	389350,17	1,50	18,47	14,93	8,62	18,80
_A	bouwvlak	[8/18]	164699,56	389393,49	1,50	13,27	9,80	3,47	13,63
_A	bouwvlak	[8/26]	164696,64	389362,89	1,50	5,55	1,97	-4,32	5,86
_A	bouwvlak	[8/26]	164637,04	389344,07	1,50	20,09	16,50	10,21	20,40
_A	bouwvlak	[9/12]	164661,67	389367,10	1,50	17,69	14,10	7,81	18,00
_A	bouwvlak	[9/12]	164679,33	389323,60	1,50	29,34	26,07	19,68	29,79
_A	bouwvlak	[9/14]	164616,72	389352,73	1,50	21,32	17,71	11,42	21,62
_A	bouwvlak	[9/16]	164591,97	389348,58	1,50	21,21	17,65	11,35	21,53
_A	bouwvlak	[9/18]	164704,22	389394,09	1,50	14,26	10,72	4,42	14,59
_A	bouwvlak	[9/26]	164701,50	389363,92	1,50	22,99	19,89	13,45	23,52
_A	bouwvlak	[9/26]	164641,43	389345,37	1,50	19,64	16,04	9,75	19,94
_B	bouwvlak	[1/12]	164662,35	389381,19	4,50	22,93	19,65	13,26	23,37
_B	bouwvlak	[1/12]	164665,90	389324,29	4,50	21,51	18,14	11,78	21,91
_B	bouwvlak	[1/14]	164601,49	389356,39	4,50	23,43	19,94	13,61	23,78
_B	bouwvlak	[1/16]	164585,63	389328,74	4,50	19,00	15,48	9,16	19,33
_B	bouwvlak	[1/18]	164674,82	389382,88	4,50	30,08	26,94	20,51	30,59
_B	bouwvlak	[1/26]	164662,56	389355,73	4,50	31,13	28,00	21,57	31,64
_B	bouwvlak	[1/26]	164606,28	389334,99	4,50	20,01	16,48	10,18	20,35
_B	bouwvlak	[10/12]	164661,16	389371,00	4,50	18,90	15,41	9,08	19,25
_B	bouwvlak	[10/12]	164675,61	389323,11	4,50	28,75	25,38	19,02	29,15
_B	bouwvlak	[10/14]	164612,38	389351,46	4,50	20,82	17,27	10,96	21,14
_B	bouwvlak	[10/16]	164593,19	389344,45	4,50	22,94	19,42	13,10	23,27
_B	bouwvlak	[10/18]	164706,97	389391,93	4,50	36,65	33,50	27,08	37,15
_B	bouwvlak	[10/26]	164706,37	389364,94	4,50	--	--	--	--
_B	bouwvlak	[10/26]	164645,82	389346,67	4,50	25,43	22,10	15,73	25,85
_B	bouwvlak	[11/12]	164660,65	389374,91	4,50	18,98	15,50	9,17	19,33
_B	bouwvlak	[11/12]	164671,90	389322,62	4,50	28,12	24,72	18,36	28,51
_B	bouwvlak	[11/14]	164608,03	389350,18	4,50	23,90	20,38	14,06	24,23
_B	bouwvlak	[11/16]	164594,41	389340,32	4,50	24,58	21,05	14,73	24,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak	[11/18]	164707,59	389387,16	4,50	36,98	33,84	27,41	37,49
_B	bouwvlak	[11/26]	164709,20	389363,15	4,50	38,44	35,31	28,88	38,95
_B	bouwvlak	[11/26]	164648,68	389345,44	4,50	30,89	27,69	21,28	31,37
_B	bouwvlak	[12/12]	164660,14	389378,82	4,50	21,37	17,86	11,54	21,71
_B	bouwvlak	[12/12]	164668,18	389322,13	4,50	28,57	25,17	18,82	28,96
_B	bouwvlak	[12/14]	164603,68	389348,91	4,50	24,21	20,69	14,38	24,55
_B	bouwvlak	[12/16]	164595,63	389336,19	4,50	22,84	19,30	13,00	23,17
_B	bouwvlak	[12/18]	164705,49	389384,36	4,50	36,98	33,83	27,40	37,48
_B	bouwvlak	[12/26]	164709,74	389358,73	4,50	38,71	35,56	29,13	39,21
_B	bouwvlak	[12/26]	164710,75	389341,83	4,50	32,74	29,55	23,14	33,23
_B	bouwvlak	[13/14]	164600,85	389350,16	4,50	21,85	18,31	12,00	22,18
_B	bouwvlak	[13/16]	164596,85	389332,06	4,50	22,21	18,65	12,34	22,53
_B	bouwvlak	[13/18]	164700,84	389383,75	4,50	36,78	33,63	27,20	37,28
_B	bouwvlak	[13/26]	164710,28	389354,30	4,50	39,14	35,99	29,57	39,64
_B	bouwvlak	[13/26]	164650,81	389338,22	4,50	34,97	31,81	25,39	35,47
_B	bouwvlak	[14/14]	164599,78	389353,81	4,50	22,39	18,88	12,56	22,73
_B	bouwvlak	[14/16]	164595,55	389329,32	4,50	21,99	18,54	12,21	22,36
_B	bouwvlak	[14/18]	164696,18	389383,14	4,50	36,44	33,29	26,86	36,94
_B	bouwvlak	[14/26]	164708,04	389351,47	4,50	39,04	35,90	29,47	39,55
_B	bouwvlak	[14/26]	164649,08	389335,64	4,50	31,68	28,49	22,08	32,17
_B	bouwvlak	[15/16]	164591,88	389328,24	4,50	23,59	20,20	13,84	23,98
_B	bouwvlak	[15/18]	164691,53	389382,54	4,50	36,16	33,02	26,59	36,67
_B	bouwvlak	[15/26]	164703,19	389350,44	4,50	38,81	35,66	29,23	39,31
_B	bouwvlak	[15/26]	164644,69	389334,34	4,50	31,70	28,52	22,10	32,19
_B	bouwvlak	[16/16]	164588,20	389327,15	4,50	24,31	20,96	14,60	24,72
_B	bouwvlak	[16/18]	164686,88	389381,93	4,50	35,96	32,83	26,40	36,47
_B	bouwvlak	[16/26]	164698,33	389349,42	4,50	38,38	35,23	28,81	38,88
_B	bouwvlak	[16/26]	164640,29	389333,04	4,50	31,16	27,97	21,56	31,65
_B	bouwvlak	[17/18]	164682,22	389381,33	4,50	35,10	31,96	25,53	35,61
_B	bouwvlak	[17/26]	164693,47	389348,40	4,50	39,77	36,63	30,20	40,28
_B	bouwvlak	[17/26]	164635,90	389331,74	4,50	28,65	25,42	19,02	29,12
_B	bouwvlak	[18/18]	164677,57	389380,72	4,50	34,18	31,05	24,61	34,69
_B	bouwvlak	[18/26]	164688,61	389347,38	4,50	36,83	33,68	27,25	37,33
_B	bouwvlak	[18/26]	164631,51	389330,44	4,50	27,39	24,13	17,73	27,84
_B	bouwvlak	[19/26]	164683,75	389346,36	4,50	36,22	33,07	26,64	36,72
_B	bouwvlak	[19/26]	164627,11	389329,14	4,50	26,17	22,87	16,48	26,60
_B	bouwvlak	[2/12]	164667,11	389381,81	4,50	19,68	16,30	9,94	20,08
_B	bouwvlak	[2/12]	164665,30	389328,93	4,50	23,10	19,67	13,33	23,48
_B	bouwvlak	[2/14]	164605,84	389357,67	4,50	23,44	19,93	13,62	23,78
_B	bouwvlak	[2/16]	164584,41	389332,87	4,50	21,00	17,49	11,17	21,34
_B	bouwvlak	[2/18]	164674,20	389387,64	4,50	19,97	16,42	10,12	20,30
_B	bouwvlak	[2/26]	164667,43	389356,75	4,50	31,56	28,44	22,00	32,07
_B	bouwvlak	[2/26]	164610,67	389336,29	4,50	20,56	17,08	10,75	20,91
_B	bouwvlak	[20/26]	164678,90	389345,33	4,50	22,60	19,14	12,80	22,96
_B	bouwvlak	[20/26]	164622,72	389327,84	4,50	24,60	21,20	14,85	24,99
_B	bouwvlak	[21/26]	164674,04	389344,31	4,50	34,90	31,74	25,31	35,40
_B	bouwvlak	[21/26]	164618,33	389326,54	4,50	24,87	21,52	15,15	25,28
_B	bouwvlak	[22/26]	164669,18	389343,29	4,50	34,92	31,76	25,34	35,42
_B	bouwvlak	[22/26]	164613,93	389325,24	4,50	24,52	21,15	14,79	24,92
_B	bouwvlak	[23/26]	164664,32	389342,27	4,50	34,16	30,99	24,57	34,65
_B	bouwvlak	[23/26]	164609,54	389323,94	4,50	24,67	21,32	14,96	25,08
_B	bouwvlak	[24/26]	164661,49	389344,05	4,50	23,03	19,75	13,36	23,47
_B	bouwvlak	[24/26]	164606,68	389325,17	4,50	25,50	22,13	15,77	25,90
_B	bouwvlak	[25/26]	164660,91	389348,47	4,50	31,68	28,52	22,10	32,18
_B	bouwvlak	[25/26]	164605,61	389328,79	4,50	21,23	17,67	11,37	21,55
_B	bouwvlak	[26/26]	164660,34	389352,89	4,50	30,14	26,95	20,54	30,63
_B	bouwvlak	[26/26]	164604,54	389332,41	4,50	17,94	14,38	8,08	18,26
_B	bouwvlak	[3/12]	164669,86	389380,08	4,50	32,10	28,96	22,53	32,61
_B	bouwvlak	[3/12]	164666,94	389331,60	4,50	30,74	27,60	21,17	31,25
_B	bouwvlak	[3/14]	164610,18	389358,94	4,50	23,72	20,21	13,89	24,06
_B	bouwvlak	[3/16]	164583,19	389337,00	4,50	20,88	17,36	11,05	21,22
_B	bouwvlak	[3/18]	164676,30	389390,44	4,50	21,02	17,62	11,27	21,41
_B	bouwvlak	[3/26]	164672,30	389357,77	4,50	31,35	28,21	21,79	31,86
_B	bouwvlak	[3/26]	164615,06	389337,59	4,50	22,98	19,64	13,27	23,40
_B	bouwvlak	[4/12]	164670,37	389376,18	4,50	33,21	30,07	23,64	33,72
_B	bouwvlak	[4/12]	164670,66	389332,09	4,50	30,81	27,67	21,24	31,32
_B	bouwvlak	[4/14]	164614,53	389360,21	4,50	23,52	20,02	13,69	23,86
_B	bouwvlak	[4/16]	164581,97	389341,13	4,50	19,28	15,74	9,43	19,61
_B	bouwvlak	[4/18]	164680,96	389391,05	4,50	25,94	22,69	16,29	26,40
_B	bouwvlak	[4/26]	164677,16	389358,80	4,50	18,74	15,17	8,87	19,05
_B	bouwvlak	[4/26]	164619,46	389338,88	4,50	23,65	20,31	13,94	24,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak [5/12]	164670,88	389372,27	4,50	32,76	29,57	23,16	33,25
_B	bouwvlak [5/12]	164674,38	389332,57	4,50	31,10	27,96	21,53	31,61
_B	bouwvlak [5/14]	164618,87	389361,49	4,50	22,90	19,41	13,08	23,25
_B	bouwvlak [5/16]	164580,75	389345,26	4,50	19,01	15,46	9,15	19,33
_B	bouwvlak [5/18]	164685,61	389391,66	4,50	29,95	26,77	20,36	30,44
_B	bouwvlak [5/26]	164682,03	389359,82	4,50	30,38	27,26	20,82	30,89
_B	bouwvlak [5/26]	164623,85	389340,18	4,50	23,63	20,26	13,89	24,03
_B	bouwvlak [6/12]	164671,39	389368,36	4,50	32,78	29,60	23,18	33,27
_B	bouwvlak [6/12]	164678,10	389333,06	4,50	30,66	27,52	21,09	31,17
_B	bouwvlak [6/14]	164621,70	389360,23	4,50	25,02	21,52	15,20	25,37
_B	bouwvlak [6/16]	164582,05	389348,00	4,50	20,99	17,53	11,19	21,35
_B	bouwvlak [6/18]	164690,26	389392,27	4,50	28,85	25,70	19,27	29,35
_B	bouwvlak [6/26]	164686,90	389360,85	4,50	29,49	26,36	19,93	30,00
_B	bouwvlak [6/26]	164628,25	389341,48	4,50	22,41	18,91	12,59	22,76
_B	bouwvlak [7/12]	164669,18	389365,99	4,50	25,55	22,01	15,70	25,88
_B	bouwvlak [7/12]	164680,37	389330,90	4,50	34,59	31,41	24,99	35,08
_B	bouwvlak [7/14]	164622,77	389356,59	4,50	24,79	21,36	15,02	25,17
_B	bouwvlak [7/16]	164585,72	389349,08	4,50	22,42	18,94	12,61	22,77
_B	bouwvlak [7/18]	164694,91	389392,88	4,50	29,15	26,02	19,59	29,66
_B	bouwvlak [7/26]	164691,77	389361,87	4,50	26,86	23,63	17,22	27,32
_B	bouwvlak [7/26]	164632,64	389342,78	4,50	23,19	19,69	13,37	23,54
_B	bouwvlak [8/12]	164664,42	389365,37	4,50	24,57	21,03	14,72	24,90
_B	bouwvlak [8/12]	164680,98	389326,27	4,50	32,68	29,48	23,07	33,16
_B	bouwvlak [8/14]	164621,07	389354,00	4,50	24,40	20,89	14,57	24,74
_B	bouwvlak [8/16]	164589,40	389350,17	4,50	21,06	17,59	11,26	21,42
_B	bouwvlak [8/18]	164699,56	389393,49	4,50	--	--	--	--
_B	bouwvlak [8/26]	164696,64	389362,89	4,50	--	--	--	--
_B	bouwvlak [8/26]	164637,04	389344,07	4,50	22,72	19,20	12,89	23,06
_B	bouwvlak [9/12]	164661,67	389367,10	4,50	20,36	16,81	10,51	20,69
_B	bouwvlak [9/12]	164679,33	389323,60	4,50	30,71	27,44	21,05	31,16
_B	bouwvlak [9/14]	164616,72	389352,73	4,50	24,15	20,62	14,30	24,48
_B	bouwvlak [9/16]	164591,97	389348,58	4,50	24,10	20,63	14,30	24,46
_B	bouwvlak [9/18]	164704,22	389394,09	4,50	5,32	1,92	-4,43	5,71
_B	bouwvlak [9/26]	164701,50	389363,92	4,50	--	--	--	--
_B	bouwvlak [9/26]	164641,43	389345,37	4,50	22,46	18,92	12,61	22,79
B01_A	Bestaande woning	164657,18	389288,88	1,50	21,58	18,06	11,75	21,92
B01_B	Bestaande woning	164657,18	389288,88	4,50	25,84	22,44	16,09	26,23
B02_A	Bestaande woning	164673,95	389295,56	1,50	24,72	21,20	14,89	25,06
B02_B	Bestaande woning	164673,95	389295,56	4,50	28,01	24,57	18,23	28,38
B03_A	Bestaande woning	164614,31	389378,34	1,50	21,49	17,89	11,60	21,79
B03_B	Bestaande woning	164614,31	389378,34	4,50	24,89	21,38	15,06	25,23
B04_A	Bestaande woning	164631,95	389373,10	1,50	18,63	15,03	8,75	18,93
B04_B	Bestaande woning	164631,95	389373,10	4,50	21,53	18,00	11,68	21,86
B05_A	Bestaande woning	164613,58	389383,83	1,50	21,28	17,69	11,40	21,59
B05_B	Bestaande woning	164613,58	389383,83	4,50	24,59	21,11	14,78	24,94
B06_A	Bestaande woning	164628,82	389390,60	1,50	18,56	14,97	8,68	18,87
B06_B	Bestaande woning	164628,82	389390,60	4,50	20,34	16,81	10,50	20,67
B07_A	Bestaande woning	164612,78	389389,78	1,50	21,81	18,21	11,93	22,11
B07_B	Bestaande woning	164612,78	389389,78	4,50	24,93	21,43	15,11	25,28
B08_A	Bestaande woning	164628,04	389396,43	1,50	19,89	16,33	10,02	20,21
B08_B	Bestaande woning	164628,04	389396,43	4,50	17,75	14,23	7,91	18,08
B09_A	Bestaande woning	164610,32	389400,67	1,50	20,95	17,36	11,07	21,26
B09_B	Bestaande woning	164610,32	389400,67	4,50	24,47	21,00	14,67	24,83
B10_A	Bestaande woning	164609,53	389406,61	1,50	20,91	17,32	11,03	21,22
B10_B	Bestaande woning	164609,53	389406,61	4,50	24,24	20,75	14,42	24,59
B11_A	Bestaande woning	164625,43	389412,59	1,50	18,40	14,80	8,51	18,70
B11_B	Bestaande woning	164625,43	389412,59	4,50	20,51	16,98	10,66	20,84
B12_A	Bestaande woning	164608,76	389412,40	1,50	21,57	17,99	11,69	21,88
B12_B	Bestaande woning	164608,76	389412,40	4,50	24,29	20,79	14,47	24,64
B13_A	Bestaande woning	164608,31	389422,78	1,50	20,55	16,97	10,68	20,86
B13_B	Bestaande woning	164608,31	389422,78	4,50	24,03	20,59	14,25	24,40
B14_A	Bestaande woning	164607,48	389428,98	1,50	21,36	17,81	11,51	21,69
B14_B	Bestaande woning	164607,48	389428,98	4,50	24,32	20,89	14,55	24,70
B15_A	Bestaande woning	164606,78	389434,18	1,50	22,00	18,44	12,14	22,32
B15_B	Bestaande woning	164606,78	389434,18	4,50	24,58	21,13	14,80	24,95
B16_A	Bestaande woning	164622,17	389439,22	1,50	18,89	15,32	9,02	19,20
B16_B	Bestaande woning	164622,17	389439,22	4,50	20,66	17,16	10,84	21,01
B17_A	Bestaande woning	164604,47	389451,44	1,50	20,60	17,04	10,73	20,92
B17_B	Bestaande woning	164604,47	389451,44	4,50	23,94	20,53	14,18	24,32
B18_A	Bestaande woning	164620,58	389458,05	1,50	18,84	15,28	8,98	19,16
B18_B	Bestaande woning	164620,58	389458,05	4,50	20,16	16,69	10,36	20,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B19_A	Bestaande woning	164603,71	389457,13	1,50	18,91	15,36	9,05	19,23
B19_B	Bestaande woning	164603,71	389457,13	4,50	22,20	18,76	12,42	22,57
B20_A	Bestaande woning	164601,72	389471,87	1,50	18,18	14,58	8,30	18,48
B20_B	Bestaande woning	164601,72	389471,87	4,50	22,39	18,96	12,61	22,76
B21_A	Bestaande woning	164619,42	389474,24	1,50	18,32	14,77	8,46	18,64
B21_B	Bestaande woning	164619,42	389474,24	4,50	20,92	17,46	11,13	21,28
B22_A	Bestaande woning	164589,18	389493,79	1,50	21,06	17,54	11,23	21,40
B22_B	Bestaande woning	164589,18	389493,79	4,50	23,91	20,54	14,17	24,31
B23_A	Bestaande woning	164568,35	389493,73	1,50	21,68	18,17	11,85	22,02
B23_B	Bestaande woning	164568,35	389493,73	4,50	24,06	20,65	14,30	24,44
B24_A	Bestaande woning	164533,89	389492,18	1,50	18,90	15,39	9,07	19,24
B24_B	Bestaande woning	164533,89	389492,18	4,50	21,15	17,68	11,35	21,51
B25_A	Bestaande woning	164535,42	389474,09	1,50	14,94	11,37	5,07	15,25
B25_B	Bestaande woning	164535,42	389474,09	4,50	17,40	13,97	7,63	17,78

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		bouwvlak [1/12]	164662,35	389381,19	1,50	37,88	34,57	28,19	38,31
_A		bouwvlak [1/12]	164665,90	389324,29	1,50	52,43	48,92	42,61	52,77
_A		bouwvlak [1/14]	164601,49	389356,39	1,50	40,80	37,36	31,03	41,17
_A		bouwvlak [1/16]	164585,63	389328,74	1,50	36,00	32,45	26,15	36,33
_A		bouwvlak [1/18]	164674,82	389382,88	1,50	38,24	34,92	28,55	38,67
_A		bouwvlak [1/26]	164662,56	389355,73	1,50	46,66	43,29	36,94	47,07
_A		bouwvlak [1/26]	164606,28	389334,99	1,50	41,71	38,34	31,99	42,12
_A		bouwvlak [10/12]	164661,16	389371,00	1,50	44,78	41,33	35,01	45,15
_A		bouwvlak [10/12]	164675,61	389323,11	1,50	46,17	42,69	36,38	46,53
_A		bouwvlak [10/14]	164612,38	389351,46	1,50	35,56	32,20	25,84	35,97
_A		bouwvlak [10/16]	164593,19	389344,45	1,50	41,45	38,08	31,73	41,86
_A		bouwvlak [10/18]	164706,97	389391,93	1,50	47,66	44,64	38,18	48,22
_A		bouwvlak [10/26]	164706,37	389364,94	1,50	45,09	42,09	35,63	45,67
_A		bouwvlak [10/26]	164645,82	389346,67	1,50	50,74	47,26	40,94	51,10
_A		bouwvlak [11/12]	164660,65	389374,91	1,50	44,09	40,66	34,33	44,47
_A		bouwvlak [11/12]	164671,90	389322,62	1,50	47,38	43,88	37,57	47,73
_A		bouwvlak [11/14]	164608,03	389350,18	1,50	43,64	40,24	33,90	44,03
_A		bouwvlak [11/16]	164594,41	389340,32	1,50	41,33	37,96	31,61	41,74
_A		bouwvlak [11/18]	164707,59	389387,16	1,50	47,35	44,32	37,87	47,91
_A		bouwvlak [11/26]	164709,20	389363,15	1,50	45,70	42,63	36,19	46,24
_A		bouwvlak [11/26]	164648,68	389345,44	1,50	52,51	49,01	42,70	52,86
_A		bouwvlak [12/12]	164660,14	389378,82	1,50	43,05	39,63	33,30	43,44
_A		bouwvlak [12/12]	164668,18	389322,13	1,50	48,95	45,44	39,13	49,29
_A		bouwvlak [12/14]	164603,68	389348,91	1,50	42,78	39,40	33,05	43,18
_A		bouwvlak [12/16]	164595,63	389336,19	1,50	41,70	38,32	31,97	42,10
_A		bouwvlak [12/18]	164705,49	389384,36	1,50	43,65	40,51	34,08	44,16
_A		bouwvlak [12/26]	164709,74	389358,73	1,50	45,53	42,42	35,99	46,05
_A		bouwvlak [12/26]	164649,75	389341,83	1,50	52,86	49,38	43,06	53,22
_A		bouwvlak [13/14]	164600,85	389350,16	1,50	37,88	34,44	28,10	38,25
_A		bouwvlak [13/16]	164596,85	389332,06	1,50	39,74	36,33	29,99	40,13
_A		bouwvlak [13/18]	164700,84	389383,75	1,50	43,68	40,54	34,11	44,19
_A		bouwvlak [13/26]	164710,28	389354,30	1,50	46,78	43,67	37,23	47,30
_A		bouwvlak [13/26]	164650,81	389338,22	1,50	51,34	47,91	41,58	51,72
_A		bouwvlak [14/14]	164599,78	389353,81	1,50	36,52	33,02	26,70	36,87
_A		bouwvlak [14/16]	164595,55	389329,32	1,50	36,53	32,91	26,63	36,82
_A		bouwvlak [14/18]	164696,18	389383,14	1,50	43,85	40,72	34,29	44,36
_A		bouwvlak [14/26]	164708,04	389351,47	1,50	45,60	42,41	36,00	46,09
_A		bouwvlak [14/26]	164649,08	389335,64	1,50	48,89	45,47	39,13	49,27
_A		bouwvlak [15/16]	164591,88	389328,24	1,50	37,02	33,44	27,15	37,33
_A		bouwvlak [15/18]	164691,53	389382,54	1,50	43,74	40,61	34,19	44,26
_A		bouwvlak [15/26]	164703,19	389350,44	1,50	45,94	42,77	36,35	46,43
_A		bouwvlak [15/26]	164644,69	389334,34	1,50	47,01	43,61	37,27	47,40
_A		bouwvlak [16/16]	164588,20	389327,15	1,50	38,27	34,76	28,44	38,61
_A		bouwvlak [16/18]	164686,88	389381,93	1,50	43,10	39,95	33,53	43,60
_A		bouwvlak [16/26]	164698,33	389349,42	1,50	45,95	42,78	36,37	46,45
_A		bouwvlak [16/26]	164640,29	389333,04	1,50	45,04	41,63	35,29	45,43
_A		bouwvlak [17/18]	164682,22	389381,33	1,50	43,25	40,13	33,70	43,77
_A		bouwvlak [17/26]	164693,47	389348,40	1,50	47,00	43,87	37,44	47,51
_A		bouwvlak [17/26]	164635,90	389331,74	1,50	43,48	40,04	33,71	43,85
_A		bouwvlak [18/18]	164677,57	389380,72	1,50	43,32	40,21	33,77	43,84
_A		bouwvlak [18/26]	164688,61	389347,38	1,50	46,04	42,87	36,45	46,53
_A		bouwvlak [18/26]	164631,51	389330,44	1,50	42,27	38,82	32,50	42,64
_A		bouwvlak [19/26]	164683,75	389346,36	1,50	45,90	42,70	36,29	46,38
_A		bouwvlak [19/26]	164627,11	389329,14	1,50	41,73	38,28	31,96	42,10
_A		bouwvlak [2/12]	164667,11	389381,81	1,50	37,40	34,10	27,72	37,83
_A		bouwvlak [2/12]	164665,30	389328,93	1,50	52,15	48,63	42,33	52,49
_A		bouwvlak [2/14]	164605,84	389357,67	1,50	42,13	38,68	32,36	42,50
_A		bouwvlak [2/16]	164584,41	389332,87	1,50	36,85	33,37	27,04	37,20
_A		bouwvlak [2/18]	164674,20	389387,64	1,50	37,74	34,43	28,06	38,17
_A		bouwvlak [2/26]	164667,43	389356,75	1,50	45,14	41,83	35,46	45,57
_A		bouwvlak [2/26]	164610,67	389336,29	1,50	42,71	39,33	32,98	43,11
_A		bouwvlak [20/26]	164678,90	389345,33	1,50	42,95	39,59	33,24	43,36
_A		bouwvlak [20/26]	164622,72	389327,84	1,50	40,59	37,12	30,79	40,95
_A		bouwvlak [21/26]	164674,04	389344,31	1,50	46,26	42,98	36,60	46,71
_A		bouwvlak [21/26]	164618,33	389326,54	1,50	40,06	36,62	30,29	40,43
_A		bouwvlak [22/26]	164669,18	389343,29	1,50	47,06	43,72	37,36	47,48
_A		bouwvlak [22/26]	164613,93	389325,24	1,50	39,82	36,37	30,04	40,19
_A		bouwvlak [23/26]	164664,32	389342,27	1,50	48,95	45,54	39,20	49,34
_A		bouwvlak [23/26]	164609,54	389323,94	1,50	39,81	36,35	30,02	40,17
_A		bouwvlak [24/26]	164661,49	389344,05	1,50	52,22	48,71	42,40	52,56
_A		bouwvlak [24/26]	164606,68	389325,17	1,50	39,60	36,12	29,80	39,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	bouwvlak	[25/26]	164660,91	389348,47	1,50	52,01	48,53	42,22	52,37
_A	bouwvlak	[25/26]	164605,61	389328,79	1,50	36,45	32,94	26,63	36,79
_A	bouwvlak	[26/26]	164660,34	389352,89	1,50	51,39	47,92	41,60	51,75
_A	bouwvlak	[26/26]	164604,54	389332,41	1,50	37,55	34,06	27,75	37,90
_A	bouwvlak	[3/12]	164669,86	389380,08	1,50	41,51	38,38	31,95	42,02
_A	bouwvlak	[3/12]	164666,94	389331,60	1,50	47,62	44,17	37,85	47,99
_A	bouwvlak	[3/14]	164610,18	389358,94	1,50	43,50	40,04	33,72	43,87
_A	bouwvlak	[3/16]	164583,19	389337,00	1,50	36,18	32,63	26,32	36,50
_A	bouwvlak	[3/18]	164676,30	389390,44	1,50	42,14	39,05	32,61	42,67
_A	bouwvlak	[3/26]	164672,30	389357,77	1,50	44,40	41,15	34,76	44,86
_A	bouwvlak	[3/26]	164615,06	389337,59	1,50	44,04	40,62	34,29	44,43
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,37	389376,18	1,50	43,71	40,60	34,17	44,23
_A	bouwvlak	[4/12]	164670,66	389332,09	1,50	45,97	42,56	36,23	46,36
_A	bouwvlak	[4/14]	164614,53	389360,21	1,50	45,70	42,22	35,91	46,06
_A	bouwvlak	[4/16]	164581,97	389341,13	1,50	36,64	33,11	26,80	36,97
_A	bouwvlak	[4/18]	164680,96	389391,05	1,50	42,43	39,37	32,92	42,97
_A	bouwvlak	[4/26]	164677,16	389358,80	1,50	42,01	38,55	32,23	42,38
_A	bouwvlak	[4/26]	164619,46	389338,88	1,50	45,48	42,05	35,72	45,86
_A	bouwvlak	[5/12]	164670,88	389372,27	1,50	43,18	40,08	33,64	43,71
_A	bouwvlak	[5/12]	164674,38	389332,57	1,50	44,53	41,15	34,81	44,93
_A	bouwvlak	[5/14]	164618,87	389361,49	1,50	48,52	45,01	38,71	48,87
_A	bouwvlak	[5/16]	164580,75	389345,26	1,50	36,72	33,22	26,90	37,07
_A	bouwvlak	[5/18]	164685,61	389391,66	1,50	43,10	40,07	33,61	43,66
_A	bouwvlak	[5/26]	164682,03	389359,82	1,50	43,53	40,42	33,99	44,05
_A	bouwvlak	[5/26]	164623,85	389340,18	1,50	47,27	43,81	37,49	47,64
_A	bouwvlak	[6/12]	164671,39	389368,36	1,50	43,12	40,04	33,60	43,66
_A	bouwvlak	[6/12]	164678,10	389333,06	1,50	43,46	40,13	33,76	43,88
_A	bouwvlak	[6/14]	164621,70	389360,23	1,50	54,07	50,55	44,25	54,41
_A	bouwvlak	[6/16]	164582,05	389348,00	1,50	38,65	35,24	28,90	39,04
_A	bouwvlak	[6/18]	164690,26	389392,27	1,50	43,95	40,92	34,47	44,51
_A	bouwvlak	[6/26]	164686,90	389360,85	1,50	43,41	40,34	33,90	43,95
_A	bouwvlak	[6/26]	164628,25	389341,48	1,50	48,31	44,85	38,53	48,68
_A	bouwvlak	[7/12]	164669,18	389365,99	1,50	44,50	41,17	34,80	44,92
_A	bouwvlak	[7/12]	164680,37	389330,90	1,50	43,94	40,79	34,37	44,44
_A	bouwvlak	[7/14]	164622,77	389356,59	1,50	54,37	50,84	44,54	54,71
_A	bouwvlak	[7/16]	164585,72	389349,08	1,50	39,28	35,87	29,53	39,67
_A	bouwvlak	[7/18]	164694,91	389392,88	1,50	45,30	42,25	35,80	45,85
_A	bouwvlak	[7/26]	164691,77	389361,87	1,50	43,44	40,41	33,96	44,00
_A	bouwvlak	[7/26]	164632,64	389342,78	1,50	49,37	45,90	39,58	49,73
_A	bouwvlak	[8/12]	164664,42	389365,37	1,50	45,88	42,50	36,15	46,28
_A	bouwvlak	[8/12]	164680,98	389326,27	1,50	42,49	39,30	32,89	42,98
_A	bouwvlak	[8/14]	164621,07	389354,00	1,50	49,54	46,04	39,73	49,89
_A	bouwvlak	[8/16]	164589,40	389350,17	1,50	38,97	35,54	29,21	39,35
_A	bouwvlak	[8/18]	164699,56	389393,49	1,50	44,46	41,44	34,98	45,02
_A	bouwvlak	[8/26]	164696,64	389362,89	1,50	44,11	41,10	34,64	44,68
_A	bouwvlak	[8/26]	164637,04	389344,07	1,50	49,92	46,46	40,14	50,29
_A	bouwvlak	[9/12]	164661,67	389367,10	1,50	45,92	42,46	36,14	46,29
_A	bouwvlak	[9/12]	164679,33	389323,60	1,50	44,80	41,31	34,99	45,15
_A	bouwvlak	[9/14]	164616,72	389352,73	1,50	46,65	43,19	36,87	47,02
_A	bouwvlak	[9/16]	164591,97	389348,58	1,50	38,66	35,21	28,88	39,03
_A	bouwvlak	[9/18]	164704,22	389394,09	1,50	44,99	41,98	35,52	45,56
_A	bouwvlak	[9/26]	164701,50	389363,92	1,50	44,64	41,64	35,18	45,22
_A	bouwvlak	[9/26]	164641,43	389345,37	1,50	50,22	46,75	40,44	50,59
_B	bouwvlak	[1/12]	164662,35	389381,19	4,50	41,13	37,87	31,48	41,58
_B	bouwvlak	[1/12]	164665,90	389324,29	4,50	51,96	48,43	42,13	52,30
_B	bouwvlak	[1/14]	164601,49	389356,39	4,50	42,66	39,24	32,90	43,04
_B	bouwvlak	[1/16]	164585,63	389328,74	4,50	38,96	35,48	29,15	39,31
_B	bouwvlak	[1/18]	164674,82	389382,88	4,50	41,58	38,32	31,93	42,03
_B	bouwvlak	[1/26]	164662,56	389355,73	4,50	47,27	43,88	37,53	47,67
_B	bouwvlak	[1/26]	164606,28	389334,99	4,50	43,31	39,90	33,56	43,70
_B	bouwvlak	[10/12]	164661,16	389371,00	4,50	45,89	42,42	36,11	46,26
_B	bouwvlak	[10/12]	164675,61	389323,11	4,50	47,51	44,00	37,69	47,85
_B	bouwvlak	[10/14]	164612,38	389351,46	4,50	37,82	34,40	28,06	38,20
_B	bouwvlak	[10/16]	164593,19	389344,45	4,50	43,21	39,79	33,46	43,60
_B	bouwvlak	[10/18]	164706,97	389391,93	4,50	50,71	47,70	41,24	51,28
_B	bouwvlak	[10/26]	164706,37	389364,94	4,50	47,00	43,98	37,52	47,56
_B	bouwvlak	[10/26]	164645,82	389346,67	4,50	50,74	47,23	40,93	51,09
_B	bouwvlak	[11/12]	164660,65	389374,91	4,50	45,32	41,87	35,55	45,69
_B	bouwvlak	[11/12]	164671,90	389322,62	4,50	48,28	44,76	38,45	48,62
_B	bouwvlak	[11/14]	164608,03	389350,18	4,50	45,01	41,57	35,24	45,38
_B	bouwvlak	[11/16]	164594,41	389340,32	4,50	43,00	39,57	33,24	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak	[11/18]	164707,59	389387,16	4,50	50,26	47,24	40,78	50,82
_B	bouwvlak	[11/26]	164709,20	389363,15	4,50	48,76	45,70	39,25	49,30
_B	bouwvlak	[11/26]	164648,68	389345,44	4,50	52,09	48,58	42,27	52,43
_B	bouwvlak	[12/12]	164660,14	389378,82	4,50	44,88	41,44	35,11	45,25
_B	bouwvlak	[12/12]	164668,18	389322,13	4,50	49,37	45,85	39,54	49,71
_B	bouwvlak	[12/14]	164603,68	389348,91	4,50	44,35	40,93	34,60	44,74
_B	bouwvlak	[12/16]	164595,63	389336,19	4,50	43,38	39,95	33,62	43,76
_B	bouwvlak	[12/18]	164705,49	389384,36	4,50	45,67	42,51	36,09	46,17
_B	bouwvlak	[12/26]	164709,74	389358,73	4,50	49,00	45,92	39,48	49,54
_B	bouwvlak	[12/26]	164649,75	389341,83	4,50	52,49	49,00	42,68	52,84
_B	bouwvlak	[13/14]	164600,85	389350,16	4,50	40,59	37,19	30,84	40,98
_B	bouwvlak	[13/16]	164596,85	389332,06	4,50	41,70	38,26	31,93	42,07
_B	bouwvlak	[13/18]	164700,84	389383,75	4,50	45,63	42,47	36,05	46,13
_B	bouwvlak	[13/26]	164710,28	389354,30	4,50	49,33	46,24	39,80	49,86
_B	bouwvlak	[13/26]	164650,81	389338,22	4,50	51,05	47,61	41,28	51,42
_B	bouwvlak	[14/14]	164599,78	389353,81	4,50	39,80	36,43	30,07	40,20
_B	bouwvlak	[14/16]	164595,55	389329,32	4,50	39,58	36,08	29,76	39,93
_B	bouwvlak	[14/18]	164696,18	389383,14	4,50	45,77	42,62	36,20	46,27
_B	bouwvlak	[14/26]	164708,04	389351,47	4,50	47,11	43,88	37,48	47,58
_B	bouwvlak	[14/26]	164649,08	389335,64	4,50	49,08	45,63	39,30	49,45
_B	bouwvlak	[15/16]	164591,88	389328,24	4,50	39,89	36,38	30,07	40,23
_B	bouwvlak	[15/18]	164691,53	389382,54	4,50	45,83	42,68	36,26	46,33
_B	bouwvlak	[15/26]	164703,19	389350,44	4,50	47,18	43,96	37,55	47,65
_B	bouwvlak	[15/26]	164644,69	389334,34	4,50	47,67	44,24	37,91	48,05
_B	bouwvlak	[16/16]	164588,20	389327,15	4,50	41,42	38,03	31,68	41,82
_B	bouwvlak	[16/18]	164686,88	389381,93	4,50	45,44	42,29	35,87	45,94
_B	bouwvlak	[16/26]	164698,33	389349,42	4,50	47,06	43,83	37,43	47,53
_B	bouwvlak	[16/26]	164640,29	389333,04	4,50	46,00	42,54	36,21	46,36
_B	bouwvlak	[17/18]	164682,22	389381,33	4,50	45,38	42,24	35,82	45,89
_B	bouwvlak	[17/26]	164693,47	389348,40	4,50	48,04	44,85	38,44	48,53
_B	bouwvlak	[17/26]	164635,90	389331,74	4,50	44,86	41,38	35,06	45,22
_B	bouwvlak	[18/18]	164677,57	389380,72	4,50	45,23	42,10	35,67	45,74
_B	bouwvlak	[18/26]	164688,61	389347,38	4,50	46,97	43,73	37,34	47,43
_B	bouwvlak	[18/26]	164631,51	389330,44	4,50	44,00	40,51	34,19	44,35
_B	bouwvlak	[19/26]	164683,75	389346,36	4,50	46,87	43,60	37,21	47,32
_B	bouwvlak	[19/26]	164627,11	389329,14	4,50	43,85	40,40	34,07	44,22
_B	bouwvlak	[2/12]	164667,11	389381,81	4,50	40,59	37,34	30,94	41,05
_B	bouwvlak	[2/12]	164665,30	389328,93	4,50	51,82	48,29	41,99	52,16
_B	bouwvlak	[2/14]	164605,84	389357,67	4,50	43,70	40,26	33,93	44,07
_B	bouwvlak	[2/16]	164584,41	389332,87	4,50	39,86	36,46	30,11	40,25
_B	bouwvlak	[2/18]	164674,20	389387,64	4,50	40,44	37,12	30,75	40,87
_B	bouwvlak	[2/26]	164667,43	389356,75	4,50	46,15	42,81	36,45	46,57
_B	bouwvlak	[2/26]	164610,67	389336,29	4,50	43,92	40,51	34,17	44,31
_B	bouwvlak	[20/26]	164678,90	389345,33	4,50	44,05	40,61	34,28	44,42
_B	bouwvlak	[20/26]	164622,72	389327,84	4,50	43,20	39,75	33,42	43,57
_B	bouwvlak	[21/26]	164674,04	389344,31	4,50	47,13	43,81	37,44	47,56
_B	bouwvlak	[21/26]	164618,33	389326,54	4,50	42,95	39,55	33,21	43,34
_B	bouwvlak	[22/26]	164669,18	389343,29	4,50	47,70	44,34	37,98	48,11
_B	bouwvlak	[22/26]	164613,93	389325,24	4,50	42,72	39,33	32,98	43,12
_B	bouwvlak	[23/26]	164664,32	389342,27	4,50	49,16	45,72	39,39	49,53
_B	bouwvlak	[23/26]	164609,54	389323,94	4,50	42,52	39,12	32,77	42,91
_B	bouwvlak	[24/26]	164661,49	389344,05	4,50	51,94	48,43	42,13	52,29
_B	bouwvlak	[24/26]	164606,68	389325,17	4,50	42,60	39,21	32,86	43,00
_B	bouwvlak	[25/26]	164660,91	389348,47	4,50	51,93	48,43	42,12	52,28
_B	bouwvlak	[25/26]	164605,61	389328,79	4,50	39,17	35,75	29,40	39,55
_B	bouwvlak	[26/26]	164660,34	389352,89	4,50	51,38	47,89	41,58	51,73
_B	bouwvlak	[26/26]	164604,54	389332,41	4,50	40,28	36,87	30,52	40,66
_B	bouwvlak	[3/12]	164669,86	389380,08	4,50	43,87	40,73	34,31	44,38
_B	bouwvlak	[3/12]	164666,94	389331,60	4,50	47,89	44,42	38,10	48,25
_B	bouwvlak	[3/14]	164610,18	389358,94	4,50	44,69	41,24	34,91	45,06
_B	bouwvlak	[3/16]	164583,19	389337,00	4,50	39,27	35,83	29,49	39,64
_B	bouwvlak	[3/18]	164676,30	389390,44	4,50	45,18	42,09	35,65	45,71
_B	bouwvlak	[3/26]	164672,30	389357,77	4,50	45,60	42,31	35,94	46,04
_B	bouwvlak	[3/26]	164615,06	389337,59	4,50	45,04	41,60	35,27	45,41
_B	bouwvlak	[4/12]	164670,37	389376,18	4,50	46,12	43,00	36,57	46,64
_B	bouwvlak	[4/12]	164670,66	389332,09	4,50	46,61	43,16	36,84	46,98
_B	bouwvlak	[4/14]	164614,53	389360,21	4,50	46,41	42,92	36,61	46,76
_B	bouwvlak	[4/16]	164581,97	389341,13	4,50	39,67	36,24	29,90	40,05
_B	bouwvlak	[4/18]	164680,96	389391,05	4,50	45,21	42,15	35,70	45,75
_B	bouwvlak	[4/26]	164677,16	389358,80	4,50	43,61	40,12	33,81	43,96
_B	bouwvlak	[4/26]	164619,46	389338,88	4,50	46,18	42,72	36,40	46,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	bouwvlak [5/12]	164670,88	389372,27	4,50	45,37	42,26	35,82	45,89
_B	bouwvlak [5/12]	164674,38	389332,57	4,50	45,34	41,92	35,58	45,72
_B	bouwvlak [5/14]	164618,87	389361,49	4,50	48,64	45,13	38,83	48,99
_B	bouwvlak [5/16]	164580,75	389345,26	4,50	39,68	36,28	29,93	40,07
_B	bouwvlak [5/18]	164685,61	389391,66	4,50	46,20	43,17	36,71	46,76
_B	bouwvlak [5/26]	164682,03	389359,82	4,50	44,95	41,80	35,38	45,45
_B	bouwvlak [5/26]	164623,85	389340,18	4,50	47,90	44,42	38,10	48,26
_B	bouwvlak [6/12]	164671,39	389368,36	4,50	44,73	41,62	35,18	45,25
_B	bouwvlak [6/12]	164678,10	389333,06	4,50	44,47	41,10	34,75	44,88
_B	bouwvlak [6/14]	164621,70	389360,23	4,50	53,36	49,84	43,54	53,70
_B	bouwvlak [6/16]	164582,05	389348,00	4,50	40,92	37,53	31,18	41,32
_B	bouwvlak [6/18]	164690,26	389392,27	4,50	46,64	43,61	37,15	47,20
_B	bouwvlak [6/26]	164686,90	389360,85	4,50	44,94	41,84	35,41	45,47
_B	bouwvlak [6/26]	164628,25	389341,48	4,50	48,73	45,25	38,93	49,09
_B	bouwvlak [7/12]	164669,18	389365,99	4,50	45,56	42,20	35,85	45,97
_B	bouwvlak [7/12]	164680,37	389330,90	4,50	45,22	41,98	35,58	45,68
_B	bouwvlak [7/14]	164622,77	389356,59	4,50	53,55	50,03	43,73	53,89
_B	bouwvlak [7/16]	164585,72	389349,08	4,50	41,67	38,30	31,94	42,07
_B	bouwvlak [7/18]	164694,91	389392,88	4,50	47,29	44,27	37,81	47,85
_B	bouwvlak [7/26]	164691,77	389361,87	4,50	45,07	42,01	35,56	45,61
_B	bouwvlak [7/26]	164632,64	389342,78	4,50	49,68	46,19	39,88	50,03
_B	bouwvlak [8/12]	164664,42	389365,37	4,50	46,59	43,18	36,85	46,98
_B	bouwvlak [8/12]	164680,98	389326,27	4,50	44,61	41,30	34,92	45,04
_B	bouwvlak [8/14]	164621,07	389354,00	4,50	49,49	45,98	39,68	49,84
_B	bouwvlak [8/16]	164589,40	389350,17	4,50	41,40	38,01	31,66	41,80
_B	bouwvlak [8/18]	164699,56	389393,49	4,50	48,30	45,30	38,84	48,88
_B	bouwvlak [8/26]	164696,64	389362,89	4,50	45,84	42,80	36,35	46,40
_B	bouwvlak [8/26]	164637,04	389344,07	4,50	50,18	46,70	40,39	50,54
_B	bouwvlak [9/12]	164661,67	389367,10	4,50	46,71	43,22	36,91	47,06
_B	bouwvlak [9/12]	164679,33	389323,60	4,50	46,86	43,35	37,03	47,20
_B	bouwvlak [9/14]	164616,72	389352,73	4,50	47,26	43,79	37,47	47,62
_B	bouwvlak [9/16]	164591,97	389348,58	4,50	41,13	37,70	31,37	41,51
_B	bouwvlak [9/18]	164704,22	389394,09	4,50	49,08	46,08	39,61	49,65
_B	bouwvlak [9/26]	164701,50	389363,92	4,50	46,41	43,39	36,93	46,97
_B	bouwvlak [9/26]	164641,43	389345,37	4,50	50,40	46,91	40,60	50,75
B01_A	Bestaande woning	164657,18	389288,88	1,50	51,20	47,64	41,35	51,52
B01_B	Bestaande woning	164657,18	389288,88	4,50	51,73	48,15	41,86	52,04
B02_A	Bestaande woning	164673,95	389295,56	1,50	50,92	47,36	41,07	51,24
B02_B	Bestaande woning	164673,95	389295,56	4,50	51,14	47,54	41,26	51,44
B03_A	Bestaande woning	164614,31	389378,34	1,50	51,27	47,76	41,46	51,62
B03_B	Bestaande woning	164614,31	389378,34	4,50	51,46	47,95	41,64	51,80
B04_A	Bestaande woning	164631,95	389373,10	1,50	50,90	47,40	41,09	51,25
B04_B	Bestaande woning	164631,95	389373,10	4,50	51,01	47,50	41,19	51,35
B05_A	Bestaande woning	164613,58	389383,83	1,50	51,39	47,87	41,57	51,73
B05_B	Bestaande woning	164613,58	389383,83	4,50	51,58	48,07	41,77	51,93
B06_A	Bestaande woning	164628,82	389390,60	1,50	51,78	48,27	41,97	52,13
B06_B	Bestaande woning	164628,82	389390,60	4,50	51,72	48,20	41,90	52,06
B07_A	Bestaande woning	164612,78	389389,78	1,50	51,32	47,82	41,51	51,67
B07_B	Bestaande woning	164612,78	389389,78	4,50	51,46	47,95	41,64	51,80
B08_A	Bestaande woning	164628,04	389396,43	1,50	51,80	48,30	42,00	52,15
B08_B	Bestaande woning	164628,04	389396,43	4,50	51,78	48,27	41,96	52,12
B09_A	Bestaande woning	164610,32	389400,67	1,50	50,73	47,23	40,92	51,08
B09_B	Bestaande woning	164610,32	389400,67	4,50	51,05	47,56	41,25	51,40
B10_A	Bestaande woning	164609,53	389406,61	1,50	50,74	47,24	40,93	51,09
B10_B	Bestaande woning	164609,53	389406,61	4,50	51,06	47,56	41,25	51,41
B11_A	Bestaande woning	164625,43	389412,59	1,50	51,88	48,38	42,07	52,23
B11_B	Bestaande woning	164625,43	389412,59	4,50	51,96	48,46	42,15	52,31
B12_A	Bestaande woning	164608,76	389412,40	1,50	50,76	47,27	40,96	51,11
B12_B	Bestaande woning	164608,76	389412,40	4,50	51,12	47,64	41,32	51,48
B13_A	Bestaande woning	164608,31	389422,78	1,50	51,23	47,73	41,42	51,58
B13_B	Bestaande woning	164608,31	389422,78	4,50	51,57	48,09	41,78	51,93
B14_A	Bestaande woning	164607,48	389428,98	1,50	51,24	47,74	41,44	51,59
B14_B	Bestaande woning	164607,48	389428,98	4,50	51,54	48,06	41,75	51,90
B15_A	Bestaande woning	164606,78	389434,18	1,50	51,29	47,79	41,48	51,64
B15_B	Bestaande woning	164606,78	389434,18	4,50	51,55	48,06	41,75	51,90
B16_A	Bestaande woning	164622,17	389439,22	1,50	51,37	47,88	41,57	51,72
B16_B	Bestaande woning	164622,17	389439,22	4,50	51,69	48,22	41,90	52,05
B17_A	Bestaande woning	164604,47	389451,44	1,50	51,48	47,98	41,68	51,83
B17_B	Bestaande woning	164604,47	389451,44	4,50	51,96	48,52	42,19	52,33
B18_A	Bestaande woning	164620,58	389458,05	1,50	51,01	47,55	41,23	51,38
B18_B	Bestaande woning	164620,58	389458,05	4,50	51,85	48,44	42,11	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2031
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B19_A	Bestaande woning	164603,71	389457,13	1,50	51,50	48,01	41,70	51,85
B19_B	Bestaande woning	164603,71	389457,13	4,50	52,11	48,68	42,35	52,49
B20_A	Bestaande woning	164601,72	389471,87	1,50	51,59	48,11	41,79	51,95
B20_B	Bestaande woning	164601,72	389471,87	4,50	52,89	49,55	43,19	53,31
B21_A	Bestaande woning	164619,42	389474,24	1,50	50,70	47,23	40,92	51,07
B21_B	Bestaande woning	164619,42	389474,24	4,50	51,55	48,14	41,80	51,94
B22_A	Bestaande woning	164589,18	389493,79	1,50	50,98	47,51	41,19	51,34
B22_B	Bestaande woning	164589,18	389493,79	4,50	51,65	48,23	41,90	52,04
B23_A	Bestaande woning	164568,35	389493,73	1,50	51,06	47,57	41,26	51,41
B23_B	Bestaande woning	164568,35	389493,73	4,50	51,31	47,83	41,52	51,67
B24_A	Bestaande woning	164533,89	389492,18	1,50	51,70	48,21	41,90	52,05
B24_B	Bestaande woning	164533,89	389492,18	4,50	51,65	48,16	41,84	52,00
B25_A	Bestaande woning	164535,42	389474,09	1,50	49,85	46,43	40,10	50,24
B25_B	Bestaande woning	164535,42	389474,09	4,50	50,68	47,27	40,93	51,07