



P203847 16 mei 2023 - Landschappelijke inpassing Bestseweg 53, Oirschot

<u>Vak</u>	<u>Type</u>	<u>Afmeting</u>	<u>Aantal</u>	<u>Plantverband</u>	<u>Soort</u>	<u>Latijnse naam</u>	<u>Afmeting</u>
A	<u>Struweel</u>						
	<u>Bosplantsoen</u>	394 m2	<u>53</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Gewone lijsterbes	Sorbus aucuparia	200/225
			<u>53</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	200/225
			26	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Gelderse roos	Viburnum opulus	200/225
			<u>13</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Hazelaar	Corylus avelana	200/225
			<u>53</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Sleedoorn	Prunus spinosa	200/225
			<u>13</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Gewone vlier	Sambucus nigra	200/225
			<u>53</u>	<u>Stk</u> 1 p 1.5 m2 groepen van 7	Eenstijlige meidoorn	Crataegus monogyna	200/225
	<u>Bomen</u>						
		4	Stk Evenredig verspreid	Zomereik	Quercus robur	40-45	

Beheer & Aanleg

Bomen

De eiken worden aangeplant met een diametermaat van 40-45, en geplant met een evenredige afstand. Tijdens de aanplant worden boompalen met boombanden aangebracht ten behoeve van een rechte stamgroei. Deze worden na 5 jaar verwijderd. De bomen worden opgekroond op 4 meter en worden jaarlijks gecontroleerd op afstervende takken. Het opkronen en begeleiding snoei wordt uitgevoerd in de winterperiode. Bij eventuele uitval wordt de betreffende boom in het voorjaar vervangen.

Struweel

Aanplant is 1.5 plant per vierkante meter; Onderhoud vindt plaats door jaarlijks uitdunnen en innemen, of wanneer deze in sluiting dreigt te komen. Hiermee wordt een nette struweelrand van de gewenste breedte en hoogte gerealiseerd.

