

Gemeente Oirschot

Postbus 11
5688 ZG OIRSCHOT

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	:	23 mei 2023	Behandeld door	:	
Ons kenmerk	:	127739 / 128831	Doorkiesnummer	:	
Uw kenmerk	:	Uw e-mail d.d. 15-5-2023	E-mailadres	:	
Onderwerp	:	Krukkerd 5a	Bijlagen	:	-
			Verzonden	:	24-5-2023

Beste

Op 15 mei 2023 stuurde u ons een e-mail waarin u vraagt, in het kader van het vooroverleg, het plan voor Krukkerd 5a te bekijken. Dit plan voorziet in de herbestemming van een perceel, o.a. van agrarisch bedrijf naar reguliere bedrijf. Hierbij geef ik mijn reactie op dit plan.

Instemming

Ik stem in met dit plan in het kader van de watertoetsprocedure. Dit plan maakt geen grote veranderingen op waterhuishoudkundig gebied mogelijk. Het is een plan met een klein waterbelang. De locatie kent verder geen grote bijzonderheden op waterhuishoudkundig gebied die invloed kunnen hebben op de haalbaarheid van voorliggend plan.

Opmerking Water beleid

Op nationaal en provinciaal niveau is recent nieuw water relevant beleid vastgesteld. Ondanks dat dit voor dit plan geen effecten heeft in de praktijk verzoek ik u toch het meest recente beleid op te nemen in de waterparagraaf van de plantoelichting en het oude te verwijderen.

Nationaal: Het nationaal waterplan 2016 – 2021 is vervangen door het Nationaal waterprogramma 2022 – 2027.

Provinciaal: Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 is vervangen door Regionaal Water en Bodem programma (RWP) 2022-2027.

Zie website <https://www.brabant.nl/onderwerpen/water/waterbeleid-provinciaal-milieu-en-waterplan/regionaal-water-en-bodem-programma>

Het meest recente beleid van het waterschap is al wel opgenomen.

Bel of mail mij gerust als u, de initiatiefnemer of het adviesbureau nog vragen heeft. U bereikt mij via telefoonnummer of stuur een e-mail naar

Met vriendelijke groet,


Planadviseur

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.