



LAVRIJSEN MAKELAARDIJ

- ruister - makelaars - taxateurs

OVEREENKOMST

In het kader van de regeling "ruimte voor ruimte"

ONDERGETEKENDEN:

naam	W.H.G.M. van den Heuvel
wonende	Spoordonkseweg 67, 5688KC Oirschot
telefoon	
e-mail	
geboren te	
op	
gelegitimeerd met	
nummer	
geldig tot	

en

naam	F.H.I.M. Michielsen
wonende	Industrieweg 34, 5688 DP te Oirschot
geboren te	
op	
gelegitimeerd met	
nummer	
geldig tot	

hierna te noemen Koper

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

1. Dat in het kader van de ruimte voor ruimte regeling per woning die in de provincie Noord-Brabant wordt gebouwd, elders in de provincie Noord-Brabant 1.000 m² bedrijfsgebouw uit de intensieve veehouderij gesloopt dient te worden. De inrichting, waar gesloopt wordt, dient aangemerkt te worden als zijnde een niet duurzame locatie volgens de handleiding duurzame locaties, terwijl bovendien de agrarische bestemming omgezet dient te worden naar een passende herbestemming. Er dient verder 3.500 kg mestproductierechten (fosfaat), geregistreerd bij Dienst Regelingen te Assen op het relatienummer van Verkoper, doorgehaald te worden.
2. De gemeente Oirschot een beleidsvoornemen in voorbereiding heeft op grond waarvan het slechts mogelijk wordt een ruimte voor ruimte woning te bouwen binnen de gemeente Oirschot indien en voorzover deze voortvloeit uit sanering of beëindiging van een intensieve veehouderij binnen de gemeente Oirschot.
3. Koper is eigenaar van een perceel grond aan de Montfortlaan te Oirschot, kadastraal bekend gemeente, Oirschot, sectie N, nummer 632, waarop hij voornemens is één "Ruimte voor Ruimte" woning op te richten met gebruikmaking van één Ruimte-voor Ruimte bouwttitel.
4. Koper en verkoper van de beleidsregels "Ruimte voor Ruimte 2006" gebruik wenst te maken.
5. Verkoper eigenaar was van bedrijfsgebouwen in gebruik voor intensieve veehouderij met een totale oppervlakte van circa 3.100 m², gelegen aan de Spoordonkseweg 67+68 te Oirschot in



LAVRIJSEN MAKELAARDIJ

makelaar - makelaars - taxateurs

- de gemeente Oirschot. Deze varkensstallen zijn gesloopt en de varkenshouderij tak is beëindigd.
6. Op de relatienummers bij dienst regelingen van Verkoper, welke geregistreerd zijn op Spoordonkseweg 67 en Spoordonkseweg 68 te Oirschot, te weten 110173149 en 110376141, op 2 november 2012 10.507,3 kg varkens/kippen fosfaat is doorgehaald in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.
 7. Verkoper sinds 1999 de inrichting in het gebruik heeft gehad voor het houden van varkens.
 8. Verkoper heeft **drie** Ruimte voor Ruimte titels gegenereerd op Spoordonkseweg 67+68 te Oirschot.
Verkoper beschikt nog over **één** Ruimte voor Ruimte titel die volgens de "beleidsregels Ruimte voor Ruimte 2006" is gegenereerd op de intensieve veehouderij locatie Spoordonkseweg 67+68 te Oirschot en Koper **één** Ruimte voor Ruimte titel wenst te kopen. Het Ruimte voor Ruimte dossier is door zowel Gemeente Oirschot als Provincie Noord-Brabant in het verleden reeds goedgekeurd.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

Partijen stellen de navolgende definitie vast: **m² bedrijfsgebouw**:

Vierkante meter bedrijfsgebouw, die in het kader van de regeling "ruimte voor ruimte" wordt gesloopt of reeds is gesloopt, waarbij voldaan wordt aan de "beleidsregels ruimte voor ruimte 2006" en dientengevolge een beoordeling heeft plaatsgevonden door het bevoegd gezag aangaande de duurzaamheid van de inrichting. Volgens het bevoegd gezag is aan de hand van de handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij gebleken dat er **geen** sprake is van een **duurzame** locatie. (De "beleidsregels ruimte voor ruimte 2006" en "handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij" zijn aan deze overeenkomst aangehecht).

Artikel 2

Verkoper en Koper komen overeen dat Verkoper zich heeft verplicht 3.100 m² bedrijfsgebouw te laten slopen en 10.507,3 kg fosfaat, geregistreerd op zijn relatienummer, te laten doorhalen bij Dienst Regelingen. Voor het slopen is een sloopvergunning aangevraagd. Er is zorg gedragen voor een asbestinventarisatie- rapport, rapportage visuele inspectie, facturen inzake de sloopwerkzaamheden. Tevens is door Verkoper een passende herbestemming aangevraagd bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de "beleidsregel ruimte voor ruimte 2006".
Koper is op de hoogte dat bovenvermelde reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

Verkoper heeft er voor zorg gedragen dat alle relevante stukken, zoals vernoemd in vernoemde "beleidsregels ruimte voor ruimte 2006", aan Lavrijsen Makelaardij ter beschikking zijn gesteld. Lavrijsen Makelaardij heeft de relevante stukken samengesteld en deze verstuurd naar de Gemeente Oirschot. De gemeente Oirschot heeft de relevante stukken getoetst op volledigheid en juistheid. Koper ontvangt een kopie van het totale dossier om deze nogmaals ter beoordeling voor te leggen aan de Gemeente Oirschot. Het dossier is in het verleden getoetst door de Gemeente Oirschot – Provincie Noord-Brabant en akkoord bevonden.



LAVRIJSEN MAKELAARDIJ

Notarissen - makelaars - taxateurs

Artikel 4

Verkoper en Koper komen met elkaar overeen om voor het gestelde in de considerans bij punt 8 en in artikel 2 en 3, zijnde **één** Ruimte voor Ruimte titel, een totaal bedrag door Koper aan Verkoper te betalen van € _____ - incl. Btw, zegge _____ - euro.

Uitbetaling aan Verkoper vindt plaats onder de volgende condities:

1. Bij ondertekening van deze overeenkomst wordt ner ommegaande € _____ - incl. BTW van de koopsom op rekeningnummer _____ ten name van W.H.G.M. van den Heuvel te Oirschot gecrediteerd door koper. Partijen komen overeen dat deze "aanbetaling" bij ontbinding van deze overeenkomst conform art. 9, niet wordt terugbetaald door verkoper.
2. Binnen 4 maanden – of zoveel eerder op de datum van indienen aanvraag *Ontwerp Omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van bestemmingsplan realisatie RvR kavel Montfortlaan ongenummerd, sectie N, nummer 632, door het bevoegd gezag* - wordt de resterende koopsom zijnde € _____ - incl. Btw op rekeningnummer _____ ten name van W.H.G.M. van den Heuvel te Oirschot gecrediteerd.

Artikel 5

Partijen zien af van verdere zekerheidsstelling

Artikel 6

Door partijen is overeengekomen dat Lavrijsen Makelaardij als bemiddelaar aangewezen wordt. Lavrijsen Makelaardij brengt voor deze bemiddeling 2% courtage incl. btw. in rekening over de koopsom ten laste van verkoper.

Artikel 7

Koper en Verkoper garanderen ten opzichte van elkaar dat zij bevoegd zijn tot het aangaan en ondertekenen van deze overeenkomst.

Artikel 8

Indien Koper of Verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige bepaling uit de onderhavige overeenkomst, zal de Koper of Verkoper, binnen 3 dagen na ingebrekestelling, ten behoeve van de andere partij een niet voor rechterlijke matiging vatbare en direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € _____ zegge: _____ euro, onverminderd het recht om daarnaast nakoming van de overeenkomst te vorderen en/of de eventueel meer geleden schade op de andere partij te verhalen.

Daarlangs is koper bij overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van drie promille van de totale koopprijs per dag.

Artikel 9

Deze overeenkomst zal, mits met inachtneming van het navolgende, ontbonden (kunnen) worden zonder vergoeding en/of compensatie van schade of kosten één der partijen in elk van de volgende gevallen:

- a) Binnen 12 maanden na ondertekening van deze overeenkomst, indien koper gemotiveerd aan kan tonen dat aan oprichting van één Ruimte voor Ruimte woning op het perceel grond als vermeldt in de considerans punt 2 door het bevoegd gezag geen medewerking wordt verleend. Op grond van art. 3:84 lid 4 BW zal de eigendom van de Ruimte voor Ruimte titel wederkeren bij verkoper waarbij verkoper het bedrag als vermeldt in art. 4 lid 2 zal terugstorten naar koper.
- b) Door verkoper op de datum 12 maanden na ondertekening van deze overeenkomst indien koper nog geen aanvraag heeft gedaan als bedoeld in art. 4 lid 2. Hiervoor dient verkoper de



LAVRIJSEN MAKELAARDIJ

register makelaars - taxateurs

ontbindend één week voor bewuste datum via een aangetekend schrijven en e-mail aan kenbaar te maken aan koper. Op grond van art. 3:84 lid 4 BW zal de eigendom van de Ruimte voor Ruimte titel wederkeren bij verkoper waarbij verkoper het bedrag als vermeldt in art. 4 lid 2 zal terugstorten naar koper.

- c) Indien, ondanks eerdere positieve toetsing van het dossier Ruimte voor Ruimte door de Gemeente Oirschot en Provincie Noord-Brabant, het bevoegd gezag goedkeuring onthoud aan het dossier Ruimte voor Ruimte.

Tussentijdse opzegging van de onderhavige overeenkomst op andere dan bovenstaande gronden is niet mogelijk.

Artikel 10

Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
d.d. 17 oktober 2014 te Oirschot

W.H.G.M. van den Heuvel
(verkoper)

d.d. 17 oktober 2014 te Oirschot

F.H.I.M. Michielsen
(koper)

Op deze opdracht zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaars O.Z. (AV CZ/44) zoals tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zeifreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad d.d. juni 2005 welke in werking zijn getreden per 1 januari 2006. Verder zijn van toepassing de Gedragscode en het Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed 'VBO' gevestigd te Den Haag. De opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen. In deze opdracht zijn de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en de makelaar omschreven.

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer K12622/10 Vervangt K12622/09
Uitgegeven 2011-10-01 D.d. 2008-12-01
Geldig tot onbepaald Pagina 1 van 3

Recyclinggranulaat voor toepassing in de wegenbouw Aannemingsbedrijf van der Heijden

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2506 "Recyclinggranulaten" d.d. 2008-03-25, wijzigingsdatum 2010-11-12 conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits het voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van dit productcertificaat voert Kiwa geen controle uit op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit Bodemkwaliteit is dit door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat indien het is opgenomen in het "Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl

Bouke Meekma
Kiwa


Certificaatnummer:	2013/058PB2
Datum breken:	week 35 en 36 2013
Product:	Menggranulaat 0-31,5
Opdrachtgever:	Puinrecycling de Kempen
Locatie depot:	Spoordonkseweg 67 te Oirschot
Hoeveelheid:	4.115,05 ton

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Aannemingsbedrijf van der Heijden
Loosbroekseweg 21
5388 BC NISTELRODE
Tel. 0412 61 14 54
Fax 0412 61 23 74
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl

Type breekinstallatie: mobiele breker
Producten:
Menggranulaat 0/ 31,5
Betongranulaat 0/ 31,5
Asfaltgranulaat 0/ 45
Hydraulisch menggranulaat 0/ 45
Betongranulaat 0/ 4
Betongranulaat 4/ 32



@is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Recyclinggranulaat voor toepassing in de wegenbouw

MILIEUHYGISCHE EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de technische en milieuhygiënische eigenschappen van het door Aannemingsbedrijf van der Heijden geproduceerde recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw en als toeslagmateriaal voor gebonden recyclinggranulaat.

Het gecertificeerd product betreft:

- c menggranulaat (sortering: 0/31,5)
- c betongranulaat (sortering: 0/31,5)
- c asfaltgranulaat (sortering: 0/45)
- c hydraulisch menggranulaat (sortering: 0/45)
- c betongranulaat (sortering: 0/4)
- c betongranulaat (sortering: 4/32)

Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van bouw- en slooafval in een bewerkingsinrichting. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven.

Merken

De afleveringsbon wordt gemerkt met het KOMOd\$merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:



K12622
Recyclinggranulaat

De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:

- certificaatnummer: b b ...;
- leverancier: b b ... (naam van de leverancier);
- producent: b b ... (naam van de producent en de locatie waar het recyclinggranulaat geproduceerd is);
- product en sortering: b b ... (menggranulaat 0/31,5 / betongranulaat 0/31,5 / hydraulisch menggranulaat 0/45);
- grootte van de geleverde partij: b b ... ton;
- eenduidige omschrijving van het werk (bijv. naam, besteknummer, projectcode) waar is geleverd of naam afnemer;
- toepassing: verhardingslaag van steenmengsel.

Materiaaleigenschappen

Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarden, bepaald overeenkomstig AP04 SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04 U, voldoen aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

PAK (10)-gehalte van de fijne fractie

Het PAK(10)-gehalte van de fractie door zeef 8 mm, bepaald overeenkomstig NEN 7330/AP04, is niet groter dan 45 mg/kg d.s.

Asbest

Het gewogen gehalte aan asbest, bepaald volgens NEN 5897, is niet groter dan 100 mg/kg d.s.

Civiltechnische specificatie

De korrelverdeling van het recyclinggranulaat 0/31,5 voldoet volgens NEN-EN 933-1 aan de volgende criteria:

zeef (mm)	Beton-/ menggranulaat sortering 0/31,5	
	zeefdoorval (% m/m)	
	minimum	maximum
63	100	-
31,5	75	100
16	50	90
8	30	75
4	20	60
2	13	45
1	8	35
0,5	5	25
0,063	0	7

zeef (mm)	Asfaltgranulaat sortering 0/45	
	zeefdoorval (% m/m)	
	minimum	maximum
63	100	-
45	90	100
31,5	-	-
16	60	90
4	30	60
2	20	50
0,063	0	8

Het menggranulaat 0/31,5 voldoet aan artikel 28.16.02 en 28.16.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Het betongranulaat 0/31,5 voldoet aan artikel 28.16.02 en 28.16.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Het asfaltgranulaat 0/45 voldoet aan artikel 28.26.06 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Het hydraulisch menggranulaat 0/45 voldoet aan artikel 28.16.02 en 28.16.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

Recyclinggranulaat voor toepassing in de wegenbouw

De korrelverdeling van het recyclinggranulaat, bepaald volgens NEN-EN 933-1 voldoet aan de volgende criteria:

zeef (mm)	Hydraulisch menggranulaat 0/45	
	zeefdoorval (% m/m)	
	minimum	maximum
63	100	-
45	90	100
31,5	-	-
22,4	-	-
16	60	90
8	-	-
4	30	60
2	15	40

zeef (mm)	betongranulaat 4/32	
	zeefdoorval (% m/m)	
	minimum	maximum
63	100	-
45	98	100
31,5	80	99
22,4	-	-
16	-	-
8	-	-
4	0	20
2	0	5

zeef (mm)	betongranulaat 0/4	
	zeefdoorval (% m/m)	
	minimum	maximum
11,2	100	-
8	98	100
5,6	80	99
4	-	-
2	-	-

VERWERKING

De vervaardiging van de verhardingslaag van steenmengsel moet voldoen aan paragraaf 28.12 en 28.15 van de Standaard RAW Bepalingen.

Voor recyclinggranulaat zijn verder van toepassing de condities zoals vermeld in artikel 5,6,7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- Inspecteer bij aflevering of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de afleveringsbon alle gegevens bevat;
 - het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de certificaathouder is afgenomen;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen.
- Indien op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
 - Aannemingsbedrijf van der Heijden te Nistelrode;
 en zo nodig met:
 - Kiwa Nederland B.V.
- Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
- Ga na of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overdracht van het certificaat aan derden

Dit certificaat kan ook na overdracht van het granulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de leverancier aan derden geleverde product.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, 469
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247
AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda
Standaard RAW Bepalingen	Standaard RAW Bepalingen 2005, Stichting CROW, Ede
NEN 5897:2005/C1:2006	Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, NEN, Delft



Verklaring signalering wijziging in feitelijke situatie Wet BAG

Ondergetekende, F. van Riel

Gelet op artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, die op 1 juli 2009 in werking is getreden, op grond waarvan een door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakte schriftelijke verklaring van de signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens die niet voortvloeien uit een ander op grond van dit artikel aangewezen brondocument, als brondocument dient;

En gelet op het mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oirschot van 6 oktober 2009;

verklaren

dat de sloopzaamheden op het adres Spoordonkseweg 67+68 in Oirschot voor het slopen van varkensstallen op 17 december 2013 gereed zijn gekomen.

Pand ID's : 391, 495 en 3231

De panden zijn geheel gesloopt.

Aldus vastgesteld op 17 december 2013

NAMENS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT,

F. van Riel

Team Preventie & Handhaving

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235710
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Asbestsanering Milieutechn. Vissers BV
Postbus 18
4900 AA Oosterhout

RPS Rapportnummer

RPS Projectnummer 1301-0162

RPS Monsternummer 13-000666

Adres Spoordonkseweg 67, Oirschot.

Omschrijving Diverse opstallen op terrein achter woning nummer 67 aan de Spoordonkseweg 67 te Oirschot.

Laborant	Yorik Kat	Datum rapportage	09-01-2013	Totaal uren op lokatie	1,5
Projectnr. opdrachtgever	A120481	Datum inspectie	04-01-2013	Totaal uren buiten kantoor	0
Doelstelling	Visuele inspectie	Aanvang inspectie	15:00	Aantal kleefmonsters	0
		Inspectietijd (minuten)	45	Aantal materiaalmonsters	0

Inventarisatierapport nr.: 120466

SC 540 Bureau Koenders Partners environmental knowledge centre

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Percentage asbest	Hecht-gebonden	Conform	Inspectie verwijderde materialen	Opmerkingen
Op houten balken.	Golfplaten. (Ca. 870 m2), M1	Chrysotiel 15 - 30 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 2. Dak zeugestal.
Geklemd tussen palen.	Plaatmateriaal. (Ca. 65 m2), M2	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 2.
Op houten balken.	Golfplaten. (Ca. 985 m2), VH1	Chrysotiel 15 - 30 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 2. Dak varkensstal.
Op houten balken.	Golfplaten. (Ca. 142 m2), VH2	Chrysotiel 15 - 30 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 2.
Losliggend op maaiveld.	Plaatmateriaal. (Ca. 3 stapels.), VH3	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 1.

Visuele beperking

Tussen naden en kieren van bouw en constructiedelen is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Enkel de toplaag van het zand/beplanting is visueel te inspecteren. In de mestputten is geen visuele inspectie mogelijk. In de spouwmuren is geen visuele inspectie mogelijk. Enkel de toplaag van het water/modder is beperkt visueel te inspecteren.

Overige asbestverdachte materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Visueel niet waargenomen.

Opmerkingen

Geen.

ConclusieVI

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990. Het inspectiegebied is opgedeeld in 12 Segmenten. Segment 1 akkoord. Segment 2 akkoord. Segment 3 akkoord. Segment 4 akkoord. Segment 5 akkoord. Segment 6 akkoord. Segment 7 akkoord. Segment 8 akkoord. Segment 9 akkoord. Segment 10 akkoord. Segment 11 akkoord. Segment 12 akkoord.



Rapportage Visuele Inspectie na asbestverwijdering conform NEN 2990

Meting uitgevoerd door:
Yorik Kat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yorik Kat', is written over a horizontal line.

Situatieschets



- A Golfplaten verwijderd ca. 879 m²
- B Golfplaten verwijderd ca. 985 m²
- C Golfplaten verwijderd ca. 142 m²
- D Plaatmateriaal verwijderd ca. 3 stapels
- E Plaatmateriaal verwijderd ca. 65 m²
- Containment / inspectiegebied
- P Pompen
- Verpakt afval / opslag
- Transit route
- Afzetting

Projectnummer: 1301-0162
 Bijlage bij rapport: 13-000666
 Laborant: Yorik Kat
 Locatie: Spoordonkseweg 67, Oirschot

FOTOBLAD



foto 1: Varkensstal. Gifplaten verwijderd. Deco. Inspectiegebied.



foto 2: Varkensstal. Inspectiegebied.



foto 3: Wand van asbesthoudend plaatmateriaal verwijderd.




foto 4: Binnenkant varkensstal.



foto 5: Gifplaten verwijderd. Zeugenstal en opstal VH2 op de achtergrond.



foto 6: Zeugenstal. Gifplaten verwijderd.



foto 7: Varkensstal. Inspectiegebied.



foto 8: Zeugenstal. Gifplaten verwijderd. Container op de achtergrond

Projectnummer: 1301-0162

Bijlage bij rapport: 13-000666

FOTOBLAD



foto 1: Zeugenstal. Mestput.



foto 2: Wand van asbesthoudend plaatmateriaal verwijderd.



foto 3: Inspectiegebied naast zeugenstal.



foto 4: 3 stapels asbesthoudend plaatmateriaal verwijderd.



foto 5: Verrijker. Varkensstal.



foto 6: Inspectiegebied achter varkensstal.



foto 7: Inspectiegebied naast varkensstal.

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235710
F 0880 - 235701

Hoogeveen

Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Asbestsanering Milieutechn. Vissers BV
Postbus 18
4900 AA Oosterhout

RPS Rapportnummer 13-001932_01
RPS Projectnummer 1301-0434
RPS Monsternummer 13-001932
Adres Spoordonkseweg 68, Oirschot.
Omschrijving Opstellen achter op terrein van woning nummer 68 aan de Spoordonkseweg te Oirschot.

Laborant	Yorik Kat	Datum rapportage	14-01-2013	Totaal uren op locatie	1
Projectnr. opdrachtgever	A120481	Datum inspectie	08-01-2013	Totaal uren buiten kantoor	0
Doelstelling	Visuele inspectie	Aanvang inspectie	15:00	Aantal kleefmonsters	0
		Inspectietijd (minuten)	30	Aantal materiaalmonsters	0

Inventarisatierapport nr.: 120466.2
SC 540 Bureau Koenders Partners Environmental Knowledge Centre.

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Percentage asbest	Hecht-gebonden	Conform	Inspectie verwijderde materialen	Opmerkingen
Op houten balken.	Golfplaten. (Ca. 790 m2.), VH1	Chrysotiel 15 - 30 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Akkoord	Risico klasse 2.

Visuele beperking

Tussen naden en kieren van bouw en constructiedelen is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Enkel de toplaag van het zand/beplanting is visueel te inspecteren. In de mestputten is geen visuele inspectie mogelijk.

Overige asbestverdachte materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Visueel niet waargenomen.

Opmerkingen


Geen.

ConclusieVI

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990. Het inspectiegebied is opgedeeld in 4 Segmenten. Segment 1 akkoord. Segment 2 akkoord. Segment 3 akkoord. Segment 4 akkoord.

Meting uitgevoerd door:
Yorik Kat





-  blijft aanwezig
-  Asbestvrij
-  Golfplaten verwijderd ca. 790 m²
-  Containment / inspectiegebied
-  Pompen
-  Verpakt afval / opslag
-  Transit route
-  Afzetlint

Projectnummer: 1301-0434
Bijlage bij rapport: 13-001932
Laborant: Yorik Kat
Locatie: Spoordonkseweg 68, Oirschot

FOTOBLOK



foto 1: Gifplaten verwijderd.



foto 2: Gifplaten verwijderd.



foto 3: Gifplaten verwijderd.



foto 4: Container.



foto 5: Gifplaten verwijderd.



foto 6: Gifplaten verwijderd.



foto 7: Deco.



foto 8: Gifplaten verwijderd.

Projectnummer: 1301-0434

Bijlage bij rapport: 13-001932

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdekker 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender ----- Vissers-Asbestsanering -----
straat + nr ----- Meidoornlaan 50 -----
postc. + woonpl. ----- 4902 SC Oosterhout -----
VIHB-nummer -----

2 _____
factuuradres _____ Van Stralen Sica _____
postbus of straat + nr _____ Meuwstaderweg 11 _____
postc. + woonpl. _____ 6136 KN Sittard _____

3^A
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl. ZIE 1

4^A _____
 uitbesteed vervoerder _____
 straat + nr _____ Sica Recycling
 postc. + woonpl. _____ Nieuwstadterweg 11
 _____ 6136 KN Sittard
 IHB-nummer _____ LI511641VIHB

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvan
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder -----
straat + nr -----
postc. + woonpl. -----

Container : 1517
Vertrek werk :
Aankomst :
Vertrek :
Aankomst :

3^e _____
 locatie van herkomst _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 datum aanvang transport _____
 4^e _____
 locatie van bestemming _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 datum ontvangst transport _____

inzamelaar ☒ vervoerder ☒ ^(werk-4a) uitbestede vervoerder ☒ route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 VIHB-nummer _____ routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
 kenteken **BP-JP-08** inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting ☒

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
100100010520	Asbesthoudend afval				70605* G01

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroomnr: 100300010520

Magazijn: STO ASBEST

Kenteken: BPJFOS

Ontdoener: Asbest en Milieutechn. Vissers

Product: Asbesthoudend afval

Вопроситель: 243048

Brutogewicht: 27.840 KG 28.12.2012 14:24:

Tarragewicht: 14.800 KG 28.12.2012 14:42:

Nettogewicht: 13.040 KG

Klantref:

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstnr: 100300010520

Kenteken: BPJP08

Ontdoener: 5001144

Asbest en Milieutechn. Vissers

Asbesthoudend afval


Euralcode: 170605*

Bonnummer: 243048

Weging1: 27.840 KG

Tijdstip1: 28.12.2012 14:24:02

Bestemming: 5603

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 AB22744426
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief  Bob Seegerstra	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffenvervoerbrief. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffenvervoerbrief. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffenvervoerbrief.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender Vissers Asbestsanering
straat + nr Meidoornlaan 50
postc. + woonpl. 4902 SC Oosterhout
VIHB-nummer

2
factuuradres Van Stralen Sica
postbus of straat + nr Nieuwstadterweg 11
postc. + woonpl. 6136 KN Sittard

3^a
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl. ZIE 1

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr Sica Recycling
postc. + woonpl. Nieuwstadterweg 11
VIHB-nummer 6136 KN Sittard
LI511641VIHB

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

Container
Vertrek werk
Aankomst
Vertrek
Aankomst

1509

3^b
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl. Spoordonkseweg 68
datum aanvang transport Oirschot
27-12-2012
locatie van bestemming
straat + nr Attero Locatie Tilburg
postc. + woonpl. Vloeienveldweg 8
datum ontvangst transport 5048 TD Tilburg
28-12-12

VIHB-nummer
kenteken BP-JP-08
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

aantal/
verpakking
eural
code
verw.
meth.
geschatte
hoeveelheid
(kg)

100300010520 Asbesthoudend afval 170605* G01

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie
Afvalstroomnr: 100300010520
Magazijn: STO_ASBEST
Kenteken: BPJP08
Ontdoener: Asbest en Milieutechn. Vissers
Product: Asbesthoudend afval
Bonnummer: 243111
Brutogewicht: 23.200 KG 28.12.2012 14:47:49
Tarragewicht: 14.820 KG 28.12.2012 15:00:11
Nettogewicht: 8.380 KG
Klantref:

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstmr: 100300010520

Kenteken: BPJP08

Ontdoener: 5001144

Asbest en Milieutechn. Vissers

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 243111

Weging1: 23.200 KG

Tijdstip1: 28.12.2012 14:47:49

+++++

Bestemming: 5803

+++++



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



AB22744427

handtekening afzender

[Handwritten signature]

handtekening ontvanger

[Handwritten signature]

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

[Handwritten signature: Rob Sesswerck]

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

[Handwritten signature]

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

15 17

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Visser Asbestaanering
straat + nr Meidoornlaan 50
postc. + woonpl. 4902 SC Oosterhout
VIHB-nummer

2
factuuradres van Stralen Sica
postbus of straat + nr Meiwerdseweg 11
postc. + woonpl. 6136 KN Sittard

3^a
ontdoener
straat + nr De 1
postc. + woonpl.

4^a
uitbesteed vervoerder Sica Recycling
straat + nr Meiwerdseweg 11
postc. + woonpl. 6136 KN Sittard
IHB-nummer L1511641VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer L1511641VIHB
kenteken BP NF 20

6
afvalstroomnummer 100300010520 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Asbesthoudend afval aantal/verpakking afval eural code 170605*G01 verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg)

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstnr: 100300010520

Kenteken: BPNF20

Ontdoener: 5001144

Asbest en Milieutechn. Visser

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 249719

Weging1: 22.000 KG

Tijdstip1: 04.01.2013 10:27:02

Bestemming: 5603

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroomnr: 100300010520

Magazijn: STO_ASBEST

Kenteken: BPNF20

Ontdoener: Asbest en Milieutechn. Visser

Product: Asbesthoudend afval

Bonnummer: 249719

Brutogewicht: 22.000 KG 04.01.2013 10:27:02

Tarragewicht: 13.900 KG 04.01.2013 10:37:31

Nettogewicht: 8.100 KG

Klantref:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



AB21743095

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

van Kleulen

[Handwritten signature]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

versie 2.5
www.beurtvaartadres.nl
Art. 5614 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Visser's Asbestsanering
straat + nr: Meidoornlaan 50
postc. + woonpl.: 4902 SC Oosterhout
VIHB-nummer: _____

2
factuuradres: Van Stralen Sica
postbus of straat + nr: Nieuwstadterweg 11
postc. + woonpl.: 6136 KN Sittard

3^a
ontvanger
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: ZIE 1

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr: Sica Recycling
postc. + woonpl.: Nieuwstadterweg 11
VIHB-nummer: 6136 KN Sittard
LI511641VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: _____

6

Container : 1511
Vertrek werk : _____
Aankomst : _____
Vertrek : _____
Aankomst : _____

3^b
locatie van herkomst
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: Spoordonkseweg 68
datum aanvang transport: Oirschot
07-01-2013
locatie van bestemming
straat + nr: Attero Locatie Tilburg
postc. + woonpl.: Vloieveldweg 8
datum ontvangst transport: 5048 TD Tilburg

VIHB-nummer: _____
kenteken: BP NF 20
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
<u>100300010520</u>	<u>Asbesthoudend afval</u>				<u>170605* G01</u>

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstmr: 100300010520

Kenteken: BPNF20

Ontvanger: 5001144

Asbest en Milieutechn. Visser's

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 254989

Weging1: 20.100 KG

Tijdstip1: 08.01.2013 15:25:35

+++++

Bestemming: 5803

+++++

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroomnr: 100300010520

Magazijn: STO_ASBEST

Kenteken: BPNF20

Ontvanger: Asbest en Milieutechn. Visser's

Product: Asbesthoudend afval

Bonnummer: 254989

Brutogewicht: 20.100 KG 08.01.2013 15:25:35

Tarragewicht: 14.000 KG 08.01.2013 15:40:11

Nettogewicht: 6.100 KG

Klantref:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB22744563

van Keulen

[Signature]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Vissers Asbestsanering
postc. + woonpl. Meidoornlaan 50
VIHB-nummer 4902 SC Oosterhout

2
factuuradres Van Stralen Sica
postbus of straat + nr Nieuwstadterweg 11
postc. + woonpl. 6136 KN Sittard

3^a
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl. ZIE 1

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr Sica Recycling
postc. + woonpl. Nieuwstadterweg 11
VIHB-nummer 6136 KN Sittard
11511641 VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

6

Container : 15 18
Vertrek werk :
Aankomst :
Vertrek :
Aankomst :

3^b
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl. Spoordonkseweg 68
datum aanvang transport Oirschot
07-01-2013

4^b
locatie van bestemming
straat + nr Attero Locatie Tilburg
postc. + woonpl. Vloesveldweg 8
datum ontvangst transport 5048 TD Tilburg

VIHB-nummer
kenteken BP NF 20
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
100300010520	Asbesthoudend afval				170605*G01

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstmr: 100300010520

Kenteken: BPNF20

Ontdoener: 5001144

Asbest en Milieutechn. Vissers

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 255041

Weging1: 23.720 KG

Tijdstip1: 08.01.2013 15:48:03

+++++

Bestemming: 5603

+++++

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstroomnr: 100300010520

Magazijn: STO_ASBEST

Kenteken: BPNF20

Ontdoener: Asbest en Milieutechn. Vissers

Product: Asbesthoudend afval

Bonnummer: 255041

Brutogewicht: 23.720 KG 08.01.2013 15:48:03

Tarragewicht: 14.020 KG 08.01.2013 15:57:06

Nettogewicht: 9.700 KG

Klantref:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



AB22744562

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Visser's Asbestsanering
straat + nr: Meidoornlaan 50
postc. + woonpl.: 4902 SC Oosterhout
VIHB-nummer: _____

2
factuuradres: Van Stralen Sica
postbus of straat + nr: Nieuwstadterweg 11
postc. + woonpl.: 6136 KN Sittard

3
ontvanger: _____
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: ZIE 1

4
uitbesteed vervoerder: _____
straat + nr: Sica Recycling
postc. + woonpl.: Nieuwstadterweg 11
VIHB-nummer: 6136 KN Sittard
LJ511641VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: _____
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: _____

6
afvalstroomnummer: 114270010518
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Asbesthoudend afval


Container: 1517
Vertrek werk: _____
Aankomst: _____
Vertrek: _____
Aankomst: _____

3
locatie van herkomst: _____
straat + nr: _____
postc. + woonpl.: Spoordonkseweg 68
datum aanvang transport: Oirschot
07-01-2013
locatie van bestemming: _____
straat + nr: Attero Locatie Landgraaf
postc. + woonpl.: Europaweg Noord 179
datum ontvangst transport: 6374 CH Landgraaf

7
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting ☒

8
aantal/verpakking: _____
eural code: _____
verw. meth.: _____
geschatte hoeveelheid (kg): _____
kenteken: BP NF 20

Attero Locatie: Attero loc. Landgraaf - Deponie
Afvalstroomnr: 114270010518
Magazijn: STO_ASBEST
Kenteken: BPNF20/1517
Ontvanger: Asbest en Milieutechn. Visser's
Product: Asbesthoudend afval
Bonnummer: 255985
Brutogewicht: 21.640 KG 09.01.2013 10:23:40
Tarragewicht: 13.920 KG 09.01.2013 10:23:40
Nettogewicht: 7.720 KG
Klantref: _____

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 AB22744564
handtekening afzender: 	handtekening ontvanger: 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief: 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief: 

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Vloer
straat + nr Meidoornlaan 50
postc. + woonpl. 4902 SC Ouderhout
VIHB-nummer L1511641 VIHB

2
factuuradres van Schalen - Sica Rec.
postbus of straat + nr Meidoornlaan 50
postc. + woonpl. 4902 SC Ouderhout

3^a
ontdoener zie 1
straat + nr
postc. + woonpl.

4^a
uitbesteed vervoerder Sica Recycling
straat + nr Meidoornlaan 50
postc. + woonpl. 4902 SC Ouderhout
VIHB-nummer L1511641 VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken BP HS 08

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	geschatte hoeveelheid meth. (kg)
<u>100300010520</u>	<u>Asbesthoudend afval</u>	<u>170605*</u>	<u>601</u>	

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Deponie

Afvalstmr: 100300010520

Kenteken: BPH508

Ontdoener: 5001144

Asbest en Milieutechn. Vissers

Asbesthoudend afval

Euralcode: 170605*

Bonnummer: 199599

Weging1: 21.220 KG

Tijdstip1: 22.11.2012 15:38:23

+++++

Bestemming: 5803

+++++

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Deponie
Afvalstroomnr: 100300010520
Magazijn: STO_ASBEST
Kenteken: BPH508
Ontdoener: Asbest en Milieutechn. Vissers
Product: Asbesthoudend afval
Bonnummer: 199599
Brutogewicht: 21.220 KG 22.11.2012 15:38:2
Tarragewicht: 14.400 KG 22.11.2012 15:20:3
Nettogewicht: 6.820 KG
Klantref:

	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AB21743081

TOETSINGSFORMULIER RUIMTE VOOR RUIMTE

AANVRAAGNUMMER RO	C2183930
BEHANDELEND RO AMBTENAAR	H. Mulders
NAAM AANVRAGER	Gemeente Oirschot
NAAM BELANGHEBBENDE	F.H.I.M. Michielsen Industrieweg 34 5688 DP Oirschot

AANTAL KAVELS	1
RvR LOCATIE	Monfortlaan Oirschot

VERVREEMDER STALRUIMTE	W.H.G.M. van den Heuvel Spoordonkseweg 67 5688 KC Oirschot Slooplocatie: Spoordonkseweg 67 en 68 Oirschot
AANTAL M2	1.000m2 (van totaal 3.000 m2 zijnde 1.910m2 nr 67 en 1.190m2 nr 68) Toegewezen: 2.000m2 Spoordonkseweg 67/68 Geen restant m2
RELATIENUMMER	110173148 nr 67 110376141 nr 68
COPIE SLOOPMELDING	JA beide locaties
VERKLARING GEMEENTE SLOOP	JA beide locaties
ASBESTINVENTARISATIE	JA beide locaties
VERKLARING VERWIJDERING ASBEST	JA beide locaties
STORTBONNEN ASBEST	JA beide locaties
CONTROLE SLOOP PROVINCIE	
HERBESTEMMING SLOOPLOCATIE	JA
WIJZIGING BESTEMMING	JA
VERKLARING AFZIEN SLOOPSUBSIDIE	JA
CONTROLE RBV-LIJST	JA

VERVREEMDER FOSFAATRECHTEN	IDEM
IN PRODUCTIE 10-9-99	JA
AANTAL KG DOORHALING NIET GRGEB	3.500kg (van totaal 10.507kg zijnde 4.343kg nr 67 en 6.164kg nr 68) Toegewezen: 7.000kg Spoordonkseweg 67/68 Oirschot Geen restant kg

INTREKKING MILIEUVERGUNNING	JA beide locaties
------------------------------------	-------------------

ACCOORD	
----------------	--

J. Callemeijn bureau Vastgoed
D.D. 27 januari 2016/18 februari 2016

OPMERKING:

Slooplocaties voldoen aan de beleidsregels Ruimte voor Ruimte