
Onderzoek luchtkwaliteit en stikstofdepositie Westfields, Oirschot

Datum:	2 december 2015	Project:	Distributiecentrum Oirschot
Uw kenmerk:	-	Locatie:	Eindhoven
Ons kenmerk:	V058625ad.00001.rk	Betreft:	Onderzoek luchtkwaliteit en
Versie:	04_001		stikstofdepositie

1 Inleiding

Op bedrijventerrein Westfields te Oirschot is het plan ontwikkeld om logistieke/distributie activiteiten te realiseren. In opdracht van Grontmij Nederland B.V. heeft LBP|SIGHT een onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze planontwikkeling op de aspecten luchtkwaliteit en stikstofdepositie.



Figuur 1
Plankaart, ontwikkeling logistieke/distributie activiteiten Westfields te Oirschot.
Bron: Grontmij notitie, Verkeersgeneratie Westfields[1].

1 Grontmij Nederland B.V. notitie: Verkeersgeneratie Westfields. 4 augustus 2105.

2 Luchtkwaliteit

2.1 Uitgangspunten

Met de ontwikkeling van de logistieke/distributie activiteiten, zijn zowel emissies naar de lucht als gevolg van de toename in verkeersbewegingen alsook vanuit de inrichting zelf van belang bij de toetsing van het plan aan de luchtkwaliteit eisen van de Wet milieubeheer.

Het onderzoek luchtkwaliteit richt zich op het berekenen van de emissies van de voor luchtkwaliteit relevante en maatgevende stoffen (stikstofoxiden en fijn stof), de verspreiding er van naar de omgeving, en de toetsing van de optredende immissieniveaus aan de luchtkwaliteiteisen van de Wet milieubeheer. Voor een beschrijving van het wettelijk kader wordt verwezen naar bijlage I.

Voor de prognose berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De volgende twee scenario's, met representatieve toetsjaren, zijn vastgelegd:
    - Scenario 1: Ontwikkelde situatie 2015 met logistieke/distributie activiteiten op bedrijventerrein Westfields te Oirschot.
    - Scenario 2: Ontwikkelde situatie 2030 met logistieke/distributie activiteiten op bedrijventerrein Westfields te Oirschot.
- De bedrijven die zich vestigen in het kader van de ontwikkeling van de logistieke/distributie activiteiten zijn maximaal categorie 3.2 (bedrijfsmilieuzonering). Bij het berekenen van de emissies is daarom uitgegaan van categorie 3.2 voor alle bedrijven (maximale variant).

Gewoonlijk wordt bij bestemmingsplan procedures een tijdshorizon van 10 jaar aangehouden voor luchtkwaliteit. Omdat er geen directe gegevens beschikbaar zijn van de autonome verkeerssituatie in de NSL monitor, voor 2025, is er voor gekozen de dataset van 2030 toe te passen als worst case scenario (een langer termijn waarover autonome groei van verkeersintensiteit plaats vindt).

Autonoom verkeer bij huidige situatie
De verkeersgegevens van het autonome verkeer over de betreffende rijkswegen (en daarbij behorende toe- en afritten) zijn onttrokken uit de NSL-monitortool[2]. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende datasets:

- Scenario 1: Monitoringsronde NSL 2014, Jaar 2015
- Scenario 2: Monitoringsronde NSL 2014, Jaar 2030

De verkeersintensiteit gegevens, voor 2015 en 2030, van de Eindhovensedijk, Oirschotsedijk, Spottersweg en Erica zijn onttrokken uit het Antea, achtergrondrapport verkeer MER Brainport Park[3] (zie bijlage II).

De gegevens betreffende de verdeling (voertuig categorieën en dagdeel percentage) van de verkeersintensiteit over de Eindhovensedijk, Oirschotsedijk, Spottersweg en Erica zijn onttrokken uit het Antea, achtergrondrapport luchtkwaliteit MER Brainport Park[4].

2 https://www.nsl-monitoring.nl/
3 Antea. Achtergrondrapport verkeer, MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park. Revisie 01.00. 7 juli 2015. In opdracht van gemeente Eindhoven.
4 Antea. Achtergrondrapport luchtkwaliteit, MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park. Revisie 01.00. 7 juli 2015. In opdracht van gemeente Eindhoven.

2.2 Emissiegegevens

Zoals in de uitgangspunten benoemd, zijn zowel emissies als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling alsmede emissies vanuit het bestemmingsplangebied (vanuit de toekomstige inrichtingen) zelf van belang bij het toetsen van de luchtkwaliteit.

2.2.1 Emissies vanuit de verkeersgeneratie

In de Grontmij notitie Verkeersgeneratie Westfields[1] is de toename in motorvoertuigen bewegingen, als gevolg van de verkeersaantrekkende werking, van het ontwikkelplan berekend. De berekende gegevens zijn in het navolgende figuur weergegeven.

Gemengd terrein:
Op basis van 21,6 ha netto terrein bedraagt het aantal voertuigbewegingen per weekdagetmaal:
Personenauto's 128 x 21,6 = 2.764 ritten (heen en terug)
Vrachtauto's 30 x 21,6 = 648 ritten (heen en terug)
Totaal: = 3.412 ritten (heen en terug)

Distributieterrein:
Personenauto's 135 x 21,6 = 2.916 ritten (heen en terug)
Vrachtauto's 35 x 21,6 = 756 ritten (heen en terug)
Totaal = 3.672 ritten (heen en terug)

De verdeling tussen licht en zwaar vrachtverkeer is als volgt:
Gemengd terrein:
Lichte voertuigen 41% van 648 = 266
Zware voertuigen 59% van 648 = 383

Distributieterrein:
Lichte voertuigen 26% van 756 = 197
Zware voertuigen 74% van 756 = 559

Figuur 2
Verkeersgeneratie, logistieke/distributie activiteiten op bedrijventerrein Westfields te Oirschot. Bron: Grontmij notitie, Verkeersgeneratie Westfields[1].

Voor de berekeningen wordt uitgegaan van het type distributieterrein. De totale verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling is hiermee:

- Personenauto's → 2916 mvt/etm (weekdag)
- Licht- en middelzwaar vrachtverkeer → 197 mvt/etm (weekdag)
- Zwaar vrachtverkeer → 559 mvt/etm (weekdag)

Ten behoeve van het rekenmodel wordt door de opdrachtgever aangegeven dat het verkeer zich voor 85% zal ontsluiten via Erica naar de A58. Eenmaal bij de A58 zal 50% in westelijke richting en 50% in oostelijke richting verplaatsen. Het verkeer dat in oostelijke richting op de A58 ontsluit zal zich bij knooppunt Batadorp opsplitsen waarbij 20% zich in zuidelijke richting (via A2/N2), 40% in oostelijke richting (via A50) en 40% in noordelijke richting (A2) verplaatst. De overige 15% zal zich evenredig in westelijke en oostelijke richting ontsluiten via de Eindhovensedijk. Het verkeer dat in oostelijke richting op de Eindhovensedijk zal zich dusdanig opsplitsen dat 34% over de Spottersweg en 66% over de Oirschotsedijk ontsluit. Deze laatste opsplitsing is naar rato van de huidige verkeersintensiteit.

In bijlage III is per wegvak de toename in verkeersbewegingen weergegeven als resultaat van de hiervoor genoemde ontsluiting.

2.2.2 Emissies vanuit de inrichting

De emissies vanuit de inrichtingen op de bedrijventerreinen zijn berekend op basis van de emissiekengetallen voor categorie 3.2 bedrijven, die zijn bepaald aan de hand van de emissiegegevens per bedrijfssector uit de database van het CBS[5]. De kengetallen zijn 181 kg NOx/ha/jaar en 36 kg PM_{10}/ha/jaar. Uitgaande van de totale omvang van de ontwikkeling van circa 28 ha bruto kunnen hieruit de volgende jaarlijkse emissies vanuit de inrichting worden afgeleid:

NOx = 181 x 28 = 5068 kg/jaar → 1,6 x 10^{-4} kg/s
PM10 = 36 x 28 = 1008 kg/jaar → 3,2 x 10^{-5} kg/s

De emissies worden verdeeld over een 10 tal puntbronnen verspreid over het plangebied van de te ontwikkelen activiteiten.

2.3 Rekenmodel

Om vanuit de emissies een uitspraak te doen over de immissieniveaus wordt modelmatig de verspreiding van de geëmitteerde NOx en fijn stof (PM_{10}) berekend.

De berekeningen voor de te verwachten luchtkwaliteit ten aanzien van de maatgevende stoffen NO_2 en PM_{10} zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu, versie 3.10. Het model heeft als rekenhart het door MinIenM goedgekeurde Stacks+ versie 2015.1. Voor het onderzoek is uitgegaan van de toetsjaren 2015 en 2030. In bijlage VIII staan de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven zoals deze in Geomilieu zijn opgenomen voor beide doorgerekende scenario's.

2.4 Resultaten en conclusies

De beoogde ontwikkeling is niet omschreven in de Regeling niet in betekenende mate. Er is daarom getoetst aan grenswaarden voor NO_2 en PM_{10}, alsmede aan de grenswaarde voor zeer fijn stof ($PM_{2,5}$). In bijlage I staan de van toepassing zijnde grenswaarden samengevat in een beschrijving van het wettelijk kader.

In bijlage IV zijn de contourkaarten opgenomen voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide en de bronbijdrage stikstofdioxide voor respectievelijk het toetsjaar 2015 en 2030.

In bijlage V zijn de contourkaarten opgenomen voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof, de bronbijdrage fijn stof, en het aantal overschrijdingen van de etmaalnorm voor fijn stof voor respectievelijk het toetsjaar 2015 en 2030.

De berekende waarden voor de bovenvermelde parameters ter hoogte van de toetspunten zijn opgenomen in de toetstabellen van bijlage VI. De toetspunten zijn gelegd op de dichtstbijzijnde woningen en overige verblijfsfuncties.

5 In de CBS Statline database zijn de emissies van diverse componenten per bedrijfssector weergegeven, en hun oppervlakte beslag in Nederland. Daarmee worden in combinatie met de betreffende SBI code de emissies per hectare berekend, aannemende dat maximaal bedrijfsmilieuzonering categorie 3 vestiging mogelijk is.

Uit respectievelijk de bijlagen IV, V en VI blijkt het volgende:

- Toetsjaar 2015:
  - De hoogst optredende jaargemiddelde concentratie bij nabij gelegen verblijfsobjecten bedraagt 22,2 μg/m³ voor NO_2 en 23,0 μg/m³ voor PM_{10}.
  - Met een maximale jaargemiddelde concentratie van 23,0 μg/m³ voor PM_{10} wordt automatisch voldaan aan de grenswaarde voor $PM_{2,5}$ (25,0 μg/m³).
  - De etmaalnorm voor fijn stof wordt bij een nabijgelegen verblijfsobject maximaal 12x overschreden.
- Toetsjaar 2030:
  - De hoogst optredende jaargemiddelde concentratie bij nabij gelegen verblijfsobjecten bedraagt 14,1 μg/m³ voor NO_2 en 20,0 μg/m³ voor PM_{10}.
  - Met een maximale jaargemiddelde concentratie van 20,0 μg/m³ voor PM10 wordt automatisch voldaan aan de grenswaarde voor $PM_{2,5}$ (25,0 μg/m³).
  - De etmaalnorm voor fijn stof wordt bij een nabijgelegen verblijfsobject maximaal 8x overschreden.

In de navolgende tabellen zijn de jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide en fijn stof bij de relevante verblijfsobjecten opgenomen.

Tabel 1
Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO_2) bij relevante toetspunten in toetsjaar 2015 en 2030.

Locatie toetspunt	Omschrijving	Concentratie NO_2 voor realisatie Westfields logistiek [μg/m³]		Concentratie NO_2 na realisatie Westfields logistiek [μg/m³]		Grens-waarde NO_2 [μg/m³]	Luchtkwaliteit m.b.t. NO_2 voldoet?	
		2015	*2030*	*2015*	*2030*		*2015*	*2030*
Eindhovensedijk 33, Oirschot	Ontmoetings-centrum / Woning	18,3	12,2	21,9	13,9	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 34, Oirschot	Nutsvoorziening	18,3	12,2	21,7	14,0	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 35, Oirschot	Woning	18,3	12,2	22,1	14,0	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 35, Oirschot	Restaurant	18,3	12,2	21,9	13,9	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 42D-91, Oirschot	Wachtershuisje	18,3	12,2	22,2	14,1	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 42D-95, Oirschot	Poortgebouw	18,3	12,2	21,9	13,6	40	Ja	Ja
Zonnedauw 10, Oirschot	Vakantielocatie	18,8	12,5	21,2	13,8	40	Ja	Ja

Tabel 2
Jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM_{10}) bij relevante toetspunten in toetsjaar 2015 en 2030.

Locatie toetspunt	Omschrijving	Concentratie PM_{10} voor realisatie Westfields logistiek [µg/m³]		Concentratie PM_{10} na realisatie Westfields logistiek [µg/m³]		Grens-waarde PM_{10} [µg/m³]	Luchtkwaliteit m.b.t. PM_{10} voldoet?	
		2015	2030	2015	2030		2015	2030
Eindhovensedijk 33, Oirschot	Ontmoetings-centrum / Woning	22,4	19,4	23,0	19,9	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 34, Oirschot	Nutsvoorziening	22,4	19,4	23,0	20,0	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 35, Oirschot	Woning	22,4	19,4	23,0	20,0	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 35, Oirschot	Restaurant	22,4	19,4	23,0	19,9	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 42D-91, Oirschot	Wachtershuisje	22,4	19,4	23,0	20,0	40	Ja	Ja
Eindhovensedijk 42D-95, Oirschot	Poortgebouw	22,4	19,4	22,9	19,8	40	Ja	Ja
Zonnedauw 10, Oirschot	Vakantielocatie	22,6	19,6	22,9	19,9	40	Ja	Ja

Naar aanleiding van bovenstaande rekenresultaten geldt dat er wat betreft stikstofdioxide en fijn stof op basis van artikel 5.16 lid 1 onder a van de Wet milieubeheer ten aanzien van de luchtkwaliteiteisen van de Wm geen knelpunt bestaat voor de verdere bestemmingsplanprocedure (‘de grenswaarden worden niet overschreden’).

3 Stikstofdepositie

In het kader van de ontwikkeling van logistieke/distributie activiteiten op bedrijventerrein Westfields, worden de effecten van de planontwikkeling getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998, specifiek op het aspect van vermesting en/of verzuring als gevolg van stikstofdepositie. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de stikstofdepositieberekeningen weergegeven.

3.1 Wettelijk kader

In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) zijn regels opgenomen voor de bescherming van natuur en landschap. In artikel 19j, tweede lid, van de Nbw is vastgelegd dat wanneer plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied er een passende beoordeling plaats moet vinden alvorens het plan kan worden vastgesteld.

In een voortoets wordt bekeken of het plan of project (afzonderlijk of in combinatie met andere projecten) leidt tot een toename in de stikstofdepositie. Wanneer dit het geval is, kan de resulterende depositie mogelijk voor significante gevolgen zorgen op Natura 2000-gebieden.

In artikel 2, eerste lid, van de Regeling programmatische aanpak stikstof (PAS) is AERIUS Calculator aangewezen als het rekeninstrument waarmee stikstofdepositie moet worden berekend. Zodoende kan worden vastgesteld of als gevolg van deze depositie, een project of bestemmingsplan een verslechterd of een significant verstorend effect kan hebben op stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied.

In artikel 2, van het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof zijn de depositie grenswaarden vastgelegd waaraan de planbijdrage in een stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied getoetst wordt. Wanneer een plan of project ≤1 mol/ha/jaar bijdraagt dan is de deze vergunningsvrij (zolang ontwikkelingsruimte beschikbaar is) maar geldt er, op enkele uitzonderingen na, een meldingsplicht. Wanneer een plan of project ≤0,05 mol/ha/jaar bijdraagt dan wordt deze bijdrage als verwaarloosbaar beschouwd en is deze vrijgesteld van melding.

In de formele zin zijn de wettelijke regels omtrent de PAS enkel van toepassing op concrete projecten en/of andere concrete toestemmingsbesluiten. Reguliere bestemmingsplannen vallen hier buiten. Wel kunnen de regels uit de PAS worden gebruikt om vooraf aan de maximale mogelijke planontwikkelingen, in het kader van goede ruimtelijke ordening, te toetsen.

3.2 Emissie gegevens

Met de ontwikkeling van de logistieke/distributie activiteiten, zijn zowel de toename in verkeersbewegingen alsook de emissies vanuit de inrichting zelf maatgevend bij de bepaling van de stikstofdepositie als gevolg van het plan. In de aanlegfase van het plangebied zullen tijdens bouwwerkzaamheden ook emissies NOx optreden, maar deze zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies als gevolg van het verkeer. Ter indicatie: bij de maximale planinvulling, waarmee gerekend is, zullen per etmaal 559 zware vrachtwagens bijdragen aan de emissies NOx. Tijdens de bouwwerkzaamheden, als het distributiecentrum er nog (deels) niet is, zal naar alle waarschijnlijk niet meer dan een tien- of twintigtal shovels, kranen etc in werking zijn.

3.2.1 NOx vanuit de verkeersgeneratie

Voor de verkeersgeneratie van de planontwikkeling wordt verwezen naar paragraaf 2.2.1 van deze notitie (zie tevens bijlage III).

3.2.2 NOx vanuit de inrichting zelf

Voor de kwantificering van de NOx emissies vanuit de logistieke/distributie activiteiten op de bedrijventerreinen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2 van deze notitie.

3.3 Rekenmodel

In voorgaande paragraaf is beschreven hoe de berekeningen van de emissies NOx voor de diverse bronnen tot stand zijn gekomen. Om vanuit de emissies een uitspraak te doen over de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden, dienen modelmatig de verspreiding en gelijktijdige depositie van de geëmitteerde NOx berekend te worden.

De depositieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het aangewezen rekeninstrument AERIUS Calculator, van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen de planeffecten berekend en getoetst worden.

3.4 Resultaten en conclusies

In bijlage VII zijn zowel de invoergegevens van het rekenmodel alsmede de hoogst berekende depositie weergegeven bij verschillende natuurgebieden. De ingevoerde bronnen zijn hetzelfde als in rekenmodel voor luchtkwaliteit: 10 puntbronnen representeren de emissies van de inrichtingen zelf, en het verkeer is als weg-lijnbronnen gemodelleerd.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste depositie als gevolg van de planontwikkeling ter hoogte van het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied met stikstofgevoelige habitattypen berekend wordt te in Kempenland-West met een depositie van 0,06 mol/ha/jaar. Dit is tevens het enige Natura 2000-gebied waarbij de depositie door AERIUS als niet verwaarloosbaar (meer dan 0,05 mol/ha/jaar) berekend wordt .

Hieruit volgt dat zolang er ontwikkelruimte voor het betreffende Natura2000 gebied bestaat, er bij de ruimtelijke procedures bij de feitelijke invulling van het bestemmingsplangebied geen vergunningplicht zal zijn, maar een meldingsplicht. In Natura 2000-gebied Kempenland-West is reeds voldoende (>40%) ontwikkelingsruimte beschikbaar, het is echter nog onbekend hoe deze beschikbaarheid zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

LBP|SIGHT BV



ir. R.A. Kraaijenbrink



dr. H.A.E. (Dirk-Jan) Simons

Bijlage I Beschrijving wettelijk kader luchtkwaliteit

I.1 Wet milieubeheer

In de Wet milieubeheer zijn in hoofdstuk 5, titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) kwaliteitseisen ter bescherming van de gezondheid van de mens voor de buitenruimte opgenomen. In 2009 zijn aanvullende regels van kracht geworden om de bepalingen vanuit de Europese richtlijn lucht-kwaliteit in de wetgeving op te nemen.

De volgende regelgeving is van toepassing bij toetsing van de luchtkwaliteit:
- regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en de uitgebrachte wijzigingen;
- EU-richtlijn luchtkwaliteit 2008 (2008/50/EG);

I.2 Grenswaarden

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de toetsingswaarden van de luchtkwaliteit voor verschil-lende stoffen weergegeven. In het onderzoek zijn de berekende waarden getoetst aan de relevante grenswaarden, die gelden vanaf het jaar 2010.

In tabel I.1 zijn de grenswaarden voor de buitenlucht voor stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) weergegeven. Plandrempels en alarmdrempels plus de overige stoffen uit de wet worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Van de overige stoffen, zoals zwaveldioxide, is algemeen onderbouwd dat deze in Nederland niet tot een overschrijding van de grenswaarden zullen leiden.

Tabel I.1
Grenswaarden µg/m^3

Component	Vanaf	Grenswaarde/ plandrempel	Norm [µg/m^3]	Omschrijving
NO_2	1-1-2015	Grenswaarde	40	Jaargemiddelde concentratie
	1-1-2010	Grenswaarde	200	Uurgemiddelde concentratie die maximaal 18 maal per jaar mag worden overschreden
Fijn stof PM_{10}	11-6-2011	Grenswaarde	40	Jaargemiddelde concentratie
		Grenswaarde	50	24-uurgemiddelde concentratie, mag niet meer dan 35 maal per jaar worden overschreden
Zeer fijn stof $PM_{2,5}$	1-1-2015	Grenswaarde	25	Jaargemiddelde concentratie

Tot 2015 is met betrekking tot $PM_{2,5}$ in de EU-richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) aangegeven dat voor de jaren voorafgaand aan 2015 een overschrijdingsmarge van de grenswaarde is gekoppeld aan het kalenderjaar (plandrempel).

Vanaf 2015 is er voor $PM_{2,5}$ een grenswaarde van 25 µg/m^3. Indien de berekende PM_{10} concentratie beneden 25 µg/m^3 blijft voor een bepaald jaar, dan zal in dat jaar zeker ook voldaan worden aan de grenswaarde voor $PM_{2,5}$.

I.3 Toepasbaarheidsbeginsel

Op 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) in werking getreden. Met deze wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingsfeer en de beoordelingsystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (2008/50/EG).

In de Wet milieubeheer is dit in artikel 5.19 opgenomen: de luchtkwaliteit hoeft niet getoetst te worden op plaatsen waar geen mensen kunnen komen. Volgens artikel 5.19 zijn dit:

- Op locaties die zich bevinden in gebieden die niet publiekelijk toegankelijk zijn en waar geen vaste bewoning is.
- Op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden (hier gelden de Arbo regels). Hieronder valt ook de (eigen) bedrijfswoning. Wanneer een terrein wel publiekelijk toegankelijk is, dan dient de luchtkwaliteit wel te worden beoordeeld.
- Op de rijbaan van wegen, inclusief de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

Voor onderhavige situatie betekent dit dat bij de dichtbijgelegen woningen/verblijfsobjecten getoetst moet worden.

I.4 Zeezoutcorrectie

Ten aanzien van de grenswaarden voor fijn stof mag gecorrigeerd worden voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht. Volgens de vigerende Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 mag voor de gemeente Oirschot een correctie van 2 µg/m^3 worden aangehouden. Tevens mag een correctie van 2 dagen toegepast worden op het aantal overschrijdingsdagen van de berekende 24-uurgemiddelde concentratie van 50 microgram per m^3. Deze correctie vindt alleen plaats als blijkt dat grenswaarden overschreden worden.

Bijlage II Verkeersintensiteit nabijgelegen wegen, Westfields te Oirschot

tabel 5.3 Verkeersintensiteiten op de beschouwde wegvakken (mvt/etm) voor de huidige situatie en de referentiesituaties 2020 en 2030

	wegvak	huidig	ref 2020	ref 2030
1	verl. Spottersweg noord	-	-	-
2	verl. Spottersweg zuid	-	-	-
3	Spottersweg	3.500	5.200	6.700
4	Backbone (Spottersweg zuid)	-	-	-
5	BIC-lane	-	-	-
6	Erica	10.100	11.300	16.500
7	Eindhovensedijk	4.200	4.600	5.000
8	Fokkerweg west	22.700	22.600	21.800
9	Fokkerweg midden	29.000	33.300	34.200
10	Fokkerweg oost	27.200	29.400	29.500
11	GDC zuid Schakel	7.700	8.700	11.000
12	GDCwest Mispelhoef	5.400	6.400	7.600
13	Oirschotsedijk	16.200	21.800	23.200
14	Oirschotsedijk	6.700	6.500	7.200
15	output BIC zuid	-	-	-
16	output BIC noord	-	-	-
17	Afrit A58	4.100	4.600	5.300
18	Toerit A58	9.800	10.600	12.200
19	Erica	15.800	16.600	18.700
20	Afrit A58	11.800	12.800	14.200
21	Toerit A58	5.500	6.000	6.900

Figuur II.1

Bron: Antea. Achtergrondrapport verkeer, MER Gebiedsontwikkeling Brainport Park. Revisie 01.00. 7 juli 2015. In opdracht van gemeente Eindhoven.

Bijlage III Toename verkeersbewegingen per wegvak

Absolute toename per voertuigcategorie en wegvlak

Verkeerstoename per wegvak (mvt/etm) door ontsluiting en als gevolg van de ontwikkeling van logistieke/distributie activiteiten op bedrijventerrein Westfields te Oirschot.

Omschrijving wegvak	Personenauto's	L- en MZ vrachtverkeer	ZW vrachtverkeer
Referentie, totale toename ontwikkeling	2916	197	559
Erica, tussen Eindhovensedijk en toerit A58-Oost	2479	167	475
Erica tussen toerit A58-O en Toerit A58-West	1239	84	238
Eindhovensedijk, westelijke richting	219	15	42
Eindhovensedijk, oostelijke richting	219	15	42
Spottersweg	74	5	14
Oirschotsedijk	144	10	28
Toerit A58-Oost tot Knooppunt Batadorp	1239	84	238
Toerit A58-West, westelijke richting	1239	84	238
Knooppunt Batadorp, A2/N2, zuidelijke richting	248	17	48
Knooppunt Batadorp tot Knooppunt Ekkersweijer, oostelijke richting	991	67	190
Knooppunt Ekkersweijer, A50, oostelijke richting	496	33	95
Knooppunt Ekkersweijer, A2, noordelijke richting	496	33	95


Verdeling van toename in verkeersintensiteit per voertuigcategorie en per uur


Standaardprofiel verkeersintensiteit. De totale etmaalintensiteit wordt m.b.v. een standaardprofiel over de uren van de dag verdeeld. Bron: Geomilieu 3.10

uur vd dag	Pa	Mzw	Zw
1	0,3	0,3	0,3
2	0,1	0,0	0,0
3	0,1	0,0	0,0
4	0,1	0,0	0,0
5	0,2	0,2	0,2
6	1,1	1,4	1,4
7	4,5	5,5	5,5
8	7,1	7,7	7,7
9	7,1	7,7	7,7
10	5,5	6,1	6,1
11	5,1	5,7	5,7
12	4,9	5,1	5,1
13	5,3	5,9	5,9
14	5,7	6,2	6,2
15	6,0	6,5	6,5
16	7,3	7,9	7,9
17	8,9	9,5	9,5
18	8,6	9,4	9,4
19	6,4	7,2	7,2
20	5,3	2,6	2,6
21	3,7	1,7	1,7
22	3,2	1,5	1,5
23	2,9	1,4	1,4
24	0,6	0,5	0,5
	100,0	100,0	100,0


Bijlage IV Contourkaarten stikstofdioxide (NO_2)


Jaargemiddelde concentratie NO2





Schoorsteen
Weg
Contourpunt
Toetspunt
Gebouw
Ref.jaar: 2015
Contouren:
- stof: NO2
- waarde: Bron [µg/m³]
0,0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 10,0
0 m
400 m
schaal = 1 : 9998
Aarlesche Heide
Zonnedauw
Zonnedauw 10
Eindhovensedijk 42D-95
Eindhovensedijk 42D-92
Eindhovensedijk 42D-91
Eindhovensedijk 34
388000
387000
154000
155000

Jaargemiddelde concentratie NO2






Schoorsteen
Weg
Contourpunt
Toetspunt
Gebouw
Ref.jaar: 2030
Contouren:
- stof: NO2
- waarde: Bron [µg/m³]
0,0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 10,0
0 m
400 m
schaal = 1 : 9998
Aarlesche Heide
Zonnedauw 10
Eindhovensedijk 42D-95
Eindhovensedijk 42D-92
Eindhovensedijk 42D-91
Eindhovensedijk 34
388000
387000
154000
155000

Bijlage V Contourkaarten fijn stof (PM10)



Schoorsteen
Weg
Contourpunt
Toetspunt
Gebouw
Ref.jaar: 2030
Contouren:
- stof: NO2
- waarde: Bron [µg/m³]
0,0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 10,0
0 m
400 m
schaal = 1 : 9998
Aarlesche Heide
Zonnedauw 10
Eindhovensedijk 42D-95
Eindhovensedijk 42D-92
Eindhovensedijk 42D-91
Eindhovensedijk 34
388000
387000
154000
155000

Jaargemiddelde concentratie PM10






Schoorsteen
Weg
Contourpunt
Toetspunt
Gebouw
Ref.jaar: 2015
Contouren:
- stof: PM10
- waarde: Bron [µg/m³]
0,0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 10,0
0 m
400 m
schaal = 1 : 9998
Aalsche Heide
Zonnedauw 10
Eindhovensedijk 42D-95
Eindhovensedijk 42D-92
Eindhovensedijk 42D-91
Eindhovensedijk 34
388000
387000
154000
155000

Aantal overschrijdingen etmaalnorm PM10




Jaargemiddelde concentratie PM10




Schoorsteen
Weg
Contourpunt
Toetspunt
Gebouw
Ref.jaar: 2030
Contouren:
- stof: PM10
- waarde: Bron [µg/m³]
0,0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 10,0
0 m
400 m
schaal = 1 : 9998
Aalsche Heide
Zonnedauw 10
Eindhovensedijk 42D-95
Eindhovensedijk 42D-82
Eindhovensedijk 42D-91
Eindhovensedijk 34
388000
387000
154000
155000

Aantal overschrijdingen etmaalnorm PM10



Bijlage VI Toetstabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Westfields 2015
Resultaten voor model: Westfields 2015
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]
t1	Zonnedauw 10	155082,58	387868,34	21,2	18,8	2,4
t2	Eindhovensedijk 34	154457,49	387392,93	21,7	18,3	3,4
t3	Eindhovensedijk 42D-91	154361,61	387459,91	22,2	18,3	3,9
t4	Eindhovensedijk 42D-92	154339,96	387473,48	22,1	18,3	3,8
t5	Eindhovensedijk 42D-95	154126,32	387603,79	21,9	18,3	3,6
t6	Eindhovensedijk 35 (wonin	154347,21	387502,72	22,1	18,3	3,8
t7	Eindhovensedijk 35 (resta	154331,10	387517,54	21,9	18,3	3,6
t8	Eindhovensedijk 33	154284,37	387547,83	21,9	18,3	3,6

Rapport: Resultatentabel
Model: Westfields 2015
Resultaten voor model: Westfields 2015
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam	NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]
t1	0
t2	0
t3	0
t4	0
t5	0
t6	0
t7	0
t8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Westfields 2015
Resultaten voor model: Westfields 2015
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]
t1	Zonnedauw 10	155082,58	387868,34	22,9	22,6	0,4
t2	Eindhovensedijk 34	154457,49	387392,93	23,0	22,4	0,6
t3	Eindhovensedijk 42D-91	154361,61	387459,91	23,0	22,4	0,6
t4	Eindhovensedijk 42D-92	154339,96	387473,48	23,0	22,4	0,6
t5	Eindhovensedijk 42D-95	154126,32	387603,79	22,9	22,4	0,4
t6	Eindhovensedijk 35 (wonin	154347,21	387502,72	23,0	22,4	0,6
t7	Eindhovensedijk 35 (resta	154331,10	387517,54	23,0	22,4	0,6
t8	Eindhovensedijk 33	154284,37	387547,83	23,0	22,4	0,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Westfields 2015
Resultaten voor model: Westfields 2015
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
t1	12
t2	12
t3	12
t4	12
t5	12
t6	12
t7	12
t8	12

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]
t1	Zonnedauw 10	155082,58	387868,34	13,8	12,5	1,3
t2	Eindhovensedijk 34	154457,49	387392,93	14,0	12,2	1,9
t3	Eindhovensedijk 42D-91	154361,61	387459,91	14,1	12,2	1,9
t4	Eindhovensedijk 42D-92	154339,96	387473,48	14,0	12,2	1,8
t5	Eindhovensedijk 42D-95	154126,32	387603,79	13,6	12,2	1,5
t6	Eindhovensedijk 35 (wonin	154347,21	387502,72	14,0	12,2	1,8
t7	Eindhovensedijk 35 (resta	154331,10	387517,54	13,9	12,2	1,8
t8	Eindhovensedijk 33	154284,37	387547,83	13,9	12,2	1,7

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]
t1	0
t2	0
t3	0
t4	0
t5	0
t6	0
t7	0
t8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]
t1	Zonnedauw 10	155082,58	387868,34	19,9	19,6	0,4
t2	Eindhovensedijk 34	154457,49	387392,93	20,0	19,4	0,6
t3	Eindhovensedijk 42D-91	154361,61	387459,91	20,0	19,4	0,6
t4	Eindhovensedijk 42D-92	154339,96	387473,48	19,9	19,4	0,5
t5	Eindhovensedijk 42D-95	154126,32	387603,79	19,8	19,4	0,4
t6	Eindhovensedijk 35 (wonin	154347,21	387502,72	20,0	19,4	0,6
t7	Eindhovensedijk 35 (resta	154331,10	387517,54	19,9	19,4	0,5
t8	Eindhovensedijk 33	154284,37	387547,83	19,9	19,4	0,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
t1	7
t2	8
t3	7
t4	7
t5	7
t6	7
t7	7
t8	7

Bijlage VII AERIUS Calculator

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.



Berekening Westfields 2015

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
LBP|SIGHT	-

Activiteit

Omschrijving
Westfields

Datum berekening	Rekenjaar
27 oktober 2015, 08:22	2015

Rekeninstellingen
Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	8.384,55 kg/j
NH3	65,60 kg/j

Depositie

Hectare met hoogste project-bijdrage (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
Kempenland-West	Noord-Brabant

Situatie 1
0,06


Toelichting

Planbijdrage


Locatie
Westfields 2015




Emissie (per bron)
Westfields 2015




Naam	Bron 1
Locatie (X,Y)	154361, 387646
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 2
Locatie (X,Y)	154690, 387787
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 7
Locatie (X,Y)	154500, 387835
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 3
Locatie (X,Y)	154572, 387637
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 4
Locatie (X,Y)	154454, 387482
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j



Naam	Bron 5
Locatie (X,Y)	154652, 387436
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j



Naam	Bron 6
Locatie (X,Y)	154776, 387603
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 8
Locatie (X,Y)	154936, 387563
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j



Naam	Bron 9
Locatie (X,Y)	154817, 387422
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 10
Locatie (X,Y)	154721, 387289
Uitstoothoogte	1,5 m
Warmteinhoud	0,1 mw
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	506,80 kg/j




Naam	Bron 11 - Erica
Locatie (X,Y)	154527, 388043
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	1.582,73 kg/j
NH3	31,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.479,0	NOx NH3	263,97 kg/j 28,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	167,0	NOx NH3	312,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	475,0	NOx NH3	1.006,41 kg/j 2,42 kg/j




Naam	Bron 12 - oprit A58-O
Locatie (X,Y)	154979, 388446
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	187,69 kg/j
NH3	3,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.239,0	NOx	31,21 kg/j
			NH3	3,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0	NOx	37,17 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	238,0	NOx	119,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Bron 13 - oprit A58-W
Locatie (X,Y)	155205, 388676
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	641,31 kg/j
NH3	12,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.239,0	NOx	106,65 kg/j
			NH3	11,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0	NOx	127,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	238,0	NOx	407,65 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Bron 14 - Eindhovensedijk, W
Locatie (X,Y)	152124, 388853
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	580,66 kg/j
NH3	11,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	219,0	NOx	96,47 kg/j
			NH3	10,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0	NOx	116,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx	368,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	Bron 15 - Eindhovensedijk, O
Locatie (X,Y)	154730, 387239
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	158,71 kg/j
NH3	3,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	219,0	NOx	26,37 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	15,0	NOx	31,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx	100,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	Bron 16 - Spottersweg
Locatie (X,Y)	155498, 385994
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	75,86 kg/j
NH3	1,51 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	74,0	NOx NH3	12,75 kg/j 1,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	15,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	14,0	NOx NH3	47,98 kg/j < 1 kg/j



Naam	Bron 17 - Oirschotsedijk
Locatie (X,Y)	155817, 386700
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,0 mw
NOx	89,60 kg/j
NH3	1,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	144,0	NOx NH3	14,71 kg/j 1,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH3	17,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NOx NH3	56,93 kg/j < 1 kg/j

Depositie natuur-gebieden



Hoogste projectbijdrage (Kempenland-West)

Hoogste projectbijdrage per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Kempenland-West	0,06	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per habitattype

Kempenland-West

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	●	✓

○ Geen overschrijding
● Wel overschrijding
✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2014.1_20150903_de05cf2bce
Database	versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Bijlage VIII Invoergegevens luchtkwaliteitmodel

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
	424	0	14:08, 12 aug 2015	-1	1	t1	Zonnedauw 10	Punt	155082,58	387868,34
	425	0	14:08, 12 aug 2015	-2	1	t2	Eindhovensedijk 34	Punt	154457,49	387392,93
	426	0	14:08, 12 aug 2015	-3	1	t3	Eindhovensedijk 42D-91	Punt	154361,61	387459,91
	427	0	14:08, 12 aug 2015	-4	1	t4	Eindhovensedijk 42D-92	Punt	154339,96	387473,48
	428	0	14:08, 12 aug 2015	-5	1	t5	Eindhovensedijk 42D-95	Punt	154126,32	387603,79
	435	0	14:09, 1 dec 2015	-6	1	t6	Eindhovensedijk 35 (woning)	Punt	154347,21	387502,72
	436	0	14:09, 1 dec 2015	-7	1	t7	Eindhovensedijk 35 (restaurant)	Punt	154331,10	387517,54
	437	0	14:09, 1 dec 2015	-8	1	t8	Eindhovensedijk 33	Punt	154284,37	387547,83

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
17275	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17276	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17277	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17402	Erica	Intensiteit	Normaal	False	37	20,50	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17403	Erica	Intensiteit	Normaal	False	37	20,50	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17404	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17405	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069399	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069402	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069491	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069512	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069568	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,90	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069590	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,30	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069610	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,50	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069681	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069699	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069723	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,10	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069731	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069789	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,70	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069804	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069822	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069846	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,10	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069870	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,50	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069875	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,90	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069900	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,30	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069920	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069929	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069958	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069964	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070057	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070064	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070085	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070328	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070130	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070134	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
17275	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17276	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17277	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17402	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17403	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17404	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17405	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069399	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069402	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069491	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069512	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069568	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069590	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069610	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069681	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069699	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069723	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069731	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069789	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069804	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069822	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069846	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069870	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069875	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069900	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069920	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069929	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069958	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069964	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070057	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070064	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070085	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070328	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070130	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070134	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
17275	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,84	457,52	721,86	721,86	559,19	518,52	498,18
17276	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,84	457,52	721,86	721,86	559,19	518,52	498,18
17277	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,84	457,52	721,86	721,86	559,19	518,52	498,18
17402	--	--	--	33,94	11,31	11,31	11,31	22,62	124,43	509,04	803,15	803,15	622,16	576,91	554,29
17403	--	--	--	33,94	11,31	11,31	11,31	22,62	124,43	509,04	803,15	803,15	622,16	576,91	554,29
17404	--	--	--	28,42	9,47	9,47	9,47	18,95	104,20	426,29	672,58	672,58	521,02	483,12	464,19
17405	--	--	--	37,66	12,55	12,55	12,55	25,10	138,06	564,80	891,12	891,12	690,31	640,10	615,01
1069399	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069402	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069491	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069512	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069568	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069590	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069610	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069681	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069699	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069723	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069731	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069789	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069804	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069822	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069846	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069870	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069875	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069900	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069920	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1069929	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069958	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1069964	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1070057	--	--	--	107,99	36,00	36,00	36,00	72,00	395,97	1619,87	2555,79	2555,79	1979,84	1835,85	1763,86
1070064	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1070085	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1070328	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1070130	--	--	--	100,42	33,48	33,48	33,48	66,95	368,22	1506,38	2376,72	2376,72	1841,12	1707,22	1640,28
1070134	--	--	--	98,51	32,84	32,84	32,84	65,68	361,22	1477,71	2331,50	2331,50	1806,09	1674,74	1609,06

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
17275	538,85	579,52	610,02	742,19	904,86	874,36	650,69	538,85	376,18	325,34	294,84	61,00	2,08	--	--
17276	538,85	579,52	610,02	742,19	904,86	874,36	650,69	538,85	376,18	325,34	294,84	61,00	2,08	--	--
17277	538,85	579,52	610,02	742,19	904,86	874,36	650,69	538,85	376,18	325,34	294,84	61,00	2,08	--	--
17402	599,54	644,78	678,72	825,78	1006,77	972,83	723,97	599,54	418,54	361,98	328,05	67,87	3,78	--	--
17403	599,54	644,78	678,72	825,78	1006,77	972,83	723,97	599,54	418,54	361,98	328,05	67,87	3,78	--	--
17404	502,07	539,97	568,38	691,53	843,11	814,67	606,28	502,07	350,51	303,14	274,73	56,83	2,99	--	--
17405	665,21	715,41	753,06	916,23	1117,05	1079,38	803,27	665,21	464,39	401,63	363,99	75,30	4,03	--	--
1069399	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069402	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069491	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069512	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069568	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069590	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069610	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069681	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069699	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069723	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069731	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069789	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069804	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069822	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069846	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069870	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069875	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069900	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069920	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1069929	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069958	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1069964	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1070057	1907,84	2051,84	2159,82	2627,78	3203,74	3095,74	2303,81	1907,84	1331,90	1151,91	1043,92	215,98	6,34	--	--
1070064	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1070085	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1070328	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1070130	1774,18	1908,08	2008,50	2443,67	2979,28	2878,85	2142,40	1774,18	1238,58	1071,20	970,78	200,85	7,03	--	--
1070134	1740,41	1871,77	1970,28	2397,17	2922,58	2824,07	2101,63	1740,41	1215,01	1050,82	952,30	197,03	5,94	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
17275	--	1,38	9,69	38,06	53,28	53,28	42,21	39,44	35,29	40,83	42,90	44,98	54,67	65,74	65,05
17276	--	1,38	9,69	38,06	53,28	53,28	42,21	39,44	35,29	40,83	42,90	44,98	54,67	65,74	65,05
17277	--	1,38	9,69	38,06	53,28	53,28	42,21	39,44	35,29	40,83	42,90	44,98	54,67	65,74	65,05
17402	--	2,52	17,63	69,24	96,94	96,94	76,80	71,76	64,21	74,28	78,06	81,84	99,46	119,60	118,35
17403	--	2,52	17,63	69,24	96,94	96,94	76,80	71,76	64,21	74,28	78,06	81,84	99,46	119,60	118,35
17404	--	1,99	13,99	54,95	76,93	76,93	60,95	56,95	50,95	58,94	61,93	64,95	78,91	94,91	93,91
17405	--	2,68	18,81	73,87	103,41	103,41	81,93	76,55	68,50	79,23	83,26	87,31	106,09	127,59	126,25
1069399	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069402	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069491	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069512	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069568	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069590	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069610	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069681	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069699	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069723	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069731	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069789	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069804	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069822	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069846	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069870	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069875	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069900	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069920	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1069929	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069958	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1069964	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1070057	--	4,22	29,61	116,33	162,86	162,86	129,02	120,56	107,87	124,78	131,12	137,49	167,08	200,93	198,81
1070064	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1070085	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1070328	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1070130	--	4,69	32,82	128,92	180,49	180,49	142,98	133,61	119,54	138,30	145,33	152,36	185,18	222,68	220,34
1070134	--	3,96	27,72	108,90	152,46	152,46	120,78	112,86	100,98	116,82	122,76	128,70	156,42	188,10	186,12

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
17275	49,82	17,99	11,76	10,38	9,69	3,46	1,88	--	--	--	1,26	8,79	34,54	48,36	48,36
17276	49,82	17,99	11,76	10,38	9,69	3,46	1,88	--	--	--	1,26	8,79	34,54	48,36	48,36
17277	49,82	17,99	11,76	10,38	9,69	3,46	1,88	--	--	--	1,26	8,79	34,54	48,36	48,36
17402	90,65	32,73	21,40	18,88	17,63	6,30	2,56	--	--	--	1,71	11,94	46,92	65,68	65,68
17403	90,65	32,73	21,40	18,88	17,63	6,30	2,56	--	--	--	1,71	11,94	46,92	65,68	65,68
17404	71,92	25,97	16,99	14,99	13,99	5,01	3,19	--	--	--	2,13	14,91	58,58	82,01	82,01
17405	96,69	34,91	22,83	20,15	18,81	6,73	3,27	--	--	--	2,18	15,26	59,96	83,93	83,93
1069399	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069402	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069491	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069512	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069568	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069590	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069610	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069681	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069699	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069723	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069731	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069789	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069804	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069822	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069846	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069870	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069875	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069900	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069920	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1069929	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069958	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1069964	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1070057	152,27	54,99	35,96	31,73	29,61	10,58	10,83	--	--	--	7,22	50,57	198,66	278,13	278,13
1070064	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1070085	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1070328	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1070130	168,77	60,94	39,85	35,16	32,82	11,72	11,13	--	--	--	7,42	51,94	204,05	285,67	285,67
1070134	142,56	51,48	33,66	29,70	27,72	9,90	10,01	--	--	--	6,67	46,69	183,42	256,80	256,80

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
17275	38,31	35,80	32,03	37,05	38,94	40,82	49,61	59,66	59,03	45,22	16,33	10,68	9,42	8,79	3,14
17276	38,31	35,80	32,03	37,05	38,94	40,82	49,61	59,66	59,03	45,22	16,33	10,68	9,42	8,79	3,14
17277	38,31	35,80	32,03	37,05	38,94	40,82	49,61	59,66	59,03	45,22	16,33	10,68	9,42	8,79	3,14
17402	52,03	48,62	43,50	50,33	52,89	55,44	67,39	81,04	80,18	61,42	22,18	14,50	12,80	11,94	4,26
17403	52,03	48,62	43,50	50,33	52,89	55,44	67,39	81,04	80,18	61,42	22,18	14,50	12,80	11,94	4,26
17404	64,97	60,71	54,32	62,83	66,03	69,23	84,13	101,18	100,11	76,68	27,69	18,11	15,98	14,91	5,33
17405	66,49	62,13	55,59	64,31	67,58	70,85	86,11	103,56	102,46	78,48	28,34	18,53	16,36	15,26	5,45
1069399	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069402	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069491	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069512	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069568	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069590	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069610	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069681	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069699	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069723	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069731	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069789	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069804	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069822	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069846	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069870	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069875	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069900	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069920	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1069929	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069958	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1069964	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1070057	220,34	205,89	184,21	213,10	223,94	234,79	285,34	343,14	339,53	260,06	93,91	61,41	54,18	50,57	18,07
1070064	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1070085	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1070328	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1070130	226,31	211,47	189,21	218,89	230,02	241,15	293,09	352,45	348,74	267,12	96,46	63,07	55,65	51,94	18,55
1070134	203,44	190,10	170,08	196,76	206,77	216,78	263,46	316,82	313,49	240,12	86,71	56,70	50,02	46,69	16,68

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
17275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17402	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17404	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17405	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069399	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069402	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069512	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069590	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069610	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069699	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069723	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069731	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069789	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069804	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069846	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069875	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069958	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069964	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070064	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070085	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070328	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070134	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
17275	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17276	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17277	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17402	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17403	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17404	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17405	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069399	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069402	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069491	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069512	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069568	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069590	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069610	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069681	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069699	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069723	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069731	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069789	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069804	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069822	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069846	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069870	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069875	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069920	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069958	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069964	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070057	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070064	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070085	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070328	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070130	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070134	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
17275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069399	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069512	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069590	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069610	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069723	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069804	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069846	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069875	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069929	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069958	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1069964	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1070057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070064	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1070085	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1070328	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1070130	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1070134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
17275	0	0	0	0	0	0	0	0
17276	0	0	0	0	0	0	0	0
17277	0	0	0	0	0	0	0	0
17402	0	0	0	0	0	0	0	0
17403	0	0	0	0	0	0	0	0
17404	0	0	0	0	0	0	0	0
17405	0	0	0	0	0	0	0	0
1069399	16	16	0	0	0	0	0	0
1069402	0	0	0	0	0	0	0	0
1069491	0	0	0	0	0	0	0	0
1069512	16	16	0	0	0	0	0	0
1069568	0	0	0	0	0	0	0	0
1069590	16	16	0	0	0	0	0	0
1069610	16	16	0	0	0	0	0	0
1069681	0	0	0	0	0	0	0	0
1069699	0	0	0	0	0	0	0	0
1069723	16	16	0	0	0	0	0	0
1069731	0	0	0	0	0	0	0	0
1069789	0	0	0	0	0	0	0	0
1069804	16	16	0	0	0	0	0	0
1069822	0	0	0	0	0	0	0	0
1069846	16	16	0	0	0	0	0	0
1069870	0	0	0	0	0	0	0	0
1069875	16	16	0	0	0	0	0	0
1069900	0	0	0	0	0	0	0	0
1069920	0	0	0	0	0	0	0	0
1069929	16	16	0	0	0	0	0	0
1069958	16	16	0	0	0	0	0	0
1069964	16	16	0	0	0	0	0	0
1070057	0	0	0	0	0	0	0	0
1070064	16	16	0	0	0	0	0	0
1070085	16	16	0	0	0	0	0	0
1070328	64	64	0	0	0	0	0	0
1070130	16	16	0	0	0	0	0	0
1070134	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1070135	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070148	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070149	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070156	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070162	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	27,90	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070173	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070179	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070185	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	15,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070186	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	9,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070190	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070194	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	17,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070308	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070322	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070323	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070332	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	19,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070555	EINDHOVEN AIRPORT 29	Intensiteit	Snelweg	False	80	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1091907	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1091909		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177654		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177661		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177663		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177667		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177670		Intensiteit	Snelweg	False	80	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177676		Intensiteit	Snelweg	False	80	16,50	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177678		Intensiteit	Snelweg	False	80	21,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177682	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177687		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177689		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177697	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177713		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177884		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,40	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177900	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177910	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	17,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255671		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1254833		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1070135	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070148	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070149	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070156	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070162	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070173	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070179	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070185	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070186	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070190	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070194	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070308	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070322	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070323	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070332	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070555	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091907	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091909	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177654	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177661	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177663	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177667	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177670	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177676	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177678	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177682	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177687	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177689	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177697	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177713	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177884	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177900	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177910	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255671	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1254833	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1070135	--	--	--	9,48	3,16	3,16	3,16	6,32	34,76	142,20	224,36	224,36	173,81	161,16	154,85
1070148	--	--	--	81,10	27,04	27,04	27,04	54,07	297,39	1216,58	1919,48	1919,48	1486,92	1378,78	1324,72
1070149	--	--	--	19,33	6,44	6,44	6,44	12,88	70,86	289,89	457,38	457,38	354,31	328,54	315,66
1070156	--	--	--	19,33	6,44	6,44	6,44	12,88	70,86	289,89	457,38	457,38	354,31	328,54	315,66
1070162	--	--	--	9,48	3,16	3,16	3,16	6,32	34,76	142,20	224,36	224,36	173,81	161,16	154,85
1070173	--	--	--	9,48	3,16	3,16	3,16	6,32	34,76	142,20	224,36	224,36	173,81	161,16	154,85
1070179	--	--	--	28,99	9,66	9,66	9,66	19,33	106,29	434,84	686,07	686,07	531,47	492,81	473,50
1070185	--	--	--	28,99	9,66	9,66	9,66	19,33	106,29	434,84	686,07	686,07	531,47	492,81	473,50
1070186	--	--	--	21,56	7,18	7,18	7,18	14,37	79,04	323,32	510,13	510,13	395,18	366,44	352,06
1070190	--	--	--	19,33	6,44	6,44	6,44	12,88	70,86	289,89	457,38	457,38	354,31	328,54	315,66
1070194	--	--	--	28,99	9,66	9,66	9,66	19,33	106,29	434,84	686,07	686,07	531,47	492,81	473,50
1070308	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1070322	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1070323	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1070332	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1070555	--	--	--	30,96	10,32	10,32	10,32	20,64	113,51	464,35	732,65	732,65	567,54	526,27	505,63
1091907	--	--	--	120,07	40,02	40,02	40,02	80,04	440,24	1800,99	2841,56	2841,56	2201,21	2041,12	1961,08
1091909	--	--	--	120,07	40,02	40,02	40,02	80,04	440,24	1800,99	2841,56	2841,56	2201,21	2041,12	1961,08
1177654	--	--	--	47,82	15,94	15,94	15,94	31,87	175,31	717,17	1131,53	1131,53	876,54	812,79	780,92
1177661	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1177663	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1177667	--	--	--	51,91	17,30	17,30	17,30	34,61	190,34	778,68	1228,58	1228,58	951,72	882,50	847,90
1177670	--	--	--	51,91	17,30	17,30	17,30	34,61	190,34	778,68	1228,58	1228,58	951,72	882,50	847,90
1177676	--	--	--	51,91	17,30	17,30	17,30	34,61	190,34	778,68	1228,58	1228,58	951,72	882,50	847,90
1177678	--	--	--	51,91	17,30	17,30	17,30	34,61	190,34	778,68	1228,58	1228,58	951,72	882,50	847,90
1177682	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1177687	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1177689	--	--	--	37,21	12,40	12,40	12,40	24,80	136,42	558,09	880,54	880,54	682,11	632,50	607,70
1177697	--	--	--	97,50	32,50	32,50	32,50	65,00	357,50	1462,50	2307,50	2307,50	1787,50	1657,50	1592,50
1177713	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1177884	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1177900	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1177910	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1255671	--	--	--	87,11	29,04	29,04	29,04	58,07	319,40	1306,62	2061,56	2061,56	1596,98	1480,84	1422,76
1254833	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1070135	167,48	180,13	189,60	230,68	281,25	271,76	202,24	167,48	116,93	101,12	91,65	18,96	0,39	--	--
1070148	1432,86	1541,00	1622,10	1973,55	2406,12	2325,01	1730,24	1432,86	1000,30	865,12	784,02	162,21	6,89	--	--
1070149	341,43	367,19	386,52	470,27	573,34	554,01	412,29	341,43	238,35	206,14	186,82	38,65	0,13	--	--
1070156	341,43	367,19	386,52	470,27	573,34	554,01	412,29	341,43	238,35	206,14	186,82	38,65	0,13	--	--
1070162	167,48	180,13	189,60	230,68	281,25	271,76	202,24	167,48	116,93	101,12	91,65	18,96	0,39	--	--
1070173	167,48	180,13	189,60	230,68	281,25	271,76	202,24	167,48	116,93	101,12	91,65	18,96	0,39	--	--
1070179	512,14	550,80	579,78	705,40	860,02	831,01	618,44	512,14	357,54	309,22	280,24	57,97	1,68	--	--
1070185	512,14	550,80	579,78	705,40	860,02	831,01	618,44	512,14	357,54	309,22	280,24	57,97	1,68	--	--
1070186	380,80	409,54	431,10	524,50	639,46	617,91	459,84	380,80	265,85	229,92	208,36	43,11	0,32	--	--
1070190	341,43	367,19	386,52	470,27	573,34	554,01	412,29	341,43	238,35	206,14	186,82	38,65	0,13	--	--
1070194	512,14	550,80	579,78	705,40	860,02	831,01	618,44	512,14	357,54	309,22	280,24	57,97	1,68	--	--
1070308	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1070322	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1070323	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1070332	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1070555	546,91	588,18	619,14	753,29	918,39	887,43	660,42	546,91	381,80	330,21	299,25	61,91	0,84	--	--
1091907	2121,17	2281,25	2401,32	2921,61	3561,96	3441,89	2561,41	2121,17	1480,81	1280,70	1160,64	240,13	6,25	--	--
1091909	2121,17	2281,25	2401,32	2921,61	3561,96	3441,89	2561,41	2121,17	1480,81	1280,70	1160,64	240,13	6,25	--	--
1177654	844,67	908,41	956,22	1163,41	1418,40	1370,58	1019,97	844,67	589,67	509,98	462,18	95,62	1,21	--	--
1177661	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1177663	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1177667	917,11	986,33	1038,24	1263,19	1540,06	1488,14	1107,46	917,11	640,25	553,73	501,82	103,82	1,37	--	--
1177670	917,11	986,33	1038,24	1263,19	1540,06	1488,14	1107,46	917,11	640,25	553,73	501,82	103,82	1,37	--	--
1177676	917,11	986,33	1038,24	1263,19	1540,06	1488,14	1107,46	917,11	640,25	553,73	501,82	103,82	1,37	--	--
1177678	917,11	986,33	1038,24	1263,19	1540,06	1488,14	1107,46	917,11	640,25	553,73	501,82	103,82	1,37	--	--
1177682	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1177687	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1177689	657,31	706,91	744,12	905,35	1103,78	1066,57	793,73	657,31	458,87	396,86	359,66	74,41	0,68	--	--
1177697	1722,50	1852,50	1950,00	2372,50	2892,50	2795,00	2080,00	1722,50	1202,50	1040,00	942,50	195,00	6,24	--	--
1177713	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1177884	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1177900	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1177910	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1255671	1538,91	1655,05	1742,16	2119,63	2584,20	2497,10	1858,30	1538,91	1074,33	929,15	842,04	174,22	4,13	--	--
1254833	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1070135	--	0,25	1,81	7,11	9,93	9,93	7,87	7,35	6,59	7,61	7,99	8,39	10,19	12,27	12,13
1070148	--	4,60	32,17	126,39	176,95	176,95	140,18	130,99	117,20	135,58	142,48	149,37	181,54	218,31	216,01
1070149	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04
1070156	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04
1070162	--	0,25	1,81	7,11	9,93	9,93	7,87	7,35	6,59	7,61	7,99	8,39	10,19	12,27	12,13
1070173	--	0,25	1,81	7,11	9,93	9,93	7,87	7,35	6,59	7,61	7,99	8,39	10,19	12,27	12,13
1070179	--	1,11	7,84	30,81	43,12	43,12	34,17	31,92	28,57	33,03	34,71	36,41	44,23	53,21	52,64
1070185	--	1,11	7,84	30,81	43,12	43,12	34,17	31,92	28,57	33,03	34,71	36,41	44,23	53,21	52,64
1070186	--	0,21	1,48	5,83	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96
1070190	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04
1070194	--	1,11	7,84	30,81	43,12	43,12	34,17	31,92	28,57	33,03	34,71	36,41	44,23	53,21	52,64
1070308	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1070322	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1070323	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1070332	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1070555	--	0,56	3,91	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23
1091907	--	4,17	29,18	114,62	160,47	160,47	127,12	118,79	106,28	122,96	129,21	135,46	164,64	197,98	195,90
1091909	--	4,17	29,18	114,62	160,47	160,47	127,12	118,79	106,28	122,96	129,21	135,46	164,64	197,98	195,90
1177654	--	0,80	5,66	22,22	31,11	31,11	24,65	23,03	20,61	23,83	25,04	26,27	31,91	38,38	37,98
1177661	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1177663	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1177667	--	0,91	6,40	25,14	35,19	35,19	27,88	26,05	23,31	26,96	28,33	29,70	36,10	43,42	42,96
1177670	--	0,91	6,40	25,14	35,19	35,19	27,88	26,05	23,31	26,96	28,33	29,70	36,10	43,42	42,96
1177676	--	0,91	6,40	25,14	35,19	35,19	27,88	26,05	23,31	26,96	28,33	29,70	36,10	43,42	42,96
1177678	--	0,91	6,40	25,14	35,19	35,19	27,88	26,05	23,31	26,96	28,33	29,70	36,10	43,42	42,96
1177682	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1177687	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1177689	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34
1177697	--	4,16	29,11	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43
1177713	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1177884	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1177900	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1177910	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1255671	--	2,75	19,28	75,74	106,03	106,03	84,00	78,49	70,23	81,24	85,37	89,51	108,78	130,82	129,44
1254833	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1070135	9,28	3,35	2,19	1,95	1,81	0,65	0,83	--	--	--	0,55	3,87	15,18	21,25	21,25
1070148	165,46	59,75	39,07	34,47	32,17	11,49	10,98	--	--	--	7,32	51,25	201,36	281,90	281,90
1070149	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85
1070156	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85
1070162	9,28	3,35	2,19	1,95	1,81	0,65	0,83	--	--	--	0,55	3,87	15,18	21,25	21,25
1070173	9,28	3,35	2,19	1,95	1,81	0,65	0,83	--	--	--	0,55	3,87	15,18	21,25	21,25
1070179	40,31	14,56	9,52	8,41	7,84	2,81	2,15	--	--	--	1,43	10,05	39,50	55,29	55,29
1070185	40,31	14,56	9,52	8,41	7,84	2,81	2,15	--	--	--	1,43	10,05	39,50	55,29	55,29
1070186	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86	12,40	12,40
1070190	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85
1070194	40,31	14,56	9,52	8,41	7,84	2,81	2,15	--	--	--	1,43	10,05	39,50	55,29	55,29
1070308	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1070322	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1070323	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1070332	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1070555	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91	1,40	1,18	--	--	--	0,78	5,49	21,56	30,18	30,18
1091907	150,05	54,18	35,43	31,26	29,18	10,42	10,48	--	--	--	6,99	48,93	192,22	269,12	269,12
1091909	150,05	54,18	35,43	31,26	29,18	10,42	10,48	--	--	--	6,99	48,93	192,22	269,12	269,12
1177654	29,08	10,50	6,87	6,06	5,66	2,03	1,00	--	--	--	0,66	4,68	18,37	25,72	25,72
1177661	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1177663	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1177667	32,90	11,88	7,77	6,86	6,40	2,28	1,87	--	--	--	1,25	8,72	34,26	47,97	47,97
1177670	32,90	11,88	7,77	6,86	6,40	2,28	1,87	--	--	--	1,25	8,72	34,26	47,97	47,97
1177676	32,90	11,88	7,77	6,86	6,40	2,28	1,87	--	--	--	1,25	8,72	34,26	47,97	47,97
1177678	32,90	11,88	7,77	6,86	6,40	2,28	1,87	--	--	--	1,25	8,72	34,26	47,97	47,97
1177682	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1177687	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1177689	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79
1177697	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11	10,40	5,18	--	--	--	3,45	24,18	94,98	132,98	132,98
1177713	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1177884	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1177900	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1177910	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1255671	99,14	35,80	23,41	20,65	19,28	6,88	4,49	--	--	--	3,00	20,97	82,39	115,35	115,35
1254833	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1070135	16,84	15,73	14,08	16,28	17,11	17,95	21,80	26,22	25,95	19,87	7,17	4,69	4,14	3,87	1,39
1070148	223,32	208,68	186,71	216,00	226,98	237,96	289,22	347,80	344,13	263,59	95,19	62,24	54,92	51,25	18,30
1070149	3,05	2,85	2,55	2,95	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25
1070156	3,05	2,85	2,55	2,95	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25
1070162	16,84	15,73	14,08	16,28	17,11	17,95	21,80	26,22	25,95	19,87	7,17	4,69	4,14	3,87	1,39
1070173	16,84	15,73	14,08	16,28	17,11	17,95	21,80	26,22	25,95	19,87	7,17	4,69	4,14	3,87	1,39
1070179	43,80	40,93	36,62	42,36	44,51	46,67	56,72	68,22	67,49	51,69	18,67	12,21	10,78	10,05	3,60
1070185	43,80	40,93	36,62	42,36	44,51	46,67	56,72	68,22	67,49	51,69	18,67	12,21	10,78	10,05	3,60
1070186	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80
1070190	3,05	2,85	2,55	2,95	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25
1070194	43,80	40,93	36,62	42,36	44,51	46,67	56,72	68,22	67,49	51,69	18,67	12,21	10,78	10,05	3,60
1070308	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1070322	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1070323	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1070332	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1070555	23,91	22,34	19,99	23,13	24,30	25,48	30,97	37,24	36,85	28,22	10,19	6,66	5,88	5,49	1,96
1091907	213,20	199,22	178,24	206,20	216,69	227,18	276,10	332,02	328,53	251,64	90,87	59,42	52,42	48,93	17,48
1091909	213,20	199,22	178,24	206,20	216,69	227,18	276,10	332,02	328,53	251,64	90,87	59,42	52,42	48,93	17,48
1177654	20,38	19,04	17,04	19,70	20,70	21,72	26,38	31,73	31,40	24,04	8,68	5,68	5,01	4,68	1,68
1177661	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1177663	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1177667	38,00	35,51	31,77	36,76	38,63	40,50	49,22	59,18	58,56	44,86	16,20	10,59	9,34	8,72	3,12
1177670	38,00	35,51	31,77	36,76	38,63	40,50	49,22	59,18	58,56	44,86	16,20	10,59	9,34	8,72	3,12
1177676	38,00	35,51	31,77	36,76	38,63	40,50	49,22	59,18	58,56	44,86	16,20	10,59	9,34	8,72	3,12
1177678	38,00	35,51	31,77	36,76	38,63	40,50	49,22	59,18	58,56	44,86	16,20	10,59	9,34	8,72	3,12
1177682	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1177687	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1177689	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
1177697	105,35	98,44	88,08	101,89	107,07	112,26	136,43	164,06	162,34	124,34	44,90	29,36	25,90	24,18	8,64
1177713	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1177884	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1177900	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1177910	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1255671	91,38	85,39	76,40	88,38	92,88	97,37	118,34	142,31	140,81	107,86	38,95	25,47	22,47	20,97	7,49
1254833	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1070135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070149	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070156	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070308	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070322	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070323	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070555	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091909	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177654	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177661	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177663	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177670	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177687	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177689	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177697	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177713	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177884	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177910	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255671	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1254833	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1070135	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070148	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070149	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070156	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070162	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070173	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070179	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070185	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070186	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070190	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070194	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070308	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070322	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070323	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070332	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070555	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1091907	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1091909	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177654	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177661	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177663	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177667	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177670	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177676	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177678	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177682	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177687	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177689	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177697	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177713	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177884	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177910	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255671	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1254833	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1070135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070308	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1070322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177884	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1177900	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1177910	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1255671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1254833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1070135	0	0	0	0	0	0	0	0
1070148	0	0	0	0	0	0	0	0
1070149	0	0	0	0	0	0	0	0
1070156	0	0	0	0	0	0	0	0
1070162	0	0	0	0	0	0	0	0
1070173	0	0	0	0	0	0	0	0
1070179	0	0	0	0	0	0	0	0
1070185	0	0	0	0	0	0	0	0
1070186	0	0	0	0	0	0	0	0
1070190	0	0	0	0	0	0	0	0
1070194	0	0	0	0	0	0	0	0
1070308	64	64	0	0	0	0	0	0
1070322	0	0	0	0	0	0	0	0
1070323	0	0	0	0	0	0	0	0
1070332	0	0	0	0	0	0	0	0
1070555	0	0	0	0	0	0	0	0
1091907	0	0	0	0	0	0	0	0
1091909	0	0	0	0	0	0	0	0
1177654	0	0	0	0	0	0	0	0
1177661	0	0	0	0	0	0	0	0
1177663	0	0	0	0	0	0	0	0
1177667	0	0	0	0	0	0	0	0
1177670	0	0	0	0	0	0	0	0
1177676	0	0	0	0	0	0	0	0
1177678	0	0	0	0	0	0	0	0
1177682	0	0	0	0	0	0	0	0
1177687	0	0	0	0	0	0	0	0
1177689	0	0	0	0	0	0	0	0
1177697	0	0	0	0	0	0	0	0
1177713	0	0	0	0	0	0	0	0
1177884	11	11	0	0	0	0	0	0
1177900	11	11	0	0	0	0	0	0
1177910	11	11	0	0	0	0	0	0
1255671	0	0	0	0	0	0	0	0
1254833	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256521		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255631		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255632		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255633		Intensiteit	Snelweg	False	80	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255634		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255635		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255636		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255637		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255638		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255639		Intensiteit	Snelweg	False	120	26,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255640		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255641		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255642		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255643		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255644		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255645		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255646		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255647		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255648		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255649		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255650		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255651		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255652		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255653		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255654		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255656		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255657		Intensiteit	Snelweg	False	120	26,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255658		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255659		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255660		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255661		Intensiteit	Snelweg	False	80	6,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255662		Intensiteit	Snelweg	False	80	5,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255663		Intensiteit	Snelweg	False	80	5,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255664		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255665		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256521	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255631	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255632	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255633	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255634	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255635	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255636	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255637	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255638	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255639	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255640	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255641	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255642	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255643	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255644	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255645	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255646	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255647	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255648	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255649	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255650	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255651	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255652	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255653	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255654	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255656	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255657	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255658	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255659	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255660	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255661	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255662	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255663	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255664	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255665	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256521	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1255631	--	--	--	114,77	38,26	38,26	38,26	76,51	420,81	1721,48	2716,11	2716,11	2104,03	1951,01	1874,50
1255632	--	--	--	114,77	38,26	38,26	38,26	76,51	420,81	1721,48	2716,11	2716,11	2104,03	1951,01	1874,50
1255633	--	--	--	114,77	38,26	38,26	38,26	76,51	420,81	1721,48	2716,11	2716,11	2104,03	1951,01	1874,50
1255634	--	--	--	114,77	38,26	38,26	38,26	76,51	420,81	1721,48	2716,11	2716,11	2104,03	1951,01	1874,50
1255635	--	--	--	114,77	38,26	38,26	38,26	76,51	420,81	1721,48	2716,11	2716,11	2104,03	1951,01	1874,50
1255636	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255637	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255638	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255639	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255640	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255641	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255642	--	--	--	122,13	40,71	40,71	40,71	81,42	447,81	1831,95	2890,41	2890,41	2239,05	2076,21	1994,79
1255643	--	--	--	30,96	10,32	10,32	10,32	20,64	113,51	464,35	732,65	732,65	567,54	526,27	505,63
1255644	--	--	--	30,96	10,32	10,32	10,32	20,64	113,51	464,35	732,65	732,65	567,54	526,27	505,63
1255645	--	--	--	30,96	10,32	10,32	10,32	20,64	113,51	464,35	732,65	732,65	567,54	526,27	505,63
1255646	--	--	--	30,96	10,32	10,32	10,32	20,64	113,51	464,35	732,65	732,65	567,54	526,27	505,63
1255647	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255648	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255649	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255650	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255651	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255652	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255653	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255654	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1255656	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1255657	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1255658	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1255659	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1255660	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1255661	--	--	--	37,21	12,40	12,40	12,40	24,80	136,42	558,09	880,54	880,54	682,11	632,50	607,70
1255662	--	--	--	37,21	12,40	12,40	12,40	24,80	136,42	558,09	880,54	880,54	682,11	632,50	607,70
1255663	--	--	--	37,21	12,40	12,40	12,40	24,80	136,42	558,09	880,54	880,54	682,11	632,50	607,70
1255664	--	--	--	84,52	28,17	28,17	28,17	56,35	309,90	1267,78	2000,28	2000,28	1549,52	1436,82	1380,48
1255665	--	--	--	84,52	28,17	28,17	28,17	56,35	309,90	1267,78	2000,28	2000,28	1549,52	1436,82	1380,48

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256521	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1255631	2027,52	2180,54	2295,30	2792,62	3404,70	3289,93	2448,32	2027,52	1415,44	1224,16	1109,40	229,53	5,75	--	--
1255632	2027,52	2180,54	2295,30	2792,62	3404,70	3289,93	2448,32	2027,52	1415,44	1224,16	1109,40	229,53	5,75	--	--
1255633	2027,52	2180,54	2295,30	2792,62	3404,70	3289,93	2448,32	2027,52	1415,44	1224,16	1109,40	229,53	5,75	--	--
1255634	2027,52	2180,54	2295,30	2792,62	3404,70	3289,93	2448,32	2027,52	1415,44	1224,16	1109,40	229,53	5,75	--	--
1255635	2027,52	2180,54	2295,30	2792,62	3404,70	3289,93	2448,32	2027,52	1415,44	1224,16	1109,40	229,53	5,75	--	--
1255636	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255637	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255638	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255639	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255640	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255641	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255642	2157,63	2320,47	2442,60	2971,83	3623,19	3501,06	2605,44	2157,63	1506,27	1302,72	1180,59	244,26	4,58	--	--
1255643	546,91	588,18	619,14	753,29	918,39	887,43	660,42	546,91	381,80	330,21	299,25	61,91	0,84	--	--
1255644	546,91	588,18	619,14	753,29	918,39	887,43	660,42	546,91	381,80	330,21	299,25	61,91	0,84	--	--
1255645	546,91	588,18	619,14	753,29	918,39	887,43	660,42	546,91	381,80	330,21	299,25	61,91	0,84	--	--
1255646	546,91	588,18	619,14	753,29	918,39	887,43	660,42	546,91	381,80	330,21	299,25	61,91	0,84	--	--
1255647	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255648	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255649	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255650	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255651	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255652	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255653	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255654	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1255656	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1255657	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1255658	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1255659	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1255660	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1255661	657,31	706,91	744,12	905,35	1103,78	1066,57	793,73	657,31	458,87	396,86	359,66	74,41	0,68	--	--
1255662	657,31	706,91	744,12	905,35	1103,78	1066,57	793,73	657,31	458,87	396,86	359,66	74,41	0,68	--	--
1255663	657,31	706,91	744,12	905,35	1103,78	1066,57	793,73	657,31	458,87	396,86	359,66	74,41	0,68	--	--
1255664	1493,17	1605,86	1690,38	2056,63	2507,40	2422,88	1803,07	1493,17	1042,40	901,54	817,02	169,04	5,00	--	--
1255665	1493,17	1605,86	1690,38	2056,63	2507,40	2422,88	1803,07	1493,17	1042,40	901,54	817,02	169,04	5,00	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256521	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1255631	--	3,83	26,85	105,50	147,69	147,69	117,00	109,33	97,82	113,16	118,91	124,67	151,52	182,22	180,29
1255632	--	3,83	26,85	105,50	147,69	147,69	117,00	109,33	97,82	113,16	118,91	124,67	151,52	182,22	180,29
1255633	--	3,83	26,85	105,50	147,69	147,69	117,00	109,33	97,82	113,16	118,91	124,67	151,52	182,22	180,29
1255634	--	3,83	26,85	105,50	147,69	147,69	117,00	109,33	97,82	113,16	118,91	124,67	151,52	182,22	180,29
1255635	--	3,83	26,85	105,50	147,69	147,69	117,00	109,33	97,82	113,16	118,91	124,67	151,52	182,22	180,29
1255636	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255637	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255638	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255639	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255640	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255641	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255642	--	3,06	21,39	84,04	117,66	117,66	93,21	87,10	77,93	90,15	94,74	99,32	120,71	145,16	143,63
1255643	--	0,56	3,91	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23
1255644	--	0,56	3,91	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23
1255645	--	0,56	3,91	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23
1255646	--	0,56	3,91	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23
1255647	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255648	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255649	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255650	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255651	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255652	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255653	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255654	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1255656	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1255657	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1255658	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1255659	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1255660	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1255661	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34
1255662	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34
1255663	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34
1255664	--	3,33	23,34	91,68	128,36	128,36	101,69	95,02	85,02	98,35	103,35	108,36	131,69	158,36	156,70
1255665	--	3,33	23,34	91,68	128,36	128,36	101,69	95,02	85,02	98,35	103,35	108,36	131,69	158,36	156,70

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256521	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1255631	138,09	49,87	32,61	28,78	26,85	9,59	4,85	--	--	--	3,23	22,65	88,99	124,59	124,59
1255632	138,09	49,87	32,61	28,78	26,85	9,59	4,85	--	--	--	3,23	22,65	88,99	124,59	124,59
1255633	138,09	49,87	32,61	28,78	26,85	9,59	4,85	--	--	--	3,23	22,65	88,99	124,59	124,59
1255634	138,09	49,87	32,61	28,78	26,85	9,59	4,85	--	--	--	3,23	22,65	88,99	124,59	124,59
1255635	138,09	49,87	32,61	28,78	26,85	9,59	4,85	--	--	--	3,23	22,65	88,99	124,59	124,59
1255636	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255637	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255638	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255639	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255640	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255641	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255642	110,02	39,73	25,98	22,92	21,39	7,64	5,20	--	--	--	3,47	24,26	95,32	133,44	133,44
1255643	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91	1,40	1,18	--	--	--	0,78	5,49	21,56	30,18	30,18
1255644	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91	1,40	1,18	--	--	--	0,78	5,49	21,56	30,18	30,18
1255645	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91	1,40	1,18	--	--	--	0,78	5,49	21,56	30,18	30,18
1255646	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91	1,40	1,18	--	--	--	0,78	5,49	21,56	30,18	30,18
1255647	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255648	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255649	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255650	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255651	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255652	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255653	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255654	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1255656	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1255657	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1255658	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1255659	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1255660	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1255661	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79
1255662	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79
1255663	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79
1255664	120,02	43,34	28,34	25,00	23,34	8,34	3,78	--	--	--	2,52	17,64	69,30	97,02	97,02
1255665	120,02	43,34	28,34	25,00	23,34	8,34	3,78	--	--	--	2,52	17,64	69,30	97,02	97,02

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256521	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1255631	98,70	92,23	82,52	95,46	100,31	105,18	127,82	153,71	152,09	116,49	42,07	27,51	24,27	22,65	8,10
1255632	98,70	92,23	82,52	95,46	100,31	105,18	127,82	153,71	152,09	116,49	42,07	27,51	24,27	22,65	8,10
1255633	98,70	92,23	82,52	95,46	100,31	105,18	127,82	153,71	152,09	116,49	42,07	27,51	24,27	22,65	8,10
1255634	98,70	92,23	82,52	95,46	100,31	105,18	127,82	153,71	152,09	116,49	42,07	27,51	24,27	22,65	8,10
1255635	98,70	92,23	82,52	95,46	100,31	105,18	127,82	153,71	152,09	116,49	42,07	27,51	24,27	22,65	8,10
1255636	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255637	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255638	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255639	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255640	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255641	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255642	105,71	98,78	88,38	102,25	107,45	112,65	136,91	164,64	162,90	124,78	45,06	29,46	25,99	24,26	8,67
1255643	23,91	22,34	19,99	23,13	24,30	25,48	30,97	37,24	36,85	28,22	10,19	6,66	5,88	5,49	1,96
1255644	23,91	22,34	19,99	23,13	24,30	25,48	30,97	37,24	36,85	28,22	10,19	6,66	5,88	5,49	1,96
1255645	23,91	22,34	19,99	23,13	24,30	25,48	30,97	37,24	36,85	28,22	10,19	6,66	5,88	5,49	1,96
1255646	23,91	22,34	19,99	23,13	24,30	25,48	30,97	37,24	36,85	28,22	10,19	6,66	5,88	5,49	1,96
1255647	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255648	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255649	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255650	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255651	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255652	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255653	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255654	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1255656	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1255657	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1255658	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1255659	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1255660	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1255661	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
1255662	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
1255663	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
1255664	76,86	71,82	64,26	74,34	78,12	81,90	99,54	119,70	118,44	90,72	32,76	21,42	18,90	17,64	6,30
1255665	76,86	71,82	64,26	74,34	78,12	81,90	99,54	119,70	118,44	90,72	32,76	21,42	18,90	17,64	6,30

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256521	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255631	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255632	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255634	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255635	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255636	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255637	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255638	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255639	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255640	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255641	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255642	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255643	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255645	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255650	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255651	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255652	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255653	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255654	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255657	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255658	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255659	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255660	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255661	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255662	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255663	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255664	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256521	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255631	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255632	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255633	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255634	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255635	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255636	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255637	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255638	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255639	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255640	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255641	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255642	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255643	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255644	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255645	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255646	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255647	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255648	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255649	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255650	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255651	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255652	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255653	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255654	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255656	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255657	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255658	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255659	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255660	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255661	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255662	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255663	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255664	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255665	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255647	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255648	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255649	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255650	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255651	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255652	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255653	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255654	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1255656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256521	0	0	0	0	0	0	0	0
1255631	0	0	0	0	0	0	0	0
1255632	0	0	0	0	0	0	0	0
1255633	0	0	0	0	0	0	0	0
1255634	0	0	0	0	0	0	0	0
1255635	0	0	0	0	0	0	0	0
1255636	0	0	0	0	0	0	0	0
1255637	0	0	0	0	0	0	0	0
1255638	0	0	0	0	0	0	0	0
1255639	0	0	0	0	0	0	0	0
1255640	0	0	0	0	0	0	0	0
1255641	0	0	0	0	0	0	0	0
1255642	0	0	0	0	0	0	0	0
1255643	0	0	0	0	0	0	0	0
1255644	0	0	0	0	0	0	0	0
1255645	0	0	0	0	0	0	0	0
1255646	0	0	0	0	0	0	0	0
1255647	5	5	0	0	0	0	0	0
1255648	5	5	0	0	0	0	0	0
1255649	5	5	0	0	0	0	0	0
1255650	5	5	0	0	0	0	0	0
1255651	5	5	0	0	0	0	0	0
1255652	5	5	0	0	0	0	0	0
1255653	5	5	0	0	0	0	0	0
1255654	5	5	0	0	0	0	0	0
1255656	0	0	0	0	0	0	0	0
1255657	0	0	0	0	0	0	0	0
1255658	0	0	0	0	0	0	0	0
1255659	0	0	0	0	0	0	0	0
1255660	0	0	0	0	0	0	0	0
1255661	0	0	0	0	0	0	0	0
1255662	0	0	0	0	0	0	0	0
1255663	0	0	0	0	0	0	0	0
1255664	0	0	0	0	0	0	0	0
1255665	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1255666		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255667		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255668		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255669		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	2,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255670		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	2,75	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255673		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	2,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255674		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255675		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255676	EINDHOVEN AIRPORT 29	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,80	0,00	1,95	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255677	EINDHOVEN AIRPORT 29	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255679		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255680		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255681		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255682		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255683		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255684		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255685		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255686		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255687		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255688		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256015		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256016	Tilburgseweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256017	Tilburgseweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256018		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256191		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256192		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,20	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256193		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256194	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256195	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256196		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256197		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256198	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	13,60	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256217		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,40	0,00	1,30	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256508	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256509	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	21,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1255666	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255667	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255668	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255669	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255670	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255673	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255674	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255675	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255676	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255677	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255679	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255680	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255681	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255682	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255683	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255684	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255685	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255686	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255687	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255688	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256015	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256016	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256017	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256018	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256191	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256192	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256193	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256194	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256195	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256196	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256197	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256198	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256217	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256508	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256509	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1255666	--	--	--	84,52	28,17	28,17	28,17	56,35	309,90	1267,78	2000,28	2000,28	1549,52	1436,82	1380,48
1255667	--	--	--	84,52	28,17	28,17	28,17	56,35	309,90	1267,78	2000,28	2000,28	1549,52	1436,82	1380,48
1255668	--	--	--	87,11	29,04	29,04	29,04	58,07	319,40	1306,62	2061,56	2061,56	1596,98	1480,84	1422,76
1255669	--	--	--	87,11	29,04	29,04	29,04	58,07	319,40	1306,62	2061,56	2061,56	1596,98	1480,84	1422,76
1255670	--	--	--	87,11	29,04	29,04	29,04	58,07	319,40	1306,62	2061,56	2061,56	1596,98	1480,84	1422,76
1255673	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1255674	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1255675	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1255676	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1255677	--	--	--	35,02	11,67	11,67	11,67	23,34	128,39	525,24	828,71	828,71	641,96	595,27	571,93
1255679	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1255680	--	--	--	31,41	10,47	10,47	10,47	20,95	115,18	471,20	743,44	743,44	575,91	534,02	513,08
1255681	--	--	--	47,82	15,94	15,94	15,94	31,87	175,31	717,17	1131,53	1131,53	876,54	812,79	780,92
1255682	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1255683	--	--	--	37,61	12,54	12,54	12,54	25,07	137,90	564,12	890,06	890,06	689,48	639,34	614,26
1255684	--	--	--	37,61	12,54	12,54	12,54	25,07	137,90	564,12	890,06	890,06	689,48	639,34	614,26
1255685	--	--	--	70,22	23,41	23,41	23,41	46,81	257,47	1053,27	1661,83	1661,83	1287,33	1193,71	1146,89
1255686	--	--	--	51,98	17,33	17,33	17,33	34,66	190,61	779,76	1230,29	1230,29	953,04	883,73	849,07
1255687	--	--	--	51,98	17,33	17,33	17,33	34,66	190,61	779,76	1230,29	1230,29	953,04	883,73	849,07
1255688	--	--	--	51,98	17,33	17,33	17,33	34,66	190,61	779,76	1230,29	1230,29	953,04	883,73	849,07
1256015	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1256016	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1256017	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1256018	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1256191	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256192	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256193	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256194	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256195	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256196	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256197	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256198	--	--	--	107,90	35,97	35,97	35,97	71,93	395,63	1618,47	2553,59	2553,59	1978,13	1834,27	1762,33
1256217	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256508	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1256509	--	--	--	21,56	7,18	7,18	7,18	14,37	79,04	323,32	510,13	510,13	395,18	366,44	352,06

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1255666	1493,17	1605,86	1690,38	2056,63	2507,40	2422,88	1803,07	1493,17	1042,40	901,54	817,02	169,04	5,00	--	--
1255667	1493,17	1605,86	1690,38	2056,63	2507,40	2422,88	1803,07	1493,17	1042,40	901,54	817,02	169,04	5,00	--	--
1255668	1538,91	1655,05	1742,16	2119,63	2584,20	2497,10	1858,30	1538,91	1074,33	929,15	842,04	174,22	4,13	--	--
1255669	1538,91	1655,05	1742,16	2119,63	2584,20	2497,10	1858,30	1538,91	1074,33	929,15	842,04	174,22	4,13	--	--
1255670	1538,91	1655,05	1742,16	2119,63	2584,20	2497,10	1858,30	1538,91	1074,33	929,15	842,04	174,22	4,13	--	--
1255673	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1255674	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1255675	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1255676	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1255677	618,62	665,30	700,32	852,06	1038,81	1003,79	747,01	618,62	431,86	373,50	338,49	70,03	0,46	--	--
1255679	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1255680	554,96	596,85	628,26	764,38	931,92	900,51	670,14	554,96	387,43	335,08	303,66	62,83	4,23	--	--
1255681	844,67	908,41	956,22	1163,41	1418,40	1370,58	1019,97	844,67	589,67	509,98	462,18	95,62	1,21	--	--
1255682	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1255683	664,41	714,55	752,16	915,13	1115,70	1078,10	802,30	664,41	463,83	401,15	363,54	75,22	3,20	--	--
1255684	664,41	714,55	752,16	915,13	1115,70	1078,10	802,30	664,41	463,83	401,15	363,54	75,22	3,20	--	--
1255685	1240,52	1334,14	1404,36	1708,64	2083,13	2012,92	1497,98	1240,52	866,02	748,99	678,77	140,44	3,23	--	--
1255686	918,38	987,70	1039,68	1264,94	1542,19	1490,21	1108,99	918,38	641,14	554,50	502,51	103,97	5,18	--	--
1255687	918,38	987,70	1039,68	1264,94	1542,19	1490,21	1108,99	918,38	641,14	554,50	502,51	103,97	5,18	--	--
1255688	918,38	987,70	1039,68	1264,94	1542,19	1490,21	1108,99	918,38	641,14	554,50	502,51	103,97	5,18	--	--
1256015	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1256016	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1256017	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1256018	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1256191	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256192	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256193	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256194	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256195	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256196	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256197	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256198	1906,20	2050,06	2157,96	2625,52	3200,97	3093,08	2301,82	1906,20	1330,74	1150,91	1043,01	215,80	5,24	--	--
1256217	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256508	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1256509	380,80	409,54	431,10	524,50	639,46	617,91	459,84	380,80	265,85	229,92	208,36	43,11	0,32	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1255666	--	3,33	23,34	91,68	128,36	128,36	101,69	95,02	85,02	98,35	103,35	108,36	131,69	158,36	156,70
1255667	--	3,33	23,34	91,68	128,36	128,36	101,69	95,02	85,02	98,35	103,35	108,36	131,69	158,36	156,70
1255668	--	2,75	19,28	75,74	106,03	106,03	84,00	78,49	70,23	81,24	85,37	89,51	108,78	130,82	129,44
1255669	--	2,75	19,28	75,74	106,03	106,03	84,00	78,49	70,23	81,24	85,37	89,51	108,78	130,82	129,44
1255670	--	2,75	19,28	75,74	106,03	106,03	84,00	78,49	70,23	81,24	85,37	89,51	108,78	130,82	129,44
1255673	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1255674	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1255675	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1255676	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1255677	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29
1255679	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1255680	--	2,82	19,73	77,50	108,49	108,49	85,95	80,31	71,86	83,13	87,36	91,59	111,31	133,86	132,45
1255681	--	0,80	5,66	22,22	31,11	31,11	24,65	23,03	20,61	23,83	25,04	26,27	31,91	38,38	37,98
1255682	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1255683	--	2,14	14,95	58,74	82,24	82,24	65,15	60,88	54,47	63,01	66,22	69,42	84,37	101,46	100,39
1255684	--	2,14	14,95	58,74	82,24	82,24	65,15	60,88	54,47	63,01	66,22	69,42	84,37	101,46	100,39
1255685	--	2,16	15,09	59,29	83,01	83,01	65,76	61,45	54,98	63,60	66,84	70,07	85,16	102,41	101,33
1255686	--	3,45	24,16	94,93	132,90	132,90	105,29	98,38	88,03	101,83	107,01	112,19	136,35	163,97	162,24
1255687	--	3,45	24,16	94,93	132,90	132,90	105,29	98,38	88,03	101,83	107,01	112,19	136,35	163,97	162,24
1255688	--	3,45	24,16	94,93	132,90	132,90	105,29	98,38	88,03	101,83	107,01	112,19	136,35	163,97	162,24
1256015	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1256016	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1256017	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1256018	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1256191	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256192	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256193	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256194	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256195	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256196	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256197	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256198	--	3,50	24,47	96,14	134,60	134,60	106,63	99,64	89,15	103,13	108,38	113,62	138,09	166,06	164,31
1256217	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256508	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1256509	--	0,21	1,48	5,83	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1255666	120,02	43,34	28,34	25,00	23,34	8,34	3,78	--	--	--	2,52	17,64	69,30	97,02	97,02
1255667	120,02	43,34	28,34	25,00	23,34	8,34	3,78	--	--	--	2,52	17,64	69,30	97,02	97,02
1255668	99,14	35,80	23,41	20,65	19,28	6,88	4,49	--	--	--	3,00	20,97	82,39	115,35	115,35
1255669	99,14	35,80	23,41	20,65	19,28	6,88	4,49	--	--	--	3,00	20,97	82,39	115,35	115,35
1255670	99,14	35,80	23,41	20,65	19,28	6,88	4,49	--	--	--	3,00	20,97	82,39	115,35	115,35
1255673	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1255674	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1255675	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1255676	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1255677	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10
1255679	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1255680	101,45	36,63	23,95	21,14	19,73	7,05	8,96	--	--	--	5,97	41,82	164,28	230,00	230,00
1255681	29,08	10,50	6,87	6,06	5,66	2,03	1,00	--	--	--	0,66	4,68	18,37	25,72	25,72
1255682	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1255683	76,90	27,77	18,16	16,02	14,95	5,34	7,29	--	--	--	4,86	34,01	133,60	187,03	187,03
1255684	76,90	27,77	18,16	16,02	14,95	5,34	7,29	--	--	--	4,86	34,01	133,60	187,03	187,03
1255685	77,62	28,03	18,33	16,17	15,09	5,39	3,34	--	--	--	2,23	15,58	61,22	85,70	85,70
1255686	124,27	44,88	29,34	25,89	24,16	8,63	8,83	--	--	--	5,89	41,20	161,86	226,61	226,61
1255687	124,27	44,88	29,34	25,89	24,16	8,63	8,83	--	--	--	5,89	41,20	161,86	226,61	226,61
1255688	124,27	44,88	29,34	25,89	24,16	8,63	8,83	--	--	--	5,89	41,20	161,86	226,61	226,61
1256015	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1256016	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1256017	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1256018	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1256191	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256192	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256193	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256194	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256195	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256196	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256197	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256198	125,86	45,45	29,72	26,22	24,47	8,74	6,16	--	--	--	4,11	28,74	112,92	158,08	158,08
1256217	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256508	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1256509	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86	12,40	12,40

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1255666	76,86	71,82	64,26	74,34	78,12	81,90	99,54	119,70	118,44	90,72	32,76	21,42	18,90	17,64	6,30
1255667	76,86	71,82	64,26	74,34	78,12	81,90	99,54	119,70	118,44	90,72	32,76	21,42	18,90	17,64	6,30
1255668	91,38	85,39	76,40	88,38	92,88	97,37	118,34	142,31	140,81	107,86	38,95	25,47	22,47	20,97	7,49
1255669	91,38	85,39	76,40	88,38	92,88	97,37	118,34	142,31	140,81	107,86	38,95	25,47	22,47	20,97	7,49
1255670	91,38	85,39	76,40	88,38	92,88	97,37	118,34	142,31	140,81	107,86	38,95	25,47	22,47	20,97	7,49
1255673	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1255674	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1255675	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1255676	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1255677	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18
1255679	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1255680	182,21	170,26	152,34	176,23	185,19	194,16	235,97	283,77	280,78	215,06	77,66	50,78	44,80	41,82	14,94
1255681	20,38	19,04	17,04	19,70	20,70	21,72	26,38	31,73	31,40	24,04	8,68	5,68	5,01	4,68	1,68
1255682	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1255683	148,17	138,45	123,88	143,31	150,60	157,89	191,89	230,76	228,33	174,89	63,15	41,29	36,43	34,01	12,14
1255684	148,17	138,45	123,88	143,31	150,60	157,89	191,89	230,76	228,33	174,89	63,15	41,29	36,43	34,01	12,14
1255685	67,89	63,44	56,76	65,67	69,01	72,34	87,93	105,74	104,62	80,14	28,94	18,92	16,70	15,58	5,56
1255686	179,52	167,75	150,09	173,64	182,47	191,30	232,50	279,58	276,64	211,90	76,52	50,03	44,14	41,20	14,72
1255687	179,52	167,75	150,09	173,64	182,47	191,30	232,50	279,58	276,64	211,90	76,52	50,03	44,14	41,20	14,72
1255688	179,52	167,75	150,09	173,64	182,47	191,30	232,50	279,58	276,64	211,90	76,52	50,03	44,14	41,20	14,72
1256015	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1256016	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1256017	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1256018	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1256191	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256192	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256193	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256194	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256195	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256196	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256197	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256198	125,23	117,02	104,70	121,13	127,29	133,44	162,19	195,04	192,98	147,82	53,38	34,90	30,80	28,74	10,26
1256217	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256508	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1256509	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1255666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255668	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255670	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255673	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255674	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255675	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255680	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255684	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255685	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255686	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255687	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255688	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256193	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256509	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1255666	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255667	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255668	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255669	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255670	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255673	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255674	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255675	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255676	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255677	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255679	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255680	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255681	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255682	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255683	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255684	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255685	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255686	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255687	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255688	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256015	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256016	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256017	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256018	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256191	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256192	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256193	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256194	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256195	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256196	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256197	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256198	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256217	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256508	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256509	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1255666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256191	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256192	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256194	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256195	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256196	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256217	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1255666	0	0	0	0	0	0	0	0
1255667	0	0	0	0	0	0	0	0
1255668	0	0	0	0	0	0	0	0
1255669	0	0	0	0	0	0	0	0
1255670	0	0	0	0	0	0	0	0
1255673	0	0	0	0	0	0	0	0
1255674	0	0	0	0	0	0	0	0
1255675	0	0	0	0	0	0	0	0
1255676	0	0	0	0	0	0	0	0
1255677	0	0	0	0	0	0	0	0
1255679	0	0	0	0	0	0	0	0
1255680	0	0	0	0	0	0	0	0
1255681	0	0	0	0	0	0	0	0
1255682	0	0	0	0	0	0	0	0
1255683	0	0	0	0	0	0	0	0
1255684	0	0	0	0	0	0	0	0
1255685	0	0	0	0	0	0	0	0
1255686	0	0	0	0	0	0	0	0
1255687	0	0	0	0	0	0	0	0
1255688	0	0	0	0	0	0	0	0
1256015	0	0	0	0	0	0	0	0
1256016	0	0	0	0	0	0	0	0
1256017	0	0	0	0	0	0	0	0
1256018	0	0	0	0	0	0	0	0
1256191	4	4	0	0	0	0	0	0
1256192	4	4	0	0	0	0	0	0
1256193	0	0	0	0	0	0	0	0
1256194	11	11	0	0	0	0	0	0
1256195	11	11	0	0	0	0	0	0
1256196	4	4	0	0	0	0	0	0
1256197	0	0	0	0	0	0	0	0
1256198	0	0	0	0	0	0	0	0
1256217	4	4	0	0	0	0	0	0
1256508	0	0	0	0	0	0	0	0
1256509	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256510	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256511	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256512	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256513	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,90	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256514	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256515	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256516	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256517		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256518	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	22,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256519	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	9,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256520	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256522		Intensiteit	Snelweg	False	120	9,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256523		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256556		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256557		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256558		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256559		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256560	KP EKKERSWEIJER	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256561		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256569		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256570		Intensiteit	Snelweg	False	120	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256861		Intensiteit	Snelweg	False	120	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256862		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256863		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256864		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256865		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256866		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256867	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256868	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	38,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256869	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256870		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256871	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256872		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256873		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256874		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256510	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256511	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256512	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256513	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256514	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256515	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256516	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256517	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256518	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256519	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256520	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256522	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256523	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256556	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256557	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256558	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256559	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256560	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256561	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256569	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256570	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256861	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256862	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256863	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256864	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256865	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256866	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256867	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256868	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256869	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256870	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256871	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256872	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256873	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256874	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256510	--	--	--	21,56	7,18	7,18	7,18	14,37	79,04	323,32	510,13	510,13	395,18	366,44	352,06
1256511	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1256512	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1256513	--	--	--	120,07	40,02	40,02	40,02	80,04	440,24	1800,99	2841,56	2841,56	2201,21	2041,12	1961,08
1256514	--	--	--	120,07	40,02	40,02	40,02	80,04	440,24	1800,99	2841,56	2841,56	2201,21	2041,12	1961,08
1256515	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1256516	--	--	--	110,11	36,70	36,70	36,70	73,41	403,72	1651,60	2605,84	2605,84	2018,61	1871,80	1798,41
1256517	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1256518	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1256519	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1256520	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1256522	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1256523	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1256556	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256557	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256558	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256559	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256560	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256561	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256569	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256570	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256861	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1256862	--	--	--	153,08	51,03	51,03	51,03	102,06	561,32	2296,31	3623,06	3623,06	2806,60	2602,48	2500,42
1256863	--	--	--	153,08	51,03	51,03	51,03	102,06	561,32	2296,31	3623,06	3623,06	2806,60	2602,48	2500,42
1256864	--	--	--	153,08	51,03	51,03	51,03	102,06	561,32	2296,31	3623,06	3623,06	2806,60	2602,48	2500,42
1256865	--	--	--	153,08	51,03	51,03	51,03	102,06	561,32	2296,31	3623,06	3623,06	2806,60	2602,48	2500,42
1256866	--	--	--	153,08	51,03	51,03	51,03	102,06	561,32	2296,31	3623,06	3623,06	2806,60	2602,48	2500,42
1256867	--	--	--	97,50	32,50	32,50	32,50	65,00	357,50	1462,50	2307,50	2307,50	1787,50	1657,50	1592,50
1256868	--	--	--	97,50	32,50	32,50	32,50	65,00	357,50	1462,50	2307,50	2307,50	1787,50	1657,50	1592,50
1256869	--	--	--	37,50	12,50	12,50	12,50	25,00	137,51	562,54	887,57	887,57	687,56	637,55	612,55
1256870	--	--	--	60,00	20,00	20,00	20,00	40,00	220,00	900,00	1420,00	1420,00	1100,00	1020,00	980,00
1256871	--	--	--	37,50	12,50	12,50	12,50	25,00	137,51	562,54	887,57	887,57	687,56	637,55	612,55
1256872	--	--	--	60,00	20,00	20,00	20,00	40,00	220,00	900,00	1420,00	1420,00	1100,00	1020,00	980,00
1256873	--	--	--	60,00	20,00	20,00	20,00	40,00	220,00	900,00	1420,00	1420,00	1100,00	1020,00	980,00
1256874	--	--	--	60,00	20,00	20,00	20,00	40,00	220,00	900,00	1420,00	1420,00	1100,00	1020,00	980,00

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256510	380,80	409,54	431,10	524,50	639,46	617,91	459,84	380,80	265,85	229,92	208,36	43,11	0,32	--	--
1256511	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1256512	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1256513	2121,17	2281,25	2401,32	2921,61	3561,96	3441,89	2561,41	2121,17	1480,81	1280,70	1160,64	240,13	6,25	--	--
1256514	2121,17	2281,25	2401,32	2921,61	3561,96	3441,89	2561,41	2121,17	1480,81	1280,70	1160,64	240,13	6,25	--	--
1256515	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1256516	1945,21	2092,02	2202,12	2679,25	3266,49	3156,37	2348,93	1945,21	1357,98	1174,47	1064,37	220,21	8,58	--	--
1256517	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1256518	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1256519	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1256520	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1256522	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1256523	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1256556	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256557	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256558	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256559	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256560	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256561	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256569	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256570	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256861	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1256862	2704,53	2908,66	3061,74	3725,11	4541,58	4388,50	3265,85	2704,53	1888,08	1632,93	1479,84	306,18	11,54	--	--
1256863	2704,53	2908,66	3061,74	3725,11	4541,58	4388,50	3265,85	2704,53	1888,08	1632,93	1479,84	306,18	11,54	--	--
1256864	2704,53	2908,66	3061,74	3725,11	4541,58	4388,50	3265,85	2704,53	1888,08	1632,93	1479,84	306,18	11,54	--	--
1256865	2704,53	2908,66	3061,74	3725,11	4541,58	4388,50	3265,85	2704,53	1888,08	1632,93	1479,84	306,18	11,54	--	--
1256866	2704,53	2908,66	3061,74	3725,11	4541,58	4388,50	3265,85	2704,53	1888,08	1632,93	1479,84	306,18	11,54	--	--
1256867	1722,50	1852,50	1950,00	2372,50	2892,50	2795,00	2080,00	1722,50	1202,50	1040,00	942,50	195,00	6,24	--	--
1256868	1722,50	1852,50	1950,00	2372,50	2892,50	2795,00	2080,00	1722,50	1202,50	1040,00	942,50	195,00	6,24	--	--
1256869	662,55	712,56	750,06	912,57	1112,59	1075,09	800,06	662,55	462,54	400,03	362,53	75,01	2,84	--	--
1256870	1060,00	1140,00	1200,00	1460,00	1780,00	1720,00	1280,00	1060,00	740,00	640,00	580,00	120,00	3,40	--	--
1256871	662,55	712,56	750,06	912,57	1112,59	1075,09	800,06	662,55	462,54	400,03	362,53	75,01	2,84	--	--
1256872	1060,00	1140,00	1200,00	1460,00	1780,00	1720,00	1280,00	1060,00	740,00	640,00	580,00	120,00	3,40	--	--
1256873	1060,00	1140,00	1200,00	1460,00	1780,00	1720,00	1280,00	1060,00	740,00	640,00	580,00	120,00	3,40	--	--
1256874	1060,00	1140,00	1200,00	1460,00	1780,00	1720,00	1280,00	1060,00	740,00	640,00	580,00	120,00	3,40	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256510	--	0,21	1,48	5,83	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96
1256511	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1256512	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1256513	--	4,17	29,18	114,62	160,47	160,47	127,12	118,79	106,28	122,96	129,21	135,46	164,64	197,98	195,90
1256514	--	4,17	29,18	114,62	160,47	160,47	127,12	118,79	106,28	122,96	129,21	135,46	164,64	197,98	195,90
1256515	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1256516	--	5,71	40,04	157,31	220,22	220,22	174,47	163,02	145,87	168,73	177,31	185,91	225,93	271,71	268,84
1256517	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1256518	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1256519	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1256520	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1256522	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1256523	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1256556	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256557	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256558	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256559	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256560	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256561	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256569	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256570	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256861	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1256862	--	7,69	53,85	211,53	296,14	296,14	234,61	219,22	196,15	226,91	238,45	250,00	303,83	365,37	361,53
1256863	--	7,69	53,85	211,53	296,14	296,14	234,61	219,22	196,15	226,91	238,45	250,00	303,83	365,37	361,53
1256864	--	7,69	53,85	211,53	296,14	296,14	234,61	219,22	196,15	226,91	238,45	250,00	303,83	365,37	361,53
1256865	--	7,69	53,85	211,53	296,14	296,14	234,61	219,22	196,15	226,91	238,45	250,00	303,83	365,37	361,53
1256866	--	7,69	53,85	211,53	296,14	296,14	234,61	219,22	196,15	226,91	238,45	250,00	303,83	365,37	361,53
1256867	--	4,16	29,11	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43
1256868	--	4,16	29,11	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43
1256869	--	1,89	13,24	52,03	72,84	72,84	57,71	53,92	48,25	55,81	58,65	61,49	74,73	89,87	88,92
1256870	--	2,26	15,85	62,26	87,16	87,16	69,05	64,52	57,73	66,79	70,18	73,58	89,43	107,54	106,41
1256871	--	1,89	13,24	52,03	72,84	72,84	57,71	53,92	48,25	55,81	58,65	61,49	74,73	89,87	88,92
1256872	--	2,26	15,85	62,26	87,16	87,16	69,05	64,52	57,73	66,79	70,18	73,58	89,43	107,54	106,41
1256873	--	2,26	15,85	62,26	87,16	87,16	69,05	64,52	57,73	66,79	70,18	73,58	89,43	107,54	106,41
1256874	--	2,26	15,85	62,26	87,16	87,16	69,05	64,52	57,73	66,79	70,18	73,58	89,43	107,54	106,41

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256510	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86	12,40	12,40
1256511	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1256512	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1256513	150,05	54,18	35,43	31,26	29,18	10,42	10,48	--	--	--	6,99	48,93	192,22	269,12	269,12
1256514	150,05	54,18	35,43	31,26	29,18	10,42	10,48	--	--	--	6,99	48,93	192,22	269,12	269,12
1256515	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1256516	205,91	74,36	48,62	42,91	40,04	14,31	13,13	--	--	--	8,75	61,28	240,74	337,03	337,03
1256517	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1256518	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1256519	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1256520	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1256522	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1256523	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1256556	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256557	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256558	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256559	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256560	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256561	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256569	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256570	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256861	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1256862	276,91	99,99	65,38	57,69	53,85	19,24	15,33	--	--	--	10,22	71,54	281,05	393,47	393,47
1256863	276,91	99,99	65,38	57,69	53,85	19,24	15,33	--	--	--	10,22	71,54	281,05	393,47	393,47
1256864	276,91	99,99	65,38	57,69	53,85	19,24	15,33	--	--	--	10,22	71,54	281,05	393,47	393,47
1256865	276,91	99,99	65,38	57,69	53,85	19,24	15,33	--	--	--	10,22	71,54	281,05	393,47	393,47
1256866	276,91	99,99	65,38	57,69	53,85	19,24	15,33	--	--	--	10,22	71,54	281,05	393,47	393,47
1256867	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11	10,40	5,18	--	--	--	3,45	24,18	94,98	132,98	132,98
1256868	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11	10,40	5,18	--	--	--	3,45	24,18	94,98	132,98	132,98
1256869	68,11	24,60	16,08	14,19	13,24	4,73	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1256870	81,50	29,43	19,24	16,98	15,85	5,66	2,96	--	--	--	1,97	13,82	54,28	76,00	76,00
1256871	68,11	24,60	16,08	14,19	13,24	4,73	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1256872	81,50	29,43	19,24	16,98	15,85	5,66	2,96	--	--	--	1,97	13,82	54,28	76,00	76,00
1256873	81,50	29,43	19,24	16,98	15,85	5,66	2,96	--	--	--	1,97	13,82	54,28	76,00	76,00
1256874	81,50	29,43	19,24	16,98	15,85	5,66	2,96	--	--	--	1,97	13,82	54,28	76,00	76,00

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256510	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80
1256511	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1256512	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1256513	213,20	199,22	178,24	206,20	216,69	227,18	276,10	332,02	328,53	251,64	90,87	59,42	52,42	48,93	17,48
1256514	213,20	199,22	178,24	206,20	216,69	227,18	276,10	332,02	328,53	251,64	90,87	59,42	52,42	48,93	17,48
1256515	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1256516	267,00	249,49	223,23	258,24	271,37	284,51	345,78	415,82	411,44	315,14	113,80	74,41	65,66	61,28	21,89
1256517	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1256518	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1256519	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1256520	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1256522	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1256523	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1256556	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256557	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256558	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256559	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256560	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256561	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256569	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256570	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256861	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1256862	311,71	291,27	260,61	301,49	316,82	332,15	403,69	485,45	480,34	367,92	132,86	86,87	76,65	71,54	25,55
1256863	311,71	291,27	260,61	301,49	316,82	332,15	403,69	485,45	480,34	367,92	132,86	86,87	76,65	71,54	25,55
1256864	311,71	291,27	260,61	301,49	316,82	332,15	403,69	485,45	480,34	367,92	132,86	86,87	76,65	71,54	25,55
1256865	311,71	291,27	260,61	301,49	316,82	332,15	403,69	485,45	480,34	367,92	132,86	86,87	76,65	71,54	25,55
1256866	311,71	291,27	260,61	301,49	316,82	332,15	403,69	485,45	480,34	367,92	132,86	86,87	76,65	71,54	25,55
1256867	105,35	98,44	88,08	101,89	107,07	112,26	136,43	164,06	162,34	124,34	44,90	29,36	25,90	24,18	8,64
1256868	105,35	98,44	88,08	101,89	107,07	112,26	136,43	164,06	162,34	124,34	44,90	29,36	25,90	24,18	8,64
1256869	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1256870	60,21	56,26	50,34	58,23	61,19	64,16	77,97	93,76	92,78	71,06	25,66	16,78	14,80	13,82	4,94
1256871	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1256872	60,21	56,26	50,34	58,23	61,19	64,16	77,97	93,76	92,78	71,06	25,66	16,78	14,80	13,82	4,94
1256873	60,21	56,26	50,34	58,23	61,19	64,16	77,97	93,76	92,78	71,06	25,66	16,78	14,80	13,82	4,94
1256874	60,21	56,26	50,34	58,23	61,19	64,16	77,97	93,76	92,78	71,06	25,66	16,78	14,80	13,82	4,94

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256511	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256512	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256513	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256514	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256516	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256517	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256518	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256519	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256520	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256523	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256559	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256569	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256570	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256861	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256862	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256863	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256864	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256865	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256866	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256867	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256871	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256872	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256873	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256874	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256510	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256511	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256512	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256513	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256514	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256515	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256516	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256517	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256518	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256519	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256520	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256522	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256523	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256556	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256557	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256558	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256559	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256560	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256561	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256569	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256570	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256861	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256862	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256863	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256864	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256865	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256866	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256867	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256868	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256869	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256870	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256871	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256872	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256873	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256874	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256511	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1256512	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1256513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256515	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1256516	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1256517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256510	0	0	0	0	0	0	0	0
1256511	64	64	0	0	0	0	0	0
1256512	64	64	0	0	0	0	0	0
1256513	0	0	0	0	0	0	0	0
1256514	0	0	0	0	0	0	0	0
1256515	64	64	0	0	0	0	0	0
1256516	64	64	0	0	0	0	0	0
1256517	0	0	0	0	0	0	0	0
1256518	0	0	0	0	0	0	0	0
1256519	0	0	0	0	0	0	0	0
1256520	0	0	0	0	0	0	0	0
1256522	0	0	0	0	0	0	0	0
1256523	0	0	0	0	0	0	0	0
1256556	0	0	0	0	0	0	0	0
1256557	0	0	0	0	0	0	0	0
1256558	0	0	0	0	0	0	0	0
1256559	0	0	0	0	0	0	0	0
1256560	0	0	0	0	0	0	0	0
1256561	0	0	0	0	0	0	0	0
1256569	0	0	0	0	0	0	0	0
1256570	0	0	0	0	0	0	0	0
1256861	0	0	0	0	0	0	0	0
1256862	0	0	0	0	0	0	0	0
1256863	0	0	0	0	0	0	0	0
1256864	0	0	0	0	0	0	0	0
1256865	0	0	0	0	0	0	0	0
1256866	0	0	0	0	0	0	0	0
1256867	0	0	0	0	0	0	0	0
1256868	0	0	0	0	0	0	0	0
1256869	0	0	0	0	0	0	0	0
1256870	0	0	0	0	0	0	0	0
1256871	0	0	0	0	0	0	0	0
1256872	0	0	0	0	0	0	0	0
1256873	0	0	0	0	0	0	0	0
1256874	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256875		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256876		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256877		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256878		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256879		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256880		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256881	KP EKKERSWEIJER	Intensiteit	Snelweg	False	120	23,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256882		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256883		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256884	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256885		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256886		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256887		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256888		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256889		Intensiteit	Snelweg	False	120	33,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256890	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	25,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256891		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256892		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256893	Postkoetsweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	53,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256894	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256895	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256896	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	32,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256897	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256898		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	4,20	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256899		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	5,30	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256900		Intensiteit	Snelweg	False	120	28,30	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256901	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256902		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256903		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256904		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256905		Intensiteit	Snelweg	False	120	32,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256906	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256907		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,20	0,00	3,60	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256908		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,20	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256911		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,80	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256875	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256876	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256877	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256878	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256879	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256880	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256881	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256882	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256883	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256884	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256885	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256886	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256887	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256888	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256889	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256890	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256891	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256892	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256893	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256894	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256895	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256896	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256897	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256898	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256899	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256900	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256901	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256902	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256903	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256904	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256905	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256906	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256907	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256908	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256911	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256875	--	--	--	60,00	20,00	20,00	20,00	40,00	220,00	900,00	1420,00	1420,00	1100,00	1020,00	980,00
1256876	--	--	--	20,55	6,85	6,85	6,85	13,70	75,35	308,25	486,35	486,35	376,75	349,35	335,65
1256877	--	--	--	20,55	6,85	6,85	6,85	13,70	75,35	308,25	486,35	486,35	376,75	349,35	335,65
1256878	--	--	--	38,47	12,82	12,82	12,82	25,65	141,05	577,04	910,43	910,43	705,26	653,97	628,33
1256879	--	--	--	38,47	12,82	12,82	12,82	25,65	141,05	577,04	910,43	910,43	705,26	653,97	628,33
1256880	--	--	--	38,47	12,82	12,82	12,82	25,65	141,05	577,04	910,43	910,43	705,26	653,97	628,33
1256881	--	--	--	37,50	12,50	12,50	12,50	25,00	137,51	562,54	887,57	887,57	687,56	637,55	612,55
1256882	--	--	--	20,55	6,85	6,85	6,85	13,70	75,35	308,25	486,35	486,35	376,75	349,35	335,65
1256883	--	--	--	20,55	6,85	6,85	6,85	13,70	75,35	308,25	486,35	486,35	376,75	349,35	335,65
1256884	--	--	--	37,50	12,50	12,50	12,50	25,00	137,51	562,54	887,57	887,57	687,56	637,55	612,55
1256885	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256886	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256887	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256888	--	--	--	37,50	12,50	12,50	12,50	25,00	137,51	562,54	887,57	887,57	687,56	637,55	612,55
1256889	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256890	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1256891	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1256892	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1256893	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1256894	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256895	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256896	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256897	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256898	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256899	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256900	--	--	--	76,72	25,58	25,58	25,58	51,14	281,29	1150,70	1815,54	1815,54	1406,40	1304,12	1252,98
1256901	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1256902	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256903	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256904	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256905	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256906	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256907	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256908	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1256911	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256875	1060,00	1140,00	1200,00	1460,00	1780,00	1720,00	1280,00	1060,00	740,00	640,00	580,00	120,00	3,40	--	--
1256876	363,05	390,45	411,00	500,05	609,65	589,10	438,40	363,05	253,45	219,20	198,65	41,10	1,42	--	--
1256877	363,05	390,45	411,00	500,05	609,65	589,10	438,40	363,05	253,45	219,20	198,65	41,10	1,42	--	--
1256878	679,62	730,91	769,38	936,08	1141,25	1102,78	820,67	679,62	474,45	410,34	371,87	76,94	2,75	--	--
1256879	679,62	730,91	769,38	936,08	1141,25	1102,78	820,67	679,62	474,45	410,34	371,87	76,94	2,75	--	--
1256880	679,62	730,91	769,38	936,08	1141,25	1102,78	820,67	679,62	474,45	410,34	371,87	76,94	2,75	--	--
1256881	662,55	712,56	750,06	912,57	1112,59	1075,09	800,06	662,55	462,54	400,03	362,53	75,01	2,84	--	--
1256882	363,05	390,45	411,00	500,05	609,65	589,10	438,40	363,05	253,45	219,20	198,65	41,10	1,42	--	--
1256883	363,05	390,45	411,00	500,05	609,65	589,10	438,40	363,05	253,45	219,20	198,65	41,10	1,42	--	--
1256884	662,55	712,56	750,06	912,57	1112,59	1075,09	800,06	662,55	462,54	400,03	362,53	75,01	2,84	--	--
1256885	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256886	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256887	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256888	662,55	712,56	750,06	912,57	1112,59	1075,09	800,06	662,55	462,54	400,03	362,53	75,01	2,84	--	--
1256889	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256890	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1256891	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1256892	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1256893	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1256894	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256895	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256896	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256897	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256898	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256899	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256900	1355,27	1457,55	1534,26	1866,69	2275,82	2199,11	1636,54	1355,27	946,13	818,27	741,56	153,43	6,37	--	--
1256901	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1256902	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256903	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256904	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256905	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256906	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256907	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256908	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1256911	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256875	--	2,26	15,85	62,26	87,16	87,16	69,05	64,52	57,73	66,79	70,18	73,58	89,43	107,54	106,41
1256876	--	0,95	6,64	26,07	36,50	36,50	28,91	27,02	24,17	27,97	29,39	30,81	37,45	45,03	44,56
1256877	--	0,95	6,64	26,07	36,50	36,50	28,91	27,02	24,17	27,97	29,39	30,81	37,45	45,03	44,56
1256878	--	1,83	12,82	50,38	70,53	70,53	55,88	52,21	46,72	54,04	56,79	59,54	72,36	87,02	86,10
1256879	--	1,83	12,82	50,38	70,53	70,53	55,88	52,21	46,72	54,04	56,79	59,54	72,36	87,02	86,10
1256880	--	1,83	12,82	50,38	70,53	70,53	55,88	52,21	46,72	54,04	56,79	59,54	72,36	87,02	86,10
1256881	--	1,89	13,24	52,03	72,84	72,84	57,71	53,92	48,25	55,81	58,65	61,49	74,73	89,87	88,92
1256882	--	0,95	6,64	26,07	36,50	36,50	28,91	27,02	24,17	27,97	29,39	30,81	37,45	45,03	44,56
1256883	--	0,95	6,64	26,07	36,50	36,50	28,91	27,02	24,17	27,97	29,39	30,81	37,45	45,03	44,56
1256884	--	1,89	13,24	52,03	72,84	72,84	57,71	53,92	48,25	55,81	58,65	61,49	74,73	89,87	88,92
1256885	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256886	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256887	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256888	--	1,89	13,24	52,03	72,84	72,84	57,71	53,92	48,25	55,81	58,65	61,49	74,73	89,87	88,92
1256889	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256890	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1256891	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1256892	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1256893	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1256894	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256895	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256896	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256897	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256898	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256899	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256900	--	4,25	29,71	116,72	163,40	163,40	129,45	120,96	108,23	125,20	131,57	137,94	167,64	201,60	199,47
1256901	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1256902	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256903	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256904	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256905	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256906	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256907	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256908	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1256911	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256875	81,50	29,43	19,24	16,98	15,85	5,66	2,96	--	--	--	1,97	13,82	54,28	76,00	76,00
1256876	34,13	12,32	8,06	7,11	6,64	2,37	2,91	--	--	--	1,94	13,59	53,40	74,77	74,77
1256877	34,13	12,32	8,06	7,11	6,64	2,37	2,91	--	--	--	1,94	13,59	53,40	74,77	74,77
1256878	65,95	23,82	15,57	13,74	12,82	4,58	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1256879	65,95	23,82	15,57	13,74	12,82	4,58	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1256880	65,95	23,82	15,57	13,74	12,82	4,58	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1256881	68,11	24,60	16,08	14,19	13,24	4,73	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1256882	34,13	12,32	8,06	7,11	6,64	2,37	2,91	--	--	--	1,94	13,59	53,40	74,77	74,77
1256883	34,13	12,32	8,06	7,11	6,64	2,37	2,91	--	--	--	1,94	13,59	53,40	74,77	74,77
1256884	68,11	24,60	16,08	14,19	13,24	4,73	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1256885	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256886	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256887	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256888	68,11	24,60	16,08	14,19	13,24	4,73	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1256889	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256890	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1256891	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1256892	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1256893	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1256894	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256895	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256896	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256897	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256898	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256899	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256900	152,79	55,17	36,08	31,84	29,71	10,62	8,07	--	--	--	5,38	37,65	147,90	207,06	207,06
1256901	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1256902	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256903	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256904	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256905	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256906	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256907	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256908	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1256911	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256875	60,21	56,26	50,34	58,23	61,19	64,16	77,97	93,76	92,78	71,06	25,66	16,78	14,80	13,82	4,94
1256876	59,23	55,35	49,52	57,29	60,20	63,12	76,71	92,24	91,27	69,91	25,25	16,51	14,56	13,59	4,86
1256877	59,23	55,35	49,52	57,29	60,20	63,12	76,71	92,24	91,27	69,91	25,25	16,51	14,56	13,59	4,86
1256878	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1256879	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1256880	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1256881	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1256882	59,23	55,35	49,52	57,29	60,20	63,12	76,71	92,24	91,27	69,91	25,25	16,51	14,56	13,59	4,86
1256883	59,23	55,35	49,52	57,29	60,20	63,12	76,71	92,24	91,27	69,91	25,25	16,51	14,56	13,59	4,86
1256884	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1256885	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256886	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256887	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256888	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1256889	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256890	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1256891	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1256892	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1256893	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1256894	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256895	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256896	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256897	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256898	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256899	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256900	164,03	153,28	137,14	158,66	166,72	174,79	212,44	255,46	252,77	193,61	69,91	45,72	40,34	37,65	13,45
1256901	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1256902	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256903	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256904	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256905	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256906	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256907	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256908	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1256911	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256875	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256876	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256878	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256880	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256881	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256883	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256884	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256885	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256890	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256891	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256892	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256895	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256896	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256897	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256898	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256902	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256903	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256904	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256908	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256875	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256876	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256877	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256878	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256879	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256880	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256881	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256882	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256883	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256884	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256885	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256886	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256887	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256888	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256889	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256890	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256891	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256892	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256893	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256894	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256895	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256896	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256897	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256898	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256899	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256901	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256902	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256903	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256904	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256905	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256906	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256907	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256908	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256911	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256886	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256887	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256889	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256894	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256895	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256896	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256897	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256898	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256899	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256900	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1256901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256902	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256903	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256904	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256905	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256906	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256907	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256908	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1256911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256875	0	0	0	0	0	0	0	0
1256876	0	0	0	0	0	0	0	0
1256877	0	0	0	0	0	0	0	0
1256878	0	0	0	0	0	0	0	0
1256879	0	0	0	0	0	0	0	0
1256880	0	0	0	0	0	0	0	0
1256881	0	0	0	0	0	0	0	0
1256882	0	0	0	0	0	0	0	0
1256883	0	0	0	0	0	0	0	0
1256884	0	0	0	0	0	0	0	0
1256885	0	0	0	0	0	0	0	0
1256886	11	11	0	0	0	0	0	0
1256887	11	11	0	0	0	0	0	0
1256888	0	0	0	0	0	0	0	0
1256889	4	4	0	0	0	0	0	0
1256890	0	0	0	0	0	0	0	0
1256891	0	0	0	0	0	0	0	0
1256892	0	0	0	0	0	0	0	0
1256893	0	0	0	0	0	0	0	0
1256894	11	11	0	0	0	0	0	0
1256895	11	11	0	0	0	0	0	0
1256896	11	11	0	0	0	0	0	0
1256897	11	11	0	0	0	0	0	0
1256898	11	11	0	0	0	0	0	0
1256899	11	11	0	0	0	0	0	0
1256900	11	11	0	0	0	0	0	0
1256901	0	0	0	0	0	0	0	0
1256902	4	4	0	0	0	0	0	0
1256903	4	4	0	0	0	0	0	0
1256904	4	4	0	0	0	0	0	0
1256905	4	4	0	0	0	0	0	0
1256906	4	4	0	0	0	0	0	0
1256907	4	4	0	0	0	0	0	0
1256908	4	4	0	0	0	0	0	0
1256911	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256912		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256913		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256914		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,95	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256915		Intensiteit	Snelweg	False	120	37,00	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256916		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,30	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256917		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256918		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256919		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256928		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256929		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256930		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256931		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	1,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256932		Intensiteit	Snelweg	False	120	29,80	0,00	1,25	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257242		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257265		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257243	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257244		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257245		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257246		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257247		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257248		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257249		Intensiteit	Snelweg	False	120	23,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257250		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257251		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257252		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257253		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257254		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257255		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257256		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257257		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257258		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257259		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257260		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,10	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257261		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257262		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256912	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256913	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256914	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256915	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256916	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256917	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256918	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256919	0,100	285,0	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256928	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256929	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256930	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256931	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256932	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257242	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257265	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257243	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257244	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257245	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257246	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257247	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257248	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257249	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257250	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257251	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257252	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257253	0,100	285,0	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257254	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257255	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257256	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257257	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257258	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257259	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257260	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257261	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257262	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256912	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256913	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256914	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256915	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256916	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256917	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256918	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256919	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256928	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1256929	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256930	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256931	--	--	--	27,35	9,12	9,12	9,12	18,23	100,28	410,22	647,24	647,24	501,38	464,92	446,68
1256932	--	--	--	80,55	26,85	26,85	26,85	53,70	295,34	1208,20	1906,28	1906,28	1476,70	1369,30	1315,60
1257242	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257265	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257243	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1257244	--	--	--	79,22	26,41	26,41	26,41	52,82	290,47	1188,28	1874,83	1874,83	1452,34	1346,71	1293,90
1257245	--	--	--	79,22	26,41	26,41	26,41	52,82	290,47	1188,28	1874,83	1874,83	1452,34	1346,71	1293,90
1257246	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257247	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257248	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257249	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257250	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257251	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257252	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257253	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257254	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257255	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257256	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257257	--	--	--	30,88	10,29	10,29	10,29	20,59	113,24	463,28	730,94	730,94	566,23	525,04	504,46
1257258	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257259	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257260	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257261	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257262	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256912	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256913	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256914	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256915	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256916	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256917	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256918	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256919	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256928	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1256929	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256930	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256931	483,15	519,61	546,96	665,47	811,32	783,98	583,42	483,15	337,29	291,71	264,36	54,70	0,42	--	--
1256932	1423,00	1530,39	1610,94	1959,98	2389,56	2309,01	1718,34	1423,00	993,41	859,17	778,62	161,09	4,82	--	--
1257242	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257265	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257243	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1257244	1399,52	1505,15	1584,36	1927,64	2350,14	2270,92	1689,98	1399,52	977,03	845,00	765,78	158,44	5,44	--	--
1257245	1399,52	1505,15	1584,36	1927,64	2350,14	2270,92	1689,98	1399,52	977,03	845,00	765,78	158,44	5,44	--	--
1257246	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257247	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257248	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257249	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257250	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257251	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257252	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257253	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257254	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257255	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257256	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257257	545,63	586,82	617,70	751,53	916,26	885,37	658,88	545,63	380,92	329,44	298,56	61,77	3,13	--	--
1257258	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257259	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257260	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257261	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257262	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256912	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256913	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256914	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256915	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256916	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256917	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256918	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256919	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256928	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1256929	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256930	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256931	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16
1256932	--	3,22	22,51	88,44	123,82	123,82	98,09	91,66	82,01	94,87	99,70	104,52	127,03	152,76	151,15
1257242	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257265	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257243	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1257244	--	3,63	25,40	99,78	139,68	139,68	110,66	103,40	92,52	107,02	112,47	117,92	143,30	172,34	170,52
1257245	--	3,63	25,40	99,78	139,68	139,68	110,66	103,40	92,52	107,02	112,47	117,92	143,30	172,34	170,52
1257246	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257247	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257248	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257249	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257250	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257251	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257252	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257253	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257254	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257255	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257256	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257257	--	2,08	14,62	57,43	80,39	80,39	63,69	59,51	53,25	61,59	64,72	67,86	82,47	99,19	98,14
1257258	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257259	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257260	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257261	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257262	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256912	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256913	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256914	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256915	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256916	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256917	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256918	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256919	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256928	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1256929	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256930	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256931	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17	7,24	7,24
1256932	115,78	41,81	27,34	24,12	22,51	8,04	5,89	--	--	--	3,93	27,48	107,96	151,15	151,15
1257242	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257265	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257243	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1257244	130,61	47,16	30,84	27,22	25,40	9,08	9,97	--	--	--	6,64	46,54	182,83	255,95	255,95
1257245	130,61	47,16	30,84	27,22	25,40	9,08	9,97	--	--	--	6,64	46,54	182,83	255,95	255,95
1257246	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257247	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257248	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257249	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257250	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257251	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257252	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257253	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257254	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257255	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257256	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257257	75,16	27,14	17,75	15,67	14,62	5,22	3,17	--	--	--	2,11	14,78	58,08	81,31	81,31
1257258	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257259	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257260	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257261	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257262	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256912	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256913	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256914	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256915	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256916	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256917	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256918	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256919	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256928	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1256929	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256930	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256931	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47
1256932	119,74	111,89	100,11	115,82	121,71	127,60	155,08	186,48	184,52	141,34	51,04	33,37	29,44	27,48	9,82
1257242	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257265	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257243	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1257244	202,77	189,47	169,53	196,11	206,08	216,06	262,59	315,79	312,46	239,32	86,42	56,51	49,87	46,54	16,63
1257245	202,77	189,47	169,53	196,11	206,08	216,06	262,59	315,79	312,46	239,32	86,42	56,51	49,87	46,54	16,63
1257246	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257247	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257248	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257249	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257250	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257251	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257252	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257253	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257254	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257255	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257256	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257257	64,42	60,19	53,86	62,30	65,47	68,64	83,42	100,32	99,26	76,03	27,46	17,95	15,84	14,78	5,28
1257258	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257259	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257260	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257261	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257262	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256912	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256914	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256930	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256931	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256932	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257242	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257256	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256912	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256913	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256914	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256915	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256916	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256917	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256918	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256919	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256928	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256930	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256931	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256932	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257242	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257265	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257243	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257244	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257245	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257246	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257247	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257248	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257249	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257250	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257251	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257252	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257253	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257254	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257255	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257256	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257257	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257258	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257259	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257260	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257261	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257262	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256932	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
1257242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256912	0	0	0	0	0	0	0	0
1256913	0	0	0	0	0	0	0	0
1256914	0	0	0	0	0	0	0	0
1256915	0	0	0	0	0	0	0	0
1256916	0	0	0	0	0	0	0	0
1256917	0	0	0	0	0	0	0	0
1256918	0	0	0	0	0	0	0	0
1256919	0	0	0	0	0	0	0	0
1256928	0	0	0	0	0	0	0	0
1256929	0	0	0	0	0	0	0	0
1256930	0	0	0	0	0	0	0	0
1256931	0	0	0	0	0	0	0	0
1256932	4	4	0	0	0	0	0	0
1257242	0	0	0	0	0	0	0	0
1257265	0	0	0	0	0	0	0	0
1257243	0	0	0	0	0	0	0	0
1257244	0	0	0	0	0	0	0	0
1257245	0	0	0	0	0	0	0	0
1257246	0	0	0	0	0	0	0	0
1257247	0	0	0	0	0	0	0	0
1257248	0	0	0	0	0	0	0	0
1257249	0	0	0	0	0	0	0	0
1257250	0	0	0	0	0	0	0	0
1257251	0	0	0	0	0	0	0	0
1257252	0	0	0	0	0	0	0	0
1257253	0	0	0	0	0	0	0	0
1257254	0	0	0	0	0	0	0	0
1257255	0	0	0	0	0	0	0	0
1257256	0	0	0	0	0	0	0	0
1257257	0	0	0	0	0	0	0	0
1257258	0	0	0	0	0	0	0	0
1257259	0	0	0	0	0	0	0	0
1257260	0	0	0	0	0	0	0	0
1257261	0	0	0	0	0	0	0	0
1257262	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1257263		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257264		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257266		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257267		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257268	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257269		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257270		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257271		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257272		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257273		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257274		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257275		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257276		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257277		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257278		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257279		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257280		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257281		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257282		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257283		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257284		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257285		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257286		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257287		Intensiteit	Snelweg	False	80	13,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257288		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257289		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257290		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257291		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257292		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339915		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,15	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339916		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,55	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339920		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339921		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339922		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339923		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1257263	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257264	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257266	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257267	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257268	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257269	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257270	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257271	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257272	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257273	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257274	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257275	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257276	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257277	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257278	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257279	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257280	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257281	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257282	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257283	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257284	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257285	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257286	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257287	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257288	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257289	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257290	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257291	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257292	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339915	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339916	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339920	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339921	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339922	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339923	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1257263	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257264	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257266	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257267	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257268	--	--	--	30,54	10,18	10,18	10,18	20,36	111,99	458,14	722,85	722,85	559,96	519,23	498,87
1257269	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,47	448,07	1833,03	2892,11	2892,11	2240,37	2077,43	1995,97
1257270	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,47	448,07	1833,03	2892,11	2892,11	2240,37	2077,43	1995,97
1257271	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,47	448,07	1833,03	2892,11	2892,11	2240,37	2077,43	1995,97
1257272	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257273	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257274	--	--	--	89,53	29,84	29,84	29,84	59,68	328,26	1342,89	2118,78	2118,78	1641,31	1521,94	1462,26
1257275	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257276	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257277	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257278	--	--	--	59,02	19,67	19,67	19,67	39,35	216,41	885,33	1396,85	1396,85	1082,07	1003,37	964,03
1257279	--	--	--	31,41	10,47	10,47	10,47	20,95	115,18	471,20	743,44	743,44	575,91	534,02	513,08
1257280	--	--	--	31,41	10,47	10,47	10,47	20,95	115,18	471,20	743,44	743,44	575,91	534,02	513,08
1257281	--	--	--	31,41	10,47	10,47	10,47	20,95	115,18	471,20	743,44	743,44	575,91	534,02	513,08
1257282	--	--	--	47,82	15,94	15,94	15,94	31,87	175,31	717,17	1131,53	1131,53	876,54	812,79	780,92
1257283	--	--	--	47,82	15,94	15,94	15,94	31,87	175,31	717,17	1131,53	1131,53	876,54	812,79	780,92
1257284	--	--	--	47,82	15,94	15,94	15,94	31,87	175,31	717,17	1131,53	1131,53	876,54	812,79	780,92
1257285	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257286	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257287	--	--	--	66,96	22,32	22,32	22,32	44,64	245,53	1004,44	1584,79	1584,79	1227,66	1138,37	1093,73
1257288	--	--	--	37,61	12,54	12,54	12,54	25,07	137,90	564,12	890,06	890,06	689,48	639,34	614,26
1257289	--	--	--	51,98	17,33	17,33	17,33	34,66	190,61	779,76	1230,29	1230,29	953,04	883,73	849,07
1257290	--	--	--	51,98	17,33	17,33	17,33	34,66	190,61	779,76	1230,29	1230,29	953,04	883,73	849,07
1257291	--	--	--	70,22	23,41	23,41	23,41	46,81	257,47	1053,27	1661,83	1661,83	1287,33	1193,71	1146,89
1257292	--	--	--	70,22	23,41	23,41	23,41	46,81	257,47	1053,27	1661,83	1661,83	1287,33	1193,71	1146,89
1339915	--	--	--	103,72	34,58	34,58	34,58	69,15	380,32	1555,83	2454,76	2454,76	1901,57	1763,28	1694,12
1339916	--	--	--	103,72	34,58	34,58	34,58	69,15	380,32	1555,83	2454,76	2454,76	1901,57	1763,28	1694,12
1339920	--	--	--	106,91	35,64	35,64	35,64	71,28	392,02	1603,71	2530,30	2530,30	1960,09	1817,54	1746,26
1339921	--	--	--	106,91	35,64	35,64	35,64	71,28	392,02	1603,71	2530,30	2530,30	1960,09	1817,54	1746,26
1339922	--	--	--	106,91	35,64	35,64	35,64	71,28	392,02	1603,71	2530,30	2530,30	1960,09	1817,54	1746,26
1339923	--	--	--	106,91	35,64	35,64	35,64	71,28	392,02	1603,71	2530,30	2530,30	1960,09	1817,54	1746,26

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1257263	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257264	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257266	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257267	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257268	539,59	580,32	610,86	743,21	906,11	875,57	651,58	539,59	376,70	325,79	295,25	61,09	1,70	--	--
1257269	2158,90	2321,84	2444,04	2973,58	3625,33	3503,12	2606,98	2158,90	1507,16	1303,49	1181,29	244,40	8,40	--	--
1257270	2158,90	2321,84	2444,04	2973,58	3625,33	3503,12	2606,98	2158,90	1507,16	1303,49	1181,29	244,40	8,40	--	--
1257271	2158,90	2321,84	2444,04	2973,58	3625,33	3503,12	2606,98	2158,90	1507,16	1303,49	1181,29	244,40	8,40	--	--
1257272	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257273	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257274	1581,63	1700,99	1790,52	2178,47	2655,94	2566,41	1909,89	1581,63	1104,15	954,94	865,42	179,05	4,56	--	--
1257275	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257276	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257277	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257278	1042,72	1121,42	1180,44	1436,20	1750,99	1691,96	1259,14	1042,72	727,94	629,57	570,55	118,04	4,17	--	--
1257279	554,96	596,85	628,26	764,38	931,92	900,51	670,14	554,96	387,43	335,08	303,66	62,83	4,23	--	--
1257280	554,96	596,85	628,26	764,38	931,92	900,51	670,14	554,96	387,43	335,08	303,66	62,83	4,23	--	--
1257281	554,96	596,85	628,26	764,38	931,92	900,51	670,14	554,96	387,43	335,08	303,66	62,83	4,23	--	--
1257282	844,67	908,41	956,22	1163,41	1418,40	1370,58	1019,97	844,67	589,67	509,98	462,18	95,62	1,21	--	--
1257283	844,67	908,41	956,22	1163,41	1418,40	1370,58	1019,97	844,67	589,67	509,98	462,18	95,62	1,21	--	--
1257284	844,67	908,41	956,22	1163,41	1418,40	1370,58	1019,97	844,67	589,67	509,98	462,18	95,62	1,21	--	--
1257285	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257286	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257287	1183,01	1272,30	1339,26	1629,43	1986,57	1919,61	1428,54	1183,01	825,88	714,27	647,31	133,93	4,55	--	--
1257288	664,41	714,55	752,16	915,13	1115,70	1078,10	802,30	664,41	463,83	401,15	363,54	75,22	3,20	--	--
1257289	918,38	987,70	1039,68	1264,94	1542,19	1490,21	1108,99	918,38	641,14	554,50	502,51	103,97	5,18	--	--
1257290	918,38	987,70	1039,68	1264,94	1542,19	1490,21	1108,99	918,38	641,14	554,50	502,51	103,97	5,18	--	--
1257291	1240,52	1334,14	1404,36	1708,64	2083,13	2012,92	1497,98	1240,52	866,02	748,99	678,77	140,44	3,23	--	--
1257292	1240,52	1334,14	1404,36	1708,64	2083,13	2012,92	1497,98	1240,52	866,02	748,99	678,77	140,44	3,23	--	--
1339915	1832,42	1970,72	2074,44	2523,90	3077,08	2973,37	2212,73	1832,42	1279,24	1106,37	1002,64	207,45	5,61	--	--
1339916	1832,42	1970,72	2074,44	2523,90	3077,08	2973,37	2212,73	1832,42	1279,24	1106,37	1002,64	207,45	5,61	--	--
1339920	1888,81	2031,37	2138,28	2601,57	3171,78	3064,87	2280,83	1888,81	1318,61	1140,42	1033,50	213,83	6,43	--	--
1339921	1888,81	2031,37	2138,28	2601,57	3171,78	3064,87	2280,83	1888,81	1318,61	1140,42	1033,50	213,83	6,43	--	--
1339922	1888,81	2031,37	2138,28	2601,57	3171,78	3064,87	2280,83	1888,81	1318,61	1140,42	1033,50	213,83	6,43	--	--
1339923	1888,81	2031,37	2138,28	2601,57	3171,78	3064,87	2280,83	1888,81	1318,61	1140,42	1033,50	213,83	6,43	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1257263	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257264	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257266	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257267	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257268	--	1,13	7,92	31,13	43,58	43,58	34,53	32,26	28,87	33,39	35,09	36,79	44,71	53,77	53,20
1257269	--	5,60	39,21	154,06	215,68	215,68	170,86	159,66	142,85	165,26	173,66	182,06	221,28	266,10	263,29
1257270	--	5,60	39,21	154,06	215,68	215,68	170,86	159,66	142,85	165,26	173,66	182,06	221,28	266,10	263,29
1257271	--	5,60	39,21	154,06	215,68	215,68	170,86	159,66	142,85	165,26	173,66	182,06	221,28	266,10	263,29
1257272	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257273	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257274	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79
1257275	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257276	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257277	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257278	--	2,78	19,45	76,40	106,95	106,95	84,73	79,17	70,84	81,95	86,12	90,28	109,73	131,96	130,57
1257279	--	2,82	19,73	77,50	108,49	108,49	85,95	80,31	71,86	83,13	87,36	91,59	111,31	133,86	132,45
1257280	--	2,82	19,73	77,50	108,49	108,49	85,95	80,31	71,86	83,13	87,36	91,59	111,31	133,86	132,45
1257281	--	2,82	19,73	77,50	108,49	108,49	85,95	80,31	71,86	83,13	87,36	91,59	111,31	133,86	132,45
1257282	--	0,80	5,66	22,22	31,11	31,11	24,65	23,03	20,61	23,83	25,04	26,27	31,91	38,38	37,98
1257283	--	0,80	5,66	22,22	31,11	31,11	24,65	23,03	20,61	23,83	25,04	26,27	31,91	38,38	37,98
1257284	--	0,80	5,66	22,22	31,11	31,11	24,65	23,03	20,61	23,83	25,04	26,27	31,91	38,38	37,98
1257285	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257286	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257287	--	3,03	21,22	83,38	116,73	116,73	92,48	86,41	77,32	89,44	93,99	98,54	119,76	144,02	142,50
1257288	--	2,14	14,95	58,74	82,24	82,24	65,15	60,88	54,47	63,01	66,22	69,42	84,37	101,46	100,39
1257289	--	3,45	24,16	94,93	132,90	132,90	105,29	98,38	88,03	101,83	107,01	112,19	136,35	163,97	162,24
1257290	--	3,45	24,16	94,93	132,90	132,90	105,29	98,38	88,03	101,83	107,01	112,19	136,35	163,97	162,24
1257291	--	2,16	15,09	59,29	83,01	83,01	65,76	61,45	54,98	63,60	66,84	70,07	85,16	102,41	101,33
1257292	--	2,16	15,09	59,29	83,01	83,01	65,76	61,45	54,98	63,60	66,84	70,07	85,16	102,41	101,33
1339915	--	3,73	26,13	102,64	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,10	115,69	121,30	147,42	177,28	175,41
1339916	--	3,73	26,13	102,64	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,10	115,69	121,30	147,42	177,28	175,41
1339920	--	4,29	30,00	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30	203,58	201,44
1339921	--	4,29	30,00	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30	203,58	201,44
1339922	--	4,29	30,00	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30	203,58	201,44
1339923	--	4,29	30,00	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30	203,58	201,44

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1257263	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257264	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257266	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257267	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257268	40,75	14,72	9,62	8,49	7,92	2,83	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34
1257269	201,67	72,83	47,62	42,02	39,21	14,00	12,16	--	--	--	8,11	56,74	222,92	312,08	312,08
1257270	201,67	72,83	47,62	42,02	39,21	14,00	12,16	--	--	--	8,11	56,74	222,92	312,08	312,08
1257271	201,67	72,83	47,62	42,02	39,21	14,00	12,16	--	--	--	8,11	56,74	222,92	312,08	312,08
1257272	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257273	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257274	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	9,16	--	--	--	6,11	42,76	167,97	235,16	235,16
1257275	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257276	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257277	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257278	100,01	36,11	23,61	20,84	19,45	6,94	7,25	--	--	--	4,84	33,85	132,99	186,19	186,19
1257279	101,45	36,63	23,95	21,14	19,73	7,05	8,96	--	--	--	5,97	41,82	164,28	230,00	230,00
1257280	101,45	36,63	23,95	21,14	19,73	7,05	8,96	--	--	--	5,97	41,82	164,28	230,00	230,00
1257281	101,45	36,63	23,95	21,14	19,73	7,05	8,96	--	--	--	5,97	41,82	164,28	230,00	230,00
1257282	29,08	10,50	6,87	6,06	5,66	2,03	1,00	--	--	--	0,66	4,68	18,37	25,72	25,72
1257283	29,08	10,50	6,87	6,06	5,66	2,03	1,00	--	--	--	0,66	4,68	18,37	25,72	25,72
1257284	29,08	10,50	6,87	6,06	5,66	2,03	1,00	--	--	--	0,66	4,68	18,37	25,72	25,72
1257285	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257286	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257287	109,15	39,42	25,77	22,74	21,22	7,58	3,85	--	--	--	2,57	17,98	70,62	98,87	98,87
1257288	76,90	27,77	18,16	16,02	14,95	5,34	7,29	--	--	--	4,86	34,01	133,60	187,03	187,03
1257289	124,27	44,88	29,34	25,89	24,16	8,63	8,83	--	--	--	5,89	41,20	161,86	226,61	226,61
1257290	124,27	44,88	29,34	25,89	24,16	8,63	8,83	--	--	--	5,89	41,20	161,86	226,61	226,61
1257291	77,62	28,03	18,33	16,17	15,09	5,39	3,34	--	--	--	2,23	15,58	61,22	85,70	85,70
1257292	77,62	28,03	18,33	16,17	15,09	5,39	3,34	--	--	--	2,23	15,58	61,22	85,70	85,70
1339915	134,35	48,51	31,72	28,00	26,13	9,34	7,56	--	--	--	5,04	35,25	138,50	193,89	193,89
1339916	134,35	48,51	31,72	28,00	26,13	9,34	7,56	--	--	--	5,04	35,25	138,50	193,89	193,89
1339920	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	6,78	--	--	--	4,52	31,65	124,36	174,10	174,10
1339921	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	6,78	--	--	--	4,52	31,65	124,36	174,10	174,10
1339922	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	6,78	--	--	--	4,52	31,65	124,36	174,10	174,10
1339923	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	6,78	--	--	--	4,52	31,65	124,36	174,10	174,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1257263	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257264	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257266	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257267	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257268	27,21	25,42	22,75	26,31	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23
1257269	247,23	231,02	206,70	239,13	251,29	263,44	320,19	385,04	380,98	291,82	105,38	68,90	60,79	56,74	20,26
1257270	247,23	231,02	206,70	239,13	251,29	263,44	320,19	385,04	380,98	291,82	105,38	68,90	60,79	56,74	20,26
1257271	247,23	231,02	206,70	239,13	251,29	263,44	320,19	385,04	380,98	291,82	105,38	68,90	60,79	56,74	20,26
1257272	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257273	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257274	186,29	174,08	155,75	180,19	189,35	198,51	241,27	290,13	287,08	219,89	79,40	51,92	45,81	42,76	15,27
1257275	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257276	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257277	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257278	147,50	137,83	123,32	142,66	149,92	157,17	191,02	229,71	227,29	174,10	62,87	41,11	36,27	33,85	12,09
1257279	182,21	170,26	152,34	176,23	185,19	194,16	235,97	283,77	280,78	215,06	77,66	50,78	44,80	41,82	14,94
1257280	182,21	170,26	152,34	176,23	185,19	194,16	235,97	283,77	280,78	215,06	77,66	50,78	44,80	41,82	14,94
1257281	182,21	170,26	152,34	176,23	185,19	194,16	235,97	283,77	280,78	215,06	77,66	50,78	44,80	41,82	14,94
1257282	20,38	19,04	17,04	19,70	20,70	21,72	26,38	31,73	31,40	24,04	8,68	5,68	5,01	4,68	1,68
1257283	20,38	19,04	17,04	19,70	20,70	21,72	26,38	31,73	31,40	24,04	8,68	5,68	5,01	4,68	1,68
1257284	20,38	19,04	17,04	19,70	20,70	21,72	26,38	31,73	31,40	24,04	8,68	5,68	5,01	4,68	1,68
1257285	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257286	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257287	78,32	73,19	65,48	75,76	79,61	83,46	101,44	121,98	120,70	92,45	33,38	21,83	19,26	17,98	6,42
1257288	148,17	138,45	123,88	143,31	150,60	157,89	191,89	230,76	228,33	174,89	63,15	41,29	36,43	34,01	12,14
1257289	179,52	167,75	150,09	173,64	182,47	191,30	232,50	279,58	276,64	211,90	76,52	50,03	44,14	41,20	14,72
1257290	179,52	167,75	150,09	173,64	182,47	191,30	232,50	279,58	276,64	211,90	76,52	50,03	44,14	41,20	14,72
1257291	67,89	63,44	56,76	65,67	69,01	72,34	87,93	105,74	104,62	80,14	28,94	18,92	16,70	15,58	5,56
1257292	67,89	63,44	56,76	65,67	69,01	72,34	87,93	105,74	104,62	80,14	28,94	18,92	16,70	15,58	5,56
1339915	153,60	143,53	128,42	148,57	156,12	163,68	198,93	239,21	236,69	181,30	65,47	42,81	37,77	35,25	12,60
1339916	153,60	143,53	128,42	148,57	156,12	163,68	198,93	239,21	236,69	181,30	65,47	42,81	37,77	35,25	12,60
1339920	137,92	128,88	115,31	133,40	140,18	146,96	178,62	214,80	212,53	162,79	58,79	38,44	33,92	31,65	11,30
1339921	137,92	128,88	115,31	133,40	140,18	146,96	178,62	214,80	212,53	162,79	58,79	38,44	33,92	31,65	11,30
1339922	137,92	128,88	115,31	133,40	140,18	146,96	178,62	214,80	212,53	162,79	58,79	38,44	33,92	31,65	11,30
1339923	137,92	128,88	115,31	133,40	140,18	146,96	178,62	214,80	212,53	162,79	58,79	38,44	33,92	31,65	11,30

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1257263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257267	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257281	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339922	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1257263	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257264	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257266	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257267	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257268	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257269	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257270	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257271	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257272	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257273	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257274	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257275	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257276	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257277	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257278	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257279	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257280	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257281	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257282	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257283	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257284	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257285	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257286	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257287	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257288	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257289	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257290	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257291	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257292	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339915	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339916	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339920	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339921	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339922	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339923	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1257263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339920	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1339921	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1339922	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1339923	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1257263	0	0	0	0	0	0	0	0
1257264	0	0	0	0	0	0	0	0
1257266	0	0	0	0	0	0	0	0
1257267	0	0	0	0	0	0	0	0
1257268	0	0	0	0	0	0	0	0
1257269	0	0	0	0	0	0	0	0
1257270	0	0	0	0	0	0	0	0
1257271	0	0	0	0	0	0	0	0
1257272	0	0	0	0	0	0	0	0
1257273	0	0	0	0	0	0	0	0
1257274	0	0	0	0	0	0	0	0
1257275	0	0	0	0	0	0	0	0
1257276	0	0	0	0	0	0	0	0
1257277	0	0	0	0	0	0	0	0
1257278	0	0	0	0	0	0	0	0
1257279	0	0	0	0	0	0	0	0
1257280	0	0	0	0	0	0	0	0
1257281	0	0	0	0	0	0	0	0
1257282	0	0	0	0	0	0	0	0
1257283	0	0	0	0	0	0	0	0
1257284	0	0	0	0	0	0	0	0
1257285	0	0	0	0	0	0	0	0
1257286	0	0	0	0	0	0	0	0
1257287	0	0	0	0	0	0	0	0
1257288	0	0	0	0	0	0	0	0
1257289	0	0	0	0	0	0	0	0
1257290	0	0	0	0	0	0	0	0
1257291	0	0	0	0	0	0	0	0
1257292	0	0	0	0	0	0	0	0
1339915	0	0	0	0	0	0	0	0
1339916	0	0	0	0	0	0	0	0
1339920	5	5	0	0	0	0	0	0
1339921	5	5	0	0	0	0	0	0
1339922	5	5	0	0	0	0	0	0
1339923	5	5	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1339924		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339925		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339926		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339927		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339928		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339929		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339930		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339931		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	4,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339932		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339933		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339934		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	4,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339935		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339936		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	4,15	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339937		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,60	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339938		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,35	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339939	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339940	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339941		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339943		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1340656		Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1340662		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1340666		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1340669		Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1340671		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1341139		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1341140		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1341890		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Erica	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Erica	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Eindhovensedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1	Oirschotsedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
2	Spottersweg	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Eindhovensedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1339924	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339925	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339926	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339927	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339928	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339929	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339930	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339931	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339932	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339933	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339934	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339935	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339936	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339937	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339938	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339939	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339940	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339941	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339943	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340656	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340662	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340666	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340669	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340671	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341139	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341140	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341890	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	10100,00	6,77	3,25	0,73	88,56	92,31	90,74	7,75	5,55	6,42	3,69	2,14	2,84
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	15800,00	6,79	3,19	0,72	84,08	89,38	87,09	9,23	6,66	7,71	6,69	3,96	5,20
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	4200,00	6,74	3,07	0,86	88,19	93,45	87,49	8,33	4,77	9,06	3,48	1,78	3,45
1	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	6700,00	6,72	3,14	0,86	93,47	96,63	93,11	3,49	1,86	3,86	3,05	1,52	3,03
2	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	3500,00	6,70	3,19	0,85	95,75	97,19	95,76	3,31	2,36	3,31	0,93	0,46	0,93
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	4200,00	6,74	3,07	0,86	88,19	93,45	87,49	8,33	4,77	9,06	3,48	1,78	3,45

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1339924	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1339925	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1339926	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1339927	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1339928	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339929	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339930	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339931	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339932	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1339933	--	--	--	76,36	25,46	25,46	25,46	50,91	280,00	1145,43	1807,24	1807,24	1399,97	1298,16	1247,24
1339934	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339935	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339936	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339937	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339938	--	--	--	30,94	10,31	10,31	10,31	20,63	113,45	464,13	732,29	732,29	567,27	526,01	505,39
1339939	--	--	--	107,90	35,97	35,97	35,97	71,93	395,63	1618,47	2553,59	2553,59	1978,13	1834,27	1762,33
1339940	--	--	--	107,90	35,97	35,97	35,97	71,93	395,63	1618,47	2553,59	2553,59	1978,13	1834,27	1762,33
1339941	--	--	--	107,90	35,97	35,97	35,97	71,93	395,63	1618,47	2553,59	2553,59	1978,13	1834,27	1762,33
1339943	--	--	--	107,66	35,89	35,89	35,89	71,77	394,76	1614,92	2547,98	2547,98	1973,78	1830,24	1758,46
1340656	--	--	--	37,19	12,40	12,40	12,40	24,79	136,37	557,86	880,19	880,19	681,84	632,25	607,45
1340662	--	--	--	90,43	30,14	30,14	30,14	60,29	331,57	1356,44	2140,15	2140,15	1657,87	1537,29	1477,01
1340666	--	--	--	87,11	29,04	29,04	29,04	58,07	319,40	1306,62	2061,56	2061,56	1596,98	1480,84	1422,76
1340669	--	--	--	121,72	40,57	40,57	40,57	81,15	446,31	1825,83	2880,75	2880,75	2231,57	2069,27	1988,13
1340671	--	--	--	89,60	29,86	29,86	29,86	59,73	328,52	1343,92	2120,42	2120,42	1642,58	1523,12	1463,38
1341139	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1341140	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
1341890	--	--	--	75,98	25,33	25,33	25,33	50,65	278,59	1139,67	1798,15	1798,15	1392,93	1291,63	1240,97
	--	--	--	31,50	10,50	10,50	10,50	21,00	115,49	472,46	745,43	745,43	577,45	535,45	514,45
	--	--	--	41,36	13,79	13,79	13,79	27,57	151,65	620,37	978,81	978,81	758,23	703,09	675,51
	--	--	--	10,66	3,55	3,55	3,55	7,11	39,09	159,93	252,33	252,33	195,47	181,25	174,15
1	--	--	--	16,40	5,47	5,47	5,47	10,93	60,12	245,93	388,02	388,02	300,58	278,72	267,79
2	--	--	--	8,56	2,85	2,85	2,85	5,71	31,39	128,43	202,63	202,63	156,97	145,55	139,85
	--	--	--	10,66	3,55	3,55	3,55	7,11	39,09	159,93	252,33	252,33	195,47	181,25	174,15

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1339924	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1339925	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1339926	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1339927	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1339928	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339929	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339930	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339931	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339932	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1339933	1349,06	1450,88	1527,24	1858,14	2265,40	2189,05	1629,05	1349,06	941,80	814,53	738,16	152,73	5,18	--	--
1339934	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339935	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339936	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339937	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339938	546,64	587,90	618,84	752,92	917,95	887,00	660,10	546,64	381,62	330,05	299,11	61,88	0,86	--	--
1339939	1906,20	2050,06	2157,96	2625,52	3200,97	3093,08	2301,82	1906,20	1330,74	1150,91	1043,01	215,80	5,24	--	--
1339940	1906,20	2050,06	2157,96	2625,52	3200,97	3093,08	2301,82	1906,20	1330,74	1150,91	1043,01	215,80	5,24	--	--
1339941	1906,20	2050,06	2157,96	2625,52	3200,97	3093,08	2301,82	1906,20	1330,74	1150,91	1043,01	215,80	5,24	--	--
1339943	1902,01	2045,56	2153,22	2619,75	3193,94	3086,29	2296,76	1902,01	1327,82	1148,38	1040,72	215,33	7,22	--	--
1340656	657,04	706,63	743,82	904,98	1103,33	1066,14	793,41	657,04	458,69	396,70	359,51	74,38	0,66	--	--
1340662	1597,58	1718,15	1808,58	2200,44	2682,73	2592,30	1929,15	1597,58	1115,29	964,58	874,15	180,86	8,38	--	--
1340666	1538,91	1655,05	1742,16	2119,63	2584,20	2497,10	1858,30	1538,91	1074,33	929,15	842,04	174,22	4,13	--	--
1340669	2150,42	2312,72	2434,44	2961,90	3611,09	3489,36	2596,74	2150,42	1501,24	1298,37	1176,65	243,44	5,68	--	--
1340671	1582,84	1702,30	1791,90	2180,14	2657,98	2568,39	1911,36	1582,84	1105,01	955,68	866,08	179,19	8,37	--	--
1341139	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1341140	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
1341890	1342,28	1443,58	1519,56	1848,80	2254,01	2178,04	1620,86	1342,28	937,06	810,43	734,45	151,96	5,58	--	--
	556,45	598,44	629,94	766,43	934,41	902,91	671,94	556,45	388,46	335,97	304,47	62,99	2,13	--	--
	730,66	785,80	827,16	1006,38	1226,95	1185,60	882,30	730,66	510,08	441,15	399,79	82,72	2,79	--	--
	188,36	202,58	213,24	259,44	316,31	305,64	227,46	188,36	131,50	113,73	103,07	21,32	0,72	--	--
1	289,65	311,51	327,90	398,95	486,39	469,99	349,76	289,65	202,21	174,88	158,49	32,79	1,11	--	--
2	151,26	162,68	171,24	208,34	254,01	245,44	182,66	151,26	105,60	91,33	82,77	17,12	0,58	--	--
	188,36	202,58	213,24	259,44	316,31	305,64	227,46	188,36	131,50	113,73	103,07	21,32	0,72	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1339924	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1339925	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1339926	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1339927	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1339928	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339929	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339930	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339931	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339932	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1339933	--	3,45	24,15	94,88	132,83	132,83	105,23	98,33	87,98	101,78	106,95	112,14	136,28	163,89	162,15
1339934	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339935	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339936	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339937	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339938	--	0,57	4,00	15,73	22,02	22,02	17,45	16,30	14,59	16,87	17,73	18,59	22,59	27,17	26,88
1339939	--	3,50	24,47	96,14	134,60	134,60	106,63	99,64	89,15	103,13	108,38	113,62	138,09	166,06	164,31
1339940	--	3,50	24,47	96,14	134,60	134,60	106,63	99,64	89,15	103,13	108,38	113,62	138,09	166,06	164,31
1339941	--	3,50	24,47	96,14	134,60	134,60	106,63	99,64	89,15	103,13	108,38	113,62	138,09	166,06	164,31
1339943	--	4,81	33,67	132,28	185,19	185,19	146,71	137,09	122,66	141,90	149,11	156,34	190,00	228,48	226,07
1340656	--	0,44	3,07	12,04	16,86	16,86	13,36	12,48	11,17	12,92	13,58	14,24	17,30	20,80	20,59
1340662	--	5,59	39,12	153,67	215,14	215,14	170,44	159,26	142,49	164,85	173,23	181,62	220,72	265,44	262,64
1340666	--	2,75	19,28	75,74	106,03	106,03	84,00	78,49	70,23	81,24	85,37	89,51	108,78	130,82	129,44
1340669	--	3,78	26,49	104,06	145,68	145,68	115,41	107,84	96,49	111,63	117,30	122,98	149,47	179,74	177,85
1340671	--	5,58	39,07	153,50	214,91	214,91	170,25	159,09	142,34	164,67	173,04	181,42	220,49	265,14	262,35
1341139	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1341140	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
1341890	--	3,72	26,05	102,36	143,30	143,30	113,52	106,08	94,91	109,80	115,38	120,96	147,02	176,80	174,93
	--	1,42	9,93	39,00	54,59	54,59	43,25	40,41	36,16	41,83	43,96	46,09	56,01	67,36	66,65
	--	1,86	13,03	51,21	71,69	71,69	56,79	53,07	47,48	54,93	57,72	60,52	73,55	88,45	87,51
	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16	14,88	15,60	18,96	22,80	22,56
1	--	0,74	5,17	20,30	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,99	29,15	35,06	34,69
2	--	0,39	2,70	10,62	14,86	14,86	11,77	11,00	9,84	11,39	11,97	12,55	15,25	18,34	18,14
	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16	14,88	15,60	18,96	22,80	22,56

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1339924	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1339925	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1339926	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1339927	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1339928	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339929	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339930	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339931	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339932	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1339933	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,64	7,27	--	--	--	4,85	33,92	133,27	186,58	186,58
1339934	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339935	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339936	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339937	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339938	20,59	7,44	4,86	4,29	4,00	1,43	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1339939	125,86	45,45	29,72	26,22	24,47	8,74	6,16	--	--	--	4,11	28,74	112,92	158,08	158,08
1339940	125,86	45,45	29,72	26,22	24,47	8,74	6,16	--	--	--	4,11	28,74	112,92	158,08	158,08
1339941	125,86	45,45	29,72	26,22	24,47	8,74	6,16	--	--	--	4,11	28,74	112,92	158,08	158,08
1339943	173,16	62,53	40,89	36,08	33,67	12,04	8,31	--	--	--	5,53	38,74	152,19	213,06	213,06
1340656	15,77	5,69	3,72	3,28	3,07	1,10	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94
1340662	201,17	72,64	47,50	41,91	39,12	13,98	16,21	--	--	--	10,81	75,66	297,22	416,11	416,11
1340666	99,14	35,80	23,41	20,65	19,28	6,88	4,49	--	--	--	3,00	20,97	82,39	115,35	115,35
1340669	136,22	49,19	32,16	28,38	26,49	9,46	4,59	--	--	--	3,06	21,41	84,10	117,73	117,73
1340671	200,95	72,57	47,45	41,86	39,07	13,96	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62	413,88	413,88
1341139	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1341140	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
1341890	133,99	48,39	31,64	27,92	26,05	9,30	6,55	--	--	--	4,37	30,58	120,12	168,17	168,17
	51,05	18,43	12,05	10,64	9,93	3,55	6,04	--	--	--	4,03	28,18	110,72	155,00	155,00
	67,03	24,21	15,83	13,97	13,03	4,66	7,93	--	--	--	5,29	37,00	145,37	203,51	203,51
	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20	2,04	--	--	--	1,36	9,53	37,46	52,44	52,44
1	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,85	3,14	--	--	--	2,10	14,67	57,64	80,70	80,70
2	13,90	5,02	3,28	2,90	2,70	0,97	1,64	--	--	--	1,09	7,66	30,09	42,12	42,12
	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20	2,04	--	--	--	1,36	9,53	37,46	52,44	52,44

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1339924	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1339925	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1339926	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1339927	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1339928	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339929	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339930	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339931	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339932	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1339933	147,81	138,12	123,58	142,96	150,23	157,50	191,42	230,19	227,76	174,46	63,00	41,20	36,35	33,92	12,12
1339934	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339935	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339936	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339937	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339938	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1339939	125,23	117,02	104,70	121,13	127,29	133,44	162,19	195,04	192,98	147,82	53,38	34,90	30,80	28,74	10,26
1339940	125,23	117,02	104,70	121,13	127,29	133,44	162,19	195,04	192,98	147,82	53,38	34,90	30,80	28,74	10,26
1339941	125,23	117,02	104,70	121,13	127,29	133,44	162,19	195,04	192,98	147,82	53,38	34,90	30,80	28,74	10,26
1339943	168,79	157,72	141,12	163,26	171,55	179,86	218,60	262,87	260,10	199,22	71,94	47,04	41,51	38,74	13,84
1340656	9,46	8,84	7,90	9,15	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78
1340662	329,64	308,03	275,60	318,84	335,05	351,26	426,92	513,38	507,98	389,09	140,50	91,87	81,06	75,66	27,02
1340666	91,38	85,39	76,40	88,38	92,88	97,37	118,34	142,31	140,81	107,86	38,95	25,47	22,47	20,97	7,49
1340669	93,27	87,15	77,98	90,21	94,80	99,38	120,79	145,26	143,73	110,09	39,75	25,99	22,94	21,41	7,64
1340671	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88
1341139	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1341140	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
1341890	133,22	124,49	111,38	128,86	135,41	141,96	172,54	207,48	205,30	157,25	56,78	37,13	32,76	30,58	10,92
	122,79	114,74	102,66	118,77	124,81	130,85	159,03	191,24	189,22	144,94	52,34	34,22	30,20	28,18	10,07
	161,22	150,65	134,79	155,94	163,87	171,80	208,80	251,09	248,44	190,30	68,72	44,93	39,65	37,00	13,22
	41,54	38,82	34,73	40,18	42,22	44,27	53,80	64,70	64,01	49,03	17,71	11,58	10,22	9,53	3,41
1	63,93	59,74	53,45	61,83	64,98	68,12	82,79	99,56	98,51	75,46	27,25	17,82	15,72	14,67	5,24
2	33,37	31,18	27,90	32,27	33,91	35,56	43,21	51,97	51,42	39,38	14,22	9,30	8,21	7,66	2,74
	41,54	38,82	34,73	40,18	42,22	44,27	53,80	64,70	64,01	49,03	17,71	11,58	10,22	9,53	3,41

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1339924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339925	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339930	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339931	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339932	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339933	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339934	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339935	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339936	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339939	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339940	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339941	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339943	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340662	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1340671	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341890	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1339924	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339925	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339926	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339927	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339928	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339930	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339931	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339932	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339933	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339934	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339935	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339936	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339937	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339938	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339939	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339940	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339941	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339943	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1340656	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1340662	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1340666	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1340669	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1340671	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1341139	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1341140	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1341890	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1339924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339943	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0
1340656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340662	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
1340666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: Westfields 2015
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1339924	0	0	0	0	0	0	0	0
1339925	0	0	0	0	0	0	0	0
1339926	0	0	0	0	0	0	0	0
1339927	0	0	0	0	0	0	0	0
1339928	0	0	0	0	0	0	0	0
1339929	0	0	0	0	0	0	0	0
1339930	0	0	0	0	0	0	0	0
1339931	0	0	0	0	0	0	0	0
1339932	0	0	0	0	0	0	0	0
1339933	0	0	0	0	0	0	0	0
1339934	0	0	0	0	0	0	0	0
1339935	0	0	0	0	0	0	0	0
1339936	0	0	0	0	0	0	0	0
1339937	0	0	0	0	0	0	0	0
1339938	0	0	0	0	0	0	0	0
1339939	0	0	0	0	0	0	0	0
1339940	0	0	0	0	0	0	0	0
1339941	0	0	0	0	0	0	0	0
1339943	58	58	0	0	0	0	0	0
1340656	0	0	0	0	0	0	0	0
1340662	5	5	0	0	0	0	0	0
1340666	0	0	0	0	0	0	0	0
1340669	0	0	0	0	0	0	0	0
1340671	0	0	0	0	0	0	0	0
1341139	0	0	0	0	0	0	0	0
1341140	0	0	0	0	0	0	0	0
1341890	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
	423	0	14:16, 1 dec 2015	-1	1	t1	Zonnedauw 10	Punt	155082,58	387868,34
	424	0	14:07, 12 aug 2015	-2	1	t2	Eindhovensedijk 34	Punt	154457,49	387392,93
	425	0	14:07, 12 aug 2015	-3	1	t3	Eindhovensedijk 42D-91	Punt	154361,61	387459,91
	426	0	14:07, 12 aug 2015	-4	1	t4	Eindhovensedijk 42D-92	Punt	154339,96	387473,48
	427	0	14:07, 12 aug 2015	-5	1	t5	Eindhovensedijk 42D-95	Punt	154126,32	387603,79
	435	0	14:14, 1 dec 2015	-6	1	t6	Eindhovensedijk 35 (woning)	Punt	154347,21	387502,72
	436	0	14:15, 1 dec 2015	-7	1	t7	Eindhovensedijk 35 (restaurant)	Punt	154331,10	387517,54
	437	0	14:15, 1 dec 2015	-8	1	t8	Eindhovensedijk 33	Punt	154284,37	387547,83

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
em1	bedrijfsgerelateerde emissie	1,50	0,20	0,30	0,00001600	0,00000320	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
em1	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True
em1	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
	Erica	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Erica	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Eindhovensedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1	Oirschotsedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
2	Spottersweg	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
	Eindhovensedijk	Intensiteit	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17275	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17276	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17277	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17402	Erica	Intensiteit	Normaal	False	37	20,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17403	Erica	Intensiteit	Normaal	False	37	20,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17404	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
17405	Ringweg	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069399	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069402	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	10,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069491	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	13,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069512	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069568	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069590	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069610	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	13,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069681	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069699	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069723	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069731	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	13,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069789	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069804	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069822	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069846	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069870	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069875	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069900	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069920	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069929	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069958	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1069964	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	16500,00	6,78	3,22	0,72	86,61	91,24	89,25	6,92	4,97	5,75	6,46	3,79	5,00
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	18700,00	6,80	3,15	0,72	80,91	87,25	84,47	9,95	7,26	8,37	9,14	5,49	7,16
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	5000,00	6,71	3,16	0,86	95,18	97,50	94,81	3,55	1,87	3,93	1,26	0,62	1,26
1	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	7200,00	6,83	2,76	0,88	67,53	80,74	66,52	13,78	8,48	15,09	18,69	10,78	18,39
2	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	6700,00	6,73	3,08	0,86	88,70	93,77	88,07	7,46	4,27	8,11	3,84	1,96	3,81
	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	5000,00	6,71	3,16	0,86	95,18	97,50	94,81	3,55	1,87	3,93	1,26	0,62	1,26
17275	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17276	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17277	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17402	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17403	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17404	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17405	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069399	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069402	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069491	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069512	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069568	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069590	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069610	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069681	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069699	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069723	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069731	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069789	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069804	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069822	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069846	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069870	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069875	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069900	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069920	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069929	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069958	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069964	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
	--	--	--	46,75	15,58	15,58	15,58	31,16	171,40	701,19	1106,32	1106,32	857,01	794,68	763,52
	--	--	--	48,27	16,09	16,09	16,09	32,18	176,98	724,01	1142,32	1142,32	884,90	820,54	788,36
	--	--	--	12,57	4,19	4,19	4,19	8,38	46,08	188,51	297,42	297,42	230,40	213,64	205,26
1	--	--	--	17,59	5,86	5,86	5,86	11,72	64,48	263,79	416,20	416,20	322,41	298,96	287,24
2	--	--	--	16,19	5,40	5,40	5,40	10,79	59,35	242,78	383,05	383,05	296,73	275,15	264,36
	--	--	--	12,57	4,19	4,19	4,19	8,38	46,08	188,51	297,42	297,42	230,40	213,64	205,26
17275	--	--	--	32,06	10,69	10,69	10,69	21,37	117,55	480,87	758,71	758,71	587,73	544,99	523,61
17276	--	--	--	32,06	10,69	10,69	10,69	21,37	117,55	480,87	758,71	758,71	587,73	544,99	523,61
17277	--	--	--	32,06	10,69	10,69	10,69	21,37	117,55	480,87	758,71	758,71	587,73	544,99	523,61
17402	--	--	--	35,67	11,89	11,89	11,89	23,78	130,78	535,00	844,12	844,12	653,90	606,34	582,56
17403	--	--	--	35,67	11,89	11,89	11,89	23,78	130,78	535,00	844,12	844,12	653,90	606,34	582,56
17404	--	--	--	29,68	9,89	9,89	9,89	19,79	108,82	445,19	702,40	702,40	544,12	504,54	484,77
17405	--	--	--	32,15	10,72	10,72	10,72	21,43	117,86	482,13	760,70	760,70	589,28	546,42	524,99
1069399	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069402	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069491	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069512	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069568	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069590	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069610	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069681	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069699	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069723	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069731	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069789	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069804	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069822	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069846	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069870	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069875	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069900	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069920	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1069929	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069958	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1069964	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
	825,85	888,17	934,92	1137,49	1386,80	1340,05	997,25	825,85	576,53	498,62	451,88	93,49	3,16	--	--
	852,72	917,07	965,34	1174,50	1431,92	1383,65	1029,70	852,72	595,29	514,85	466,58	96,53	3,26	--	--
	222,02	238,77	251,34	305,80	372,82	360,25	268,10	222,02	154,99	134,05	121,48	25,13	0,85	--	--
1	310,69	334,13	351,72	427,93	521,72	504,13	375,17	310,69	216,89	187,58	170,00	35,17	1,19	--	--
2	285,94	307,52	323,70	393,84	480,16	463,97	345,28	285,94	199,62	172,64	156,46	32,37	1,09	--	--
	222,02	238,77	251,34	305,80	372,82	360,25	268,10	222,02	154,99	134,05	121,48	25,13	0,85	--	--
17275	566,36	609,10	641,16	780,08	951,05	919,00	683,90	566,36	395,38	341,95	309,89	64,12	2,18	--	--
17276	566,36	609,10	641,16	780,08	951,05	919,00	683,90	566,36	395,38	341,95	309,89	64,12	2,18	--	--
17277	566,36	609,10	641,16	780,08	951,05	919,00	683,90	566,36	395,38	341,95	309,89	64,12	2,18	--	--
17402	630,12	677,67	713,34	867,90	1058,12	1022,45	760,90	630,12	439,89	380,45	344,78	71,33	3,97	--	--
17403	630,12	677,67	713,34	867,90	1058,12	1022,45	760,90	630,12	439,89	380,45	344,78	71,33	3,97	--	--
17404	524,33	563,91	593,58	722,19	880,49	850,79	633,16	524,33	366,05	316,58	286,91	59,35	3,14	--	--
17405	567,85	610,70	642,84	782,13	953,55	921,40	685,70	567,85	396,42	342,85	310,71	64,28	3,63	--	--
1069399	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069402	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069491	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069512	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069568	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069590	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069610	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069681	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069699	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069723	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069731	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069789	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069804	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069822	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069846	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069870	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069875	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069900	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069920	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1069929	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069958	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1069964	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
	--	2,11	14,74	57,92	81,08	81,08	64,23	60,02	53,70	62,13	65,29	68,45	83,19	100,04	98,98
	--	2,17	15,22	59,79	83,70	83,70	66,31	61,96	55,44	64,13	67,39	70,66	85,87	103,27	102,18
	--	0,57	3,96	15,57	21,79	21,79	17,26	16,13	14,43	16,70	17,55	18,40	22,36	26,89	26,60
1	--	0,79	5,54	21,78	30,49	30,49	24,16	22,57	20,20	23,36	24,55	25,74	31,28	37,62	37,22
2	--	0,73	5,10	20,02	28,03	28,03	22,20	20,75	18,56	21,48	22,57	23,66	28,76	34,58	34,22
	--	0,57	3,96	15,57	21,79	21,79	17,26	16,13	14,43	16,70	17,55	18,40	22,36	26,89	26,60
17275	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
17276	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
17277	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
17402	--	2,65	18,52	72,76	101,87	101,87	80,70	75,41	67,47	78,06	82,03	86,00	104,52	125,68	124,36
17403	--	2,65	18,52	72,76	101,87	101,87	80,70	75,41	67,47	78,06	82,03	86,00	104,52	125,68	124,36
17404	--	2,08	14,65	57,54	80,54	80,54	63,81	59,62	53,35	61,71	64,84	68,00	82,63	99,38	98,33
17405	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39	75,02	78,66	95,59	114,95	113,74
1069399	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069402	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069491	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069512	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069568	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069590	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069610	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069681	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069699	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069723	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069731	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069789	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069804	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069822	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069846	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069870	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069875	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069900	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069920	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1069929	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069958	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1069964	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
	75,82	27,38	17,90	15,80	14,74	5,27	8,96	--	--	--	5,97	41,82	164,29	230,00	230,00
	78,26	28,26	18,48	16,31	15,22	5,44	9,25	--	--	--	6,17	43,18	169,62	237,47	237,47
	20,38	7,36	4,81	4,25	3,96	1,42	2,41	--	--	--	1,61	11,24	44,17	61,83	61,83
1	28,51	10,30	6,73	5,94	5,54	1,98	3,37	--	--	--	2,25	15,74	61,82	86,55	86,55
2	26,21	9,46	6,19	5,46	5,10	1,82	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62
	20,38	7,36	4,81	4,25	3,96	1,42	2,41	--	--	--	1,61	11,24	44,17	61,83	61,83
17275	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	1,98	--	--	--	1,32	9,24	36,30	50,82	50,82
17276	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	1,98	--	--	--	1,32	9,24	36,30	50,82	50,82
17277	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	1,98	--	--	--	1,32	9,24	36,30	50,82	50,82
17402	95,26	34,40	22,49	19,84	18,52	6,62	2,69	--	--	--	1,79	12,56	49,34	69,07	69,07
17403	95,26	34,40	22,49	19,84	18,52	6,62	2,69	--	--	--	1,79	12,56	49,34	69,07	69,07
17404	75,30	27,19	17,78	15,70	14,65	5,24	3,32	--	--	--	2,21	15,50	60,89	85,24	85,24
17405	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,06	2,20	--	--	--	1,46	10,28	40,38	56,52	56,52
1069399	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069402	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069491	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069512	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069568	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069590	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069610	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069681	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069699	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069723	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069731	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069789	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069804	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069822	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069846	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069870	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069875	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069900	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069920	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1069929	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069958	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1069964	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
	182,21	170,26	152,34	176,23	185,19	194,16	235,97	283,77	280,78	215,06	77,66	50,78	44,81	41,82	14,94
	188,12	175,79	157,28	181,96	191,21	200,46	243,64	292,98	289,90	222,05	80,18	52,43	46,26	43,18	15,42
	48,98	45,77	40,95	47,38	49,79	52,20	63,44	76,29	75,48	57,82	20,88	13,65	12,05	11,24	4,02
1	68,56	64,07	57,32	66,32	69,69	73,06	88,80	106,78	105,66	80,93	29,22	19,11	16,86	15,74	5,62
2	63,07	58,94	52,73	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17
	48,98	45,77	40,95	47,38	49,79	52,20	63,44	76,29	75,48	57,82	20,88	13,65	12,05	11,24	4,02
17275	40,26	37,62	33,66	38,94	40,92	42,90	52,14	62,70	62,04	47,52	17,16	11,22	9,90	9,24	3,30
17276	40,26	37,62	33,66	38,94	40,92	42,90	52,14	62,70	62,04	47,52	17,16	11,22	9,90	9,24	3,30
17277	40,26	37,62	33,66	38,94	40,92	42,90	52,14	62,70	62,04	47,52	17,16	11,22	9,90	9,24	3,30
17402	54,72	51,13	45,75	52,92	55,61	58,30	70,86	85,22	84,32	64,58	23,32	15,25	13,46	12,56	4,49
17403	54,72	51,13	45,75	52,92	55,61	58,30	70,86	85,22	84,32	64,58	23,32	15,25	13,46	12,56	4,49
17404	67,53	63,10	56,46	65,31	68,63	71,96	87,45	105,17	104,06	79,70	28,78	18,82	16,61	15,50	5,54
17405	44,78	41,84	37,44	43,30	45,50	47,71	57,98	69,74	69,00	52,84	19,08	12,48	11,02	10,28	3,68
1069399	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069402	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069491	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069512	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069568	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069590	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069610	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069681	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069699	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069723	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069731	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069789	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069804	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069822	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069846	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069870	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069875	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069900	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069920	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1069929	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069958	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1069964	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17402	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17404	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17405	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069399	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069402	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069512	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069590	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069610	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069699	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069723	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069731	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069789	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069804	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069846	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069875	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069958	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069964	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
2	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17275	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17276	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17277	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17402	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17403	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17404	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
17405	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069399	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069402	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069491	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069512	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069568	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069590	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069610	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069681	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069699	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069723	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069731	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069789	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069804	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069822	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069846	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069870	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069875	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069920	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069958	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1069964	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069399	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069402	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069491	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069512	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069568	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069590	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069610	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069681	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069699	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069723	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069731	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069789	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069804	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069822	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069846	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069870	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069875	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069900	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069920	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1069929	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069958	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1069964	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
17275	0	0	0	0	0	0	0	0
17276	0	0	0	0	0	0	0	0
17277	0	0	0	0	0	0	0	0
17402	0	0	0	0	0	0	0	0
17403	0	0	0	0	0	0	0	0
17404	0	0	0	0	0	0	0	0
17405	0	0	0	0	0	0	0	0
1069399	20	20	0	0	0	0	0	0
1069402	11	11	0	0	0	0	0	0
1069491	11	11	0	0	0	0	0	0
1069512	20	20	0	0	0	0	0	0
1069568	11	11	0	0	0	0	0	0
1069590	20	20	0	0	0	0	0	0
1069610	20	20	0	0	0	0	0	0
1069681	11	11	0	0	0	0	0	0
1069699	11	11	0	0	0	0	0	0
1069723	20	20	0	0	0	0	0	0
1069731	11	11	0	0	0	0	0	0
1069789	11	11	0	0	0	0	0	0
1069804	20	20	0	0	0	0	0	0
1069822	11	11	0	0	0	0	0	0
1069846	20	20	0	0	0	0	0	0
1069870	11	11	0	0	0	0	0	0
1069875	20	20	0	0	0	0	0	0
1069900	11	11	0	0	0	0	0	0
1069920	11	11	0	0	0	0	0	0
1069929	20	20	0	0	0	0	0	0
1069958	20	20	0	0	0	0	0	0
1069964	20	20	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1070057	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070064	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070085	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070130	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070134	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070135	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070148	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070149	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070156	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070162	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	20,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070173	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070179	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070185	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	15,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070186	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	9,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070190	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070194	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	130	17,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070308	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070328	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1070332	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	19,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1091907	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177654		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177661		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177663		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177667		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177670		Intensiteit	Snelweg	False	80	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177676		Intensiteit	Snelweg	False	80	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177678		Intensiteit	Snelweg	False	80	21,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177682	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177687		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177689		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177697	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177713		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177884		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,40	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177900	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1177905		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1070057	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070064	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070085	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070130	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070134	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070135	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070148	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070149	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070156	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070162	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070173	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070179	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070185	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070186	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070190	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070194	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070308	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070328	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070332	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091907	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177654	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177661	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177663	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177667	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177670	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177676	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177678	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177682	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177687	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177689	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177697	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177713	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177884	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177900	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177905	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1070057	--	--	--	137,70	45,90	45,90	45,90	91,80	504,89	2065,46	3258,83	3258,83	2524,45	2340,85	2249,06
1070064	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1070085	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1070130	--	--	--	136,93	45,64	45,64	45,64	91,29	502,08	2053,98	3240,72	3240,72	2510,42	2327,84	2236,56
1070134	--	--	--	117,12	39,04	39,04	39,04	78,08	429,44	1756,80	2771,84	2771,84	2147,20	1991,04	1912,96
1070135	--	--	--	27,56	9,19	9,19	9,19	18,38	101,06	413,42	652,28	652,28	505,29	468,54	450,17
1070148	--	--	--	122,30	40,77	40,77	40,77	81,54	448,45	1834,56	2894,53	2894,53	2242,24	2079,17	1997,63
1070149	--	--	--	14,61	4,87	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68
1070156	--	--	--	14,61	4,87	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68
1070162	--	--	--	27,56	9,19	9,19	9,19	18,38	101,06	413,42	652,28	652,28	505,29	468,54	450,17
1070173	--	--	--	27,56	9,19	9,19	9,19	18,38	101,06	413,42	652,28	652,28	505,29	468,54	450,17
1070179	--	--	--	34,14	11,38	11,38	11,38	22,76	125,16	512,02	807,84	807,84	625,80	580,28	557,53
1070185	--	--	--	34,14	11,38	11,38	11,38	22,76	125,16	512,02	807,84	807,84	625,80	580,28	557,53
1070186	--	--	--	17,46	5,82	5,82	5,82	11,64	64,03	261,94	413,29	413,29	320,16	296,87	285,23
1070190	--	--	--	14,61	4,87	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68
1070194	--	--	--	34,14	11,38	11,38	11,38	22,76	125,16	512,02	807,84	807,84	625,80	580,28	557,53
1070308	--	--	--	156,50	52,17	52,17	52,17	104,33	573,81	2347,39	3703,65	3703,65	2869,03	2660,36	2556,05
1070328	--	--	--	106,17	35,39	35,39	35,39	70,78	389,30	1592,60	2512,76	2512,76	1946,50	1804,94	1734,16
1070332	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1091907	--	--	--	133,98	44,66	44,66	44,66	89,32	491,25	2009,66	3170,79	3170,79	2456,24	2277,61	2188,29
1177654	--	--	--	57,52	19,18	19,18	19,18	38,34	210,90	862,75	1361,22	1361,22	1054,46	977,78	939,43
1177661	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1177663	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1177667	--	--	--	43,76	14,58	14,58	14,58	29,17	160,44	656,32	1035,53	1035,53	802,18	743,83	714,67
1177670	--	--	--	43,76	14,58	14,58	14,58	29,17	160,44	656,32	1035,53	1035,53	802,18	743,83	714,67
1177676	--	--	--	43,76	14,58	14,58	14,58	29,17	160,44	656,32	1035,53	1035,53	802,18	743,83	714,67
1177678	--	--	--	43,76	14,58	14,58	14,58	29,17	160,44	656,32	1035,53	1035,53	802,18	743,83	714,67
1177682	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1177687	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1177689	--	--	--	41,50	13,84	13,84	13,84	27,67	152,18	622,57	982,28	982,28	760,92	705,58	677,92
1177697	--	--	--	128,35	42,78	42,78	42,78	85,57	470,64	1925,32	3037,73	3037,73	2353,18	2182,04	2096,46
1177713	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1177884	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1177900	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1177905	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1070057	2432,65	2616,25	2753,94	3350,63	4085,02	3947,31	2937,54	2432,65	1698,27	1468,77	1331,08	275,39	8,66	--	--
1070064	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1070085	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1070130	2419,13	2601,71	2738,64	3332,01	4062,32	3925,38	2921,22	2419,13	1688,83	1460,61	1323,68	273,86	10,45	--	--
1070134	2069,12	2225,28	2342,40	2849,92	3474,56	3357,44	2498,56	2069,12	1444,48	1249,28	1132,16	234,24	7,17	--	--
1070135	486,91	523,67	551,22	670,65	817,65	790,08	587,97	486,91	339,93	293,99	266,43	55,12	2,37	--	--
1070148	2160,70	2323,78	2446,08	2976,06	3628,35	3506,05	2609,15	2160,70	1508,42	1304,58	1182,27	244,61	9,39	--	--
1070149	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,14	--	--
1070156	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,14	--	--
1070162	486,91	523,67	551,22	670,65	817,65	790,08	587,97	486,91	339,93	293,99	266,43	55,12	2,37	--	--
1070173	486,91	523,67	551,22	670,65	817,65	790,08	587,97	486,91	339,93	293,99	266,43	55,12	2,37	--	--
1070179	603,04	648,55	682,68	830,60	1012,65	978,50	728,20	603,04	420,99	364,10	329,97	68,26	3,17	--	--
1070185	603,04	648,55	682,68	830,60	1012,65	978,50	728,20	603,04	420,99	364,10	329,97	68,26	3,17	--	--
1070186	308,51	331,80	349,26	424,93	518,07	500,61	372,54	308,51	215,38	186,27	168,81	34,93	2,20	--	--
1070190	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,14	--	--
1070194	603,04	648,55	682,68	830,60	1012,65	978,50	728,20	603,04	420,99	364,10	329,97	68,26	3,17	--	--
1070308	2764,70	2973,36	3129,84	3807,97	4642,61	4486,10	3338,50	2764,70	1930,08	1669,25	1512,76	312,98	12,07	--	--
1070328	1875,72	2017,29	2123,46	2583,54	3149,80	3043,63	2265,02	1875,72	1309,47	1132,51	1026,34	212,35	7,77	--	--
1070332	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1091907	2366,93	2545,56	2679,54	3260,11	3974,65	3840,67	2858,18	2366,93	1652,38	1429,09	1295,11	267,95	8,92	--	--
1177654	1016,12	1092,81	1150,32	1399,56	1706,31	1648,79	1227,01	1016,12	709,37	613,50	555,99	115,03	2,72	--	--
1177661	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1177663	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1177667	773,00	831,34	875,10	1064,70	1298,06	1254,31	933,44	773,00	539,65	466,72	422,96	87,51	2,30	--	--
1177670	773,00	831,34	875,10	1064,70	1298,06	1254,31	933,44	773,00	539,65	466,72	422,96	87,51	2,30	--	--
1177676	773,00	831,34	875,10	1064,70	1298,06	1254,31	933,44	773,00	539,65	466,72	422,96	87,51	2,30	--	--
1177678	773,00	831,34	875,10	1064,70	1298,06	1254,31	933,44	773,00	539,65	466,72	422,96	87,51	2,30	--	--
1177682	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1177687	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1177689	733,26	788,60	830,10	1009,96	1231,32	1189,81	885,44	733,26	511,90	442,72	401,22	83,01	0,92	--	--
1177697	2267,60	2438,74	2567,10	3123,30	3807,86	3679,51	2738,24	2267,60	1583,05	1369,12	1240,76	256,71	8,18	--	--
1177713	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1177884	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1177900	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1177905	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1070057	--	5,77	40,42	158,79	222,30	222,30	176,11	164,56	147,24	170,33	178,99	187,66	228,07	274,27	271,38
1070064	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1070085	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1070130	--	6,97	48,78	191,62	268,27	268,27	212,52	198,59	177,68	205,56	216,01	226,46	275,24	330,98	327,50
1070134	--	4,78	33,46	131,45	184,03	184,03	145,79	136,23	121,89	141,01	148,18	155,35	188,81	227,05	224,66
1070135	--	1,58	11,09	43,57	60,99	60,99	48,32	45,15	40,40	46,72	49,10	51,49	62,56	75,25	74,45
1070148	--	6,26	43,83	172,20	241,09	241,09	190,99	178,47	159,68	184,73	194,12	203,52	247,35	297,44	294,31
1070149	--	0,76	5,31	20,84	29,18	29,18	23,12	21,60	19,33	22,36	23,50	24,64	29,94	36,01	35,63
1070156	--	0,76	5,31	20,84	29,18	29,18	23,12	21,60	19,33	22,36	23,50	24,64	29,94	36,01	35,63
1070162	--	1,58	11,09	43,57	60,99	60,99	48,32	45,15	40,40	46,72	49,10	51,49	62,56	75,25	74,45
1070173	--	1,58	11,09	43,57	60,99	60,99	48,32	45,15	40,40	46,72	49,10	51,49	62,56	75,25	74,45
1070179	--	2,11	14,82	58,20	81,47	81,47	64,54	60,31	53,96	62,42	65,59	68,78	83,58	100,52	99,46
1070185	--	2,11	14,82	58,20	81,47	81,47	64,54	60,31	53,96	62,42	65,59	68,78	83,58	100,52	99,46
1070186	--	1,47	10,28	40,37	56,52	56,52	44,77	41,84	37,43	43,31	45,51	47,71	57,99	69,73	69,00
1070190	--	0,76	5,31	20,84	29,18	29,18	23,12	21,60	19,33	22,36	23,50	24,64	29,94	36,01	35,63
1070194	--	2,11	14,82	58,20	81,47	81,47	64,54	60,31	53,96	62,42	65,59	68,78	83,58	100,52	99,46
1070308	--	8,04	56,35	221,39	309,93	309,93	245,53	229,43	205,28	237,47	249,54	261,64	317,97	382,39	378,35
1070328	--	5,18	36,27	142,50	199,51	199,51	158,05	147,69	132,14	152,87	160,64	168,42	204,69	246,14	243,55
1070332	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1091907	--	5,95	41,62	163,52	228,92	228,92	181,35	169,46	151,62	175,41	184,33	193,24	234,87	282,44	279,46
1177654	--	1,81	12,71	49,94	69,92	69,92	55,39	51,76	46,31	53,57	56,29	59,03	71,73	86,26	85,35
1177661	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1177663	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1177667	--	1,53	10,74	42,18	59,06	59,06	46,79	43,72	39,12	45,25	47,55	49,86	60,59	72,86	72,10
1177670	--	1,53	10,74	42,18	59,06	59,06	46,79	43,72	39,12	45,25	47,55	49,86	60,59	72,86	72,10
1177676	--	1,53	10,74	42,18	59,06	59,06	46,79	43,72	39,12	45,25	47,55	49,86	60,59	72,86	72,10
1177678	--	1,53	10,74	42,18	59,06	59,06	46,79	43,72	39,12	45,25	47,55	49,86	60,59	72,86	72,10
1177682	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1177687	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1177689	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86
1177697	--	5,46	38,19	150,04	210,06	210,06	166,41	155,50	139,13	160,95	169,14	177,32	215,51	259,16	256,43
1177713	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1177884	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1177900	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1177905	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1070057	207,86	75,06	49,08	43,31	40,42	14,44	15,85	--	--	--	10,56	73,98	290,62	406,87	406,87
1070064	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1070085	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1070130	250,85	90,58	59,23	52,26	48,78	17,42	17,26	--	--	--	11,51	80,54	316,42	442,98	442,98
1070134	172,08	62,14	40,63	35,85	33,46	11,95	13,12	--	--	--	8,74	61,21	240,46	336,64	336,64
1070135	57,02	20,59	13,47	11,89	11,09	3,97	3,70	--	--	--	2,47	17,29	67,93	95,10	95,10
1070148	225,43	81,41	53,23	46,96	43,83	15,66	15,56	--	--	--	10,38	72,63	285,34	399,48	399,48
1070149	27,29	9,85	6,44	5,68	5,31	1,90	1,71	--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97
1070156	27,29	9,85	6,44	5,68	5,31	1,90	1,71	--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97
1070162	57,02	20,59	13,47	11,89	11,09	3,97	3,70	--	--	--	2,47	17,29	67,93	95,10	95,10
1070173	57,02	20,59	13,47	11,89	11,09	3,97	3,70	--	--	--	2,47	17,29	67,93	95,10	95,10
1070179	76,17	27,50	17,99	15,88	14,82	5,30	4,00	--	--	--	2,66	18,65	73,27	102,57	102,57
1070185	76,17	27,50	17,99	15,88	14,82	5,30	4,00	--	--	--	2,66	18,65	73,27	102,57	102,57
1070186	52,85	19,08	12,48	11,01	10,28	3,67	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1070190	27,29	9,85	6,44	5,68	5,31	1,90	1,71	--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97
1070194	76,17	27,50	17,99	15,88	14,82	5,30	4,00	--	--	--	2,66	18,65	73,27	102,57	102,57
1070308	289,79	104,65	68,43	60,39	56,35	20,14	19,91	--	--	--	13,27	92,91	364,99	510,97	510,97
1070328	186,55	67,37	44,05	38,86	36,27	12,96	14,19	--	--	--	9,46	66,23	260,20	364,29	364,29
1070332	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1091907	214,06	77,30	50,54	44,60	41,62	14,86	15,89	--	--	--	10,59	74,16	291,33	407,87	407,87
1177654	65,37	23,61	15,44	13,62	12,71	4,55	3,57	--	--	--	2,38	16,66	65,45	91,63	91,63
1177661	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1177663	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1177667	55,22	19,94	13,04	11,50	10,74	3,84	3,43	--	--	--	2,29	16,00	62,86	88,01	88,01
1177670	55,22	19,94	13,04	11,50	10,74	3,84	3,43	--	--	--	2,29	16,00	62,86	88,01	88,01
1177676	55,22	19,94	13,04	11,50	10,74	3,84	3,43	--	--	--	2,29	16,00	62,86	88,01	88,01
1177678	55,22	19,94	13,04	11,50	10,74	3,84	3,43	--	--	--	2,29	16,00	62,86	88,01	88,01
1177682	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1177687	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1177689	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72
1177697	196,42	70,93	46,38	40,92	38,19	13,64	8,71	--	--	--	5,81	40,64	159,66	223,53	223,53
1177713	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1177884	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1177900	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1177905	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1070057	322,33	301,19	269,49	311,75	327,60	343,47	417,43	501,98	496,70	380,44	137,38	89,83	79,26	73,98	26,43
1070064	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1070085	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1070130	350,93	327,92	293,40	339,43	356,69	373,94	454,49	546,54	540,78	414,22	149,58	97,80	86,30	80,54	28,76
1070134	266,69	249,20	222,97	257,95	271,06	284,18	345,39	415,34	410,97	314,78	113,67	74,32	65,58	61,21	21,86
1070135	75,34	70,40	62,99	72,86	76,57	80,28	97,56	117,33	116,09	88,92	32,11	21,00	18,53	17,29	6,18
1070148	316,47	295,72	264,59	306,09	321,66	337,22	409,85	492,86	487,67	373,54	134,89	88,20	77,82	72,63	25,94
1070149	34,83	32,55	29,12	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56	7,99	2,86
1070156	34,83	32,55	29,12	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56	7,99	2,86
1070162	75,34	70,40	62,99	72,86	76,57	80,28	97,56	117,33	116,09	88,92	32,11	21,00	18,53	17,29	6,18
1070173	75,34	70,40	62,99	72,86	76,57	80,28	97,56	117,33	116,09	88,92	32,11	21,00	18,53	17,29	6,18
1070179	81,26	75,93	67,94	78,59	82,58	86,59	105,23	126,55	125,21	95,90	34,63	22,65	19,99	18,65	6,67
1070185	81,26	75,93	67,94	78,59	82,58	86,59	105,23	126,55	125,21	95,90	34,63	22,65	19,99	18,65	6,67
1070186	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1070190	34,83	32,55	29,12	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56	7,99	2,86
1070194	81,26	75,93	67,94	78,59	82,58	86,59	105,23	126,55	125,21	95,90	34,63	22,65	19,99	18,65	6,67
1070308	404,80	378,25	338,44	391,52	411,43	431,35	524,24	630,43	623,79	477,79	172,53	112,81	99,55	92,91	33,19
1070328	288,59	269,67	241,28	279,13	293,32	307,52	373,75	449,44	444,71	340,63	123,01	80,43	70,96	66,23	23,66
1070332	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1091907	323,12	301,93	270,15	312,52	328,41	344,30	418,46	503,22	497,92	381,38	137,72	90,05	79,46	74,16	26,48
1177654	72,59	67,83	60,69	70,21	73,78	77,36	94,01	113,05	111,86	85,68	30,94	20,23	17,85	16,66	5,96
1177661	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1177663	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1177667	69,72	65,15	58,29	67,44	70,87	74,30	90,30	108,58	107,44	82,30	29,72	19,43	17,14	16,00	5,72
1177670	69,72	65,15	58,29	67,44	70,87	74,30	90,30	108,58	107,44	82,30	29,72	19,43	17,14	16,00	5,72
1177676	69,72	65,15	58,29	67,44	70,87	74,30	90,30	108,58	107,44	82,30	29,72	19,43	17,14	16,00	5,72
1177678	69,72	65,15	58,29	67,44	70,87	74,30	90,30	108,58	107,44	82,30	29,72	19,43	17,14	16,00	5,72
1177682	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1177687	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1177689	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60
1177697	177,08	165,47	148,05	171,28	179,99	188,70	229,34	275,79	272,88	209,02	75,48	49,35	43,54	40,64	14,52
1177713	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1177884	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1177900	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1177905	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1070057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070064	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070085	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070134	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070149	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070156	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070308	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070328	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1070332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1091907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177654	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177661	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177663	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177670	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177687	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177689	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177697	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177713	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177884	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1177905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1070057	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070064	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070085	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070130	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070134	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070135	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070148	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070149	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070156	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070162	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070173	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070179	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070185	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070186	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070190	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070194	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070308	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070328	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1070332	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1091907	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177654	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177661	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177663	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177667	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177670	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177676	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177678	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177682	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177687	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177689	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177697	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177713	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177884	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1177905	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1070057	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
1070064	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1070085	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1070130	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
1070134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070308	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1070328	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
1070332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177713	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1177884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1070057	11	11	0	0	0	0	0	0
1070064	20	20	0	0	0	0	0	0
1070085	20	20	0	0	0	0	0	0
1070130	20	20	0	0	0	0	0	0
1070134	0	0	0	0	0	0	0	0
1070135	0	0	0	0	0	0	0	0
1070148	0	0	0	0	0	0	0	0
1070149	0	0	0	0	0	0	0	0
1070156	0	0	0	0	0	0	0	0
1070162	0	0	0	0	0	0	0	0
1070173	0	0	0	0	0	0	0	0
1070179	0	0	0	0	0	0	0	0
1070185	0	0	0	0	0	0	0	0
1070186	0	0	0	0	0	0	0	0
1070190	0	0	0	0	0	0	0	0
1070194	0	0	0	0	0	0	0	0
1070308	8	8	0	0	0	0	0	0
1070328	13	13	0	0	0	0	0	0
1070332	0	0	0	0	0	0	0	0
1091907	0	0	0	0	0	0	0	0
1177654	0	0	0	0	0	0	0	0
1177661	0	0	0	0	0	0	0	0
1177663	0	0	0	0	0	0	0	0
1177667	0	0	0	0	0	0	0	0
1177670	0	0	0	0	0	0	0	0
1177676	0	0	0	0	0	0	0	0
1177678	0	0	0	0	0	0	0	0
1177682	0	0	0	0	0	0	0	0
1177687	0	0	0	0	0	0	0	0
1177689	0	0	0	0	0	0	0	0
1177697	0	0	0	0	0	0	0	0
1177713	18	18	0	0	0	0	0	0
1177884	0	0	0	0	0	0	0	0
1177900	0	0	0	0	0	0	0	0
1177905	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1177910	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	17,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1187021		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255631		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255632		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255633		Intensiteit	Snelweg	False	80	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255634		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255635		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255636		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255637		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255638		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255639		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255640		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255641		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255642		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255643		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255644		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255646		Intensiteit	Snelweg	False	80	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255647		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255648		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255649		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255650		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255651		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255652		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255653		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255654		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255656		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255657		Intensiteit	Snelweg	False	120	43,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255658		Intensiteit	Snelweg	False	120	41,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255659		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255660		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255661		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255662		Intensiteit	Snelweg	False	80	5,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255664		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255665		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255666		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1177910	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1187021	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255631	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255632	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255633	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255634	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255635	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255636	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255637	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255638	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255639	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255640	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255641	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255642	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255643	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255644	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255646	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255647	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255648	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255649	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255650	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255651	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255652	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255653	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255654	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255656	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255657	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255658	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255659	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255660	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255661	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255662	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255664	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255665	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255666	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1177910	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1187021	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1255631	--	--	--	145,23	48,41	48,41	48,41	96,82	532,50	2178,41	3437,04	3437,04	2662,50	2468,86	2372,05
1255632	--	--	--	145,23	48,41	48,41	48,41	96,82	532,50	2178,41	3437,04	3437,04	2662,50	2468,86	2372,05
1255633	--	--	--	145,23	48,41	48,41	48,41	96,82	532,50	2178,41	3437,04	3437,04	2662,50	2468,86	2372,05
1255634	--	--	--	145,23	48,41	48,41	48,41	96,82	532,50	2178,41	3437,04	3437,04	2662,50	2468,86	2372,05
1255635	--	--	--	145,23	48,41	48,41	48,41	96,82	532,50	2178,41	3437,04	3437,04	2662,50	2468,86	2372,05
1255636	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255637	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255638	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255639	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255640	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255641	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255642	--	--	--	124,47	41,49	41,49	41,49	82,98	456,40	1867,10	2945,86	2945,86	2282,00	2116,04	2033,06
1255643	--	--	--	24,34	8,12	8,12	8,12	16,23	89,27	365,18	576,16	576,16	446,32	413,86	397,64
1255644	--	--	--	24,34	8,12	8,12	8,12	16,23	89,27	365,18	576,16	576,16	446,32	413,86	397,64
1255646	--	--	--	24,34	8,12	8,12	8,12	16,23	89,27	365,18	576,16	576,16	446,32	413,86	397,64
1255647	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255648	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255649	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255650	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255651	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255652	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255653	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255654	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1255656	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1255657	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1255658	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1255659	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1255660	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1255661	--	--	--	41,50	13,84	13,84	13,84	27,67	152,18	622,57	982,28	982,28	760,92	705,58	677,92
1255662	--	--	--	41,50	13,84	13,84	13,84	27,67	152,18	622,57	982,28	982,28	760,92	705,58	677,92
1255664	--	--	--	119,45	39,82	39,82	39,82	79,63	437,98	1791,72	2826,94	2826,94	2189,88	2030,62	1950,99
1255665	--	--	--	119,45	39,82	39,82	39,82	79,63	437,98	1791,72	2826,94	2826,94	2189,88	2030,62	1950,99
1255666	--	--	--	119,45	39,82	39,82	39,82	79,63	437,98	1791,72	2826,94	2826,94	2189,88	2030,62	1950,99

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1177910	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1187021	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1255631	2565,68	2759,32	2904,54	3533,86	4308,41	4163,17	3098,18	2565,68	1791,14	1549,09	1403,87	290,45	7,24	--	--
1255632	2565,68	2759,32	2904,54	3533,86	4308,41	4163,17	3098,18	2565,68	1791,14	1549,09	1403,87	290,45	7,24	--	--
1255633	2565,68	2759,32	2904,54	3533,86	4308,41	4163,17	3098,18	2565,68	1791,14	1549,09	1403,87	290,45	7,24	--	--
1255634	2565,68	2759,32	2904,54	3533,86	4308,41	4163,17	3098,18	2565,68	1791,14	1549,09	1403,87	290,45	7,24	--	--
1255635	2565,68	2759,32	2904,54	3533,86	4308,41	4163,17	3098,18	2565,68	1791,14	1549,09	1403,87	290,45	7,24	--	--
1255636	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255637	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255638	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255639	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255640	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255641	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255642	2199,02	2364,99	2489,46	3028,84	3692,70	3568,23	2655,42	2199,02	1535,17	1327,71	1203,24	248,95	6,37	--	--
1255643	430,10	462,56	486,90	592,40	722,24	697,89	519,36	430,10	300,26	259,68	235,33	48,69	0,52	--	--
1255644	430,10	462,56	486,90	592,40	722,24	697,89	519,36	430,10	300,26	259,68	235,33	48,69	0,52	--	--
1255646	430,10	462,56	486,90	592,40	722,24	697,89	519,36	430,10	300,26	259,68	235,33	48,69	0,52	--	--
1255647	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255648	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255649	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255650	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255651	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255652	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255653	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255654	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1255656	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1255657	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1255658	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1255659	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1255660	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1255661	733,26	788,60	830,10	1009,96	1231,32	1189,81	885,44	733,26	511,90	442,72	401,22	83,01	0,92	--	--
1255662	733,26	788,60	830,10	1009,96	1231,32	1189,81	885,44	733,26	511,90	442,72	401,22	83,01	0,92	--	--
1255664	2110,25	2269,52	2388,96	2906,57	3543,63	3424,18	2548,22	2110,25	1473,20	1274,11	1154,67	238,90	6,76	--	--
1255665	2110,25	2269,52	2388,96	2906,57	3543,63	3424,18	2548,22	2110,25	1473,20	1274,11	1154,67	238,90	6,76	--	--
1255666	2110,25	2269,52	2388,96	2906,57	3543,63	3424,18	2548,22	2110,25	1473,20	1274,11	1154,67	238,90	6,76	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1177910	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1187021	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1255631	--	4,82	33,78	132,72	185,80	185,80	147,20	137,54	123,07	142,36	149,60	156,85	190,62	229,24	226,82
1255632	--	4,82	33,78	132,72	185,80	185,80	147,20	137,54	123,07	142,36	149,60	156,85	190,62	229,24	226,82
1255633	--	4,82	33,78	132,72	185,80	185,80	147,20	137,54	123,07	142,36	149,60	156,85	190,62	229,24	226,82
1255634	--	4,82	33,78	132,72	185,80	185,80	147,20	137,54	123,07	142,36	149,60	156,85	190,62	229,24	226,82
1255635	--	4,82	33,78	132,72	185,80	185,80	147,20	137,54	123,07	142,36	149,60	156,85	190,62	229,24	226,82
1255636	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255637	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255638	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255639	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255640	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255641	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255642	--	4,25	29,72	116,76	163,47	163,47	129,50	121,01	108,27	125,26	131,63	138,00	167,72	201,68	199,56
1255643	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36
1255644	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36
1255646	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36
1255647	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255648	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255649	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255650	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255651	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255652	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255653	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255654	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1255656	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1255657	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1255658	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1255659	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1255660	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1255661	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86
1255662	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86
1255664	--	4,50	31,56	123,98	173,56	173,56	137,50	128,48	114,96	132,98	139,74	146,51	178,06	214,14	211,88
1255665	--	4,50	31,56	123,98	173,56	173,56	137,50	128,48	114,96	132,98	139,74	146,51	178,06	214,14	211,88
1255666	--	4,50	31,56	123,98	173,56	173,56	137,50	128,48	114,96	132,98	139,74	146,51	178,06	214,14	211,88

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1177910	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1187021	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1255631	173,73	62,74	41,02	36,20	33,78	12,07	8,11	--	--	--	5,41	37,87	148,78	208,29	208,29
1255632	173,73	62,74	41,02	36,20	33,78	12,07	8,11	--	--	--	5,41	37,87	148,78	208,29	208,29
1255633	173,73	62,74	41,02	36,20	33,78	12,07	8,11	--	--	--	5,41	37,87	148,78	208,29	208,29
1255634	173,73	62,74	41,02	36,20	33,78	12,07	8,11	--	--	--	5,41	37,87	148,78	208,29	208,29
1255635	173,73	62,74	41,02	36,20	33,78	12,07	8,11	--	--	--	5,41	37,87	148,78	208,29	208,29
1255636	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255637	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255638	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255639	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255640	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255641	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255642	152,86	55,20	36,09	31,84	29,72	10,62	7,64	--	--	--	5,09	35,63	139,98	195,96	195,96
1255643	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71
1255644	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71
1255646	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71
1255647	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255648	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255649	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255650	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255651	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255652	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255653	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255654	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1255656	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1255657	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1255658	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1255659	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1255660	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1255661	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72
1255662	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72
1255664	162,28	58,60	38,32	33,82	31,56	11,27	7,19	--	--	--	4,79	33,56	131,84	184,57	184,57
1255665	162,28	58,60	38,32	33,82	31,56	11,27	7,19	--	--	--	4,79	33,56	131,84	184,57	184,57
1255666	162,28	58,60	38,32	33,82	31,56	11,27	7,19	--	--	--	4,79	33,56	131,84	184,57	184,57

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1177910	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1187021	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1255631	165,01	154,19	137,96	159,59	167,71	175,83	213,69	256,98	254,27	194,76	70,33	45,99	40,58	37,87	13,53
1255632	165,01	154,19	137,96	159,59	167,71	175,83	213,69	256,98	254,27	194,76	70,33	45,99	40,58	37,87	13,53
1255633	165,01	154,19	137,96	159,59	167,71	175,83	213,69	256,98	254,27	194,76	70,33	45,99	40,58	37,87	13,53
1255634	165,01	154,19	137,96	159,59	167,71	175,83	213,69	256,98	254,27	194,76	70,33	45,99	40,58	37,87	13,53
1255635	165,01	154,19	137,96	159,59	167,71	175,83	213,69	256,98	254,27	194,76	70,33	45,99	40,58	37,87	13,53
1255636	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255637	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255638	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255639	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255640	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255641	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255642	155,24	145,06	129,79	150,16	157,79	165,42	201,06	241,78	239,23	183,24	66,17	43,26	38,17	35,63	12,72
1255643	13,24	12,37	11,07	12,80	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08
1255644	13,24	12,37	11,07	12,80	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08
1255646	13,24	12,37	11,07	12,80	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08
1255647	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255648	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255649	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255650	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255651	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255652	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255653	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255654	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1255656	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1255657	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1255658	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1255659	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1255660	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1255661	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60
1255662	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60
1255664	146,22	136,63	122,25	141,42	148,61	155,81	189,36	227,72	225,32	172,58	62,32	40,75	35,96	33,56	11,99
1255665	146,22	136,63	122,25	141,42	148,61	155,81	189,36	227,72	225,32	172,58	62,32	40,75	35,96	33,56	11,99
1255666	146,22	136,63	122,25	141,42	148,61	155,81	189,36	227,72	225,32	172,58	62,32	40,75	35,96	33,56	11,99

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1177910	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1187021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255631	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255632	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255634	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255635	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255636	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255637	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255638	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255639	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255640	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255641	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255642	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255643	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255650	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255651	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255652	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255653	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255654	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255657	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255658	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255659	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255660	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255661	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255662	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255664	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1177910	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1187021	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255631	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255632	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255633	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255634	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255635	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255636	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255637	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255638	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255639	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255640	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255641	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255642	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255643	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255644	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255646	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255647	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255648	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255649	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255650	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255651	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255652	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255653	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255654	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255656	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255657	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255658	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255659	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255660	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255661	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255662	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255664	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255665	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255666	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1177910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1187021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255647	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255648	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255649	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255650	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255651	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255652	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255653	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255654	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1255656	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1255657	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1255658	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1255659	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1255660	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1255661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255664	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
1255665	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
1255666	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1177910	0	0	0	0	0	0	0	0
1187021	0	0	0	0	0	0	0	0
1255631	0	0	0	0	0	0	0	0
1255632	0	0	0	0	0	0	0	0
1255633	0	0	0	0	0	0	0	0
1255634	0	0	0	0	0	0	0	0
1255635	0	0	0	0	0	0	0	0
1255636	0	0	0	0	0	0	0	0
1255637	0	0	0	0	0	0	0	0
1255638	0	0	0	0	0	0	0	0
1255639	0	0	0	0	0	0	0	0
1255640	0	0	0	0	0	0	0	0
1255641	0	0	0	0	0	0	0	0
1255642	0	0	0	0	0	0	0	0
1255643	0	0	0	0	0	0	0	0
1255644	0	0	0	0	0	0	0	0
1255646	0	0	0	0	0	0	0	0
1255647	43	43	0	0	0	0	0	0
1255648	43	43	0	0	0	0	0	0
1255649	43	43	0	0	0	0	0	0
1255650	43	43	0	0	0	0	0	0
1255651	43	43	0	0	0	0	0	0
1255652	43	43	0	0	0	0	0	0
1255653	43	43	0	0	0	0	0	0
1255654	43	43	0	0	0	0	0	0
1255656	38	38	0	0	0	0	0	0
1255657	38	38	0	0	0	0	0	0
1255658	38	38	0	0	0	0	0	0
1255659	38	38	0	0	0	0	0	0
1255660	38	38	0	0	0	0	0	0
1255661	0	0	0	0	0	0	0	0
1255662	0	0	0	0	0	0	0	0
1255664	7	7	0	0	0	0	0	0
1255665	7	7	0	0	0	0	0	0
1255666	7	7	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1255667		Intensiteit	Snelweg	False	80	11,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255668		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255669		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	2,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255670		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	2,75	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255671		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255674		Intensiteit	Snelweg	False	120	9,00	0,00	3,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255679		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255680		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255681		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255682		Intensiteit	Snelweg	False	80	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255683		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255684		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255685		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255686		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255687		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1255688		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256015		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256016	Tilburgseweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256017	Tilburgseweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256018		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256191		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,60	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256192		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,20	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256193		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256194	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256195	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256198	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,60	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256217		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,40	0,00	1,30	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256508	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256509	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	22,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256510	BEST 7	Intensiteit	Snelweg	False	120	23,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256511	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256512	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256513	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	19,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256514	Rijksweg A58	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256515	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1255667	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255668	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255669	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255670	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255671	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255674	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255679	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255680	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255681	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255682	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255683	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255684	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255685	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255686	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255687	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255688	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256015	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256016	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256017	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256018	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256191	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256192	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256193	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256194	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256195	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256198	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256217	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256508	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256509	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256510	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256511	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256512	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256513	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256514	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256515	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1255667	--	--	--	119,45	39,82	39,82	39,82	79,63	437,98	1791,72	2826,94	2826,94	2189,88	2030,62	1950,99
1255668	--	--	--	111,18	37,06	37,06	37,06	74,12	407,67	1667,74	2631,33	2631,33	2038,36	1890,11	1815,99
1255669	--	--	--	111,18	37,06	37,06	37,06	74,12	407,67	1667,74	2631,33	2631,33	2038,36	1890,11	1815,99
1255670	--	--	--	111,18	37,06	37,06	37,06	74,12	407,67	1667,74	2631,33	2631,33	2038,36	1890,11	1815,99
1255671	--	--	--	111,18	37,06	37,06	37,06	74,12	407,67	1667,74	2631,33	2631,33	2038,36	1890,11	1815,99
1255674	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1255679	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1255680	--	--	--	48,78	16,26	16,26	16,26	32,52	178,85	731,66	1154,39	1154,39	894,25	829,21	796,69
1255681	--	--	--	57,52	19,18	19,18	19,18	38,34	210,90	862,75	1361,22	1361,22	1054,46	977,78	939,43
1255682	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1255683	--	--	--	49,24	16,41	16,41	16,41	32,83	180,54	738,58	1165,32	1165,32	902,72	837,06	804,24
1255684	--	--	--	49,24	16,41	16,41	16,41	32,83	180,54	738,58	1165,32	1165,32	902,72	837,06	804,24
1255685	--	--	--	80,69	26,90	26,90	26,90	53,79	295,87	1210,36	1909,69	1909,69	1479,34	1371,75	1317,95
1255686	--	--	--	77,84	25,95	25,95	25,95	51,89	285,41	1167,57	1842,17	1842,17	1427,03	1323,25	1271,35
1255687	--	--	--	77,84	25,95	25,95	25,95	51,89	285,41	1167,57	1842,17	1842,17	1427,03	1323,25	1271,35
1255688	--	--	--	77,84	25,95	25,95	25,95	51,89	285,41	1167,57	1842,17	1842,17	1427,03	1323,25	1271,35
1256015	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1256016	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1256017	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1256018	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85
1256191	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256192	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256193	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1256194	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256195	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256198	--	--	--	114,62	38,20	38,20	38,20	76,41	420,26	1719,22	2712,56	2712,56	2101,28	1948,46	1872,04
1256217	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256508	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1256509	--	--	--	17,46	5,82	5,82	5,82	11,64	64,03	261,94	413,29	413,29	320,16	296,87	285,23
1256510	--	--	--	17,46	5,82	5,82	5,82	11,64	64,03	261,94	413,29	413,29	320,16	296,87	285,23
1256511	--	--	--	156,50	52,17	52,17	52,17	104,33	573,81	2347,39	3703,65	3703,65	2869,03	2660,36	2556,05
1256512	--	--	--	156,50	52,17	52,17	52,17	104,33	573,81	2347,39	3703,65	3703,65	2869,03	2660,36	2556,05
1256513	--	--	--	133,98	44,66	44,66	44,66	89,32	491,25	2009,66	3170,79	3170,79	2456,24	2277,61	2188,29
1256514	--	--	--	133,98	44,66	44,66	44,66	89,32	491,25	2009,66	3170,79	3170,79	2456,24	2277,61	2188,29
1256515	--	--	--	156,50	52,17	52,17	52,17	104,33	573,81	2347,39	3703,65	3703,65	2869,03	2660,36	2556,05

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1255667	2110,25	2269,52	2388,96	2906,57	3543,63	3424,18	2548,22	2110,25	1473,20	1274,11	1154,67	238,90	6,76	--	--
1255668	1964,23	2112,48	2223,66	2705,45	3298,43	3187,25	2371,90	1964,23	1371,26	1185,95	1074,77	222,37	7,69	--	--
1255669	1964,23	2112,48	2223,66	2705,45	3298,43	3187,25	2371,90	1964,23	1371,26	1185,95	1074,77	222,37	7,69	--	--
1255670	1964,23	2112,48	2223,66	2705,45	3298,43	3187,25	2371,90	1964,23	1371,26	1185,95	1074,77	222,37	7,69	--	--
1255671	1964,23	2112,48	2223,66	2705,45	3298,43	3187,25	2371,90	1964,23	1371,26	1185,95	1074,77	222,37	7,69	--	--
1255674	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1255679	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1255680	861,73	926,76	975,54	1186,91	1447,05	1398,28	1040,57	861,73	601,58	520,29	471,51	97,56	5,39	--	--
1255681	1016,12	1092,81	1150,32	1399,56	1706,31	1648,79	1227,01	1016,12	709,37	613,50	555,99	115,03	2,72	--	--
1255682	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1255683	869,89	935,54	984,78	1198,15	1460,76	1411,52	1050,43	869,89	607,28	525,22	475,98	98,48	3,45	--	--
1255684	869,89	935,54	984,78	1198,15	1460,76	1411,52	1050,43	869,89	607,28	525,22	475,98	98,48	3,45	--	--
1255685	1425,54	1533,13	1613,82	1963,48	2393,83	2313,14	1721,41	1425,54	995,19	860,70	780,01	161,38	3,98	--	--
1255686	1375,14	1478,92	1556,76	1894,06	2309,19	2231,36	1660,54	1375,14	960,00	830,27	752,43	155,68	8,91	--	--
1255687	1375,14	1478,92	1556,76	1894,06	2309,19	2231,36	1660,54	1375,14	960,00	830,27	752,43	155,68	8,91	--	--
1255688	1375,14	1478,92	1556,76	1894,06	2309,19	2231,36	1660,54	1375,14	960,00	830,27	752,43	155,68	8,91	--	--
1256015	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1256016	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1256017	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1256018	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--
1256191	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256192	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256193	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1256194	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256195	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256198	2024,86	2177,68	2292,30	2788,96	3400,25	3285,63	2445,12	2024,86	1413,59	1222,56	1107,94	229,23	9,77	--	--
1256217	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256508	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1256509	308,51	331,80	349,26	424,93	518,07	500,61	372,54	308,51	215,38	186,27	168,81	34,93	2,20	--	--
1256510	308,51	331,80	349,26	424,93	518,07	500,61	372,54	308,51	215,38	186,27	168,81	34,93	2,20	--	--
1256511	2764,70	2973,36	3129,84	3807,97	4642,61	4486,10	3338,50	2764,70	1930,08	1669,25	1512,76	312,98	12,07	--	--
1256512	2764,70	2973,36	3129,84	3807,97	4642,61	4486,10	3338,50	2764,70	1930,08	1669,25	1512,76	312,98	12,07	--	--
1256513	2366,93	2545,56	2679,54	3260,11	3974,65	3840,67	2858,18	2366,93	1652,38	1429,09	1295,11	267,95	8,92	--	--
1256514	2366,93	2545,56	2679,54	3260,11	3974,65	3840,67	2858,18	2366,93	1652,38	1429,09	1295,11	267,95	8,92	--	--
1256515	2764,70	2973,36	3129,84	3807,97	4642,61	4486,10	3338,50	2764,70	1930,08	1669,25	1512,76	312,98	12,07	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1255667	--	4,50	31,56	123,98	173,56	173,56	137,50	128,48	114,96	132,98	139,74	146,51	178,06	214,14	211,88
1255668	--	5,13	35,88	140,96	197,35	197,35	156,34	146,09	130,71	151,22	158,91	166,60	202,48	243,48	240,92
1255669	--	5,13	35,88	140,96	197,35	197,35	156,34	146,09	130,71	151,22	158,91	166,60	202,48	243,48	240,92
1255670	--	5,13	35,88	140,96	197,35	197,35	156,34	146,09	130,71	151,22	158,91	166,60	202,48	243,48	240,92
1255671	--	5,13	35,88	140,96	197,35	197,35	156,34	146,09	130,71	151,22	158,91	166,60	202,48	243,48	240,92
1255674	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1255679	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1255680	--	3,59	25,13	98,73	138,21	138,21	109,50	102,31	91,55	105,90	111,29	116,68	141,80	170,53	168,73
1255681	--	1,81	12,71	49,94	69,92	69,92	55,39	51,76	46,31	53,57	56,29	59,03	71,73	86,26	85,35
1255682	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1255683	--	2,30	16,11	63,30	88,63	88,63	70,21	65,61	58,70	67,91	71,36	74,82	90,93	109,34	108,19
1255684	--	2,30	16,11	63,30	88,63	88,63	70,21	65,61	58,70	67,91	71,36	74,82	90,93	109,34	108,19
1255685	--	2,66	18,59	73,04	102,26	102,26	81,01	75,70	67,73	78,35	82,34	86,32	104,91	126,16	124,83
1255686	--	5,94	41,58	163,35	228,69	228,69	181,17	169,29	151,47	175,23	184,14	193,05	234,63	282,15	279,18
1255687	--	5,94	41,58	163,35	228,69	228,69	181,17	169,29	151,47	175,23	184,14	193,05	234,63	282,15	279,18
1255688	--	5,94	41,58	163,35	228,69	228,69	181,17	169,29	151,47	175,23	184,14	193,05	234,63	282,15	279,18
1256015	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1256016	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1256017	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1256018	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42
1256191	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256192	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256193	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1256194	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256195	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256198	--	6,51	45,60	179,14	250,79	250,79	198,68	185,65	166,11	192,16	201,93	211,70	257,30	309,42	306,16
1256217	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256508	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1256509	--	1,47	10,28	40,37	56,52	56,52	44,77	41,84	37,43	43,31	45,51	47,71	57,99	69,73	69,00
1256510	--	1,47	10,28	40,37	56,52	56,52	44,77	41,84	37,43	43,31	45,51	47,71	57,99	69,73	69,00
1256511	--	8,04	56,35	221,39	309,93	309,93	245,53	229,43	205,28	237,47	249,54	261,64	317,97	382,39	378,35
1256512	--	8,04	56,35	221,39	309,93	309,93	245,53	229,43	205,28	237,47	249,54	261,64	317,97	382,39	378,35
1256513	--	5,95	41,62	163,52	228,92	228,92	181,35	169,46	151,62	175,41	184,33	193,24	234,87	282,44	279,46
1256514	--	5,95	41,62	163,52	228,92	228,92	181,35	169,46	151,62	175,41	184,33	193,24	234,87	282,44	279,46
1256515	--	8,04	56,35	221,39	309,93	309,93	245,53	229,43	205,28	237,47	249,54	261,64	317,97	382,39	378,35

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1255667	162,28	58,60	38,32	33,82	31,56	11,27	7,19	--	--	--	4,79	33,56	131,84	184,57	184,57
1255668	184,54	66,64	43,57	38,44	35,88	12,82	7,18	--	--	--	4,78	33,49	131,56	184,18	184,18
1255669	184,54	66,64	43,57	38,44	35,88	12,82	7,18	--	--	--	4,78	33,49	131,56	184,18	184,18
1255670	184,54	66,64	43,57	38,44	35,88	12,82	7,18	--	--	--	4,78	33,49	131,56	184,18	184,18
1255671	184,54	66,64	43,57	38,44	35,88	12,82	7,18	--	--	--	4,78	33,49	131,56	184,18	184,18
1255674	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1255679	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1255680	129,24	46,67	30,51	26,93	25,13	8,98	10,34	--	--	--	6,90	48,27	189,64	265,50	265,50
1255681	65,37	23,61	15,44	13,62	12,71	4,55	3,57	--	--	--	2,38	16,66	65,45	91,63	91,63
1255682	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1255683	82,87	29,93	19,57	17,26	16,11	5,76	7,77	--	--	--	5,18	36,26	142,45	199,43	199,43
1255684	82,87	29,93	19,57	17,26	16,11	5,76	7,77	--	--	--	5,18	36,26	142,45	199,43	199,43
1255685	95,62	34,53	22,58	19,92	18,59	6,64	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1255686	213,84	77,22	50,49	44,55	41,58	14,85	9,28	--	--	--	6,19	43,32	170,17	238,24	238,24
1255687	213,84	77,22	50,49	44,55	41,58	14,85	9,28	--	--	--	6,19	43,32	170,17	238,24	238,24
1255688	213,84	77,22	50,49	44,55	41,58	14,85	9,28	--	--	--	6,19	43,32	170,17	238,24	238,24
1256015	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1256016	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1256017	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1256018	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76
1256191	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256192	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256193	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1256194	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256195	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256198	234,50	84,68	55,37	48,86	45,60	16,28	12,29	--	--	--	8,19	57,34	225,28	315,39	315,39
1256217	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256508	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1256509	52,85	19,08	12,48	11,01	10,28	3,67	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1256510	52,85	19,08	12,48	11,01	10,28	3,67	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1256511	289,79	104,65	68,43	60,39	56,35	20,14	19,91	--	--	--	13,27	92,91	364,99	510,97	510,97
1256512	289,79	104,65	68,43	60,39	56,35	20,14	19,91	--	--	--	13,27	92,91	364,99	510,97	510,97
1256513	214,06	77,30	50,54	44,60	41,62	14,86	15,89	--	--	--	10,59	74,16	291,33	407,87	407,87
1256514	214,06	77,30	50,54	44,60	41,62	14,86	15,89	--	--	--	10,59	74,16	291,33	407,87	407,87
1256515	289,79	104,65	68,43	60,39	56,35	20,14	19,91	--	--	--	13,27	92,91	364,99	510,97	510,97

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1255667	146,22	136,63	122,25	141,42	148,61	155,81	189,36	227,72	225,32	172,58	62,32	40,75	35,96	33,56	11,99
1255668	145,91	136,34	121,99	141,13	148,30	155,48	188,97	227,24	224,85	172,22	62,19	40,66	35,88	33,49	11,96
1255669	145,91	136,34	121,99	141,13	148,30	155,48	188,97	227,24	224,85	172,22	62,19	40,66	35,88	33,49	11,96
1255670	145,91	136,34	121,99	141,13	148,30	155,48	188,97	227,24	224,85	172,22	62,19	40,66	35,88	33,49	11,96
1255671	145,91	136,34	121,99	141,13	148,30	155,48	188,97	227,24	224,85	172,22	62,19	40,66	35,88	33,49	11,96
1255674	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1255679	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1255680	210,33	196,54	175,85	203,43	213,78	224,12	272,39	327,56	324,11	248,26	89,65	58,62	51,72	48,27	17,24
1255681	72,59	67,83	60,69	70,21	73,78	77,36	94,01	113,05	111,86	85,68	30,94	20,23	17,85	16,66	5,96
1255682	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1255683	157,99	147,63	132,09	152,81	160,58	168,35	204,61	246,05	243,46	186,48	67,34	44,03	38,85	36,26	12,95
1255684	157,99	147,63	132,09	152,81	160,58	168,35	204,61	246,05	243,46	186,48	67,34	44,03	38,85	36,26	12,95
1255685	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1255686	188,73	176,36	157,79	182,55	191,83	201,11	244,43	293,93	290,84	222,77	80,44	52,60	46,41	43,32	15,47
1255687	188,73	176,36	157,79	182,55	191,83	201,11	244,43	293,93	290,84	222,77	80,44	52,60	46,41	43,32	15,47
1255688	188,73	176,36	157,79	182,55	191,83	201,11	244,43	293,93	290,84	222,77	80,44	52,60	46,41	43,32	15,47
1256015	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1256016	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1256017	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1256018	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34
1256191	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256192	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256193	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1256194	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256195	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256198	249,86	233,47	208,90	241,66	253,95	266,24	323,58	389,12	385,02	294,91	106,50	69,63	61,44	57,34	20,48
1256217	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256508	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1256509	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1256510	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1256511	404,80	378,25	338,44	391,52	411,43	431,35	524,24	630,43	623,79	477,79	172,53	112,81	99,55	92,91	33,19
1256512	404,80	378,25	338,44	391,52	411,43	431,35	524,24	630,43	623,79	477,79	172,53	112,81	99,55	92,91	33,19
1256513	323,12	301,93	270,15	312,52	328,41	344,30	418,46	503,22	497,92	381,38	137,72	90,05	79,46	74,16	26,48
1256514	323,12	301,93	270,15	312,52	328,41	344,30	418,46	503,22	497,92	381,38	137,72	90,05	79,46	74,16	26,48
1256515	404,80	378,25	338,44	391,52	411,43	431,35	524,24	630,43	623,79	477,79	172,53	112,81	99,55	92,91	33,19

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1255667	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255668	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255670	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255671	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255674	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255680	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255684	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255685	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255686	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255687	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1255688	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256193	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256509	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256510	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256511	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256512	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256513	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256514	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1255667	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255668	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255669	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255670	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255671	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255674	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255679	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255680	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255681	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255682	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255683	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255684	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255685	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255686	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255687	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1255688	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256015	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256016	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256017	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256018	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256191	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256192	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256193	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256194	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256195	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256198	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256217	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256508	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256509	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256510	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256511	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256512	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256513	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256514	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256515	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1255667	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
1255668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256015	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1256016	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1256017	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1256018	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
1256191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256511	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1256512	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1256513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256515	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1255667	7	7	0	0	0	0	0	0
1255668	0	0	0	0	0	0	0	0
1255669	0	0	0	0	0	0	0	0
1255670	0	0	0	0	0	0	0	0
1255671	0	0	0	0	0	0	0	0
1255674	0	0	0	0	0	0	0	0
1255679	0	0	0	0	0	0	0	0
1255680	0	0	0	0	0	0	0	0
1255681	0	0	0	0	0	0	0	0
1255682	0	0	0	0	0	0	0	0
1255683	0	0	0	0	0	0	0	0
1255684	0	0	0	0	0	0	0	0
1255685	0	0	0	0	0	0	0	0
1255686	0	0	0	0	0	0	0	0
1255687	0	0	0	0	0	0	0	0
1255688	0	0	0	0	0	0	0	0
1256015	38	38	0	0	0	0	0	0
1256016	38	38	0	0	0	0	0	0
1256017	38	38	0	0	0	0	0	0
1256018	38	38	0	0	0	0	0	0
1256191	0	0	0	0	0	0	0	0
1256192	0	0	0	0	0	0	0	0
1256193	0	0	0	0	0	0	0	0
1256194	0	0	0	0	0	0	0	0
1256195	0	0	0	0	0	0	0	0
1256198	0	0	0	0	0	0	0	0
1256217	0	0	0	0	0	0	0	0
1256508	0	0	0	0	0	0	0	0
1256509	0	0	0	0	0	0	0	0
1256510	0	0	0	0	0	0	0	0
1256511	8	8	0	0	0	0	0	0
1256512	8	8	0	0	0	0	0	0
1256513	0	0	0	0	0	0	0	0
1256514	0	0	0	0	0	0	0	0
1256515	8	8	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256516	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256517		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256518	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	22,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256519	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	9,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256520	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256521		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256522		Intensiteit	Snelweg	False	120	10,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256523		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256556		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256557		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256558		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256559		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256560	KP EKKERSWEIJER	Intensiteit	Snelweg	False	120	16,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256561		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256569		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256570		Intensiteit	Snelweg	False	120	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256861		Intensiteit	Snelweg	False	120	7,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256862		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256863		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256864		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256866		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256867	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256868	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	17,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256869	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256870		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256871	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256872		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256873		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256874		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256875		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256876		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256877		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256878		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256879		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256880		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256516	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256517	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256518	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256519	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256520	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256521	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256522	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256523	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256556	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256557	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256558	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256559	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256560	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256561	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256569	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256570	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256861	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256862	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256863	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256864	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256866	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256867	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256868	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256869	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256870	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256871	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256872	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256873	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256874	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256875	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256876	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256877	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256878	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256879	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256880	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256516	--	--	--	156,50	52,17	52,17	52,17	104,33	573,81	2347,39	3703,65	3703,65	2869,03	2660,36	2556,05
1256517	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1256518	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1256519	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1256520	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1256521	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1256522	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1256523	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1256556	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256557	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256558	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256559	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256560	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256561	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1256569	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1256570	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1256861	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1256862	--	--	--	211,16	70,39	70,39	70,39	140,77	774,27	3167,47	4997,55	4997,55	3871,35	3589,79	3449,01
1256863	--	--	--	211,16	70,39	70,39	70,39	140,77	774,27	3167,47	4997,55	4997,55	3871,35	3589,79	3449,01
1256864	--	--	--	211,16	70,39	70,39	70,39	140,77	774,27	3167,47	4997,55	4997,55	3871,35	3589,79	3449,01
1256866	--	--	--	211,16	70,39	70,39	70,39	140,77	774,27	3167,47	4997,55	4997,55	3871,35	3589,79	3449,01
1256867	--	--	--	128,35	42,78	42,78	42,78	85,57	470,64	1925,32	3037,73	3037,73	2353,18	2182,04	2096,46
1256868	--	--	--	128,35	42,78	42,78	42,78	85,57	470,64	1925,32	3037,73	3037,73	2353,18	2182,04	2096,46
1256869	--	--	--	68,16	22,72	22,72	22,72	45,44	249,93	1022,44	1613,19	1613,19	1249,66	1158,77	1113,33
1256870	--	--	--	60,76	20,26	20,26	20,26	40,51	222,81	911,48	1438,10	1438,10	1114,03	1033,00	992,50
1256871	--	--	--	68,16	22,72	22,72	22,72	45,44	249,93	1022,44	1613,19	1613,19	1249,66	1158,77	1113,33
1256872	--	--	--	60,76	20,26	20,26	20,26	40,51	222,81	911,48	1438,10	1438,10	1114,03	1033,00	992,50
1256873	--	--	--	60,76	20,26	20,26	20,26	40,51	222,81	911,48	1438,10	1438,10	1114,03	1033,00	992,50
1256874	--	--	--	60,76	20,26	20,26	20,26	40,51	222,81	911,48	1438,10	1438,10	1114,03	1033,00	992,50
1256875	--	--	--	60,76	20,26	20,26	20,26	40,51	222,81	911,48	1438,10	1438,10	1114,03	1033,00	992,50
1256876	--	--	--	15,61	5,20	5,20	5,20	10,41	57,23	234,14	369,41	369,41	286,17	265,35	254,95
1256877	--	--	--	15,61	5,20	5,20	5,20	10,41	57,23	234,14	369,41	369,41	286,17	265,35	254,95
1256878	--	--	--	53,58	17,86	17,86	17,86	35,72	196,45	803,66	1267,99	1267,99	982,24	910,81	875,09
1256879	--	--	--	53,58	17,86	17,86	17,86	35,72	196,45	803,66	1267,99	1267,99	982,24	910,81	875,09
1256880	--	--	--	53,58	17,86	17,86	17,86	35,72	196,45	803,66	1267,99	1267,99	982,24	910,81	875,09

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256516	2764,70	2973,36	3129,84	3807,97	4642,61	4486,10	3338,50	2764,70	1930,08	1669,25	1512,76	312,98	12,07	--	--
1256517	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1256518	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1256519	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1256520	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1256521	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1256522	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1256523	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1256556	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256557	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256558	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256559	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256560	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256561	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1256569	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1256570	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1256861	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1256862	3730,56	4012,12	4223,28	5138,32	6264,53	6053,37	4504,83	3730,56	2604,36	2252,41	2041,25	422,33	17,11	--	--
1256863	3730,56	4012,12	4223,28	5138,32	6264,53	6053,37	4504,83	3730,56	2604,36	2252,41	2041,25	422,33	17,11	--	--
1256864	3730,56	4012,12	4223,28	5138,32	6264,53	6053,37	4504,83	3730,56	2604,36	2252,41	2041,25	422,33	17,11	--	--
1256866	3730,56	4012,12	4223,28	5138,32	6264,53	6053,37	4504,83	3730,56	2604,36	2252,41	2041,25	422,33	17,11	--	--
1256867	2267,60	2438,74	2567,10	3123,30	3807,86	3679,51	2738,24	2267,60	1583,05	1369,12	1240,76	256,71	8,18	--	--
1256868	2267,60	2438,74	2567,10	3123,30	3807,86	3679,51	2738,24	2267,60	1583,05	1369,12	1240,76	256,71	8,18	--	--
1256869	1204,21	1295,10	1363,26	1658,63	2022,17	1954,01	1454,14	1204,21	840,68	727,07	658,91	136,33	2,81	--	--
1256870	1073,51	1154,54	1215,30	1478,62	1802,70	1741,93	1296,32	1073,51	749,44	648,16	587,40	121,53	5,35	--	--
1256871	1204,21	1295,10	1363,26	1658,63	2022,17	1954,01	1454,14	1204,21	840,68	727,07	658,91	136,33	2,81	--	--
1256872	1073,51	1154,54	1215,30	1478,62	1802,70	1741,93	1296,32	1073,51	749,44	648,16	587,40	121,53	5,35	--	--
1256873	1073,51	1154,54	1215,30	1478,62	1802,70	1741,93	1296,32	1073,51	749,44	648,16	587,40	121,53	5,35	--	--
1256874	1073,51	1154,54	1215,30	1478,62	1802,70	1741,93	1296,32	1073,51	749,44	648,16	587,40	121,53	5,35	--	--
1256875	1073,51	1154,54	1215,30	1478,62	1802,70	1741,93	1296,32	1073,51	749,44	648,16	587,40	121,53	5,35	--	--
1256876	275,76	296,57	312,18	379,82	463,07	447,46	332,99	275,76	192,51	166,50	150,89	31,22	2,66	--	--
1256877	275,76	296,57	312,18	379,82	463,07	447,46	332,99	275,76	192,51	166,50	150,89	31,22	2,66	--	--
1256878	946,53	1017,96	1071,54	1303,71	1589,45	1535,87	1142,98	946,53	660,78	571,49	517,91	107,15	3,23	--	--
1256879	946,53	1017,96	1071,54	1303,71	1589,45	1535,87	1142,98	946,53	660,78	571,49	517,91	107,15	3,23	--	--
1256880	946,53	1017,96	1071,54	1303,71	1589,45	1535,87	1142,98	946,53	660,78	571,49	517,91	107,15	3,23	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256516	--	8,04	56,35	221,39	309,93	309,93	245,53	229,43	205,28	237,47	249,54	261,64	317,97	382,39	378,35
1256517	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1256518	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1256519	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1256520	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1256521	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1256522	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1256523	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1256556	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256557	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256558	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256559	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256560	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256561	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1256569	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1256570	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1256861	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1256862	--	11,40	79,86	313,73	439,21	439,21	347,95	325,13	290,91	336,53	353,64	370,77	450,61	541,89	536,18
1256863	--	11,40	79,86	313,73	439,21	439,21	347,95	325,13	290,91	336,53	353,64	370,77	450,61	541,89	536,18
1256864	--	11,40	79,86	313,73	439,21	439,21	347,95	325,13	290,91	336,53	353,64	370,77	450,61	541,89	536,18
1256866	--	11,40	79,86	313,73	439,21	439,21	347,95	325,13	290,91	336,53	353,64	370,77	450,61	541,89	536,18
1256867	--	5,46	38,19	150,04	210,06	210,06	166,41	155,50	139,13	160,95	169,14	177,32	215,51	259,16	256,43
1256868	--	5,46	38,19	150,04	210,06	210,06	166,41	155,50	139,13	160,95	169,14	177,32	215,51	259,16	256,43
1256869	--	1,87	13,10	51,48	72,07	72,07	57,10	53,35	47,74	55,22	58,03	60,84	73,94	88,92	87,98
1256870	--	3,57	24,98	98,12	137,37	137,37	108,82	101,69	90,98	105,26	110,61	115,96	140,94	169,48	167,70
1256871	--	1,87	13,10	51,48	72,07	72,07	57,10	53,35	47,74	55,22	58,03	60,84	73,94	88,92	87,98
1256872	--	3,57	24,98	98,12	137,37	137,37	108,82	101,69	90,98	105,26	110,61	115,96	140,94	169,48	167,70
1256873	--	3,57	24,98	98,12	137,37	137,37	108,82	101,69	90,98	105,26	110,61	115,96	140,94	169,48	167,70
1256874	--	3,57	24,98	98,12	137,37	137,37	108,82	101,69	90,98	105,26	110,61	115,96	140,94	169,48	167,70
1256875	--	3,57	24,98	98,12	137,37	137,37	108,82	101,69	90,98	105,26	110,61	115,96	140,94	169,48	167,70
1256876	--	1,78	12,43	48,84	68,38	68,38	54,17	50,62	45,29	52,39	55,06	57,72	70,15	84,36	83,47
1256877	--	1,78	12,43	48,84	68,38	68,38	54,17	50,62	45,29	52,39	55,06	57,72	70,15	84,36	83,47
1256878	--	2,15	15,08	59,24	82,93	82,93	65,70	61,39	54,93	63,54	66,77	70,00	85,08	102,32	101,24
1256879	--	2,15	15,08	59,24	82,93	82,93	65,70	61,39	54,93	63,54	66,77	70,00	85,08	102,32	101,24
1256880	--	2,15	15,08	59,24	82,93	82,93	65,70	61,39	54,93	63,54	66,77	70,00	85,08	102,32	101,24

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256516	289,79	104,65	68,43	60,39	56,35	20,14	19,91	--	--	--	13,27	92,91	364,99	510,97	510,97
1256517	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1256518	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1256519	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1256520	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1256521	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1256522	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1256523	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1256556	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256557	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256558	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256559	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256560	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256561	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1256569	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1256570	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1256861	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1256862	410,68	148,30	96,97	85,56	79,86	28,53	19,33	--	--	--	12,89	90,22	354,42	496,19	496,19
1256863	410,68	148,30	96,97	85,56	79,86	28,53	19,33	--	--	--	12,89	90,22	354,42	496,19	496,19
1256864	410,68	148,30	96,97	85,56	79,86	28,53	19,33	--	--	--	12,89	90,22	354,42	496,19	496,19
1256866	410,68	148,30	96,97	85,56	79,86	28,53	19,33	--	--	--	12,89	90,22	354,42	496,19	496,19
1256867	196,42	70,93	46,38	40,92	38,19	13,64	8,71	--	--	--	5,81	40,64	159,66	223,53	223,53
1256868	196,42	70,93	46,38	40,92	38,19	13,64	8,71	--	--	--	5,81	40,64	159,66	223,53	223,53
1256869	67,39	24,34	15,91	14,04	13,10	4,68	3,10	--	--	--	2,07	14,49	56,92	79,69	79,69
1256870	128,45	46,38	30,33	26,76	24,98	8,92	5,64	--	--	--	3,76	26,33	103,46	144,84	144,84
1256871	67,39	24,34	15,91	14,04	13,10	4,68	3,10	--	--	--	2,07	14,49	56,92	79,69	79,69
1256872	128,45	46,38	30,33	26,76	24,98	8,92	5,64	--	--	--	3,76	26,33	103,46	144,84	144,84
1256873	128,45	46,38	30,33	26,76	24,98	8,92	5,64	--	--	--	3,76	26,33	103,46	144,84	144,84
1256874	128,45	46,38	30,33	26,76	24,98	8,92	5,64	--	--	--	3,76	26,33	103,46	144,84	144,84
1256875	128,45	46,38	30,33	26,76	24,98	8,92	5,64	--	--	--	3,76	26,33	103,46	144,84	144,84
1256876	63,94	23,09	15,10	13,32	12,43	4,44	4,76	--	--	--	3,17	22,19	87,18	122,04	122,04
1256877	63,94	23,09	15,10	13,32	12,43	4,44	4,76	--	--	--	3,17	22,19	87,18	122,04	122,04
1256878	77,54	28,00	18,31	16,16	15,08	5,38	4,40	--	--	--	2,93	20,51	80,58	112,80	112,80
1256879	77,54	28,00	18,31	16,16	15,08	5,38	4,40	--	--	--	2,93	20,51	80,58	112,80	112,80
1256880	77,54	28,00	18,31	16,16	15,08	5,38	4,40	--	--	--	2,93	20,51	80,58	112,80	112,80

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256516	404,80	378,25	338,44	391,52	411,43	431,35	524,24	630,43	623,79	477,79	172,53	112,81	99,55	92,91	33,19
1256517	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1256518	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1256519	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1256520	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1256521	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1256522	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1256523	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1256556	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256557	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256558	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256559	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256560	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256561	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1256569	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1256570	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1256861	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1256862	393,08	367,31	328,64	380,20	399,53	418,86	509,08	612,18	605,74	463,97	167,54	109,55	96,66	90,22	32,22
1256863	393,08	367,31	328,64	380,20	399,53	418,86	509,08	612,18	605,74	463,97	167,54	109,55	96,66	90,22	32,22
1256864	393,08	367,31	328,64	380,20	399,53	418,86	509,08	612,18	605,74	463,97	167,54	109,55	96,66	90,22	32,22
1256866	393,08	367,31	328,64	380,20	399,53	418,86	509,08	612,18	605,74	463,97	167,54	109,55	96,66	90,22	32,22
1256867	177,08	165,47	148,05	171,28	179,99	188,70	229,34	275,79	272,88	209,02	75,48	49,35	43,54	40,64	14,52
1256868	177,08	165,47	148,05	171,28	179,99	188,70	229,34	275,79	272,88	209,02	75,48	49,35	43,54	40,64	14,52
1256869	63,14	59,00	52,78	61,07	64,17	67,28	81,76	98,32	97,29	74,52	26,91	17,60	15,52	14,49	5,18
1256870	114,74	107,22	95,93	110,98	116,62	122,26	148,60	178,70	176,81	135,43	48,91	31,98	28,22	26,33	9,40
1256871	63,14	59,00	52,78	61,07	64,17	67,28	81,76	98,32	97,29	74,52	26,91	17,60	15,52	14,49	5,18
1256872	114,74	107,22	95,93	110,98	116,62	122,26	148,60	178,70	176,81	135,43	48,91	31,98	28,22	26,33	9,40
1256873	114,74	107,22	95,93	110,98	116,62	122,26	148,60	178,70	176,81	135,43	48,91	31,98	28,22	26,33	9,40
1256874	114,74	107,22	95,93	110,98	116,62	122,26	148,60	178,70	176,81	135,43	48,91	31,98	28,22	26,33	9,40
1256875	114,74	107,22	95,93	110,98	116,62	122,26	148,60	178,70	176,81	135,43	48,91	31,98	28,22	26,33	9,40
1256876	96,68	90,34	80,83	93,52	98,27	103,02	125,22	150,57	148,99	114,12	41,21	26,94	23,78	22,19	7,92
1256877	96,68	90,34	80,83	93,52	98,27	103,02	125,22	150,57	148,99	114,12	41,21	26,94	23,78	22,19	7,92
1256878	89,36	83,51	74,71	86,44	90,83	95,22	115,74	139,18	137,71	105,48	38,09	24,90	21,98	20,51	7,32
1256879	89,36	83,51	74,71	86,44	90,83	95,22	115,74	139,18	137,71	105,48	38,09	24,90	21,98	20,51	7,32
1256880	89,36	83,51	74,71	86,44	90,83	95,22	115,74	139,18	137,71	105,48	38,09	24,90	21,98	20,51	7,32

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256516	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256517	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256518	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256519	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256520	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256521	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256523	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256559	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256569	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256570	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256861	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256862	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256863	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256864	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256866	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256867	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256871	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256872	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256873	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256874	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256875	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256876	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256878	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256880	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256516	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256517	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256518	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256519	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256520	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256521	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256522	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256523	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256556	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256557	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256558	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256559	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256560	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256561	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256569	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256570	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256861	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256862	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256863	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256864	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256866	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256867	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256868	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256869	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256870	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256871	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256872	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256873	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256874	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256875	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256876	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256877	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256878	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256879	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256880	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256516	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1256517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256556	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256557	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256558	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256559	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256560	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256862	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0
1256863	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0
1256864	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0
1256866	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0
1256867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256516	8	8	0	0	0	0	0	0
1256517	0	0	0	0	0	0	0	0
1256518	0	0	0	0	0	0	0	0
1256519	0	0	0	0	0	0	0	0
1256520	0	0	0	0	0	0	0	0
1256521	0	0	0	0	0	0	0	0
1256522	0	0	0	0	0	0	0	0
1256523	0	0	0	0	0	0	0	0
1256556	18	18	0	0	0	0	0	0
1256557	18	18	0	0	0	0	0	0
1256558	18	18	0	0	0	0	0	0
1256559	18	18	0	0	0	0	0	0
1256560	18	18	0	0	0	0	0	0
1256561	0	0	0	0	0	0	0	0
1256569	0	0	0	0	0	0	0	0
1256570	0	0	0	0	0	0	0	0
1256861	0	0	0	0	0	0	0	0
1256862	37	37	0	0	0	0	0	0
1256863	37	37	0	0	0	0	0	0
1256864	37	37	0	0	0	0	0	0
1256866	37	37	0	0	0	0	0	0
1256867	0	0	0	0	0	0	0	0
1256868	0	0	0	0	0	0	0	0
1256869	0	0	0	0	0	0	0	0
1256870	0	0	0	0	0	0	0	0
1256871	0	0	0	0	0	0	0	0
1256872	0	0	0	0	0	0	0	0
1256873	0	0	0	0	0	0	0	0
1256874	0	0	0	0	0	0	0	0
1256875	0	0	0	0	0	0	0	0
1256876	0	0	0	0	0	0	0	0
1256877	0	0	0	0	0	0	0	0
1256878	0	0	0	0	0	0	0	0
1256879	0	0	0	0	0	0	0	0
1256880	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1256881	KP EKKERSWEIJER	Intensiteit	Snelweg	False	120	23,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256882		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256883		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256884	RANDWG EINDHOVEN	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256885		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256886		Intensiteit	Snelweg	False	120	22,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256887		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256888		Intensiteit	Snelweg	False	120	21,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256889		Intensiteit	Snelweg	False	120	33,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256890	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	25,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256891		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256892		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256893	Postkoetsweg	Intensiteit	Snelweg	False	120	54,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256895	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256896	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	32,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256897	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256898		Intensiteit	Snelweg	False	120	28,60	0,00	4,20	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256899		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	5,30	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256900		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,20	0,00	1,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256901	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256904		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256905		Intensiteit	Snelweg	False	120	32,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256906	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256907		Intensiteit	Snelweg	False	120	28,40	0,00	3,60	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256908		Intensiteit	Snelweg	False	120	27,20	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256911		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,60	0,00	0,80	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256912		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,80	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256913		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256914		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,80	0,00	0,95	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256915		Intensiteit	Snelweg	False	120	37,00	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256916		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,90	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256918		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256919		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256929		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1256931		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,00	0,00	1,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1256881	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256882	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256883	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256884	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256885	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256886	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256887	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256888	0,100	285,0	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256889	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256890	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256891	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256892	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256893	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256895	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256896	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256897	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256898	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256899	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256900	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256901	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256904	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256905	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256906	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256907	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256908	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256911	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256912	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256913	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256914	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256915	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256916	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256918	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256919	0,100	285,0	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256929	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256931	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1256881	--	--	--	68,16	22,72	22,72	22,72	45,44	249,93	1022,44	1613,19	1613,19	1249,66	1158,77	1113,33
1256882	--	--	--	15,61	5,20	5,20	5,20	10,41	57,23	234,14	369,41	369,41	286,17	265,35	254,95
1256883	--	--	--	15,61	5,20	5,20	5,20	10,41	57,23	234,14	369,41	369,41	286,17	265,35	254,95
1256884	--	--	--	68,16	22,72	22,72	22,72	45,44	249,93	1022,44	1613,19	1613,19	1249,66	1158,77	1113,33
1256885	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256886	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256887	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256888	--	--	--	68,16	22,72	22,72	22,72	45,44	249,93	1022,44	1613,19	1613,19	1249,66	1158,77	1113,33
1256889	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256890	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1256891	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1256892	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1256893	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1256895	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256896	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256897	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256898	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256899	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256900	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1256901	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1256904	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256905	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256906	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256907	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256908	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1256911	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256912	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256913	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256914	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256915	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256916	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256918	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256919	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1256929	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1256931	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1256881	1204,21	1295,10	1363,26	1658,63	2022,17	1954,01	1454,14	1204,21	840,68	727,07	658,91	136,33	2,81	--	--
1256882	275,76	296,57	312,18	379,82	463,07	447,46	332,99	275,76	192,51	166,50	150,89	31,22	2,66	--	--
1256883	275,76	296,57	312,18	379,82	463,07	447,46	332,99	275,76	192,51	166,50	150,89	31,22	2,66	--	--
1256884	1204,21	1295,10	1363,26	1658,63	2022,17	1954,01	1454,14	1204,21	840,68	727,07	658,91	136,33	2,81	--	--
1256885	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256886	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256887	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256888	1204,21	1295,10	1363,26	1658,63	2022,17	1954,01	1454,14	1204,21	840,68	727,07	658,91	136,33	2,81	--	--
1256889	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256890	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1256891	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1256892	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1256893	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1256895	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256896	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256897	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256898	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256899	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256900	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1256901	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1256904	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256905	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256906	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256907	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256908	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1256911	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256912	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256913	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256914	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256915	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256916	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256918	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256919	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1256929	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1256931	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1256881	--	1,87	13,10	51,48	72,07	72,07	57,10	53,35	47,74	55,22	58,03	60,84	73,94	88,92	87,98
1256882	--	1,78	12,43	48,84	68,38	68,38	54,17	50,62	45,29	52,39	55,06	57,72	70,15	84,36	83,47
1256883	--	1,78	12,43	48,84	68,38	68,38	54,17	50,62	45,29	52,39	55,06	57,72	70,15	84,36	83,47
1256884	--	1,87	13,10	51,48	72,07	72,07	57,10	53,35	47,74	55,22	58,03	60,84	73,94	88,92	87,98
1256885	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256886	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256887	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256888	--	1,87	13,10	51,48	72,07	72,07	57,10	53,35	47,74	55,22	58,03	60,84	73,94	88,92	87,98
1256889	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256890	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1256891	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1256892	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1256893	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1256895	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256896	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256897	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256898	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256899	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256900	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1256901	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1256904	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256905	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256906	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256907	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256908	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1256911	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256912	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256913	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256914	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256915	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256916	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256918	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256919	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1256929	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1256931	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1256881	67,39	24,34	15,91	14,04	13,10	4,68	3,10	--	--	--	2,07	14,49	56,92	79,69	79,69
1256882	63,94	23,09	15,10	13,32	12,43	4,44	4,76	--	--	--	3,17	22,19	87,18	122,04	122,04
1256883	63,94	23,09	15,10	13,32	12,43	4,44	4,76	--	--	--	3,17	22,19	87,18	122,04	122,04
1256884	67,39	24,34	15,91	14,04	13,10	4,68	3,10	--	--	--	2,07	14,49	56,92	79,69	79,69
1256885	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256886	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256887	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256888	67,39	24,34	15,91	14,04	13,10	4,68	3,10	--	--	--	2,07	14,49	56,92	79,69	79,69
1256889	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256890	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1256891	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1256892	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1256893	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1256895	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256896	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256897	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256898	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256899	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256900	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1256901	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1256904	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256905	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256906	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256907	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256908	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1256911	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256912	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256913	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256914	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256915	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256916	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256918	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256919	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1256929	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1256931	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1256881	63,14	59,00	52,78	61,07	64,17	67,28	81,76	98,32	97,29	74,52	26,91	17,60	15,52	14,49	5,18
1256882	96,68	90,34	80,83	93,52	98,27	103,02	125,22	150,57	148,99	114,12	41,21	26,94	23,78	22,19	7,92
1256883	96,68	90,34	80,83	93,52	98,27	103,02	125,22	150,57	148,99	114,12	41,21	26,94	23,78	22,19	7,92
1256884	63,14	59,00	52,78	61,07	64,17	67,28	81,76	98,32	97,29	74,52	26,91	17,60	15,52	14,49	5,18
1256885	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256886	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256887	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256888	63,14	59,00	52,78	61,07	64,17	67,28	81,76	98,32	97,29	74,52	26,91	17,60	15,52	14,49	5,18
1256889	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256890	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1256891	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1256892	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1256893	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1256895	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256896	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256897	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256898	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256899	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256900	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1256901	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1256904	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256905	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256906	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256907	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256908	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1256911	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256912	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256913	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256914	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256915	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256916	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256918	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256919	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1256929	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1256931	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1256881	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256883	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256884	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256885	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256890	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256891	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256892	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256895	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256896	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256897	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256898	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256904	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256908	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256912	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256914	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256931	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1256881	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256882	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256883	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256884	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256885	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256886	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256887	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256888	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256889	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256890	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256891	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256892	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256893	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256895	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256896	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256897	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256898	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256899	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256900	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256901	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256904	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256905	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256906	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256907	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256908	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256911	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256912	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256913	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256914	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256915	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256916	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256918	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256919	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1256931	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1256881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256885	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256890	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1256891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256901	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1256904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256911	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256912	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256913	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256914	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256915	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256916	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256918	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256919	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1256929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1256881	0	0	0	0	0	0	0	0
1256882	0	0	0	0	0	0	0	0
1256883	0	0	0	0	0	0	0	0
1256884	0	0	0	0	0	0	0	0
1256885	18	18	0	0	0	0	0	0
1256886	0	0	0	0	0	0	0	0
1256887	0	0	0	0	0	0	0	0
1256888	0	0	0	0	0	0	0	0
1256889	0	0	0	0	0	0	0	0
1256890	16	16	0	0	0	0	0	0
1256891	0	0	0	0	0	0	0	0
1256892	0	0	0	0	0	0	0	0
1256893	0	0	0	0	0	0	0	0
1256895	0	0	0	0	0	0	0	0
1256896	0	0	0	0	0	0	0	0
1256897	0	0	0	0	0	0	0	0
1256898	0	0	0	0	0	0	0	0
1256899	0	0	0	0	0	0	0	0
1256900	0	0	0	0	0	0	0	0
1256901	16	16	0	0	0	0	0	0
1256904	0	0	0	0	0	0	0	0
1256905	0	0	0	0	0	0	0	0
1256906	0	0	0	0	0	0	0	0
1256907	0	0	0	0	0	0	0	0
1256908	0	0	0	0	0	0	0	0
1256911	18	18	0	0	0	0	0	0
1256912	18	18	0	0	0	0	0	0
1256913	18	18	0	0	0	0	0	0
1256914	18	18	0	0	0	0	0	0
1256915	18	18	0	0	0	0	0	0
1256916	18	18	0	0	0	0	0	0
1256918	18	18	0	0	0	0	0	0
1256919	18	18	0	0	0	0	0	0
1256929	0	0	0	0	0	0	0	0
1256931	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1257243	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257244		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257245		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257246		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257247		Intensiteit	Snelweg	False	120	28,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257248		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257249		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257250		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257251		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257252		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257253		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257254		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257255		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257256		Intensiteit	Snelweg	False	120	14,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257257		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257258		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257259		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257260		Intensiteit	Snelweg	False	80	39,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257261		Intensiteit	Snelweg	False	80	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257262		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257263		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257264		Intensiteit	Snelweg	False	120	13,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257265		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257266		Intensiteit	Snelweg	False	120	17,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257267		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257268	KP BATADORP	Intensiteit	Snelweg	False	80	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257269		Intensiteit	Snelweg	False	120	19,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257270		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257271		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257272		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257273		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257274		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257275		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257276		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257277		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1257243	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257244	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257245	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257246	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257247	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257248	0,100	285,0	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257249	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257250	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257251	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257252	0,100	285,0	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257253	0,100	285,0	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257254	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257255	0,100	285,0	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257256	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257257	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257258	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257259	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257260	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257261	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257262	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257263	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257264	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257265	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257266	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257267	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257268	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257269	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257270	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257271	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257272	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257273	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257274	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257275	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257276	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257277	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1257243	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1257244	--	--	--	106,92	35,64	35,64	35,64	71,28	392,03	1603,77	2530,37	2530,37	1960,16	1817,59	1746,32
1257245	--	--	--	106,92	35,64	35,64	35,64	71,28	392,03	1603,77	2530,37	2530,37	1960,16	1817,59	1746,32
1257246	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257247	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257248	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257249	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257250	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257251	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257252	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257253	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257254	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257255	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257256	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257257	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1257258	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257259	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257260	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257261	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257262	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257263	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257264	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257265	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257266	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257267	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257268	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1257269	--	--	--	161,75	53,92	53,92	53,92	107,84	593,10	2426,31	3828,18	3828,18	2965,49	2749,82	2641,98
1257270	--	--	--	161,75	53,92	53,92	53,92	107,84	593,10	2426,31	3828,18	3828,18	2965,49	2749,82	2641,98
1257271	--	--	--	161,75	53,92	53,92	53,92	107,84	593,10	2426,31	3828,18	3828,18	2965,49	2749,82	2641,98
1257272	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257273	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257274	--	--	--	94,05	31,35	31,35	31,35	62,70	344,86	1410,79	2225,92	2225,92	1724,30	1598,90	1536,20
1257275	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257276	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257277	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1257243	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1257244	1888,87	2031,43	2138,34	2601,65	3171,88	3064,96	2280,89	1888,87	1318,65	1140,45	1033,54	213,84	7,82	--	--
1257245	1888,87	2031,43	2138,34	2601,65	3171,88	3064,96	2280,89	1888,87	1318,65	1140,45	1033,54	213,84	7,82	--	--
1257246	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257247	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257248	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257249	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257250	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257251	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257252	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257253	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257254	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257255	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257256	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257257	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1257258	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257259	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257260	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257261	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257262	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257263	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257264	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257265	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257266	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257267	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257268	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1257269	2857,65	3073,33	3235,08	3936,01	4798,70	4636,95	3450,75	2857,65	1994,97	1725,38	1563,62	323,51	12,99	--	--
1257270	2857,65	3073,33	3235,08	3936,01	4798,70	4636,95	3450,75	2857,65	1994,97	1725,38	1563,62	323,51	12,99	--	--
1257271	2857,65	3073,33	3235,08	3936,01	4798,70	4636,95	3450,75	2857,65	1994,97	1725,38	1563,62	323,51	12,99	--	--
1257272	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257273	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257274	1661,60	1787,01	1881,06	2288,62	2790,24	2696,19	2006,46	1661,60	1159,99	1003,23	909,18	188,11	5,46	--	--
1257275	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257276	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257277	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1257243	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1257244	--	5,21	36,50	143,40	200,74	200,74	159,03	148,60	132,96	153,81	161,63	169,47	205,95	247,68	245,06
1257245	--	5,21	36,50	143,40	200,74	200,74	159,03	148,60	132,96	153,81	161,63	169,47	205,95	247,68	245,06
1257246	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257247	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257248	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257249	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257250	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257251	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257252	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257253	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257254	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257255	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257256	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257257	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1257258	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257259	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257260	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257261	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257262	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257263	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257264	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257265	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257266	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257267	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257268	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1257269	--	8,66	60,62	238,15	333,41	333,41	264,13	246,81	220,83	255,47	268,46	281,45	342,07	411,35	407,02
1257270	--	8,66	60,62	238,15	333,41	333,41	264,13	246,81	220,83	255,47	268,46	281,45	342,07	411,35	407,02
1257271	--	8,66	60,62	238,15	333,41	333,41	264,13	246,81	220,83	255,47	268,46	281,45	342,07	411,35	407,02
1257272	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257273	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257274	--	3,64	25,48	100,10	140,14	140,14	111,02	103,74	92,82	107,38	112,84	118,30	143,78	172,90	171,08
1257275	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257276	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257277	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1257243	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1257244	187,70	67,78	44,32	39,12	36,50	13,05	14,33	--	--	--	9,55	66,89	262,80	367,91	367,91
1257245	187,70	67,78	44,32	39,12	36,50	13,05	14,33	--	--	--	9,55	66,89	262,80	367,91	367,91
1257246	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257247	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257248	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257249	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257250	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257251	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257252	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257253	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257254	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257255	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257256	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257257	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1257258	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257259	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257260	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257261	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257262	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257263	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257264	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257265	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257266	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257267	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257268	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1257269	311,76	112,58	73,61	64,95	60,62	21,65	13,69	--	--	--	9,12	63,87	250,91	351,27	351,27
1257270	311,76	112,58	73,61	64,95	60,62	21,65	13,69	--	--	--	9,12	63,87	250,91	351,27	351,27
1257271	311,76	112,58	73,61	64,95	60,62	21,65	13,69	--	--	--	9,12	63,87	250,91	351,27	351,27
1257272	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257273	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257274	131,04	47,32	30,94	27,30	25,48	9,10	11,59	--	--	--	7,73	54,08	212,46	297,45	297,45
1257275	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257276	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257277	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1257243	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1257244	291,46	272,35	243,68	281,90	296,23	310,58	377,46	453,92	449,13	344,01	124,23	81,23	71,68	66,89	23,90
1257245	291,46	272,35	243,68	281,90	296,23	310,58	377,46	453,92	449,13	344,01	124,23	81,23	71,68	66,89	23,90
1257246	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257247	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257248	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257249	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257250	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257251	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257252	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257253	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257254	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257255	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257256	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257257	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1257258	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257259	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257260	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257261	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257262	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257263	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257264	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257265	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257266	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257267	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257268	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1257269	278,28	260,03	232,66	269,16	282,84	296,53	360,40	433,39	428,83	328,46	118,61	77,55	68,43	63,87	22,81
1257270	278,28	260,03	232,66	269,16	282,84	296,53	360,40	433,39	428,83	328,46	118,61	77,55	68,43	63,87	22,81
1257271	278,28	260,03	232,66	269,16	282,84	296,53	360,40	433,39	428,83	328,46	118,61	77,55	68,43	63,87	22,81
1257272	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257273	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257274	235,64	220,19	197,01	227,92	239,51	251,10	305,18	366,98	363,12	278,14	100,44	65,67	57,94	54,08	19,32
1257275	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257276	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257277	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1257243	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257246	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257256	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257258	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257261	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257262	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257263	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257265	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257267	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257272	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257273	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257274	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1257243	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257244	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257245	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257246	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257247	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257248	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257249	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257250	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257251	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257252	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257253	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257254	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257255	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257256	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257257	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257258	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257259	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257260	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257261	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257262	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257263	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257264	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257265	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257266	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257267	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257268	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257269	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257270	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257271	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257272	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257273	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257274	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257275	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257276	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257277	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1257243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257244	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
1257245	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
1257246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1257243	0	0	0	0	0	0	0	0
1257244	13	13	0	0	0	0	0	0
1257245	13	13	0	0	0	0	0	0
1257246	0	0	0	0	0	0	0	0
1257247	0	0	0	0	0	0	0	0
1257248	0	0	0	0	0	0	0	0
1257249	0	0	0	0	0	0	0	0
1257250	0	0	0	0	0	0	0	0
1257251	0	0	0	0	0	0	0	0
1257252	0	0	0	0	0	0	0	0
1257253	0	0	0	0	0	0	0	0
1257254	0	0	0	0	0	0	0	0
1257255	0	0	0	0	0	0	0	0
1257256	0	0	0	0	0	0	0	0
1257257	0	0	0	0	0	0	0	0
1257258	0	0	0	0	0	0	0	0
1257259	0	0	0	0	0	0	0	0
1257260	0	0	0	0	0	0	0	0
1257261	0	0	0	0	0	0	0	0
1257262	0	0	0	0	0	0	0	0
1257263	0	0	0	0	0	0	0	0
1257264	0	0	0	0	0	0	0	0
1257265	0	0	0	0	0	0	0	0
1257266	0	0	0	0	0	0	0	0
1257267	0	0	0	0	0	0	0	0
1257268	0	0	0	0	0	0	0	0
1257269	0	0	0	0	0	0	0	0
1257270	0	0	0	0	0	0	0	0
1257271	0	0	0	0	0	0	0	0
1257272	0	0	0	0	0	0	0	0
1257273	0	0	0	0	0	0	0	0
1257274	0	0	0	0	0	0	0	0
1257275	0	0	0	0	0	0	0	0
1257276	0	0	0	0	0	0	0	0
1257277	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1257278		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257279		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257280		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257281		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257282		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257283		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257284		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257285		Intensiteit	Snelweg	False	80	7,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257286		Intensiteit	Snelweg	False	80	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257287		Intensiteit	Snelweg	False	80	13,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257288		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257289		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257290		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257291		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1257292		Intensiteit	Snelweg	False	120	11,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258498		Intensiteit	Snelweg	False	80	4,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258499		Intensiteit	Snelweg	False	80	5,20	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258500		Intensiteit	Snelweg	False	80	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258501		Intensiteit	Snelweg	False	120	9,00	0,00	2,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258502		Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258503	EINDHOVEN AIRPORT 29	Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	1,95	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258504	EINDHOVEN AIRPORT 29	Intensiteit	Snelweg	False	120	8,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258644		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,20	0,00	1,50	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258765		Intensiteit	Snelweg	False	120	18,60	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258766		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258824		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258825	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	11,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258826		Intensiteit	Snelweg	False	120	16,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258827		Intensiteit	Snelweg	False	120	15,40	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258830		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258834		Intensiteit	Snelweg	False	120	12,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258835		Intensiteit	Snelweg	False	120	7,80	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258836		Intensiteit	Snelweg	False	120	29,80	0,00	1,25	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1258893		Intensiteit	Snelweg	False	120	20,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339915		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1257278	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257279	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257280	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257281	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257282	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257283	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257284	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257285	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257286	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257287	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257288	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257289	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257290	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257291	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257292	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258498	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258499	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258500	0,100	285,0	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258501	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258502	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258503	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258504	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258644	0,100	285,0	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258765	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258766	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258824	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258825	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258826	0,100	285,0	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258827	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258830	0,100	285,0	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258834	0,100	285,0	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258835	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258836	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258893	0,100	285,0	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339915	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1257278	--	--	--	69,07	23,02	23,02	23,02	46,05	253,26	1036,08	1634,70	1634,70	1266,32	1174,22	1128,18
1257279	--	--	--	48,78	16,26	16,26	16,26	32,52	178,85	731,66	1154,39	1154,39	894,25	829,21	796,69
1257280	--	--	--	48,78	16,26	16,26	16,26	32,52	178,85	731,66	1154,39	1154,39	894,25	829,21	796,69
1257281	--	--	--	48,78	16,26	16,26	16,26	32,52	178,85	731,66	1154,39	1154,39	894,25	829,21	796,69
1257282	--	--	--	57,52	19,18	19,18	19,18	38,34	210,90	862,75	1361,22	1361,22	1054,46	977,78	939,43
1257283	--	--	--	57,52	19,18	19,18	19,18	38,34	210,90	862,75	1361,22	1361,22	1054,46	977,78	939,43
1257284	--	--	--	57,52	19,18	19,18	19,18	38,34	210,90	862,75	1361,22	1361,22	1054,46	977,78	939,43
1257285	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257286	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257287	--	--	--	87,72	29,24	29,24	29,24	58,48	321,63	1315,76	2075,97	2075,97	1608,14	1491,19	1432,71
1257288	--	--	--	49,24	16,41	16,41	16,41	32,83	180,54	738,58	1165,32	1165,32	902,72	837,06	804,24
1257289	--	--	--	77,84	25,95	25,95	25,95	51,89	285,41	1167,57	1842,17	1842,17	1427,03	1323,25	1271,35
1257290	--	--	--	77,84	25,95	25,95	25,95	51,89	285,41	1167,57	1842,17	1842,17	1427,03	1323,25	1271,35
1257291	--	--	--	80,69	26,90	26,90	26,90	53,79	295,87	1210,36	1909,69	1909,69	1479,34	1371,75	1317,95
1257292	--	--	--	80,69	26,90	26,90	26,90	53,79	295,87	1210,36	1909,69	1909,69	1479,34	1371,75	1317,95
1258498	--	--	--	24,34	8,12	8,12	8,12	16,23	89,27	365,18	576,16	576,16	446,32	413,86	397,64
1258499	--	--	--	41,50	13,84	13,84	13,84	27,67	152,18	622,57	982,28	982,28	760,92	705,58	677,92
1258500	--	--	--	24,34	8,12	8,12	8,12	16,23	89,27	365,18	576,16	576,16	446,32	413,86	397,64
1258501	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1258502	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1258503	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1258504	--	--	--	21,41	7,14	7,14	7,14	14,27	78,50	321,12	506,66	506,66	392,48	363,94	349,66
1258644	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1258765	--	--	--	39,96	13,32	13,32	13,32	26,64	146,52	599,40	945,72	945,72	732,60	679,32	652,68
1258766	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1258824	--	--	--	211,16	70,39	70,39	70,39	140,77	774,27	3167,47	4997,55	4997,55	3871,35	3589,79	3449,01
1258825	--	--	--	91,53	30,51	30,51	30,51	61,02	335,61	1372,95	2166,21	2166,21	1678,05	1556,01	1494,99
1258826	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1258827	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1258830	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1258834	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1258835	--	--	--	38,53	12,84	12,84	12,84	25,69	141,28	577,98	911,92	911,92	706,42	655,04	629,36
1258836	--	--	--	76,35	25,45	25,45	25,45	50,90	279,96	1145,29	1807,02	1807,02	1399,80	1298,00	1247,10
1258893	--	--	--	49,61	16,54	16,54	16,54	33,07	181,92	744,22	1174,20	1174,20	909,60	843,44	810,36
1339915	--	--	--	158,90	52,97	52,97	52,97	105,93	582,63	2383,47	3760,59	3760,59	2913,13	2701,27	2595,33

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1257278	1220,27	1312,37	1381,44	1680,75	2049,14	1980,06	1473,54	1220,27	851,89	736,77	667,70	138,14	6,09	--	--
1257279	861,73	926,76	975,54	1186,91	1447,05	1398,28	1040,57	861,73	601,58	520,29	471,51	97,56	5,39	--	--
1257280	861,73	926,76	975,54	1186,91	1447,05	1398,28	1040,57	861,73	601,58	520,29	471,51	97,56	5,39	--	--
1257281	861,73	926,76	975,54	1186,91	1447,05	1398,28	1040,57	861,73	601,58	520,29	471,51	97,56	5,39	--	--
1257282	1016,12	1092,81	1150,32	1399,56	1706,31	1648,79	1227,01	1016,12	709,37	613,50	555,99	115,03	2,72	--	--
1257283	1016,12	1092,81	1150,32	1399,56	1706,31	1648,79	1227,01	1016,12	709,37	613,50	555,99	115,03	2,72	--	--
1257284	1016,12	1092,81	1150,32	1399,56	1706,31	1648,79	1227,01	1016,12	709,37	613,50	555,99	115,03	2,72	--	--
1257285	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257286	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257287	1549,67	1666,62	1754,34	2134,45	2602,27	2514,55	1871,30	1549,67	1081,84	935,65	847,93	175,43	4,51	--	--
1257288	869,89	935,54	984,78	1198,15	1460,76	1411,52	1050,43	869,89	607,28	525,22	475,98	98,48	3,45	--	--
1257289	1375,14	1478,92	1556,76	1894,06	2309,19	2231,36	1660,54	1375,14	960,00	830,27	752,43	155,68	8,91	--	--
1257290	1375,14	1478,92	1556,76	1894,06	2309,19	2231,36	1660,54	1375,14	960,00	830,27	752,43	155,68	8,91	--	--
1257291	1425,54	1533,13	1613,82	1963,48	2393,83	2313,14	1721,41	1425,54	995,19	860,70	780,01	161,38	3,98	--	--
1257292	1425,54	1533,13	1613,82	1963,48	2393,83	2313,14	1721,41	1425,54	995,19	860,70	780,01	161,38	3,98	--	--
1258498	430,10	462,56	486,90	592,40	722,24	697,89	519,36	430,10	300,26	259,68	235,33	48,69	0,52	--	--
1258499	733,26	788,60	830,10	1009,96	1231,32	1189,81	885,44	733,26	511,90	442,72	401,22	83,01	0,92	--	--
1258500	430,10	462,56	486,90	592,40	722,24	697,89	519,36	430,10	300,26	259,68	235,33	48,69	0,52	--	--
1258501	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1258502	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1258503	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1258504	378,21	406,75	428,16	520,93	635,10	613,70	456,70	378,21	264,03	228,35	206,94	42,82	0,45	--	--
1258644	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1258765	705,96	759,24	799,20	972,36	1185,48	1145,52	852,48	705,96	492,84	426,24	386,28	79,92	3,71	--	--
1258766	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1258824	3730,56	4012,12	4223,28	5138,32	6264,53	6053,37	4504,83	3730,56	2604,36	2252,41	2041,25	422,33	17,11	--	--
1258825	1617,03	1739,07	1830,60	2227,23	2715,39	2623,86	1952,64	1617,03	1128,87	976,32	884,79	183,06	9,60	--	--
1258826	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1258827	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1258830	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1258834	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1258835	680,73	732,11	770,64	937,61	1143,12	1104,58	822,02	680,73	475,23	411,01	372,48	77,06	1,81	--	--
1258836	1348,90	1450,71	1527,06	1857,92	2265,14	2188,79	1628,86	1348,90	941,69	814,43	738,08	152,71	8,00	--	--
1258893	876,51	942,67	992,28	1207,27	1471,88	1422,27	1058,43	876,51	611,91	529,21	479,60	99,23	4,21	--	--
1339915	2807,20	3019,06	3177,96	3866,52	4713,97	4555,08	3389,82	2807,20	1959,74	1694,91	1536,01	317,80	9,31	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1257278	--	4,06	28,43	111,70	156,39	156,39	123,89	115,77	103,58	119,83	125,92	132,02	160,45	192,94	190,91
1257279	--	3,59	25,13	98,73	138,21	138,21	109,50	102,31	91,55	105,90	111,29	116,68	141,80	170,53	168,73
1257280	--	3,59	25,13	98,73	138,21	138,21	109,50	102,31	91,55	105,90	111,29	116,68	141,80	170,53	168,73
1257281	--	3,59	25,13	98,73	138,21	138,21	109,50	102,31	91,55	105,90	111,29	116,68	141,80	170,53	168,73
1257282	--	1,81	12,71	49,94	69,92	69,92	55,39	51,76	46,31	53,57	56,29	59,03	71,73	86,26	85,35
1257283	--	1,81	12,71	49,94	69,92	69,92	55,39	51,76	46,31	53,57	56,29	59,03	71,73	86,26	85,35
1257284	--	1,81	12,71	49,94	69,92	69,92	55,39	51,76	46,31	53,57	56,29	59,03	71,73	86,26	85,35
1257285	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257286	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257287	--	3,00	21,03	82,61	115,65	115,65	91,62	85,61	76,60	88,62	93,12	97,63	118,66	142,69	141,19
1257288	--	2,30	16,11	63,30	88,63	88,63	70,21	65,61	58,70	67,91	71,36	74,82	90,93	109,34	108,19
1257289	--	5,94	41,58	163,35	228,69	228,69	181,17	169,29	151,47	175,23	184,14	193,05	234,63	282,15	279,18
1257290	--	5,94	41,58	163,35	228,69	228,69	181,17	169,29	151,47	175,23	184,14	193,05	234,63	282,15	279,18
1257291	--	2,66	18,59	73,04	102,26	102,26	81,01	75,70	67,73	78,35	82,34	86,32	104,91	126,16	124,83
1257292	--	2,66	18,59	73,04	102,26	102,26	81,01	75,70	67,73	78,35	82,34	86,32	104,91	126,16	124,83
1258498	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36
1258499	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86
1258500	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36
1258501	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1258502	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1258503	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1258504	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1258644	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1258765	--	2,47	17,32	68,04	95,25	95,25	75,46	70,51	63,09	72,98	76,69	80,40	97,72	117,52	116,28
1258766	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1258824	--	11,40	79,86	313,73	439,21	439,21	347,95	325,13	290,91	336,53	353,64	370,77	450,61	541,89	536,18
1258825	--	6,40	44,78	175,90	246,25	246,25	195,08	182,29	163,10	188,69	198,28	207,88	252,65	303,82	300,62
1258826	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1258827	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1258830	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1258834	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1258835	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59
1258836	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70
1258893	--	2,81	19,67	77,28	108,19	108,19	85,71	80,09	71,66	82,89	87,11	91,33	110,99	133,48	132,07
1339915	--	6,21	43,43	170,62	238,86	238,86	189,23	176,82	158,21	183,02	192,33	201,64	245,06	294,70	291,59

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1257278	146,23	52,81	34,53	30,46	28,43	10,15	9,03	--	--	--	6,02	42,14	165,55	231,77	231,77
1257279	129,24	46,67	30,51	26,93	25,13	8,98	10,34	--	--	--	6,90	48,27	189,64	265,50	265,50
1257280	129,24	46,67	30,51	26,93	25,13	8,98	10,34	--	--	--	6,90	48,27	189,64	265,50	265,50
1257281	129,24	46,67	30,51	26,93	25,13	8,98	10,34	--	--	--	6,90	48,27	189,64	265,50	265,50
1257282	65,37	23,61	15,44	13,62	12,71	4,55	3,57	--	--	--	2,38	16,66	65,45	91,63	91,63
1257283	65,37	23,61	15,44	13,62	12,71	4,55	3,57	--	--	--	2,38	16,66	65,45	91,63	91,63
1257284	65,37	23,61	15,44	13,62	12,71	4,55	3,57	--	--	--	2,38	16,66	65,45	91,63	91,63
1257285	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257286	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257287	108,14	39,05	25,53	22,53	21,03	7,51	4,55	--	--	--	3,04	21,25	83,49	116,89	116,89
1257288	82,87	29,93	19,57	17,26	16,11	5,76	7,77	--	--	--	5,18	36,26	142,45	199,43	199,43
1257289	213,84	77,22	50,49	44,55	41,58	14,85	9,28	--	--	--	6,19	43,32	170,17	238,24	238,24
1257290	213,84	77,22	50,49	44,55	41,58	14,85	9,28	--	--	--	6,19	43,32	170,17	238,24	238,24
1257291	95,62	34,53	22,58	19,92	18,59	6,64	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1257292	95,62	34,53	22,58	19,92	18,59	6,64	4,33	--	--	--	2,89	20,20	79,36	111,11	111,11
1258498	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71
1258499	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72
1258500	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71
1258501	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1258502	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1258503	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1258504	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78
1258644	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1258765	89,06	32,16	21,03	18,56	17,32	6,18	4,07	--	--	--	2,71	18,97	74,53	104,34	104,34
1258766	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1258824	410,68	148,30	96,97	85,56	79,86	28,53	19,33	--	--	--	12,89	90,22	354,42	496,19	496,19
1258825	230,26	83,14	54,37	47,98	44,78	16,00	10,15	--	--	--	6,76	47,35	186,02	260,42	260,42
1258826	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1258827	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1258830	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1258834	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1258835	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94	47,51	47,51
1258836	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	10,42	--	--	--	6,94	48,61	190,96	267,34	267,34
1258893	101,16	36,53	23,89	21,08	19,67	7,03	5,61	--	--	--	3,74	26,19	102,91	144,07	144,07
1339915	223,35	80,65	52,74	46,54	43,43	15,52	11,07	--	--	--	7,37	51,62	202,79	283,90	283,90

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1257278	183,61	171,57	153,51	177,59	186,62	195,65	237,79	285,95	282,94	216,72	78,26	51,17	45,15	42,14	15,05
1257279	210,33	196,54	175,85	203,43	213,78	224,12	272,39	327,56	324,11	248,26	89,65	58,62	51,72	48,27	17,24
1257280	210,33	196,54	175,85	203,43	213,78	224,12	272,39	327,56	324,11	248,26	89,65	58,62	51,72	48,27	17,24
1257281	210,33	196,54	175,85	203,43	213,78	224,12	272,39	327,56	324,11	248,26	89,65	58,62	51,72	48,27	17,24
1257282	72,59	67,83	60,69	70,21	73,78	77,36	94,01	113,05	111,86	85,68	30,94	20,23	17,85	16,66	5,96
1257283	72,59	67,83	60,69	70,21	73,78	77,36	94,01	113,05	111,86	85,68	30,94	20,23	17,85	16,66	5,96
1257284	72,59	67,83	60,69	70,21	73,78	77,36	94,01	113,05	111,86	85,68	30,94	20,23	17,85	16,66	5,96
1257285	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257286	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257287	92,60	86,53	77,42	89,56	94,12	98,67	119,92	144,21	142,69	109,30	39,47	25,81	22,77	21,25	7,59
1257288	157,99	147,63	132,09	152,81	160,58	168,35	204,61	246,05	243,46	186,48	67,34	44,03	38,85	36,26	12,95
1257289	188,73	176,36	157,79	182,55	191,83	201,11	244,43	293,93	290,84	222,77	80,44	52,60	46,41	43,32	15,47
1257290	188,73	176,36	157,79	182,55	191,83	201,11	244,43	293,93	290,84	222,77	80,44	52,60	46,41	43,32	15,47
1257291	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1257292	88,02	82,25	73,59	85,14	89,47	93,80	114,00	137,08	135,64	103,90	37,52	24,53	21,64	20,20	7,22
1258498	13,24	12,37	11,07	12,80	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08
1258499	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60
1258500	13,24	12,37	11,07	12,80	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08
1258501	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1258502	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1258503	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1258504	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90
1258644	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1258765	82,66	77,24	69,10	79,95	84,01	88,08	107,04	128,72	127,37	97,56	35,23	23,04	20,32	18,97	6,78
1258766	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1258824	393,08	367,31	328,64	380,20	399,53	418,86	509,08	612,18	605,74	463,97	167,54	109,55	96,66	90,22	32,22
1258825	206,31	192,78	172,49	199,54	209,68	219,84	267,18	321,30	317,91	243,50	87,93	57,50	50,74	47,35	16,92
1258826	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1258827	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1258830	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1258834	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1258835	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08
1258836	211,79	197,90	177,07	204,85	215,26	225,68	274,29	329,84	326,37	249,98	90,27	59,02	52,08	48,61	17,36
1258893	114,13	106,65	95,42	110,39	116,00	121,62	147,81	177,75	175,87	134,71	48,65	31,81	28,07	26,19	9,36
1339915	224,91	210,16	188,04	217,54	228,59	239,66	291,28	350,27	346,58	265,46	95,86	62,68	55,31	51,62	18,44

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1257278	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257281	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257283	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257284	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257287	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257288	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258501	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258503	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258504	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258765	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258766	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258824	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258825	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258826	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258827	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258830	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258834	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258835	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258836	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1257278	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257279	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257280	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257281	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257282	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257283	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257284	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257285	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257286	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257287	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257288	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257289	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257290	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257291	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1257292	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258498	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258499	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258500	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258501	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258502	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258503	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258504	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258644	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258765	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258766	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258824	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258825	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258826	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258827	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258830	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258834	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258835	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258836	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1258893	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339915	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1257278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258824	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0
1258825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258830	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1258834	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1258835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1257278	0	0	0	0	0	0	0	0
1257279	0	0	0	0	0	0	0	0
1257280	0	0	0	0	0	0	0	0
1257281	0	0	0	0	0	0	0	0
1257282	0	0	0	0	0	0	0	0
1257283	0	0	0	0	0	0	0	0
1257284	0	0	0	0	0	0	0	0
1257285	0	0	0	0	0	0	0	0
1257286	0	0	0	0	0	0	0	0
1257287	0	0	0	0	0	0	0	0
1257288	0	0	0	0	0	0	0	0
1257289	0	0	0	0	0	0	0	0
1257290	0	0	0	0	0	0	0	0
1257291	0	0	0	0	0	0	0	0
1257292	0	0	0	0	0	0	0	0
1258498	0	0	0	0	0	0	0	0
1258499	0	0	0	0	0	0	0	0
1258500	0	0	0	0	0	0	0	0
1258501	0	0	0	0	0	0	0	0
1258502	0	0	0	0	0	0	0	0
1258503	0	0	0	0	0	0	0	0
1258504	0	0	0	0	0	0	0	0
1258644	0	0	0	0	0	0	0	0
1258765	0	0	0	0	0	0	0	0
1258766	0	0	0	0	0	0	0	0
1258824	37	37	0	0	0	0	0	0
1258825	0	0	0	0	0	0	0	0
1258826	0	0	0	0	0	0	0	0
1258827	0	0	0	0	0	0	0	0
1258830	18	18	0	0	0	0	0	0
1258834	18	18	0	0	0	0	0	0
1258835	0	0	0	0	0	0	0	0
1258836	0	0	0	0	0	0	0	0
1258893	0	0	0	0	0	0	0	0
1339915	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
1339916		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,10	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339920		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339921		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,25	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339922		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,30	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339923		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,40	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339924		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339925		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339926		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339927		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339928		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339929		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339930		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339931		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339934		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	4,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339935		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,15	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339936		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	5,45	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339937		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,85	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1339938		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	2,70	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1341139		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1341140		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1344929		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,75	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346985		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346986		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346987	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346988	John F Kennedylaan	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346989		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1346991		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,65	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1347537		Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1347543		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1347547		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1347550		Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
1347552		Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1339916	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339920	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339921	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339922	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339923	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339924	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339925	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339926	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339927	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339928	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339929	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339930	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339931	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339934	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339935	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339936	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339937	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339938	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341139	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341140	0,100	285,0	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1344929	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346985	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346986	0,100	285,0	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346987	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346988	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346989	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346991	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347537	0,100	285,0	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347543	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347547	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347550	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347552	0,100	285,0	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1339916	--	--	--	158,90	52,97	52,97	52,97	105,93	582,63	2383,47	3760,59	3760,59	2913,13	2701,27	2595,33
1339920	--	--	--	169,30	56,43	56,43	56,43	112,86	620,75	2539,44	4006,67	4006,67	3103,76	2878,03	2765,17
1339921	--	--	--	169,30	56,43	56,43	56,43	112,86	620,75	2539,44	4006,67	4006,67	3103,76	2878,03	2765,17
1339922	--	--	--	169,30	56,43	56,43	56,43	112,86	620,75	2539,44	4006,67	4006,67	3103,76	2878,03	2765,17
1339923	--	--	--	169,30	56,43	56,43	56,43	112,86	620,75	2539,44	4006,67	4006,67	3103,76	2878,03	2765,17
1339924	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1339925	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1339926	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1339927	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1339928	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339929	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339930	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339931	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339934	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339935	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339936	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339937	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1339938	--	--	--	47,36	15,79	15,79	15,79	31,58	173,67	710,46	1120,95	1120,95	868,34	805,19	773,61
1341139	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1341140	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1344929	--	--	--	122,20	40,73	40,73	40,73	81,46	448,05	1832,94	2891,97	2891,97	2240,26	2077,33	1995,87
1346985	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1346986	--	--	--	120,31	40,11	40,11	40,11	80,20	441,13	1804,59	2847,25	2847,25	2205,61	2045,21	1964,99
1346987	--	--	--	114,62	38,20	38,20	38,20	76,41	420,26	1719,22	2712,56	2712,56	2101,28	1948,46	1872,04
1346988	--	--	--	114,62	38,20	38,20	38,20	76,41	420,26	1719,22	2712,56	2712,56	2101,28	1948,46	1872,04
1346989	--	--	--	114,62	38,20	38,20	38,20	76,41	420,26	1719,22	2712,56	2712,56	2101,28	1948,46	1872,04
1346991	--	--	--	138,94	46,32	46,32	46,32	92,62	509,44	2084,04	3288,16	3288,16	2547,16	2361,92	2269,28
1347537	--	--	--	44,82	14,94	14,94	14,94	29,88	164,35	672,34	1060,81	1060,81	821,76	761,99	732,11
1347543	--	--	--	117,82	39,27	39,27	39,27	78,55	432,01	1767,34	2788,45	2788,45	2160,08	2002,97	1924,43
1347547	--	--	--	111,18	37,06	37,06	37,06	74,12	407,67	1667,74	2631,33	2631,33	2038,36	1890,11	1815,99
1347550	--	--	--	160,97	53,66	53,66	53,66	107,31	590,20	2414,43	3809,44	3809,44	2950,98	2736,36	2629,05
1347552	--	--	--	126,91	42,30	42,30	42,30	84,61	465,33	1903,64	3003,51	3003,51	2326,66	2157,45	2072,85

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1339916	2807,20	3019,06	3177,96	3866,52	4713,97	4555,08	3389,82	2807,20	1959,74	1694,91	1536,01	317,80	9,31	--	--
1339920	2990,90	3216,62	3385,92	4119,54	5022,45	4853,15	3611,65	2990,90	2087,98	1805,82	1636,53	338,59	8,44	--	--
1339921	2990,90	3216,62	3385,92	4119,54	5022,45	4853,15	3611,65	2990,90	2087,98	1805,82	1636,53	338,59	8,44	--	--
1339922	2990,90	3216,62	3385,92	4119,54	5022,45	4853,15	3611,65	2990,90	2087,98	1805,82	1636,53	338,59	8,44	--	--
1339923	2990,90	3216,62	3385,92	4119,54	5022,45	4853,15	3611,65	2990,90	2087,98	1805,82	1636,53	338,59	8,44	--	--
1339924	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1339925	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1339926	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1339927	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1339928	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339929	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339930	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339931	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339934	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339935	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339936	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339937	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1339938	836,76	899,92	947,28	1152,52	1405,13	1357,77	1010,43	836,76	584,16	505,22	457,85	94,73	2,55	--	--
1341139	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1341140	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1344929	2158,80	2321,72	2443,92	2973,44	3625,15	3502,95	2606,85	2158,80	1507,08	1303,42	1181,23	244,39	5,92	--	--
1346985	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1346986	2125,41	2285,81	2406,12	2927,45	3569,07	3448,78	2566,52	2125,41	1483,77	1283,26	1162,95	240,62	7,53	--	--
1346987	2024,86	2177,68	2292,30	2788,96	3400,25	3285,63	2445,12	2024,86	1413,59	1222,56	1107,94	229,23	9,77	--	--
1346988	2024,86	2177,68	2292,30	2788,96	3400,25	3285,63	2445,12	2024,86	1413,59	1222,56	1107,94	229,23	9,77	--	--
1346989	2024,86	2177,68	2292,30	2788,96	3400,25	3285,63	2445,12	2024,86	1413,59	1222,56	1107,94	229,23	9,77	--	--
1346991	2454,54	2639,78	2778,72	3380,78	4121,76	3982,84	2963,96	2454,54	1713,54	1481,98	1343,04	277,88	12,21	--	--
1347537	791,87	851,64	896,46	1090,69	1329,75	1284,93	956,22	791,87	552,82	478,11	433,29	89,65	2,06	--	--
1347543	2081,52	2238,62	2356,44	2867,00	3495,39	3377,57	2513,53	2081,52	1453,14	1256,77	1138,95	235,65	11,49	--	--
1347547	1964,23	2112,48	2223,66	2705,45	3298,43	3187,25	2371,90	1964,23	1371,26	1185,95	1074,77	222,37	7,69	--	--
1347550	2843,67	3058,28	3219,24	3916,75	4775,21	4614,24	3433,86	2843,67	1985,20	1716,93	1555,97	321,92	7,77	--	--
1347552	2242,06	2411,27	2538,18	3088,12	3764,97	3638,06	2707,39	2242,06	1565,21	1353,70	1226,79	253,82	11,44	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1339916	--	6,21	43,43	170,62	238,86	238,86	189,23	176,82	158,21	183,02	192,33	201,64	245,06	294,70	291,59
1339920	--	5,62	39,37	154,66	216,52	216,52	171,53	160,28	143,41	165,91	174,34	182,78	222,15	267,14	264,33
1339921	--	5,62	39,37	154,66	216,52	216,52	171,53	160,28	143,41	165,91	174,34	182,78	222,15	267,14	264,33
1339922	--	5,62	39,37	154,66	216,52	216,52	171,53	160,28	143,41	165,91	174,34	182,78	222,15	267,14	264,33
1339923	--	5,62	39,37	154,66	216,52	216,52	171,53	160,28	143,41	165,91	174,34	182,78	222,15	267,14	264,33
1339924	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1339925	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1339926	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1339927	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1339928	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339929	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339930	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339931	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339934	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339935	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339936	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339937	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1339938	--	1,70	11,91	46,80	65,53	65,53	51,91	48,51	43,40	50,21	52,76	55,32	67,23	80,84	79,99
1341139	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1341140	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1344929	--	3,95	27,65	108,62	152,07	152,07	120,48	112,58	100,72	116,52	122,45	128,38	156,02	187,62	185,65
1346985	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1346986	--	5,02	35,12	137,95	193,12	193,12	152,99	142,96	127,91	147,98	155,50	163,03	198,14	238,27	235,76
1346987	--	6,51	45,60	179,14	250,79	250,79	198,68	185,65	166,11	192,16	201,93	211,70	257,30	309,42	306,16
1346988	--	6,51	45,60	179,14	250,79	250,79	198,68	185,65	166,11	192,16	201,93	211,70	257,30	309,42	306,16
1346989	--	6,51	45,60	179,14	250,79	250,79	198,68	185,65	166,11	192,16	201,93	211,70	257,30	309,42	306,16
1346991	--	8,14	56,96	223,75	313,24	313,24	248,15	231,88	207,47	240,02	252,22	264,43	321,38	386,47	382,40
1347537	--	1,37	9,60	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48
1347543	--	7,66	53,62	210,66	294,91	294,91	233,63	218,31	195,33	225,97	237,46	248,96	302,57	363,86	360,02
1347547	--	5,13	35,88	140,96	197,35	197,35	156,34	146,09	130,71	151,22	158,91	166,60	202,48	243,48	240,92
1347550	--	5,18	36,26	142,46	199,43	199,43	157,99	147,63	132,09	152,81	160,58	168,35	204,61	246,06	243,46
1347552	--	7,63	53,38	209,72	293,60	293,60	232,59	217,34	194,46	224,97	236,41	247,84	301,23	362,24	358,42

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1339916	223,35	80,65	52,74	46,54	43,43	15,52	11,07	--	--	--	7,37	51,62	202,79	283,90	283,90
1339920	202,46	73,11	47,80	42,18	39,37	14,06	10,73	--	--	--	7,15	50,06	196,68	275,35	275,35
1339921	202,46	73,11	47,80	42,18	39,37	14,06	10,73	--	--	--	7,15	50,06	196,68	275,35	275,35
1339922	202,46	73,11	47,80	42,18	39,37	14,06	10,73	--	--	--	7,15	50,06	196,68	275,35	275,35
1339923	202,46	73,11	47,80	42,18	39,37	14,06	10,73	--	--	--	7,15	50,06	196,68	275,35	275,35
1339924	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1339925	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1339926	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1339927	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1339928	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339929	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339930	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339931	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339934	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339935	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339936	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339937	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1339938	61,27	22,13	14,47	12,76	11,91	4,26	2,68	--	--	--	1,79	12,52	49,17	68,84	68,84
1341139	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1341140	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1344929	142,20	51,35	33,58	29,62	27,65	9,88	7,81	--	--	--	5,21	36,44	143,16	200,43	200,43
1346985	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1346986	180,58	65,20	42,64	37,63	35,12	12,55	9,17	--	--	--	6,11	42,78	168,09	235,32	235,32
1346987	234,50	84,68	55,37	48,86	45,60	16,28	12,29	--	--	--	8,19	57,34	225,28	315,39	315,39
1346988	234,50	84,68	55,37	48,86	45,60	16,28	12,29	--	--	--	8,19	57,34	225,28	315,39	315,39
1346989	234,50	84,68	55,37	48,86	45,60	16,28	12,29	--	--	--	8,19	57,34	225,28	315,39	315,39
1346991	292,90	105,76	69,16	61,03	56,96	20,35	12,88	--	--	--	8,58	60,09	236,07	330,49	330,49
1347537	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60	3,43	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1347543	275,76	99,58	65,11	57,45	53,62	19,16	19,37	--	--	--	12,91	90,38	355,08	497,11	497,11
1347547	184,54	66,64	43,57	38,44	35,88	12,82	7,18	--	--	--	4,78	33,49	131,56	184,18	184,18
1347550	186,48	67,34	44,03	38,86	36,26	12,95	8,21	--	--	--	5,47	38,33	150,59	210,83	210,83
1347552	274,54	99,14	64,82	57,20	53,38	19,07	17,60	--	--	--	11,73	82,14	322,68	451,76	451,76

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1339916	224,91	210,16	188,04	217,54	228,59	239,66	291,28	350,27	346,58	265,46	95,86	62,68	55,31	51,62	18,44
1339920	218,14	203,83	182,38	210,98	221,71	232,44	282,50	339,72	336,14	257,47	92,98	60,79	53,64	50,06	17,88
1339921	218,14	203,83	182,38	210,98	221,71	232,44	282,50	339,72	336,14	257,47	92,98	60,79	53,64	50,06	17,88
1339922	218,14	203,83	182,38	210,98	221,71	232,44	282,50	339,72	336,14	257,47	92,98	60,79	53,64	50,06	17,88
1339923	218,14	203,83	182,38	210,98	221,71	232,44	282,50	339,72	336,14	257,47	92,98	60,79	53,64	50,06	17,88
1339924	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1339925	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1339926	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1339927	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1339928	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339929	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339930	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339931	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339934	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339935	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339936	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339937	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1339938	54,53	50,96	45,59	52,75	55,43	58,11	70,63	84,93	84,04	64,37	23,24	15,20	13,41	12,52	4,47
1341139	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1341140	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1344929	158,78	148,37	132,75	153,58	161,39	169,20	205,64	247,28	244,68	187,42	67,68	44,25	39,04	36,44	13,02
1346985	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1346986	186,42	174,20	155,86	180,31	189,47	198,65	241,43	290,33	287,26	220,03	79,46	51,96	45,85	42,78	15,29
1346987	249,86	233,47	208,90	241,66	253,95	266,24	323,58	389,12	385,02	294,91	106,50	69,63	61,44	57,34	20,48
1346988	249,86	233,47	208,90	241,66	253,95	266,24	323,58	389,12	385,02	294,91	106,50	69,63	61,44	57,34	20,48
1346989	249,86	233,47	208,90	241,66	253,95	266,24	323,58	389,12	385,02	294,91	106,50	69,63	61,44	57,34	20,48
1346991	261,82	244,65	218,90	253,23	266,10	278,99	339,07	407,75	403,45	309,02	111,59	72,97	64,39	60,09	21,47
1347537	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1347543	393,82	367,99	329,26	380,90	400,27	419,64	510,02	613,32	606,86	464,83	167,86	109,75	96,84	90,38	32,28
1347547	145,91	136,34	121,99	141,13	148,30	155,48	188,97	227,24	224,85	172,22	62,19	40,66	35,88	33,49	11,96
1347550	167,02	156,07	139,64	161,54	169,75	177,98	216,30	260,11	257,37	197,13	71,19	46,55	41,07	38,33	13,70
1347552	357,89	334,42	299,22	346,15	363,75	381,36	463,49	557,36	551,50	422,42	152,54	99,74	88,00	82,14	29,34

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
1339916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339922	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339925	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339930	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339931	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339934	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339935	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339936	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1339938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1344929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346986	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346987	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346988	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346989	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1346991	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347537	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347547	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347550	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1347552	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
1339916	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339920	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339921	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339922	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339923	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339924	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339925	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339926	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339927	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339928	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339930	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339931	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339934	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339935	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339936	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339937	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1339938	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1341139	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1341140	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1344929	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346985	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346986	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346987	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346988	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346989	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1346991	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1347537	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1347543	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1347547	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1347550	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
1347552	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)
1339916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339924	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1339925	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1339926	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1339927	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1339928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1339938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341139	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1341140	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1344929	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
1346985	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1346986	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
1346987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1346988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1346989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1346991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347543	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
1347547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1347552	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0

Model: 2030
versie van Westfields - Westfields
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
1339916	0	0	0	0	0	0	0	0
1339920	0	0	0	0	0	0	0	0
1339921	0	0	0	0	0	0	0	0
1339922	0	0	0	0	0	0	0	0
1339923	0	0	0	0	0	0	0	0
1339924	16	16	0	0	0	0	0	0
1339925	16	16	0	0	0	0	0	0
1339926	16	16	0	0	0	0	0	0
1339927	16	16	0	0	0	0	0	0
1339928	0	0	0	0	0	0	0	0
1339929	0	0	0	0	0	0	0	0
1339930	0	0	0	0	0	0	0	0
1339931	0	0	0	0	0	0	0	0
1339934	0	0	0	0	0	0	0	0
1339935	0	0	0	0	0	0	0	0
1339936	0	0	0	0	0	0	0	0
1339937	0	0	0	0	0	0	0	0
1339938	0	0	0	0	0	0	0	0
1341139	16	16	0	0	0	0	0	0
1341140	16	16	0	0	0	0	0	0
1344929	16	16	0	0	0	0	0	0
1346985	18	18	0	0	0	0	0	0
1346986	18	18	0	0	0	0	0	0
1346987	0	0	0	0	0	0	0	0
1346988	0	0	0	0	0	0	0	0
1346989	0	0	0	0	0	0	0	0
1346991	0	0	0	0	0	0	0	0
1347537	0	0	0	0	0	0	0	0
1347543	43	43	0	0	0	0	0	0
1347547	0	0	0	0	0	0	0	0
1347550	0	0	0	0	0	0	0	0
1347552	38	38	0	0	0	0	0	0