

INSPECTIERAPPORT 2017
objectnummer GWN10100

Groot Beijsterveld

Montfortlaan 12
5688 NM Oirschot



COLOFON

februari 2017

ing. V.P.D. Stalman – Groenwacht Nederland



'expertise van groene meerwaarde'

**Raaigras 49
8043 KR ZWOLLE**

☎ 06-53780907

stalman@groenwachtnederland.nl

www.groenwachtnederland.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Groenwacht Nederland.

copyright © 2017 Groenwacht Nederland

Objectgegevens

Objectnummer: GWN10100
 Monumentnummer: 31303
 Hoofdcategorie: Kastelen, landhuizen, parken e.d.
 Subcategorie: Kasteel, buitenplaats
 Oorspronkelijke functie: Kasteel/kloostercomplex met Historische aanleg

Inspectiegegevens

Inspectienummer: GWNed12345.15.000
 Inspectie uitgevoerd door: V.P.D. Stalman
 Datum inspectie: 25 april 2016 en 2 februari 2017
 Contactpersoon: VB2 Vastgoed
 de heer C. van Beers
 Postbus 45, 5688 ZG Oirschot
 telefoon: 0499-842040
 mail: info@vb2vastgoed.nl

Algemeen

Op 20 december heeft de gemeenteraad van Oirschot unaniem besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van Groot Bijstervelt. Hiermee gaat de ontwikkeling van Groot Bijstervelt een nieuwe fase in.

Het plan van VB2 Vastgoed gaat Groot Bijstervelt B.V. uitvoeren. Deze partij gaat aan de slag met het beheer en de ontwikkeling en gaat op Groot Bijstervelt een hoogwaardige levensloopbestendige woonzorg voorziening realiseren. In het plan staan wonen, zorg en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het plan gaat uit van de restauratie van het rijks- en gemeentelijke monument en openbare toegankelijkheid van het park en kapel. De gemeente Oirschot heeft het beheer van het Groot Beijsterveld op 2 januari 2017 overgedragen.

Inspectie: De inspectie is een 0-meting van de huidige situatie en de aanwezige groene elementen binnen de volgende terreintypen: boomgaard, laan, siertuin, waterpartij, landschapselement, moestuin, park, parkbos, parkweide, overige bos, hakhout, overig terrein en landbouwgrond.
 De inspectie is gebaseerd op een beoordeling van de groenstructuren (terreintypen) en de onderhoudsstaat; geheel conform de beoordelingsystematiek van de Monumentenwacht (geclassificeerd: Goed, Redelijk, Matig en Slecht).

De historische aanleg is in onderstaand rapport opgenomen in een checklist per afdeling. Voor een overzicht van de in het rapport genoemde afdelingen verwijzen wij naar de vakken- afdelingenkaart welke als bijlage is bijgevoegd.

In de kolom '*hersteladvies*' worden de algemene reguliere werkzaamheden aan de groene elementen opgenomen, alsmede de aanvullende adviezen vanuit de opgenomen aandachtspunten.

Beoordeling:

Nieuwe aanleg	9			
Goed	8	aandachtspunten komen incidenteel voor	< 2%	normaal onderhoud
Redelijk	7	aandachtspunten komen plaatselijk voor	2-10%	enige extra onderhoudswerkzaamheden
Matig	6	aandachtspunten komen regelmatig voor	10-50%	achterstallig onderhoud
Slecht	5	aandachtspunten komen algemeen voor	> 50%	veel achterstallig onderhoud
Zeer Slecht	4			

Fotobladen: alle gebruikte foto's in het inspectierapport zijn gemaakt tijdens de inspectie(s) op; 25 april 2016 en 2 februari 2017

Terreinonderdelen - afdelingen:

- Landschappelijke parkaanleg checklist a afdeling 1;
- Landschappelijke parkaanleg en parkweide checklist b afdeling 2 en
- Vijverpartij en overige watergangen checklist c waterpartijen

Bijlagen

- Inspectie-indelingskaart - toponiemen
- Inspectie-indelingskaart - vakken en afdelingen
- Boompuntenkaarten en overzichten
- Themakaart: paden, hagen en vlakken
- Begrenzing complex – ondergrond Digitale Kadastrale Kaart
- Redengevende omschrijving
- Rapport 250, Universiteit Wageningen: Cultuurhistorische analyse en waardering, Luc Joosten, september 2009.

Kernwaarden - indien nodig voor een subsidieaanvraag

Bij het aantonen van de kernwaarden, maken wij gebruik van de voorhanden rapportages, (deel)plannen, literatuur en fotomateriaal (bijlagen). Eventueel vervaardigen wij zelf een cultuurhistorische samenvatting van het beschikbare materiaal en de architectonische, visueel ruimtelijke opbouw en de landschappelijke context van de aanleg. In de kolom 'toelichting' wordt verwezen naar de bijlagen.

Rubriek: Onderbouwing kernwaarden

Tuinhistorisch rapport, beheersplan en/of foto's en literatuur¹

Algemeen:

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit (in te vullen door de eigenaar)**onderdelen****rubriek****technische
staat****termijn**

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

¹ Rapport 250, Universiteit Wageningen: Cultuurhistorische analyse en waardering, Luc Joosten, september 2009.

Rubriek	*	Toelichting	Herstelladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
ALGEMEEN De landschappelijke aanleg van afdeling 1 bestaat uit de volgende deelgebieden: Tussen de Montfortlaan en de hoofdgebouwen ligt het voorterrein. Dit terrein heeft een formele uitstraling door het grote gazon, met daarop enkele monumentale bomen. De parkaanleg is geconcentreerd rond de slingerende waterpartij aan de westzijde van de bebouwing. Er zijn slechts enkele zichtlijnen te herkennen in de huidige situatie. De sfeer en ruimtelijke beleving Verschilt: het zuid-westelijke deel en het noordelijke deel is vrij compact door een altijd groene ondergroei van de heesterlaag. Plaatselijk is de ondergroei onderbroken en is er zicht op de omgeving.		Aan de oost- en noordzijde van de hoofdgebouwen begint het erf. Het erf loopt achter de hoofdgebouwen langs en omvat de verschillende bijgebouwen.. Het erf biedt parkeervoorzieningen aan bezoekers en bewoners en is tevens ontsluiting voor de bijgebouwen. De parkeerplaats aan de oostzijde ligt iets verdiept ten opzichte van de ontsluiting en wordt omzoomd door lage beplanting. De parkeerplaatsen achter de hoofdgebouwen en park worden van elkaar gescheiden door een groenstrook van hoge coniferen. Het erf rond de bijgebouwen bestaat uit gebouwtjes, schuren, verharding, half-verharding, tuintjes en weides. Ten oosten van de boerderij lagen de moestuinen van het klooster. Enkel de oude boerderij herinnert nog aan de vroeger zo belangrijke en kenmerkende functie van het terrein.	○ de aanvullende noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in grijs weergegeven Vak 1a – rond het hoofdgebouw en de kapel; vak 1b – het voorterrein; vak 1c – landschappelijke aanleg tegen de vergraven vijver; vak 1d – landschappelijke aanleg ten noorden van het 'erf' en vak 1e – het terrein (restanten) van de voormalige moestuinen
92.02 GRASLAND <u>92.02 Graslanden: gazons, bermen, parkweiden, waaronder ruigten in parkbossen en ruigten langs waterlopen</u> - algemeen - n.b. de grasvlakken achter de bijgebouwen - voormalige moestuin - zijn niet meegenomen in de rapportage		De gazons en grasvlakken bestaan uit: - het centrale gazon op het voorterrein; - de driehoeken tegen het hoofdgebouw; - de grasvlakken onder de solitairten tegen de vergraven vijver; - enkele vlakken bij de bijgebouwen van het 'erf' en de voormalige moestuinen en - de gazons van de aanleg en parkeerplaatsen ten oosten van het hoofdgebouw.	Periodiek: ○ doorzaaien gazon ○ vervangen (delen) gazon Jaarlijks: ○ 26 x maaien intensief ○ 13 x maaien extensief ○ 2 x maaien en afvoeren maaisel ○ beregenen (bij aanhoudende droogte) ○ bemesten ○ onkruidvrij houden ○ 2x verticuteren en rollen ○ plaatselijk herstel gazon ○ mollenbestrijding

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
<i>Gazons – Weiden & Hooiland</i> - 1a, - oppervlak circa 580m²	R	Aandachtspunten: - mosvorming door maaibeheer	○ zie maatregelen algemeen Jaarlijks: ○ 1-2 x blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels
- 1b, - oppervlak circa 3150m²	R	Centrale gazon. Aandachtspunten: - mosvorming door maaibeheer - onder solitair matig door lichtconcurrentie	○ zie maatregelen algemeen Jaarlijks: ○ 1-2 x blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels
- 1c, - oppervlak circa 1490m²	R	Brede strook kruidenrijk gras langs de vergraven vijver, een smalle stroken (gazon) langs het rondgaande asfaltpad en een klein vlak voor de boerderij. Aandachtspunten: - mosvorming door maaibeheer - onder solitair matig door lichtconcurrentie - opslag van boom- en struikvormers	○ zie maatregelen algemeen Jaarlijks: ○ 1-2 x blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels ○ opslag verwijderen
- 1e, - oppervlak circa 160m²	R	Kruidenrijk gras tussen de voormalige moestuin en de loods.	○ zie maatregelen algemeen Jaarlijks: ○ 1-2 x blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels
- 1f, - oppervlak circa 575m²	R	Strook gazon ten oosten van het hoofdgebouw en gazon rond de magnolia (boomnr. 59). Aandachtspunten: - mosvorming door maaibeheer - onder solitair matig door lichtconcurrentie	○ zie maatregelen algemeen Jaarlijks: ○ 1-2 x blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels
92.03 HAGEN, TOPIARIA EN BERCEAUS	-		
<u>92.03 Hagen, topiaria en berceaus</u>	-		
<i>Topiaria</i>			

Rubriek	*	Toelichting	Herstelladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1																																																				
- 1a, - 8 x buxus bolvorm Ø80cm	R tot M	Aandachtspunten: - Losse vorm geworden door achterstallige snoei	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks Jaarlijks: ○ vormsnoei ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																																																				
- 1b, - 3 x buxus bolvorm Ø50cm	R	Aan het eind van de zuidelijke buxushaag	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks Jaarlijks: ○ vormsnoei ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																																																				
- 1a, - 3 x taxus losse vorm	R	Taxussen in de coniferengroep aan de noordkant van het hoofdgebouw	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks Jaarlijks: ○ vormsnoei ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																																																				
- 1d - 3 x taxus losse vorm	R	In het noordoostelijke deel van de aanleg	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks Jaarlijks: ○ vormsnoei ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																																																				
		<table><thead><tr><th>boom-nr</th><th>soort</th><th></th><th>vak-afd</th><th>vorm-boom</th><th>opmerking</th><th>GRMS</th></tr></thead><tbody><tr><td>384</td><td>taxus</td><td></td><td>1a</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>385</td><td>taxus</td><td></td><td>1a</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>386</td><td>taxus</td><td></td><td>1a</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>110</td><td>taxus</td><td></td><td>1d</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>111</td><td>taxus</td><td></td><td>1d</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>114</td><td>taxus</td><td></td><td>1d</td><td>☒</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr></tbody></table>	boom-nr	soort		vak-afd	vorm-boom	opmerking	GRMS	384	taxus		1a	☒	vormboom	R	385	taxus		1a	☒	vormboom	R	386	taxus		1a	☒	vormboom	R	110	taxus		1d	☒	vormboom	R	111	taxus		1d	☒	vormboom	R	114	taxus		1d	☒	vormboom	R				
boom-nr	soort		vak-afd	vorm-boom	opmerking	GRMS																																																	
384	taxus		1a	☒	vormboom	R																																																	
385	taxus		1a	☒	vormboom	R																																																	
386	taxus		1a	☒	vormboom	R																																																	
110	taxus		1d	☒	vormboom	R																																																	
111	taxus		1d	☒	vormboom	R																																																	
114	taxus		1d	☒	vormboom	R																																																	
Hagen - algemeen	-		Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks																																																				

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
- 1a/1b buxushagen - lengte circa 10m¹ - breed circa 0,40m¹ - hoogte circa 0,50m¹ - lengte circa 10m¹ - breed circa 0,40m¹ - hoogte circa 0,80m¹ • totaal snoeioppervlak buxushagen circa 34m²	R	Twee lage buxushagen aan weerszijden van het pad in de nabijheid van de kapel – vermoedelijke aanplant jaren '50 Aandachtspunten: - lichte snoeiachterstand - let op maatvoering	Jaarlijks: ○ 2 x knippen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden
- 1e, beukenhagen - lengte circa 16m¹ - breed circa 1,00-1,50m¹ - hoogte circa 6,00m¹	M	Restanten van de haag rond de voormalige moestuin Aandachtspunten: - doorgeschoten haag; zware kroon zorgt voor scheefstand en ontworteling - achterstallig onderhoud - uitval - opslag van overige bomen (es), die gehandhaafd zijn in de haag	Jaarlijks: ○ 1-2 x knippen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden • vervangen en doorplanten van de haag volgens de oorspronkelijk aanleg
92.04 HEESTERGROEPEN			
<u>92.04 Heestergroepen</u>			
- algemeen De heesterlaag binnen de delen van de landschappelijke aanleg zijn vrij compact door een altijd groene ondergroei van voornamelijk rododendron, taxus, laurierkers en hulst. De rododendron- en taxusgroepen behoren tot de oorspronkelijke aanleg. Deze afschermende beplanting is typerend voor kloosters waar de aandacht gericht was op het contemplatieve leven binnen het klooster. De laurier is een latere toevoeging - als snelgroeïende beplanting staat de laurier wel bekend als de 'rododendron' van de 'gewone man' en kan zich explosief uitzaaien.	-	De hulst zal plaatselijk in de aanleg en de randen zijn aangeplant om zijn bladvorm en vruchten; de hulst kan op deze zandgronden zich explosief ontwikkelen ten kosten van de oorspronkelijke heestergroepen en inheemse heesters. Algemene aandachtspunten: - wildgroei van laurierkers en hulst; oorspronkelijke aanleg verstoort - achterstallige snoei van de oorspronkelijke heestergroepen - overgroeien van de heesters langs de paden en waterpartijen	Eenmalig: <i>vervangen door nieuwe aanplant.</i> Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal ○ in fasen afzetten heesters Jaarlijks algemeen onderhoud: ○ opslag verwijderen ○ onkruidvrij houden schoffelen ○ onkruidvrij houden bosmaaier ○ ingroei klimop verwijderen ○ bemesten ○ ongediertevrij houden ○ snoeien ○ water geven
92.04 Heestergroepen - 1b, - oppervlak circa 1650m² bezettingsgraad 50-60% - 1c, - oppervlak circa 195m² bezettingsgraad 50-60%	R tot M	Zuidwestelijke deel van de aanleg, deels langs de vijverpartijen. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen
	R tot M	Langs de vijverpartij ter hoogte van het berghok. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Herstelladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
- 1d, - oppervlak circa 2190m² bezettingsgraad 40-50%	R tot M	Noordelijke aanleg. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
92.05 BORDERS <u>92.05 Heesterborders, vaste plan- tenborders, rozenperken</u> - algemeen		De borders zijn geconcentreerd rond het hoofdgebouw, ten westen van de kapel en rond de oostelijk gelegen parkeerplaats. Langs de vijfverpartij een de Montfortlaan is een heesterstrook aangelegd. Tot 1950 was een formele tuin gesitueerd aan de zuidkant van het hoofdgebouw. In de jaren '50 daaropvolgend is de aanleg vereenvoudigd en zijn door aanleg van o.a. parkeervoorzieningen de huidige borders ontstaan. Vaak zijn de borders gecombineerd met een achtergrond van naalddhoutsoorten en/of coniferen en een assortiment van eigentijdse vaste planten op de voorgrond. De rododendrons behoren tot de oorspronkelijke aanleg. Het sortiment van de later aangeplante heesters is geheel naar eigen inzicht van de paters Montfortianen. Algemene aandachtspunten: - achterstallig onderhoud - ontstaan in de laatste jaren - onduidelijk opzet van de aanleg - wildgroei van ongewenste soorten	<i>Eenmalig:</i> ○ <i>vervangen door nieuwe aanplant</i> <i>Periodiek:</i> ○ inboeten plantmateriaal; indien nodig om het ruimtelijk effect van de borders te versterken. <i>Jaarlijks:</i> ○ inplanten éénjarigen, bollen en knollen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden ○ ongediertevrij houden ○ uitdunnen ○ snoeien ○ snoeien klim-/gevelplanten in m² ○ vrijhouden gevelopeningen en goten in m¹ ○ knippen graskanten handmatig loopschaar ○ knippen graskanten machinaal ○ steken van graskanten ○ water geven ○ overwinteringsklaar maken
<i>Heesterborders & Vaste plantenborders</i> - 1a, - oppervlak circa 465.m²	R tot M	Langs de gevel van het hoofdgebouw en oostgevel Aandachtspunten: - zie algemeen - oorspronkelijke aanplant van rododendron	○ zie maatregelen algemeen
- 1a, - oppervlak circa 650m²	R tot M	Aanleg langs de westgevel van de kapel Aandachtspunten: - zie algemeen - oorspronkelijke aanplant van rododendron	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
- 1a, - oppervlak circa 490m²	R tot M	Strook, latere aanleg, langs de vijfverpartij aan de Montfortlaan. Aandachtspunten: - overgroeien van heesters over de vijfverrand - opslag van inheemse bomen en struiken	○ zie maatregelen algemeen
- 1c, - oppervlak circa 380m²	R tot M	Strook tussen het rondgaande asfaltpad en de vergraven vijver – de tegenhanger van de heesterboder tegen de kapel. Aandachtspunten: - overgroeien van heesters over de vijfverrand - opslag van inheemse bomen en struiken	○ zie maatregelen algemeen ○ opslag verwijderen
- 1f, - oppervlak circa 800m²	R tot M	Heesterborders rond de parkeerplaatsen en rond het gazon bij de magnolia. Heesterborders met als achtergrond groepen en/of rijen met coniferen Aandachtspunten: - opslag van inheemse bomen en struiken	○ zie maatregelen algemeen ○ opslag verwijderen
Stinzenbeplanting - afdeling 1,	-	De volgende Stinzenplanten zijn tijdens de opnames waargenomen op Groot Beijsterveld, o.a.: - bosanemoon - sneeuwkllokje - narcis - lelietje der dalen - wilde hyacint/boshyacint en vroeg sterhyacint - salomonszegel - longkruid n.b. niet alle stinzenplanten zijn waargenomen i.v.m. met de beperkte tijdstippen van de opnames.	Jaarlijks algemeen onderhoud: ○ bemesten/mulchen ○ onkruidvrij houden ○ ongediertevrij houden ○ snoeien ○ water geven ○ rekening houden met maaitijden.

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
92.09 SOLITAIREN, BOOM- GROEPEN EN SINGELS <u>92.09 Solitair en boomgroepen en singels</u> - algemeen - zie ook themakaart boompunten en de overzichten van de bomen op Groot Bijsterveld. Toelichting: de beheercyclus van het bomenbestand op Groot Bijsterveld zijn langer waardoor zij niet in een 6- jarige begrotingsperiode passen. Een langere cyclus betekend dat binnen de planperiode elk jaar een deel van het bomenbestand wordt beoordeeld en desgewenst ge- snoeid. Voor de in standhouding blijkt dit lang-cyclische beheer gezien de huidige staat nog geen nadelige ge- volgen te hebben. Naaldboutbomen en coniferen - algemeen - zie bomenlijst		<i>Hoofdstructuur solitair en boom- groepen die beeldbepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek.</i> De rechterkolom is van toepassing op het normale reguliere onderhoud; voor de rijkssubsidie SIM gelden er echter beperkingen op de beheers- maatregelen: - VTA (<i>Visual Tree Assessment</i>) en opkronen van bomen vanwe- ge het verkeer is niet subsidia- bel op grond van de Sim. - nieuwe aanplant, totale ver- nieuwing groep of niet zieke soli- tair is niet subsidabel op grond van de Sim. De bomen zijn onderverdeeld in de volgend groepen: - de naaldboutbomen en conife- ren - de aanplant na 1950 en de op- slagbomen en - de bomen uit de oorspronkelijke aanleg en opzet van het park – vermoedelijk ook de bomen uit de beginperiode van de paters Montfortianen – periode 1903 tot circa 1950. De aanplant van naaldboutsoorten in de landschappelijke aanleg is voor een deel vanuit de ontwerpgedach- te. Het overgrote deel van de coniferen, in rijen en/of groepen, is aangeplant na de jaren '50, deels als afschei- ding of als achtergrond van de (heester)borders. Aandachtspunten: - veelal volwassen stadium; be- oogde functie en sfeerbeeld zijn niet meer aanwezig – vak sto- rend beelden vanuit visueel ruimtelijk aspect.	Eenmalig: ○ vellen bomen (ziekte, ge- vaarstelling) en ○ inboeten volgens oor- spronkelijk ontwerp: ▪ inboet handmatig in- clusief boompalen ▪ inboet machinaal in- clusief boompalen ○ bescherming tegen wild en vee Periodiek: ○ bemesten ○ beluchten (ploffen) ○ (begeleiding)snoei ○ leiden (opvoeren als snoei) ○ knotten (opvoeren als snoei) ○ dood hout verwijderen ○ snoeien overhangende takken Jaarlijks: ○ VTA controle (indien ver- plicht) ○ boombehandeling alge- meen ○ stamvoet onkruid en op- slag vrijhouden ○ klimop verwijderen ○ zie maatregelen alge- meen

Rubriek			*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
48	reuze zilverspar	1a	✓	naaldhout	R
387	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
389	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
390	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
391	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
392	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
393	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
394	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
395	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
396	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
397	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
398	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
399	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
400	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
401	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
402	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
403	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
404	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
405	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
406	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
407	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
408	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
409	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
410	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
411	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
412	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
413	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
414	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
415	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
416	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
417	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
418	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
419	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
420	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
421	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
422	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
423	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
424	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
425	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
426	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
427	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
428	coniferen-groep	1a	✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
12	fijnspar	1b	✓	naaldhout	R
13	fijnspar	1b	✓	naaldhout	R
14	fijnspar	1b	✓	naaldhout	R
116	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R
117	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R
118	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R
119	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R
120	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R
121	fijnspar	1c	✓	naaldhoutgroep	R

Rubriek			*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
373	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
374	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
375	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
376	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
378	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
379	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
380	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
381	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
382	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
383	thuja	1c		✓	conifeer - niet monumentaal R/M
73	thuja	1d		✓	stamstuk/conifeer S
107	fijnspar	1d		✓	naaldhout R
108	fijnspar	1d		✓	naaldhout R
109	fijnspar	1d		✓	naaldhout R
113	larix	1d		✓	naaldhout R
122	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
123	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
124	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
125	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
126	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
127	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
128	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
129	fijnspar	1e		✓	naaldhoutgroep R/M
55	libanon ceder	1f		✓	aanplant jaren '50 R
56	libanon ceder	1f		✓	aanplant jaren '50 R
176	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
177	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
178	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
179	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
180	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
181	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
182	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
183	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
184	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
185	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
186	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
187	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
188	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
189	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
190	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
191	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
192	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
193	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
194	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
195	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
196	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
197	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
198	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
199	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
200	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
201	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
202	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
203	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
204	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
205	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
206	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
207	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R
208	thuja	2a		✓	coniferen-rij - niet monumentaal R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
340 thuja 2a		☑	conifeer - niet monumentaal R
167 grove den 2b		☑	naaldhout R
168 weymouthden 2b		☑	naaldhout R
169 weymouthden 2b		☑	naaldhout R
172 weymouthden 2b		☑	naaldhout R
173 thuja 2b		☑	conifeer R
174 thuja 2b		☑	conifeer R
175 thuja 2b		☑	conifeer R
221 fijnspar 2b		☑	naaldhout R
222 fijnspar 2b		☑	naaldhout R
159 watercypres 2c		☑	jonge aanplant - niet monumentaal R
- 1e, coniferen- en naaldbomenrij - lengte circa 45m¹	M	In het verlengde van de restanten van de beukenhaag, moestuindeel, is de haag doorgeplant met een rij coniferen en naaldbomen	○ zie maatregelen algemeen • geen historische beplanting – later toegevoegd elementen
- 1f, rijen coniferen - lengte 115m¹	R tot M	Langs de oprijlaan en de oostelijke begrenzing staan diverse soorten coniferen als achtergrond van de heesterborders of als afscheiding van gebouwen. De rij loopt door langs de loods van de bijgebouwen tot voorbij het 'pomphuisje'.	○ zie maatregelen algemeen • geen historische beplanting – later toegevoegd elementen
De aanplant na 1950 en de opslagbomen - algemeen - zie bomenlijst De paters Montfortianen hebben na 1950 verspreid door het park (naald) bomen geplant op voor hen specifieke plaatsen. Na het versoberen en de achteruitgang van het beheer is een overgrote deel van het bomenbestand te beschouwen als opslagbomen - deze bomen zijn bewust of onbewust gehandhaafd		Aandachtspunten: - veelal opslagbomen hebben het volwassen stadium bereikt - de beoogde functie is niet gerealiseerd aan een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte. Veel voorkomende algemene aandachtspunten aan de bomen zelf: - aantasting door zwammen - inrotting en holten - vergaffeling /plakoksels - mechanische beschadiging e.d.	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak_afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
38	bruine beuk	0					Montfortlaan; laanboom gemeente	-
39	iep (spp- 'Monumentale')	1a	☑				jonge aanplant	R
10	sierkers	1b	☑				aanplant jaren '50	R
37	paardenkastanje	1c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
51	gewone beuk	1c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
75	berk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
76	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
79	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
80	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
93	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
94	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
100	gewone beuk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
112	gewone beuk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
115	zomereik	1d	☑				opslagboom - niet monumentaal	R
69	gewone es	1e			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
70	zomereik	1e		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
54	gewone beuk	1f			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
55	libanon ceder	1f				☑	aanplant jaren '50	R
56	libanon ceder	1f				☑	aanplant jaren '50	R
57	esdoorn (spec)	1f		☑			aanplant jaren '50 - gaffel vorming	R
58	esdoorn (spec)	1f		☑			aanplant jaren '50	R

Solitairen & Boomgroepen

- algemeen
- zie bomenlijst

In onderstaande lijst zijn de 'monumentale' bomen opgenomen, die beeldbepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek.

Veel algemeen voorkomende aandachtspunten zijn:

- aantasting door zwammen
- inrotting en holten
- vergaffeling /plakoksels
- mechanische beschadiging e.d.

- zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak_ afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	vorm - boom	opmerking	GRMS
40	treurbeuk	1a	☑					onevenwichtige kroon	R/M
41	bruine beuk	1a			☑				R
42	linde	1a			☑				R
43	linde	1a			☑				R
44	zomereik	1a			☑				R
45	gewone beuk	1a			☑			attentieboom zwamvorming	R/M
46	zomereik	1a			☑			V-gaffel	R
47	gewone beuk	1a			☑				R
1	bruine beuk	1b			☑			attentieboom tonderzwam	M
2	gewone beuk	1b			☑				R
3	moerascypres	1b			☑			uitgebroken top; zware takafzet	R
4	hemelboom	1b			☑				R
8	bruine beuk	1b		☑				jonge aanplant - niet monumentaal	R
9	treures	1b		☑					R
11	berk	1b			☑				R
15	zomereik	1b			☑				R
16	amerikaanse eik	1b			☑				R
17	gewone beuk	1b			☑				R
19	plataan	1b			☑				R
20	amerikaanse eik	1b			☑				R
21	paardenkastanje	1b		☑					R
22	amerikaanse eik	1b			☑				R
23	amerikaanse eik	1b			☑				R
24	linde	1b			☑				R
5	plataan	1c			☑				R
25	japanse esdoorn	1c	☑					geënt; gaten - uitgebroken kop	S
26	linde	1c			☑				R
27	linde	1c			☑				R
28	linde	1c			☑				R
29	linde	1c			☑				R
30	amerikaanse eik	1c			☑				R
31	amerikaanse eik	1c			☑				R
32	amerikaanse eik	1c			☑				R
33	amerikaanse eik	1c			☑				R
34	amerikaanse eik	1c			☑				R
35	amerikaanse eik	1c			☑				R
36	zomereik	1c			☑				R
49	linde	1c			☑			stoof - "verliefde linde"	R
50	gewone beuk	1c			☑				R
52	varenbeuk	1c			☑				R
53	treurwilg	1c			☑			gekandelaberd	R
60	gewone beuk	1c			☑			plakoksel	R
61	zomereik	1c			☑				R
62	gewone beuk	1c			☑				R
63	gewone beuk	1c			☑			meerstammig	R
64	zomereik	1c			☑				R
65	zomereik	1c			☑				R
66	zomereik	1c			☑				R
67	zomereik	1c			☑				R
68	zomereik	1c			☑				R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak_ afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	vorm- boom	opmerking	GRMS
71	esdoorn	1d		☑					R
72	esdoorn	1d		☑					R
74	acacia	1d			☑				R
77	bruine beuk	1d			☑				R
78	zomereik	1d			☑				R
81	gewone beuk	1d			☑				R
82	zomereik	1d			☑			standplaats in talud	R
83	berk	1d			☑				R
84	gewone beuk	1d			☑			dubbelstam	R
85	berk	1d			☑				R
86	gewone beuk	1d			☑				R
87	gewone beuk	1d			☑			uitgescheurde tak	R/M
88	berk	1d			☑				R
89	witte esdoorn	1d			☑				R
90	berk	1d			☑				R
91	berk	1d			☑				R
92	berk	1d			☑				R
95	berk	1d			☑				R
96	berk	1d			☑				R
97	berk	1d			☑				R
98	zomereik	1d			☑				R
99	acacia	1d			☑				R
101	gewone beuk	1d			☑				R
102	gewone beuk	1d			☑				R
103	zomereik	1d			☑				R
104	zomereik	1d			☑				R
105	berk	1d			☑				R
106	berk	1d			☑				R
59	beverboom	1f	☑					magnolia	R
Totaal:			3	5	71	0			

Boombehandeling afdeling 1:




- solitaire bomen: jonge bomen 3 stuks- algemeen onderhoud, inclusief begeleidingssnoei, bomen tot 10m¹
- solitaire bomen: div. soorten 5 stuks- algemeen onderhoud, incl. snoei met hoogwerker en versnipperaar (1/6deel per jaar) bomen van 10 tot 20m¹
- solitaire bomen: div. soorten 71 stuks- algemeen onderhoud, incl. snoei met hoogwerker en versnipperaar (1/6deel per jaar) bomen vanaf 20m¹

Solitaires & Boomgroepen

3 bomen; 1 x per 3 jaar

0,83 bomen per jaar

11,83 bomen per jaar

Rubriek	*	Toelichting	Herstelladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
92.10 ZICHTASSEN/LIJNEN <u>92.10 Zichtassen en -lijnen</u> 92.10 Zichtas- lijn - zichtlijnen  Plattegrond Beijsterveld 1903-1907  Luchtfoto 1937 – bron: Landlab  Luchtfoto 2007 – bron: Landlab		<i>Hoofdstructuur.</i> - De formele zichtas vanuit het oude kasteel Groot Beijsterveld loopt van zuid naar noord door de centrale as van het kasteel. De noordelijke zichtas gaat via de vergraven vijver in de richting van de 'Lourdesgrot'. De zuidelijke as gaat over het voor-terrein in de richting van de Montfort-laan. Vanuit de boerderij loopt een as in de richting van de parkweide; omgekeerd is er een zicht op het omringende landschap. Over de parkweide loop een centrale as. Vanaf de paden – rondwandeling – zijn diverse naar binnen gekeerde zichten op de diverse delen van het park en naar buiten om de omgeving. Aandachtspunten: - de zichtassen worden thans verstoort door opgaande beplanting – veelal nieuwe aanplant van bomen, coniferen en heesters	Eenmalig: - o vellen bomen tot 20 cm Periodiek: - o vrijhouden zichtlijn - o opslag uit zichtlijn verwijderen - o velwerkzaamheden - o snoeien overhangende takken - o afzetten heesters of - o <i>algemene werkzaamheden worden meegenomen in de overige rubrieken</i>

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
92.13 WEGEN, PADEN, TERRASSEN EN BRUGGEN <u>92.13 wegen, paden, terrassen en bruggen</u> - algemeen De padenstructuur is aangelegd rond zowel de waterpartij als de parkonderdelen en vormt diverse rondwandelingen. Door de paters Montfortianen zijn de paden gebruikt als brevierpaden. De onverharde paden liggen plaatselijk iets verdiept ten opzichte van de parkonderdelen. Rond het hoofdgebouw en de bijgebouwen bestaan de meeste paden uit halfverharding; één pad, van de kapel naar de achterzijde van het huis, is echter geasfalteerd. De oprijlaan en parkeerplaatsen zijn voorzien van asfalt. - zie ook themakaart met paden en vlakken in de bijlagen <i>92.13 Zandpaden</i> - 1c, - lengte 21m¹ - breed circa 1,00m¹ - oppervlak circa 21m² - 1c, - lengte 9m¹ - oppervlak circa 20m² - 1d, - lengte 40m¹ - breed circa 1,20m¹ - oppervlak circa 48m² - lengte 138m¹ - breed circa 1,20m¹ - oppervlak circa 166m² <i>92.13 Halfverharding (Grindpaden, gravel en gebroken puin)</i>	* R tot M R tot M R tot M	De rechterkolom is van toepassing op het normale reguliere onderhoud. DOB staat voor <i>Duurzaam Onkruid-Beheer</i>. <i>Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch.</i> Algemene aandachtspunten: - mosvorming op beschaduwde delen van de zandpaden en halfverharding - plaatselijk onkruidvorming - vervaagde belijning en profiel - toplaag van fijn grind is verdwenen Pad langs het 'berghok' Aandachtspunten: zie algemeen De aansluiting van het halfverharde deel van vak 1c en 1d richting de 'Lourdesgrot' Aandachtspunten: zie algemeen Rondgaande wandelpaden Aandachtspunten: zie algemeen	<i>Eenmalig:</i> - o voorzien van een nieuwe toplaag (zand, grind, schelpen, keien, klinkers, ed) - o herstel van vervaagde historische paden - o vervanging kantopsluiting - o aanleg van drainage <i>Periodiek:</i> - o beperkt aanvullen van de toplaag - o plaatselijk herstel verharding - o onderhoud drainage - o plaatselijk herstel bestaand profiel; padbreedte en de belijning <i>Jaarlijks:</i> - o blad ruimen - o 2x onkruidvrij maken op milieuvriendelijke wijze - o knippen of snijden van graskanten of - o onderhoud kantopsluiting - o zie maatregelen algemeen - o zie maatregelen algemeen - o zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
- 1c, gravel - oppervlak circa 80m ²	R tot M	Pad vanaf het asfaltpad naar de brug. Aandachtspunten: - zie algemeen - toplaag met gravel vervaagd	○ zie maatregelen algemeen
- 1c, gebroken puin - oppervlak circa 175m ²	R tot M	Pad langs de bijgebouwen van de parkeerplaats naar de boerderij Aandachtspunten: - zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen
- 1c, gravel en grind - oppervlak circa 285m ²	R tot M	Halfverharding vanaf de boerderij in de richting van de 'Lourdesgrot' Aandachtspunten: - zie algemeen - toplaag met gravel en grind vervaagd	○ zie maatregelen algemeen
92.13 Verhardingen (asfalt) - 1a, - oppervlak circa 1135m ²	R	Oprijlaan en vlak voor het hoofdgebouw en kapel Aandachtspunten: - scheurvorming in het asfalt met kans op onkruidvorming	○ zie maatregelen algemeen
- 1a, - oppervlak circa 1030m ²	R	Pad en parkeervoorzieningen aan de achterzijde van het hoofdgebouw Aandachtspunten: - scheurvorming in het asfalt met kans op onkruidvorming	○ zie maatregelen algemeen
- 1c, - oppervlak circa 355m ²	R	Rondgaand pad vanaf de kapel naar de achterzijde van het hoofdgebouw Aandachtspunten: - scheurvorming in het asfalt met kans op onkruidvorming	○ zie maatregelen algemeen
- 1f, inclusief parkeerplaats - oppervlak circa 740m ²	R	Pad vanaf de oprijlaan naar de parkeerplaats aan de oostzijde van het hoofdgebouw Aandachtspunten: - scheurvorming in het asfalt met kans op onkruidvorming	○ zie maatregelen algemeen
92.13 Bruggetjes - algemeen		(loop)brug, deel uitmakend van de historische (rond)wandeling	
- bestaande brug	R	Zuidelijke brug; verbinding van afdeling 1 en 2	Periodiek: ○ herstel/onderhoud brug

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies a; Landschappelijke park- aanleg – afdeling 1
- verdwenen brug TERREININRICHTING <u>Bouwkundige elementen (geen ge- bouw zijnde)</u> - algemeen - banken - 1d, voliëre en - beeld St. Jozef	-	Oorspronkelijke 'rustieke' brug met leuning van geschilderde boomstammen; alleen de brughoofden zijn nog aanwezig. Verspreid in het park	Eenmalig: ○ aanbrengen noodzakelijke brug - restauratie Periodiek: ○ herstel onderhoud brug ○ subsidiabel via aanvraag 'Rode Brim/Sim'

Vak : 1a
Toponiem : omgeving hoofdgebouw



Zicht langs de voorgevel in de richting van de kapel en....



...op de oostelijke aanbouw

Vak : 1a
Toponiem : omgeving hoofdgebouw



De beplanting voor de kapel met treurbeuk



De coniferengroep (latere aanplant), omgeven door asfaltverharding, aan de achterzijde van het hoofdgebouw

Vak : 1a
Toponiem : omgeving hoofdgebouw



De westkant van de coniferengroep met links de plataan (boomnr. 5)



Zicht op de achterzijde van de doorgeschoten coniferengroep en zicht op de achtergevel.

Vak : 1a – 1b
Toponiem : voorterrein - oprijlaan



De toegang vanaf de Montfortlaan met de oprijlaan richting het hoofdgebouw



Lage buxushagen in de nabijheid van de kapel; groepen met rododendron in de heesterborders

Vak : 1b
Toponiem : voorterrein



Het centrale gazon met de solitaires.....



...links de moerascypres (nr. 3), de hemelboom (nr 4) en de jongere bruine beuk (nr. 8); op de achtergrond de monumentale bruine beuk (nr 1) en de bloeiende sierkers langs de buitenrand

Vak : 1b
Toponiem : voorterrein



maandag 25 april 2016

Zicht op het voorterrein vanaf de voordeur van het oude kasteel – zicht op de Montfortlaan is verstoord



donderdag 2 februari 2017

Winters plaatje vanaf de Montfortlaan; het zicht op het hoofgebouw wordt verstoord door de latere toegevoegd beplanting van bomen en heesters

Vak : 1b
Toponiem : voorterrein



Zicht op de strook heesters langs de vijver vanaf de toegangsbrug



Rododendrongroepen op de hoek van de vijverpartijen; rechts de bomenrijen van de Montfortlaan

afdeling : 1
Toponiem : solitairen



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017

De bruine beuk (nr 1) met zwamvorming op de hoofdstam en



donderdag 2 februari 2017

...beschadigingen aan de voet



donderdag 2 februari 2017

Links de jonge bruine beuk (nr 9) en de hemelboom nr.4



donderdag 2 februari 2017

De moerascypres met uitgebroken top en afgezette zware takken



donderdag 2 februari 2017

Hemelboom nr. 4 met zware kroon – meervoudige zware takken



donderdag 2 februari 2017

afdeling : 1
Toponiem : solitair



donderdag 2 februari 2017

Treureuk nr. 40 met onevenwichtige kroon



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017

Geënte japanse esdoorn....



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017

....met holten en uitgebroken top - herplanten



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017



donderdag 2 februari 2017

Enkele schade en aandachtspunten: ingroei klimop, dood hout, gaffels c.q. plakoksels en gevorkte kroon (3^e foto)

afdeling : 1
Toponiem : solitairen



De Reuze Zilver spar nr. 48



De 'verliefde' linde nr. 49 – stoof met vergroeiingen



donderdag 2 februari 2017



De gekandelaberde treurwilg nr. 53



De meerstammige beuk nr. 63



De witte esdoorn nr. 89



Uitgebroken zware tak met inrottingsholte van beuk nr. 87



Gaffels en dubbelstam van beuken in vak 1d



donderdag 2 februari 2017

Vak : 1c
Toponiem : aanleg oostzijde vergraven vijver



maandag 25 april 2016

De zuidelijke brug vormt de verbinding met afdeling 1 en 2 op de achtergrond de kapel



maandag 25 april 2016

Zicht op de beplanting bij de kapel; op de voorgrond het asfaltpad richting de achterzijde van het hoofdgebouw

Vak : 1c
Toponiem : aanleg oostzijde vergraven vijver



Asfaltpad met aan weerszijden de beplanting ter hoogte van de kapel....



....en zicht op de beplanting in de nabijheid van de aansluiting op het achterterrein; stinzenflora in de kruidlaag

Vak : 1c
Toponiem : aanleg oostzijde vergraven vijver



De verdwenen 'rustieke' brug, waarvan alleen de landhoofden nog aanwezig zijn



Zicht achter de coniferengroep langs met rechts de plataan nr. 5



Het pad van gebroken puin vanaf het achterterrein (met coniferengroep) in de richting van de boerderij; voor de boerderij een grasvlak en een coniferengroep

Vak : 1c
Toponiem : aanleg oostzijde vergraven vijver



Zicht op het gazon en de beplanting ter hoogte van het verbrede deel van de vergraven vijver.....



....en zicht ter hoogte van de boerderij en het berghok; opslag van boom- en struikvormers op de oever

Vak : 1d
Toponiem : aanleg ten noorden van het 'erf'



Zicht op de aanleg in vak 1d met in rechts van het midden de witte esdoorn; tussen de berken loopt een middenpad



De buitenkant (oostkant) van de aanleg met zichten op de omringende omgeving

Vak : 1d
Toponiem : aanleg ten noorden van het 'erf'



Het middenpad dwars door de aanleg; bermen nauwelijks nog zichtbaar - heesterlaag tot aan de paden



Beeld van de punt van de aanleg met op de voorgrond het beeld van St. Jozef

Vak : 1e
Toponiem : voormalige moestuin



Het berghok en de bebouwing aan de zuidkant van de boerderij



De huidige inrichting van de voormalige moestuin met op de grens de latere toevoegingen van coniferen en fijspar



Restanten van de oorspronkelijke beukenhaag rond de moestuin – zomer en winterbeeld – thans doorgeschoten haag met zware takken

Vak : 1f
Toponiem : aanleg en parkeerplaats oostzijde hoofdgebouw



donderdag 2 februari 2017

Vanuit de oprijlaan met de splitsing van het asfaltpad naar het hoofdgebouw en de oostelijk gelegen parkeerplaats



donderdag 2 februari 2017

De beverboom nr. 59 in het midden van het gazon en omringd door een strook met heesters en groepen coniferen

Vak : 1f
Toponiem : aanleg en parkeerplaats oostzijde hoofdgebouw



De parkeerplaats omzoomd door borders; op de achtergrond de coulisseplanting van diverse coniferen op de grens



Vanaf de parkeerplaats de coniferengroep; rechts nog zichtbaar de Libanon-ceder nr. 55

Vak : 1f
Toponiem : aanleg en parkeerplaats oostzijde hoofdgebouw



De beplanting langs de parkeerplaats; links de twee esdoorns nrs. 57 en 58



Vanaf de achterzijde van het hoofdgebouw de coullisebeplanting langs de bijgebouwen (loods) en het 'pompgebouwtje'

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
ALGEMEEN De parkweide wordt halverwege in ruimte geknepen, waardoor er twee aparte weiden ontstaan. Deze scheiding wordt nog eens versterkt door het wandelpad en de aanplant van bomen en coniferen geplant tussen de weiden en de omkadering van een coniferen-rij aan de oostzijde van het noordelijke deel. De parkaanleg en de paden zijn geconcentreerd rond de parkweide en langs de vergraven waterpartij. Er zijn slechts enkele zichtlijnen te herkennen in de huidige situatie. Langs de parkweide staan verschillende oude boomgroepen en enkele markante bomen. De sfeer en ruimtelijke beleving Verschilt: het noordelijke deel is vrij compact door een altijd groene ondergroei van de heesterlaag. Plaatselijk is de ondergroei onderbroken en is er zicht op de omgeving. 92.02 GRASLAND <u>92.02 Graslanden: gazons, bermen, parkweiden, waaronder ruigten in parkbossen en ruigten langs waterlopen</u> - algemeen		De landschappelijke aanleg van afdeling 2 bestaat uit de volgende deelgebieden: De parkweide ligt ten westen van de vergraven waterpartij en loopt door tot aan de Montfortlaan - hier wordt de weide begrensd door een pad en een beukenhaag; aan de noordkant ligt de 'Lourdesgrot'; de landschappelijke parkaanleg aan de westkant van de parkweide met de zuidelijk gelegen 'Calvarieberg'; het wandelpad, vanaf de verdwenen brug naar de 'Lourdesgrot', langs de vergraven vijver aan de oostzijde van de parkweide; het wandelpad vanaf de Montfortlaan naar de verdwenen brug, langs de vergraven vijver aan de oostzijde van de parkweide en. de begraafplaats. Langs de (brevier)paden ligt een smalle kruidenrijke berm. De wandelpaden langs de vergraven vijver - aan de oostkant van de parkweide zijn deels beplant met relatief jongere aanplant en/of opslag; de beoogde zichten op de omgeving zijn hierdoor verdwenen. De parkweide is de laatste decennia veranderd tot het huidige oppervlak.	○ de aanvullende noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in grijs weergegeven Vak 2a; vak 2b; vak 2c; vak 2d en vak 2e. Periodiek: ○ doorzaaien gazon ○ vervangen (delen) gazon Jaarlijks: ○ 26 x maaien intensief ○ 13 x maaien extensief ○ 2 x maaien en afvoeren maaisel ○ blad ruimen ○ 2 x bijmaaien rond obstakels ○ beregenen (bij aanhoudende droogte) ○ bemesten ○ onkruidvrij houden ○ 2x verticuteren en rollen ○ plaatselijk herstel gazon ○ mollenbestrijding

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
<i>Gazons – Weiden & Hooiland</i> - 2a, parkweide - oppervlak circa 13000m²	R tot M	Aandachtspunten: - thans beweide door pony's; structuurbederf van grasmat - ontwikkeling van 'pitrus' en ruigtekruiden (brandnetel en braam) - opslag van boom- en struikvormers – voornamelijk berk en gewone es - toegevoegde aanplant langs het wandelpad (scheiding) - noordelijke weide omkaderd door een coniferen-rij; ten noorden onduidelijke en vervaagde inrichting - verstoorde doorzichten	Jaarlijks: ○ blad ruimen ○ 2 x maaien en afvoeren maaisel ○ 2 x bijmaaien rond obstakels ○ beweiding door schapen of runderen (Lakenvelders) – lage bezettingsgraad
<i>Bermen en Graspaden</i> - 2a, berm - lengte circa 30m¹ - breedte circa 2 x 1,00m¹ - oppervlak circa 60m²	R tot M	Langs het pad tussen de parkweiden. Aandachtspunten: - onduidelijke overgang van berm naar parkweide door opslag van boom- en struikvormers	○ zie maatregelen algemeen
- 2b, berm - totale lengte circa 630m¹ - breedte circa 2 x 0,50m¹ - oppervlak circa 630m²	R tot M	Aandachtspunten: - onduidelijke overgang van berm naar park door opslag van boom- en struikvormers - plaatselijk stinzenflora in de kruidlaag	○ zie maatregelen algemeen
- 2b, berm - lengte circa 120m¹ - breedte circa 2 x 0,50m¹ - oppervlak circa 120m²	R	Langs het pad tussen de beukenhaag en de parkweide	○ zie maatregelen algemeen
- 2c, berm - lengte circa 155m¹ - breedte circa 1,00m¹ - breedte circa 3,50-5,75m¹ - totaal oppervlak circa 900m²	M	Pad vanaf de verdwenen brug naar de 'Lourdesgrot' en de strook tussen het pad en de vergraven vijver. Aandachtspunten: - onduidelijke overgang van berm naar parkweide en de vergraven vijver door opslag van boom- en struikvormers - plaatselijk stinzenflora in de kruidlaag	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2																		
- 2d, bermen - lengte circa 32m¹ - breedte circa 2 x 0,50m¹ - oppervlak circa 32m²	M	Pad vanaf het hek aan de Montfort- laan tot aan de zuidelijk gelegen brug. Aandachtspunten: - onduidelijke overgang van berm naar park door opslag van boom- en struikvormers - plaatselijk stinzenflora in de kruidlaag	○ zie maatregelen alge- meen																		
- 2d, bermen - lengte circa 85m¹ - breedte circa 1,00-3,50m¹ - breedte circa 2,50-4,50m¹ - totaal oppervlak circa 500m²	M	Pad langs de parkweide, tussen de zuidelijke brug en de verdwenen brug en de strook langs de vergra- ven vijver. Aandachtspunten: - onduidelijke overgang van berm naar park en de vergraven vijver door opslag van boom- en struikvormers - plaatselijk stinzenflora in de kruidlaag	○ zie maatregelen alge- meen																		
92.03 HAGEN, TOPIARIA EN BERCEAUS	-																				
<u>92.03 Hagen, topiaria en berceaus</u>	-																				
<i>Topiaria</i>	R	Langs het pad in de nabijheid van de ‘Lourdesgrot’	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks Jaarlijks: ○ vormsnoei ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																		
- 2 x taxus losse vorm		<table><tr><td>138</td><td>taxus</td><td>2b</td><td>☑</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>143</td><td>taxus</td><td>2b</td><td>☑</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr><tr><td>144</td><td>taxus</td><td>2b</td><td>☑</td><td>vormboom</td><td>R</td></tr></table>	138	taxus	2b	☑	vormboom	R	143	taxus	2b	☑	vormboom	R	144	taxus	2b	☑	vormboom	R	
138	taxus	2b	☑	vormboom	R																
143	taxus	2b	☑	vormboom	R																
144	taxus	2b	☑	vormboom	R																
<i>Hagen</i>	-																				
- algemeen	-	Een beukenhaag, klein deel ‘spaan- se aak’, aan de zuidkant van de parkweide. Rond de begraafplaats een middel- hoge taxushaag.	Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal in stuks																		
- 2d, spaanse aak - lengte circa 18m¹ - breed circa 0,80m¹ - hoogte circa 1,25m¹	M	Aandachtspunten: - uitval van 50% - let op maatvoering	Jaarlijks: ○ 2 x knippen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden																		
• totaal snoeioppervlak liguster- hagen circa 60m²																					

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
- 2e, taxushagen - lengte circa 57m¹ - breed circa 0,80m¹ - hoogte circa 1,60m¹ • totaal snoeioppervlak taxusha- gen circa 230m²	R	Rond de begraafplaats Aandachtspunten: - let op maatvoering	Jaarlijks: ○ 1-2 x knippen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden
- 2b, beukenhagen - lengte circa 185m¹ - breedte circa 0,90-1,00m¹ - hoogte circa 1,50m¹ • totaal snoeioppervlak beuken- hagen circa 725m²	R	Op de insteek van het talud van de watergang langs de Montfortlaan. Aandachtspunten: - uitval aan de westkant; mist de aansluiting op de groep met acacia - let op maatvoering	Jaarlijks: ○ 1 x knippen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden
92.04 HEESTERGROEPEN			
<u>92.04 Heestergroepen</u> - algemeen De heesterlaag binnen de delen van de landschappelijke aanleg zijn vrij compact door een altijd groene onder- groei van voornamelijk rododen- dron, taxus, laurierkers en hulst. De rododendron- en taxusgroepen behoren tot de oorspronkelijke aan- leg. Deze afschermende beplanting is typerend voor kloosters waar de aandacht gericht was op het con- templatieve leven binnen het kloos- ter. De laurier is een latere toevoeging - als snelgroeierende beplanting staat de laurier wel bekend als de 'rodo- dendron' van de 'gewone man' en kan zich explosief uitzaaien. 92.04 Heestergroepen - 2b, - oppervlak circa 325m² bezettingsgraad 50-60%	-	De hulst zal plaatselijk in de aanleg en de randen zijn aangeplant om zijn bladvorm en vruchten; de hulst kan op deze zandgronden zich explosief ontwikkelen ten kosten van de oor- spronkelijke heestergroepen en in- heemse heesters. Algemene aandachtspunten: - wildgroei van laurierkers en hulst; oorspronkelijke aanleg verstoort - achterstallige snoei van de oor- spronkelijke heestergroepen - overgroeien van de heesters langs de paden en waterpartijen	<i>Eenmalig:</i> <i>vervangen door nieuwe aanplant.</i> Periodiek: ○ inboeten plantmateriaal ○ in fasen afzetten heesters Jaarlijks algemeen onder- houd: ○ opslag verwijderen ○ onkruidvrij houden schof- felen ○ onkruidvrij houden bos- maaier ○ ingroei klimop verwijderen ○ bemesten ○ ongediertevrij houden ○ snoeien ○ water geven
- 2b, - oppervlak circa 5250m² bezettingsgraad 40-50%	R tot M	Smalle strook vanaf de 'Lourdesgrot' tot aan de hoek van de westelijke- watergang Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
- 2b, - oppervlak circa 5250m² bezettingsgraad 40-50%	R tot M	Heesterlaag aan de westkant van de parksaanleg Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
- 2b, - oppervlak circa 950m² bezettingsgraad 50-60%	R tot M	Heesterlaag tegen de noordelijke parkweide. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
- 2b, - oppervlak circa 850m² bezettingsgraad 40-50%	R tot M	Heesterlaag tegen het noordelijke deel van de zuidelijke parkweide. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
- 2b, - oppervlak circa 700m² bezettingsgraad 30-40%	R tot M	Heesterlaag bij de begraafplaats. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
92.05 BORDERS			
<u>92.05 Heesterborders, vaste plan- tenborders, rozenperken</u>		De 'Calvarieberg' is aan de achter- zijde van het 'kruis' beplant met sierheesters en enkele coniferen. De voorzijde bestaat uit een vaste- plantenborder met wisselende be- planting	<i>Eenmalig:</i> ○ <i>vervangen door nieuwe aanplant</i> <i>Periodiek:</i> ○ inboeten plantmateriaal; indien nodig om het ruim- telijk effect van de bor- ders te versterken. <i>Jaarlijks:</i> ○ knippen of snijden van graskanten ○ inplanten éénjarigen, bol- len en knollen ○ bemesten ○ onkruidvrij houden (handmatig of met de bosmaaier) ○ ongediertevrij houden ○ uitdunnen ○ snoeien ○ water geven ○ overwinteringsklaar ma- ken
<i>Heesterborders</i> - 2b, - oppervlak circa 70m²	R		○ zie maatregelen alge- meen
<i>Vaste plantenborders</i> - 2b, - oppervlak circa 50m²	R		○ zie maatregelen alge- meen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
<i>Stinzenbeplanting</i> - afdeling 2,	-	De volgende Stinzenplanten zijn tijdens de opnames waargenomen op Groot Beijsterveld, o.a.: - bosanemoon - sneeuwkllokje - narcis - lelietje der dalen - wilde hyacint/boshyacint en vroeg sterhyacint - salomonszegel - longkruid n.b. niet alle stinzenplanten zijn waargenomen i.v.m. met de beperkte tijdstippen van de opnames.	Jaarlijks algemeen onderhoud: - o bemesten/mulchen - o onkruidvrij houden - o ongediertevrij houden - o snoeien - o water geven - o rekening houden met maaitijden.
92.09 SOLITAIREN, BOOM- GROEPEN EN SINGELS			
<u>92.09 Solitair, boomgroepen en singels</u>		<i>Hoofdstructuur solitair en boomgroepen die beeldbepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek.</i>	
- algemeen - zie ook themakaart boompunten en de overzichten van de bomen op Groot Bijsterveld.		De rechterkolom is van toepassing op het normale reguliere onderhoud; voor de rijkssubsidie SIM gelden er echter beperkingen op de beheersmaatregelen: - VTA (<i>Visual Tree Assessment</i>) en opkronen van bomen vanwege het verkeer is niet subsidieabel op grond van de Sim. - nieuwe aanplant, totale vernieuwing groep of niet zieke solitair is niet subsidieabel op grond van de Sim. De bomen zijn onderverdeeld in de volgende groepen: - de naaldboutbomen en coniferen - de aanplant na 1950 en de opslagbomen en - de bomen uit de oorspronkelijke aanleg en opzet van het park – vermoedelijk ook de bomen uit de beginperiode van de paters Montfortianen – periode 1903 tot circa 1950.	Eenmalig: - o vellen bomen (ziekte, gevaarstelling) en - o inboeten volgens oorspronkelijk ontwerp: ▪ inboet handmatig inclusief boompalen ▪ inboet machinaal inclusief boompalen - o bescherming tegen wild en vee Periodiek: - o bemesten - o beluchten (ploffen) - o (begeleiding)snoei - o leiden (opvoeren als snoei) - o knotten (opvoeren als snoei) - o dood hout verwijderen - o snoeien overhangende takken Jaarlijks: - o VTA controle (indien verplicht) - o boombehandeling algemeen - o stamvoet onkruid en opslag vrijhouden - o klimop verwijderen
Toelichting: de beheercycli van het bomenbestand op Groot Bijsterveld zijn langer waardoor zij niet in een 6-jarige begrotingsperiode passen. Een langere cyclus betekend dat binnen de planperiode elk jaar een deel van het bomenbestand wordt beoordeeld en desgewenst gesnoeid. Voor de in standhouding blijkt dit lang-cyclische beheer gezien de huidige staat nog geen nadelige gevolgen te hebben.			

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
Naaldhoutbomen en coniferen - algemeen - zie bomenlijst		De aanplant van naaldhoutsoorten in de landschappelijke aanleg is voor een deel vanuit de ontwerpgedachte. Het overgrote deel van de coniferen, in rijen en/of groepen, is aangeplant na de jaren '50, deels als afscheiding of als achtergrond van de (heester)borders. Aandachtspunten: - veelal volwassen stadium; beoogde functie en sfeerbeeld zijn niet meer aanwezig – vak storend beelden vanuit visueel ruimtelijk aspect.	o zie maatregelen algemeen

boom- nr	soort	vak_afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout co- nifeer	opmerking	GRMS
176	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
177	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
178	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
179	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
180	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
181	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
182	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
183	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
184	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
185	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
186	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
187	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
188	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
189	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
190	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
191	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
192	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
193	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
194	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
195	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
196	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
197	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
198	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
199	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
200	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
201	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
202	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
203	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
204	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
205	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
206	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
207	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
208	thuja	2a				☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
340 thuja 2a		☑ conifeer - niet monumentaal	R
167 grove den 2b		☑ naaldhout	R
168 weymouthden 2b		☑ naaldhout	R
169 weymouthden 2b		☑ naaldhout	R
172 weymouthden 2b		☑ naaldhout	R
173 thuja 2b		☑ conifeer	R
174 thuja 2b		☑ conifeer	R
175 thuja 2b		☑ conifeer	R
221 fijnspar 2b		☑ naaldhout	R
222 fijnspar 2b		☑ naaldhout	R
159 watercypres 2c		☑ jonge aanplant - niet monumentaal	R
De aanplant na 1950 en de opslagbomen - algemeen - zie bomenlijst De paters Montfortianen hebben na 1950 verspreid door het park (naald) bomen geplant op voor hen specifieke plaatsen. Na het versoberen en de achteruitgang van het beheer is een overgrote deel van het bomenbestand te beschouwen als opslagbomen - deze bomen zijn bewust of onbewust gehandhaafd			
		Aandachtspunten: - veelal opslagbomen hebben het volwassen stadium bereikt - de beoogde functie is niet gerealiseerd aan een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte. Veel voorkomende algemene aandachtspunten aan de bomen zelf: - aantasting door zwammen - inrotting en holten - vergaffeling /plakoksels - mechanische beschadiging e.d.	○ zie maatregelen algemeen

boom- nr	soort	vak_af d	tot 10m1	10 tot 20m1	van- af 20m1	naald- hout co- nifeer	opmerking	GRMS
162	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
163	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
164	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
165	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
166	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
210	zomereik	2a			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
211	paardenkastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
212	paardenkastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
274	haagbeuk	2a	☑				jonge aanplant - niet monumentaal	R
283	berk	2a		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
309	zomereik	2a			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
229	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
230	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
231	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
261	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
262	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
268	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
---------	---	-------------	---

273	zomereik	2b	☑		opslagboom - niet monumentaal	R
303	gewone beuk	2b		☑	opslagboom - niet monumentaal	R
150	zomereik	2c		☑	opslagboom - niet monumentaal	R
152	tamme kastanje	2c		☑	jonge aanplant - niet monumentaal	R
153	tamme kastanje	2c		☑	jonge aanplant - niet monumentaal	R
156	haagbeuk	2c		☑	jonge aanplant - niet monumentaal	R
157	gewone beuk	2c		☑	opslagboom - niet monumentaal	R
158	haagbeuk	2c		☑	jonge aanplant - niet monumentaal	R
161	gewone beuk	2c		☑	opslagboom - niet monumentaal	R
364	zomereik	2d		☑	opslagboom - niet monumentaal	R

Solitaires & Boomgroepen

- algemeen
- zie bomenlijst

In onderstaande lijst zijn de 'monumentale' bomen opgenomen, die beeldbepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek.

Veel algemeen voorkomende aandachtspunten zijn:

- aantasting door zwammen
- inrotting en holten
- vergaffeling /plakoksels
- mechanische beschadiging e.d.

- zie maatregelen algemeen

boom- nr	soort	vak_a fd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout co- nifeer	opmerking	GRMS
209	zoete kers	2a		☑				R
275	berk	2a			☑		ingroei hедера	R
276	gewone beuk	2a			☑		ingroei hедера	R
7	bruine beuk	2b			☑		Catarina beuk	R
130	zomereik	2b			☑			R
131	zomereik	2b			☑			R
132	bruine beuk	2b			☑			R
133	zomereik	2b			☑			R
134	acacia	2b			☑			R
135	zomereik	2b			☑			R
136	zomereik	2b			☑			R
137	acacia	2b			☑			R
139	berk	2b			☑			R
140	gewone es	2b			☑		standplaats in het talud	R
141	zomereik	2b			☑			R
142	zomereik	2b			☑			R
142	zomereik	2b			☑			R
143	zomereik	2b			☑			R
170	zomereik	2b			☑			R
171	zoete kers	2b		☑			schiefstand	R
213	gewone beuk	2b			☑			R
214	gewone beuk	2b			☑			R
215	berk	2b			☑			R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak_ afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
216	zomereik	2b			☑			R
217	bruine beuk	2b			☑			R
218	gewone beuk	2b			☑			R
219	gewone beuk	2b			☑			R
220	gewone beuk	2b			☑			R
223	amerikaanse eik	2b			☑			R
224	amerikaanse eik	2b			☑			R
225	gewone beuk	2b			☑			R
226	tamme kastanje	2b			☑			R
227	gewone beuk	2b			☑			R
228	gewone beuk	2b			☑			R
232	gewone beuk	2b			☑			R
233	gewone beuk	2b			☑			R
234	gewone beuk	2b			☑			R
235	gewone beuk	2b			☑			R
236	gewone beuk	2b			☑			R
237	gewone beuk	2b			☑			R
238	gewone beuk	2b			☑			R
239	gewone es	2b			☑			R
240	amerikaanse eik	2b			☑			R
241	amerikaanse eik	2b			☑			R
242	amerikaanse eik	2b			☑			R
243	gewone beuk	2b			☑			R
244	gewone beuk	2b			☑			R
245	gewone beuk	2b			☑			R
246	zomereik	2b			☑			R
247	zomereik	2b			☑			R
248	zomereik	2b			☑			R
249	zomereik	2b			☑			R
250	zomereik	2b			☑			R
251	zomereik	2b			☑			R
252	amerikaanse eik	2b			☑			R
253	amerikaanse eik	2b			☑			R
254	amerikaanse eik	2b			☑			R
255	zomereik	2b			☑			R
256	zomereik	2b			☑			R
257	amerikaanse eik	2b			☑			R
258	amerikaanse eik	2b			☑			R
259	zomereik	2b			☑			R
260	zomereik	2b			☑			R
263	zomereik	2b			☑			R
264	berk	2b			☑			R
265	zomereik	2b			☑			R
266	plataan	2b			☑			R
267	plataan	2b			☑			R
269	zomereik	2b			☑			R
270	zomereik	2b			☑			R
271	zomereik	2b			☑			R
272	zomereik	2b			☑			R
272	amerikaanse eik	2b			☑			R
277	zomereik	2b			☑			R
278	zomereik	2b			☑			R
279	amerikaanse eik	2b			☑			S
280	zomereik	2b			☑			R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak_ afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
281	gewone beuk	2b			☑			R
282	gewone beuk	2b			☑			R
284	zomereik	2b			☑			R
285	zomereik	2b			☑			R
286	amerikaanse eik	2b			☑			R
287	amerikaanse eik	2b			☑			R
288	amerikaanse eik	2b			☑			R
289	gewone beuk	2b			☑		gaffel vorming	R
300	plataan	2b			☑			R
301	zomereik	2b			☑			R
302	zomereik	2b			☑			R
304	amerikaanse eik	2b			☑			R
305	amerikaanse eik	2b			☑			R
306	zomereik	2b			☑			R
307	gewone beuk	2b			☑			R
308	gewone beuk	2b			☑			R
310	berk	2b			☑			R
311	amerikaanse eik	2b			☑			R
312	amerikaanse eik	2b			☑			R
313	amerikaanse eik	2b			☑			R
314	amerikaanse eik	2b			☑			R
315	amerikaanse eik	2b			☑			R
316	amerikaanse eik	2b			☑			R
317	amerikaanse eik	2b			☑			R
318	amerikaanse eik	2b			☑			R
319	amerikaanse eik	2b			☑			R
320	amerikaanse eik	2b			☑			R
321	amerikaanse eik	2b			☑			R
322	amerikaanse eik	2b			☑			R
323	amerikaanse eik	2b			☑			R
324	gewone beuk	2b			☑			R
325	gewone beuk	2b			☑			R
326	gewone beuk	2b			☑			R
327	gewone beuk	2b			☑			R
328	gewone beuk	2b			☑			R
329	gewone beuk	2b			☑			R
330	berk	2b		☑				R
331	acacia	2b		☑			ingroei hедера	R
332	acacia	2b		☑			ingroei hедера	R
333	acacia	2b		☑			ingroei hедера	R
334	acacia	2b		☑			ingroei hедера	R
335	acacia	2b		☑			ingroei hедера	R
336	bruine beuk	2b		☑				R
337	amerikaanse eik	2b			☑			R
338	amerikaanse eik	2b			☑			R
339	zomereik	2b			☑			R
341	gewone beuk	2b			☑			R
342	gewone beuk	2b			☑			R
343	gewone beuk	2b			☑			R
344	gewone beuk	2b			☑			R
345	gewone beuk	2b			☑			R

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
---------	---	-------------	---

boom- nr	soort	vak afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
346	gewone beuk	2b			✓			R
347	gewone beuk	2b			✓			R
348	gewone beuk	2b			✓			R
349	gewone beuk	2b			✓			R
350	gewone beuk	2b			✓			R
351	gewone beuk	2b			✓			R
352	amerikaanse eik	2b			✓			R
353	amerikaanse eik	2b			✓			R
354	amerikaanse eik	2b			✓			R
355	amerikaanse eik	2b			✓			R
356	amerikaanse eik	2b			✓			R
357	amerikaanse eik	2b			✓			R
358	amerikaanse eik	2b			✓			R
359	amerikaanse eik	2b			✓			R
360	gewone beuk	2b			✓		gaffel vorming	R
361	gewone beuk	2b			✓			R
362	gewone beuk	2b			✓			R
363	gewone beuk	2b			✓			R
145	zomereik	2c			✓			R
146	zomereik	2c			✓			R
147	zomereik	2c			✓			R
148	zomereik	2c			✓		standplaats in het talud	R
149	zomereik	2c			✓			R
151	gewone es	2c			✓			R
154	italiaanse populier	2c			✓			R
155	italiaanse populier	2c			✓			R
159	watercypres	2c				✓	jonge aanplant - niet monumentaal	R
160	gewone es	2c					dood op stam	S
6	zomereik	2d			✓		scheefstand	R
365	zomereik	2d			✓			R
366	gewone es	2d			✓			R
367	sierkers	2d			✓			R
368	bruine beuk	2d			✓			R
369	zomereik	2d			✓			R
370	(zomereik)	2d			✓		stobbe zomereik	R
371	gewone es	2d			✓			R
372	gewone es	2d			✓			R

Totaal: 0 9 154 1

Boombehandeling afdeling 2:


- solitaire bomen: div. soorten 9 stuks- algemeen onderhoud, incl. snoei met hoogwerker en versnipperaar (1/6deel per jaar) bomen van 10 tot 20m¹
- solitaire bomen: div. soorten 154 stuks- algemeen onderhoud, incl. snoei met hoogwerker en versnipperaar (1/6deel per jaar) bomen vanaf 20m¹

Solitaires & Boomgroepen

1,50 bomen per jaar

25,66 bomen per jaar

- boomnr. 159 valt onder de coniferen – geen maatregelen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
92.10 ZICHTASSEN/LIJNEN <u>92.10 Zichtassen en -lijnen</u> 92.10 Zichtas- lijn - zichtlijnen  Plattegrond Beijsterveld 1903-1907  Luchtfoto 1937 – bron: Landlab  Luchtfoto 2007 – bron: Landlab 92.11 AARDWERKEN <u>92.11 Aardwerken</u> 92.11 Aardwerk - 2b, Calvarieberg - oppervlak circa 220m²		<i>Hoofdstructuur.</i> - De formele zichtas vanuit het oude kasteel Groot Beijsterveld loopt van zuid naar noord door de centrale as van het kasteel. De noordelijke zichtas gaat via de vergraven vijver in de richting van de 'Lourdesgrot'. De zuidelijke as gaat over het voor-terrein in de richting van de Montfort-laan. Vanuit de boerderij loopt een as in de richting van de parkweide; omgekeerd is er een zicht op het omringende landschap. Over de parkweide loop een centrale as. Vanaf de paden – rondwandeling – zijn diverse naar binnen gekeerde zichten op de diverse delen van het park en naar buiten om de omgeving. Aandachtspunten: - de zichtassen worden thans verstoort door opgaande beplanting – veelal nieuwe aanplant van bomen, coniferen en heesters <i>Kernwaarde die aardwerken die beeldbepalend zijn in een aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek</i>	Eenmalig: ○ vellen bomen tot 20 cm Periodiek: ○ vrijhouden zichtlijn ○ opslag uit zichtlijn verwijderen ○ velwerkzaamheden ○ snoeien overhangende takken ○ afzetten heesters of ○ <i>algemene werkzaamheden worden meegenomen in de overige rubrieken</i>
		-	○ werkzaamheden zijn meegenomen in de overige rubrieken

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
92.13 WEGEN, PADEN, TERRASSEN EN BRUGGEN <u>92.13 wegen, paden, terrassen en bruggen</u> - algemeen De padenstructuur is aangelegd rond zowel langs de waterpartij, de parkweide en parkonderdelen en vormt diverse rondwandelingen. Door de paters Montfortianen zijn de brede paden gebruikt als brevierpaden. De onverharde paden liggen plaatselijk iets verdiept ten opzichte van de parkonderdelen. Op de begraafplaats is het centrale pad uitgevoerd met grind; de plekken van de graven zijn uitgevoerd in grove gravel. - zie ook themakaart met paden en vlakken in de bijlagen 92.13 Zandpaden - 2a, - lengte 27m ¹ - breed circa 200m ¹ - oppervlak circa 55m ² - 2b, - totale lengte 605m ¹ - breed circa 1,80-2,00m ¹ - oppervlak circa 1200m ² - 2b, begraafplaats - lengte 26m ¹ - breed circa 1,20m ¹ - oppervlak circa 30m ²		De rechterkolom is van toepassing op het normale reguliere onderhoud. DOB staat voor <i>Duurzaam Onkruid-Beheer</i> . <i>Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch.</i> Algemene aandachtspunten: - mosvorming op beschaduwde delen van de zandpaden en halfverhardingen - plaatselijk onkruidvorming - vervaagde belijning en profiel - plaatselijke topplaat van fijn grind is verdwenen	Eenmalig: ○ voorzien van een nieuwe topplaat (zand, grind, schelpen, keien, klinkers, ed) ○ herstel van vervaagde historische paden ○ vervanging kantopsluiting ○ aanleg van drainage Periodiek: ○ beperkt aanvullen van de topplaat ○ plaatselijk herstel verharding ○ onderhoud drainage ○ plaatselijk herstel bestand profiel; padbreedte en de belijning Jaarlijks: ○ blad ruimen ○ 2x onkruidvrij maken op milieuvriendelijke wijze ○ knippen of snijden van graskanten of ○ onderhoud kantopsluiting
	R tot M	Verbindingspad tussen de twee parkweiden. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen
	R tot M	Brede zandpaden in de westelijke parkaanleg, rond de begraafplaats en de 'Calvarieberg' Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen
	R tot M	Smal verbindingspad voor het hek van de begraafplaats langs; aansluitingen op de rondgaande wandelpaden. Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies b; Landschappelijke park- aanleg en parkweide – afde- ling 2
- 2c, - lengte 155m¹ - breed circa 1,80-2,00m¹ - oppervlak circa 290m²	R tot M	Pad vanaf de verdwenen brug naar de 'Lourdesgrot' Aandachtspunten: zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen
- 2d, - lengte 85m¹ - breed circa 1,20m¹ - oppervlak circa 100m²	M	Smal pad langs de parkweide, tussen de zuidelijke brug en de verdwenen brug en de strook langs de vergraven vijver. Aandachtspunten: zie algemeen - grotendeels vergrast - opslag van boom- en struikvormers en ingroei van ruigtekruiden o.a. braam	○ zie maatregelen algemeen
92.13 Halfverharding (Grindpaden en gravel) - 2e, begraafplaats - oppervlak circa 70m²	R	Middenpad van grind	○ zie maatregelen algemeen
- 2e, begraafplaats - oppervlak circa 115m²	R	Begraafplaatsen aan weerszijden van het middenpad; uitgevoerd met grove gravel.	○ zie maatregelen algemeen
TERREININRICHTING			
<u>Bouwkundige elementen (geen gebouw zijnde)</u>			
- algemeen - Lourdesgrot - dierenverblijf en volière - sierhekwerk begraafplaats - begraafplaats: graven en monument - kruisbeeld Calvarieberg - houten hek aan de Montfortlaan	-		○ subsidiabel via aanvraag 'Rode Brim/Sim'

Vak : 2a
Toponiem : parkweide



Zicht over de parkweide vanaf het verbindingspad tussen de twee weiden; op de achtergrond de Montfortlaan



Zicht op de noordelijke parkweide met de rijen coniferen aan de noord- en oostzijde; links op de achtergrond de zoete kers nr. 171

Vak : 2a
Toponiem : parkweide



Zichten over de parkweide van het pad langs de beukenhaag aan de Montfortlaan



Opslag van boom- en struikvormers; voornamelijk zaailingen van berk en gewone es en 'pitrus' in de zode



Zuidelijke deel van de parkweide tegen het pad en de beukenhaag; op de achtergrond de bomen rond de begraafplaats; zomer en winterbeeld



Zicht over de parkweide met de bruine beuken nr 7 'Catarinabeuk' en nr 41 (in vak 1a)

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



De samenvoegend paden van afdeling 1 – vak 1c en 1d in de richting.....




..... van de 'Our Lady of Lourdes'

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



Vanaf de 'Lourdesgrot' richting de splitsing van paden langs de vijver (vak 1c) en het pad langs de westkant van de aanleg



Deel van de westelijke aanleg ter hoogte van de boerderij buiten het plangebied

Stinzenflora in de kruidlaag langs de paden



Beeld van de westelijke aanleg ter hoogte van de noordelijke parkweide; links zichtbaar de coniferen-rij aan de noordkant van de weide



De heesterlaag loopt door tot aan de paden

Het rondgaande pad naar de voliëre en het dierenverblijf; rechts de Catarina-beuk nr. 7

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



Zicht vanuit de zuidelijke weide op het verbindingspad tussen de twee weiden; op de achtergrond de rij coniferen



Zicht vanuit de parkweide op de bomengroep met de Catarina-beuk nr. 7; ingroei van klimop in de zomereiken

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



maandag 25 april 2016

Doorgaande pad langs de parkweide in de richting van de begraafplaats; links de storende beplanting langs de parkweide



maandag 25 april 2016

Zicht vanaf het pad naar de begraafplaats in de richting van de Catarina-beuk

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



Spplitsing van de paden rond de begraafplaats



Zware beuken en Amerikaanse eiken rond de begraafplaats; rechts de storende beplanting langs de parkweide

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, westkant van de parkweide



De voorzijde van de Calvarieberg met vaste-planten-border en rondgaand pad.....



...de heesterbeplanting aan de achterzijde

Vak : 2b
Toponiem : landschappelijke aanleg, zuidkant van de parkweide



De meest westelijke hoek met de groep acacia's



De beukenhaag op de insteek van het talud



Zicht op het pad langs de beukenhaag in de richting van de tweede ingang aan de Montfortlaan

Vak : 2c en 2d
Toponiem : landschappelijke aanleg, oostkant van de parkweide



maandag 25 april 2016

Het pad langs de vergraven vijver vanaf de 'Lourdesgrot'; links de storende beplanting en opslag van de oorspronkelijk vrije strook met kruidenrijk gras en enkele solitairen



maandag 25 april 2016



maandag 25 april 2016

De 'Zwanenburcht' langs de vergraven vijver; zomer en winterbeeld



maandag 25 april 2016

Het vervolg van het pad in de richting van.....



maandag 25 april 2016

....het verbindingspad tussen de twee parkweiden

Vak : 2c en 2d
Toponiem : landschappelijke aanleg, oostkant van de parkweide



De dode es in de nabijheid van de verdwenen brug; rechts het zicht vanaf de parkweide in de richting van de kapel



De solitaire langs het zuidelijke deel (2d) van het pad langs de vergraven vijver

Vak : 2c en 2d
Toponiem : landschappelijke aanleg, oostkant van de parkweide



Hekwerk bij de toegang aan de Montfortlaan



Haag van 'spaanse aak' met relatief veel uitval



Het dichtgroeide pad langs de parkweide met opslag van boom- en struikvormers en ruigtekruiden



Zomerbeeld van de beplanting aan weerszijden van de vijverpartij ten zuiden van de brug



Winterbeeld van de beplanting aan weerszijden van de vijverpartij ten zuiden van de brug

Vak : 2e
Toponiem : begraafplaats



Middenpad van grind en de begraafplaatsen met grove gravel



Zicht over de begraafplaats in de richting van het toegangshek en omgekeerd



De taxushagen rond de begraafplaats.

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies c: Vijverpartij en overige watergangen
ALGEMEEN De tot vijver vergraven beek doorsnijdt de landschappelijke parkaanleg in twee delen. Tijdens de opname is geconstateerd dat het waterpeil fluctuaties vertoont. Het waterschap heeft nabij de 'Lourdesgrot' een regelbare overstort geplaatst. De aanvoer is gelegen aan de Montfortlaan; de afvoer is geregeld via de watergang aan de noordkant van de het kloostercomplex (buiten het plangebied).  Zicht over de vijver, 1905  De vijver in 1945 92.02 GRASLAND <u>92.02 Graslanden: gazons, bermen, parkweiden, waaronder ruigten in parkbossen en ruigten langs waterlopen</u> <i>Walkanten - Oevers</i> - algemeen	*	Door de paters Montfortianen is de vijver herbeschoeid in de jaren '60 van de vorige eeuw. Opschoonwerkzaamheden van de vijver heeft plaats gevonden omstreeks 1977. Aandachtspunten: - door fluctuatie van de waterpiegel en het grotendeels verdwijnen van de beschoeiing is de oeverbelijning vervaagd; - in de huidige situatie staat het waterpeil onder niveau; - de resterende delen en palen van de beschoeiing liggen boven het 'oorspronkelijke' waterpeil en - tussen het huidige talud (insteek walkant) en de beschoeiing is een soort van 'banket' ontstaan door afkalving van de oorspronkelijke oever. Huidige taluds vanaf de insteek tot aan de huidige beschoeiing rond de landschappelijk vergraven vijver; taluds van de vijverpartij langs de Montfortlaan en taluds van de overige watergangen.	○ de aanvullende noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in grijs weergegeven  Uitdiepen van de vijver in 1977  Herbeschoeiing in de jaren '60  Beschoeiing ter hoogte van de 'Zwanenburcht' Foto's bron: Rapport 250, Universiteit Wageningen: Cultuurhistorische analyse en waardering, Luc Joosten, september 2009.

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies c: Vijverpartij en overige watergangen
- landschappelijke vergraven vijver - oeverlengte circa 490m¹ - breedte circa 1,00m¹ - oppervlak circa 490m²	M	Talud vanaf de insteek tot aan de beschoeiing. Aandachtspunten: - afkalving door fluctuatie waterpeil - opslag van boom- en struikvormers - overgroeien van heesterlaag en heestergroepen zoals: rododendron en hulst	Jaarlijks: ○ 1 x blad ruimen ○ 2 x maaïen en afvoeren maaisel met de bosmaaier ○ opslag verwijderen ○ 2 x bijmaaïen obstakels
- landschappelijke vijver - lengte circa 330m¹ - breedte circa 1,00m¹ - oppervlak circa 330m²	M	Deel langs de Montfortlaan vanaf de toegang (dam) tot aan de brug. Aandachtspunten: - afkalving door fluctuatie waterpeil - opslag van boom- en struikvormers - overgroeien van heesterlaag en heestergroepen zoals: rododendron en hulst	Jaarlijks: ○ 1 x blad ruimen ○ 2 x maaïen en afvoeren maaisel met de bosmaaier ○ opslag verwijderen ○ 2 x bijmaaïen obstakels
- 2b, watergang - lengte circa 200m¹ - breedte circa 1,50m¹ - oppervlak circa 300m²	R	Langs de Montfortlaan (afdeling 2); deel langs de beukenhaag. Aandachtspunten: - steil talud met erosieverschijnselen ter hoogte van de waterspiegel	Jaarlijks: ○ 1 x blad ruimen ○ 2 x maaïen en afvoeren maaisel met de bosmaaier ○ opslag verwijderen ○ 2 x bijmaaïen obstakels
- 1e, watergang - oeverlengte circa 50m¹ - breedte circa 1,00m¹ - oppervlak circa 50m²	M	Deels langs de voormalige moertuin en de restanten van de beukenhaag. Aandachtspunten: - over het algemeen droog staande sloot – alleen bij regenperiodes; talud tot aan de slootbodem - opslag van boom- en struikvormers	Jaarlijks: ○ 1 x blad ruimen ○ 2 x maaïen en afvoeren maaisel met de bosmaaier ○ opslag verwijderen ○ 2 x bijmaaïen obstakels
- watergang - oeverlengte circa 480m¹ - breedte circa 1,00m¹ - oppervlak circa 480m²	R tot M	Watergang langs de westzijde van afdeling 2 en doorlopend langs de 'Lourdesgrot' met afwatering op de beekloop. Aandachtspunten: - laatste deel watervoerend; overige alleen bij regenperiodes - grotendeels talud tot aan de slootbodem - opslag van boom- en struikvormers - overgroeien van heesterlaag en heestergroepen zoals: rododendron en hulst	Jaarlijks: ○ 1 x blad ruimen ○ 2 x maaïen en afvoeren maaisel met de bosmaaier ○ opslag verwijderen ○ 2 x bijmaaïen obstakels • wegzijde door de gemeente

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies c: Vijverpartij en overige watergangen
92.12 WATERPARTIJEN EN WATERLOPEN			
<u>92.12 Waterpartijen en waterlopen</u>		<i>Hoofdstructuur.</i>	
92.12 Waterpartij			
- algemeen	-	Algemene aandachtspunten: - fluctuatie van de waterspiegel - afkalving van de oevers; verva- gen van de oeverbelijning - grond en humus in de bedding van de vijvers - verspreid takhout, bladval en bladophopingen	Periodiek: ○ opschonen en op diepte houden (kortcyclisch be- heer) ○ afvoeren of opslaan bag- ger ○ afwerken depot na inklin- king Jaarlijks: ○ opschonen van windhoe- ken ○ verwijderen blad en tak- hout ○ verwijderen van overma- tige plantengroei ○ in stand houden en werk- zaam houden duikers en stuwen Advies: • herstel oude constante waterpeil • baggeren – gronddepot op de parkweide en na inklinking verspreiden • herstel van de beschoei- ing – consolideren van de oeverbelijning
- landschappelijke vergraven vijver	M	Aandachtspunten: - zie algemeen	○ zie maatregelen alge- meen
- oppervlak circa 2125m ² - oeverlengte circa 490m ¹			○ windhoeken 110m ² (5% van opp.) ○ plantengroei 490m1 leng- te oever x 3 m ¹ handma- tig verwijderen
- landschappelijke vijver	M	Langs de Montfortlaan.	○ zie maatregelen alge- meen
- oppervlak circa 890m ² - oeverlengte circa 330m ¹		Aandachtspunten: - zie algemeen - deel bij de dam; zware bladop- hopen	○ windhoeken 70m ² (5-10% van opp.) ○ plantengroei 50% 115m1 lengte oever x 3 m ¹ handmatig verwijderen • wegzijde door de ge- meente

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies c: Vijverpartij en overige watergangen
- 2b, watergang - oppervlak circa 240m² - oeverlengte circa 200m¹	M	Langs de Montfortlaan (afdeling 2); deel langs de beukenhaag. Aandachtspunten: - zie algemeen - erosieverschijnselen ter hoogte van de waterspiegel	○ zie maatregelen algemeen ○ windhoeken 18m² (5-10% van opp.) ○ plantengroei 200m¹ lengte oever x 1m¹ uitmaaaien slootbodern
- 1e, watergang - oppervlak circa 70m² - oeverlengte circa 50m¹	M	Deels langs de voormalige moertuin en de restanten van de beukenhaag. Aandachtspunten: - zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen ○ plantengroei 50m¹ lengte oever x 1m¹ uitmaaaien slootbodern
- 2b, watergang - oppervlak circa 890m² - oeverlengte circa 480m¹	R tot M	Watergang langs de westzijde van afdeling 2 en doorlopend langs de 'Lourdesgrot' met afwatering op de beekloop. Aandachtspunten: - zie algemeen	○ zie maatregelen algemeen ○ windhoeken 45m² (5% van opp.) ○ plantengroei 480m¹ lengte oever x 1m¹ uitmaaaien slootbodern • wegzijde door de gemeente
92.12 Beschoeiing - algemeen - type beschoeiing	-	Perkoenpalen Ø 12-14cm - h.oh. 50-60cm met daarachter houten schotten Nieuwe beschoeiing dient zoveel mogelijk onder de waterlijn te worden geplaatst op lijn met het oorspronkelijke waterpeil; natuurlijk uiterlijk en behoud van de beschoeiing Beschoeiing kan vervaardigd worden uit inlandse houtsoorten. Perkoenpalen dienen i.v.m. de druk vanuit de oevers minstens voor 2/3 in de grond te worden geplaatst. Aanvullend kan worteldoek achter de houten schotten worden aangebracht i.v.m. uitspoeling van de oever.	Eenmalig: ○ plaatsen nieuwe beschoeiing t.b.v. consolideren oeverbelijning Periodiek: ○ plaatselijk herstel beschoeiing
- landschappelijke vergraven vijver - houten beschoeiing - lengte circa 490m¹	M tot S	Aandachtspunten: - grotendeels verdwenen; bovenste planken en deels perkoenpalen	○ zie maatregelen algemeen

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies c: Vijverpartij en overige watergangen
- landschappelijke vijver - houten beschoeiing - lengte circa 330m¹ 92.83 Duikers en stuwen - 2 x duiker, - regelbare overstort TERREININRICHTING <u>Bouwkundige elementen (geen ge- bouw zijnde)</u> - algemeen - keermuur - muurbepanting	M tot S R R	Langs de Montfortlaan. Aandachtspunten: - grotendeels verdwenen; boven- ste planken en deels perkoenpa- len In de dammen langs de Montfortlaan • In beheer bij het waterschap Bij de toegangsdam – oprijlaan Aandachtspunten: - opvallende plantensoorten die op de keermuur groeien zijn: • Tongvaren (Asplenium scolopendrium, synoniem: Phyllitis scolopendrium)	○ zie maatregelen alge- meen Jaarlijks: ○ onderhouden duikers en stuwen ○ doorspuiten duikers Jaarlijks: ○ onderhouden duikers en stuwen ○ doorspuiten duikers ○ subsidiabel via aanvraag 'Rode Brim/Sim' ○ let op! beschermde soorten

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



Zicht op het verbrede deel van de vijver ter hoogte van de boerderij.....



....en het beeld in de winterperiode

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



Zicht over de vijver, ter hoogte van de boerderij. In de richting van de regelbare stuw...



....en beeld in de winterperiode

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



Eind van de vijver bij de regelbare stuw en...



...omgekeerd zicht in de richting van het kloostercomplex; duidelijk zichtbaar de vervallen beschoeiing en de afgekalfde oevers

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



Zicht vanaf de brug in noordelijke richting op de vijver; op de achtergrond de parkweide 2a



Zicht vanaf de brug in de richting van de Montfortlaan; over de gehele lengte vervallen beschoeiing en afgekalfde oevers

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



Zicht op de watergang langs de Montfortlaan met de beukenhaag op de insteek van het talud



Zicht op de vijver vanaf de toegangsdam aan de Montfortlaan; zichtbaar de zware bladophopingen



Zicht vanaf de Montfortlaan op de brug – verbinding tussen de afdelingen 1 en 2



De hoek van vak 1b met oevergroei van rododendron

Vak : landschappelijk vergraven vijvers



De vijver langs de Montfortlaan in de richting van de toegangsdam - oprijlaan



Deels verdwenen beschoeiing met plaatselijk afkalving van de oevers langs vak 1b en de Montfortlaan (afb. rechts)



De toegangsdam bij de oprijlaan langs de Montfortlaan met begroeiing van Tongvaren op de keermuur



Vak : landschappelijk vergraven vijvers



De noordelijke punt, achter het St. Jozefbeeld, van het complex met de afwatering naar het agrarische deel



De regelbare overstort ter hoogte van de Lourdesgrot met de afwatering naar het agrarische deel



De beschoeiing ter hoogte van de 'Zwanenburcht'



De landhoofden van de verdwenen 'rustieke brug'

BIJLAGEN:



Groot Beijsterveld

Inspectie-indelingskaart

1:1.100

Legenda

grens bescherming complex	landschappelijk element	parkweide	waterpartij
Groot_Beijsterveld_GBKN	laan	siertuin	landbouwgrond
gebouwen	parkbos	moestuin	overig bos
hakhout	park	boomgaard	overig terrein

groene
monumentenwacht



© Stichting Groene Monumentenwacht: 31 januari 2017
ing. V.P.D. Stalman - Groenwacht Nederland



Groot Beijsterveld

Inspectie-indelingskaart vakken-afdelingen

1:1.100

Legenda

— Groot_Beijsterveld_GBKN	landschappelijk element	parkweide	waterpartij
grens bescherming complex	laan	siertuin	landbouwgrond
gebouwen	parkbos	moestuin	overig bos
hakhout	park	boomgaard	overig terrein

groene
monumentenwacht



© Stichting Groene Monumentenwacht: 31 januari 2017
ing. V.P.D. Stalman - Groenwacht Nederland





Groot Beijsterveld

Legenda

— Groot_Beijsterveld_GBKN	landschappelijk element	parkweide	waterpartij
grens bescherming complex	laan	siertuin	landbouwgrond
gebouwen	parkbos	moestuin	overig bos
hakhout	park	boomgaard	overig terrein

Inspectie-indelingskaart themakaart: boompunten

1:1.100

groene monumentenwacht



0 50 100 200 300 Meters

Bomenlijst solitairen en boomgroepen:

boom- nr	soort	vak_afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
40	treurbeuk	1a	☑				onevenwichtige kroon	R/M
41	bruine beuk	1a			☑			R
42	linde	1a			☑			R
43	linde	1a			☑			R
44	zomereik	1a			☑			R
45	gewone beuk	1a			☑		attentieboom zwamvorming	R/M
46	zomereik	1a			☑		V-gaffel	R
47	gewone beuk	1a			☑			R
1	bruine beuk	1b			☑		attentieboom tonderzwam	M
2	gewone beuk	1b			☑			R
3	moerascypres	1b			☑		uitgebroken top; zware takafzet	R
4	hemelboom	1b			☑			R
8	bruine beuk	1b		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
9	treures	1b		☑				R
11	berk	1b			☑			R
15	zomereik	1b			☑			R
16	amerikaanse eik	1b			☑			R
17	gewone beuk	1b			☑			R
19	plataan	1b			☑			R
20	amerikaanse eik	1b			☑			R
21	paardenkastanje	1b		☑				R
22	amerikaanse eik	1b			☑			R
23	amerikaanse eik	1b			☑			R
24	linde	1b			☑			R
5	plataan	1c			☑			R
25	japanse esdoorn	1c	☑				geënt; gaten - uitgebroken kop	S
26	linde	1c			☑			R
27	linde	1c			☑			R
28	linde	1c			☑			R
29	linde	1c			☑			R
30	amerikaanse eik	1c			☑			R
31	amerikaanse eik	1c			☑			R
32	amerikaanse eik	1c			☑			R
33	amerikaanse eik	1c			☑			R
34	amerikaanse eik	1c			☑			R
35	amerikaanse eik	1c			☑			R
36	zomereik	1c			☑			R
49	linde	1c			☑		stoof - "verliefde linde"	R
50	gewone beuk	1c			☑			R
52	varenbeuk	1c			☑			R
53	treurwilg	1c			☑		gekandelaberd	R
60	gewone beuk	1c			☑		plakoksel	R
61	zomereik	1c			☑			R
62	gewone beuk	1c			☑			R
63	gewone beuk	1c			☑		meerstammig	R
64	zomereik	1c			☑			R
65	zomereik	1c			☑			R
66	zomereik	1c			☑			R
67	zomereik	1c			☑			R
68	zomereik	1c			☑			R
71	esdoorn	1d		☑				R
72	esdoorn	1d		☑				R
74	acacia	1d			☑			R
77	bruine beuk	1d			☑			R
78	zomereik	1d			☑			R
81	gewone beuk	1d			☑			R
82	zomereik	1d			☑		standplaats in talud	R
83	berk	1d			☑			R

84	gewone beuk	1d			☒	dubbelstam	R
85	berk	1d			☒		R
86	gewone beuk	1d			☒		R
87	gewone beuk	1d			☒	uitgescheurde tak	R/M
88	berk	1d			☒		R
89	witte esdoorn	1d			☒		R
90	berk	1d			☒		R
91	berk	1d			☒		R
92	berk	1d			☒		R
95	berk	1d			☒		R
96	berk	1d			☒		R
97	berk	1d			☒		R
98	zomereik	1d			☒		R
99	acacia	1d			☒		R
101	gewone beuk	1d			☒		R
102	gewone beuk	1d			☒		R
103	zomereik	1d			☒		R
104	zomereik	1d			☒		R
105	berk	1d			☒		R
106	berk	1d			☒		R
59	beverboom	1f	☒			magnolia	R
Totaal:			3	5	71	0	

boom- nr	soort	vak_afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naald- hout conifeer	opmerking	GRMS
209	zoete kers	2a		☒				R
275	berk	2a			☒		ingroei hедера	R
276	gewone beuk	2a			☒		ingroei hедера	R
7	bruine beuk	2b			☒		Catarina beuk	R
130	zomereik	2b			☒			R
131	zomereik	2b			☒			R
132	bruine beuk	2b			☒			R
133	zomereik	2b			☒			R
134	acacia	2b			☒			R
135	zomereik	2b			☒			R
136	zomereik	2b			☒			R
137	acacia	2b			☒			R
139	berk	2b			☒			R
140	gewone es	2b			☒		standplaats in het talud	R
141	zomereik	2b			☒			R
142	zomereik	2b			☒			R
142	zomereik	2b			☒			R
143	zomereik	2b			☒			R
170	zomereik	2b			☒			R
171	zoete kers	2b		☒			scheefstand	R
213	gewone beuk	2b			☒			R
214	gewone beuk	2b			☒			R
215	berk	2b			☒			R
216	zomereik	2b			☒			R
217	bruine beuk	2b			☒			R
218	gewone beuk	2b			☒			R
219	gewone beuk	2b			☒			R
220	gewone beuk	2b			☒			R
223	amerikaanse eik	2b			☒			R
224	amerikaanse eik	2b			☒			R
225	gewone beuk	2b			☒			R

226	tamme kastanje	2b	✓	R
227	gewone beuk	2b	✓	R
228	gewone beuk	2b	✓	R
232	gewone beuk	2b	✓	R
233	gewone beuk	2b	✓	R
234	gewone beuk	2b	✓	R
235	gewone beuk	2b	✓	R
236	gewone beuk	2b	✓	R
237	gewone beuk	2b	✓	R
238	gewone beuk	2b	✓	R
239	gewone es	2b	✓	R
240	amerikaanse eik	2b	✓	R
241	amerikaanse eik	2b	✓	R
242	amerikaanse eik	2b	✓	R
243	gewone beuk	2b	✓	R
244	gewone beuk	2b	✓	R
245	gewone beuk	2b	✓	R
246	zomereik	2b	✓	R
247	zomereik	2b	✓	R
248	zomereik	2b	✓	R
249	zomereik	2b	✓	R
250	zomereik	2b	✓	R
251	zomereik	2b	✓	R
252	amerikaanse eik	2b	✓	R
253	amerikaanse eik	2b	✓	R
254	amerikaanse eik	2b	✓	R
255	zomereik	2b	✓	R
256	zomereik	2b	✓	R
257	amerikaanse eik	2b	✓	R
258	amerikaanse eik	2b	✓	R
259	zomereik	2b	✓	R
260	zomereik	2b	✓	R
263	zomereik	2b	✓	R
264	berk	2b	✓	R
265	zomereik	2b	✓	R
266	plataan	2b	✓	R
267	plataan	2b	✓	R
269	zomereik	2b	✓	R
270	zomereik	2b	✓	R
271	zomereik	2b	✓	R
272	zomereik	2b	✓	R
272	amerikaanse eik	2b	✓	R
277	zomereik	2b	✓	R
278	zomereik	2b	✓	R
279	amerikaanse eik	2b	✓	S
280	zomereik	2b	✓	R
281	gewone beuk	2b	✓	R
282	gewone beuk	2b	✓	R
284	zomereik	2b	✓	R
285	zomereik	2b	✓	R
286	amerikaanse eik	2b	✓	R
287	amerikaanse eik	2b	✓	R
288	amerikaanse eik	2b	✓	R
289	gewone beuk	2b	✓	R
300	plataan	2b	✓	R
301	zomereik	2b	✓	R
302	zomereik	2b	✓	R
304	amerikaanse eik	2b	✓	R
305	amerikaanse eik	2b	✓	R
306	zomereik	2b	✓	R
307	gewone beuk	2b	✓	R
308	gewone beuk	2b	✓	R
310	berk	2b	✓	R

gaffel vorming

☒

6	zomereik	2d	☒		scheefstand	R
365	zomereik	2d	☒			R
366	gewone es	2d	☒			R
367	sierkers	2d	☒			R
368	bruine beuk	2d	☒			R
369	zomereik	2d	☒			R
370	(zomereik)	2d	☒		stobbe zomereik	R
371	gewone es	2d	☒			R
372	gewone es	2d	☒			R
Totaal:		0	9	154	1	

Aanplant na jaren '50 en opslagbomen:

boom- nr	soort	vak_afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naaldhout conifeer	opmerking	GRMS
38	bruine beuk						Montfortlaan; laanboom gemeente	
39	iep (spp- 'Monumentale')	1a	☑				jonge aanplant	R
10	sierkers	1b	☑				aanplant jaren '50	R
37	paardenkastanje	1c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
51	gewone beuk	1c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
75	berk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
76	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
79	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
80	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
93	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
94	zomereik	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
100	gewone beuk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
112	gewone beuk	1d		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
115	zomereik	1d	☑				opslagboom - niet monumentaal	R
69	gewone es	1e			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
70	zomereik	1e		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
54	gewone beuk	1f			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
55	libanon ceder	1f				☑	aanplant jaren '50	R
56	libanon ceder	1f				☑	aanplant jaren '50	R
57	esdoorn (spec)	1f		☑			aanplant jaren '50 - gaffel vorming	R
58	esdoorn (spec)	1f		☑			aanplant jaren '50	R
162	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
163	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
164	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
165	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
166	tamme kastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
210	zomereik	2a			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
211	paardenkastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
212	paardenkastanje	2a		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
274	haagbeuk	2a	☑				jonge aanplant - niet monumentaal	R
283	berk	2a		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
309	zomereik	2a			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
229	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
230	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
231	gewone beuk	2b			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
261	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
262	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
268	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
273	zomereik	2b	☑				opslagboom - niet monumentaal	R
303	gewone beuk	2b		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
150	zomereik	2c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
152	tamme kastanje	2c		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
153	tamme kastanje	2c		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
156	haagbeuk	2c		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
157	gewone beuk	2c		☑			opslagboom - niet monumentaal	R
158	haagbeuk	2c		☑			jonge aanplant - niet monumentaal	R
161	gewone beuk	2c			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
364	zomereik	2d			☑		opslagboom - niet monumentaal	R
38	bruine beuk						Montfortlaan; laanboom gemeente	
Totaal:			5	31	9	2		

Naalddhout en coniferen:

boom-nr	soort	vak	afd	tot 10m1	10 tot 20m1	vanaf 20m1	naalddhout conifeer	opmerking	GRMS
48	reuze zilverspar	1a					✓	naalddhout	R
387	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
389	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
390	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
391	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
392	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
393	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
394	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
395	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
396	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
397	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
398	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
399	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
400	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
401	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
402	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
403	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
404	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
405	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
406	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
407	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
408	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
409	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
410	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
411	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
412	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
413	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
414	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
415	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
416	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
417	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
418	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
419	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
420	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
421	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
422	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
423	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
424	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
425	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
426	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
427	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
428	coniferen-groep	1a					✓	conifeer - aanplant jaren '50	R/M
12	fijnspar	1b					✓	naalddhout	R
13	fijnspar	1b					✓	naalddhout	R
14	fijnspar	1b					✓	naalddhout	R
116	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R
117	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R
118	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R
119	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R
120	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R
121	fijnspar	1c					✓	naalddhoutgroep	R

373	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
374	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
375	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
376	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
378	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
379	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
380	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
381	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
382	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
383	thuja	1c	☑	conifeer - niet monumentaal	R/M
73	thuja	1d	☑	stamstuk/conifeer	S
107	fijnspar	1d	☑	naaldhout	R
108	fijnspar	1d	☑	naaldhout	R
109	fijnspar	1d	☑	naaldhout	R
113	larix	1d	☑	naaldhout	R
122	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
123	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
124	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
125	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
126	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
127	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
128	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
129	fijnspar	1e	☑	naaldhoutgroep	R/M
55	libanon ceder	1f	☑	aanplant jaren '50	R
56	libanon ceder	1f	☑	aanplant jaren '50	R
176	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
177	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
178	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
179	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
180	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
181	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
182	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
183	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
184	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
185	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
186	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
187	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
188	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
189	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
190	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
191	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
192	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
193	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
194	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
195	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
196	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
197	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
198	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
199	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
200	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
201	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
202	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
203	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
204	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
205	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
206	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
207	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R
208	thuja	2a	☑	coniferen-rij - niet monumentaal	R

340	thuja	2a	☒	conifeer - niet monumentaal	R
167	grove den	2b	☒	naaldhout	R
168	weymouthden	2b	☒	naaldhout	R
169	weymouthden	2b	☒	naaldhout	R
172	weymouthden	2b	☒	naaldhout	R
173	thuja	2b	☒	conifeer	R
174	thuja	2b	☒	conifeer	R
175	thuja	2b	☒	conifeer	R
221	fijnspar	2b	☒	naaldhout	R
222	fijnspar	2b	☒	naaldhout	R
159	watercypres	2c	☒	jonge aanplant - niet monumentaal	R
Totaal:			120		





* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Monumentnummer: 31303

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit :
Inschrijving register : 18-05-1967
Kadaster deel/nummer : 1766/8

Monumentnaam:
Kasteel Oud-Beysterveld

Gemeente:
Oirschot

Provincie:
Noord-Brabant

Plaatselijke aanduiding:
Montfortlaan 12 5688 NM Oirschot

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Oirschot D 2792

Omschrijving:

Inleiding

KASTEEL Groot-Bijsterveld, sinds 1903 in gebruik als klooster door de paters Montfortanen. Het geheel is gelegen in een landschappelijk park. Het kasteel is gesticht in 1772 door baron L. Sweerts de Landas, heer van Oirschot. Nadat de paters Montfortanen, de Fils de Marie, er zich gevestigd hadden werd in 1907 de oostelijke vleugel aangebouwd. In 1930 werd de westelijke vleugel aangebouwd, die de in 1910 gebouwde kapel verbond met het kasteel. In 1957 werd aan de oostzijde, haaks op de oostvleugel, nog een fors volume aangebouwd. De bescherming richt zich op het kasteel met de beide zijvleugels.

Omschrijving

Samengesteld volume, bestaande uit het oorspronkelijke KASTEEL, in het verlengde daarvan in oostelijke en westelijke richting uitgebreid met twee vleugels. Het oorspronkelijke kasteel en de vleugels hebben met leien gedekte afzonderlijke afgeknotte schilddaken en vormen samen een langgerekt gebouw in baksteen met vóór en achter doorlopende lijsten. Het kasteel heeft dakkapellen, de vleugels dakvensters. In de voor- en achtergevel risaleren de beide vleugels ten opzichte van het kasteel. Het kasteel, in totaal vijf traveeën breed, heeft een licht vooruitspringende middentravee, beëindigd door een fronton waarop een wijzerplaat en de tekst "Ultima Latet". In de licht vooruitspringende middentravee een dubbele deur met bovenlichten met waaierzwikken in pilasteromlijsting, waar een trap naar toe leidt; daarboven een stenen decoratie met in het midden de letter M. Op de bel-etage en verdieping getoogde vierruitsvensters met dubbele bovenlichten en waaierzwikken onder strekken. Enigszins getoogde dakkapellen met vierruitsvensters met waaierzwikken. Het souterrain heeft getoogde meerruitsvensters onder strek. De

Pagina 1/2



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

achtergevel van het kasteel heeft dezelfde vensters als de voorgevel. In de middentravee over alle bouwlagen een ongelijkzijdige vijfzijdige uitbouw onder plat dak. Op de begane grond een gedenksteen aan de stichter. De beide vleugels zijn eenvoudiger uitgevoerd. De oostelijke vleugel heeft op beide verdiepingen in voor- en achtergevel brede zesruits stalen vensters onder getoogde strek met siermetselwerk in de boogvulling. De westelijke vleugel heeft brede houten "kruis"-vensters met roedenverdeling. Aan de westzijde daarvan bevindt zich een vierlaags aanbouw boven souterrain met plat dak en aan de achterzijde een uitbouw aan het souterrain. In het interieur op de bel-etage in de as van het kasteel een gang met aan weerszijden kamers en aan het einde hiervan een achtzijdig kabinet, voorzien van lambriseringen en binnenluiken met panelen. De gang is voorzien van een eind 18e-eeuws stucplafond; eveneens stucdecoraties boven de deuren. Van souterrain naar kapverdieping een fraaie houten trap met gesneden trappalen en leuning. In het souterrain van het kasteel oude tegelvloeren met stermotief. Haaks op de middengang de langsgangen die doorlopen in de vleugels, voorzien van doorlopende tegelvloeren in patroon, met aan weerszijden kamers en klaslokalen met paneeldeuren, de plafonds boven rondbogen. Op de verdieping dezelfde indeling, eveneens met doorlopende tegelvloeren in de gangen, deels korfbogen. De kapverdiepingen zijn ingedeeld met kleine cellen.

Waardering

KASTEEL Groot-Bijsterveld, uitgebreid tot klooster, van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang
- als voorbeeld van een betrekkelijk eenvoudig 18e-eeuws kasteel; - vanwege de herkenbare gebruiksgeschiedenis, van kasteel naar klooster; - vanwege de gaafheid van het kasteel zowel in interieur als exterieur.



Gevelsteen achterzijde Kasteel Groot Beijsterveld

Inspectieplan

Laatst gewijzigd: 14 februari 2017