



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DOORNBOOMSTRAAT 5 MIDDELBEERS
WONINGBOUW

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Doornboomstraat 5 Middelbeers
Referentie:	20220969.v01
Datum:	8 december 2022
Opdrachtgever:	Houta Holding B.V.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en gewenste situatie.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de N395.....	10
3.3. Hogere-waardebeleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	12
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Doornboomstraat 5 in Middelbeers 25 woningen te realiseren. Op het terrein is daarnaast al 1 woning gelegen (Doornboomstraat 5). In de huidige situatie is (deels) sprake van een bedrijfsbestemming, dit zal worden omgezet naar een woonbestemming.

Om de gewenste woningen mogelijk te maken is een nader onderzoek industrielawaai nodig naar de horecabestemming die direct aan de noordgrens van het plangebied is gelegen.

1.2. Ligging van het plangebied en gewenste situatie

Het plangebied bevindt zich aan de Doornboomstraat in Middelbeers. Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: Bing Maps

Op afbeelding 2 is de verbeelding weergegeven. Deze verbeelding is in detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Verbeelding beoogde situatie

De afstanden tussen de woningen binnen blok D en de horecabestemming aan de Doornboomstraat 7 zijn dermate kort dat op voorhand gekozen is om de noordgevel van bouwblok D uit te voeren als 'dove gevel'.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de doorgaande weg Hoogdijk-Hertog Janstraat (N395, 50 km/uur). Daarnaast zijn een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone meegenomen enkel in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom en het gaat om het realiseren van nieuwe woningen. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de doorgaande weg Hoogdijk-Hertog Janstraat (N395) bedraagt 50 km/u. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de milieuexport (versie 3.0) van het BBMA Verkeersmodel (Versie S107a) voor het jaar 2032. De cijfers van 2032 zijn verkregen door interpolatie tussen de toekomstjaren 2030 en 2040 uit de BBMA. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De doorgaande weg Hoogdijk-Hertog Janstraat (N395) is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De overige wegen binnen de 30 km/uur zone zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.


2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.4 revisie 1, module RMG 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen (en de bestaande woning aan de Doornboomstraat 5 binnen het plangebied). Bij verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 ; 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave




Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3.3. Hogere-waardebeleid

Het aanvragen van een hogere waarde is niet aan de orde, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege een gezoneerde weg wordt niet overschreden. Toetsing aan het hogere waardebeleid van de gemeente Oirschot is niet aan de orde.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 63 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $63 - 33 = 30$ dB. Een dergelijke gevelwering is bij nieuwbouw doorgaans haalbaar. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering noodzakelijk wordt geacht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de bestaande woning aan de Doornboomstraat 5. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Aangezien het gaat om een bestaande woning, gaat het Bouwbesluit van het ‘rechtens verkregen niveau’. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de beoogde woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 35 tot 63 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Slecht’.

Wanneer meer in detail naar de verschillende bouwblokken wordt gekeken wordt het woon- en verblijfsklimaat als volgt beoordeeld:

- De geluidniveaus ter plaatse van de woningen 'A' (8 woningen) variëren van 37 tot 51 dB. De milieukwaliteit wordt hier gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'.
- De geluidniveaus ter plaatse van de woningen 'B' (4 woningen) variëren van 38 tot 48 dB. De milieukwaliteit wordt hier gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Goed'.
- De geluidniveaus ter plaatse van de woningen 'C' (8 woningen) variëren van 35 tot 63 dB. De milieukwaliteit wordt hier gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'.
- De geluidniveaus ter plaatse van de woningen 'D' (5 woningen) variëren van 39 tot 60 dB. De milieukwaliteit wordt hier gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'.
- De geluidniveaus ter plaatse van de bestaande woning 'E' (1 woning) variëren van 38 tot 61 dB. De milieukwaliteit wordt hier gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'.

Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt. Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Voor alle woonblokken geldt dat sprake is van geluidluwe achtertuinen .
- Voor alle woonblokken geldt dat sprake is van geluidluwe gevels.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste woningen binnen het plangebied aan de Doornboomstraat 5 in Middelbeers.

Hogere waarden

Het aanvragen van een hogere waarde is niet aan de orde, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege een gezoneerde weg wordt niet overschreden.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij de beoogde woningen bedraagt ten hoogste 63 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $63 - 33 = 30$ dB. Een dergelijke gevelwering is bij nieuwbouw doorgaans haalbaar.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de bestaande woning aan de Doornboomstraat 5. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Aangezien het gaat om een bestaande woning, gaat het Bouwbesluit van het 'rechtens verkregen niveau'.

Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering noodzakelijk wordt geacht.

Woon- en leefklimaat

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 35 tot 63 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



GRASVELD

GRASVELD TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

Golberdingerstraat 14 | Postbus 426 | 4100 AK Culemborg
(0345) 515 221 | info@grasveld.com | www.grasveld.com

opdrachtgever
Houta bouw

project
inrichting openbare ruimte

onderdeel
CONCEPT inrichtingsplan

datum
24-06-2022

wijzigingsdatum
-

papier
A3

schaal
1:500



ontwerper
MtH/MG

tekenaar
AH


projectnummer
1201-20HG

fase
SO

versie
2.0


bladnummer
CO


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)

Model eigenschap

Omschrijving	v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	t.oerlemans op 29-8-2022
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 8-12-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Definitief	08-12-2022
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 8-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))
Hertog Jan	Hertog Janstraat_N395	Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	50
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	50
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	50
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	50
Hertog Jan	Hertog Janstraat_N395	Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	50
Willibrord	Willibrordstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Willibrord	Willibrordstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Anjerstraa	Anjerstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Margrietst	Margrietstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Kuikseinds	Kuikseindseweg	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Doornbooms	Doornboomstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Doornbooms	Doornboomstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Margrietst	Margrietstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Margrietst	Margrietstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Margrietst	Margrietstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Doornbooms	Doornboomstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
't Ven	't Ven	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Margrietst	Margrietstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Willibrord	Willibrordstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Hoenderakk	Hoenderakkers	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
't Ven	't Ven	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30
Doornbooms	Doornboomstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	--	--	--	30

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
Hertog Jan	50	50	50	50	50	50	50	50	7720,16	6,50	3,59	0,95	--	--	--	86,28	89,47	87,42	9,88
Hoogdijk_N	50	50	50	50	50	50	50	50	7445,22	6,50	3,61	0,95	--	--	--	88,41	91,16	89,40	8,35
Hoogdijk_N	50	50	50	50	50	50	50	50	7550,95	6,50	3,61	0,95	--	--	--	88,58	91,29	89,56	8,23
Hoogdijk_N	50	50	50	50	50	50	50	50	7445,22	6,50	3,61	0,95	--	--	--	88,41	91,16	89,40	8,35
Hertog Jan	50	50	50	50	50	50	50	50	7720,16	6,50	3,59	0,95	--	--	--	86,28	89,47	87,42	9,88
Willibrord	30	30	30	30	30	30	30	30	1750,96	6,74	3,51	0,64	--	--	--	84,65	87,36	87,15	12,28
Willibrord	30	30	30	30	30	30	30	30	1820,71	6,73	3,53	0,64	--	--	--	88,23	90,38	90,22	9,42
Anjerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	547,10	6,73	3,53	0,64	--	--	--	88,49	90,59	90,44	9,21
Margrietst	30	30	30	30	30	30	30	30	283,32	6,75	3,49	0,63	--	--	--	80,41	83,72	83,46	15,67
Kuikseinds	30	30	30	30	30	30	30	30	2369,85	6,71	3,58	0,65	--	--	--	96,02	96,80	96,74	3,19
Doornbooms	30	30	30	30	30	30	30	30	3415,28	6,72	3,55	0,64	--	--	--	91,22	92,87	92,74	7,02
Doornbooms	30	30	30	30	30	30	30	30	3415,28	6,72	3,55	0,64	--	--	--	91,22	92,87	92,74	7,02
Margrietst	30	30	30	30	30	30	30	30	729,33	6,70	3,59	0,65	--	--	--	98,22	98,57	98,55	1,43
Margrietst	30	30	30	30	30	30	30	30	222,84	6,71	3,58	0,65	--	--	--	97,28	97,82	97,78	2,18
Margrietst	30	30	30	30	30	30	30	30	222,84	6,71	3,58	0,65	--	--	--	97,28	97,82	97,78	2,18
Doornbooms	30	30	30	30	30	30	30	30	3962,37	6,72	3,55	0,64	--	--	--	90,85	92,56	92,43	7,33
't Ven	30	30	30	30	30	30	30	30	1325,93	6,72	3,55	0,64	--	--	--	91,61	93,18	93,07	6,72
Margrietst	30	30	30	30	30	30	30	30	224,74	6,71	3,57	0,65	--	--	--	94,85	95,84	95,77	4,12
Willibrord	30	30	30	30	30	30	30	30	1766,32	6,74	3,52	0,64	--	--	--	85,48	88,06	87,86	11,62
Hoenderakk	30	30	30	30	30	30	30	30	117,10	6,71	3,57	0,64	--	--	--	94,50	95,56	95,48	4,40
't Ven	30	30	30	30	30	30	30	30	1325,93	6,72	3,55	0,64	--	--	--	91,61	93,18	93,07	6,72
Doornbooms	30	30	30	30	30	30	30	30	3962,37	6,72	3,55	0,64	--	--	--	90,85	92,56	92,43	7,33

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hertog Jan	7,06	8,68	3,84	3,48	3,90
Hoogdijk_N	5,93	7,32	3,25	2,92	3,29
Hoogdijk_N	5,84	7,21	3,20	2,88	3,24
Hoogdijk_N	5,93	7,32	3,25	2,92	3,29
Hertog Jan	7,06	8,68	3,84	3,48	3,90
Willibrord	10,37	9,90	3,07	2,28	2,96
Willibrord	7,89	7,54	2,36	1,74	2,25
Anjerstraa	7,72	7,37	2,30	1,70	2,20
Margrietst	13,36	12,74	3,92	2,93	3,81
Kuikseinds	2,63	2,52	0,80	0,58	0,75
Doornbooms	5,86	5,59	1,76	1,29	1,67
Doornbooms	5,86	5,59	1,76	1,29	1,67
Margrietst	1,18	1,13	0,36	0,26	0,34
Margrietst	1,80	1,72	0,55	0,40	0,51
Margrietst	1,80	1,72	0,55	0,40	0,51
Doornbooms	6,11	5,84	1,83	1,34	1,74
't Ven	5,59	5,34	1,68	1,23	1,60
Margrietst	3,41	3,26	1,03	0,75	0,98
Willibrord	9,80	9,35	2,91	2,15	2,80
Hoenderakk	3,65	3,49	1,10	0,80	1,04
't Ven	5,59	5,34	1,68	1,23	1,60
Doornbooms	6,11	5,84	1,83	1,34	1,74

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Bouwblok A (1 t/m 4)	145378,78	386373,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	Bouwblok A (1 t/m 4)	145383,82	386380,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	Bouwblok A (1 t/m 4)	145396,36	386384,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	Bouwblok A (1 t/m 4)	145404,54	386381,65	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp05	Bouwblok A (1 t/m 4)	145399,67	386374,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp06	Bouwblok A (1 t/m 4)	145387,05	386370,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp07	Bouwblok A (5 t/m 8)	145409,16	386382,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp08	Bouwblok A (5 t/m 8)	145415,45	386388,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp09	Bouwblok A (5 t/m 8)	145428,52	386389,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp10	Bouwblok A (5 t/m 8)	145436,98	386385,29	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Tp11	Bouwblok A (5 t/m 8)	145429,48	386379,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp12	Bouwblok A (5 t/m 8)	145416,23	386378,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp13	Bouwblok B	145391,48	386349,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp14	Bouwblok B	145401,71	386356,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp15	Bouwblok B	145413,29	386353,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp16	Bouwblok B	145403,05	386346,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp17	Bouwblok C	145414,84	386364,46	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Tp18	Bouwblok C	145430,76	386367,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp19	Bouwblok C	145450,31	386367,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp20	Bouwblok C	145455,87	386361,62	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp21	Bouwblok C	145449,55	386357,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp22	Bouwblok C	145430,37	386358,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp23	Bouwblok D	145451,54	386405,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp24	Bouwblok D	145450,94	386398,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp25	Bouwblok D	145454,78	386391,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp27	Bouwblok D	145460,57	386404,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp26	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp28	Bouwblok D	145459,95	386397,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tuin01	Tuin Blok A	145389,10	386386,50	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tuin02	Tuin Blok A	145421,66	386393,35	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tuin03	Tuin Blok B	145403,48	386342,11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tuin04	Tuin Blok C	145435,65	386355,88	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tuin05	Tuin Blok D	145448,49	386403,97	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tp10	Bouwblok A (5 t/m 8)	145435,83	386385,22	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	Bouwblok A (1 t/m 4)	145405,50	386382,00	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
Tp17	Bouwblok C	145415,78	386364,40	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp20	Bouwblok C	145456,74	386361,57	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
B01	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp
Zijdak01	Zijkant dak horeca (bovenwoning)	--	3,40	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak02	Zijkant dak horeca (bovenwoning)	--	3,40	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok01	Nok dak horeca (bovenwoning)	5,00	3,40	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB
Zijdak03	Zijkant dak Blok A	--	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak04	Zijkant dak Blok A	--	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak05	Zijkant dak Blok A	--	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak07	Zijkant dak Blok B	--	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak08	Zijkant dak Blok B	--	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak09	Zijkant dak Blok C	--	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak10	Zijkant dak Blok C	--	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak11	Zijkant dak Blok D	--	4,00	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak12	Zijkant dak Blok D	--	4,00	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok02	Nok Blok A	4,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok03	Nok Blok A	4,50	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok05	Nok Blok C	4,50	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok06	Nok Blok D	4,00	4,00	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Nok01	Nok blok B	4,50	6,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB
Zijdak06	Zijkant dak Blok A	--	3,50	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
Zijdak01	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak02	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nok01	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak03	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak04	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak05	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak07	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak08	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak09	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak10	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak11	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zijdak12	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nok02	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok06	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok01	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak06	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k
Zijdak01	0,20
Zijdak02	0,80
Nok01	0,20
Zijdak03	0,80
Zijdak04	0,20
Zijdak05	0,80
Zijdak07	0,80
Zijdak08	0,20
Zijdak09	0,80
Zijdak10	0,20
Zijdak11	0,80
Zijdak12	0,80
Nok02	0,20
Nok03	0,20
Nok05	0,20
Nok06	0,20
Nok01	0,20
Zijdak06	0,20

Model:	v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
	Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer
Naam	Omschr.
Wegdeel	b8d386e7b-00e6-adb3-12fb-009a1cd1ec04 -- 10,0

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
63	woonfunctie	6,06	145342,07	386359,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5b	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	3,20	145454,57	386420,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	winkelfunctie, woonfunctie	6,15	145478,39	386308,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie, woonfunctie	3,80	145546,78	386436,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	winkelfunctie, woonfunctie	6,50	145352,34	386256,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	winkelfunctie, woonfunctie	6,14	145330,85	386251,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	6,62	145508,26	386416,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	winkelfunctie, woonfunctie	5,32	145430,10	386302,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23		6,33	145478,39	386308,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	4,76	145507,43	386370,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie	4,70	145472,26	386329,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	7,99	145444,28	386345,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	winkelfunctie, woonfunctie	3,60	145363,22	386285,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	5,18	145303,95	386400,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	6,52	145414,50	386286,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	6,30	145370,66	386325,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	4,30	145373,60	386265,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	7,22	145496,60	386421,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	4,52	145385,99	386286,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	4,26	145488,68	386397,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	6,22	145500,08	386381,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	5,77	145406,19	386293,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	4,57	145353,14	386341,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	5,93	145523,49	386340,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	woonfunctie	4,95	145556,22	386362,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	winkelfunctie, woonfunctie	7,31	145450,65	386264,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	5,13	145569,79	386407,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	5,27	145541,39	386359,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	6,22	145354,16	386413,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	6,50	145413,81	386441,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	5,91	145285,43	386351,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171		3,98	145544,62	386413,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172		3,86	145506,03	386315,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	woonfunctie	5,05	145450,83	386453,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	6,38	145569,79	386407,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	woonfunctie	5,59	145573,29	386375,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	5,97	145355,33	386458,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	5,92	145335,82	386396,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	6,64	145567,72	386394,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	woonfunctie	6,44	145466,69	386437,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	woonfunctie	5,91	145362,08	386422,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	woonfunctie	5,88	145531,18	386331,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	7,10	145362,08	386422,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238		4,25	145429,09	386432,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	6,42	145301,15	386403,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	woonfunctie	8,17	145306,39	386354,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	5,74	145553,56	386342,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	6,73	145353,14	386341,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	woonfunctie	6,72	145328,05	386308,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	woonfunctie	6,63	145537,74	386280,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	6,94	145381,38	386422,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	6,10	145485,70	386361,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	woonfunctie	6,91	145347,20	386350,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281		3,41	145336,23	386268,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	7,70	145476,97	386316,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	woonfunctie	6,82	145366,03	386299,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
291	woonfunctie	7,63	145314,35	386329,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	6,87	145568,70	386277,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	6,81	145552,46	386335,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	6,73	145537,74	386280,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	woonfunctie	6,57	145569,49	386329,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	6,78	145325,62	386330,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349		3,53	145338,14	386285,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	woonfunctie	7,13	145569,99	386333,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	woonfunctie	6,52	145558,12	386335,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	woonfunctie	6,80	145545,32	386329,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	woonfunctie	8,05	145381,38	386422,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407		4,13	145502,14	386383,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	woonfunctie	6,49	145558,45	386337,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418		4,02	145545,33	386358,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419		2,57	145483,80	386343,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433		3,51	145525,12	386429,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444		4,83	145298,57	386346,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458		2,95	145568,10	386306,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465		4,19	145490,99	386351,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466		7,45	145544,67	386381,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469		2,98	145550,28	386315,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471		3,17	145561,60	386286,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483		4,54	145310,96	386309,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494		2,57	145502,67	386357,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495		2,58	145516,26	386389,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509		4,01	145310,96	386309,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512		2,99	145349,67	386400,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517		3,17	145555,86	386283,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519		3,09	145549,45	386415,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		3,33	145376,60	386314,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527		3,33	145373,83	386416,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530		2,97	145423,43	386305,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	industriefunctie,overige gebruiksfunctie	4,38	145502,15	386349,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536		3,11	145568,46	386292,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544		2,95	145568,10	386306,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554		3,30	145300,76	386338,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558		8,11	145392,60	386391,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561		3,04	145565,72	386290,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564		5,94	145541,60	386361,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		2,83	145520,06	386370,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569		2,89	145520,55	386318,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587		3,45	145545,89	386362,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588		3,00	145565,72	386290,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591		2,92	145545,42	386315,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595		2,93	145554,61	386310,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597		3,35	145563,35	386307,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599		2,99	145558,98	386309,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	woonfunctie	9,69	145338,93	386418,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638		3,56	145326,41	386279,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654		3,29	145340,10	386400,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655		3,29	145342,23	386401,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		3,29	145346,48	386402,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657		3,29	145333,72	386398,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658		3,29	145337,98	386399,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659		3,28	145340,10	386400,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660		3,35	145333,72	386398,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
661		3,99	145535,14	386408,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662		3,13	145417,86	386328,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663		3,12	145420,69	386325,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664		3,12	145429,72	386327,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665		3,12	145432,71	386327,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666		3,11	145423,79	386327,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667		3,10	145426,76	386327,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678		3,13	145484,98	386329,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	4,22	145087,87	386433,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	3,70	145190,76	386460,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	3,69	145190,76	386460,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	woonfunctie	4,12	145124,14	386460,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	woonfunctie	4,41	145193,55	386495,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	3,43	145258,48	386564,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158		2,88	145235,09	386548,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	4,12	145130,18	386482,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	5,90	145274,62	386446,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	5,96	145303,46	386495,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	woonfunctie	4,30	145114,19	386498,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	woonfunctie	4,07	145116,94	386491,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	woonfunctie	4,45	145241,41	386508,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	woonfunctie	5,61	145270,39	386468,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	4,12	145157,59	386485,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	4,17	145145,90	386480,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	4,14	145120,62	386472,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	4,31	145171,21	386486,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	woonfunctie	4,30	145182,51	386490,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	3,28	145241,12	386510,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	woonfunctie	6,10	145224,21	386467,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	woonfunctie	5,34	145255,29	386478,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	6,39	145233,86	386479,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	4,72	145271,94	386570,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	5,46	145261,15	386576,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	3,44	145254,52	386563,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	6,63	145224,21	386467,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	woonfunctie	7,52	145144,27	386540,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	woonfunctie	6,17	145268,06	386455,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	woonfunctie	7,37	145285,48	386516,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	4,50	145190,27	386509,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	4,54	145190,27	386509,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	6,49	145306,21	386623,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	woonfunctie	6,22	145299,71	386573,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	woonfunctie	7,20	145283,59	386612,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	woonfunctie	7,31	145247,72	386607,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	woonfunctie	7,25	145265,91	386611,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	7,56	145214,16	386594,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	woonfunctie	6,53	145279,06	386580,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	woonfunctie	7,24	145272,16	386612,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	7,37	145168,99	386544,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	woonfunctie	7,59	145188,95	386576,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	woonfunctie	6,90	145187,13	386538,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	7,54	145187,37	386551,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	woonfunctie	7,49	145150,56	386543,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	6,03	145135,09	386529,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	woonfunctie	7,73	145225,91	386600,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	woonfunctie	7,67	145187,95	386544,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
355	woonfunctie	6,89	145230,28	386524,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	7,32	145136,77	386531,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	6,76	145194,69	386583,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	woonfunctie	7,39	145253,76	386608,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	woonfunctie	7,47	145162,83	386544,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	woonfunctie	7,93	145220,14	386597,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	woonfunctie	7,38	145247,72	386607,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	woonfunctie	7,74	145188,69	386579,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	7,49	145156,75	386543,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	woonfunctie	7,23	145255,69	386510,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380		4,08	145239,02	386516,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		3,03	145292,42	386563,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	woonfunctie	7,49	145273,94	386514,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	woonfunctie	7,50	145255,69	386510,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408		3,24	145292,42	386563,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	woonfunctie	6,96	145289,46	386614,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	7,02	145283,59	386612,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	woonfunctie	7,42	145273,94	386514,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430		3,50	145278,77	386518,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	woonfunctie	6,98	145224,12	386558,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	woonfunctie	7,35	145219,11	386540,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	woonfunctie	7,35	145243,36	386572,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	woonfunctie	7,29	145227,11	386530,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	woonfunctie	7,33	145219,11	386540,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	woonfunctie	6,95	145296,61	386584,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	woonfunctie	7,41	145217,41	386558,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448		2,90	145228,08	386559,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455		4,85	145263,29	386529,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456		2,25	145239,56	386562,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		4,16	145273,41	386618,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464		2,88	145243,60	386534,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480		3,00	145281,67	386621,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482		2,46	145299,48	386574,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488		2,27	145176,64	386570,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496		2,86	145229,99	386541,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507		3,04	145140,68	386450,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510		4,08	145245,72	386517,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513		3,41	145263,29	386529,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526		3,43	145177,50	386543,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531		2,91	145268,71	386541,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543		3,30	145303,34	386527,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559		3,40	145177,50	386543,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560		2,48	145172,96	386567,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565		2,46	145259,16	386613,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		2,98	145248,16	386518,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		3,11	145251,52	386449,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579		2,93	145231,57	386524,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581		3,49	145203,92	386473,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582		2,84	145252,14	386513,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592		2,85	145286,17	386526,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601		0,89	145151,55	386548,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602		2,59	145287,43	386623,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607		3,16	145178,08	386553,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608		2,98	145170,68	386550,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610		2,99	145161,88	386552,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611		2,97	145161,88	386552,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
614	overige gebruiksfunctie	2,99	145134,85	386456,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616		2,80	145183,10	386469,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617		2,69	145151,88	386461,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618		2,85	145188,44	386473,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619		2,69	145164,14	386464,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620		2,80	145177,25	386468,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621		2,92	145194,11	386475,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622		2,64	145160,36	386467,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623		2,75	145171,53	386466,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	woonfunctie	4,15	145114,74	386497,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	woonfunctie	4,07	145132,32	386476,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	woonfunctie	4,19	145122,75	386466,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	woonfunctie	4,19	145155,76	386471,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	woonfunctie	4,30	145177,00	386488,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	woonfunctie	4,41	145188,00	386494,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635		3,30	145270,30	386617,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651		2,91	145243,19	386538,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	winkelfunctie	5,15	145485,63	386621,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kan	7,17	145545,88	386480,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	winkelfunctie, woonfunctie	3,79	145361,92	386576,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	6,48	145569,86	386469,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	3,53	145357,14	386594,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	8,66	145568,79	386508,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	5,65	145455,16	386590,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	winkelfunctie, woonfunctie	5,32	145431,19	386527,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie	6,55	145513,99	386468,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	5,76	145561,40	386584,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	winkelfunctie, woonfunctie	7,08	145496,24	386570,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	6,94	145457,04	386502,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77		5,95	145379,28	386558,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	4,87	145430,92	386551,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	5,77	145532,55	386636,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	5,71	145323,41	386503,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	4,76	145430,92	386551,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	woonfunctie	4,84	145403,89	386618,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	5,63	145428,09	386601,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	5,01	145333,95	386505,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	6,40	145422,31	386485,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	3,19	145328,24	386602,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	6,05	145420,11	386477,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	woonfunctie	3,06	145341,97	386599,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	3,32	145399,67	386472,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	woonfunctie	6,14	145303,46	386495,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	6,07	145354,89	386484,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	5,99	145353,17	386469,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	woonfunctie	4,11	145325,00	386591,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	6,37	145355,33	386458,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	6,11	145389,84	386472,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240		3,29	145402,21	386556,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	woonfunctie	4,45	145312,93	386592,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	woonfunctie	6,45	145450,54	386482,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	6,31	145565,86	386609,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264		2,78	145339,33	386569,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	6,53	145380,71	386465,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	6,13	145353,95	386609,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	woonfunctie	6,62	145565,86	386609,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
340		5,39	145369,66	386533,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	woonfunctie	6,75	145311,35	386626,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	overige gebruiksfunctie	4,47	145535,33	386593,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	woonfunctie	6,05	145353,95	386609,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		3,65	145344,41	386601,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	woonfunctie	6,97	145306,21	386623,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	woonfunctie	6,23	145407,30	386478,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431		5,43	145396,84	386527,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446		5,32	145331,61	386535,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453		2,61	145484,88	386598,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462		3,26	145338,40	386605,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468		3,61	145415,36	386617,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476		2,97	145375,93	386496,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493		4,04	145444,43	386476,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		3,26	145362,10	386600,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511		6,99	145549,40	386493,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		5,11	145303,34	386527,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553		2,72	145441,24	386456,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574		3,41	145300,50	386511,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583		2,84	145570,61	386560,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585		2,32	145361,92	386576,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604		3,27	145421,32	386489,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605		2,29	145372,88	386490,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624		2,96	145550,25	386510,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	industriefunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie	6,16	145530,39	386587,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639		2,52	145574,88	386484,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	woonfunctie	5,44	145425,15	386531,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675		1,61	145570,41	386460,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680		2,75	145373,94	386502,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	4,02	145640,23	386540,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	5,26	145647,06	386590,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	4,89	145621,35	386478,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	5,48	145596,62	386471,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	5,35	145706,71	386487,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	3,59	145670,40	386549,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	5,87	145691,52	386454,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	woonfunctie	5,12	145716,27	386470,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	4,46	145599,26	386594,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	3,27	145685,14	386543,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	6,45	145601,99	386539,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	woonfunctie	6,35	145641,42	386467,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	6,13	145683,17	386482,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	woonfunctie	6,37	145634,87	386582,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	woonfunctie	4,35	145712,20	386461,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	5,49	145594,90	386462,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	3,18	145587,84	386520,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	5,81	145658,52	386469,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	2,87	145666,57	386539,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	5,67	145588,90	386601,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	6,16	145614,42	386468,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	6,65	145684,70	386485,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	6,51	145619,06	386539,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	6,60	145599,26	386594,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	6,42	145631,43	386538,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	woonfunctie	6,82	145600,21	386574,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	woonfunctie	6,87	145600,21	386574,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
333	woonfunctie	5,82	145662,61	386475,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362		3,25	145609,66	386520,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	woonfunctie	7,49	145720,40	386450,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425		2,78	145597,84	386605,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439		3,80	145676,29	386513,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450		3,18	145636,88	386527,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470		3,59	145670,35	386492,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		3,88	145670,35	386492,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		4,05	145584,99	386511,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487		4,22	145666,57	386539,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504		2,25	145631,80	386603,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515		3,95	145613,61	386587,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520		4,46	145620,21	386571,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525		4,04	145613,61	386587,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547		2,64	145578,80	386625,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584		4,91	145633,41	386502,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590		2,27	145612,38	386617,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612		3,00	145585,20	386490,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633		4,87	145607,48	386512,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642		3,81	145692,74	386525,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674		2,58	145592,24	386483,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677		1,23	145620,83	386531,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	bijeenkomstfunctie	5,77	145084,54	386329,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	4,19	145085,54	386423,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	3,70	145244,10	386404,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	4,07	145093,65	386392,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	4,08	145103,42	386381,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	3,67	145234,76	386422,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	3,76	145194,70	386400,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	3,72	145232,55	386440,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	3,77	145249,63	386368,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	3,82	145190,12	386348,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	woonfunctie	3,93	145148,47	386428,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	5,71	145135,40	386311,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	3,49	145245,89	386405,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	3,97	145181,15	386418,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	6,83	145158,47	386293,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	3,79	145206,88	386348,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	4,52	145121,28	386354,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	4,03	145174,46	386408,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	4,68	145163,20	386400,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	3,66	145207,58	386385,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	5,06	145143,39	386321,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	6,38	145292,18	386407,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	7,15	145285,43	386351,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	6,45	145281,89	386426,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	woonfunctie	7,15	145274,10	386387,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	woonfunctie	6,37	145278,27	386436,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	woonfunctie	6,80	145274,10	386387,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	woonfunctie	6,44	145291,37	386425,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	6,32	145139,45	386450,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	woonfunctie	3,80	145209,33	386367,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344		4,79	145135,40	386311,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369		3,93	145082,59	386370,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461		4,69	145148,10	386297,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467		3,69	145103,42	386381,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
475		1,19	145081,30	386392,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		3,46	145107,88	386290,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505		3,79	145181,65	386400,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506		3,22	145183,34	386375,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534		3,56	145102,85	386315,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537		3,47	145163,39	386436,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570		3,52	145260,22	386389,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589		3,44	145110,14	386354,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609		3,67	145088,71	386356,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	woonfunctie	3,92	145157,63	386387,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		3,75	145263,86	386410,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676	woonfunctie	1,23	145159,83	386368,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	6,29	145675,69	386284,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	4,85	145624,76	386399,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	5,80	145639,21	386428,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	woonfunctie	6,17	145578,57	386428,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	6,99	145644,69	386274,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	5,66	145640,54	386400,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	4,25	145720,01	386367,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	5,62	145618,34	386314,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	5,82	145722,34	386436,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	6,07	145709,07	386419,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	6,49	145662,94	386337,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	woonfunctie	6,50	145603,67	386433,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	6,83	145683,18	386278,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	5,98	145684,81	386434,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	6,03	145706,92	386407,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	woonfunctie	6,80	145702,39	386293,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	6,47	145707,18	386388,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	5,98	145574,39	386417,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	6,39	145592,95	386286,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	6,39	145581,38	386286,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	6,91	145707,18	386388,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	woonfunctie	7,26	145596,50	386298,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	6,57	145583,26	386311,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	7,34	145674,54	386405,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	6,76	145615,14	386430,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	woonfunctie	4,60	145586,64	386349,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	6,48	145714,57	386342,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	7,31	145666,11	386344,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304		4,46	145700,69	386353,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	woonfunctie	7,36	145668,80	386379,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	7,99	145677,42	386423,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	6,72	145719,40	386371,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	woonfunctie	6,55	145675,34	386427,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	woonfunctie	7,26	145718,71	386360,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328		4,49	145699,60	386282,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	6,92	145602,19	386403,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	woonfunctie	5,08	145587,96	386370,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	5,11	145587,96	386370,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	woonfunctie	5,03	145589,94	386376,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	5,10	145586,64	386349,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	5,06	145588,58	386355,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	woonfunctie	6,35	145716,22	386349,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	7,58	145644,58	386369,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	woonfunctie	7,66	145635,94	386371,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
378	woonfunctie	6,94	145595,47	386390,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	woonfunctie	6,94	145639,80	386341,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	woonfunctie	7,59	145672,37	386402,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	woonfunctie	7,73	145641,88	386352,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	woonfunctie	7,67	145663,20	386344,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	woonfunctie	7,63	145669,64	386385,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	woonfunctie	7,31	145659,36	386365,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	7,37	145658,41	386359,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	woonfunctie	6,96	145597,45	386396,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	woonfunctie	7,00	145595,47	386390,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	woonfunctie	7,16	145634,88	386337,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	6,99	145658,41	386359,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	woonfunctie	7,75	145625,38	386335,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	woonfunctie	7,06	145670,26	386396,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	woonfunctie	7,12	145642,49	386363,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	7,08	145643,91	386357,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	woonfunctie	3,38	145692,67	386346,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	woonfunctie	6,99	145671,68	386390,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	woonfunctie	3,81	145586,83	386306,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	woonfunctie	2,86	145610,65	386377,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	woonfunctie	3,33	145621,51	386375,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	woonfunctie	3,36	145692,67	386346,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	woonfunctie	4,38	145620,69	386370,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	woonfunctie	3,01	145609,68	386425,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	woonfunctie	3,09	145614,11	386342,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	woonfunctie	2,83	145607,55	386371,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	woonfunctie	3,36	145695,69	386379,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	woonfunctie	3,24	145683,82	386383,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	woonfunctie	3,81	145684,81	386434,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	woonfunctie	2,81	145606,70	386364,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	woonfunctie	3,25	145683,82	386383,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	woonfunctie	3,09	145613,55	386391,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	woonfunctie	3,66	145685,47	386337,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	woonfunctie	3,01	145607,79	386417,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	woonfunctie	3,07	145624,76	386399,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	woonfunctie	4,79	145689,75	386416,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	woonfunctie	2,85	145611,18	386385,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	woonfunctie	3,33	145680,29	386348,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	woonfunctie	3,08	145615,02	386354,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	woonfunctie	3,07	145616,53	386359,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	woonfunctie	2,83	145606,70	386364,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	woonfunctie	3,35	145692,59	386402,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	woonfunctie	3,14	145618,41	386365,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	woonfunctie	2,92	145610,17	386344,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	woonfunctie	3,08	145612,77	386349,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	woonfunctie	3,43	145692,59	386402,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	woonfunctie	3,11	145612,82	386398,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	woonfunctie	3,32	145695,69	386379,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	woonfunctie	3,50	145695,97	386419,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	woonfunctie	4,51	145687,36	386370,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	woonfunctie	3,23	145684,73	386388,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	woonfunctie	3,32	145680,29	386348,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596	woonfunctie	3,24	145685,76	386395,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	woonfunctie	3,27	145681,96	386370,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	woonfunctie	2,89	145600,74	386351,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	woonfunctie	3,30	145682,15	386362,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
606		2,88	145600,74	386351,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	10,51	145253,27	386232,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, overige geb	6,03	145287,83	386248,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	kantoorfunctie, woonfunctie	6,78	145312,73	386195,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	industrie functie	5,30	145275,71	386153,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	5,63	145255,54	386171,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	6,19	145203,83	386213,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	6,02	145180,20	386231,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	6,26	145225,23	386156,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	6,83	145156,18	386268,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	4,71	145178,30	386261,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	woonfunctie	5,23	145285,03	386184,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285		3,27	145122,61	386238,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302		4,56	145237,93	386144,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307		4,36	145275,71	386153,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	6,10	145171,01	386182,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320		5,19	145188,05	386208,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	woonfunctie	6,11	145174,06	386174,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		3,58	145176,26	386192,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402		5,05	145178,88	386218,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409		5,34	145144,71	386272,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	woonfunctie	5,31	145188,46	386190,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423		4,83	145137,09	386223,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		3,82	145180,59	386192,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518		4,47	145215,58	386238,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		4,96	145265,65	386151,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556		2,91	145160,32	386220,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643		4,04	145274,09	386182,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645		3,94	145160,45	386186,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649		3,45	145269,74	386146,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	3,71	145325,30	386246,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	industrie functie	5,29	145488,21	386149,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	winkelfunctie	3,33	145403,16	386243,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	4,26	145335,15	386204,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	4,53	145387,25	386212,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	8,91	145341,83	386177,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	winkelfunctie, woonfunctie	5,61	145345,20	386217,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	6,54	145475,26	386251,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	5,03	145476,23	386217,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	4,44	145488,21	386149,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	5,36	145578,90	386130,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	4,77	145375,84	386228,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	4,64	145381,25	386101,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	5,08	145421,41	386184,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	5,91	145513,78	386125,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	5,48	145415,94	386106,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	woonfunctie	6,33	145520,52	386219,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	4,67	145379,13	386175,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	woonfunctie	4,87	145541,45	386113,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	woonfunctie	4,87	145531,29	386110,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	7,10	145386,67	386132,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	winkelfunctie, woonfunctie	4,93	145443,61	386120,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	6,16	145552,45	386150,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	5,53	145406,09	386249,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	woonfunctie	5,30	145535,95	386184,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	woonfunctie	5,38	145366,35	386193,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
114	woonfunctie	6,90	145520,52	386219,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	4,22	145497,29	386191,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	5,27	145461,74	386116,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	7,23	145340,08	386153,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	5,71	145498,64	386120,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	5,28	145337,31	386131,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	woonfunctie	4,52	145405,07	386181,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	woonfunctie	4,65	145392,18	386178,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	4,75	145452,00	386184,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	6,22	145432,13	386179,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	6,74	145402,07	386132,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	6,05	145546,87	386170,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	woonfunctie	5,95	145480,86	386195,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	woonfunctie	6,86	145499,83	386159,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	5,51	145526,24	386122,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	5,47	145370,63	386186,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	6,48	145444,41	386150,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	woonfunctie	6,46	145444,41	386150,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	6,99	145419,09	386148,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	winkelfunctie	4,57	145460,87	386203,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	woonfunctie	6,68	145395,57	386141,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	6,33	145530,71	386279,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	7,93	145502,29	386245,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	woonfunctie	7,63	145497,84	386266,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	7,31	145337,09	386155,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	6,66	145556,47	386262,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	6,25	145465,23	386238,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	7,63	145497,84	386266,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319		3,29	145449,50	386198,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324		2,94	145327,04	386151,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326		4,44	145551,44	386187,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	winkelfunctie	4,12	145452,68	386255,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	woonfunctie	6,92	145568,70	386277,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335		3,91	145549,58	386224,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342		4,57	145424,30	386226,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379		3,82	145387,42	386128,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	woonfunctie	6,85	145335,73	386116,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417		3,11	145465,35	386200,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424		4,34	145541,15	386203,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443		3,23	145445,27	386199,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449		3,55	145453,20	386239,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	woonfunctie	7,40	145344,26	386115,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486		3,32	145333,63	386121,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490		3,25	145376,21	386188,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502		4,46	145509,43	386259,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523		3,17	145434,02	386128,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524		4,17	145470,72	386129,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528		4,44	145509,43	386259,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529		2,96	145448,59	386131,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535		3,48	145442,83	386213,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		3,56	145544,06	386254,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546		3,14	145517,77	386270,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563		3,08	145533,61	386254,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		3,08	145533,61	386254,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		3,35	145402,07	386132,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577		3,22	145548,20	386273,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
586	woonfunctie	3,12	145534,14	386234,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613		2,94	145332,66	386115,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634		6,75	145326,34	386243,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637		5,18	145402,98	386231,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641		3,27	145327,44	386264,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646		3,70	145396,80	386119,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650		2,96	145334,49	386112,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652		4,50	145518,22	386122,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672		3,31	145305,56	386266,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679		0,52	145352,66	386210,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	6,39	145609,09	386179,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	4,97	145689,41	386253,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	7,53	145592,26	386224,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	4,23	145617,85	386219,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	5,95	145629,95	386273,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	6,17	145614,68	386262,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	5,86	145658,70	386229,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	4,48	145658,70	386229,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	4,14	145581,23	386196,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143		5,44	145635,74	386223,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	5,10	145620,31	386158,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	6,28	145590,54	386255,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	woonfunctie	4,36	145680,25	386233,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	woonfunctie	6,53	145652,75	386191,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	5,83	145602,45	386201,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	5,78	145614,41	386203,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457		2,47	145590,38	386181,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539		2,97	145666,96	386251,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		3,15	145621,65	386240,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552		3,75	145617,85	386219,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555		3,10	145682,54	386264,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		2,93	145609,83	386232,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578		3,12	145647,34	386248,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636		4,81	145587,98	386151,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653		4,11	145683,59	386277,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	woonfunctie	6,85	145606,86	386171,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669		4,60	145605,59	386171,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671		3,94	145640,93	386243,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45		3,68	145518,32	386655,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105		5,58	145532,55	386636,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	5,39	145581,02	386635,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	4,26	145346,81	386647,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	7,25	145569,89	386640,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	4,92	145449,79	386662,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287		5,22	145380,07	386638,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373		4,15	145323,72	386625,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398		4,22	145388,41	386637,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410		3,50	145398,59	386631,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538		2,64	145572,20	386627,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670		2,66	145516,28	386641,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	4,85	145447,69	386089,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	4,68	145471,77	386093,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	woonfunctie	4,92	145495,96	386100,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	5,64	145345,00	386103,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336		3,56	145282,81	386100,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	woonfunctie	6,88	145351,77	386109,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Versie v01 van Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL) - Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	X-1	Y-1	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
460		3,97	145333,71	386104,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		3,53	145511,98	386105,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615		3,64	145336,57	386104,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640		3,87	145504,75	386103,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5a	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	3,40	145455,56	386413,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80
5a	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	3,60	145440,66	386418,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80
Bestaand	Bestaande woning	8,50	145457,93	386379,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	A1 t/m A4	3,50	145402,88	386386,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	A5 t/m A8	3,50	145436,19	386380,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok B	B1 t/m B4	6,50	145392,24	386345,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok C	C1 & C2	6,50	145443,74	386357,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok C	C3 t/m C8	6,50	145444,34	386366,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok D	D1 t/m D5	4,00	145452,25	386411,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	Blok A	3,50	145432,16	386389,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	Blok A	3,50	145411,68	386388,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	Blok A	3,50	145399,78	386385,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok A	Blok A	3,50	145380,33	386379,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok C	Blok C	3,50	145455,90	386363,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok C	Blok C	3,50	145415,94	386365,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok B	Blok B	3,50	145391,36	386351,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok B	Blok B	3,50	145396,15	386355,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok B	Blok B	3,50	145412,50	386357,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Blok B	Blok B	3,50	145404,33	386357,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Groepsreducties
 Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid terrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen met hoogte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen en daken plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur zone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B01_A	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	1,50	39,7	36,9	31,3	40,7
B01_B	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	4,50	40,2	37,4	31,8	41,2
B01_C	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	7,50	40,6	37,7	32,1	41,5
B02_A	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	1,50	38,5	35,7	30,1	39,5
B02_B	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	4,50	38,8	35,9	30,3	39,7
B02_C	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	7,50	39,0	36,1	30,5	39,9
B03_A	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	1,50	32,5	29,6	24,0	33,5
B03_B	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	4,50	32,7	29,9	24,3	33,7
B03_C	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	7,50	29,8	26,9	21,3	30,7
B04_A	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	1,50	26,3	23,4	17,8	27,2
B04_B	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	4,50	28,0	25,1	19,6	29,0
B04_C	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	7,50	30,2	27,3	21,7	31,2
B05_A	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	1,50	35,3	32,4	26,8	36,2
B05_B	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	4,50	35,9	33,0	27,4	36,8
B05_C	Woning Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	7,50	40,2	37,4	31,8	41,2
Tp01_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145378,78	386373,40	1,50	20,2	17,3	11,8	21,2
Tp01_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145378,78	386373,40	4,50	24,7	21,8	16,3	25,7
Tp01_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145378,78	386373,40	7,50	17,9	15,0	9,5	18,9
Tp02_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145383,82	386380,61	1,50	27,5	24,6	19,0	28,4
Tp02_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145383,82	386380,61	4,50	30,7	27,9	22,3	31,7
Tp02_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145383,82	386380,61	7,50	33,6	30,8	25,2	34,6
Tp03_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145396,36	386384,60	1,50	28,5	25,6	20,0	29,4
Tp03_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145396,36	386384,60	4,50	32,3	29,4	23,8	33,2
Tp03_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145396,36	386384,60	7,50	35,9	33,0	27,4	36,8
Tp04_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145405,50	386382,00	1,50	26,2	23,3	17,8	27,2
Tp04_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145404,54	386381,65	4,50	32,0	29,1	23,6	33,0
Tp04_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145404,54	386381,65	7,50	36,9	34,0	28,5	37,9
Tp05_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145399,67	386374,47	1,50	21,6	18,7	13,2	22,6
Tp05_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145399,67	386374,47	4,50	22,7	19,8	14,2	23,6
Tp05_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145399,67	386374,47	7,50	18,2	15,3	9,8	19,2
Tp06_A	Bouwblok A (1 t/m 4)	145387,05	386370,46	1,50	22,8	19,9	14,4	23,8
Tp06_B	Bouwblok A (1 t/m 4)	145387,05	386370,46	4,50	24,2	21,3	15,7	25,1
Tp06_C	Bouwblok A (1 t/m 4)	145387,05	386370,46	7,50	20,4	17,5	11,9	21,3
Tp07_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145409,16	386382,70	1,50	24,0	21,0	15,5	24,9
Tp07_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145409,16	386382,70	4,50	27,5	24,6	19,0	28,4
Tp07_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145409,16	386382,70	7,50	25,1	22,2	16,7	26,1
Tp08_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145415,45	386388,44	1,50	29,6	26,7	21,2	30,6
Tp08_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145415,45	386388,44	4,50	32,3	29,4	23,8	33,2
Tp08_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145415,45	386388,44	7,50	36,4	33,6	28,0	37,4
Tp09_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145428,52	386389,60	1,50	29,4	26,4	20,9	30,3
Tp09_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145428,52	386389,60	4,50	32,2	29,3	23,7	33,2
Tp09_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145428,52	386389,60	7,50	36,8	33,9	28,3	37,7
Tp10_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145436,98	386385,29	1,50	28,1	25,2	19,6	29,0
Tp10_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145435,83	386385,22	4,50	32,2	29,3	23,7	33,2
Tp10_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145435,83	386385,22	7,50	35,6	32,8	27,2	36,6
Tp11_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145429,48	386379,34	1,50	23,1	20,1	14,6	24,0
Tp11_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145429,48	386379,34	4,50	25,8	22,9	17,4	26,8
Tp11_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145429,48	386379,34	7,50	24,6	21,7	16,1	25,5
Tp12_A	Bouwblok A (5 t/m 8)	145416,23	386378,17	1,50	21,1	18,1	12,6	22,0
Tp12_B	Bouwblok A (5 t/m 8)	145416,23	386378,17	4,50	23,5	20,5	15,0	24,4
Tp12_C	Bouwblok A (5 t/m 8)	145416,23	386378,17	7,50	21,5	18,6	13,0	22,4
Tp13_A	Bouwblok B	145391,48	386349,70	1,50	23,1	20,2	14,7	24,1
Tp13_B	Bouwblok B	145391,48	386349,70	4,50	26,9	24,0	18,4	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogdijk_Hertog Janstraat (N395)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp13_C	Bouwblok B	145391,48	386349,70	7,50	28,4	25,5	19,9	29,3
Tp14_A	Bouwblok B	145401,71	386356,23	1,50	27,4	24,5	18,9	28,3
Tp14_B	Bouwblok B	145401,71	386356,23	4,50	30,0	27,1	21,6	31,0
Tp14_C	Bouwblok B	145401,71	386356,23	7,50	33,1	30,2	24,6	34,0
Tp15_A	Bouwblok B	145413,29	386353,03	1,50	23,8	20,8	15,3	24,7
Tp15_B	Bouwblok B	145413,29	386353,03	4,50	25,1	22,2	16,7	26,1
Tp15_C	Bouwblok B	145413,29	386353,03	7,50	27,1	24,2	18,7	28,1
Tp16_A	Bouwblok B	145403,05	386346,68	1,50	21,4	18,4	12,9	22,3
Tp16_B	Bouwblok B	145403,05	386346,68	4,50	23,0	20,1	14,6	24,0
Tp16_C	Bouwblok B	145403,05	386346,68	7,50	22,6	19,8	14,2	23,6
Tp17_A	Bouwblok C	145414,84	386364,46	1,50	23,4	20,5	14,9	24,3
Tp17_B	Bouwblok C	145415,78	386364,40	4,50	27,3	24,5	18,9	28,3
Tp17_C	Bouwblok C	145415,78	386364,40	7,50	30,2	27,4	21,8	31,2
Tp18_A	Bouwblok C	145430,76	386367,86	1,50	25,9	23,0	17,4	26,8
Tp18_B	Bouwblok C	145430,76	386367,86	4,50	29,2	26,3	20,7	30,1
Tp18_C	Bouwblok C	145430,76	386367,86	7,50	32,2	29,3	23,7	33,1
Tp19_A	Bouwblok C	145450,31	386367,16	1,50	31,8	28,9	23,3	32,8
Tp19_B	Bouwblok C	145450,31	386367,16	4,50	33,2	30,4	24,8	34,2
Tp19_C	Bouwblok C	145450,31	386367,16	7,50	33,9	31,1	25,5	34,9
Tp20_A	Bouwblok C	145456,74	386361,57	1,50	37,1	34,2	28,6	38,0
Tp20_B	Bouwblok C	145455,87	386361,62	4,50	37,5	34,7	29,1	38,5
Tp20_C	Bouwblok C	145455,87	386361,62	7,50	37,8	35,0	29,4	38,8
Tp21_A	Bouwblok C	145449,55	386357,09	1,50	22,9	19,9	14,4	23,8
Tp21_B	Bouwblok C	145449,55	386357,09	4,50	25,8	22,8	17,3	26,7
Tp21_C	Bouwblok C	145449,55	386357,09	7,50	27,1	24,2	18,6	28,1
Tp22_A	Bouwblok C	145430,37	386358,63	1,50	24,3	21,4	15,9	25,3
Tp22_B	Bouwblok C	145430,37	386358,63	4,50	26,2	23,2	17,7	27,1
Tp22_C	Bouwblok C	145430,37	386358,63	7,50	28,1	25,2	19,6	29,0
Tp23_A	Bouwblok D	145451,54	386405,13	1,50	28,4	25,5	20,0	29,4
Tp23_B	Bouwblok D	145451,54	386405,13	4,50	30,0	27,1	21,5	30,9
Tp23_C	Bouwblok D	145451,54	386405,13	7,50	32,0	29,1	23,5	32,9
Tp24_A	Bouwblok D	145450,94	386398,67	1,50	27,5	24,6	19,0	28,4
Tp24_B	Bouwblok D	145450,94	386398,67	4,50	28,8	25,9	20,4	29,8
Tp24_C	Bouwblok D	145450,94	386398,67	7,50	31,2	28,3	22,7	32,1
Tp25_A	Bouwblok D	145454,78	386391,93	1,50	25,7	22,7	17,2	26,6
Tp25_B	Bouwblok D	145454,78	386391,93	4,50	28,9	26,0	20,4	29,8
Tp25_C	Bouwblok D	145454,78	386391,93	7,50	36,1	33,3	27,7	37,1
Tp26_A	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	1,50	27,9	24,9	19,4	28,8
Tp26_B	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	4,50	32,3	29,4	23,9	33,3
Tp26_C	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	7,50	38,0	35,1	29,5	38,9
Tp27_A	Bouwblok D	145460,57	386404,32	1,50	36,8	34,0	28,4	37,8
Tp27_B	Bouwblok D	145460,57	386404,32	4,50	39,4	36,6	31,0	40,4
Tp27_C	Bouwblok D	145460,57	386404,32	7,50	41,5	38,7	33,1	42,5
Tp28_A	Bouwblok D	145459,95	386397,85	1,50	38,5	35,7	30,1	39,5
Tp28_B	Bouwblok D	145459,95	386397,85	4,50	39,9	37,1	31,5	40,9
Tp28_C	Bouwblok D	145459,95	386397,85	7,50	41,5	38,7	33,1	42,5
Tuin01_A	Tuin Blok A	145389,10	386386,50	1,50	28,9	26,0	20,5	29,9
Tuin02_A	Tuin Blok A	145421,66	386393,35	1,50	31,3	28,4	22,9	32,3
Tuin03_A	Tuin Blok B	145403,48	386342,11	1,50	25,1	22,1	16,6	26,0
Tuin04_A	Tuin Blok C	145435,65	386355,88	1,50	24,4	21,4	15,9	25,3
Tuin05_A	Tuin Blok D	145448,49	386403,97	1,50	30,8	27,9	22,4	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B01_A	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	1,50	60,1	56,9	49,6	60,3
B01_B	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	4,50	60,6	57,4	50,1	60,8
B01_C	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,10	386383,28	7,50	60,4	57,2	49,9	60,6
B02_A	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	1,50	60,9	57,7	50,3	61,1
B02_B	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	4,50	61,2	58,0	50,7	61,4
B02_C	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145458,08	386377,03	7,50	60,9	57,7	50,4	61,1
B03_A	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	1,50	55,2	52,0	44,6	55,4
B03_B	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	4,50	55,7	52,4	45,1	55,9
B03_C	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145452,38	386375,49	7,50	55,2	52,0	44,7	55,4
B04_A	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	1,50	37,9	34,7	27,8	38,2
B04_B	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	4,50	39,9	36,7	29,8	40,2
B04_C	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145448,88	386382,93	7,50	41,7	38,5	31,7	42,1
B05_A	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	1,50	54,0	50,8	43,6	54,3
B05_B	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	4,50	54,9	51,7	44,4	55,1
B05_C	Woning	Doornboomstraat 5 (bestaand)	145454,82	386387,41	7,50	56,2	53,0	45,8	56,4
Tp01_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145378,78	386373,40	1,50	36,4	33,1	25,9	36,6
Tp01_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145378,78	386373,40	4,50	38,5	35,2	28,2	38,7
Tp01_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145378,78	386373,40	7,50	39,0	35,6	28,4	39,2
Tp02_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145383,82	386380,61	1,50	38,0	34,8	28,1	38,4
Tp02_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145383,82	386380,61	4,50	41,0	37,8	31,1	41,4
Tp02_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145383,82	386380,61	7,50	43,3	40,2	33,5	43,7
Tp03_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145396,36	386384,60	1,50	39,2	36,0	29,2	39,5
Tp03_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145396,36	386384,60	4,50	41,8	38,6	32,0	42,2
Tp03_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145396,36	386384,60	7,50	44,5	41,4	35,0	45,0
Tp04_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145405,50	386382,00	1,50	39,1	35,8	28,9	39,4
Tp04_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145404,54	386381,65	4,50	43,6	40,3	33,5	43,9
Tp04_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145404,54	386381,65	7,50	48,2	45,1	38,2	48,6
Tp05_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145399,67	386374,47	1,50	40,6	37,4	30,2	40,8
Tp05_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145399,67	386374,47	4,50	42,4	39,1	31,9	42,6
Tp05_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145399,67	386374,47	7,50	43,6	40,3	33,0	43,8
Tp06_A	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145387,05	386370,46	1,50	39,7	36,4	29,2	39,9
Tp06_B	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145387,05	386370,46	4,50	41,5	38,3	31,0	41,7
Tp06_C	Bouwblok A	(1 t/m 4)	145387,05	386370,46	7,50	42,6	39,3	32,0	42,8
Tp07_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145409,16	386382,70	1,50	35,4	32,2	25,3	35,7
Tp07_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145409,16	386382,70	4,50	40,5	37,2	30,3	40,8
Tp07_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145409,16	386382,70	7,50	40,2	36,9	29,8	40,4
Tp08_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145415,45	386388,44	1,50	40,6	37,4	30,7	41,0
Tp08_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145415,45	386388,44	4,50	43,0	39,8	33,1	43,4
Tp08_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145415,45	386388,44	7,50	45,6	42,5	35,9	46,1
Tp09_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145428,52	386389,60	1,50	40,8	37,6	30,8	41,1
Tp09_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145428,52	386389,60	4,50	43,2	40,0	33,2	43,6
Tp09_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145428,52	386389,60	7,50	46,0	42,8	36,3	46,4
Tp10_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145436,98	386385,29	1,50	44,8	41,6	34,4	45,1
Tp10_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145435,83	386385,22	4,50	48,5	45,2	38,1	48,7
Tp10_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145435,83	386385,22	7,50	50,3	47,1	40,0	50,6
Tp11_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145429,48	386379,34	1,50	45,9	42,7	35,4	46,2
Tp11_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145429,48	386379,34	4,50	48,1	44,9	37,6	48,3
Tp11_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145429,48	386379,34	7,50	48,4	45,2	37,9	48,6
Tp12_A	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145416,23	386378,17	1,50	42,8	39,5	32,2	43,0
Tp12_B	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145416,23	386378,17	4,50	45,2	42,0	34,7	45,4
Tp12_C	Bouwblok A	(5 t/m 8)	145416,23	386378,17	7,50	45,8	42,6	35,2	46,0
Tp13_A	Bouwblok B		145391,48	386349,70	1,50	38,2	34,9	27,8	38,4
Tp13_B	Bouwblok B		145391,48	386349,70	4,50	40,2	36,9	29,9	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp13_C	Bouwblok B	145391,48	386349,70	7,50	41,3	38,1	31,1	41,6
Tp14_A	Bouwblok B	145401,71	386356,23	1,50	37,5	34,3	27,6	37,9
Tp14_B	Bouwblok B	145401,71	386356,23	4,50	40,3	37,2	30,4	40,7
Tp14_C	Bouwblok B	145401,71	386356,23	7,50	42,9	39,8	33,1	43,4
Tp15_A	Bouwblok B	145413,29	386353,03	1,50	45,2	42,0	34,7	45,4
Tp15_B	Bouwblok B	145413,29	386353,03	4,50	47,5	44,2	36,9	47,7
Tp15_C	Bouwblok B	145413,29	386353,03	7,50	48,1	44,9	37,6	48,3
Tp16_A	Bouwblok B	145403,05	386346,68	1,50	41,8	38,5	31,3	42,0
Tp16_B	Bouwblok B	145403,05	386346,68	4,50	44,0	40,8	33,5	44,2
Tp16_C	Bouwblok B	145403,05	386346,68	7,50	45,4	42,1	34,8	45,5
Tp17_A	Bouwblok C	145414,84	386364,46	1,50	35,0	31,8	24,9	35,3
Tp17_B	Bouwblok C	145415,78	386364,40	4,50	37,9	34,7	28,0	38,3
Tp17_C	Bouwblok C	145415,78	386364,40	7,50	40,5	37,3	30,7	40,9
Tp18_A	Bouwblok C	145430,76	386367,86	1,50	45,6	42,4	35,1	45,8
Tp18_B	Bouwblok C	145430,76	386367,86	4,50	47,6	44,4	37,2	47,8
Tp18_C	Bouwblok C	145430,76	386367,86	7,50	48,3	45,0	37,9	48,5
Tp19_A	Bouwblok C	145450,31	386367,16	1,50	54,6	51,4	44,1	54,8
Tp19_B	Bouwblok C	145450,31	386367,16	4,50	55,5	52,3	45,0	55,7
Tp19_C	Bouwblok C	145450,31	386367,16	7,50	55,6	52,4	45,1	55,8
Tp20_A	Bouwblok C	145456,74	386361,57	1,50	62,6	59,3	52,0	62,7
Tp20_B	Bouwblok C	145455,87	386361,62	4,50	61,8	58,6	51,3	62,0
Tp20_C	Bouwblok C	145455,87	386361,62	7,50	61,5	58,3	51,0	61,7
Tp21_A	Bouwblok C	145449,55	386357,09	1,50	56,3	53,0	45,7	56,4
Tp21_B	Bouwblok C	145449,55	386357,09	4,50	56,8	53,6	46,2	57,0
Tp21_C	Bouwblok C	145449,55	386357,09	7,50	56,6	53,4	46,1	56,8
Tp22_A	Bouwblok C	145430,37	386358,63	1,50	48,3	45,1	37,7	48,5
Tp22_B	Bouwblok C	145430,37	386358,63	4,50	50,2	47,0	39,7	50,4
Tp22_C	Bouwblok C	145430,37	386358,63	7,50	50,6	47,3	40,0	50,8
Tp23_A	Bouwblok D	145451,54	386405,13	1,50	39,5	36,2	29,5	39,8
Tp23_B	Bouwblok D	145451,54	386405,13	4,50	41,4	38,2	31,3	41,7
Tp23_C	Bouwblok D	145451,54	386405,13	7,50	42,9	39,7	32,9	43,3
Tp24_A	Bouwblok D	145450,94	386398,67	1,50	39,0	35,8	28,9	39,3
Tp24_B	Bouwblok D	145450,94	386398,67	4,50	40,5	37,3	30,5	40,9
Tp24_C	Bouwblok D	145450,94	386398,67	7,50	42,5	39,3	32,5	42,9
Tp25_A	Bouwblok D	145454,78	386391,93	1,50	54,0	50,8	43,4	54,2
Tp25_B	Bouwblok D	145454,78	386391,93	4,50	54,8	51,5	44,2	55,0
Tp25_C	Bouwblok D	145454,78	386391,93	7,50	55,2	52,0	44,8	55,5
Tp26_A	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	1,50	50,3	47,0	39,7	50,5
Tp26_B	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	4,50	52,8	49,5	42,3	53,0
Tp26_C	Bouwblok D (dove gevel)	145456,74	386411,23	7,50	54,2	51,0	43,8	54,4
Tp27_A	Bouwblok D	145460,57	386404,32	1,50	58,3	55,1	47,8	58,5
Tp27_B	Bouwblok D	145460,57	386404,32	4,50	59,4	56,2	48,9	59,6
Tp27_C	Bouwblok D	145460,57	386404,32	7,50	59,5	56,3	49,1	59,7
Tp28_A	Bouwblok D	145459,95	386397,85	1,50	58,9	55,7	48,4	59,1
Tp28_B	Bouwblok D	145459,95	386397,85	4,50	59,7	56,5	49,2	59,9
Tp28_C	Bouwblok D	145459,95	386397,85	7,50	59,7	56,5	49,3	60,0
Tuin01_A	Tuin Blok A	145389,10	386386,50	1,50	40,0	36,8	30,0	40,4
Tuin02_A	Tuin Blok A	145421,66	386393,35	1,50	43,6	40,4	33,5	43,9
Tuin03_A	Tuin Blok B	145403,48	386342,11	1,50	44,7	41,4	34,2	44,9
Tuin04_A	Tuin Blok C	145435,65	386355,88	1,50	52,1	48,9	41,5	52,3
Tuin05_A	Tuin Blok D	145448,49	386403,97	1,50	42,8	39,6	32,7	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, Doornboomstraat 5 Middelbeers (WVL)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp20_A - Bouwblok C
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp20_A	Bouwblok C	145456,74	386361,57	1,50	62,6	59,3	52,0	62,7
Doornbooms	Doornboomstraat	145487,08	386465,90	0,00	61,2	58,0	50,6	61,4
Doornbooms	Doornboomstraat	145463,43	386289,10	0,00	56,3	53,1	45,8	56,5
Kuikseinds	Kuikseindseweg	145550,64	386118,93	0,00	41,4	38,4	31,1	41,7
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	145521,94	386530,36	0,00	39,8	37,0	31,4	40,8
Doornbooms	Doornboomstraat	145504,18	386483,41	0,00	39,8	36,6	29,2	40,0
Hertog Jan	Hertog Janstraat_N395	145521,94	386530,36	0,00	37,5	34,7	29,1	38,5
Willibrord	Willibrordstraat	145375,73	386253,41	0,00	38,0	34,7	27,4	38,2
Doornbooms	Doornboomstraat	145487,08	386465,90	0,00	37,4	34,2	26,9	37,6
't Ven	't Ven	145521,94	386530,36	0,00	30,7	27,5	20,2	30,9
't Ven	't Ven	145536,69	386579,00	0,00	30,2	27,0	19,6	30,4
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	145473,35	386544,32	0,00	27,6	24,7	19,1	28,6
Anjerstraa	Anjerstraat	145487,08	386465,90	0,00	26,2	22,8	15,5	26,3
Hertog Jan	Hertog Janstraat_N395	145570,89	386543,51	0,00	24,1	21,1	15,6	25,0
Margrietst	Margrietstraat	145375,73	386253,41	0,00	17,0	13,5	6,2	17,0
Hoogdijk_N	Hoogdijk_N395	145358,66	386649,12	0,00	15,2	12,3	6,7	16,1
Margrietst	Margrietstraat	145308,71	386421,05	0,00	11,8	8,9	1,5	12,1
Margrietst	Margrietstraat	145212,64	386577,09	0,00	11,4	8,2	0,9	11,6
Margrietst	Margrietstraat	145289,43	386473,49	0,00	9,2	6,1	-1,2	9,5
Margrietst	Margrietstraat	145212,64	386577,09	0,00	3,4	0,4	-7,0	3,7
Willibrord	Willibrordstraat	145375,73	386253,41	0,00	3,4	-0,1	-7,4	3,5
Willibrord	Willibrordstraat	145336,34	386224,20	0,00	0,2	-3,3	-10,6	0,2
Hoenderakk	Hoenderakkers	145209,21	386590,03	0,00	-3,3	-6,5	-13,9	-3,1