

Notitie

Onderwerp: Geurhinder Ekerschot, Oirschot
 Projectnummer: 354086
 Referentienummer: SWNL0261265
 Datum: 18-05-2020

1 Inleiding

Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is van plan een woningbouwlocatie te ontwikkelen op de locatie Ekerschot in de gemeente Oirschot (locatie zie figuur 1.1). Hiervoor wordt een bestemmingplanprocedure doorlopen. In de ruimtelijke procedure moet onder andere worden aangetoond dat het plan op het gebied van geur voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. In deze notitie is het onderzoek geur opgenomen. In het onderzoek is gekeken naar de geurbelasting binnen het plangebied en de mogelijke ligging van het plangebied binnen de contouren van de geldende geurnormen. Daarnaast is gekeken of omliggende veehouderijen niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Hiermee worden mogelijke knelpunten in een goede ruimtelijke ordening en/of eventuele planschade inzichtelijk gemaakt.



Figuur 1.1 Planlocatie Ekerschot (rood omrand)

2 Toetsingskader

De veehouderij speelt bij de planologische ontwikkelingen in en nabij het buitengebied, in relatie tot het aspect geur, meestal een rol in Nederland. Bij besluitvorming over ruimtelijke plannen moet voor het aspect geur getoetst worden aan de omgekeerde werking. Hierbij wordt bepaald of het plan niet in strijd is met de wet- en regelgeving en of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2.1 Wet geurhinder en veehouderij

Voor het aspect geur en veehouderijen is de normering vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze wet bevat afstandsnormen en geurbelastingsnormen die in acht moeten worden genomen bij de besluitvorming. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de normen uit de Wgv. Hierbij geldt dat geurgevoelige objecten die binnen de contouren van de geldende geurnormen (afstandsnormen en geurbelastingsnormen) zijn geprojecteerd in beginsel niet toelaatbaar zijn. Een object binnen deze contouren zal namelijk mogelijk hinder ondervinden van de veehouderij. Tevens zou het ontstaan van een nieuw object binnen deze contouren van een veehouderij een beperking op kunnen leveren bij eventuele wijziging van deze veehouderij.

Het bouwen buiten de contouren van de geldende geurnormen van een veehouderij betekent daarentegen niet zonder meer dat kan worden uitgegaan dat ter plaatse geen geurhinder wordt ondervonden. Om aan te tonen dat geen geurhinder wordt ondervonden en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd, dient de geurbelasting ter plaatse van het geurgevoelige object te worden bepaald (voorgrondbelasting en achtergrondbelasting). De geurhinder die ter plaatse van de geurgevoelige objecten ondervonden wordt, wordt uitgedrukt in een hinderpercentage. Het hinderpercentage is het percentage mensen dat de geur ten gevolge van de veehouderij(en) als hinderlijk ervaart. Deze hinderpercentages kunnen vervolgens worden vertaald naar een milieukwaliteit¹. De gemeenteraad maakt zelf de afweging welk hinderniveau of milieukwaliteit acceptabel is voor een goed woon- en leefklimaat.


De normen in de Wgv zijn afgestemd op een gemiddeld gebied waarin veehouderijen en geurgevoelige objecten op een redelijke afstand van elkaar zijn gelegen. Afhankelijk van het karakter van het gebied en de gewenste ruimtelijke inrichting kan er een andere waarde voor de hoogst toegestane geurbelasting of andere afstand worden vastgesteld dan die in de Wgv zijn opgenomen. Daartoe voorziet de wet in een bevoegdheid van de gemeenteraad om bij een gemeentelijke verordening een andere waarde of afstand vast te stellen. De raad dient daarbij binnen een door de wet gestelde bandbreedte te blijven. Aan de verordening dient een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het buitengebied ten grondslag te liggen. De visie bevat de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied ten aanzien van de ontwikkeling van de veehouderijsector en van geurgevoelige objecten. De gemeentelijke visie kan worden vastgelegd in een bestemmingsplan, reconstructieplan, structuurvisie of een ander document waarop inspraak mogelijk is.

¹ RIVM (2015) Geur en gezondheid -GGD-richtlijn medische milieukunde. RIVM Rapport 2015-0106 Onderdeel Veehouderij en geur.

3 Uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Dit onderzoek richt zich op het plangebied en de veehouderijen in de omgeving van het plangebied. In figuur 3.1 is het onderzoeksgebied van het onderzoek geur weergegeven.



Figuur 3.1 Onderzoeksgebied geur. Rood omrand: plangebied; blauw omrand: zone 2 km plangebied; paars omrand: zone 5km plangebied; groene punten: veehouderijen.

3.2 Normstelling

Met betrekking tot de normstelling van onderhavige planontwikkeling kan het volgende worden gesteld:

- De gemeente Oirschot heeft afwijkende geurbelastingsnormen vastgesteld in een verordening². De normstelling voor het plangebied vindt derhalve plaats in de Wet geurhinder en veehouderij (afstandsnormen) en in de gemeentelijke verordening (geurbelastingsnormen).
- De Wet geurhinder en veehouderij is van toepassing op geurgevoelige objecten. Een geurgevoelig object is in principe een permanente verblijfplaats zoals een woning. De geplande ontwikkeling betreft de bouw van nieuwbouwwoningen. Binnen het plangebied worden hiermee geurgevoelige objecten gerealiseerd. De te realiseren geurgevoelige objecten bestaan uit reguliere woningen (Type E uit bijlage 1).
- Het plangebied zal direct grenzen aan de reeds bestaande bebouwde kom van de kern van Oirschot. Gelet hierop, alsmede de inrichting van het plangebied en de directe omgeving lijkt het plangebied te kunnen worden gekenmerkt als bebouwde kom³. Bij de bepaling van de afstandsnormen en geurbelastingsnormen wordt daarmee uitgegaan voor de normen voor de bebouwde kom.

² Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012.

³ ABRvS 201011530/1/R3

- Het plangebied ligt binnen gebied A 'Invloedsgebied woonkernen' zoals beschreven in de geurverordening en bijbehorende kaart. Voor dit gebied geldt een geurbelastingsnorm van 2 ou_e/m³; P98.

Op basis van het voorgaande is de van toepassing zijnde normstelling (geurbelasting en minimum afstanden) voor de planontwikkeling ten aanzien van veehouderijen vastgesteld en weergegeven in tabel 3-1.

Tabel 3-1 Normstelling plangebied: geurbelasting en minimumafstanden

Type geurgevoelig object	Dieren met geuremissiefactor - Ten hoogste toegestane waarde geurbelasting	Afstandsdieren - afstand emissiepunt dierenverblijf tot buitenzijde geurgevoelig object	Alle dieren - afstand buitenzijde dierenverblijf tot buitenzijde geurgevoelig object
Reguliere woning	2,0 ou _e /m ³ ; P98	100 m	50 m

3.3 Werkwijze

3.3.1 Geurnormen

Voor alle afzonderlijke veehouderijen in een zone van twee kilometer van het plangebied zijn de afstandsnormen en geurbelasting (voorgrondbelasting) bepaald voor de huidige vergunde/gemelde situatie. Vervolgens is beoordeeld of het plangebied is gelegen binnen de contouren van de geldende geurbelastingsnorm of binnen de geldende minimum afstandsnormen.

3.3.2 Geurhinder

Om de geurhinder ter plaatse van het plangebied te onderzoeken is ook de geurbelasting van alle veehouderijen gezamenlijk berekend (achtergrondbelasting). Hiervoor is voor alle veehouderijen in een zone van vijf kilometer de geurbelasting bepaald. Op basis van de maatgevende geurbelasting (voorgrondbelasting of achtergrondbelasting) is het hinderpercentage en de milieukwaliteit voor het plangebied bepaald.

3.3.3 Emissies

De geurbelasting van de afzonderlijke veehouderijen (voorgrondbelasting) en de geurbelasting van alle veehouderijen gezamenlijk (achtergrondbelasting) zijn berekend op basis van de emissiegegevens uit het Bestand Veehouderijen Bedrijven (Web-BVB)⁴. Hierin zijn per veehouderij gegevens opgenomen over het type en aantal dieren, de totale geuremissie, locatie van de emissiebronnen en uitstoothoogte van de emissies. De gegevens van de omliggende veehouderijen zijn opgenomen in bijlage 2.

3.3.4 Rekenmodel

De berekeningen van de geurcontouren (voorgrondbelasting en achtergrondbelasting) zijn uitgevoerd met het rekenmodel V-STACKS-versie 2010.1. De invoergegevens voor het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

⁴ <https://bvb.brabant.nl/webbvb/>, downloaddatum: 24-06-2019

4 Resultaten

4.1 Geurnormen

Op basis van de gegevens uit het Bestand Veehouderij Bedrijven zijn de geurcontouren (voorgrondbelasting) en minimumafstanden voor de veehouderijen binnen twee kilometer van het plangebied bepaald.

4.1.1 Minimumafstanden

Er zijn binnen het plangebied geen woningen/percelen die binnen de minimum afstandsnormen vallen van de omliggende veehouderijen. Er worden hiermee geen geurgevoelige objecten binnen de minimum afstandsnormen gerealiseerd.

4.1.2 Geurbelasting

Er is in de huidige vergunde/gemelde situatie één veehouderij (IDNR 28660) waarvan de contour van de geurnorm van 2 oue/m^3 over het plangebied ligt (voorgrondbelasting). De invoergegevens van deze veehouderij voor het rekenmodel V-Stacks zijn opgenomen in bijlage 2. Omdat bij deze veehouderij al sprake is van een overbelaste situatie op bestaande woningen is in de berekeningen uitgegaan van het emissiepunt zoals opgenomen is in de vergunning. De geurcontour van deze veehouderij is opgenomen in bijlage 3. De maximale voorgrondbelasting binnen het plangebied ten gevolge van deze veehouderij bedraagt $2,36 \text{ oue/m}^3$; P98. Binnen de geurcontour van deze veehouderij zijn woningen voorzien. Binnen het plangebied wordt hiermee niet voor alle geurgevoelige objecten voldaan aan de geurbelastingsnorm.

Met de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten in het plangebied, binnen de geurcontour van de veehouderij (IDNR 28660), wordt deze veehouderij niet meer in zijn bedrijfsvoering beperkt dan in de situatie zonder de realisatie van het plan. Op kortere afstand van deze veehouderij liggen in de huidige situatie binnen de geurcontour al geurgevoelige objecten in de bebouwde kom van Oirschot die een hogere geurbelasting ondervinden dan de geurgevoelige objecten in het plangebied.

4.2 Geurhinder

In bijlage 4 is de geurbelasting van alle veehouderijen gezamenlijk (achtergrondbelasting) weergegeven. De maximale achtergrondbelasting op de rand van het plangebied bedraagt $4,22 \text{ oue/m}^3$; P98.

Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan is de achtergrondbelasting bepalend voor de geurhinder. Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting dan is de voorgrondbelasting maatgevend voor de geurhinder. De maximale voorgrondbelasting op de rand van het plangebied verspreid bedraagt $2,36 \text{ oue/m}^3$; P98 en de maximale achtergrondbelasting is $4,22 \text{ oue/m}^3$; P98. Hiermee is voor het plangebied de voorgrondbelasting maatgevend voor de geurhindersituatie.

In de handreiking Wgv⁵ is een relatie weergegeven tussen maatgevende geurbelasting en hinderpercentages. De waarde van de maximale voorgrondbelasting in het plangebied komt overeen met een aantal gehinderden van 6-8 %. De hinderpercentages zijn in dit onderzoek vertaald naar een milieukwaliteit volgens onderstaande tabel 4-1. De milieukwaliteit in het plangebied kan gekenmerkt worden als 'goed'.

⁵ Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij. Aanvulling: Bijlagen 6 en 7. Versie 1,0, aanvulling van 1 mei 2007. Tabel A en B.

Tabel 4-1 *Hinderpercentages en milieukwaliteit*

Hinderpercentage (%)	Milieukwaliteit
< 5	zeer goed
5 – 10	goed
10 – 15	redelijk goed
15 – 20	matig
20 – 25	tamelijk slecht
25 – 30	slecht
30 – 35	zeer slecht
35 – 40	extreem slecht

In de Geurgediedsvisie Oirschot 2011 heeft de gemeente streefwaarden opgenomen voor de achtergrondbelasting. Als aan deze streefwaarden wordt voldaan is er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Voor de woonkern Oirschot is deze streefwaarde vastgesteld op 10 ou_e/m³; P98. Binnen het plangebied wordt voldaan aan deze streefwaarde. Hiermee is er volgens de Geurgediedsvisie sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat binnen het plangebied.

5 Conclusie

Uit het geuronderzoek blijkt dat het plangebied niet valt binnen de minimum afstandsnormen van de omliggende veehouderijen. Er worden hiermee geen geurgevoelige objecten gerealiseerd binnen de minimum afstandsnormen.

Het plangebied ligt wel binnen de contour van de geurbelastingsnorm van $2 \text{ ou}_e/\text{m}^3$ van een omliggende veehouderij. Binnen dit deel van het plangebied zijn woningen/percelen voorzien. Binnen het plangebied wordt hiermee niet voor alle geurgevoelige objecten voldaan aan de geurbelastingsnorm (voorgrondbelasting). Het realiseren van geurgevoelige objecten zoals woningen binnen de geldende geurnorm is in beginsel niet toegestaan. Hiervan kan worden afgeweken als op die locatie een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Volgens de geurgebiedsvisie van de gemeente is binnen de woonkern Oirschot spraken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als de streefwaarde van $10 \text{ ou}_e/\text{m}^3$; P98 niet wordt overschreden. De maximale achtergrondbelasting in het plangebied bedraagt $4,22 \text{ ou}_e/\text{m}^3$; P98. Op basis van de geurgebiedsvisie is hiermee binnen het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten binnen de geurcontour van de betreffende veehouderij geeft geen verdere beperkingen in de bedrijfsvoering van deze veehouderij dan de reeds bestaande beperkingen ten gevolge van de huidige woningen in de kern van Oirschot.

Op basis van bovenstaande kan het plan wat betreft de Wet geurhinder en veehouderij in uitvoering worden gebracht.

Verantwoording

Titel	Geurhinder Ekerschot, Oirschot
Projectnummer	354086
Referentienummer	SWNL0261265
Revisie	1
Datum	18-05-2020

Auteur	Sergej Jansen
E-mailadres	sergej.jansen@sweco.nl

Gecontroleerd door	Rik Zegers
Paraaf gecontroleerd	



Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	



Bijlage 1 Normering Wet geurhinder en veehouderij

Normen Wet geurhinder en veehouderij

Type geurgevoelig object

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
Ruimte-voor-ruimte woning: - gebouwd na 19 maart 2000, - op een kavel die op dat moment in gebruik was als veehouderij, - waarbij de veehouderij (deels) buiten werking is gebracht, én - waarbij stallen (of andere bedrijfsgebouwen) zijn gesloopt.	Bedrijfswoning bij een andere veehouderij	Voormalige bedrijfswoning die op of na 19 maart 2000 geen onderdeel meer was van een andere veehouderij	Voormalige bedrijfswoning die al vóór 19 maart 2000 geen onderdeel meer was van een andere veehouderij	Alle woningen die niet onder a t/m d vallen.

Geurbelastingsnormen Artikel 3 lid 1 Wgv

Type geurgevoelig object	Maximale geurbelasting dieren met geuremissiefactoren (OU _E /m ⁴ ; P98)			
	Toetsing dieren met geuremissiefactor			
	Binnen bebouwde kom		Buiten bebouwde kom	
	Concentratiegebied	Niet concentratiegebied	Concentratiegebied	Niet concentratiegebied
Type A	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Type B	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Type C	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Type D	3	2	14	8
Type E	3	2	14	8

Een concentratiegebied is volgens artikel 1 Wgv: 'concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet, of een als zodanig bij gemeentelijke verordening aangewezen gebied

Afstandsnormen

Type geurgevoelig object	Minimumafstand ¹ gevel tot gevel (m) artikel 5, lid 1 Wgv		Minimumafstand ² ruimte-voor-ruimtetwoning (m) artikel 14 Wgv		Minimumafstand ³ dieren met geuremissiefactor (m) artikel 3 lid 2 Wgv.		Minimumafstand ⁴ dieren zonder geuremissiefactor (m) artikel 4 lid 1 Wgv	
	Toetsing dieren met en/of zonder geuremissiefactor		Toetsing dieren met en/of zonder geuremissiefactor		Toetsing dieren met geuremissiefactor		Toetsing dieren zonder geuremissiefactor	
	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom
Type A	n.v.t.	n.v.t.	100	50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Type B	50	25	n.v.t.	n.v.t.	100	50	100	50
Type C	50	25	n.v.t.	n.v.t.	100	50	100	50
Type D	50	25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100	50
Type E	50	25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100	50

¹ Van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelige object.

² Van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelig object..

³ Van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelig object.

⁴ Van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Afstandsnormen pelsdieren artikel 4 lid 1 Wgv

Aantal fokteven									
1–1000		1001–1500		1501–3000		3001–6000		6001–9000	
Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom
175 m	100 m	200 m	125 m	225 m	150 m	250 m	175 m	275 m	200 m

1. In de berekening worden jongen en reuen buiten beschouwing gelaten.

2. Indien meer dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand voor elke extra 3000 fokteven met 25 meter vergroot.

3. Indien de pelsdieren in emissiearme huisvesting worden gehouden, waarbij de ammoniakemissie kleiner dan of gelijk is aan 0,25 kg per dierplaats per jaar, worden de afstanden uit de tweede rij van de tabel ('buiten bebouwde kom') met 25 meter verkleind.

4. Indien het geurgevoelig object onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, bedraagt de afstand tot dat geurgevoelig object:

- ten minste 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
- ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Bijlage 2 Gegevens veehouderijen

Stalgroepen 5km plangebied

Dossier	Plaats	RAV	Dieraantal	OU/s
5089PH1	HAGHORST	K1.100	16	0.0
5089PH1	HAGHORST	K2.100	8	0.0
5089PH1B	HAGHORST	D3.2.15.4	718	12.7
5089PH1B	HAGHORST	D1.1.15.4	2592	4.3
5089PH1B	HAGHORST	D1.3.12.4	442	10.3
5089PH1B	HAGHORST	D1.2.17.4	144	15.3
5089PH1B	HAGHORST	D3.100	834	23.0
5089PH1B	HAGHORST	D2.4.4	2	10.3
5089PH2	HAGHORST	A3.100	54	0.0
5089PH2	HAGHORST	A1.100	85	0.0
5089PH3	HAGHORST	A1.100	103	0.0
5089PH3	HAGHORST	A3.100	113	0.0
5089PH4	HAGHORST	D3.2.9	1836	16.1
5089PH4	HAGHORST	D3.100	500	23.0
5089PH4	HAGHORST	D3.2.9	3512	16.1
5089PJ1	HAGHORST	A1.100	104	0.0
5089PJ1	HAGHORST	A3.100	67	0.0
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.7.2.1	48	17.9
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D2.100	4	18.7
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.100	57	18.7
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.10	89	18.7
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.2.16	56	27.9
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.1.12.2	690	5.4
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	B1.100	160	7.8
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	10	35.6
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A4.100	12	35.6
5091JB15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	E2.100	11	0.3
5091JB19	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	126	0.0
5091JD2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	65	0.0
5091JD2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	75	0.0
5091JL2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	197	0.0
5091JL2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A7.100	3	0.0
5091JL2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	140	0.0
5091JL3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A2.100	6	0.0
5091JL3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	10	0.0
5091JL3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A2.100	6	0.0
5091JL3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	3	0.0
5091JL4A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	3	0.0
5091JM3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	7	0.0
5091JM3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	7	0.0
5091JM6A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	B1.100	50	7.8
5091JM6A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	28	0.0
5091JM6A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	22	0.0
5091JN1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	F4.100	3	1.6
5091JN1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	E2.100	12	0.3
5091JN1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	3	18.8
5091JN1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	M1.100	4	0.0
5091JN3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	15	0.0

5091JN3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	12	0.0
5091JN7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.100	576	23.0
5091JN7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A7.100	1	0.0
5091JN7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	82	0.0
5091JN7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	141	0.0
5091JP15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	60	0.0
5091JP15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	85	0.0
5091JP15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	B1.100	10	7.8
5091JP15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	20	35.6
5091JP15	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A4.100	25	35.6
5091JP17	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	159	0.0
5091JP17	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	95	0.0
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.12.4	182	10.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.2.13	120	27.9
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.2.17.4	80	15.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.1.15.4	2400	4.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.100	3	23.0
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.12.4	112	10.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D2.4.4	2	10.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.1.15.4	264	4.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.1.100	924	7.8
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.12.4	428	10.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D2.4.4	4	10.3
5091JP21	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.100	62	18.7
5091JP25	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	65	0.0
5091JP25	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	78	0.0
5091JP29	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	78	0.0
5091JP29	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	20	35.6
5091JP29	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	125	0.0
5091JP29A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.2.17.4	120	15.3
5091JP29A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.1.15.4	2652	4.3
5091JP29A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D1.3.12.4	628	10.3
5091JP29A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.15.4	3712	12.7
5091JP29A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.1	640	23.0
5091JP33	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	20	35.6
5091JP33	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	95	0.0
5091JP33	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	50	0.0
5091JP33	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A4.100	10	35.6
5091JP37	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	3	0.0
5091JP37	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.3.2	250	23.0
5091JR14	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	83	0.0
5091JR14	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	46	35.6
5091JR14	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A1.100	57	0.0
5091JR14	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	10	18.8
5091JS1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	160	0.0
5091JS1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K3.100	2	0.0
5091JS1	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	129	0.0
5091JS2A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	10	0.0
5091JS2A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K3.100	44	0.0
5091JS2A	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	62	0.0

5091JV7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A4.100	187	35.6
5091JV7	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A6.100	112	35.6
5091JW3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.1	576	23.0
5091JW3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.100	648	23.0
5091JW5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	3	0.0
5091JW5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.15.4	1820	12.7
5091JW5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.15.4	990	12.7
5091JW5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.9	990	16.1
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	174	18.8
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	990	18.8
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	12	18.8
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C1.100	668	18.8
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C3.100	205	5.7
5091JX2	OOST WEST EN MIDDELBEERS	C2.100	205	11.3
5091JX3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.100	271	23.0
5091JX3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A4.100	672	35.6
5091KA3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A3.100	115	0.0
5091KA3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A2.100	49	0.0
5091KA3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A7.100	1	0.0
5091KA3	OOST WEST EN MIDDELBEERS	A2.100	49	0.0
5091KA9	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.100	1022	23.0
5091KA9	OOST WEST EN MIDDELBEERS	D3.2.15.4	1178	12.7
5091RA5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K2.100	44	0.0
5091RA5	OOST WEST EN MIDDELBEERS	K1.100	44	0.0
5281RL116	BOXTEL	A1.100	200	0.0
5281RL116	BOXTEL	A3.100	140	0.0
5281RL118	BOXTEL	A1.100	100	0.0
5281RL118	BOXTEL	A3.100	70	0.0
5281RL118	BOXTEL	E2.100	25	0.3
5281RL118	BOXTEL	A4.100	3	35.6
5281RL118	BOXTEL	A6.100	7	35.6
5281ST1	BOXTEL	A3.100	200	0.0
5281ST2	BOXTEL	A6.100	38	35.6
5281ST2	BOXTEL	A3.100	33	0.0
5281ST2	BOXTEL	A4.100	2	35.6
5281ST2	BOXTEL	A1.100	113	0.0
5281SV1	BOXTEL	A2.100	1	0.0
5281SV1	BOXTEL	A3.100	41	0.0
5281SV1	BOXTEL	A2.100	1	0.0
5281SV1	BOXTEL	A7.100	14	0.0
5281SV1	BOXTEL	K4.100	1	0.0
5281SV1	BOXTEL	K2.100	3	0.0
5281SV1	BOXTEL	K1.100	28	0.0
5684LM7	BEST	E2.7	6000	0.3
5684LM7	BEST	E2.11.1	8000	0.3
5684LM7	BEST	E2.11.1	1000	0.3
5684LM7	BEST	A3.100	70	0.0
5684LN30	BEST	A3.100	59	0.0
5684LN30	BEST	A7.100	25	0.0
5684LN31	BEST	E1.8.3.1	52000	0.2

5684LN31	BEST	E1.8.1	19075	0.2
5684LN31	BEST	E1.5.1	62500	0.2
5684LN31	BEST	K3.100	30	0.0
5684LN31	BEST	A3.100	3	0.0
5684LN31	BEST	A7.100	3	0.0
5684LN31	BEST	D3.3.2	15	23.0
5684LN31	BEST	C1.100	19	18.8
5684LN34	BEST	D2.100	228	18.7
5684LR20	BEST	E2.5.5	40085	0.4
5684LR20	BEST	E2.11.4	26100	0.3
5684LR20	BEST	B1.100	50	7.8
5684LR20	BEST	E2.11.2.1	17365	0.3
5684LR20	BEST	E2.10	52810	0.2
5684LR20	BEST	E2.10	52810	0.2
5684LR20	BEST	E2.5.5	40085	0.4
5684LR20	BEST	E2.11.4	26100	0.3
5684LR20	BEST	E2.5.5	40085	0.4
5684LR20	BEST	E2.11.4	26100	0.3
5684LW13	BEST	A3.100	60	0.0
5684LX5	BEST	K1.100	1	0.0
5684LX5	BEST	D3.100	3	23.0
5684LX5	BEST	A7.100	10	0.0
5684LZ11	BEST	A3.100	21	0.0
5684LZ11	BEST	A1.100	16	0.0
5684LZ11	BEST	K1.100	18	0.0
5684NC20	BEST	H1.2	2999	0.0
5684NC6A	BEST	K1.100	20	0.0
5684NC6A	BEST	K2.100	7	0.0
5684NH117	BEST	A1.15	89	0.0
5684NH117	BEST	A3.100	90	0.0
5684NH117	BEST	A1.100	91	0.0
5684NM5	BEST	B1.100	10	7.8
5684NM5	BEST	D3.3.2	4	23.0
5684NM5	BEST	E2.7	30	0.3
5684NM5	BEST	I1.100	10	0.0
5684NM5	BEST	J1.100	10	0.3
5684NM5	BEST	K1.100	3	0.0
5684NM5	BEST	A1.100	4	0.0
5684NM5	BEST	K3.100	3	0.0
5684NN20	BEST	A3.100	87	0.0
5684NN20	BEST	K1.100	8	0.0
5684NN20	BEST	B1.100	5	7.8
5684NR23	BEST	A1.100	100	0.0
5684NR23	BEST	A3.100	68	0.0
5684NR4C	BEST	K1.100	10	0.0
5684NR4C	BEST	A6.100	45	35.6
5684NR4C	BEST	B1.100	60	7.8
5684NR8	BEST	A3.100	24	0.0
5684NR8	BEST	D1.1.100	250	7.8
5684NR8	BEST	D1.3.101	75	18.7

5684NR8	BEST	D2.100	3	18.7
5684NR8	BEST	D1.2.100	25	27.9
5684NR8	BEST	A1.100	16	0.0
5684NT11	BEST	A3.100	36	0.0
5684NT11	BEST	A1.100	59	0.0
5684NT17	BEST	A1.100	2	0.0
5684NT17	BEST	B1.100	2	7.8
5684NT17	BEST	A4.100	2	35.6
5684NT25	BEST	E2.11.2.1	50843	0.3
5684NT25	BEST	E2.11.1	39900	0.3
5684NT27	BEST	E4.4.1	14250	0.9
5684NT27	BEST	K4.100	12	0.0
5684NT27	BEST	E4.4.1	21600	0.9
5684NT40	BEST	D1.2.100	64	27.9
5684NT40	BEST	K1.100	4	0.0
5684NT40	BEST	D1.3.12.4	587	10.3
5684NT40	BEST	D1.1.100	480	7.8
5684NT40	BEST	D1.2.16	154	27.9
5684NT40	BEST	D2.100	2	18.7
5684NT40	BEST	D3.2.1	72	23.0
5684NT40	BEST	D1.3.101	171	18.7
5684NW14	BEST	A3.100	75	0.0
5684NW14	BEST	A1.100	117	0.0
5684NW14	BEST	A4.100	25	35.6
5684NW29	BEST	A1.5	40	0.0
5684NW29	BEST	A3.100	30	0.0
5684NX15	BEST	A3.100	3	0.0
5684NX15	BEST	K3.100	6	0.0
5684NX15	BEST	A4.100	1044	35.6
5684NX15	BEST	A2.100	5	0.0
5684NX15	BEST	A2.100	5	0.0
5684NX15	BEST	B1.100	36	7.8
5684NX17	BEST	D3.1	292	23.0
5684NX17	BEST	D3.100	274	23.0
5684NX17	BEST	D3.1	448	23.0
5684NX17	BEST	D3.2.9	218	16.1
5684NX17	BEST	K1.100	8	0.0
5684NX25	BEST	K1.100	27	0.0
5684NX25	BEST	K3.100	5	0.0
5684NX25	BEST	K2.100	52	0.0
5684NX9B	BEST	E4.100	5500	0.9
5684NX9B	BEST	E4.4.1	5500	0.9
5684NZ10	BEST	A3.100	87	0.0
5684NZ10	BEST	A1.100	104	0.0
5684NZ22B	BEST	D3.2.15.4	952	12.7
5684NZ22B	BEST	D3.2.1	600	23.0
5688AG43A	OIRSCHOT	A7.100	2	0.0
5688AG43A	OIRSCHOT	K1.100	9	0.0
5688AG43A	OIRSCHOT	A3.100	114	0.0
5688AG43A	OIRSCHOT	A1.100	165	0.0

5688EM27	OIRSCHOT	A3.100	2	0.0
5688EM27	OIRSCHOT	D3.100	90	23.0
5688EM27	OIRSCHOT	D1.3.2	240	18.7
5688EM27	OIRSCHOT	D1.1.3	972	5.4
5688EM27	OIRSCHOT	D1.1.100	440	7.8
5688EM27	OIRSCHOT	D1.2.100	108	27.9
5688EM27	OIRSCHOT	D1.3.101	82	18.7
5688EM27	OIRSCHOT	D2.100	3	18.7
5688EM27	OIRSCHOT	A1.100	1	0.0
5688EM27	OIRSCHOT	A6.100	1	35.6
5688GN25	OIRSCHOT	D1.3.12.4	2073	10.3
5688GN25	OIRSCHOT	D1.1.15.4	11678	4.3
5688GN25	OIRSCHOT	D1.2.17.4	580	15.3
5688GN25	OIRSCHOT	D3.2.15.4	835	12.7
5688GN25	OIRSCHOT	D2.4.4	10	10.3
5688GS7	OIRSCHOT	A2.100	7	0.0
5688GS7	OIRSCHOT	E5.11	62800	0.3
5688GS7	OIRSCHOT	K1.100	3	0.0
5688GS7	OIRSCHOT	A3.100	10	0.0
5688GS7	OIRSCHOT	A2.100	7	0.0
5688GT1	OIRSCHOT	E2.100	8	0.3
5688GV2	OIRSCHOT	K3.100	68	0.0
5688GV2	OIRSCHOT	K4.100	10	0.0
5688GW4	OIRSCHOT	A1.100	50	0.0
5688GW4	OIRSCHOT	A3.100	55	0.0
5688GX1	OIRSCHOT	D3.3.2	350	23.0
5688GX1	OIRSCHOT	D2.100	3	18.7
5688GX1	OIRSCHOT	D1.3.100	40	18.7
5688GX1	OIRSCHOT	D1.2.100	15	27.9
5688GX1	OIRSCHOT	E2.100	0	0.3
5688GX1	OIRSCHOT	D1.1.100	200	7.8
5688HH1A	OIRSCHOT	K2.100	2	0.0
5688HH1A	OIRSCHOT	K1.100	6	0.0
5688HH1A	OIRSCHOT	K4.100	2	0.0
5688HH1A	OIRSCHOT	K3.100	10	0.0
5688HJ1A	OIRSCHOT	A2.100	7	0.0
5688HJ1A	OIRSCHOT	A3.100	5	0.0
5688HJ1A	OIRSCHOT	D3.2.15.4	600	12.7
5688HJ1A	OIRSCHOT	D3.100	400	23.0
5688HJ1A	OIRSCHOT	A2.100	7	0.0
5688HJ2A	OIRSCHOT	K1.100	18	0.0
5688HK9	OIRSCHOT	A3.100	12	0.0
5688HK9	OIRSCHOT	B1.100	21	7.8
5688HK9	OIRSCHOT	D3.100	132	23.0
5688HV1	OIRSCHOT	A1.100	5	0.0
5688HV1	OIRSCHOT	E2.7	20	0.3
5688HV1	OIRSCHOT	B1.100	80	7.8
5688HX14	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688HX14	OIRSCHOT	A3.100	52	0.0
5688HX14	OIRSCHOT	A1.100	85	0.0

5688JD16	OIRSCHOT	A4.100	237	35.6
5688JD16	OIRSCHOT	A1.100	102	0.0
5688JD16	OIRSCHOT	A3.100	84	0.0
5688JD20	OIRSCHOT	B1.100	245	7.8
5688JG5A	OIRSCHOT	A4.100	778	35.6
5688JG5A	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.2.12	24	27.9
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.1.15.4	480	4.3
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.2.6	16	27.9
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.3.6	118	10.3
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.3.8.2	265	18.7
5688JH4A	OIRSCHOT	D2.1	2	10.3
5688JH4A	OIRSCHOT	D3.2.15.4	2976	12.7
5688JH4A	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688JH4A	OIRSCHOT	D3.2.8	170	12.7
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.1.100	364	7.8
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.2.100	48	27.9
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.1.11	1508	5.4
5688JH4A	OIRSCHOT	D3.2.15.5	192	12.7
5688JH4A	OIRSCHOT	D1.2.16	16	27.9
5688JK4	OIRSCHOT	A3.100	5	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	A2.100	10	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	B1.100	30	7.8
5688JK5	OIRSCHOT	A2.100	10	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	A3.100	18	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	A3.100	12	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	K1.100	19	0.0
5688JK5	OIRSCHOT	K1.100	1	0.0
5688JL2	OIRSCHOT	A4.100	20	35.6
5688JL2	OIRSCHOT	A3.100	216	0.0
5688JL2	OIRSCHOT	A6.100	31	35.6
5688JM4	OIRSCHOT	D3.2.15.4	420	12.7
5688JM4	OIRSCHOT	D1.1.15.4	4116	4.3
5688JM4	OIRSCHOT	D1.1.3	1392	5.4
5688JM4	OIRSCHOT	D1.3.12.4	1098	10.3
5688JM4	OIRSCHOT	D2.4.4	3	10.3
5688JM4	OIRSCHOT	K1.100	1	0.0
5688JM4	OIRSCHOT	A2.100	6	0.0
5688JM4	OIRSCHOT	A2.100	6	0.0
5688JM4	OIRSCHOT	A3.100	5	0.0
5688JM4	OIRSCHOT	D1.2.17.4	356	15.3
5688JN4A	OIRSCHOT	D3.2.14	256	16.1
5688JN4A	OIRSCHOT	D1.1.100	1060	7.8
5688JN4A	OIRSCHOT	K1.100	29	0.0
5688JN4A	OIRSCHOT	K1.100	10	0.0
5688JN4A	OIRSCHOT	D1.1.14	1700	5.5
5688JN6	OIRSCHOT	B1.100	50	7.8
5688JN6	OIRSCHOT	A1.100	40	0.0
5688JN6	OIRSCHOT	A3.100	40	0.0
5688JN7	OIRSCHOT	C3.100	100	5.7

5688JN7	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688JN7	OIRSCHOT	C1.100	13	18.8
5688JN7	OIRSCHOT	A3.100	3	0.0
5688JN7	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688JN7	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688JN7	OIRSCHOT	C2.100	878	11.3
5688JP9	OIRSCHOT	D3.2.15.4	5390	12.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.3.100	42	18.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.3.9.2	420	18.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.3.3	140	18.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.3.1	180	18.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.2.20	248	27.9
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.1.15.1	4580	5.5
5688JS1A	OIRSCHOT	D3.2.12	95	23.0
5688JS1A	OIRSCHOT	D2.100	2	18.7
5688JS1A	OIRSCHOT	D1.3.101	26	18.7
5688JS3	OIRSCHOT	A3.100	36	0.0
5688JS3	OIRSCHOT	K3.100	1	0.0
5688JS3	OIRSCHOT	A1.100	158	0.0
5688JS3	OIRSCHOT	A6.100	50	35.6
5688JS3	OIRSCHOT	A1.100	33	0.0
5688JS3	OIRSCHOT	A3.100	30	0.0
5688JS3	OIRSCHOT	A3.100	82	0.0
5688JT1	OIRSCHOT	D1.2.16	20	27.9
5688JT1	OIRSCHOT	D3.100	140	23.0
5688JT1	OIRSCHOT	D1.3.100	122	18.7
5688JT1	OIRSCHOT	D2.100	2	18.7
5688JT1	OIRSCHOT	D1.1.100	504	7.8
5688JT1	OIRSCHOT	D3.2.15.1	524	16.1
5688JT1	OIRSCHOT	D1.2.6	16	27.9
5688JT5	OIRSCHOT	A1.100	71	0.0
5688JT5	OIRSCHOT	A3.100	67	0.0
5688JT5	OIRSCHOT	K1.100	1	0.0
5688JT5	OIRSCHOT	A1.13	22	0.0
5688JV1	OIRSCHOT	E2.100	15	0.3
5688JV1	OIRSCHOT	K1.100	15	0.0
5688JV1	OIRSCHOT	K3.100	5	0.0
5688JV1	OIRSCHOT	C1.100	10	18.8
5688JV12	OIRSCHOT	E2.11.1	59707	0.3
5688JV12	OIRSCHOT	B1.100	25	7.8
5688JV12	OIRSCHOT	E2.11.2.1	84438	0.3
5688JV2	OIRSCHOT	A1.100	104	0.0
5688JV2	OIRSCHOT	A3.100	86	0.0
5688JW14	OIRSCHOT	A2.100	38	0.0
5688JW14	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688JW14	OIRSCHOT	A3.100	42	0.0
5688JW14	OIRSCHOT	A2.100	38	0.0
5688JX17	OIRSCHOT	A3.100	50	0.0
5688JX18A	OIRSCHOT	A2.100	18	0.0
5688JX18A	OIRSCHOT	A2.100	18	0.0

5688JX18A	OIRSCHOT	A3.100	9	0.0
5688JX18A	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688JX25A	OIRSCHOT	V1.100	1	0.0
5688JX25A	OIRSCHOT	K1.100	3	0.0
5688JX25A	OIRSCHOT	E2.100	20	0.3
5688JX25A	OIRSCHOT	A3.100	4	0.0
5688JX25A	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688JX25A	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688JX27C	OIRSCHOT	A1.100	141	0.0
5688JX27C	OIRSCHOT	A3.100	113	0.0
5688JX28	OIRSCHOT	C1.100	1838	18.8
5688JX28	OIRSCHOT	C3.100	909	5.7
5688JX28	OIRSCHOT	C2.100	840	11.3
5688JX31	OIRSCHOT	D1.1.3	1670	5.4
5688JX31	OIRSCHOT	D3.2.14	924	16.1
5688JX31	OIRSCHOT	D3.2.9	2350	16.1
5688JX31	OIRSCHOT	D3.2.7.1.1	1344	23.0
5688JX31	OIRSCHOT	D2.100	2	18.7
5688JX31	OIRSCHOT	D1.2.6	78	27.9
5688JX31	OIRSCHOT	D1.3.3	365	18.7
5688JX32	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688JX32	OIRSCHOT	B1.100	4	7.8
5688JX32	OIRSCHOT	C1.100	3	18.8
5688KK11	OIRSCHOT	A3.100	15	0.0
5688KK11	OIRSCHOT	K1.100	6	0.0
5688KK11	OIRSCHOT	B1.100	21	7.8
5688KK11	OIRSCHOT	C1.100	10	18.8
5688LD5	OIRSCHOT	A1.100	70	0.0
5688LD5	OIRSCHOT	A3.100	62	0.0
5688LD5	OIRSCHOT	A1.15	16	0.0
5688LD5	OIRSCHOT	A4.100	10	35.6
5688LD5	OIRSCHOT	A6.100	15	35.6
5688LE1	OIRSCHOT	D1.2.100	84	27.9
5688LE1	OIRSCHOT	D1.3.12.2	299	13.1
5688LE1	OIRSCHOT	D2.4.2	1	13.1
5688LE1	OIRSCHOT	D3.2.1	396	23.0
5688LE1	OIRSCHOT	D1.2.14	56	27.9
5688LE1	OIRSCHOT	D3.2.15.2	522	16.1
5688LE1	OIRSCHOT	D3.2.15.4	630	12.7
5688LE1	OIRSCHOT	D1.1.15.4	2112	4.3
5688LE1	OIRSCHOT	D3.2.7.1.1	480	16.1
5688LE1	OIRSCHOT	D3.2.7.1.1	720	23.0
5688LE3	OIRSCHOT	A2.100	121	0.0
5688LE3	OIRSCHOT	A2.100	121	0.0
5688LE3	OIRSCHOT	A3.100	108	0.0
5688LE3	OIRSCHOT	A6.100	30	35.6
5688LE3	OIRSCHOT	A4.100	14	35.6
5688LE3	OIRSCHOT	D3.3.2	31	23.0
5688LE3	OIRSCHOT	A7.100	37	0.0
5688LG3	OIRSCHOT	A1.100	14	0.0

5688LG3	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688LG3	OIRSCHOT	A3.100	23	0.0
5688LH5	OIRSCHOT	A2.100	25	0.0
5688LH5	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688LH5	OIRSCHOT	A3.100	25	0.0
5688LH5	OIRSCHOT	A2.100	25	0.0
5688LH5A	OIRSCHOT	A6.100	84	35.6
5688LH7	OIRSCHOT	E5.100	20700	0.3
5688LH7	OIRSCHOT	E5.10	72480	0.3
5688LJ2A	OIRSCHOT	A3.100	100	0.0
5688LJ2A	OIRSCHOT	A4.100	50	35.6
5688LK1	OIRSCHOT	A3.100	150	0.0
5688LK1	OIRSCHOT	K1.100	28	0.0
5688LK12	OIRSCHOT	A4.100	822	35.6
5688LK15	OIRSCHOT	K2.100	6	0.0
5688LK15	OIRSCHOT	K1.100	20	0.0
5688LK19	OIRSCHOT	E2.11.1	39962	0.3
5688LK19	OIRSCHOT	B1.100	50	7.8
5688LK19	OIRSCHOT	E2.11.2.1	49784	0.3
5688LK24	OIRSCHOT	E2.11.1	38300	0.3
5688LK25	OIRSCHOT	E2.11.2.1	60600	0.3
5688LK25	OIRSCHOT	E2.11.2.1	38175	0.3
5688LK25	OIRSCHOT	E2.11.4	23000	0.3
5688LK25	OIRSCHOT	E2.11.3	16925	0.3
5688LK29	OIRSCHOT	D3.2.14	2802	16.1
5688LK29	OIRSCHOT	D3.2.9	1200	16.1
5688LK29	OIRSCHOT	D3.2.15.1	4880	16.1
5688LK32	OIRSCHOT	A4.100	47	35.6
5688LK32	OIRSCHOT	A3.100	95	0.0
5688LK32	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688LK32	OIRSCHOT	A1.100	185	0.0
5688LK34	OIRSCHOT	K1.100	26	0.0
5688LK34	OIRSCHOT	K2.100	21	0.0
5688LK43	OIRSCHOT	A3.100	390	0.0
5688LK43	OIRSCHOT	H1.2	5995	0.0
5688LK43	OIRSCHOT	A7.100	24	0.0
5688LK47	OIRSCHOT	A2.100	52	0.0
5688LK47	OIRSCHOT	K1.100	0	0.0
5688LK47	OIRSCHOT	D3.100	3	23.0
5688LK47	OIRSCHOT	D2.100	1	18.7
5688LK47	OIRSCHOT	A2.100	52	0.0
5688LK47	OIRSCHOT	D1.1.100	1	7.8
5688LK47	OIRSCHOT	A6.100	28	35.6
5688LK47	OIRSCHOT	A3.100	34	0.0
5688LK47	OIRSCHOT	D1.2.100	1	27.9
5688LK51	OIRSCHOT	B1.100	4	7.8
5688LK51	OIRSCHOT	K3.100	1	0.0
5688LK51	OIRSCHOT	C1.100	4	18.8
5688LK51	OIRSCHOT	E2.100	45	0.3
5688LK51	OIRSCHOT	I1.100	10	0.0

5688LK51	OIRSCHOT	K1.100	29	0.0
5688LK55	OIRSCHOT	K1.100	19	0.0
5688LK55	OIRSCHOT	K2.100	6	0.0
5688LK8	OIRSCHOT	K3.100	2	0.0
5688LK8	OIRSCHOT	E1.8.3.1	44780	0.2
5688LK8	OIRSCHOT	E1.8.1	65000	0.2
5688LK8	OIRSCHOT	B1.100	12	7.8
5688LK8	OIRSCHOT	E1.8.1	133100	0.2
5688LM1	OIRSCHOT	A3.100	98	0.0
5688LM1	OIRSCHOT	A1.100	188	0.0
5688LN2	OIRSCHOT	D1.1.15.1	3840	5.5
5688LN2	OIRSCHOT	D1.1.15.1	3072	5.5
5688LN2	OIRSCHOT	D1.1.14	12096	5.5
5688LN3	OIRSCHOT	A6.100	8	35.6
5688LN3	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688LP1	OIRSCHOT	A3.100	144	0.0
5688LP1	OIRSCHOT	K3.100	4	0.0
5688LP1	OIRSCHOT	A1.100	170	0.0
5688LR1	OIRSCHOT	A3.100	3	0.0
5688LR1	OIRSCHOT	K3.100	2	0.0
5688LR1	OIRSCHOT	F4.5	6480	1.6
5688LR2	OIRSCHOT	B1.100	30	7.8
5688LR2	OIRSCHOT	A2.100	200	0.0
5688LR2	OIRSCHOT	A3.100	140	0.0
5688LR2	OIRSCHOT	K1.100	35	0.0
5688LR2	OIRSCHOT	K2.100	15	0.0
5688LR2	OIRSCHOT	A2.100	200	0.0
5688LR3	OIRSCHOT	E3.8	29570	0.2
5688LS1	OIRSCHOT	K1.100	10	0.0
5688LT6	OIRSCHOT	K2.100	8	0.0
5688LT6	OIRSCHOT	K1.100	12	0.0
5688LT8	OIRSCHOT	A6.100	22	35.6
5688LT8	OIRSCHOT	C1.100	10	18.8
5688LT8	OIRSCHOT	B1.100	125	7.8
5688LT9	OIRSCHOT	A1.100	198	0.0
5688LT9	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688LT9	OIRSCHOT	A3.100	140	0.0
5688LT9	OIRSCHOT	A7.100	2	0.0
5688LZ4	OIRSCHOT	A1.100	76	0.0
5688LZ4	OIRSCHOT	D3.100	0	23.0
5688LZ4	OIRSCHOT	A3.100	50	0.0
5688MB64	OIRSCHOT	A3.100	49	0.0
5688MB64	OIRSCHOT	A1.100	34	0.0
5688MB92	OIRSCHOT	A1.100	72	0.0
5688MB92	OIRSCHOT	A3.100	30	0.0
5688MB95	OIRSCHOT	A1.1	32	0.0
5688MB95	OIRSCHOT	A3.100	15	0.0
5688MB95	OIRSCHOT	K1.100	50	0.0
5688MB95	OIRSCHOT	K2.100	5	0.0
5688MG2	OIRSCHOT	A2.100	33	0.0

5688MG2	OIRSCHOT	A3.100	15	0.0
5688MG2	OIRSCHOT	A2.100	33	0.0
5688MJ1	OIRSCHOT	A4.100	638	35.6
5688MJ1	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688MK4	OIRSCHOT	C1.100	7	18.8
5688MK4	OIRSCHOT	C1.100	3	18.8
5688MK4	OIRSCHOT	K1.100	4	0.0
5688MK4	OIRSCHOT	E2.100	100	0.3
5688MK4	OIRSCHOT	B1.100	30	7.8
5688ML3	OIRSCHOT	A2.100	52	0.0
5688ML3	OIRSCHOT	A3.100	25	0.0
5688ML3	OIRSCHOT	A6.100	16	35.6
5688ML3	OIRSCHOT	A7.100	20	0.0
5688ML3	OIRSCHOT	A2.100	52	0.0
5688ML3	OIRSCHOT	A4.100	135	35.6
5688NB55	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688NB55	OIRSCHOT	A6.100	0	35.6
5688NB61	OIRSCHOT	D1.2.17.4	42	15.3
5688NB61	OIRSCHOT	D2.4.4	6	10.3
5688NB61	OIRSCHOT	D1.1.13	2640	3.0
5688NB61	OIRSCHOT	D1.1.13	97	3.0
5688NB61	OIRSCHOT	D1.1.15.4	528	4.3
5688NB61	OIRSCHOT	D3.2.7.2.1	889	9.8
5688NB61	OIRSCHOT	D3.2.15.4	400	12.7
5688NB61	OIRSCHOT	K1.100	7	0.0
5688NB61	OIRSCHOT	D1.2.17.4	168	15.3
5688NB61	OIRSCHOT	D3.2.15.4	480	12.7
5688NB61	OIRSCHOT	D3.2.7.2.1	1800	9.8
5688NB61	OIRSCHOT	D1.3.12.4	235	10.3
5688NB61	OIRSCHOT	D2.4.4	18	10.3
5688NB61	OIRSCHOT	D1.3.1	92	10.3
5688NB61	OIRSCHOT	K2.100	1	0.0
5688NB61	OIRSCHOT	D1.3.12.4	378	10.3
5688NC11	OIRSCHOT	A3.100	244	0.0
5688NC11	OIRSCHOT	A1.100	351	0.0
5688NC14B	OIRSCHOT	A1.100	21	0.0
5688NC14B	OIRSCHOT	A3.100	49	0.0
5688NC14B	OIRSCHOT	A6.100	2	35.6
5688NC14D	OIRSCHOT	D3.100	770	23.0
5688NC14D	OIRSCHOT	D3.2.15.4	2610	12.7
5688NC16A	OIRSCHOT	A3.100	30	0.0
5688NC16B	OIRSCHOT	K4.100	7	0.0
5688NC16B	OIRSCHOT	K2.100	2	0.0
5688NC16B	OIRSCHOT	K1.100	33	0.0
5688NC19	OIRSCHOT	A3.100	25	0.0
5688NC19	OIRSCHOT	A6.100	15	35.6
5688NC19	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688NC19	OIRSCHOT	K3.100	2	0.0
5688NC19	OIRSCHOT	A2.100	40	0.0
5688NC19	OIRSCHOT	A2.100	40	0.0

5688NC3	OIRSCHOT	C1.100	4	18.8
5688NC3	OIRSCHOT	D3.100	3	23.0
5688NC3	OIRSCHOT	E2.100	15	0.3
5688NC3	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688NC3	OIRSCHOT	K4.100	1	0.0
5688NC3	OIRSCHOT	K3.100	3	0.0
5688NC3	OIRSCHOT	A1.100	20	0.0
5688NC3	OIRSCHOT	A3.100	17	0.0
5688NC3	OIRSCHOT	I2.100	10	0.0
5688NC5	OIRSCHOT	K1.100	6	0.0
5688NE1	OIRSCHOT	A3.100	70	0.0
5688NE1	OIRSCHOT	A1.100	100	0.0
5688NG1B	OIRSCHOT	A1.100	72	0.0
5688NG1B	OIRSCHOT	A3.100	53	0.0
5688NH1B	OIRSCHOT	D3.2.15.4	192	12.7
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.2.17.4	121	15.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D3.2.7.1.1	96	17.9
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.1.12.1	960	5.4
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.1.15.4	220	4.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D2.4.4	1	10.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.3.12.4	343	10.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D3.2.15.4	43	12.7
5688NH1B	OIRSCHOT	D2.4.4	1	10.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.1.13	720	5.4
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.1.15.4	950	4.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.2.14	20	27.9
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.3.12.4	138	10.3
5688NH1B	OIRSCHOT	D3.2.15.1	1728	16.1
5688NH1B	OIRSCHOT	D1.1.15.4	2640	4.3
5688NH7	OIRSCHOT	A7.100	1	0.0
5688NH7	OIRSCHOT	A3.100	69	0.0
5688NH7	OIRSCHOT	A1.100	134	0.0
5688NJ11	OIRSCHOT	A3.100	52	0.0
5688NJ11	OIRSCHOT	A1.100	64	0.0
5688NJ11	OIRSCHOT	A1.9	25	0.0
5688NJ16A	OIRSCHOT	A1.100	60	0.0
5688NJ16A	OIRSCHOT	A3.100	40	0.0
5688NK5	OIRSCHOT	A7.100	63	0.0
5688NK5	OIRSCHOT	D3.2.6.2.1	426	17.9
5688NK6	OIRSCHOT	A1.100	117	0.0
5688NK6	OIRSCHOT	A3.100	132	0.0
5688NL1	OIRSCHOT	D3.2.7.2.2	252	23.0
5688NL1	OIRSCHOT	E2.11.2.1	34228	0.3
5688NL1	OIRSCHOT	A7.100	12	0.0
5688NL1	OIRSCHOT	B1.100	8	7.8
5688NM6	OIRSCHOT	A2.100	28	0.0
5688NM6	OIRSCHOT	A2.100	28	0.0
5688NM6	OIRSCHOT	K3.100	2	0.0
5688NM6	OIRSCHOT	A6.100	14	35.6
5688NM6	OIRSCHOT	A3.100	40	0.0


5688NM6	OIRSCHOT	A7.100	3	0.0
5688NM6	OIRSCHOT	A4.100	6	35.6
5688NP49	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688NP49	OIRSCHOT	A3.100	24	0.0
5688NP49	OIRSCHOT	E2.100	10360	0.3
5688NR3	OIRSCHOT	A1.100	58	0.0
5688NR3	OIRSCHOT	A3.100	56	0.0
5688NT5	OIRSCHOT	A1.100	110	0.0
5688NT5	OIRSCHOT	A3.100	82	0.0
5688SR137	OIRSCHOT	K1.100	5	0.0
5688SR137	OIRSCHOT	K2.100	10	0.0
5688SR142	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688SR142	OIRSCHOT	K1.100	3	0.0
5688SR142	OIRSCHOT	K2.100	1	0.0
5688SR142	OIRSCHOT	A2.100	4	0.0
5688SR142A	OIRSCHOT	A7.100	23	0.0
5688SR142A	OIRSCHOT	A2.100	50	0.0
5688SR142A	OIRSCHOT	A6.100	12	35.6
5688SR142A	OIRSCHOT	A2.100	50	0.0
5688SR142A	OIRSCHOT	A3.100	33	0.0
5688SR142A	OIRSCHOT	A4.100	12	35.6
5688SR145	OIRSCHOT	E2.11.2.1	30664	0.3
5688SR145	OIRSCHOT	E2.11.1	77736	0.3
5688SR146A	OIRSCHOT	A4.100	805	35.6
5688SR147	OIRSCHOT	A1.100	238	0.0
5688SR147	OIRSCHOT	A7.100	2	0.0
5688SR147	OIRSCHOT	A3.100	137	0.0
5688SR148	OIRSCHOT	A7.100	51	0.0
5688SR148	OIRSCHOT	K1.100	2	0.0
5688SR148	OIRSCHOT	A3.100	165	0.0
5688SR149	OIRSCHOT	A1.100	71	0.0
5688SR149	OIRSCHOT	A1.13	224	0.0
5688SR149	OIRSCHOT	A3.100	151	0.0
5688WX2	OIRSCHOT	A2.100	30	0.0
5688WX2	OIRSCHOT	A6.100	13	35.6
5688WX2	OIRSCHOT	A2.100	30	0.0
5688WX2	OIRSCHOT	A3.100	15	0.0
5688WX2	OIRSCHOT	A4.100	11	35.6
5688XK5	OIRSCHOT	A3.100	11	0.0
5688XK5	OIRSCHOT	A2.100	22	0.0
5688XK5	OIRSCHOT	A2.100	22	0.0
5688XK5	OIRSCHOT	A7.100	2	0.0
5688XK6	OIRSCHOT	D1.3.12.4	72	10.3
5688XK6	OIRSCHOT	D1.1.15.4	2304	4.3
5688XK6	OIRSCHOT	D1.1.15.4	2304	4.3
5688XK6	OIRSCHOT	D3.100	88	23.0
5688XK6	OIRSCHOT	D3.100	320	23.0

V-stacks 5km plangebied

IDNR	X	Y	ST-hoogte	GemGebH	ST-bindiam	ST-uittree	E-vergund	E-Maxverg	
	27056	144574.0	390665.0	6.0	6.0	0.5	4.0	46222.6	46222.6
	34147	144637.0	390892.0	6.0	6.0	0.5	4.0	97602.8	97602.8
	28629	144897.0	389213.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10987.5	10987.5
	28482	147022.0	387826.0	6.0	6.0	0.5	4.0	390.0	390.0
	28486	147220.0	389257.0	6.0	6.0	0.5	4.0	65.1	65.1
	28489	147503.0	389456.0	6.0	6.0	0.5	4.0	13248.0	13248.0
	28583	146974.0	387626.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1680.0	1680.0
	28588	147309.0	388185.0	6.0	6.0	0.5	4.0	31961.2	31961.2
	28590	147632.0	388717.0	6.0	6.0	0.5	4.0	712.0	712.0
	28591	147778.0	388712.0	6.0	6.0	0.5	4.0	81570.4	81570.4
	28592	147803.0	388935.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1068.0	1068.0
	300431	148097.0	389099.0	6.0	6.0	0.5	4.0	5750.0	5750.0
	28582	147699.0	388394.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1825.6	1825.6
	28838	147526.0	387862.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10644.4	10644.4
	28839	147361.0	387429.0	6.0	6.0	0.5	4.0	28152.0	28152.0
	28791	147562.0	387152.0	6.0	6.0	0.5	4.0	51626.0	51626.0
	28631	147541.0	386918.0	6.0	6.0	0.5	4.0	38152.2	38152.2
	28632	147667.0	386925.0	6.0	6.0	0.5	4.0	30156.2	30156.2
	28851	147382.0	386969.0	6.0	6.0	0.5	4.0	38466.6	38466.6
	22879	150197.0	395794.0	6.0	6.0	0.5	4.0	364.5	364.5
	22902	149303.0	395963.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1424.0	1424.0
	21965	153071.0	390999.0	6.0	6.0	0.5	4.0	5100.0	5100.0
	21975	153692.0	392259.0	6.0	6.0	0.5	4.0	24745.7	24745.7
	21970	153547.0	391818.0	6.0	6.0	0.5	4.0	4263.6	4263.6
	21974	153505.0	393360.0	6.0	6.0	0.5	4.0	96129.4	96129.4
	21981	154292.0	391417.0	6.0	6.0	0.5	4.0	69.0	69.0
	21993	153172.0	391277.0	6.0	6.0	0.5	4.0	183.5	183.5
	21994	152760.0	393040.0	6.0	6.0	0.5	4.0	39.0	39.0
	21999	153477.0	391092.0	6.0	6.0	0.5	4.0	2070.0	2070.0
	22000	153431.0	391397.0	6.0	6.0	0.5	4.0	4106.1	4106.1
	22002	153138.0	391267.0	6.0	6.0	0.5	4.0	86.8	86.8
	22004	152925.0	391237.0	6.0	6.0	0.5	4.0	30852.6	30852.6
	22005	152702.0	391289.0	6.0	6.0	0.5	4.0	33340.5	33340.5
	22007	152560.0	391494.0	6.0	6.0	0.5	4.0	20763.4	20763.4
	22008	153051.0	391711.0	6.0	6.0	0.5	4.0	890.0	890.0
	22011	153149.0	392504.0	6.0	6.0	0.5	4.0	37447.2	37447.2
	22012	153038.0	392540.0	6.0	6.0	0.5	4.0	26831.8	26831.8
	22014	153607.0	392379.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10230.0	10230.0
	22013	153223.0	392650.0	6.0	6.0	0.5	4.0	25890.4	25890.4
	28473	148838.0	390203.0	6.0	6.0	0.5	4.0	19877.1	19877.1
	28852	150703.0	389848.0	6.0	6.0	0.5	4.0	91148.8	91148.8
	28855	151159.0	389630.0	6.0	6.0	0.5	4.0	20724.0	20724.0
	28786	150032.0	389230.0	6.0	6.0	0.5	4.0	2.7	2.7
	28530	149819.0	388514.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10832.6	10832.6
	28491	147757.0	389775.0	6.0	6.0	0.5	4.0	16820.0	16820.0
	28688	148517.0	389962.0	6.0	6.0	0.5	4.0	3199.8	3199.8
	35160	148528.0	390473.0	6.0	6.0	0.5	4.0	630.8	630.8
	28718	146633.0	391648.0	6.0	6.0	0.5	4.0	8437.2	8437.2
	28751	146840.0	391309.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1911.0	1911.0
	28619	148112.0	390345.0	6.0	6.0	0.5	4.0	27696.8	27696.8
	35156	147611.0	390490.0	6.0	6.0	0.5	4.0	64532.1	64532.1
	28498	147016.0	390786.0	6.0	6.0	0.5	4.0	234.0	234.0
	28505	146711.0	390897.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1815.6	1815.6
	28560	145820.0	392031.0	6.0	6.0	0.5	4.0	47336.7	47336.7
	28787	145259.0	391607.0	6.0	6.0	0.5	4.0	21739.6	21739.6
	28793	145075.0	391658.0	6.0	6.0	0.5	4.0	390.0	390.0
	28794	144804.0	391825.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10735.8	10735.8
	300942	144693.0	392466.0	6.0	6.0	0.5	4.0	68453.0	68453.0
	28580	146308.0	393044.0	6.0	6.0	0.5	4.0	49441.2	49441.2
	28581	146419.0	392708.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1780.0	1780.0
	28493	145679.0	392605.0	6.0	6.0	0.5	4.0	18910.8	18910.8
	28517	145633.0	393356.0	6.0	6.0	0.5	4.0	193.1	193.1
	28519	145970.0	394344.0	6.0	6.0	0.5	4.0	49204.3	49204.3
	28830	146611.0	393377.0	6.0	6.0	0.5	4.0	6.8	6.8
	28832	146304.0	393753.0	6.0	6.0	0.5	4.0	49227.7	49227.7
	28833	146113.0	393770.0	6.0	6.0	0.5	4.0	101680.5	101680.5
	28834	146047.0	393923.0	6.0	6.0	0.5	4.0	87.6	87.6
	28680	147780.0	392380.0	6.0	6.0	0.5	4.0	351.8	351.8
	28508	148905.0	392161.0	6.0	6.0	0.5	4.0	890.0	890.0
	28692	148480.0	392687.0	6.0	6.0	0.5	4.0	66718.8	66718.8
	28693	148587.0	392663.0	6.0	6.0	0.5	4.0	2279.4	2279.4
	28570	148075.0	393426.0	6.0	6.0	0.5	4.0	2990.4	2990.4
	28571	147898.0	393603.0	6.0	6.0	0.5	4.0	30749.4	30749.4
	28788	147894.0	392820.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1780.0	1780.0
	28635	147771.0	393683.0	6.0	6.0	0.5	4.0	29263.2	29263.2
	28637	147615.0	393496.0	6.0	6.0	0.5	4.0	30903.6	30903.6
	28639	148101.0	395165.0	6.0	6.0	0.5	4.0	13022.0	13022.0
	28641	147673.0	394002.0	6.0	6.0	0.5	4.0	47158.0	47158.0
	28643	147450.0	394205.0	6.0	6.0	0.5	4.0	143000.2	143000.2
	28645	148159.0	395395.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1673.2	1673.2

28648	147850.0	394935.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1120.2	1120.2
28649	147873.0	395057.0	6.0	6.0	0.5	4.0	121.7	121.7
28652	147778.0	393268.0	6.0	6.0	0.5	4.0	43812.0	43812.0
28601	147364.0	394686.0	6.0	6.0	0.5	4.0	104544.0	104544.0
28602	147480.0	394540.0	6.0	6.0	0.5	4.0	284.8	284.8
28510	148289.0	394072.0	6.0	6.0	0.5	4.0	10044.0	10044.0
28511	148324.0	394368.0	6.0	6.0	0.5	4.0	234.0	234.0
28512	148201.0	393979.0	6.0	6.0	0.5	4.0	5322.6	5322.6
28614	149114.0	393637.0	6.0	6.0	0.5	4.0	1946.2	1946.2
34201	152194.0	392761.0	6.0	6.0	0.5	4.0	22712.8	22712.8
28603	151539.0	393373.0	6.0	6.0	0.5	4.0	456.0	456.0
28573	151490.0	395171.0	6.0	6.0	0.5	4.0	5375.6	5375.6
28660	150046.0	391981.0	6.0	6.0	0.5	4.0	58768.8	58768.8
28704	150857.0	392217.0	6.0	6.0	0.5	4.0	71.2	71.2
28705	150627.0	392465.0	6.0	6.0	0.5	4.0	50857.0	50857.0
28711	151121.0	392663.0	6.0	6.0	0.5	4.0	534.0	534.0
28712	150460.0	391921.0	6.0	6.0	0.5	4.0	149.3	149.3
28677	151806.0	392227.0	6.0	6.0	0.5	4.0	65362.9	65362.9
28496	151989.0	391120.0	6.0	6.0	0.5	4.0	7625.4	7625.4
34203	151623.0	390813.0	6.0	6.0	0.5	4.0	17495.9	17495.9
28624	151017.0	390812.0	6.0	6.0	0.5	4.0	712.0	712.0
28797	151433.0	390751.0	6.0	6.0	0.5	4.0	3522.4	3522.4
28722	145611.0	392492.0	6.0	6.0	0.5	4.0	854.4	854.4
28723	145530.0	392759.0	6.0	6.0	0.5	4.0	36856.0	36856.0
28724	145396.0	392589.0	6.0	6.0	0.5	4.0	28658.0	28658.0
28761	153446.0	393966.0	6.0	6.0	0.5	4.0	854.4	854.4
28742	152446.0	391332.0	6.0	6.0	0.5	4.0	29940.0	29940.0

Bijlage 3 Voorgrondbelasting



Ekerschot

Voorgrondbelasting IDNR 28660

Geurbelasting (OUe/m3; P98)

 0 - 2

 > 2

 Grens plangebied

Projectnummer: 354086

Datum: 27-6-2019


Schaal: 1:2 500

Formaat: A4

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Bijlage 4 Achtergrondbelasting



Ekerschot

Achtergrondbelasting

Geurbelasting (OUe/m3; P98)

3 - 4

4 - 5

Grens plangebied

Projectnummer: 354086

Datum: 27-6-2019

Schaal: 1:2 500

Formaat: A4

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl