

Beschermd Dorpsgezicht Boxtelsebaan Oisterwijk.



Ontstaansperiode: 1850-1950

Naam: Beschermd Dorpsgezicht:
Boxtelsebaan Oisterwijk

Gebiedsaanduiding:
bijbehorende plankaart

Gebiedsomschrijving:
bebouwing t/m Maria v. Oisterwijkstraat.

Redengevende omschrijving:

De Boxtelsebaan maakt deel uit van een viertal uitvalswegen oostelijk vanaf de Lind naar Heusden, Haaren, Esch-Boxtel en Oirschot. Westelijk vanaf de Lind wordt het centrum van Oisterwijk ontsloten door de Tilburgseweg en de Moergestelseweg. Ten noorden van de Voorste Stroom heeft Oisterwijk zich aan de Lind ontwikkeld als een regionaal centrum, met de Lind en Peperstraat evenwijdig aan de Voorste Stroom.

Vanuit de historische regionale marktfunctie van Oisterwijk, met de Lind als voornaamste openbare ruimte en marktplaats, heeft de Lind tevens een functie gehad als doorgaande weg op de noordoever van de Voorste Stroom tussen enerzijds de oostelijk van Oisterwijk gelegen plaatsen en anderzijds Tilburg en Moergestel aan de westkant. Vanuit de samenkomende oostelijke uitvalswegen, waar de Lind ook het breedst is, versmalt deze zich westwaarts tot de Dorpsstraat. In de historische uitvalswegen is nog het onregelmatige beloop van de oude, onverharde landwegen herkenbaar.

Naast een marktfunctie ontwikkelt zich in het derde kwart van de 19^{de} eeuw in Oisterwijk een, vergeleken met Tilburg weliswaar bescheiden, maar toch van invloed zijnde nijverheid, o.a. in de vorm van wolbewerking, sigarenindustrie en schoenenfabricage. Naast de kleinschalige, oorspronkelijke bebouwing direct buiten het centrum, verschijnen notabelen- en fabrikantenwoningen en ontwikkelt zich een uitbreiding van de bebouwing met name oostwaarts van het centrum. Ook wordt Oisterwijk door een spoorlijn ontsloten. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begint zich door de aanwezigheid van de landelijk bekende vennen het toerisme te ontwikkelen.

De Boxtelsebaan, nu aan het eind afgesneden door de spoorlijn, vertoont nog alle kenmerken van de vroegere onverharde uitvalsweg, met een afleesbare historische ontwikkeling van de bebouwing aan deze weg. In de aanzet vanaf het centrum is de straat smal, met kleinschalige, verspreide bebouwing in de vorm van enkele woningen met één bouwlaag onder een langskap en met de rooilijn vrijwel direct aan de straat gelegen. Deze bebouwing is in baksteen opgemetseld, met een verticale gevel- en raamindeling met schuiframen en met oud-Hollandse pannen gedekte daken. Ook de voordeuren zijn direct aan de straat gelegen. Bij een enkel pand is nog de vroegere agrarische functie herkenbaar. (Boxtelsebaan 15). Tegen het einde van de 19^{de} eeuw worden door plaatselijke notabelen en fabrikanten twee grootschaliger huizen gebouwd, waarbij aan de noordzijde van de straat (nr. 13, woning met kleine schoenfabriek) nog de rooilijn wordt gevolgd, maar aan de zuidzijde (nr. 6) sprake is van een teruggelegen situering met representatieve voortuin en hekwerk.

Vanaf 1920 ontwikkelt de straat zich verder in een breder profiel, waarbij aan de noordkant over het algemeen nog de oude rooilijn wordt gevolgd, maar aan de zuidkant er sprake is van dubbele

woonhuizen of vrijstaande villa's met voortuinen, veelal voorzien van liguster- of buxushagen. De gevelindeling wordt afgewisseld met nadrukkelijke dakoverstekken en met horizontale kozijnen van ramen en erkers. De materialen blijven traditioneel: baksteen, houtwerk en met pannen gedekte daken. Aan de vormgeving van voordeuren is vaak bijzondere aandacht besteed en de bovenlichten van ramen zijn veelal voorzien van glas in lood. Het metselwerk heeft decoratieve rollagen en soms kettingverband. Ook de schaal van de bebouwing blijft bescheiden: kleine burgerwoningen, bestaande uit één bouwlaag met een- soms geknikte- kap. Uitzonderingen zijn enkele vrijstaande villa's. Met het bredere profiel is er ook aan weerszijden van de straat ruimte voor de aanplant van lindebomen, die een karakteristiek element van de openbare ruimte vormen. Rond 1930, nadat er tot aan de Canisiusstraat is gebouwd, komt deze ontwikkeling -vooralsnog- tot stilstand. Vanaf de Nicolaas van Eschstraat worden nog twee panden gebouwd op de kruising met de Maria van Oisterwijkstraat. Dit heeft ook plaatsgevonden met de in symmetrie opgezette hoekpanden van de Canisiusstraat.

In de periode 1939-1950 komt nog een zeer karakteristiek deel van de Boxtelsebaan tot stand, getuigend van een aan de Bossche School verwant traditionalisme en van de wederopbouw-architectuur. Het betreft complexen sociale woningbouw, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan kwaliteit en details. De ensemblewaarde is dan ook bijzonder hoog.

De noordelijke straatwand wordt omstreeks 1940 ingevuld met groepen dubbele woonhuizen in één bouwlaag onder langskappen en symmetrisch op hoekpunten dwarskappen met afgeknotte, door geprofileerde gootlijsten bekroonde klokgevels. Terug liggende deuren en ramen hebben een verticale geleiding met bovenlichten. Daken zijn gedekt met verbeterd Hollandse pan en hebben wolfseinden. Het geheel is opgemetseld in gele/oker handvorm baksteen in kettingverband met schouderstukken aan de klokgevels. De rooilijn van de gevels volgt de historische rooilijn, en grenst direct aan de openbare ruimte. Dit getuigt van een bijzondere historische continuïteit. Plaatselijk zijn hagen en bomen aangeplant.

Aan de zuidzijde zijn omstreeks 1950 groepen geschakelde doorzonwoningen gebouwd, met vlakke langskappen onder zadeldaken. De voordeuren en ramen hebben nog bovenlichten, welke bij de voordeuren van decoratieve diagonaalroeden zijn voorzien. Het geheel is eveneens opgemetseld in kettingverband in een rode handvorm baksteen. De gevels zijn nog tamelijk gesloten van opzet. Het profiel van dit straatgedeelte is breder, met ruimte voor voortuinen, bomenrijen en plantsoenen conform de uitgangspunten van tuindorpen.

Monumentale waarden/criteria:

- 1. Van architectonisch belang vanwege de afleesbare stijlontwikkelingen in de bebouwing, met diverse gave voorbeelden van architectuur rond 1880, 1900, 1920-1930 en 1940-1950.
- 2. Van belang vanwege gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten.
- 3. Van belang vanwege de gaafheid in vorm én details van diverse beeldbepalende gebouwen.
- 4. Van belang vanwege de afleesbare historische ontwikkeling in bebouwing en straatprofiel en latere aanplant van bomen van een vroege uitvalsweg vanuit het centrum. Dit tot en met 1950.
- 5. Van belang vanwege de aanwezigheid van zowel dubbele woonhuizen als ook grotere complexen met bijzondere ensemblewaarde.

Waardering:

Van belang vanwege architectuur/schoonheid (criteria 1 t/m 3), van belang vanwege cultuurhistorische waarde (criteria 4 en 5), van belang vanwege de wetenschap (stedenbouwkundige historie, architectuurhistorie, criteria 3, 4, 5).

De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bijbehorende kaart.

De aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot een bevrozing van de situatie te komen, maar is bedoeld als toetsingskader voor verdere ontwikkelingen, waarbij de in de redengevende omschrijving genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen.





Beschermde dorpsgezicht Nicolaas van Eschstraat, Canisiusstraat en Maria v. Oisterwijkstraat Oisterwijk.



Ontstaansperiode: 1910-1940

Naam: Beschermde Dorpsgezicht:
Nicolaas van Eschstraat, Canisius-
straat, Maria v. Oisterwijkstraat
Oisterwijk.

Gebiedsaanduiding:
bijbehorende plankaart

Gebiedsomschrijving: Nic. v. Eschstraat 2
t/m Maria v. Oisterwijkstraat, Canisiusstraat.

Redengevende omschrijving:

De Nicolaas van Eschstraat is een van de recentere ontsluitingswegen oostelijk van het centrum van Oisterwijk. Westelijk vanaf de Lind wordt het centrum van Oisterwijk ontsloten door de Tilburgseweg en de Moergestelseweg. Ten noorden van de Voorste Stroom heeft Oisterwijk zich aan de Lind ontwikkeld als een regionaal centrum, met de Lind en Peperstraat evenwijdig aan de Voorste Stroom.

Vanuit de historische regionale marktfunctie van Oisterwijk, met de Lind als voornaamste openbare ruimte en marktplaats, heeft de Lind tevens een functie gehad als doorgaande weg op de noordoever van de Voorste Stroom tussen enerzijds de oostelijk van Oisterwijk gelegen plaatsen en anderzijds Tilburg en Moergestel aan de westkant. Vanuit de samenkomende oostelijke uitvalswegen, waar de Lind ook het breedst is, versmalt deze zich westwaarts tot de Dorpsstraat. In de historische uitvalswegen is nog het onregelmatige beloop van de oude, onverharde landwegen herkenbaar. Dit in tegenstelling tot de recentere wegen en straten met een recht beloop, waar onder de Nicolaas van Eschstraat.

Naast een marktfunctie ontwikkelt zich mede dank zij de aanleg van de spoorlijn in het derde kwart van de 19^{de} eeuw in Oisterwijk een, vergeleken met Tilburg weliswaar bescheiden, maar toch van invloed zijnde nijverheid, o.a. in de vorm van wolbewerking, sigarenindustrie en schoenenfabricage. Naast de kleinschalige, oorspronkelijke bebouwing direct buiten het centrum, verschijnen notabelen- en fabrikantenwoningen. Ook wordt Oisterwijk door een spoorlijn ontsloten. Nabij de spoorlijn vestigt zich industrie en vervolgens ontwikkelt zich vanuit de Boxtelsebaan noordwaarts en langs de spoorlijn oostwaarts een nieuwe bebouwing. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begint zich door de aanwezigheid van de landelijk bekende vennen het toerisme te ontwikkelen.

De Nicolaas van Eschstraat is een afspiegeling van de laat 19^{de} eeuwse ontwikkeling van Oisterwijk tot en met de 30er jaren van de 20^{ste} eeuw. Het beloop van de straat begint bij de Spoorlaan en Lenartzstraat en eindigt in oostelijke richting voorbij het uiteinde van de Boxtelsebaan. Het begin van de bebouwing wordt gekenmerkt door een losse structuur van vrijstaande huizen, een inmiddels afgebroken textielabriek met directiewoning en naderhand een school met gymnastieklokaal. Van de textielabriek resten nog een schoorsteen en de directiewoning. De school en gymnastiekzaal zijn behouden en nog als ensemble herkenbaar.



Omstreeks 1930 komt de bebouwing langs de Nicolaas van Eschstraat vanaf de Canisiusstraat oostwaarts tot stand tot en met de Maria van Oisterwijkstraat, een bouwphase, waarvan de Canisiusstraat, als dwarsverbinding tussen de Nicolaas van Eschstraat en de Boxtelsebaan naar de Peperstraat en de Terburghtweg, ook deel uit maakt. Deze bebouwing vormt weer de latere aanzet tot de invulling van de noordelijke gevelwand van de Boxtelsebaan. De bebouwing wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid van arbeiders- en burgerwoningen, met een opmerkelijke architectonische samenhang.



De bebouwing is kleinschalig, uitgaande van één bouwlaag met een kapverdieping. Bijzonder is in de Canisiusstraat dat op de hoeken met de Nicolaas van Eschstraat en ook in het verdere beloop van de straat een symmetrie in de huizen is nagestreefd met dwarskappen en langskappen in de vorm van geknikte kappen. Ook is een eenheid van metselwerk en van de soort en kleur van dakpannen nagestreefd. In de Canisiusstraat betreft het rode baksteen en grijs gesmoorde tuiles du nord. Raamkozijnen zijn veelal samengesteld met bovenlichten en van hout vervaardigd. Ingangen en dakkapellen hebben overstekken. De Canisiusstraat wordt verder gekenmerkt door plaatselijk kleine plantsoenen met heggen en monumentale bomen.

De Nicolaas van Eschstraat wordt tot en met de Maria van Oisterwijkstraat als zijstraat, behorende tot het geheel, gekenmerkt door een bebouwing van één bouwlaag met kapverdiepingen onder in regelmaat afwisselende, samengestelde dwars- en langskappen met topgevels, langsgevels en zadeldaken. Dakgoten en ingangen hebben overstekken. Het geheel wordt gedekt met rode tuiles du nord.

De huizen hebben een plaatselijk, per huizenrij verspringende rooilijn, maar met voortuinen in een gelijke begrenzing aan het trottoir. Tevens is sprake van beeldbepalende bomen.



Het geheel eindigt bij de Maria van Oisterwijkstraat met een klein ensemble onder een samengestelde geknikte kap, gedekt met grijs gesmoorde tuiles du nord. Dit weer in symmetrie met de Boxtelsebaan. Het geheel van Canisiusstraat, Nicolaas van Eschstraat en Maria van Oisterwijkstraat kan gezien worden als een stedelijk concept, uitgaande van de laat- 19^{de} eeuwse en vroeg 20^{ste} eeuwse tuindorpen. Ondanks plaatselijke wijzigingen aan gevels en daken is dit concept, met de bijbehorende architectonische eenheid, bewaard gebleven.

Monumentale waarden/criteria:

- 1. Van architectonisch belang vanwege de afleesbare stijlontwikkelingen in de bebouwing, met diverse gave voorbeelden van architectuur rond 1900 en de periode 1920-1930.
- 2. Van belang vanwege gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten.
- 3. Van belang vanwege de gaafheid in vorm én details van diverse beeldbepalende gebouwen.
- 4. Van belang vanwege de afleesbare historische ontwikkeling in bebouwing en straatprofiel van een uitvalsweg vanuit het centrum langs de spoorlijn. Dit tot en met 1930.
- 5. Van belang vanwege de aanwezigheid van zowel karakteristieke woonhuizen als ook grotere complexen met bijzondere ensemblewaarde.

Waardering:

Van belang vanwege architectuur/schoonheid (criteria 1 t/m 3), van belang vanwege cultuurhistorische waarde (criteria 4 en 5), van belang vanwege de wetenschap. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bijbehorende kaart.

De aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot een bevrozing van de situatie te komen, maar is bedoeld als toetsingskader voor verdere ontwikkelingen, waarbij de in de redengevende omschrijving genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen.



Beschermde dorpsgezicht Peperstraat-Schoolstraat-Terburghtweg Oisterwijk.



Ontstaansperiode: 1920-1940

Naam: Beschermde Dorpsgezicht
Peperstraat-Schoolstraat-Terburghtweg,
Oisterwijk

Gebiedsaanduiding:
bijbehorende plankaart

Gebiedsomschrijving:
bebouwing t/m Terburghtweg 6.

Redengevende omschrijving

De Peperstraat, Schoolstraat en Terburghtweg vormen stedenbouwkundig en architectonisch een samenhangend geheel.

De Peperstraat en Terburghtweg maken deel uit van een viertal uitvalswegen oostelijk vanaf de Lind naar Heusden, Haaren, Esch-Boxtel en Oirschot. In het verleden sloten de Peperstraat en de Terburghtweg aan op de Boxtelsebaan. Westelijk vanaf de Lind wordt het centrum van Oisterwijk ontsloten door de Tilburgseweg en de Moergestelseweg. Ten noorden van de Voorste Stroom heeft Oisterwijk zich aan de Lind ontwikkeld als een regionaal centrum, met de Lind, Boxtelsebaan, Peperstraat en Terburghtweg evenwijdig aan de Voorste Stroom.

Vanuit de historische regionale marktfunctie van Oisterwijk, met de Lind als voornaamste openbare ruimte en marktplaats, heeft de Lind tevens een functie gehad als doorgaande weg op de noordoever van de Voorste Stroom tussen enerzijds de oostelijk van Oisterwijk gelegen plaatsen en anderzijds Tilburg en Moergestel aan de westkant. Vanuit de samenkomende oostelijke uitvalswegen, waar de Lind ook het breedst is, versmalt deze zich westwaarts tot de Dorpsstraat. In de historische uitvalswegen is nog het onregelmatige beloop van de oude, onverharde prestedelijke landwegen van de Boxtelsebaan, Peperstraat en Terburghtweg herkenbaar. In het begin van de 19^{de} eeuw heeft zich oostelijk van de Lind een verkaveling ontwikkeld tussen de Boxtelsebaan en de Peperstraat, waarbij naderhand de later aldus genoemde Schoolstraat een dwarsverbinding vormde tussen Boxtelsebaan en Terburghtweg.

Naast een marktfunctie ontwikkelt zich in het derde kwart van de 19^{de} eeuw in Oisterwijk een, vergeleken met Tilburg weliswaar bescheiden, maar toch van invloed zijnde nijverheid, o.a. in de vorm van wolbewerking, sigarenindustrie en schoenenfabricage. Naast de kleinschalige, oorspronkelijke bebouwing direct buiten het centrum, verschijnen notabelen- en fabrikantenwoningen. Ook wordt Oisterwijk door een spoorlijn ontsloten. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begint zich door de aanwezigheid van de landelijk bekende vennen het toerisme te ontwikkelen. Vanaf die tijd voltrekt zich aan de oostelijke uitvalswegen een verdichting met een bebouwing van burgerwoningen. In eerste instantie één bouwlaag met kap (Peperstraat 21 t/m 27) en vervolgens na 1925 woningen met twee bouwlagen onder een kap. In dit geheel is de omstreeks 1928 gebouwde kerk van de H. Joannes van Oisterwijk, die de oostelijke gevelwand van de Lind afsluit, mede van belang. De bouw van de kerk is het logische gevolg van de oostelijke uitbreiding van Oisterwijk en de daarmee verband houdende bevolkingstoename. Ook het scholencomplex met klooster aan de Schoolstraat komt voort uit deze ontwikkeling.



Aan de pre-stedelijke wegen van de Peperstraat, Schoolstraat en Terburghtweg komt in een relatief korte periode (1925-1932) in samenhang met de Joannes van Oisterwijk kerk (1928) een bebouwing tot stand met geschakelde woningen aan de Peperstraat en Schoolstraat en vrijstaande woningen aan de Terburghtweg. Onderdeel van de parochiale structuur zijn de kerk, de scholen, het klooster, parochiehuis en begraafplaats. De bebouwing wordt gekenmerkt door invloeden van de Amsterdamse School en traditionalisme. Gebruik van terug liggende portieken, natuursteen, handvorm baksteen, siermetselwerk met kruisverband en kettingverband, dakoverstekken bij schild- en zadeldaken, glas in lood en roedenramen geven in samenhang met kerk, scholen en klooster een bijzondere stijleenheid.

Deuren, ramen en kozijnen zijn van hout vervaardigd met bovenlichten in glas in lood en ornamentiek in Art Déco stijl. Daken zijn gedekt met verbeterd Hollandse pannen, boulet- of romaanse pannen. Voortuinen zijn afgescheiden door lage tuinmuren of hagen. Het klooster heeft een bijzondere terreinafscheiding met omgekeerd boogmetselwerk en strak ijzeren hekwerk. De tuin herbergt bijzondere bomen. De Schoolstraat heeft aan weerszijden een geknotte bomenrij. Het geheel heeft een traditionele klinkerbestrating.

Het geheel strekt zich uit van Peperstaat 2 tot en met Terburghtweg 6.

Monumentale waarden/criteria:

- 1. Van architectonisch belang vanwege de afleesbare stijlontwikkelingen in de bebouwing, met diverse gave voorbeelden van architectuur rond 1900 en de periode 1920-1930
- 2. Van belang vanwege gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten.
- 3. Van belang vanwege de gaafheid in vorm én details van diverse beeldbepalende gebouwen.
- 4. Van belang vanwege de afleesbare historische ontwikkeling in bebouwing en straatprofielen met bomenrijen en monumentaal groen in de kloostertuin van uitvalswegen vanuit het centrum. Dit tot en met 1932.
- 5. Van belang vanwege de aanwezigheid van zowel karakteristieke woonhuizen als ook grotere complexen met bijzondere ensemblewaarde.

Waardering:

Van belang vanwege architectuur/schoonheid (criteria 1 t/m 3), van belang vanwege cultuurhistorische waarde (criteria 4 en 5), van belang vanwege de wetenschap. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bijbehorende kaart.

De aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot een bevrozing van de situatie te komen, maar is bedoeld als toetsingskader voor verdere ontwikkelingen, waarbij de in de redengevende omschrijving genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen.



Beschermd Dorpsgezicht Burgemeester Canterslaan Oisterwijk.



Ontstaansperiode: 1925-1950

Naam: Beschermd Dorpsgezicht
Burgemeester Canterslaan Oisterwijk

Gebiedsaanduiding:
bijbehorende plankaart

Gebiedsomschrijving: vanaf Burg.
Canterslaan 51 tot en met nr.103.

Redengevende omschrijving.

In de periode 1920-1940 ontwikkelt zich ten zuiden van de Voorste Stroom de zuidelijke uitbreiding van Oisterwijk tussen de Gemullehoekenweg en de Burgemeester Verwielstraat. Het beloop van de Burgemeester Canterslaan geeft aan dat deze weg mogelijk nog een oudere landweg is. Tussen de zijstraten van de Burgemeester Canterslaan, de Dr. Schröderlaan en de Burgemeester Verwielstraat ontstaat een regelmatig stratenpatroon met inbegrip van de Burgemeester van Beckhovenstraat. In dit geheel volgt de Burgemeester Canterslaan de begrenzing van het dal van de Voorste Stroom.

Aan de Burgemeester Canterslaan is een losse bebouwing ontstaan van vrijstaande en geschakelde woningen met maximaal twee bouwlagen onder langs- en dwarskappen.

Vanaf de Dr. Schröderlaan tot aan het uiteinde met huis Langeweide (nr. 89) ontstaat een aaneengesloten bebouwing in traditionalistische stijl (nrs 51 t/m 85) en een meer rustige dertiger jaren stijl.

Gevels worden veelal gekenmerkt door metselwerk in handvorm baksteen in kettingverband met erkers, gedeelde houten raamkozijnen met bovenlichten en terug liggende ingangdeuren met Art Déco ornamentiek. Daken hebben veelal steile dakvlakken met markante gemetselde schoorstenen en goten en dakkapellen met overstekken. Plaatselijk is de originele roeden-indeling van de ramen bewaard gebleven of is er nog sprake van glas in lood bovenlichten. De daken zijn gedekt met grijs gesmoorde of rode keramische dakpannen: tuiles du nord, verbeterd Hollandse of kruispannen. De woningen hebben voor- en achtertuinen met hegbeplanting.

Aan weerskanten van de laan bevinden zich trottoirs met hoog opgaande boombeplanting.



Een bijzonder onderdeel van de bebouwing wordt gevormd door het complex woningen vanaf de nrs. 51 tot en met 81, gebouwd in een traditionalistische tuindorpstijl met deels houten topgevels

en uitkragende dakoverstekken. Dit complex zet zich voort in de Burgemeester van Beckhovenstraat, het Burgemeester Keijzerplein en het Juliana-Bernhardplein.

Aan de noordzijde eindigt de laan met een schoolgebouw uit het begin van de vijftiger jaren van de 20^{ste} eeuw, met functioneel-traditionalistische kenmerken. Metselwerk in kettingverband, kunststenen geveldelen, gedeelde raamkozijnen met bovenlichten t.b.v. ventilatie, schilddaken met overstekken, grijs verbeterd Hollandse pannen en loden ornamenten op de kepernokken.

Monumentale waarden/criteria:

- 1. Van architectonisch belang vanwege de afleesbare stijlontwikkelingen in de bebouwing, met diverse gave voorbeelden van architectuur uit de periode 1920-1950.
- 2. Van belang vanwege gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten.
- 3. Van belang vanwege de gaafheid in vorm én details van diverse beeldbepalende gebouwen.
- 4. Van belang vanwege de afleesbare historische ontwikkeling in bebouwing en straatprofielen vanaf 1920 tot en met 1950.
- 5. Van belang vanwege de aanwezigheid van zowel karakteristieke woonhuizen als ook grotere complexen met bijzondere ensemblewaarde.

Waardering:

Van belang vanwege architectuur/schoonheid (criteria 1 t/m 3), van belang vanwege cultuurhistorische waarde (criteria 4 en 5), van belang vanwege de wetenschap. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bijbehorende kaart.

De aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot een bevrozing van de situatie te komen, maar is bedoeld als toetsingskader voor verdere ontwikkelingen, waarbij de in de redengende omschrijving genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen.

Beschermd dorpsgezicht Burgemeester van Beckhovenstraat, Burgemeester Keijzerplein, Juliana-Bernhardplein Oisterwijk.



Ontstaansperiode: 1925-1930

Naam: Beschermd Dorpsgezicht
Burg. v.Beckhovenstraat- Burg. Keijzerplein-
Juliana-Bernhardplein
Oisterwijk

Gebiedsaanduiding:
bijbehorende plankkaart

Gebiedsomschrijving: Gebied tussen
Burg. Canterslaan en Schepersdijk.

Redengevende omschrijving.

In de periode 1920-1940 ontwikkelt zich ten zuiden van de Voorste Stroom in het gebied genaamd Den Bogaard de zuidelijke uitbreiding van Oisterwijk tussen de Gemullen-hoekenweg en de Burgemeester Verwielstraat tot en met de Schepersdijk. Het beloop van de Burgemeester Canterslaan en de Schepersdijk geeft aan dat deze wegen mogelijk nog oudere landwegen zijn, reeds aangegeven op de kadastrale kaart van 1832, waartussen een regelmatig stratenpatroon ontstaat van de Burgemeester van Beckhovenstraat, het Burgemeester Keijzerplein, het Juliana-Bernhardplein en de Vrienslaan. Met name de hoekbebouwing van de Canterslaan met de Burgemeester van Beckhovenstraat en de bebouwing van de twee pleinen vormen een stedenbouwkundig en architectonisch geheel.



Vanaf de Burgemeester Canterslaan ontwikkelt zich een tuindorpcconcept langs de Burgemeester van Beckhovenstraat, gekenmerkt door traditioneel gebouwde geschakelde of vrijstaande woningen, opgemetseld in een bouwlaag met kap, met voor- en achtertuinen. De huizen hebben steile schilddaken met dakkapellen en overstekken. Deels is de bebouwing van particuliere oorsprong, met name langs de Burgemeester van Beckhovenstraat. De kern echter van de twee pleinen is een initiatief voor volkshuisvesting uit 1920 van de Rooms Katholieke Woningbouwvereniging Volksbelang.

De pleinen worden gevormd door centrale plantsoenen met rondom kleinschalige bebouwing van vrijstaande en geschakelde woningen, traditioneel van architectuur onder schilddaken en samengestelde zadeldaken, met ankers, markante rollagen en samengestelde raamkozijnen in een spiegelbeeldige, symmetrische opzet. Alle huizen zijn gedekt met grijs gesmoorde tuiles du nord. De woningen aan de twee pleinen grenzen direct met de rooilijnen aan het trottoir. De hoekpanden van het Burgemeester Keijzerplein komen qua schaal en type overeen met de Burgemeester van Beckhovenstraat.

De overgang van de twee pleinen naar de Burgemeester van Beckhovenstraat wordt gevormd door architectonisch overeenkomstige woningen onder schilddaken, welke echter wat ruimer van opzet zijn en voortuinen hebben. De voortgezette bebouwing zuidwaarts bestaat uit twee gevelwanden met vrijstaande en geschakelde woningen, opgetrokken in één bouwlaag, drie traveeën breed, behoudens een uitzondering onder een geknikte kap of zadeldak met de nokrichting haaks op de straat. De geschakelde woningen hebben schilddaken. Daken zijn gedekt met grijze of rode pannen en de dwarskappen zijn veelal voorzien van windveren. Deur en raamkozijnen zijn verticaal en van hout, dikwijls met bovenlichten. De straat heeft aan weerskanten trottoirs met opgaande bomen.



Monumentale waarden/criteria:

- 1. Van architectonisch belang vanwege de afleesbare stijlontwikkelingen in de bebouwing, met diverse gave voorbeelden van architectuur uit de periode 1920-1930.
- 2. Van belang vanwege gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten.
- 3. Van belang vanwege de gaafheid in vorm én details van diverse beeldbepalende gebouwen.
- 4. Van belang vanwege de afleesbare historische ontwikkeling in bebouwing en straatprofielen vanaf 1920 tot en met 1930.
- 5. Van belang vanwege de aanwezigheid van zowel karakteristieke woonhuizen als ook complexen met bijzondere ensemblewaarde.

Waardering:

Van belang vanwege architectuur/schoonheid (criteria 1 t/m 3), van belang vanwege cultuurhistorische waarde (criteria 4 en 5), van belang vanwege de wetenschap. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bijbehorende kaart.

De aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot een bevrozing van de situatie te komen, maar is bedoeld als toetsingskader voor verdere ontwikkelingen, waarbij de in de redengevende omschrijving genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen.

