



2e VERDIEPINGSVLOER:

overnamepalingering

BPV = breedplaatvloer α=350

UV = uitzakende vloerstrook

beton opstort C30/37; dakings 15cm

milleukade boven v. onderzijde: XC1

tekening bevoelen volgens leverancier

tekentek en bevoelen bij controle naar hoofdconstructie en bouw- en woningtoezicht

BELASTINGEN:

VERDEPINGEN

Apartementen:

oppelget (inclusief scheidingswanden)
(overlating 15mm)
permanent (zie v.o. α=30mm)

Buizenuite:


oppelget (inclusief scheidingswanden)
overlating met tegels = subvloer
permanent (zie v.o. α=30mm)

Troepenhuis

oppelget (zie scheidingswanden)
permanent (zie tegels)

Noot: Echte scheidingswand tot 2.00 kNm/m worden verwekt in

[illegible]

algemeen: HOOFDRAAGCONSTRUCTIE 60 min. BRANDWEREND	
algemeen: DRAAGCONSTRUCTIE VLUCHTWEGEN 30 min. BRANDWEREND	
*Maafoering volgens bouwkundige tekeningen, in het werk te controleren! * Bij gebruik van deze tekening als onderlegger voor de door u te verrichten (teken) werkzaamheden dient het tekeninghoofdje van Adviesbouw CK2 verwijderd te worden, en vervangen door uw eigen bedrijfskenmerken. * Adviesbouw CK2 B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van digitale gegevens door derden.	
Wissip:	14-06-2021 Datum: opmerkingen architect, opdrachtgever en aannemer verwerkt Omschrijving:
Project:	KVL Koopappartementen te Oisterwijk
Onderaede:	2e Verdiepingsvloeren
Opdrachtgever:	
Architect:	
 CK2 COX - KÖHNE  Status: bouwaanvraag Datum: 07-06-2021 Schaak: 1 : 50/20 Formaat: Gecekt: Gecorr:	