

ZLTO
De heer R.J.M.B. Derks
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-HERTOGENBOSCH



Behoort bij besluit
d.d. 31-01-2017
Kenmerk: 2015-0766

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 11 augustus 2015
ons kenmerk : Z27760/U35745
uw kenmerk :
onderwerp : Watervergunning

behandeld door : Paul van Otterdijk
doorkiesnummer : 0411 - 61 82 64
e-mail adres : pvotterdijk@dommel.nl
bijlagen : 2
verzonden : 11 augustus 2015

Geachte heer Derks,

Hiermee delen wij u mede dat de beschikking op de aanvraag om vergunning van Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf ingevolge de Waterwet wordt bekendgemaakt. De beschikking en de bekendmaking treft u hierbij aan.

Tot het einde van de in de bekendmaking genoemde beroepstermijn bestaat de gelegenheid beroep in te stellen naar aanleiding van de beschikking.

Naast de verleende Waterwetvergunning /aanlegvergunning kan het zijn dat zij voor de aangevraagde activiteiten, die een verlaging van het maaiveld met zich meebrengen, ook een vergunning nodig hebben op grond van de Ontgrondingenwet. In een aantal gevallen kan volstaan worden met een melding op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brabant.nl/ontgrondingen.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de afhandeling van uw melding of vergunningaanvraag. Hiervoor vragen wij u antwoord te geven op 10 vragen die te vinden zijn op:
www.dommel.nl/klanttevredenheid.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Paul van Otterdijk
vergunningverlener

Bekendmaking Vergunning Waterwet

Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet bij Waterschap De Dommel ingediend voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking opgesteld. Het betreft een directe lozing op oppervlaktewater vanuit een mestvervaardingsinstallatie, gelegen aan Servennenstraat 6 in Moergestel. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden.

De beschikking is **niet** veranderd ten opzichte van het ontwerp dat op 12 mei 2015 bekend is gemaakt.

Inzage

De beschikking kunt u downloaden (rechterzijde pagina).

Beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u hiertegen beroep instellen wanneer u:

- a. als belanghebbende zienswijzen kenbaar heeft gemaakt;
- b. als adviseur gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- c. als belanghebbende het oneens bent met wijzigingen die in de beschikking zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
- d. belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt.

Een gemotiveerd beroepschrift kan binnen zes weken, na de dag van bekendmaking van de beschikking, worden ingediend bij De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

Sector bestuursrecht

Postbus 90.125

5200 MA Den Bosch

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste de volgende informatie bevatten:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Degene die een beroepschrift indient kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot een voorlopige voorziening doen bij eerder genoemde rechtbank.

De vergunning treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. In gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend wordt de vergunning niet van kracht tot op het verzoek is beslist.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken

kunt u contact opnemen met Paul van Otterdijk, 0411 - 61 82 64.

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl



Definitieve Watervergunning

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 25 juli 2014 een aanvraag ontvangen van Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het direct brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, gelegen aan Servennenstraat 6 in Moergestel. Het betreft stoffen afkomstig van een mestverwaardingsinstallatie welke in een bestaande sloot worden gebracht. Dit is een vergunningplichtige activiteit op basis van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De lozing vanuit de mestverwaarding betreft een nieuwe lozing en dat is de reden dat de aanvraag is ingediend.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het bedrijf loost het restwater op een sloot die na ca 900 meter afwatert op de RS373, die vervolgens na circa 2 km afwatert op de Reusel. Het bedrijf is gelegen aan Servennenstraat 6 en ligt bovenstrooms van het watersysteem.

2 Procedure

2.1 Algemeen

De aanvraag is op 25 juli 2014 via het omgevingsloket ingediend en geregistreerd onder OLO-nummer 1402151. De aanvraag is bij het Waterschap De Dommel geregistreerd onder kenmerk: Z27760/O51420.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door R.J.M.B. Derks, adviseur bij ZLTO, gelegen aan Onderwijsboulevard 225 in 's-Hertogenbosch.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

3.2 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Algemeen beleid:

Het landelijk waterbeleid is vertaald in het Nationaal Waterplan (2009-2015) en houdt ten aanzien van emissies vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Vermindering van verontreiniging

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt. De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van stofspecifieke aanpak emissies, meer aandacht voor een integrale milieuafweging, meer aandacht voor prioritering en invulling van het principe dat een bedrijf/lozer tenminste 'de best beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Principe van geen achteruitgang

Het stand-still-beginsel wordt uitgelegd als het principe van geen achteruitgang in de toestand. Voorkomen moet worden dat de toestand van de oppervlaktewateren verslechterd. Omdat de kaderrichtlijn de toestand beschrijft op het niveau van waterlichamen, is dit in principe ook het niveau waarop 'geen achteruitgang' wordt toegepast.

BBT-documenten:

In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen voor de bepaling van beste beschikbare technieken (BBT). In de bijlage van de MOR staat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten waarin BBT voor specifieke typen installaties beschreven staat. Voor mestverwaardingsinstallaties en/of lozingen afkomstig van mestverwaardingsinstallaties worden in deze bijlage geen documenten genoemd.

Specifiek beleid:

De algemene beleidsuitgangspunten zijn door Waterschap De Dommel verwerkt in specifieke beleidsnotities. Voor Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf zijn dit de volgende beleidsnotities:

- 'mestverwaarding en mogelijke emissies naar oppervlaktewater; (RIZA, 2006)
- 'Emissie-Immissie. Prioritering van bronnen en de immissietoets' (Commissie Integraal Waterbeheer, 2000).

Gezien de aanvraag acht het dagelijks bestuur geen redenen aanwezig om in dit geval van deze beleidsuitgangspunten af te wijken.

Toetsing aan BBT en beleid:

De bij de aanvraag overlegde gegevens betreffende de aard en omvang van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen door Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf en de binnen het bedrijf toegepaste technieken zijn getoetst aan de onder "Specifiek beleid" genoemde documenten en uitgangspunten.

Mest wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan chemische parameters. Het beleid geeft aan dat lozing op oppervlaktewater alleen mogelijk is als er een keten van zuiveringsstappen wordt doorlopen. Met de aaneenschakeling van de in de aanvraag genoemde zuiveringstechnieken wordt voldoende rendement gehaald en wordt dan ook gezien als BBT.

Door het bedrijf wordt op de volgende wijze invulling gegeven aan BBT.

Ruwe mest wordt vanuit het mestbassin over een zeefbandpers geleid. Voorafgaand wordt zwavelzuur en een ijzersulfaatoplossing aan de mest toegevoegd ter bevordering van het uitvlokken van de vaste delen. De overgebleven dunne fractie gaat vervolgens naar een flotatie-unit waarin door toevoeging van fijne lucht, de resterende vaste delen verder worden gescheiden van de vloeistof in de vorm van een drijfslag. De drijfslag wordt teruggevoerd naar de zeefbandpers. Het vloeibare gedeelte wordt vervolgens via een papierbandfilter, via een systeem voor omgekeerde osmose uiteindelijk naar een ionenwisselaar geleid.

Na de toepassing van BBT blijft een restlozing over. Deze restlozing is getoetst middels de Emissie-Immissietoets, zoals omschreven in het Specifiek beleid. Uit deze toets blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. De in de aanvraag omschreven maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een lozingsniveau dat in overeenstemming is met BBT en de genoemde beleidsuitgangspunten.

Lozingseisen:

Ten aanzien van het te lozen procesafvalwater worden lozingsnormen (doelvoorschriften) opgenomen voor de volgende stoffen die als schadelijk voor het aquatisch milieu moeten worden aangemerkt. pH, CZV, BZV5, NH₄-N, N-totaal, P-totaal, Chloride, Koper (Cu), Zink (Zn).

Beheer en onderhoud:

Naast de voorschriften die gericht zijn op de specifieke bedrijfssituatie worden aan de vergunning voorschriften verbonden over een goed beheer en onderhoud van de voorzieningen.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Aan Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf, gelegen aan Servennenstraat 6, 5066 PB in Moergestel en zijn rechtverkrijgenden (hierna te noemen: "vergunninghouder") een vergunning te verlenen voor het op directe wijze brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, zoals in de aanvraag en in de aanhef van dit besluit omschreven;
2. aan dit besluit de voorschriften te verbinden als genoemd in het hoofdstuk: "voorschriften".

5. Voorschriften

Reikwijdte van de vergunning

Artikel 1

Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam; bestaande uit het effluent van de mestverwaardingsinstallatie.

ControleArtikel 2

Het te lozen afvalwater als bedoeld in artikel 1 dient op elk moment te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlevoorziening te worden geleid die geschikt is voor het nemen van representatieve steekmonsters. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

LozingseisenArtikel 3

Ter plaatse van de controlevoorziening mag de concentratie van stoffen in het te lozen afvalwater als bedoeld in artikel 1 de in onderstaande tabel genoemde stoffen en waarden niet overschrijden.

Stoffen	Concentratie in enig steekmonster
pH	5-7
CZV	50 mg/l
BZV5	5 mg/l
NH ₄ -N	2,5 mg/l
N-totaal	5 mg/l
P-totaal	0,1 mg/l
Chloride	13 mg/l
Koper (Cu)	10 µg/l
Zink (Zn)	15 µg/l

Meting en bemonstering van het afvalwaterArtikel 4

1. De vergunninghouder dient de hoeveelheid te lozen procesafvalwater vrijkomend uit de mestvervaardingsinstallatie door meting met een nauwkeurigheid van ten minste 95 % vast te stellen.
2. De afvalwaterbemonstering, monsterconservering en –behandeling en de chemische analyses moeten worden uitgevoerd volgens de methoden opgenomen in de normbladen die door het Nederlands Normalisatie Instituut zijn uitgegeven (NEN-normen). Onderstaand zijn de NEN-normen genoemd die op de desbetreffende parameters van toepassing zijn. Het betreft de laatst uitgegeven NEN-norm met de daarop uitgegeven aanvullingen en correctiebladen.

Analyse/stof	Normblad	
	Meting	Methodiek
Afvalwater-bemonstering		NEN 6600-1
Richtlijn voor conservering en behandeling van monsters voor fysisch en chemisch onderzoek		NEN-EN-ISO 5667-3
pH	NEN-ISO 10523	
Ontsluiting metalen	NEN 6961 of NEN-EN-ISO 15587-1	
CZV	NEN 6633	

Analyse/stof	Normblad	
	Meting	Methodiek
BZV5	ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2	
NH4-N	NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604	
N-totaal	NEN 6604	
P-totaal	NEN-ISO 15681-1 en NEN-ISO 15681-2	
Chloride	NEN 6604 of NEN-EN-ISO 15682	
Koper (Cu)	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2	
Zink (Zn)	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2	

Beheer en Onderhoud
Artikel 5

De zuiveringstechnische voorzieningen en de controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden behandeld.

6. Ondertekening

Boxtel, 6 augustus 2015
namens het dagelijks bestuur,

b.a. 
A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

7. Rechtsbescherming

Beroep

U kunt gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de vergunning ter inzage is gelegd tegen de vergunning beroep instellen wanneer u:

- a. als belanghebbende een zienswijze hebt ingediend tegen de ontwerpbeschikking;
- b. als adviseur gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- c. als belanghebbende het oneens bent met de wijzigingen die in de vergunning zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
- d. belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerp.

Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de rechtbank Den Bosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de volgende informatie bevatten:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van de vergunning waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep (een onderbouwing van het beroep).

Zo mogelijk dient u een afschrift van deze watervergunning te overleggen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit uitgevoerd kan worden, zonder dat de uitkomst van het ingestelde beroep wordt afgewacht. Indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, kunt u, in het geval u een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de eerdergenoemde rechtbank. Als deze wordt toegewezen, dan wordt de werking van het besluit tijdelijk stilgelegd. De rechtbank brengt kosten in rekening voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Bijlage 1 Belangrijke punten uit de aanvraag

1. Aard en omvang van het bedrijf

Gos Denissen Agrarisch klusbedrijf is een bedrijf dat dierlijke mest van derden verwerkt. De mest wordt ontwaterd. Daarna wordt de dunne fractie gezuiverd waarna gezuiverd restwater wordt geloosd op het oppervlaktewater met een debiet van maximaal 9 m³/uur.

2. Processen waar afvalwater bij vrijkomt

Mestverwaarding waarbij mest zodanig wordt behandeld dat gezuiverd restwater overblijft.

3. Afvalwaterstromen

Effluent van de waterzuivering.


4. Voorzieningen en maatregelen ter beperking van de lozing van afvalstoffen

De zuiveringsvoorziening is conform het lozingsschema in bijlage 2.


5. Controle

Er is een controlevoorziening aanwezig.

Bijlage 2 Stroomschema van de lozing



Bijlage 3 **Kadasterkaart van de locatie van de activiteit**



Bijlage 4 Calamiteitenregeling

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of zich heeft voorgedaan, waardoor verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater optreedt of dreigt op te treden of waardoor er nadelige gevolgen voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen. Deze dienen de gevolgen van het voorval te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet meer kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. De vergunninghouder meldt een voorval, als bedoeld in het vorige lid, direct telefonisch aan de afdeling Toezicht houden en handhaven van Waterschap De Dommel, telefoonnummer 0411 618618.
3. De vergunninghouder maakt zo spoedig mogelijk melding met betrekking tot:
 - De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De ten gevolge van het voorval vrijkomende hoeveelheid stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang kunnen zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater of de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden genomen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Dossiernummer Z27760

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk.