



Omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure)

Dossiernummer 2015-0804

Aanvraag

Op 15 december 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van M.W.H. de Bresser V.O.F. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een pluimveehouderij. De aanvraag gaat over Vossenhoorn 13 te Moergestel. De aanvraag is geregistreerd onder Olo-nummer 1970291.

Concreet wordt verzocht om een revisievergunning voor de activiteit milieu. Op 14 april 2016 is de aanvraag vanwege onlosmakelijkheid op ons verzoek aangevuld met de activiteiten bouwen en strijdigheid bestemmingsplan voor de bouw van een werktuigenberging, voor de uitbreiding van de bestaande opslagloods, een brandmuur en een weegbrug ten dienste van het eigen bedrijf.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor de activiteiten:

- Bouwen; het bouwen van een werktuigenberging, het uitbreiden van de bestaande opslagloods, een brandmuur en een weegbrug ten dienste van het eigen bedrijf;
- Strijdigheid bestemmingsplan; het bouwen van een werktuigenberging, het uitbreiden van de bestaande opslagloods, een wijziging van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en bestaande stalsystemen;
- Milieu; het veranderen van een inrichting (revisievergunning);

Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). De aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Ontvankelijkheid

Wij nemen een aanvraag voor een omgevingsvergunning pas in behandeling als deze aan de gestelde indieningsvereisten voldoet (artikel 2.8 van de Wabo). De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Daarin is vastgelegd welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden in gediend.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij bleek dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager vervolgens meermaals in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. De aanvraag en de latere aanvullingen bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van

de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk en wij hebben deze in behandeling genomen.

Ter inzage legging

Tussen 3 november 2017 en 15 december 2017 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen. Een ieder kon tijdens deze periode zienswijzen naar voren te brengen. Wij ontvingen geen zienswijzen.

Besluit

Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te besluiten:

- De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Bouwen; het bouwen van een werktuigenberging; het uitbreiden de bestaande opslagloods, een brandmuur en een weegbrug ten dienste van het eigen bedrijf;
 - Strijdigheid bestemmingsplan; het bouwen van een werktuigenberging, het uitbreiden van de bestaande opslagloods, een wijziging van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en bestaande stalsystemen;
 - Milieu; het veranderen van een inrichting (revisievergunning);
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- Dat de bijgevoegde stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden als gewaarmerkte stukken meegezonden met het besluit:

- Aanvraagformulier, d.d. 15 december 2015, met olonummer 1970291;
- Checklist energiebesparing, d.d. 15 december 2015;
- Checklist waterbesparing, d.d. 15 december 2015;
- Ontvangstbevestiging Odbn aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 26 juni 2015;
- Detailtekening BWL2010.13.V3, d.d. 22 september 2015;
- Brief aanvullende gegevens, d.d. 14 april 2016, met kenmerk JV/04118.B020;
- Toelichting Vr en BZV, d.d. 13 april 2016, met projectnummer 04118.BA020;
- Aanvraagformulier bouwen, d.d. 13 april 2016;
- Aanvraagformulier Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, d.d. 13 april 2016;
- Certificaat IKB Kip, d.d. 4 april 2016;
- Milieutekening, laatst gewijzigd 21 september 2016, met projectnummer 04118.B021;
- Brief met aanvullende gegevens, berekening V-stacks gebied en berekening fijnstof ISL3A, d.d. 11 oktober 2016;
- Toelichting milieu agrarische bedrijven, laatst gewijzigd d.d. 11 oktober 2016;
- Onderzoek geurbelasting, laatst gewijzigd d.d. 11 oktober 2016;
- BZV scoreformulier, ouderdieren in opfok, d.d. 11 oktober 2016;
- BZV scoreformulier, vleeskuikens, d.d. 3 november 2016;
- Gewijzigde dierentabel ouderdieren, d.d. 9 november 2016;
- Beoordelingsrapport milieuonderdelen Vr 2014 en BZV, OMWB, variant ouderdieren, d.d. 18 oktober 2016;
- Beoordelingsrapport milieuonderdelen Vr 2014 en BZV, OMWB, variant vleeskuikens, d.d. 8 november 2016;
- Bestektekening blad 1-01 loods 7 d.d. 12-04-2016;

- Statische berekeningen loods 7 d.d. 03-07-2014;
- Bestektekening blad 2-01 loods 5 d.d. 18-08-2017;
- Doorsnedetekening blad 2-02 loods 5 d.d. 24-07-2017;
- Ruimtelijke onderbouwing met projectnummer 04118.B026, aangepaste versie d.d. 25-07-2017 / 20-02-2018.

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u het beroepschrift indient
- uw handtekening
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit

Oisterwijk, 27 maart 2018



Irene Depmann
secretaris



Hans Janssen
burgemeester

Bijlagen

De volgende onderdelen maken deel uit van de omgevingsvergunning met kenmerk 2015-0804, verleend op 27 maart 2017 aan M.W.H. de Bresser V.O.F. voor het veranderen van een pluimveehouderij op Vossenhoorn 13 in Moergestel.

Bijlage 1, Procedure overwegingen;

Bijlage 2, Inhoudelijke overwegingen;

Bijlage 3, Voorschriften.

Bijlage 1, Procedure overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 15 december 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: M.W.H. de Bresser V.O.F., Vossenhoorn 13, 5066 CP te Moergestel.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd omschrijven wij als volgt: het uitbreiden en veranderen van een pluimveehouderij. De aangevraagde veranderingen ten opzichte van de laatste in werking getreden milieuvergunning (12 november 2006) betreffen:

- De stallen 1, 2 en 4 worden voorzien van een luchtmengsysteem in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5) om zodoende te voldoen aan de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting;
- Het aantal dieren in stal 1 neemt af van 25.200 naar 22.930. In de stallen 2, 3 en 4 blijft het aantal dieren ongewijzigd. In totaliteit wordt vergunning gevraagd voor 111.810 vleeskuikens;
- Daarnaast wordt vergunning gevraagd om in plaats van de 111.810 vleeskuikens in deze stallen met hetzelfde stalsysteem in totaal 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken te mogen houden;
- Het nieuw oprichten van een werktuigenberging (nr. 7 op tekening);
- Het uitbreiden van een bestaande opslagloods (nr. 5 op tekening) met naastgelegen brandmuur;
- Het oprichten van een weegbrug ten dienste van het eigen bedrijf.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Bouwen, het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a);
- Strijdigheid bestemmingsplan, (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder c).
- Milieu, het veranderen van een inrichting (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder e);

Aanhaken andere toestemmingen

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Op 10 juni 2015 is een aanvraag om natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd en deze haakt derhalve niet aan bij de onderhavige procedure. De noodzakelijke natuurbeschermingswetvergunning is op 7 maart 2016 reeds verleend.

Bevoegd gezag

Uit bovenstaande projectomschrijving en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage blijkt dat de gemeente Oisterwijk in dit geval bevoegd is om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Ontvankelijkheid

Wij nemen een aanvraag voor een omgevingsvergunning pas in behandeling als deze aan de gestelde indieningsvereisten voldoet (artikel 2.8 van de Wabo). De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Daarin is vastgelegd welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Op ons verzoek is in verband met het ontbreken van een aantal gegevens de aanvraag op 14 april 2016, 28 juli 2016, 15 september 2016, 12 oktober 2016 en 9 november 2016 meerdere keren gewijzigd, aangepast, nader toegelicht, of aangevuld met gevraagde ontbrekende gegevens.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Bijlage 2, Inhoudelijke overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de activiteit: bouwen

Bestemmingsplan

Het betreffende perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied correctieve herziening'. Het perceel heeft daarin de bestemming 'Agrarisch met waarden – Landschap, natuur en cultuurhistorie – 1.'

De aanvraag voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. In de overwegingen ten aanzien van de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' wordt nader ingegaan op de strijdigheden en het verzoek af te kunnen wijken van voornoemd bestemmingsplan.

Welstand

Ingevolge de welstandsnota 2015 van de gemeente Oisterwijk is het gebied waarin het betreffende bouwwerk ligt aan te merken als welstandsvrij en daarom hoeft het bouwwerk niet te worden getoetst aan welstandscriteria.

Bouwbesluit en Bouwverordening

Het bouwwerk voldoet tevens aan de bouwtechnische eisen zoals neergelegd in het Bouwbesluit en in onze gemeentelijke Bouwverordening, mits aan een aantal nader aangegeven voorwaarden wordt voldaan.

BZV en Verordening ruimte

Uitbreidingen en wijzigingen van veehouderijen kunnen slechts onder voorwaarden verleend worden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2014 (Vr2014) van de provincie Noord-Brabant. In deze Vr2014 zijn milieuvoorwaarden en extra maatregelen opgenomen op het gebied van (achtergrondconcentraties voor) geur en fijnstof, daarnaast dient voldaan te worden aan de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij (BZV).

De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) heeft getoetst of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Uit de beoordelingsrapporten van de OMWB voor beide varianten d.d. 18 oktober 2016 (variant ouderdieren) en d.d. 8 november 2016 (variant vleeskuikens) blijkt dat de aanvraag voldoet aan de vereisten op het gebied van geur en fijn stof uit de Verordening ruimte 2014 en aan de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij.

Conclusie

Gelet op artikel 2.10 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verleend worden.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan

BESTEMMINGSPAN

Het betreffende perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'correctieve herziening'. Het perceel heeft daarin de bestemming 'Agrarisch met waarden – Landschap, natuur en cultuurhistorie – 1.'

Op grond van artikel 4.4. onder n. van de bijbehorende bestemmingsplanregels is een wijziging van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of bestaande stalsystemen niet toegestaan. In dit geval is sprake van een wijziging in het aantal dieren en stalsystemen.

Op grond van artikel 4.2.1.c van de bijbehorende regels mag de maximale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten hoogste de bestaande oppervlakte maat zijn. Het plan gaat uit van de bouw van extra loodsen.

Dit betekent dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan.

Afwijken van het bestemmingsplan (ARTIKEL 2.12 LID 1A ONDER 3 VAN DE WABO)

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als het gebruiken van gronden of bouwwerken of het verrichten van andere handelingen in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale verordening of een AMvB of met een voorbereidingsbesluit, tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Ruimtelijke onderbouwing

Op 25-07-2017 is door aanvrager een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat het strijdig gebruik niet op stedenbouwkundige en planologische bezwaren stuit.

Door middel van deze ruimtelijke onderbouwing is naar onze mening voldoende aangetoond dat er ruimtelijk en milieuhygiënisch geen bezwaren bestaan tegen de beoogde afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij is het volgende van belang:

- In het geldende bestemmingsplan is in artikel 4.3.1 een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten van de bedrijfsbebouwing bij veehouderijen. Het plan voldoet aan de hiervoor in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingscriteria.
- Het plan is wat betreft de milieuaspecten getoetst door de OMWB en akkoord bevonden. Zie hiervoor de bijgevoegde stukken.

Geen verklaring van geen bedenkingen vereist

Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Op basis van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet een gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven voordat het college een omgevingsvergunning kan verlenen, waarbij op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft op 6 april 2017 een categoriebesluit genomen voor alle aanvragen die betrekking hebben op de wijziging van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of bestaande stalsystemen, waarbij is aangetoond dat zowel de emissies vanuit de stallen als het aantal dieren niet zullen toenemen. Daarbij heeft de raad ook besloten dat dit niet geldt voor aanvragen van bedrijven die binnen een afstand van 250 meter tot de kernen liggen. Een uitzondering hierop geldt voor aanvragen voor bedrijfsbeëindiging of wanneer er sprake is van een vermindering van het aantal dieren. Daarnaast mag geen aanspraak worden gemaakt op de in de correctieve herziening opgenomen afwijkingsbevoegdheid die staan in artikel 3.5.6 en 4.5.6 (toename emissie).

Aanvragen die binnen deze categorieën passen, hoeven niet aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. In die gevallen is het college zelf bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Er wordt een afwijking gevraagd voor een aanpassing van de stalsystemen en een verandering van het aantal dieren. Het aantal diersoorten neemt niet toe. Ook de emissies nemen niet toe. Dit betekent dat deze aanvraag past binnen het categorieënbesluit. Over de afwijking van het oppervlakte aan bedrijfsbebouwing was het college op grond van het geldende bestemmingsplan al bevoegd om te besluiten.

Op grond van het bovengenoemde is voor het afwijkend gebruik en bouwen geen verklaring van geen bedenkingen vereist. Het college is derhalve zelf bevoegd te beoordelen of deze activiteit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

De activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag om omgevingsvergunning is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, bevat een goede ruimtelijke onderbouwing, is op milieuaspecten getoetst en kan derhalve worden verleend.

Conclusie

Gelet op artikel 2.12 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verleend worden.

Overwegingen ten aanzien van de activiteit: milieu

Onderstaand wordt per milieuaspect de inhoudelijke toets, de beoordeling aan de geldende Wet- en regelgeving en de overwegingen ten aanzien van deze aanvraag en de omgevingsaspecten beschreven. De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Huidige vergunning situatie

De inrichting betreft een bestaande pluimveehouderij. Voor deze inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1: verleende vergunningen

<i>Vergunning</i>	<i>Datum</i>	<i>Onderwerp</i>
Revisievergunning	2 juni 2006	Het uitbreiden met een extra vleeskuikenstal (4)
Revisievergunning	26 september 2008	Het uitbreiden met een kalkoenenstal
Bouwvergunning	25 februari 2009	Het bouwen van een vleeskuikenstal (4)
Revisievergunning	6 juni 2011	Het uitbreiden met werktuigenberging (7)
Bouwvergunning	25 november 2011	Het bouwen van een warmtewisselaar bij stal 4

De hierboven genoemde vergunningen zijn, volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Omdat voor de kalkoenenstal tot op heden geen bouwvergunning is verleend, zijn de revisievergunningen van 2008 en 2011 niet in werking getreden en dienen we voor de beoordeling van deze vergunningaanvraag de revisievergunning van 2 juni 2006 als uitgangspunt te nemen. Deze vergunning is wel in werking getreden omdat op 25 februari 2009 de bouwvergunning voor deze extra vleeskuikenstal is verleend.

Dieren aantallen en stalsystemen vergunde situatie

Op basis van de hierboven beschreven vergunning mogen de volgende diersoorten en dieren aantallen gehouden worden:

Tabel 2: vergunde situatie

<i>stal</i>	<i>Rav code</i>	<i>Diersoort</i>	<i>Aantal dieren</i>
1	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200
2	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	24.800
3	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200
4	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	36.880

Totaal is vergunning verleend voor het houden van 114.080 vleeskuikens. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 9.126,4 kg/jr. De geurbelasting bedraagt 37.646,4 Oue en de fijnstof emissie bedraagt 2.509.760 g/jr.

Aangevraagde dieren aantallen en stalsystemen

De aanvraag heeft betrekking op de volgende diersoorten en dieren aantallen:

Tabel 3: aangevraagde situatie 1 (vleeskuikens)

<i>stal</i>	<i>Rav code</i>	<i>Diersoort</i>	<i>Aantal dieren</i>
1	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	22.930
2	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	24.800
3	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200
4	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	38.880

Totaal wordt vergunning gevraagd voor het houden van 111.810 vleeskuikens. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 3.834,81 kg/jr. De geurbelasting bedraagt 36.897,3 Oue en de fijnstof emissie bedraagt 2.199.990 g/jr.

Daarnaast wordt de mogelijkheid aangevraagd om in plaats van de 111.810 vleeskuikens in deze stallen met hetzelfde stalsysteem in totaal 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken te mogen houden.

Tabel 4: aangevraagde situatie 2 (Ouderdieren van vleeskuikens)

stal	Rav code	Diersoort	Aantal dieren
1	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)	7.100
2	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)	5.100
3	E3.100	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, overige huisvesting	12.600
4	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)	2.875

Totaal wordt vergunning gevraagd voor het houden van 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 5.531,85 kg/jr. De geurbelasting bedraagt 4.981,5 Oue en de fijnstof emissie bedraagt 591.300,0 g/jr.

BWL 2010.13.V4 zoals aangeven bij de (groot)ouderdieren in opfok is op dit moment niet meer onder dit nummer opgenomen in bijlage 1 van de Rav. De systeembeschrijving van dit stalsysteem is door nieuwe inzichten geactualiseerd en is vervangen door de systeem-beschrijving met het nummer BWL 2010.13.V5. Bij de beoordeling is net zoals bij de vleeskuikens uitgegaan van de gewijzigde systeembeschrijving met het nieuwe nummer.

Vergunningplicht

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, 2, 7 en 8 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met onderdeel C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting.

Binnen de inrichting:

- worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1, tweede lid);
- wordt propaan in stationaire opslagtanks van meer dan 13 m³ inhoud opgeslagen (categorie 2.7).

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 1 van de Wabo.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- het in werking hebben van een stookinstallatie;
- het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van vaste mest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Vormvrije m.e.r. beoordeling

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft enerzijds betrekking op een afname met 2.270 vleeskuikens en het plaatsen van een luchtmengsysteem in combinatie met warmtewisselaars op de stallen 1, 2 en 4 en anderzijds wil men de mogelijkheid hebben om in de vier bestaande stallen in plaats van de vleeskuikens, 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens tot 19 weken te kunnen gaan houden.

Deze nieuwe activiteit voor het houden van ouderdieren met 27.675 dierplaatsen, leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

In de aangevraagde situatie is bij de wijziging met betrekking tot de variant met de vleeskuikens geen sprake van een toename van het aantal te houden dieren (afname met 2.270 vleeskuikens). Als gevolg van de wijzigingen hiervan is er een afname in de emissie van geur (749,1 Oue/s) en fijnstof (309.770 g/jaar) en tevens een aanzienlijke afname in de emissie van ammoniak (5.291,6 kg/jaar).

Als er in plaats van de vleeskuikens, 27.675 (groot)ouderdieren in opfok tot 19 weken gehouden gaan worden is er ten opzichte van de vigerende vergunning een aanzienlijke afname in geuremissie (32.664,9 Oue/s), een aanzienlijke afname in de emissie van fijnstof (1.918.460 g/jaar) en een afname in ammoniakemissie (3.594,6 kg/jaar).

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op bestaande stallen waarbij een emissiearm huisvestingssysteem wordt toegepast om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. De nieuwe activiteit vindt ook plaats in deze stallen, waarbij hetzelfde stalsysteem kan worden toegepast.

Derhalve heeft de gevraagde activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria die betrekking hebben op:

- de kenmerken van de activiteit én de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse;
- de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
- de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Dit betekent dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

BBT algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE: Inrichtingen voor:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Binnen de inrichting zijn er in totaliteit 111.810 plaatsen voor pluimvee (vleeskuikens). Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) waarin de RIE-richtlijn is geïmplementeerd.

BBT-documenten

Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

Tabel 5: BBT documenten

Categorie in bijlage 1 RIE	Primair relevante BBT-conclusies/ BREF	Van belang zijnde BBTconclusies/ BREF
Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen pluimvee	BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij	BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) en BREF Energie-efficiëntie

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, 2007;
- Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij, 2007;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2011;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 : Propaan en butaan opslag, 2013.

Verder is in dit hoofdstuk specifiek ingegaan op de BBT-conclusies.

BREF Intensieve pluimveehouderij

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening houden met de BBT-conclusies. Deze documenten geven een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieu-prestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. De BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij bevat de volgende aspecten.

Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Hiervoor gelden de registratievoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in deze vergunning. Met betrekking tot de meststoffen gaat het hier om de voorwaarden die zijn opgenomen in het mestbeleid.

Voerstrategieën voor pluimvee en varkens

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

Elders in deze beschikking wordt hier nader op ingegaan.

Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik.

Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het

Besluit gebruik meststoffen.

Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolaatopvang. Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Voor wat betreft de emissies (ammoniak, geur, zwevende deeltjes en geluid) wordt hier volstaan met een verwijzing naar de volgende hoofdstukken waarin nader wordt beschouwd.

Ammoniakemissie en veehouderij

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Wet ammoniak en veehouderij

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan. De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Vergunde ammoniakemissie

De laatste in werking getreden vergunning betreft de revisievergunning van 2 juni 2006. Op grond van deze onherroepelijke vergunning mogen de in tabel 6 genoemde dieren aantallen per diersoort gehouden worden in de daar genoemde huisvestings-systemen. Deze tabel bevat een overzicht van het totaal aantal vergunde dieren. De scheikundige formule NH_3 staat voor ammoniak. De ammoniakuitstoot vanuit de stallen c.q. dierenverblijven vormt een milieuaspect waarop bij aanvragen om vergunning voor een veehouderij in het bijzonder wordt getoetst.

Tabel 6: berekening ammoniakemissie vergunde situatie

stal	Rav code	Diersoort	Aantal dieren	emissiefactor kg NH_3 per dier	emissie kg NH_3 per jaar
1	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200	0,08	2.016,0
2	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	24.800	0,08	1.984,0
3	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200	0,08	2.016,0

4	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	38.880	0,08	3.110,4
<i>Totaal</i>					9.126,4

Totaal is vergunning verleend voor het houden van 114.080 vleeskuikens. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 9.126,4 kg/jr.

Aangevraagde ammoniakemissie

De aanvraag heeft betrekking op de in tabel 7 en 8 genoemde dieraantallen per diersoort in de daar genoemde huisvestingssystemen. In onderstaande tabel staan tevens de emissie-factoren en ammoniakemissie weergegeven.

Tabel 7. Berekening ammoniakemissie aangevraagde situatie 1 (vleeskuikens)

Stal	Rav code	Diersoort	Aantal dieren	emissiefactor kg NH ₃ per dier	emissie kg NH ₃ per jaar
1	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	22.930	0,021	481,53
2	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	24.800	0,021	520,80
3	E5.100	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200	0,08	2.016,00
4	E5.11	Vleeskuikens, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13.V5)	38.880	0,021	816,48
<i>Totaal</i>					3.834,81

Totaal wordt vergunning gevraagd voor het houden van 111.810 vleeskuikens. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 3.834,81 kg/jr. Als gevolg van de wijzigingen in deze aanvraag neemt ten opzichte van de vigerende vergunning de totale ammoniakemissie aanzienlijk af met 5.291,6 kg/jaar.

Daarnaast wordt de mogelijkheid aangevraagd om in plaats van de 111.810 vleeskuikens in deze stallen met hetzelfde stalsysteem in totaal 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken te mogen houden.

Tabel 7: Berekening ammoniakemissie aangevraagde situatie 2 (Ouderdieren vleeskuikens)

Stal	Rav code	Diersoort	Aantal dieren	emissiefactor kg NH ₃ per dier	emissie kg NH ₃ per jaar
1	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmengsysteem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)	7.100	0,158	1.121,80
2	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmeng-	5.100	0,158	805,80

		systeem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)			
3	E3.100	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, overige huisvesting	12.600	0,250	3.150,00
4	E3.8	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, luchtmeng-systeem met warmtewisselaar (BWL 2010.13V4)	2.875	0,158	454,25
Totaal					5.531,85

Totaal wordt vergunning gevraagd voor het houden van 27.675 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken. De hierbij horende ammoniakemissie bedraagt 5.531,85 kg/jr. Als gevolg van de wijzigingen in deze aanvraag neemt ten opzichte van de vigerende vergunning de totale ammoniakemissie aanzienlijk af met 3.594,6 kg/jaar.

Besluit emissiearme huisvesting

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingsysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning. Deze toets voor IPPC-installaties is uitgewerkt in de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets.

Toetsing Besluit emissiearme huisvesting

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Beh en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Beh moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen. In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 8. Beoordeling Besluit emissiearme huisvesting aangevraagde situatie.

stal	Diersoort, huisvestingsysteem	aantal dieren	Emissiefactor Aangevraagd kg NH ₃ per dier	Maximale emissiewaarde kg NH ₃ per jaar
------	-------------------------------	---------------	--	---

1,2 en 4	Vleeskuikens, BWL 2010.13.V5	86.610	0,021	0,045
3	Vleeskuikens, overige huisvesting	25.200	0,080	0,045
1,2 en 4	Ouderdieren in opfok, BWL 2010.13.V5	15.075	0,158	Niet vastgesteld
3	Ouderdieren in opfok, overige huisvesting	12.600	0,250	Niet vastgesteld

De stallen 1, 2 en 4 voor vleeskuikens overschrijdt de emissiefactor van het huisvestings-systeem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT. Stal 3 is nog traditioneel uitgevoerd. Middels intern salderen wordt ook voor deze stal voldaan. Namelijk de ammoniakemissie bij het voldoen aan de maximale emissiewaarde uit het Besluit emissiearme huisvesting bedraagt ($111.810 \text{ vleeskuikens} \times 0,045 =$) 5031,45 kg/jaar. Aangevraagd wordt 3.834,81 kg/jaar en is dus minder dan op basis van intern salderen maximaal is toegestaan.

Voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok zijn voor bestaande dierenverblijven geen maximale emissiefactoren vastgesteld. Derhalve wordt met alle stallen voldaan.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting.

Toetsing Beleidslijn IPPC-omgevingstoets

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (Beleidslijn) kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) opgenomen.

Met behulp van de Beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieu-omstandigheden strengere emissie-eisen opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

In tabel 1 van de beleidslijn IPPC-omgevingstoets zijn voor een aantal diercategorieën aanvullende maximale emissiewaarden vastgesteld bij een totale emissie tussen de 5000 en 10.000 kg/jaar en voor boven de 10.000 kg/jaar.

Bij het houden van de 111.810 vleeskuikens bedraagt de aangevraagde emissie 3.834,81 kg/jaar. Aanvullende emissie eisen voor een inrichting met meer dan 5000 kg/j zijn op basis van de beleidslijn hier dus niet nodig. Voor wat betreft de (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok zijn geen maximale emissiefactoren opgenomen. Met de aangevraagde aantallen (minder dan de IPPC grens) zou normaliter ook niet aan deze beleidslijn getoetst behoeven te worden. Ondanks dat wordt meer dan de helft (15.075) van de aangevraagde opfokdieren gehouden in een stal met een stalsysteem met een reductie van 64% ($1 - (0,158 / 0,435)$). Dit resulteert voor alle 27.675 dieren nog in een reductie op van 35 %. Aan de uitgangspunten van de beleidslijn wordt derhalve voldaan.

Directe ammoniakschade

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Als gevolg van de gevraagde veranderingen is er in beide situaties een grote afname in ammoniakemissie, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal dieren, het soort dieren en de huisvestingsystemen van deze dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren op geurgevoelige objecten dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden.

Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (geurwet) en de Regeling geurhinder en veehouderij. Binnen de gemeente Oisterwijk is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. De gemeente Oisterwijk ligt in een concentratiegebied. De geurgevoelige objecten liggen in het buitengebied als binnen de bebouwde kom van Moergestel en Biest-Houtakker (gemeente Hilvarenbeek).

Toetsing Wet geurhinder en veehouderij

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de geurwet. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

De volgende normen voor de geurbelasting en afstandseisen zijn van toepassing:

<i>Ligging en aard geurgevoelig object</i>	<i>Afstandseis/ norm</i>	<i>Waarde</i>
<i>Geen onderdeel veehouderij</i>		
In de bebouwde kom	norm	3 OU _E /m ³
In het buitengebied	norm	14 OU _E /m ³
In de bebouwde kom	afstand gevel	50 meter
In het buitengebied	afstand gevel	25 meter
<i>Onderdeel veehouderij</i>		
In de bebouwde kom	afstand emissiepunt	100 meter
In het buitengebied	afstand emissiepunt	50 meter
In de bebouwde kom	afstand gevel	50 meter
In het buitengebied	afstand gevel	25 meter

In de aangevraagde situatie bedraagt bij de wijziging met betrekking tot de variant met vleeskuikens de geurbelasting 36.897,3 Oue. Ten opzichte van de vigerende vergunning is er een afname in de emissie van geur met 749,1 Oue/s.

In de aangevraagde situatie met de variant (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken bedraagt de geurbelasting 4.981,5 Oue. Ten opzichte van de vigerende vergunning is er een aanzienlijke afname in geuremissie met 32.664,9 Oue/s.

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten bij een andere veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden (artikel 3, tweede lid, van de geurwet). Ook moet op grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is voor beide varianten bij de aanvraag gevoegd. Uit deze berekeningen blijkt dat ruimschoots aan de norm van 14 op geurgevoelige objecten in het buitengebied en aan de norm van 3 op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom wordt voldaan. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 130 meter tot stal 4. Aan de benodigde afstanden voor de gevel wordt eveneens voldaan.

Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Luchtkwaliteit zwevende deeltjes

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn voor nieuwe stallen (opgericht na 1 juli 2015) maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting.

Het betreft hier bestaande dierenverblijven welke worden gebruikt voor of vleeskuikens of (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken. Vooralsnog worden in het Besluit emissiearme huisvesting geen verdere eisen aan bestaande stallen gesteld en moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Conclusie zwevende deeltjes

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten:

- Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer);
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, provincies en gemeenten in de gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden (overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Toetsing Luchtkwaliteitseisen

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De stof NO₂ komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks NO₂ wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarische inrichting. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van $50 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} , waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} ;
- jaargemiddelde grenswaarde van $25 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor $\text{PM}_{2,5}$.

Voor het berekenen van de concentratie van $\text{PM}_{2,5}$ zijn nog niet in alle gevallen emissie-factoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van $\text{PM}_{2,5}$ worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of $\text{PM}_{2,5}$ air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A. Jimmink, F.A.A.M. de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM_{10} wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor $\text{PM}_{2,5}$.

Als onderdeel van de aanvraag is voor beide situaties een ISL3A luchtkwaliteit berekening bijgevoegd. Uit deze berekening blijkt de hoogste emissie optreedt als gevolg van het houden van de vleeskuikens. Bij de woning Heirbaan 2 bedraagt deze dan 24,48 microgram/ m^3 met 15,6 overschrijdingsdagen. De pluimveehouderij voldoet derhalve in beide situaties aan de grenswaarden voor zwevende deeltjes.

Daarnaast is er als gevolg van de gevraagde verandering ten opzichte van de vigerende vergunning, zowel bij het houden van de vleeskuikens (een afname van 309.770 g/jaar) alsmede bij de variant met de opfokdieren (afname van 1.918.460 g/jaar) sprake van een afname van de emissie van fijnstof.

Derhalve draagt de aangevraagde verandering Niet in betekenende mate bij aan de emissie van zwevende deeltjes.

Conclusie Luchtkwaliteitseisen

De verandering van de veehouderij draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. De totale inrichting voldoet aan de eisen van luchtkwaliteit voor fijnstof. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Geluid

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral bepaald door de ventilatie van de stallen, het laden van de vleeskuikens, het schoonmaken van de stallen en het aan en afvoeren van o.a. mest en voer.

Als gevolg van de aangevraagde verandering is er geen significante toename van de geluidsemisatie te verwachten. Het aantal dieren alsmede de te installeren ventilatiecapaciteit neemt niet toe. De benodigde aan en afvoerbewegingen zullen hierdoor ook niet noemenswaardig veranderen. De geluidsvoorschriften uit de vergunning van 2011 welke overeenkomstig de nota industrielawaai zoals deze op 14 november 2005 door de gemeente Oisterwijk is vastgesteld zijn onverkort in deze vergunning weer opgenomen.

Daarnaast is omdat de inrichting met de vleeskuikens een IPPC-installatie betreft hier nog een controlevoorschrift aan toegevoegd. Op basis hiervan zal nog aangetoond moeten worden dat aan deze gestelde geluidsvoorschriften wordt voldaan.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluids-emissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Beoordeling geluidsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de op 14 november 2005 vastgestelde nota industrielawaai van de gemeente Oisterwijk. Op basis hiervan geldt, gelet op de aard van de omgeving, namelijk buitengebied met veel agrarische activiteiten, de volgende geluidnormen ter plaatse van woningen van derden:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

- 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Maximaal geluidsniveau (LA_{max})

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Incidentele situaties.

In de toelichting milieu als onderdeel van de aanvraag is bij de paragraaf geluid aangegeven dat voor wat betreft de incidentele situatie geen veranderingen plaatsvinden ten opzichte van de vergunning van 2011. De ontheffing voor het 8 maal per jaar laden van de dieren en daarop aansluitend het uitmesten en schoonmaken van de stallen in de dagperiode is ook in deze vergunning opgenomen.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het verkeer van en naar M.W.H. de Bresser V.O.F. is ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning welke is gelegen op meer dan 130 meter opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

Conclusie geluid

Gelet op de afstand tot woningen van derden verwachten wij als gevolg van de aangevraagde veranderingen geen ontoelaatbare geluidhinder. Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie onder de gestelde geluidsvoorschriften milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Bodem

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden.

Met de aangevraagde vergunning wijzigen deze activiteiten niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie, reden waarom geen voorschriften hiervoor zijn opgenomen.

Externe veiligheid

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is als gevolg van de bestaande opslag in twee bovengrondse tanks van elk 18m³ propaan rekening gehouden met het aspect opslag van gevaarlijke stoffen. De voorschriften met betrekking tot de opslag van propaan zijn gebaseerd op de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 19 "Opslag van propaan PGS; Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan".

Zoals uit de aanvraag blijkt, vindt binnen de inrichting opslag van propaan plaats in twee bovengrondse tanks met een inhoud van elk 18m³. Aan deze tanks of het gebruik hiervan vinden geen wijzigingen plaats. Wel vraagt men nu vergunning aan om een opslagloods (nr. 5) in de richting van de propaantanks te mogen uitbreiden. Een toetsing aan de interne afstanden op basis van afbeelding 4-II uit de PGS 19 is mede gelet op de aanwezige bovengrondse dieseltanks derhalve hier aan de orde. Uit deze tabel volgt afhankelijk van de brandwerendheid van de gevel en het percentage gevelopeningen de benodigde afstand. Deze dient minimaal nog 3 meter te bedragen bij een brandwerendheid van 60 minuten. De voorgestelde afstand tussen de zijgevel, bovengrondse dieseltank is net iets meer dan deze 3 meter. Op de gewijzigde milieutekening is een brandmuur ter bescherming van de bovengrondse tanks aangegeven. De omgevingsvergunning 2^{de} fase voor de uitbreiding van dit gebouw moet nog worden aangevraagd. Bij de keuze van de brandwerendheid van de gevels dient rekening gehouden te worden met afbeelding 4-II. Het geen minimaal betekent dat de zijgevel en grote delen van de voorgevel een brandwerendheid van 60 minuten zal moeten hebben. Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning activiteit bouwen 2^{de} fase zal hiermee rekening moeten worden gehouden.

De opslag van propaan in een bovengrondse tank moet voldoet aan de PGS 19. In de vergunning is hiervoor een voorschriften opgenomen.

Conclusie externe veiligheid

In het voorgaande is ingegaan op de reeds aanwezige bovengrondse opslag van propaan. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 19.

(Volks)gezondheid en veehouderij

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning in het kader van de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Dit betekent dat indien door het in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 1.1 tweede lid, en artikel 2.14, eerste lid onder a2, van de Wabo als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag moeten worden betrokken.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Binnen de inrichting vindt een afname plaats in het aantal vleeskuikens. De bijbehorende emissies van geur, ammoniak en fijnstof nemen hierdoor af ten opzichte van de vigerende vergunning. Daarnaast wordt met het toepassen van een luchtmengsysteem met warmtewisselaar BWL 2010.13 V5 op de stallen 1, 2 en 4 een extra ammoniakreductie bereikt.

Het aantal (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken wat wordt aangevraagd (27.675 stuks) om in plaats van de 111.810 vleeskuikens te kunnen houden is slechts een fractie hiervan (circa 25 %) en de bijbehorende emissies van, geur, fijnstof en ammoniak zijn veel lager dan die van de vigerende vergunning.

Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden.

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan (zie ook de andere overwegingen in dit besluit). Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de gemeentelijke Nota industrielaawaai en de bepalingen uit de provinciale Verordening ruimte op het gebied van geur en fijnstof wordt voldaan.

Gelet op de huidige jurisprudentie moet het aspect volksgezondheid bij de vergunningverlening krachtens de Wabo worden betrokken. In dit verband verwijzen wij onder andere naar de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 6 juni 2014, zaaknummer SHE 13/519 en SHE 13/525. Gezien de ligging van de inrichting en het feit dat het hier een bedrijf betreft waar in totaal 111.810 vleeskuikens worden gehouden achten wij het noodzakelijk dat het volgende voorschrift aan de vergunning wordt verbonden (zie voorschrift 1.2.1):

Teneinde ziektedruk te verlagen en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen:

- strikte hygiëne tijdens de ronde, wat betekent: afgesloten terrein, geen toegang voor bezoekers in de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee ziekte insleep te voorkomen;
- zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde;
- grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde;
- uitvoeren van verplichte entingen tegen pluimveeziekten waarbij eenmaal per ronde de dierenarts een bloedonderzoek ter controle zal verrichten;
- jaarlijks een IKB (integrale ketenbewaking) controle door een gecertificeerde instantie waarbij het gehele productieproces wordt gecontroleerd;
- ongediertebestrijding.

Beoordeling en conclusie

Ten gevolge van de aangevraagde veranderingen zijn wij derhalve van mening dat er geen negatieve effecten voor de volksgezondheid zullen optreden als gevolg van deze verandering. De aangevraagde veranderingen levert niet een zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage 3, Voorschriften.

De onderstaande voorschriften worden aan deze vergunning verbonden.

Houden van dieren

Algemeen

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	Vleeskuikens, E5.11, BWL 2010.13.V5	22.930
2	Vleeskuikens, E5.11, BWL 2010.13.V5	24.800
3	Vleeskuikens, E5.100, overige huisvesting	25.200
4	Vleeskuikens, E5.11, BWL 2010.13.V5	38.880
Of		
1	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, E3.8, BWL 2010.13.V5	7.100
2	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, E3.8, BWL 2010.13.V5	5.100
3	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, E3.100, overige huisvesting	12.600
4	(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, E3.8, BWL 2010.13.V5	2.875

1.2 Hygiënemaatregelen

- 1.2.1 Teneinde ziektedruk te verlagen en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen:
- strikte hygiëne tijdens de ronde, wat betekent: afgesloten terrein, geen toegang voor bezoekers in de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee ziekte insleep te voorkomen;
 - zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde;
 - grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde;
 - uitvoeren van verplichte entingen tegen pluimveeziekten waarbij eenmaal per ronde de dierenarts een bloedonderzoek ter controle zal verrichten;
 - jaarlijks een IKB (integrale ketenbewaking) controle door een gecertificeerde instantie waarbij het gehele productieproces wordt gecontroleerd;
 - ongediertebestrijding.

Geluid

2.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 2.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

2.2 Uitvoeren akoestisch onderzoek

- 2.2.1 Binnen 6 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

2.3 Representatieve bedrijfssituatie

- 2.3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
 - 45 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
 - 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).
- 2.3.2 Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

2.4 Incidentele bedrijfssituaties

- 2.4.1 Voorschrift 2.3.1. is voor maximaal 8 maal per jaar niet van toepassing op het laden van het pluimvee. Voorschrift 2.3.1. is gedurende de dagperiode eveneens niet van toepassing op het afvoeren van de mest en het schoonmaken van de stallen aansluitend op het laden van de dieren. Van deze activiteiten dient een logboek bijgehouden te worden. In dit logboek dient de datum, met begin en eindtijd te worden geregistreerd.

Opslag van propaan

- 1.1.1. De opslag van propaan moet voldoen aan de voorschriften uit de paragrafen 2.4, 3.5, 4.8, 5.5, 6.4 en 6.8 van de richtlijn PGS 19 "Propaan en butaan: opslag" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (oktober 2013)).

Brandveiligheid

Artikel 6.31 lid 1 Bouwbesluit

Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.

Beide loodsen dienen te worden voorzien van voldoende blustoestellen conform voornoemd voorschrift.

Artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt tenminste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

Constructie

Uiterlijk drie weken voorafgaande aan de start van de bouwwerkzaamheden dienen de constructieve berekeningen van loods 5, de uitbreiding van loods 7 en de weegbrug ter beoordeling te worden voorgelegd. Met de bouw van voornoemde bouwwerken kan pas worden gestart zodra de constructieve gegevens akkoord zijn bevonden.