

Memo

memonummer 220617-437298-rev02
datum 17 juni 2022
aan R. Oomes Schonck, Schul & Compagnie Projectontwikkelingsadvies B.V.
van D.J.S. Henninger Antea Group
kopie E. van Horsen-Maas Antea Group
M. Scholten Antea Group
project GEBO galvanitas Oosterhout
projectnr. 0437298.100
betreft Cumulatie wegverkeer, Smurfit Kappa, eigen bedrijvigheid en het openbaar parkeerterrein
Herontwikkeling Galvanitas

Inleiding

Schonck, Schul & Compagnie Projectontwikkelingsadvies B.V. (SS&C) is met BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid (BPD) een samenwerking aangegaan voor de realisatie van de herontwikkeling van de Galvanitasfabriek te Oosterhout. Hiertoe dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In het kader van deze wijziging zijn diverse akoestische onderzoeken uitgevoerd. Onderhavige memo betreft de cumulatie van het geluid van de verschillende geluidbronnen.

Toetsingskader

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting is berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

In het kader van goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening dient de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt.

Door de gemeente is aangegeven dat de gecumuleerde geluidbelasting niet de 66 dB te boven mag gaan ("Advies_planHerontwikkelingGalvanitas_19102021_RJ" d.d. 19 oktober 2021). Hierbij is uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting zonder aftrek (ex art. 110g Wgh). Uiteindelijk moet het bevoegd gezag een oordeel vellen over de aanvaardbaarheid van deze geluidbelasting.

Uitgangspunten

Voor de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting is het model dat ten grondslag ligt aan de volgende onderzoeken als basis gehanteerd:

- "Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Galvanitasterrein Oosterhout, Industriegeluid Smurfit Kappa", revisie 05, projectnr. 0437298.00 d.d. 17 juni 2022
- "Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Galvanitasterrein Oosterhout, Wegverkeer", revisie 05, projectnr. 0437298.00 d.d. 17 juni 2022
- "Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Galvanitasterrein Oosterhout, Industriegeluid nieuwe bedrijvigheid", revisie 03, projectnr. 0437298.00 d.d. 24 december 2021

Voor de exacte uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekeningen voor het wegverkeerslawaai en industriellawaai wordt verwezen naar de genoemde rapporten.

Concreet zijn de volgende geluidbronnen betrokken bij de cumulatieberekening:

- De gezoneerde wegen Burgemeester Holtropaan, Eikdijk, Europaweg en Wilhelminakanaal Zuid
- De niet-gezoneerde wegen Europark en Wilhelminakanaal Noord
- Kartonnen verpakkingenproducent Smurfit Kappa Vandra BV (Wilhelminakanaal Zuid 106, Oosterhout)

- De geluiduitstraling vanwege de toekomstige nieuwe bedrijvigheid op het Galvanitasterrein
- Het toekomstige openbare parkeerterrein op het Galvanitasterrein

Resultaten en toetsing

Een overzicht van de maatgevende resultaten is weergegeven in tabel 1 (zonder aftrek ex art. 110g Wgh). Een volledig overzicht van de resultaten is weergegeven in de bijlagen.

Tabel 1 Maatgevende gecumuleerde geluidbelasting per woontoren [dB(A)]

Toetspunt	Geveloriëntatie	Verdieping	L _{cum}
Blok D			
025a	zuid	1 ^e	61
024	zuid	1 ^e	61
Blok E			
030b	oost	tussenverdieping, 1 ^e , 2 ^e	62
031a	oost	tussenverdieping	62
Blok C			
021b	noord	1 ^e , 2 ^e	63
018a	noord	1 ^e , 2 ^e	63
Blok A			
017e	noord	1 ^e t/m 6 ^e	60
014a	noord	1 ^e t/m 6 ^e	60
017f	noord	7 ^e	60
014c	noord	7 ^e	60
Blok K			
042c	oost	1 ^e , 2 ^e	63
043a	oost	1 ^e , 2 ^e	63
042b	noord	1 ^e , 2 ^e	63
Blok B			
001a	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e , 4 ^e	65
012	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e , 4 ^e	65
011	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e	65
010	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e	65
009	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e	65
008b	oost	1 ^e , 2 ^e , 3 ^e	65

Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting hoogstens 65 dB L_{den} bedraagt. Dat is lager dan de door de gemeente gestelde waarde van 66 dB. Derhalve wordt de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar geacht.

Naam	Omschrijving	Hoogte (m)	Verdieping	Lden wegverkeer zonder aftrek	IL Smurfit Kappa	I*IL Smurfit Kappa	IL nieuwe bedrijvigheid	L*IL (nieuwe bedrijvigheid)	IL openbaar parkeerterrein	L*IL (openbaar parkeerterrein)	Lcum	Lcum, afgerond
001a_A	BLOK B	7	1e	64,00	58,04	59,04	26,31	27,31	48,18	49,18	65,31	65
001a_B	BLOK B	10,2	2e	63,77	59,06	60,06	24,12	25,12	47,54	48,54	65,40	65
001a_C	BLOK B	13,3	3e	63,45	59,36	60,36	22,63	23,63	46,44	47,44	65,26	65
001a_D	BLOK B	16,5	4e	62,56	59,33	60,33	22,69	23,69	45,76	46,76	64,67	65
008b_A	BLOK B	7	1e	64,16	55,86	56,86	21,31	22,31	39,45	40,45	64,92	65
008b_B	BLOK B	10,2	2e	63,91	56,63	57,63	19,77	20,77	39	40	64,84	65
008b_C	BLOK B	13,3	3e	63,58	56,91	57,91	19,42	20,42	36,89	37,89	64,63	65
009_A	BLOK B	7	1e	64,11	56,63	57,63	22,19	23,19	41,09	42,09	65,01	65
009_B	BLOK B	10,2	2e	63,85	57,46	58,46	19,98	20,98	40,51	41,51	64,97	65
009_C	BLOK B	13,3	3e	63,52	57,76	58,76	19,01	20,01	38,76	39,76	64,79	65
010_A	BLOK B	7	1e	64,08	57,11	58,11	23,1	24,1	42,08	43,08	65,09	65
010_B	BLOK B	10,2	2e	63,84	57,98	58,98	20,54	21,54	41,59	42,59	65,09	65
010_C	BLOK B	13,3	3e	63,51	58,29	59,29	19,04	20,04	39,92	40,92	64,92	65
011_A	BLOK B	7	1e	64,07	57,53	58,53	23,46	24,46	43,21	44,21	65,17	65
011_B	BLOK B	10,2	2e	63,84	58,42	59,42	20,91	21,91	42,66	43,66	65,21	65
011_C	BLOK B	13,3	3e	63,51	58,71	59,71	19,13	20,13	41,23	42,23	65,05	65
012_A	BLOK B	7	1e	64,06	57,73	58,73	24,63	25,63	44,6	45,6	65,22	65
012_B	BLOK B	10,2	2e	63,82	58,67	59,67	21,51	22,51	44,05	45,05	65,27	65
012_C	BLOK B	13,3	3e	63,50	59,03	60,03	18,93	19,93	42,73	43,73	65,14	65
012_D	BLOK B	16,5	4e	62,56	59,11	60,11	19,32	20,32	42,43	43,43	64,55	65
008b_D	BLOK B	16,5	4e	62,63	56,97	57,97	19,67	20,67	36,85	37,85	63,92	64
009_D	BLOK B	16,5	4e	62,59	57,81	58,81	19,35	20,35	38,66	39,66	64,12	64
010_D	BLOK B	16,5	4e	62,55	58,34	59,34	19,37	20,37	39,77	40,77	64,27	64
011_D	BLOK B	16,5	4e	62,56	58,76	59,76	19,52	20,52	41,02	42,02	64,42	64
001b_A	BLOK B	7	1e	60,14	54,98	55,98	38,86	39,86	56,61	57,61	63,04	63
001b_B	BLOK B	10,2	2e	60,06	56,08	57,08	38,37	39,37	55,38	56,38	62,94	63
001b_C	BLOK B	13,3	3e	59,88	56,38	57,38	37,78	38,78	54,24	55,24	62,70	63
018a_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	62,57	39,54	40,54	31,51	32,51	43,51	44,51	62,67	63
018a_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	62,52	40,31	41,31	31,34	32,34	43,53	44,53	62,62	63
021b_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	62,62	36,83	37,83	29,87	30,87	45,99	46,99	62,75	63
021b_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	62,57	38,19	39,19	29,8	30,8	46,07	47,07	62,71	63
021b_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	62,44	38,34	39,34	29,73	30,73	45,96	46,96	62,58	63
042b_B	BLOK K	7	1e	62,73	44,26	45,26	23,94	24,94	31,54	32,54	62,81	63
042b_C	BLOK K	10,2	2e	62,64	43,3	44,30	24,17	25,17	32,57	33,57	62,71	63
042c_B	BLOK K	7	1e	62,15	53,09	54,09	18,03	19,03	30,48	31,48	62,78	63
042c_C	BLOK K	10,2	2e	62,19	53,6	54,60	19,09	20,09	31,73	32,73	62,89	63
043a_B	BLOK K	7	1e	61,80	53,5	54,50	20,01	21,01	31,23	32,23	62,55	63
043a_C	BLOK K	10,2	2e	62,00	54,06	55,06	20,87	21,87	32,56	33,56	62,81	63
001b_D	BLOK B	16,5	4e	59,33	56,35	57,35	37,1	38,1	53,25	54,25	62,23	62
002a_A	BLOK B	7	1e	58,56	53,76	54,76	39,53	40,53	56,61	57,61	62,05	62
002a_B	BLOK B	10,2	2e	58,62	54,72	55,72	39,14	40,14	55,51	56,51	61,93	62
002a_C	BLOK B	13,3	3e	58,63	55,03	56,03	38,63	39,63	54,46	55,46	61,73	62
002a_D	BLOK B	16,5	4e	58,61	55,06	56,06	37,95	38,95	53,52	54,52	61,53	62
018a_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	62,39	40,25	41,25	31,11	32,11	43,44	44,44	62,50	62
018a_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	62,20	41,45	42,45	30,82	31,82	43,33	44,33	62,32	62
018a_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	61,99	41,68	42,68	30,5	31,5	43,16	44,16	62,11	62
018a_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	61,75	41,81	42,81	30,02	31,02	42,63	43,63	61,87	62
018c_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	61,42	43,42	44,42	29,9	30,9	42,31	43,31	61,57	62
021b_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	62,26	39,31	40,31	29,67	30,67	46,08	47,08	62,42	62
021b_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	62,05	39,5	40,50	29,49	30,49	45,87	46,87	62,21	62
021b_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	61,81	39,81	40,81	29,15	30,15	45,62	46,62	61,98	62
021d_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	61,42	39,9	40,90	28,87	29,87	45,13	46,13	61,59	62
030b_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	59,28	35,87	36,87	39,07	40,07	58,53	59,53	62,45	62
030b_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	59,29	37,46	38,46	38,76	39,76	57,95	58,95	62,18	62
030b_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	59,31	39,38	40,38	38,26	39,26	57,1	58,1	61,81	62
031a_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	55,74	36,9	37,90	39,73	40,73	59,17	60,17	61,56	62
008a_A	BLOK B	7	1e	60,46	49,08	50,08	25,14	26,14	28,26	29,26	60,85	61
008a_B	BLOK B	10,2	2e	60,81	49,58	50,58	25,94	26,94	28,5	29,5	61,21	61
008a_C	BLOK B	13,3	3e	60,64	49,62	50,62	27,22	28,22	29,37	30,37	61,06	61
008a_D	BLOK B	16,5	4e	60,30	49,66	50,66	27,38	28,38	30,51	31,51	60,76	61
018c_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	61,15	42,01	43,01	29,54	30,54	42,13	43,13	61,29	61
018c_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	60,88	42	43,00	29,15	30,15	41,97	42,97	61,02	61
018c_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	60,59	42,27	43,27	28,8	29,8	41,79	42,79	60,74	61
021d_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	61,15	39,86	40,86	28,61	29,61	44,85	45,85	61,32	61
021d_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	60,90	39,9	40,90	28,35	29,35	44,58	45,58	61,07	61
021d_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	60,62	39,72	40,72	28,05	29,05	44,27	45,27	60,79	61
021d_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	60,35	40,07	41,07	27,82	28,82	44,01	45,01	60,53	61
024_A	BLOK D	7	1e	51,65	41,02	42,02	41,78	42,78	59,04	60,04	60,76	61
025a_A	BLOK D	7	1e	52,28	40,6	41,60	41,35	42,35	59,37	60,37	61,10	61
030a_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	60,85	32,87	33,87	30,86	31,86	49,96	50,96	61,29	61
030a_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	61,03	32,96	33,96	30,61	31,61	49,49	50,49	61,41	61
030a_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	61,02	35,5	36,50	30,11	31,11	48,78	49,78	61,35	61
031a_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	56,06	37,76	38,76	39,44	40,44	58,64	59,64	61,28	61
031a_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	56,69	38,05	39,05	39,02	40,02	57,87	58,87	60,99	61
034b_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	60,43	30,92	31,92	27	28	45,6	46,6	60,61	61
034b_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	60,46	33,88	34,88	26,92	27,92	45,26	46,26	60,64	61
035a_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	13,3	3e	60,77	35,31	36,31	28,67	29,67	47,09	48,09	61,02	61
035a_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	16,5	4e	60,64	35,7	36,70	28,06	29,06	46,37	47,37	60,86	61

035a_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	19,6	5e	60,48 37,26	38,26	27,48	28,48	45,68	46,68	60,68	61
035b_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	13,3	3e	59,14 39,74	40,74	37,22	38,22	55,74	56,74	61,18	61
035b_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	16,5	4e	59,06 40,18	41,18	36,57	37,57	54,84	55,84	60,82	61
042b_A	BLOK K	1,5	begane grond	61,43 40,26	41,26	21,28	22,28	30,63	31,63	61,48	61
042c_A	BLOK K	1,5	begane grond	60,91 48,69	49,69	18,3	19,3	29,45	30,45	61,23	61
043a_A	BLOK K	1,5	begane grond	60,62 45,83	46,83	18,5	19,5	27,86	28,86	60,80	61
007b_B	BLOK B	10,2	2e	59,47 48,42	49,42	27,72	28,72	29,97	30,97	59,89	60
007b_C	BLOK B	13,3	3e	59,53 48,45	49,45	28,53	29,53	31,19	32,19	59,95	60
007b_D	BLOK B	16,5	4e	59,45 48,49	49,49	28,69	29,69	32,32	33,32	59,88	60
014a_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	59,68 45,66	46,66	33,75	34,75	31,56	32,56	59,91	60
014a_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	59,81 46,53	47,53	33,32	34,32	32,68	33,68	60,08	60
014a_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	59,83 47,71	48,71	32,93	33,93	33,11	34,11	60,17	60
014a_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	59,69 48,68	49,68	32,55	33,55	33,15	34,15	60,12	60
014a_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	59,44 48,99	49,99	31,98	32,98	33,02	34,02	59,93	60
014a_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	59,36 49,03	50,03	31,55	32,55	32,85	33,85	59,86	60
014c_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	59,30 49,24	50,24	31,05	32,05	32,07	33,07	59,82	60
017e_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	59,94 44,42	45,42	38,33	39,33	33,82	34,82	60,14	60
017e_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	60,09 44,92	45,92	37,38	38,38	33,89	34,89	60,29	60
017e_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	60,11 45,78	46,78	36,56	37,56	33,69	34,69	60,34	60
017e_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	60,03 46,21	47,21	35,7	36,7	33,44	34,44	60,28	60
017e_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	59,84 46,22	47,22	34,98	35,98	32,14	33,14	60,10	60
017e_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	59,70 46,26	47,26	34,23	35,23	31,93	32,93	59,96	60
017f_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	59,57 46,46	47,46	33,43	34,43	30,36	31,36	59,85	60
018c_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	60,32 42,56	43,56	28,45	29,45	41,6	42,6	60,49	60
021a_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	58,79 33,55	34,55	32,27	33,27	50,85	51,85	59,61	60
021a_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	58,68 34,22	35,22	32,31	33,31	50,89	51,89	59,53	60
023b_A	BLOK D	7	1e	51,15 41,34	42,34	42,34	43,34	58,42	59,42	60,19	60
023b_B	BLOK D	10,2	2e	51,86 42,17	43,17	42,1	43,1	57,54	58,54	59,59	60
024_B	BLOK D	10,2	2e	52,25 41,78	42,78	40,95	41,95	57,97	58,97	59,96	60
025a_B	BLOK D	10,2	2e	52,72 41,29	42,29	40,44	41,44	58,18	59,18	60,19	60
025b_A	BLOK D	7	1e	55,25 26,74	27,74	38,85	39,85	57,53	58,53	60,25	60
025b_B	BLOK D	10,2	2e	55,50 27,36	28,36	37,9	38,9	56,7	57,7	59,79	60
026_A	BLOK D	7	1e	55,33 26,7	27,70	38,68	39,68	57,45	58,45	60,22	60
026_B	BLOK D	10,2	2e	55,56 27,3	28,30	37,81	38,81	56,68	57,68	59,80	60
027_A	BLOK D	7	1e	55,39 26,85	27,85	38,71	39,71	57,52	58,52	60,28	60
027_B	BLOK D	10,2	2e	55,63 27,44	28,44	37,86	38,86	56,76	57,76	59,87	60
028a_A	BLOK D	7	1e	55,51 26,76	27,76	38,76	39,76	57,58	58,58	60,36	60
028a_B	BLOK D	10,2	2e	55,74 27,43	28,43	37,93	38,93	56,82	57,82	59,95	60
028a_C	BLOK D	13,3	3e	55,81 28,15	29,15	37,08	38,08	56,04	57,04	59,51	60
034b_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	60,20 30,86	31,86	26,99	27,99	45,77	46,77	60,40	60
035a_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	22,8	6e	60,28 37,76	38,76	26,79	27,79	45	46	60,47	60
035a_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	25,9	7e	59,97 38,16	39,16	26,27	27,27	44,36	45,36	60,15	60
035b_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	19,6	5e	58,92 41,16	42,16	36,07	37,07	54,03	55,03	60,49	60
035b_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	22,8	6e	58,77 41,81	42,81	35,57	36,57	53,3	54,3	60,20	60
035b_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	25,9	7e	58,48 42,28	43,28	35,21	36,21	52,64	53,64	59,83	60
036a_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	13,3	3e	56,62 39,18	40,18	37,78	38,78	56,35	57,35	60,09	60
036a_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	16,5	4e	56,61 39,57	40,57	37,16	38,16	55,49	56,49	59,65	60
038b_A	BLOK E (3e - 7e verdieping)	13,3	3e	60,34 33,95	34,95	26,25	27,25	44,48	45,48	60,49	60
038b_B	BLOK E (3e - 7e verdieping)	16,5	4e	60,22 34,37	35,37	25,93	26,93	44,06	45,06	60,37	60
038b_C	BLOK E (3e - 7e verdieping)	19,6	5e	60,08 35,83	36,83	25,58	26,58	43,63	44,63	60,22	60
038b_D	BLOK E (3e - 7e verdieping)	22,8	6e	59,90 36,33	37,33	25,08	26,08	43,17	44,17	60,04	60
038b_E	BLOK E (3e - 7e verdieping)	25,9	7e	59,60 36,74	37,74	24,72	25,72	42,71	43,71	59,74	60
039b_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	59,62 37,91	38,91	25,3	26,3	43,17	44,17	59,78	60
039b_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	59,40 38,03	39,03	24,95	25,95	42,7	43,7	59,56	60
039c_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	58,22 41,23	42,23	35,26	36,26	52,14	53,14	59,50	60
043b_C	BLOK K	10,2	2e	57,78 54,01	55,01	34,4	35,4	39,08	40,08	59,69	60
014b_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	57,87 50,45	51,45	28,36	29,36	34,14	35,14	58,79	59
014b_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	58,12 50,65	51,65	28,22	29,22	34,29	35,29	59,03	59
014b_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	58,08 51,11	52,11	28,04	29,04	34,89	35,89	59,08	59
014d_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	57,70 52,67	53,67	28,12	29,12	36,34	37,34	59,18	59
015a_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	57,81 49,21	50,21	30,44	31,44	37,07	38,07	58,55	59
015c_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	57,37 51,43	52,43	30,69	31,69	39,34	40,34	58,65	59
018b_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	58,89 43,99	44,99	39,85	40,85	40,17	41,17	59,20	59
018b_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	58,95 44,91	45,91	41,29	42,29	40,84	41,84	59,33	59
018b_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	58,92 46,03	47,03	41,56	42,56	41,44	42,44	59,37	59
018b_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	58,83 46,95	47,95	41,06	42,06	41,72	42,72	59,35	59
018b_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	58,74 47,64	48,64	40,66	41,66	41,93	42,93	59,32	59
018b_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	58,56 47,96	48,96	40,28	41,28	41,81	42,81	59,19	59
018d_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	58,20 47,65	48,65	40,17	41,17	42,16	43,16	58,85	59
018d_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	58,07 47,53	48,53	39,81	40,81	42,55	43,55	58,73	59
018d_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	57,93 48,22	49,22	39,58	40,58	42,7	43,7	58,69	59
018d_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	57,72 49,51	50,51	39,35	40,35	42,77	43,77	58,68	59
018d_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	57,54 50,2	51,20	39,32	40,32	42,81	43,81	58,66	59
020b_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	58,12 32,34	33,34	29,59	30,59	47,31	48,31	58,57	59
020b_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	58,26 32,99	33,99	31,68	32,68	49,53	50,53	58,96	59
020b_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	58,26 33,88	34,88	32,52	33,52	51,12	52,12	59,23	59
020b_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	58,24 34,9	35,90	32,57	33,57	51,22	52,22	59,24	59
020b_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	58,22 35,18	36,18	32,38	33,38	51,05	52,05	59,19	59
020d_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	58,08 35,98	36,98	32,21	33,21	50,77	51,77	59,03	59

020d_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	58,04 36,11	37,11	31,94	32,94	50,5	51,5	58,95	59
020d_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	57,64 36,3	37,30	31,64	32,64	50,17	51,17	58,57	59
021a_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	58,63 31,12	32,12	28,77	29,77	46,09	47,09	58,94	59
021a_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	58,80 31,83	32,83	30,06	31,06	48,04	49,04	59,25	59
021a_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	58,82 32,57	33,57	31,65	32,65	49,68	50,68	59,46	59
021a_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	58,60 34,8	35,80	32,12	33,12	50,71	51,71	59,44	59
021c_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	58,44 35,1	36,10	31,94	32,94	50,5	51,5	59,27	59
021c_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	58,35 36,08	37,08	31,67	32,67	50,26	51,26	59,16	59
021c_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	58,18 36,33	37,33	31,4	32,4	49,92	50,92	58,97	59
021c_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	57,76 36,43	37,43	31,05	32,05	49,58	50,58	58,56	59
023b_C	BLOK D	13,3	3e	52,37 43,03	44,03	42,06	43,06	56,65	57,65	59,03	59
023b_D	BLOK D	16,5	4e	52,89 43,86	44,86	41,94	42,94	55,78	56,78	58,58	59
024_C	BLOK D	13,3	3e	52,59 42,67	43,67	40,46	41,46	56,98	57,98	59,28	59
024_D	BLOK D	16,5	4e	53,06 43,5	44,50	40,26	41,26	55,97	56,97	58,70	59
025a_C	BLOK D	13,3	3e	53,06 42,18	43,18	39,55	40,55	57,06	58,06	59,42	59
025a_D	BLOK D	16,5	4e	53,36 43,03	44,03	38,77	39,77	55,99	56,99	58,76	59
025b_C	BLOK D	13,3	3e	55,60 28,05	29,05	36,92	37,92	55,84	56,84	59,31	59
025b_D	BLOK D	16,5	4e	55,67 28,74	29,74	35,95	36,95	54,97	55,97	58,87	59
026_C	BLOK D	13,3	3e	55,66 27,99	28,99	36,93	37,93	55,87	56,87	59,35	59
026_D	BLOK D	16,5	4e	55,73 28,68	29,68	36,04	37,04	55,05	56,05	58,94	59
026_E	BLOK D	19,6	5e	55,76 29,76	30,76	35,23	36,23	54,3	55,3	58,58	59
027_C	BLOK D	13,3	3e	55,72 28,16	29,16	37	38	55,97	56,97	59,44	59
027_D	BLOK D	16,5	4e	55,78 28,9	29,90	36,14	37,14	55,17	56,17	59,02	59
027_E	BLOK D	19,6	5e	55,81 30,09	31,09	35,37	36,37	54,43	55,43	58,67	59
028a_D	BLOK D	16,5	4e	55,86 28,86	29,86	36,24	37,24	55,25	56,25	59,10	59
028a_E	BLOK D	19,6	5e	55,88 30,02	31,02	35,48	36,48	54,53	55,53	58,75	59
034a_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	58,63 24,71	25,71	16,31	17,31	34,81	35,81	58,66	59
034a_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	58,72 25,11	26,11	16,42	17,42	34,47	35,47	58,74	59
036a_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	19,6	5e	56,58 40,33	41,33	36,7	37,7	54,73	55,73	59,29	59
036a_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	22,8	6e	56,55 41,46	42,46	36,24	37,24	54,02	55,02	58,99	59
036a_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	25,9	7e	56,50 42,17	43,17	35,9	36,9	53,4	54,4	58,74	59
038a_A	BLOK E (3e - 7e verdieping)	13,3	3e	58,59 25,46	26,46	16,4	17,4	34,18	35,18	58,61	59
038a_B	BLOK E (3e - 7e verdieping)	16,5	4e	58,59 25,99	26,99	16,21	17,21	33,99	34,99	58,61	59
038a_C	BLOK E (3e - 7e verdieping)	19,6	5e	58,51 26,91	27,91	16,02	17,02	33,81	34,81	58,53	59
039c_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	58,05 41,76	42,76	35,2	36,2	51,68	52,68	59,28	59
042a_B	BLOK K	7	1e	59,00 42,52	43,52	31,89	32,89	36,25	37,25	59,16	59
042a_C	BLOK K	10,2	2e	59,11 42,81	43,81	32,4	33,4	37,66	38,66	59,29	59
014b_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	56,90 49,13	50,13	28,53	29,53	33,8	34,8	57,76	58
014b_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	57,27 49,87	50,87	28,48	29,48	34,01	35,01	58,19	58
015a_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	57,27 48,31	49,31	30,82	31,82	36,03	37,03	57,96	58
015a_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	57,82 48,54	49,54	30,64	31,64	36,29	37,29	58,46	58
017b_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	57,07 36,87	37,87	44,23	45,23	41,11	42,11	57,52	58
017b_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	57,22 37,33	38,33	44	45	41,83	42,83	57,67	58
017b_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	57,31 37,96	38,96	43,18	44,18	42,19	43,19	57,73	58
017b_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	57,30 38,56	39,56	42,62	43,62	42,57	43,57	57,72	58
017b_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	57,26 38,87	39,87	42,23	43,23	42,59	43,59	57,68	58
017b_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	57,23 39,02	40,02	41,91	42,91	42,95	43,95	57,66	58
017d_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	57,07 38,74	39,74	41,85	42,85	43,69	44,69	57,54	58
020d_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	57,51 36,72	37,72	31,24	32,24	49,76	50,76	58,39	58
020d_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	57,35 36,06	37,06	30,86	31,86	49,37	50,37	58,19	58
021c_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	57,57 35,66	36,66	30,71	31,71	49,19	50,19	58,34	58
023b_E	BLOK D	19,6	5e	53,11 44,56	45,56	41,73	42,73	55,01	56,01	58,18	58
024_E	BLOK D	19,6	5e	53,24 44,18	45,18	40,23	41,23	55,12	56,12	58,24	58
025a_E	BLOK D	19,6	5e	53,52 43,71	44,71	38,66	39,66	55,09	56,09	58,26	58
025b_E	BLOK D	19,6	5e	55,69 29,55	30,55	35,08	36,08	54,18	55,18	58,48	58
028b_B	BLOK D	10,2	2e	55,25 40,14	41,14	34,67	35,67	52,87	53,87	57,75	58
028b_C	BLOK D	13,3	3e	55,86 40,75	41,75	34,69	35,69	52,43	53,43	57,95	58
028b_D	BLOK D	16,5	4e	56,34 41,37	42,37	34,55	35,55	51,92	52,92	58,11	58
028b_E	BLOK D	19,6	5e	56,43 41,82	42,82	34,27	35,27	51,42	52,42	58,04	58
029_D	BLOK D	16,5	4e	56,23 41,78	42,78	34,44	35,44	50,56	51,56	57,67	58
029_E	BLOK D	19,6	5e	56,33 42,15	43,15	34,4	35,4	50,28	51,28	57,69	58
031b_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	54,66 33,78	34,78	35,55	36,55	55,03	56,03	58,46	58
031b_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	54,25 34,07	35,07	35,66	36,66	54,87	55,87	58,20	58
031b_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	54,45 34,72	35,72	35,78	36,78	54,47	55,47	58,06	58
032a_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	55,13 35,07	36,07	33,48	34,48	52,69	53,69	57,53	58
032b_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	57,71 24,91	25,91	17,46	18,46	36,04	37,04	57,75	58
032b_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	58,05 25,1	26,10	17,63	18,63	36,15	37,15	58,09	58
032b_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	58,18 25,37	26,37	17,74	18,74	35,82	36,82	58,21	58
033_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	57,94 24,44	25,44	16,3	17,3	34,92	35,92	57,97	58
033_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	58,24 24,62	25,62	16,33	17,33	34,58	35,58	58,27	58
033_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	58,36 24,97	25,97	16,49	17,49	34,38	35,38	58,38	58
034a_A	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	4	tussenverdieping	58,34 24,49	25,49	16,26	17,26	34,84	35,84	58,37	58
036b_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	13,3	3e	54,75 35,26	36,26	35,12	36,12	53,57	54,57	57,73	58
037b_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	13,3	3e	58,25 25,61	26,61	17,05	18,05	34,69	35,69	58,28	58
037b_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	16,5	4e	58,26 26,14	27,14	16,73	17,73	34,41	35,41	58,29	58
037b_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	19,6	5e	58,22 27	28,00	16,54	17,54	34,2	35,2	58,25	58
037b_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	22,8	6e	58,14 27,49	28,49	16,38	17,38	34,01	35,01	58,17	58
037b_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping	25,9	7e	58,04 27,79	28,79	16,19	17,19	33,82	34,82	58,07	58
038a_D	BLOK E (3e - 7e verdieping)	22,8	6e	58,40 27,39	28,39	15,83	16,83	33,53	34,53	58,42	58

038a_E	BLOK E (3e - 7e verdieping)	25,9	7e	58,28 27,69	28,69	15,55	16,55	33,23	34,23	58,30	58
039a_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	58,22 28,41	29,41	15,72	16,72	33,34	34,34	58,24	58
039a_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	58,05 28,81	29,81	15,82	16,82	33,25	34,25	58,07	58
040a_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	56,11 42,58	43,58	35,86	36,86	52,85	53,85	58,32	58
040a_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	55,91 43,01	44,01	35,81	36,81	52,39	53,39	58,05	58
040c_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	57,82 28,22	29,22	17,36	18,36	35,07	36,07	57,86	58
040c_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	57,70 28,62	29,62	17,42	18,42	35,03	36,03	57,74	58
041_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	57,95 27,96	28,96	15,59	16,59	33,06	34,06	57,97	58
041_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	57,81 28,22	29,22	15,68	16,68	32,97	33,97	57,83	58
042a_A	BLOK K	1,5	begane grond	57,99 39,75	40,75	28,14	29,14	32,23	33,23	58,09	58
043b_B	BLOK K	7	1e	55,79 53,34	54,34	33,13	34,13	37,06	38,06	58,20	58
043c_B	BLOK K	7	1e	57,93 41,63	42,63	32,11	33,11	37	38	58,11	58
043c_C	BLOK K	10,2	2e	58,03 42,15	43,15	32,41	33,41	38,49	39,49	58,24	58
007b_A	BLOK B	7	1e	55,85 47,97	48,97	26,6	27,6	29,06	30,06	56,68	57
014b_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	56,20 48,42	49,42	28,87	29,87	32,73	33,73	57,06	57
015a_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	56,01 48,02	49,02	30,99	31,99	35,16	36,16	56,85	57
015a_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	56,48 48,17	49,17	30,94	31,94	35,66	36,66	57,27	57
020b_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	56,41 31,74	32,74	27,92	28,92	43,97	44,97	56,74	57
022a_C	BLOK D	13,3	3e	55,45 41,58	42,58	34,97	35,97	47,95	48,95	56,55	57
022a_D	BLOK D	16,5	4e	55,88 42,23	43,23	35,58	36,58	49,25	50,25	57,15	57
022a_E	BLOK D	19,6	5e	55,97 42,51	43,51	35,97	36,97	49,29	50,29	57,24	57
029_C	BLOK D	13,3	3e	55,74 41,14	42,14	34,39	35,39	50,69	51,69	57,34	57
032a_B	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	7	1e	54,91 35,09	36,09	33,76	34,76	52,77	53,77	57,44	57
032a_C	BLOK E (tussenverdieping, 1e & 2e verdieping)	10,2	2e	55,07 35,58	36,58	34,1	35,1	52,61	53,61	57,47	57
036b_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	16,5	4e	54,83 36,49	37,49	34,3	35,3	52	53	57,10	57
036b_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	19,6	5e	54,90 37,38	38,38	34,11	35,11	51,49	52,49	56,96	57
036b_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	22,8	6e	54,98 39,67	40,67	34,13	35,13	51,03	52,03	56,90	57
036b_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	25,9	7e	55,14 41,34	42,34	34,36	35,36	50,62	51,62	56,92	57
037a_A	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	13,3	3e	55,30 36,1	37,10	33,97	34,97	52,14	53,14	57,43	57
037a_B	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	16,5	4e	55,35 36,73	37,73	33,78	34,78	51,9	52,9	57,38	57
037a_C	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	19,6	5e	55,38 37,31	38,31	32,97	33,97	50,49	51,49	56,95	57
037a_D	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	22,8	6e	55,40 39,32	40,32	32,85	33,85	50,12	51,12	56,90	57
037a_E	BLOK E (3e t/m 7e verdieping)	25,9	7e	55,49 41,1	42,10	32,63	33,63	49,83	50,83	56,93	57
040b_A	BLOK E (8e en 9e verdieping)	29,1	8e	54,90 42,24	43,24	33,91	34,91	49,91	50,91	56,59	57
043b_A	BLOK K	1,5	begane grond	56,71 43,32	44,32	25,66	26,66	28,94	29,94	56,97	57
043c_A	BLOK K	1,5	begane grond	57,34 39,16	40,16	28,43	29,43	32,07	33,07	57,45	57
015a_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	54,62 47,47	48,47	30,69	31,69	33,83	34,83	55,62	56
015d_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	53,01 50,27	51,27	42,8	43,8	45,3	46,3	56,03	56
018f_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	52,11 49,28	50,28	40,22	41,22	47,74	48,74	55,53	56
018f_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	52,20 50,17	51,17	40,04	41,04	47,49	48,49	55,80	56
019b_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	52,33 49,91	50,91	39,83	40,83	47,66	48,66	55,80	56
020c_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	52,71 47,87	48,87	39,72	40,72	48,57	49,57	55,64	56
020c_E	BLOK C (7e - 11e verdieping)	38,5	11e	52,62 49,32	50,32	39,41	40,41	48,38	49,38	55,89	56
023a_B	BLOK D	10,2	2e	50,88 43,07	44,07	41,48	42,48	52,14	53,14	55,70	56
023a_C	BLOK D	13,3	3e	52,11 43,92	44,92	42,69	43,69	51,87	52,87	56,13	56
023a_D	BLOK D	16,5	4e	52,72 44,71	45,71	43,05	44,05	51,43	52,43	56,28	56
023a_E	BLOK D	19,6	5e	53,00 45,41	46,41	43,22	44,22	51,01	52,01	56,32	56
028b_A	BLOK D	7	1e	53,66 39,54	40,54	32,53	33,53	49,79	50,79	55,63	56
029_B	BLOK D	10,2	2e	55,01 40,51	41,51	33,2	34,2	48,3	49,3	56,22	56
040b_B	BLOK E (8e en 9e verdieping)	32,1	9e	54,85 42,78	43,78	33,71	34,71	49,57	50,57	56,50	56
015b_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	52,56 48,05	49,05	43,19	44,19	44,38	45,38	55,07	55
016b_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	52,66 47,04	48,04	43,33	44,33	45,77	46,77	55,09	55
017c_A	BLOK A (7e verdieping)	25,9	7e	52,27 46,11	47,11	43,39	44,39	46,13	47,13	54,76	55
018f_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	52,16 46,61	47,61	40,45	41,45	47,85	48,85	54,95	55
019b_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	52,11 45,01	46,01	40,56	41,56	48,01	49,01	54,72	55
019b_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	52,35 46,29	47,29	40,34	41,34	48	49	55,03	55
019b_D	BLOK C (7e - 11e verdieping)	35,4	10e	52,38 48,67	49,67	40,1	41,1	47,74	48,74	55,48	55
020a_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	52,40 42,67	43,67	40,32	41,32	49,15	50,15	54,97	55
020a_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	52,82 43,26	44,26	40,2	41,2	49,26	50,26	55,28	55
020c_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	52,67 43,67	44,67	40,25	41,25	49,02	50,02	55,16	55
020c_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	53,00 44,91	45,91	40,08	41,08	49,01	50,01	55,46	55
020c_C	BLOK C (7e - 11e verdieping)	32,1	9e	52,67 45,9	46,90	39,92	40,92	48,88	49,88	55,36	55
022a_B	BLOK D	10,2	2e	54,76 40,94	41,94	33,85	34,85	43,98	44,98	55,43	55
022b_D	BLOK D	16,5	4e	52,28 45,17	46,17	42,48	43,48	48,15	49,15	54,98	55
022b_E	BLOK D	19,6	5e	52,61 45,64	46,64	42,79	43,79	48,88	49,88	55,44	55
002b_B	BLOK B	10,2	2e	49,06 37,76	38,76	37,91	38,91	51,01	52,01	54,06	54
002b_C	BLOK B	13,3	3e	50,11 37,91	38,91	38,19	39,19	50,77	51,77	54,30	54
002b_D	BLOK B	16,5	4e	50,86 38,25	39,25	39,47	40,47	50,45	51,45	54,49	54
003_C	BLOK B	13,3	3e	50,64 38,16	39,16	39,09	40,09	48,51	49,51	53,50	54
003_D	BLOK B	16,5	4e	51,38 38,23	39,23	40,11	41,11	48,47	49,47	53,93	54
004_D	BLOK B	16,5	4e	51,75 38,44	39,44	40,47	41,47	47,53	48,53	53,87	54
005_D	BLOK B	16,5	4e	51,82 39,29	40,29	40,72	41,72	46,7	47,7	53,74	54
006_D	BLOK B	16,5	4e	51,95 39,2	40,20	40,99	41,99	45,64	46,64	53,60	54
007a_D	BLOK B	16,5	4e	52,38 37,24	38,24	40,39	41,39	43,83	44,83	53,50	54
015b_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	51,01 47,19	48,19	43,68	44,68	43,19	44,19	53,94	54
015b_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	51,88 47,42	48,42	43,45	44,45	43,41	44,41	54,46	54
016a_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	51,45 45,4	46,40	43,99	44,99	43,87	44,87	53,90	54
016a_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	52,07 45,79	46,79	43,71	44,71	44,77	45,77	54,41	54
017a_E	BLOK A (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	51,16 44,9	45,90	44,03	45,03	44,33	45,33	53,72	54

017a_F	BLOK A (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	51,75	45,43	46,43	43,74	44,74	45,23	46,23	54,24	54
018e_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	50,92	43,38	44,38	41,27	42,27	46,58	47,58	53,52	54
018f_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	51,50	43,89	44,89	40,95	41,95	47,31	48,31	54,07	54
018f_B	BLOK C (7e - 11e verdieping)	29,1	8e	51,61	45,26	46,26	40,69	41,69	47,69	48,69	54,41	54
019a_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	51,16	42,57	43,57	41,21	42,21	47,07	48,07	53,69	54
019a_F	BLOK C (1e - 6e verdieping)	22,8	6e	51,60	43,08	44,08	40,98	41,98	47,61	48,61	54,12	54
019b_A	BLOK C (7e - 11e verdieping)	25,9	7e	51,84	43,62	44,62	40,78	41,78	47,87	48,87	54,38	54
020a_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	51,90	41,83	42,83	40,53	41,53	48,45	49,45	54,42	54
022b_C	BLOK D	13,3	3e	51,83	44,5	45,50	41,95	42,95	46,71	47,71	54,26	54
029_A	BLOK D	7	1e	52,88	39,88	40,88	29,78	30,78	43,66	44,66	53,74	54
002b_A	BLOK B	7	1e	47,46	37,46	38,46	37,25	38,25	50,77	51,77	53,42	53
003_B	BLOK B	10,2	2e	49,83	38,03	39,03	37,67	38,67	48,08	49,08	52,84	53
004_C	BLOK B	13,3	3e	50,99	38,53	39,53	39,54	40,54	47,14	48,14	53,24	53
005_C	BLOK B	13,3	3e	51,15	39,57	40,57	39,83	40,83	45,65	46,65	53,01	53
006_C	BLOK B	13,3	3e	51,46	40,12	41,12	40,04	41,04	44,49	45,49	53,03	53
007a_B	BLOK B	10,2	2e	51,59	36,61	37,61	38,52	39,52	41,95	42,95	52,52	53
007a_C	BLOK B	13,3	3e	52,12	36,84	37,84	39,48	40,48	43,08	44,08	53,13	53
015b_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	48,91	46,76	47,76	43,03	44,03	42,46	43,46	52,67	53
015b_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	49,79	46,99	47,99	43,75	44,75	42,84	43,84	53,27	53
016a_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	49,16	44,79	45,79	45	46	42,83	43,83	52,66	53
016a_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	50,00	45,05	46,05	44,87	45,87	43,27	44,27	53,13	53
016a_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	50,51	45,23	46,23	44,36	45,36	43,67	44,67	53,39	53
017a_B	BLOK A (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	49,10	44,13	45,13	45,68	46,68	43,22	44,22	52,71	53
017a_C	BLOK A (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	49,99	44,52	45,52	44,94	45,94	43,63	44,63	53,09	53
017a_D	BLOK A (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	50,33	44,7	45,70	44,42	45,42	43,99	44,99	53,25	53
018e_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	50,04	42,17	43,17	42,02	43,02	44,66	45,66	52,52	53
018e_E	BLOK C (1e - 6e verdieping)	19,6	5e	50,51	42,61	43,61	41,63	42,63	45,25	46,25	52,92	53
019a_D	BLOK C (1e - 6e verdieping)	16,5	4e	50,74	41,74	42,74	41,46	42,46	44,88	45,88	52,87	53
020a_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	51,56	40,26	41,26	40,06	41,06	45,3	46,3	53,26	53
022a_A	BLOK D	7	1e	52,47	40,28	41,28	32,69	33,69	42,16	43,16	53,29	53
022b_B	BLOK D	10,2	2e	50,92	43,78	44,78	40,56	41,56	46,13	47,13	53,42	53
023a_A	BLOK D	7	1e	48,76	42,24	43,24	39,4	40,4	48,43	49,43	52,90	53
004_B	BLOK B	10,2	2e	50,14	38,4	39,40	38,16	39,16	45,09	46,09	52,06	52
005_B	BLOK B	10,2	2e	50,24	39,47	40,47	38,46	39,46	44,35	45,35	52,04	52
006_B	BLOK B	10,2	2e	50,41	40,06	41,06	38,68	39,68	43,91	44,91	52,12	52
017a_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	47,60	43,27	44,27	45,69	46,69	42,65	43,65	51,88	52
018e_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	49,25	40,45	41,45	41,89	42,89	43,39	44,39	51,61	52
018e_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	49,60	40,89	41,89	42,39	43,39	44,12	45,12	52,07	52
019a_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	49,97	39,88	40,88	40,55	41,55	43,46	44,46	51,87	52
019a_C	BLOK C (1e - 6e verdieping)	13,3	3e	50,38	40,35	41,35	41,32	42,32	43,81	44,81	52,31	52
020a_B	BLOK C (1e - 6e verdieping)	10,2	2e	50,91	39,33	40,33	39	40	43,96	44,96	52,44	52
022b_A	BLOK D	7	1e	49,04	43,09	44,09	39,12	40,12	44,69	45,69	51,85	52
015b_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	47,38	46,05	47,05	40,94	41,94	40,96	41,96	51,36	51
016a_A	BLOK A (1e - 6e verdieping)	7	1e	47,75	43,93	44,93	43,6	44,6	41,59	42,59	51,39	51
019a_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	48,73	39,45	40,45	38,8	39,8	41,53	42,53	50,54	51
020a_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	49,80	38,68	39,68	37,95	38,95	41,53	42,53	51,16	51
003_A	BLOK B	7	1e	47,80	37,78	38,78	36,18	37,18	43,86	44,86	50,16	50
004_A	BLOK B	7	1e	48,11	38,19	39,19	36,56	37,56	42,49	43,49	50,05	50
005_A	BLOK B	7	1e	48,08	39,34	40,34	36,82	37,82	42,07	43,07	50,06	50
006_A	BLOK B	7	1e	48,76	39,88	40,88	37,01	38,01	41,38	42,38	50,45	50
007a_A	BLOK B	7	1e	49,47	36,41	37,41	37	38	39,18	40,18	50,44	50
018e_A	BLOK C (1e - 6e verdieping)	7	1e	47,97	40,01	41,01	40,05	41,05	42,12	43,12	50,36	50

