



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
SWEELINCKSTRAAT OOSTERHOUT
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Sweelinckstraat Oosterhout
Referentie:	20220379.v01.3
Datum:	16 oktober 2023
Opdrachtgever:	Wintraecken advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op een perceel tussen de Sweelinckstraat, de Bizetlaan en de Schubertlaan in Oosterhout de bestaande bebouwing te verwijderen en hier 30 appartementen te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2.1 en 2.2 zijn de uitgangspunten van de ontwikkeling weergegeven. Deze afbeelding is in meer detail weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.


2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) van de wegen in de omgeving zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040).

De Sweelinckstraat, Schubertlaan, Griegstraat, Wagenaarstraat, Bachstraat en de Bizetlaan zijn niet opgenomen in het regionaal verkeersmodel. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit voor deze wegen is 500 mvt/etmaal. Bij deze wegen is uitgegaan van dezelfde verdeling als die bekend is bij de Diepenbrockstraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Burgemeester Van Oerslaan is uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven in de omgeving is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De geluidbelasting in het plangebied is op basis van een geluidcontour op 4,5 meter hoogte in beeld gebracht. Verder zijn er aan de rand van het gebied losse rekenpunten aangebracht op 1,5 - 4,5 en 7,5 meter. Uit de rekenresultaten van deze losse toetspunten blijkt dat bij sommige toetspunten de geluidsbelasting op 1,5 meter het hoogst is, bij andere op 4,5 of 7,5 meter. Om deze reden wordt de geluidbelasting op 4,5 meter als meest representatief gezien en is de geluidcontour op deze hoogte gelegd.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau). De geluidbelastingen zijn gepresenteerd door middel van reguliere rekenpunten en een contour op het hele plangebied op een hoogte van 4,5 meter.

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeeldingen 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt binnen de gestreepte markering in het plangebied ten hoogste 52 dB ter plaatse van de noordelijke hoek van dit gebied. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

3.2.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de noordelijke en westelijke hoeken van het gebied waarbinnen appartementen worden gerealiseerd.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 33 tot 52 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe gevel
- Alle appartementen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien de appartementen door de eisen uit het bouwbesluit over voldoende gevelwering zullen beschikken kan er gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

Dit omdat de hoogst berekende gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek 52 dB bedraagt. Ondanks dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is kan er wel een vergelijk worden gemaakt met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Na toepassing van een aftrek van 5 dB (art. 110g Wgh) bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 47 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB voor wegen (de niet gecumuleerde geluidsbelasting). De berekende geluidsbelasting is niet hoger dan de voorkeusgrenswaarde dus dan is er sprake van een geluidluwe gevel en -buitenruimte.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde appartementen in het project aan de Sweelinckstraat in Oosterhout berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

SWEELINCKSTRAAT 10, OOSTERHOUT



BEGANE GROND schaal 1:150



1e VERDIEPING schaal 1:150



IMPRESSIE vogelvlucht vanuit Sweelinckstraat



IMPRESSIE vogelvlucht vanuit Schubertlaan


PLANNING

Q3 2023: inloopavond

Q2 2024: start verkoop

Q4 2023: start bestemmingsplanprocedure

Q1 2025: start sloop en bouw



2e VERDIEPING schaal 1:150



IMPRESSIE vanuit eikenlaan Bachstraat



IMPRESSIE hoek Sweelinckstraat - Bachstraat





IMPRESSIE hoek Sweelinckstraat - Bizetlaan




IMPRESSIE hoek Bizetlaan - Schubertlaan

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 15-4-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 19-4-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Marinus de	Marinus de Jongstraat	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Diepenbroc	Diepenbrockstraat	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Burg dvd S	Burg dvd Schuerenln	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Bizetlaan		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
SwkStr01		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
SwkStr02		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
WgnrStr01		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
GrgStr01		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
BchStr01		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
SchbrtLn01		30 km-wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Marinus de	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Diepenbroc	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van 0	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van 0	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van 0	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg dvd S	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van 0	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Bizetlaan	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SwkStr01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SwkStr02	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
WgnrStr01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GrgStr01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BchStr01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SchbrtLn01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Marinus de	1169.52	6.71	3.58	0.65	96.93	97.53	97.49	2.46	2.02	1.94	0.61	0.44
Diepenbroc	1324.99	6.70	3.60	0.65	99.83	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
Buurstede	881.68	6.71	3.59	0.65	97.45	97.95	97.91	2.04	1.68	1.61	0.51	0.37
Burg van 0	1099.76	6.71	3.59	0.65	97.98	98.38	98.35	1.62	1.33	1.27	0.40	0.29
Burg van 0	926.99	6.70	3.60	0.65	99.63	99.70	99.70	0.30	0.24	0.23	0.07	0.05
Burg van 0	899.36	6.70	3.60	0.65	99.79	99.83	99.83	0.17	0.14	0.13	0.04	0.03
Buurstede	372.84	6.71	3.58	0.65	96.40	97.10	97.05	2.88	2.37	2.27	0.72	0.52
Buurstede	372.84	6.71	3.58	0.65	96.40	97.10	97.05	2.88	2.37	2.27	0.72	0.52
Burg dvd S	509.75	6.70	3.59	0.65	98.90	99.12	99.10	0.88	0.72	0.69	0.22	0.16
Burg van 0	580.20	6.70	3.59	0.65	99.08	99.26	99.25	0.74	0.60	0.58	0.18	0.13
Bizetlaan	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
SwlkStr01	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
SwlkStr02	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
WgnrStr01	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
GrgStr01	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
BchStr01	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02
SchbrtLn01	500.00	6.70	3.60	0.65	99.93	99.87	99.87	0.13	0.11	0.10	0.03	0.02

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
Marinus de	0.58
Diepenbroc	0.03
Buurstede	0.48
Burg van O	0.38
Burg van O	0.07
Burg van O	0.04
Buurstede	0.68
Buurstede	0.68
Burg dvd S	0.21
Burg van O	0.17
Bizetlaan	0.03
SwlkStr01	0.03
SwlkStr02	0.03
WgnrStr01	0.03
GrgStr01	0.03
BchStr01	0.03
SchbrtLn01	0.03

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		117718.16	404333.95	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_02		117718.55	404344.38	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_03		117726.24	404351.85	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_04		117732.61	404357.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_05		117745.02	404356.28	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_06		117753.42	404352.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_07		117761.44	404344.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_08		117762.61	404337.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_09		117752.10	404339.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_10		117745.35	404348.21	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_11		117740.79	404346.93	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_12		117731.96	404338.27	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_13		117740.46	404367.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_14		117750.53	404365.24	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_15		117762.90	404356.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_16		117769.10	404346.88	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_17		117732.37	404348.19	0.00	Relatief	--	--	7.50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
Gridje		4.50	0.00	1	1

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelincstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
33	woonfunctie	117680.64	404440.52	5.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
34	woonfunctie	117660.02	404431.73	4.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
37		117850.06	404392.84	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
38		117850.64	404400.05	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
39		117843.18	404422.68	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
40	gezondheidszorgfunctie	117779.61	404454.96	3.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80
43	woonfunctie	117859.48	404434.73	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
47		117849.69	404420.76	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
48		117854.23	404405.08	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
50		117853.67	404397.89	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
58	gezondheidszorgfunctie	117740.44	404441.86	4.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
64	woonfunctie	117814.73	404474.77	13.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80
65	woonfunctie	117846.37	404418.55	7.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
350	woonfunctie	117816.91	404385.99	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
351	woonfunctie	117820.54	404391.06	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
352	woonfunctie	117824.16	404396.13	7.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
359		117842.86	404382.75	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
360		117839.83	404384.91	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
361		117847.03	404395.00	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
365		117843.43	404389.96	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
368		117846.46	404387.80	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
369		117854.67	404417.19	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
379		117855.45	404404.21	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
380		117856.13	404411.57	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
429	woonfunctie	117779.12	404496.61	13.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
552	woonfunctie	117605.20	404383.08	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
551	woonfunctie	117643.45	404409.42	6.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
550	woonfunctie	117626.50	404403.15	5.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
555	woonfunctie	117581.32	404522.65	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
556	woonfunctie	117564.42	404506.35	4.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
584	woonfunctie	117721.77	404390.92	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
585	woonfunctie	117707.40	404390.49	6.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
587	woonfunctie	117676.80	404403.60	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
588	woonfunctie	117686.08	404404.13	6.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80
589	woonfunctie	117693.53	404404.32	7.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80
590	woonfunctie	117662.87	404390.16	7.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
591	woonfunctie	117672.15	404390.67	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
592	overige gebruiksfunctie	117700.86	404397.36	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
602	woonfunctie	117864.57	404431.10	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
613		117693.74	404400.20	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80
615		117683.13	404383.66	2.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80
616		117693.74	404400.20	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
617		117683.13	404383.66	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
619	woonfunctie	117690.58	404469.60	5.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
654	woonfunctie	117863.95	404383.00	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
658		117857.26	404402.92	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
673	woonfunctie	117835.05	404411.33	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
674	woonfunctie	117838.68	404416.39	7.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80
675	woonfunctie	117827.79	404401.19	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
676	woonfunctie	117831.42	404406.26	7.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
677	gezondheidszorgfunctie	117808.60	404422.59	3.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
11	woonfunctie	117532.23	404266.54	4.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
24	woonfunctie	117646.03	404316.14	5.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80
25	woonfunctie	117631.38	404349.32	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
26	woonfunctie	117551.36	404336.55	2.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
27	woonfunctie	117636.00	404362.18	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
28	woonfunctie	117645.25	404362.65	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
29	woonfunctie	117651.32	404324.35	5.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
30	woonfunctie	117684.74	404344.64	5.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
31	woonfunctie	117693.08	404349.76	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
32	woonfunctie	117698.50	404357.83	6.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
35	woonfunctie	117649.98	404375.61	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
42	overige gebruiksfunctie	117851.56	404329.83	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
33	0.80	
34	0.80	
37	0.80	
38	0.80	
39	0.80	
40	0.80	
43	0.80	
47	0.80	
48	0.80	
50	0.80	
58	0.80	
64	0.80	
65	0.80	
350	0.80	
351	0.80	
352	0.80	
359	0.80	
360	0.80	
361	0.80	
365	0.80	
368	0.80	
369	0.80	
379	0.80	
380	0.80	
429	0.80	
552	0.80	
551	0.80	
550	0.80	
555	0.80	
556	0.80	
584	0.80	
585	0.80	
587	0.80	
588	0.80	
589	0.80	
590	0.80	
591	0.80	
592	0.80	
602	0.80	
613	0.80	
615	0.80	
616	0.80	
617	0.80	
619	0.80	
654	0.80	
658	0.80	
673	0.80	
674	0.80	
675	0.80	
676	0.80	
677	0.80	
11	0.80	
24	0.80	
25	0.80	
26	0.80	
27	0.80	
28	0.80	
29	0.80	
30	0.80	
31	0.80	
32	0.80	
35	0.80	
42	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
45	woonfunctie	117856.70	404372.85	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
46	woonfunctie	117860.32	404377.92	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
52	woonfunctie	117659.17	404376.05	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
53		117653.13	404358.26	2.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80
56	woonfunctie	117859.06	404269.70	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
59	woonfunctie	117823.59	404352.31	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
60	woonfunctie	117828.68	404348.67	7.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
62	overige gebruiksfunctie	117837.31	404350.47	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
63	overige gebruiksfunctie	117839.88	404352.38	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
66	woonfunctie	117853.07	404367.77	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
67	woonfunctie	117818.50	404355.95	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
71	woonfunctie	117752.84	404296.32	6.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80
73		117852.39	404289.61	2.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
76		117853.08	404296.99	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
84	woonfunctie	117749.20	404291.22	6.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80
249	woonfunctie	117519.68	404291.15	6.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
348	woonfunctie	117849.45	404362.70	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
349	woonfunctie	117813.28	404380.93	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
353	woonfunctie	117813.41	404359.59	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
354	woonfunctie	117808.32	404363.23	6.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
355		117834.13	404356.49	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
356		117818.98	404367.32	2.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
357		117813.94	404370.92	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
358		117824.02	404363.71	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
362		117829.07	404360.11	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
363		117839.26	404377.71	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
364		117836.23	404379.87	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
366		117832.63	404374.83	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
367		117835.66	404372.67	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
395	woonfunctie	117869.96	404284.96	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
399	woonfunctie	117862.66	404274.75	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
400	woonfunctie	117866.27	404279.79	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
420		117863.14	404335.72	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
426		117832.06	404367.62	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
427		117829.03	404369.78	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
428		117812.88	404371.67	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
454	woonfunctie	117832.58	404343.33	7.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80
455	woonfunctie	117783.42	404339.08	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
456	woonfunctie	117787.39	404343.94	6.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80
457	woonfunctie	117826.60	404292.89	7.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
458	woonfunctie	117830.20	404297.94	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
459	woonfunctie	117833.80	404302.99	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
460	woonfunctie	117837.48	404308.16	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
461	woonfunctie	117815.96	404315.84	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
462	woonfunctie	117819.61	404320.96	6.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80
511	overige gebruiksfunctie	117853.20	404332.13	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
514	overige gebruiksfunctie	117856.48	404336.73	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
515	overige gebruiksfunctie	117854.84	404334.43	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
519	overige gebruiksfunctie	117862.32	404336.30	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
529	woonfunctie	117808.68	404305.59	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
521		117609.21	404292.43	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
522		117613.21	404316.26	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
523		117615.99	404285.17	2.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80
524		117613.21	404316.26	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80
525		117641.12	404343.17	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
526		117627.23	404329.77	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
527		117627.23	404329.77	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
528		117595.80	404306.48	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
530	woonfunctie	117812.32	404310.72	6.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
534	woonfunctie	117785.40	404273.07	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80
535	woonfunctie	117789.04	404278.18	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
536	woonfunctie	117792.69	404283.29	6.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
537	woonfunctie	117764.48	404295.70	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
45	0.80	
46	0.80	
52	0.80	
53	0.80	
56	0.80	
59	0.80	
60	0.80	
62	0.80	
63	0.80	
66	0.80	
67	0.80	
71	0.80	
73	0.80	
76	0.80	
84	0.80	
249	0.80	
348	0.80	
349	0.80	
353	0.80	
354	0.80	
355	0.80	
356	0.80	
357	0.80	
358	0.80	
362	0.80	
363	0.80	
364	0.80	
366	0.80	
367	0.80	
395	0.80	
399	0.80	
400	0.80	
420	0.80	
426	0.80	
427	0.80	
428	0.80	
454	0.80	
455	0.80	
456	0.80	
457	0.80	
458	0.80	
459	0.80	
460	0.80	
461	0.80	
462	0.80	
511	0.80	
514	0.80	
515	0.80	
519	0.80	
529	0.80	
521	0.80	
522	0.80	
523	0.80	
524	0.80	
525	0.80	
526	0.80	
527	0.80	
528	0.80	
530	0.80	
534	0.80	
535	0.80	
536	0.80	
537	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
538	woonfunctie	117756.49	404301.41	7.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
539	woonfunctie	117776.14	404328.90	7.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
540	woonfunctie	117779.78	404333.99	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
541		117802.05	404325.64	2.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
542		117771.54	404282.95	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
543		117845.78	404286.75	2.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
544		117848.82	404284.60	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
545		117775.14	404287.98	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
546		117799.03	404327.83	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
547		117772.10	404290.15	2.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
548		117798.49	404320.63	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
549		117601.54	404305.00	2.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80
553	woonfunctie	117589.35	404355.23	5.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
554		117603.33	404365.98	6.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
558	woonfunctie	117655.24	404274.96	6.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80
559		117795.46	404322.80	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
560		117768.50	404285.11	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
561		117849.38	404291.80	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
563		117794.90	404315.58	2.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
564		117778.85	404293.16	2.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
565		117773.99	404296.62	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
566		117791.88	404317.75	2.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
568		117842.19	404281.72	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
569		117845.22	404279.56	2.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
570	overige gebruiksfunctie	117834.05	404345.84	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
571	overige gebruiksfunctie	117835.68	404348.16	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
572	overige gebruiksfunctie	117832.58	404343.33	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
573	woonfunctie	117655.24	404274.96	7.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
574	woonfunctie	117714.24	404280.15	6.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
575	woonfunctie	117706.88	404292.29	6.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
576	woonfunctie	117678.39	404293.91	6.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
577	woonfunctie	117680.25	404304.77	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
578	woonfunctie	117665.62	404323.35	6.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
579	woonfunctie	117671.06	404331.44	5.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
580	woonfunctie	117679.32	404336.54	6.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
583	woonfunctie	117709.62	404374.02	3.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
586	woonfunctie	117706.78	404362.94	6.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
593		117669.07	404370.11	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
601		117856.96	404294.22	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
614		117669.07	404370.11	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
618		117653.13	404358.26	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
667	woonfunctie	117862.51	404324.48	6.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
669		117764.91	404280.09	2.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
670		117802.72	404333.03	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
671		117767.97	404277.96	2.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
672		117806.60	404330.26	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
678	woonfunctie	117845.82	404357.62	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
688	woonfunctie	117629.92	404291.78	5.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
689	woonfunctie	117632.32	404302.92	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
690	woonfunctie	117610.40	404274.79	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
692	woonfunctie	117605.66	404275.29	7.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80
693	woonfunctie	117643.64	404304.98	5.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
694	woonfunctie	117607.06	404336.32	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
695	woonfunctie	117616.23	404336.74	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
696	woonfunctie	117622.03	404348.72	7.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
697	woonfunctie	117586.08	404300.69	7.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80
698	woonfunctie	117594.56	404291.62	6.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80
699	woonfunctie	117592.35	404289.47	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
700	woonfunctie	117593.08	404322.89	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
701	woonfunctie	117602.32	404323.40	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
702	woonfunctie	117571.91	404341.01	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
703		117606.42	404299.93	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80
704		117597.84	404304.43	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
538	0.80	
539	0.80	
540	0.80	
541	0.80	
542	0.80	
543	0.80	
544	0.80	
545	0.80	
546	0.80	
547	0.80	
548	0.80	
549	0.80	
553	0.80	
554	0.80	
558	0.80	
559	0.80	
560	0.80	
561	0.80	
563	0.80	
564	0.80	
565	0.80	
566	0.80	
568	0.80	
569	0.80	
570	0.80	
571	0.80	
572	0.80	
573	0.80	
574	0.80	
575	0.80	
576	0.80	
577	0.80	
578	0.80	
579	0.80	
580	0.80	
583	0.80	
586	0.80	
593	0.80	
601	0.80	
614	0.80	
618	0.80	
667	0.80	
669	0.80	
670	0.80	
671	0.80	
672	0.80	
678	0.80	
688	0.80	
689	0.80	
690	0.80	
692	0.80	
693	0.80	
694	0.80	
695	0.80	
696	0.80	
697	0.80	
698	0.80	
699	0.80	
700	0.80	
701	0.80	
702	0.80	
703	0.80	
704	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinkstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
705		117609.21	404292.43	2.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
706		117641.12	404343.17	2.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80
734	woonfunctie	117668.84	404288.81	6.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80
737	woonfunctie	117702.99	404264.40	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
738	woonfunctie	117704.70	404275.04	6.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
740	woonfunctie	117687.80	404299.39	6.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
5		117902.85	404253.59	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
6	woonfunctie	117947.69	404300.25	7.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
7	woonfunctie	117959.28	404299.65	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
41		117898.52	404350.57	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
44	woonfunctie	117876.24	404358.88	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
49		117895.50	404352.73	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
55	woonfunctie	117876.94	404256.92	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
57	woonfunctie	117872.64	404353.83	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
82		117896.24	404250.72	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
113	woonfunctie	117954.13	404217.34	6.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80
114	woonfunctie	117920.48	404248.88	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
115	woonfunctie	117957.99	404244.44	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
116	woonfunctie	117955.24	404238.97	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
117		117945.50	404236.05	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
118	woonfunctie	117952.02	404289.48	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
119	woonfunctie	117957.08	404217.55	6.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80
122		117950.28	404232.68	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
123	woonfunctie	117952.46	404255.84	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
125	woonfunctie	117919.58	404350.76	6.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80
126	woonfunctie	117915.98	404345.71	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
127		117952.64	404319.61	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
128		117951.48	404328.18	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
165		117968.87	404244.38	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
168		117961.83	404234.59	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
169		117969.10	404237.08	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
170		117965.46	404232.02	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
171		117965.48	404239.66	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
172		117961.94	404224.47	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
173		117955.25	404229.18	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
174	woonfunctie	117970.18	404314.90	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
176	woonfunctie	117966.55	404309.82	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
179	woonfunctie	117962.91	404304.73	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
189	woonfunctie	117955.98	404260.76	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
190	woonfunctie	117959.50	404265.69	7.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
191	woonfunctie	117970.12	404265.53	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
193		117956.30	404324.76	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
370		117905.73	404360.66	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
371		117909.34	404365.71	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
372		117906.32	404367.87	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
373		117908.72	404378.55	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
374		117864.76	404409.98	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
375		117913.77	404374.94	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
376		117918.85	404371.32	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
377		117904.52	404369.16	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
378		117907.54	404367.01	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
381	woonfunctie	117934.27	404273.20	6.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80
382	woonfunctie	117933.17	404273.99	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
383	woonfunctie	117928.12	404277.60	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80
384	woonfunctie	117948.38	404284.39	7.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
385	woonfunctie	117912.98	404288.43	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
386	woonfunctie	117918.03	404284.82	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80
387	woonfunctie	117923.07	404317.74	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
388	woonfunctie	117926.70	404322.82	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
389	woonfunctie	117923.08	404281.21	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
390	woonfunctie	117887.81	404272.19	6.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
391	woonfunctie	117897.95	404320.45	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
392	woonfunctie	117880.53	404261.97	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
705	0.80	
706	0.80	
734	0.80	
737	0.80	
738	0.80	
740	0.80	
5	0.80	
6	0.80	
7	0.80	
41	0.80	
44	0.80	
49	0.80	
55	0.80	
57	0.80	
82	0.80	
113	0.80	
114	0.80	
115	0.80	
116	0.80	
117	0.80	
118	0.80	
119	0.80	
122	0.80	
123	0.80	
125	0.80	
126	0.80	
127	0.80	
128	0.80	
165	0.80	
168	0.80	
169	0.80	
170	0.80	
171	0.80	
172	0.80	
173	0.80	
174	0.80	
176	0.80	
179	0.80	
189	0.80	
190	0.80	
191	0.80	
193	0.80	
370	0.80	
371	0.80	
372	0.80	
373	0.80	
374	0.80	
375	0.80	
376	0.80	
377	0.80	
378	0.80	
381	0.80	
382	0.80	
383	0.80	
384	0.80	
385	0.80	
386	0.80	
387	0.80	
388	0.80	
389	0.80	
390	0.80	
391	0.80	
392	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
393	woonfunctie	117884.13	404267.02	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
394	woonfunctie	117872.61	404317.26	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
396	woonfunctie	117877.66	404313.66	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
397	woonfunctie	117882.70	404310.05	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
398	woonfunctie	117883.81	404309.26	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
401	woonfunctie	117930.34	404327.91	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
402	woonfunctie	117933.97	404332.99	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
403	woonfunctie	117937.61	404338.07	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
404	overige gebruiksfunctie	117899.30	404396.73	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
405	overige gebruiksfunctie	117880.44	404410.27	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
406	overige gebruiksfunctie	117876.90	404405.78	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
407	overige gebruiksfunctie	117896.01	404392.13	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80
408	overige gebruiksfunctie	117878.56	404408.09	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
409	overige gebruiksfunctie	117897.66	404394.44	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
410	overige gebruiksfunctie	117882.21	404412.73	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
411	overige gebruiksfunctie	117901.08	404399.22	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80
412	overige gebruiksfunctie	117875.25	404403.48	2.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
413	overige gebruiksfunctie	117894.36	404389.83	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80
414		117924.50	404368.56	2.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80
415	woonfunctie	117919.43	404312.66	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
416	woonfunctie	117915.80	404307.58	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
417	woonfunctie	117901.56	404325.50	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
418	woonfunctie	117905.16	404330.55	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
419	woonfunctie	117908.77	404335.60	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
421		117913.51	404299.74	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
422		117949.03	404314.54	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
423		117945.42	404309.50	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
424		117938.21	404299.40	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
425		117946.00	404316.69	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
467		117928.62	404288.97	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
468		117935.16	404301.55	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
469		117941.82	404304.45	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
470		117868.07	404332.19	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
471		117942.39	404311.65	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
472		117888.28	404342.63	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
473		117878.16	404324.96	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
474		117884.68	404337.58	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
475		117891.30	404340.47	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
476		117887.70	404335.42	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
477		117891.89	404347.68	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
478		117894.91	404345.52	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
479		117949.62	404321.74	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
480		117918.51	404296.18	2.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80
481		117923.56	404292.58	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
482		117938.78	404306.61	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
483		117873.10	404328.58	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
484		117883.20	404321.36	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
485		117933.65	404285.38	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
486	woonfunctie	117944.26	404224.37	6.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
487	woonfunctie	117949.19	404220.85	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
488	woonfunctie	117913.03	404197.26	7.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80
489	woonfunctie	117909.60	404233.61	7.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
490	woonfunctie	117913.19	404238.66	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
491	woonfunctie	117916.79	404243.71	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
492	woonfunctie	117893.59	404211.19	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
496	woonfunctie	117902.08	404182.04	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
497	woonfunctie	117905.70	404187.07	7.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
498	woonfunctie	117909.32	404192.10	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
500	woonfunctie	117882.64	404195.84	6.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
501	woonfunctie	117886.29	404200.96	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
502	woonfunctie	117889.94	404206.07	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
505		117924.38	404173.73	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
506		117899.85	404255.79	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
393	0.80	
394	0.80	
396	0.80	
397	0.80	
398	0.80	
401	0.80	
402	0.80	
403	0.80	
404	0.80	
405	0.80	
406	0.80	
407	0.80	
408	0.80	
409	0.80	
410	0.80	
411	0.80	
412	0.80	
413	0.80	
414	0.80	
415	0.80	
416	0.80	
417	0.80	
418	0.80	
419	0.80	
421	0.80	
422	0.80	
423	0.80	
424	0.80	
425	0.80	
467	0.80	
468	0.80	
469	0.80	
470	0.80	
471	0.80	
472	0.80	
473	0.80	
474	0.80	
475	0.80	
476	0.80	
477	0.80	
478	0.80	
479	0.80	
480	0.80	
481	0.80	
482	0.80	
483	0.80	
484	0.80	
485	0.80	
486	0.80	
487	0.80	
488	0.80	
489	0.80	
490	0.80	
491	0.80	
492	0.80	
496	0.80	
497	0.80	
498	0.80	
500	0.80	
501	0.80	
502	0.80	
505	0.80	
506	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
507		117881.07	404332.54	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
508		117884.09	404330.38	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
509		117931.55	404296.52	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
510		117934.60	404294.36	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
512	overige gebruiksfunctie	117903.63	404296.10	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
513	overige gebruiksfunctie	117905.27	404298.41	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
516	overige gebruiksfunctie	117906.90	404300.72	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
517	overige gebruiksfunctie	117901.99	404293.79	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
518	overige gebruiksfunctie	117912.73	404300.30	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
520		117888.22	404317.76	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
595		117899.27	404248.57	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
596		117924.95	404180.95	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
598		117938.70	404281.78	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
599		117903.54	404260.97	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
600		117907.41	404258.21	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
603	woonfunctie	117869.66	404427.46	7.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
604	woonfunctie	117874.76	404423.82	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
605	woonfunctie	117879.86	404420.19	7.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
606	woonfunctie	117879.86	404420.19	7.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
607	woonfunctie	117871.20	404393.14	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
608	woonfunctie	117870.75	404401.13	7.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80
609	woonfunctie	117923.68	404388.82	7.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80
610	woonfunctie	117918.63	404392.43	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
611	woonfunctie	117913.59	404396.04	7.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80
612	woonfunctie	117928.73	404385.21	7.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
620		117876.06	404215.91	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
621		117927.99	404178.78	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
623		117921.33	404175.90	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
624		117926.84	404187.41	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
625		117892.65	404245.67	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
626		117931.69	404183.96	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
627		117895.68	404243.52	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
628		117879.76	404221.09	2.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
629		117874.92	404224.56	2.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
631	overige gebruiksfunctie	117935.51	404232.16	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
633	overige gebruiksfunctie	117932.01	404227.27	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
634	overige gebruiksfunctie	117940.73	404239.44	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
635	overige gebruiksfunctie	117933.84	404229.82	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
636	overige gebruiksfunctie	117937.27	404234.60	2.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
638	overige gebruiksfunctie	117939.05	404237.09	2.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80
641		117917.72	404170.85	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
643		117920.79	404168.71	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
645	woonfunctie	117933.78	404381.60	7.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
646	woonfunctie	117933.78	404381.60	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
647	woonfunctie	117923.18	404355.81	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
648	woonfunctie	117926.89	404361.00	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
649	woonfunctie	117879.85	404363.93	7.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
650	woonfunctie	117883.46	404368.98	7.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
651	woonfunctie	117887.07	404374.02	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
652	woonfunctie	117890.68	404379.07	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
653	woonfunctie	117898.45	404381.35	6.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
655	woonfunctie	117867.57	404388.07	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
656		117898.75	404385.68	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
657		117869.81	404406.36	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
659		117903.68	404382.15	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
660		117899.10	404357.77	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
661		117902.12	404355.61	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
662		117859.72	404413.58	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
663		117902.71	404362.82	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
664	woonfunctie	117912.37	404340.66	7.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
665	woonfunctie	117865.42	404343.74	7.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
666	woonfunctie	117869.02	404348.79	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
668	woonfunctie	117867.56	404320.87	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
507	0.80	
508	0.80	
509	0.80	
510	0.80	
512	0.80	
513	0.80	
516	0.80	
517	0.80	
518	0.80	
520	0.80	
595	0.80	
596	0.80	
598	0.80	
599	0.80	
600	0.80	
603	0.80	
604	0.80	
605	0.80	
606	0.80	
607	0.80	
608	0.80	
609	0.80	
610	0.80	
611	0.80	
612	0.80	
620	0.80	
621	0.80	
623	0.80	
624	0.80	
625	0.80	
626	0.80	
627	0.80	
628	0.80	
629	0.80	
631	0.80	
633	0.80	
634	0.80	
635	0.80	
636	0.80	
638	0.80	
641	0.80	
643	0.80	
645	0.80	
646	0.80	
647	0.80	
648	0.80	
649	0.80	
650	0.80	
651	0.80	
652	0.80	
653	0.80	
655	0.80	
656	0.80	
657	0.80	
659	0.80	
660	0.80	
661	0.80	
662	0.80	
663	0.80	
664	0.80	
665	0.80	
666	0.80	
668	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinkstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
739	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	117965.61	404359.16	9.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
741		117965.77	404324.95	2.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
742		117965.77	404324.95	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80
743		117964.22	404326.05	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80
744		117962.68	404327.15	2.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
745		117961.14	404328.26	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80
746		117959.60	404329.36	2.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
747		117958.05	404330.46	2.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
748	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	117915.47	404522.57	5.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
750	woonfunctie	117884.37	404312.40	1.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
69	woonfunctie	117799.68	404255.16	6.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80
70	woonfunctie	117803.32	404260.28	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
72	woonfunctie	117760.34	404253.08	6.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80
85	woonfunctie	117749.43	404184.98	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
87	woonfunctie	117738.86	404119.54	6.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
88	woonfunctie	117749.86	404223.39	7.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
89	woonfunctie	117742.58	404228.60	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
91	woonfunctie	117745.74	404179.79	7.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
92		117735.16	404250.12	2.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
93		117745.17	404242.92	2.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
94	overige gebruiksfunctie	117747.30	404153.53	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
95	overige gebruiksfunctie	117747.30	404153.53	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
96	woonfunctie	117750.17	404260.34	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
98	woonfunctie	117755.26	404256.71	6.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80
100	woonfunctie	117757.72	404149.70	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
103	woonfunctie	117803.69	404154.03	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
105	woonfunctie	117760.34	404253.08	6.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80
106	woonfunctie	117753.12	404190.16	7.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
108		117754.02	404158.23	1.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
111		117750.28	404239.24	2.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
112		117775.66	404152.54	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
134	woonfunctie	117789.22	404171.86	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
135	woonfunctie	117792.90	404177.03	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
136	woonfunctie	117781.86	404161.53	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
137	woonfunctie	117785.54	404166.70	7.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
138		117751.70	404159.88	1.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
139		117759.08	404170.28	2.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
140		117782.14	404197.85	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
142		117772.14	404176.31	2.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
143		117779.47	404186.67	1.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80
145		117777.15	404188.32	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
147		117779.59	404194.28	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
148		117769.82	404177.97	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
149		117761.39	404168.60	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
150		117784.48	404198.68	1.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80
152		117765.03	404160.01	2.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
153		117763.37	404157.69	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
156		117800.86	404203.16	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
157		117781.15	404218.41	2.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
158		117790.74	404210.39	2.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
200	woonfunctie	117760.30	404200.18	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
201	woonfunctie	117764.00	404205.38	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
202	woonfunctie	117767.71	404210.58	7.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
203	woonfunctie	117774.01	404217.61	6.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
217	woonfunctie	117742.48	404213.08	7.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
218	woonfunctie	117746.17	404218.24	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
233	woonfunctie	117738.36	404169.42	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
234	woonfunctie	117742.05	404174.61	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
250	woonfunctie	117740.79	404103.36	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
251	woonfunctie	117744.36	404108.36	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
252	woonfunctie	117741.53	404118.05	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
264	woonfunctie	117799.98	404148.86	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
265	woonfunctie	117808.16	404113.68	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
739	0.80	
741	0.80	
742	0.80	
743	0.80	
744	0.80	
745	0.80	
746	0.80	
747	0.80	
748	0.80	
750	0.80	
69	0.80	
70	0.80	
72	0.80	
85	0.80	
87	0.80	
88	0.80	
89	0.80	
91	0.80	
92	0.80	
93	0.80	
94	0.80	
95	0.80	
96	0.80	
98	0.80	
100	0.80	
103	0.80	
105	0.80	
106	0.80	
108	0.80	
111	0.80	
112	0.80	
134	0.80	
135	0.80	
136	0.80	
137	0.80	
138	0.80	
139	0.80	
140	0.80	
142	0.80	
143	0.80	
145	0.80	
147	0.80	
148	0.80	
149	0.80	
150	0.80	
152	0.80	
153	0.80	
156	0.80	
157	0.80	
158	0.80	
200	0.80	
201	0.80	
202	0.80	
203	0.80	
217	0.80	
218	0.80	
233	0.80	
234	0.80	
250	0.80	
251	0.80	
252	0.80	
264	0.80	
265	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinkstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
266	woonfunctie	117813.37	404109.98	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
268	woonfunctie	117788.87	404133.37	7.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
269	woonfunctie	117792.57	404138.53	7.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
270	woonfunctie	117796.28	404143.70	7.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
272	woonfunctie	117796.87	404078.41	6.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80
273	woonfunctie	117799.77	404079.23	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80
276	woonfunctie	117766.66	404099.98	6.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80
282		117776.46	404085.42	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
274	woonfunctie	117762.97	404094.79	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
275	woonfunctie	117766.66	404099.98	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
277	woonfunctie	117766.03	404085.16	6.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80
278	woonfunctie	117762.94	404145.96	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
279	woonfunctie	117762.94	404145.96	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
280		117783.45	404084.81	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
284		117778.32	404084.09	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
285		117802.18	404123.82	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
289		117804.50	404122.17	1.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80
290		117811.87	404132.54	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
293	overige gebruiksfunctie	117795.23	404119.25	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
294	overige gebruiksfunctie	117797.47	404117.65	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
304	overige gebruiksfunctie	117793.15	404120.73	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
305	overige gebruiksfunctie	117790.79	404122.41	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
306	overige gebruiksfunctie	117797.47	404117.65	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
308		117785.64	404094.15	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
309		117789.38	404091.47	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
311		117755.74	404084.60	2.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
312	overige gebruiksfunctie	117783.40	404125.77	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
319	woonfunctie	117810.59	404217.13	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
320	woonfunctie	117805.54	404220.74	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
321	woonfunctie	117800.49	404224.35	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
322	woonfunctie	117795.44	404227.96	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
323	woonfunctie	117790.40	404231.56	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
324	woonfunctie	117796.59	404182.20	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
338		117731.29	404102.18	2.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
303		117729.12	404119.29	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
331		117738.84	404127.60	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
332		117735.31	404130.07	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
343	woonfunctie	117738.80	404207.92	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
344	woonfunctie	117800.27	404187.37	7.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
345	woonfunctie	117796.68	404197.74	7.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
346		117781.28	404081.77	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
430	overige gebruiksfunctie	117760.85	404242.97	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
432		117795.74	404206.81	2.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
433		117785.54	404214.09	2.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
438	overige gebruiksfunctie	117759.14	404241.06	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
439	overige gebruiksfunctie	117757.44	404238.67	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
440		117765.35	404184.89	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
441	overige gebruiksfunctie	117755.72	404236.25	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
442	overige gebruiksfunctie	117762.71	404245.60	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
444		117765.35	404184.89	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
445	overige gebruiksfunctie	117806.23	404200.39	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
447		117774.04	404219.47	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
448		117795.55	404202.26	1.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80
451		117766.08	404161.14	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
531	woonfunctie	117806.96	404265.40	6.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
532	woonfunctie	117806.96	404265.40	6.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
533	woonfunctie	117781.76	404267.96	6.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80
714		117733.97	404234.70	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
717		117740.24	404246.47	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
718	overige gebruiksfunctie	117744.96	404155.21	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
722	overige gebruiksfunctie	117740.47	404158.43	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
723	overige gebruiksfunctie	117742.83	404156.74	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
724	overige gebruiksfunctie	117738.15	404160.10	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
266	0.80	
268	0.80	
269	0.80	
270	0.80	
272	0.80	
273	0.80	
276	0.80	
282	0.80	
274	0.80	
275	0.80	
277	0.80	
278	0.80	
279	0.80	
280	0.80	
284	0.80	
285	0.80	
289	0.80	
290	0.80	
293	0.80	
294	0.80	
304	0.80	
305	0.80	
306	0.80	
308	0.80	
309	0.80	
311	0.80	
312	0.80	
319	0.80	
320	0.80	
321	0.80	
322	0.80	
323	0.80	
324	0.80	
338	0.80	
303	0.80	
331	0.80	
332	0.80	
343	0.80	
344	0.80	
345	0.80	
346	0.80	
430	0.80	
432	0.80	
433	0.80	
438	0.80	
439	0.80	
440	0.80	
441	0.80	
442	0.80	
444	0.80	
445	0.80	
447	0.80	
448	0.80	
451	0.80	
531	0.80	
532	0.80	
533	0.80	
714	0.80	
717	0.80	
718	0.80	
722	0.80	
723	0.80	
724	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinkstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
732		117733.22	404246.83	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
733		117745.30	404238.28	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
735	woonfunctie	117740.08	404267.56	7.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80
736	woonfunctie	117745.08	404263.98	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
749		117732.59	404161.49	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
1	woonfunctie	117903.22	404150.93	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
4	woonfunctie	117906.74	404148.43	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
79	woonfunctie	117898.05	404154.62	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
159		117883.31	404144.89	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
160		117880.56	404122.30	1.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
161		117892.00	404135.19	1.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80
162		117895.55	404136.16	1.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
163		117880.47	404122.23	2.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
164		117885.46	404126.56	1.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
184	woonfunctie	117876.48	404140.81	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
185	woonfunctie	117868.69	404138.51	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
465		117881.68	404142.56	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
466		117884.30	404138.82	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
499	woonfunctie	117892.88	404158.30	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
8	woonfunctie	117649.69	404089.55	6.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
9	woonfunctie	117691.62	404155.12	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
12	woonfunctie	117653.54	404142.85	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
13	woonfunctie	117572.85	404145.91	2.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
14	woonfunctie	117633.64	404249.88	6.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
15	woonfunctie	117648.33	404196.21	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80
16	woonfunctie	117650.28	404206.96	6.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
17	woonfunctie	117643.90	404259.10	6.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80
18	woonfunctie	117643.90	404259.10	5.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
19	woonfunctie	117697.41	404149.41	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80
20	woonfunctie	117659.20	404138.79	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
21	woonfunctie	117682.29	404243.68	6.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
22		117654.83	404156.68	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
23	woonfunctie	117695.59	404254.07	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
36	woonfunctie	117661.80	404084.60	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
90	woonfunctie	117725.14	404248.90	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
97		117730.78	404254.53	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
207	woonfunctie	117643.86	404103.85	5.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
205	woonfunctie	117607.96	404113.86	5.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
206	woonfunctie	117626.62	404101.46	4.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
208	woonfunctie	117593.80	404125.29	5.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
209	woonfunctie	117605.24	404115.89	5.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
210	woonfunctie	117622.36	404234.10	6.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
211	woonfunctie	117630.29	404245.19	6.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80
212	woonfunctie	117638.92	404191.03	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
213	woonfunctie	117619.03	404229.43	6.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
214	woonfunctie	117604.72	404183.64	6.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
215	woonfunctie	117618.47	404205.86	5.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80
216	woonfunctie	117607.70	404213.57	5.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80
219	woonfunctie	117717.36	404246.60	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
220	woonfunctie	117731.42	404197.61	7.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80
221	woonfunctie	117735.11	404202.76	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
222	woonfunctie	117699.06	404220.99	7.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80
223	woonfunctie	117699.06	404220.99	7.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80
224	woonfunctie	117709.93	404236.22	6.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80
225	woonfunctie	117713.64	404241.41	7.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80
226	woonfunctie	117695.36	404215.81	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
227	woonfunctie	117668.51	404216.20	6.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
228	woonfunctie	117670.88	404227.75	6.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80
229	woonfunctie	117687.95	404205.45	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
230	woonfunctie	117659.60	404211.98	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
231	woonfunctie	117691.65	404210.63	7.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
232	woonfunctie	117664.19	404232.53	6.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80
235	woonfunctie	117712.43	404182.05	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
732	0.80	
733	0.80	
735	0.80	
736	0.80	
749	0.80	
1	0.80	
4	0.80	
79	0.80	
159	0.80	
160	0.80	
161	0.80	
162	0.80	
163	0.80	
164	0.80	
184	0.80	
185	0.80	
465	0.80	
466	0.80	
499	0.80	
8	0.80	
9	0.80	
12	0.80	
13	0.80	
14	0.80	
15	0.80	
16	0.80	
17	0.80	
18	0.80	
19	0.80	
20	0.80	
21	0.80	
22	0.80	
23	0.80	
36	0.80	
90	0.80	
97	0.80	
207	0.80	
205	0.80	
206	0.80	
208	0.80	
209	0.80	
210	0.80	
211	0.80	
212	0.80	
213	0.80	
214	0.80	
215	0.80	
216	0.80	
219	0.80	
220	0.80	
221	0.80	
222	0.80	
223	0.80	
224	0.80	
225	0.80	
226	0.80	
227	0.80	
228	0.80	
229	0.80	
230	0.80	
231	0.80	
232	0.80	
235	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
236	woonfunctie	117707.20	404185.77	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
237	woonfunctie	117712.43	404182.05	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
238	woonfunctie	117664.99	404157.27	6.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80
239	woonfunctie	117662.11	404166.92	6.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80
240	woonfunctie	117665.69	404171.94	7.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80
241	woonfunctie	117675.93	404172.42	6.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
242		117677.66	404160.42	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
243		117678.58	404155.31	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
244		117680.44	404153.98	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
245		117677.39	404156.17	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
246		117701.18	404195.90	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
247		117708.57	404206.30	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
248		117726.76	404231.96	1.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
253	woonfunctie	117716.30	404135.96	6.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
254	woonfunctie	117724.53	404092.45	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80
255	woonfunctie	117724.53	404092.45	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80
256	woonfunctie	117715.74	404121.11	7.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80
257	woonfunctie	117712.70	404130.91	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
258	woonfunctie	117716.30	404135.96	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
295	woonfunctie	117690.14	404139.22	7.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80
296	woonfunctie	117693.85	404144.42	7.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80
297	woonfunctie	117709.80	404102.88	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
298	woonfunctie	117704.15	404106.90	7.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80
299	woonfunctie	117675.53	404127.29	6.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80
300	woonfunctie	117669.29	404081.95	6.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80
301	woonfunctie	117673.88	404128.47	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80
326		117672.34	404147.79	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
302		117722.91	404111.65	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
327		117672.34	404147.79	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
325		117726.07	404121.48	2.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80
328		117730.98	404117.96	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
329		117727.93	404120.15	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
330		117720.34	404113.48	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
333		117723.56	404107.71	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
334		117673.07	404143.76	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
335		117705.37	404120.60	2.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
336		117680.88	404138.10	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
337		117670.69	404145.44	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
339		117721.26	404109.35	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
340	woonfunctie	117682.16	404243.51	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
341	overige gebruiksfunctie	117694.49	404191.24	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
342	overige gebruiksfunctie	117696.81	404189.59	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
581		117723.73	404255.52	1.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80
679	woonfunctie	117583.24	404231.57	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80
680	woonfunctie	117599.68	404192.06	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
681	woonfunctie	117628.93	404171.14	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
682	woonfunctie	117619.36	404173.11	4.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80
683	woonfunctie	117611.91	404183.54	5.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
684	woonfunctie	117629.51	404171.96	6.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80
685		117641.99	404220.22	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80
686		117639.95	404176.23	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
687		117598.99	404201.34	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80
691	woonfunctie	117556.34	404261.97	5.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80
707		117721.63	404212.33	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80
708		117728.96	404222.69	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
709		117726.64	404224.34	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
710		117729.08	404230.30	1.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80
711		117719.30	404213.99	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
712		117703.51	404194.25	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
713		117710.88	404204.62	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
715		117714.52	404196.03	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
716		117712.86	404193.71	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
719	overige gebruiksfunctie	117690.00	404194.45	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
236	0.80	
237	0.80	
238	0.80	
239	0.80	
240	0.80	
241	0.80	
242	0.80	
243	0.80	
244	0.80	
245	0.80	
246	0.80	
247	0.80	
248	0.80	
253	0.80	
254	0.80	
255	0.80	
256	0.80	
257	0.80	
258	0.80	
295	0.80	
296	0.80	
297	0.80	
298	0.80	
299	0.80	
300	0.80	
301	0.80	
326	0.80	
302	0.80	
327	0.80	
325	0.80	
328	0.80	
329	0.80	
330	0.80	
333	0.80	
334	0.80	
335	0.80	
336	0.80	
337	0.80	
339	0.80	
340	0.80	
341	0.80	
342	0.80	
581	0.80	
679	0.80	
680	0.80	
681	0.80	
682	0.80	
683	0.80	
684	0.80	
685	0.80	
686	0.80	
687	0.80	
691	0.80	
707	0.80	
708	0.80	
709	0.80	
710	0.80	
711	0.80	
712	0.80	
713	0.80	
715	0.80	
716	0.80	
719	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinkstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
720	overige gebruiksfunctie	117696.81	404189.59	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
721	overige gebruiksfunctie	117692.32	404192.80	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
725		117725.08	404188.53	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
726		117684.59	404166.29	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
727		117688.32	404163.63	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
728		117714.88	404221.18	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
729		117722.00	404219.68	3.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
730	overige gebruiksfunctie	117687.84	404195.99	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
731		117715.54	404197.44	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
120		117978.16	404252.28	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
121		117972.39	404249.26	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
124		117975.78	404253.98	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80
166		117972.50	404241.80	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
167		117975.51	404247.05	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
175	overige gebruiksfunctie	117972.72	404327.84	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
177	woonfunctie	117998.63	404320.38	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80
178	woonfunctie	117991.74	404302.17	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
180	woonfunctie	117973.56	404285.37	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
181	woonfunctie	117977.09	404290.30	7.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80
182	woonfunctie	117980.62	404295.23	7.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80
183	woonfunctie	117984.15	404300.15	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
192	woonfunctie	117977.12	404275.36	7.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
194		117985.64	404269.34	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
195		117987.71	404274.94	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
196		117980.40	404256.97	2.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
197		117973.79	404255.40	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
198		117996.48	404307.08	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
199		117996.47	404307.09	2.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
2	woonfunctie	117853.48	404102.83	7.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80
3	woonfunctie	117847.48	404099.29	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
68	woonfunctie	117844.37	404157.56	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80
74		117822.54	404254.13	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80
75		117825.53	404252.00	2.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80
77	woonfunctie	117854.90	404103.72	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
78	woonfunctie	117850.11	404219.10	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80
80	woonfunctie	117856.20	404184.54	7.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
81		117851.15	404167.13	2.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
86	woonfunctie	117850.87	404151.28	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
99	woonfunctie	117847.18	404146.12	7.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
101		117829.95	404150.61	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
102		117817.33	404151.34	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80
104	woonfunctie	117843.12	404247.29	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
107	woonfunctie	117851.11	404188.18	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
109		117818.94	404249.08	2.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80
110		117846.25	404170.69	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
129	woonfunctie	117818.36	404174.45	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
130	woonfunctie	117841.05	404195.36	6.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80
131	woonfunctie	117810.91	404164.09	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
132	woonfunctie	117814.64	404169.27	7.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80
133	woonfunctie	117818.36	404174.45	7.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
141		117827.75	404159.88	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80
144		117827.63	404152.26	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
146		117830.07	404158.22	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
151		117834.96	404162.62	1.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80
154		117821.97	404246.92	2.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
155		117836.20	404178.00	2.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
186	woonfunctie	117861.25	404128.10	7.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
187	woonfunctie	117864.97	404133.30	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
188	woonfunctie	117854.07	404118.03	7.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80
204	woonfunctie	117846.02	404191.81	7.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80
259	woonfunctie	117839.78	404135.78	7.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80
260	woonfunctie	117843.48	404140.95	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
261	woonfunctie	117832.39	404125.45	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
720	0.80	
721	0.80	
725	0.80	
726	0.80	
727	0.80	
728	0.80	
729	0.80	
730	0.80	
731	0.80	
120	0.80	
121	0.80	
124	0.80	
166	0.80	
167	0.80	
175	0.80	
177	0.80	
178	0.80	
180	0.80	
181	0.80	
182	0.80	
183	0.80	
192	0.80	
194	0.80	
195	0.80	
196	0.80	
197	0.80	
198	0.80	
199	0.80	
2	0.80	
3	0.80	
68	0.80	
74	0.80	
75	0.80	
77	0.80	
78	0.80	
80	0.80	
81	0.80	
86	0.80	
99	0.80	
101	0.80	
102	0.80	
104	0.80	
107	0.80	
109	0.80	
110	0.80	
129	0.80	
130	0.80	
131	0.80	
132	0.80	
133	0.80	
141	0.80	
144	0.80	
146	0.80	
151	0.80	
154	0.80	
155	0.80	
186	0.80	
187	0.80	
188	0.80	
204	0.80	
259	0.80	
260	0.80	
261	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01.2
 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
262	woonfunctie	117836.08	404130.61	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
263	woonfunctie	117841.28	404095.90	6.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80
267	woonfunctie	117813.37	404109.98	7.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80
286		117809.56	404134.22	1.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80
287		117822.62	404140.25	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
288		117820.30	404141.91	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
291		117815.51	404123.95	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
292		117813.85	404121.63	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
307		117815.60	404148.95	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
313		117825.99	404116.47	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
314		117816.40	404124.98	1.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80
315	woonfunctie	117832.16	404231.93	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
316	woonfunctie	117835.82	404237.05	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80
317	woonfunctie	117839.43	404242.12	7.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
318	woonfunctie	117810.59	404217.13	6.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80
431		117831.27	404181.59	2.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80
434		117840.99	404174.52	2.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80
435	overige gebruiksfunctie	117811.39	404207.11	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
436	overige gebruiksfunctie	117809.60	404205.07	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
437	overige gebruiksfunctie	117813.08	404209.46	2.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80
443	overige gebruiksfunctie	117808.00	404202.85	2.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80
446		117815.36	404244.05	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
449		117824.67	404183.31	2.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80
450		117818.45	404241.90	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
452		117833.78	404174.84	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
453		117845.88	404166.18	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
463		117867.31	404112.02	2.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
464		117869.94	404113.91	2.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80
493	woonfunctie	117853.76	404224.22	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80
494	woonfunctie	117857.41	404229.35	7.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80
495	woonfunctie	117861.06	404234.48	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
503	woonfunctie	117861.17	404180.99	7.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80
504	woonfunctie	117861.17	404180.99	7.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80
562		117829.31	404257.11	2.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
567		117824.50	404260.58	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
594		117872.45	404210.86	2.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80
597		117873.02	404218.08	1.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80
622		117869.41	404213.03	2.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80
630	overige gebruiksfunctie	117861.78	404170.84	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
632	overige gebruiksfunctie	117859.86	404168.84	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
637	overige gebruiksfunctie	117856.48	404164.08	2.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80
639	overige gebruiksfunctie	117863.65	404173.45	2.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80
640	overige gebruiksfunctie	117858.31	404166.66	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
642		117865.81	404207.98	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80
644		117868.86	404205.84	2.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80
10	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	117711.93	404569.51	12.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80
51	bijeenkomstfunctie	117805.28	404565.21	3.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80
54	woonfunctie	117623.64	404557.60	5.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80
557		117611.42	404525.82	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
83	woonfunctie	117754.18	404071.16	6.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
271	woonfunctie	117788.82	404076.36	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80
281		117772.99	404075.69	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80
283		117775.20	404073.64	5.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80
310		117771.82	404073.12	2.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80
347		117771.10	404073.01	2.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw1		117737.10	404343.53	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw2		117737.66	404361.43	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80
gbw3		117737.75	404363.88	10.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01.2
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	8k
262	0.80	
263	0.80	
267	0.80	
286	0.80	
287	0.80	
288	0.80	
291	0.80	
292	0.80	
307	0.80	
313	0.80	
314	0.80	
315	0.80	
316	0.80	
317	0.80	
318	0.80	
431	0.80	
434	0.80	
435	0.80	
436	0.80	
437	0.80	
443	0.80	
446	0.80	
449	0.80	
450	0.80	
452	0.80	
453	0.80	
463	0.80	
464	0.80	
493	0.80	
494	0.80	
495	0.80	
503	0.80	
504	0.80	
562	0.80	
567	0.80	
594	0.80	
597	0.80	
622	0.80	
630	0.80	
632	0.80	
637	0.80	
639	0.80	
640	0.80	
642	0.80	
644	0.80	
10	0.80	
51	0.80	
54	0.80	
557	0.80	
83	0.80	
271	0.80	
281	0.80	
283	0.80	
310	0.80	
347	0.80	
gbw1	0.80	
gbw2	0.80	
gbw3	0.80	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Marinus de	Marinus de Jongstraat	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Diepenbroc	Diepenbrockstraat	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Burg dvd S	Burg dvd Schuerenln	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Bizetlaan		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
SwlkStr01		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
SwlkStr02		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
WgnrStr01		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
GrgStr01		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
BchStr01		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
SchbrtLn01		30 km-wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Itemeigenschappen

Model: V01 V01 - Sweelinckstraat Oosterhout Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Marinus de	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Diepenbroc	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van O	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van O	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van O	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Buurstede	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg dvd S	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Burg van O	0	W1	30	30	30	30	30	30	30	30
Bizetlaan	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
SwlkStr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
SwlkStr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
WgnrStr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
GrgStr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
BchStr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
SchbrtLn01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Marinus de	30	1169,52	6,71	3,58	0,65	96,93	97,53	97,49	2,46	2,02	1,94
Diepenbroc	30	1324,99	6,70	3,60	0,65	99,83	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
Buurstede	30	881,68	6,71	3,59	0,65	97,45	97,95	97,91	2,04	1,68	1,61
Burg van O	30	1099,76	6,71	3,59	0,65	97,98	98,38	98,35	1,62	1,33	1,27
Burg van O	30	926,99	6,70	3,60	0,65	99,63	99,70	99,70	0,30	0,24	0,23
Burg van O	30	899,36	6,70	3,60	0,65	99,79	99,83	99,83	0,17	0,14	0,13
Buurstede	30	372,84	6,71	3,58	0,65	96,40	97,10	97,05	2,88	2,37	2,27
Buurstede	30	372,84	6,71	3,58	0,65	96,40	97,10	97,05	2,88	2,37	2,27
Burg dvd S	30	509,75	6,70	3,59	0,65	98,90	99,12	99,10	0,88	0,72	0,69
Burg van O	30	580,20	6,70	3,59	0,65	99,08	99,26	99,25	0,74	0,60	0,58
Bizetlaan	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
SwlkStr01	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
SwlkStr02	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
WgnrStr01	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
GrgStr01	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
BchStr01	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10
SchbrtLn01	30	500,00	6,70	3,60	0,65	99,93	99,87	99,87	0,13	0,11	0,10

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Marinus de	0,61	0,44	0,58
Diepenbroc	0,03	0,02	0,03
Buurstede	0,51	0,37	0,48
Burg van O	0,40	0,29	0,38
Burg van O	0,07	0,05	0,07
Burg van O	0,04	0,03	0,04
Buurstede	0,72	0,52	0,68
Buurstede	0,72	0,52	0,68
Burg dvd S	0,22	0,16	0,21
Burg van O	0,18	0,13	0,17
Bizetlaan	0,03	0,02	0,03
SwlkStr01	0,03	0,02	0,03
SwlkStr02	0,03	0,02	0,03
WgnrStr01	0,03	0,02	0,03
GrgStr01	0,03	0,02	0,03
BchStr01	0,03	0,02	0,03
SchbrtLn01	0,03	0,02	0,03

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		117738,46	404296,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		117721,98	404313,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		117705,34	404330,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		117725,34	404349,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP05		117744,59	404368,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP06		117759,34	404357,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP07		117773,55	404347,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP08		117761,61	404331,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP09		117749,61	404313,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Nee
TP02	--	--	Nee
TP03	--	--	Nee
TP04	--	--	Nee
TP05	--	--	Nee
TP06	--	--	Nee
TP07	--	--	Nee
TP08	--	--	Nee
TP09	--	--	Nee

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
Gridje		4,50	0,00	1	1

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
33	woonfunctie	117680,64	404440,52	5,31	0,00	Relatief	0 dB
34	woonfunctie	117660,02	404431,73	4,05	0,00	Relatief	0 dB
37		117850,06	404392,84	2,34	0,00	Relatief	0 dB
38		117850,64	404400,05	2,35	0,00	Relatief	0 dB
39		117843,18	404422,68	2,50	0,00	Relatief	0 dB
40	gezondheidszorgfunctie	117779,61	404454,96	3,94	0,00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	117859,48	404434,73	7,10	0,00	Relatief	0 dB
47		117849,69	404420,76	2,38	0,00	Relatief	0 dB
48		117854,23	404405,08	2,35	0,00	Relatief	0 dB
50		117853,67	404397,89	2,34	0,00	Relatief	0 dB
58	gezondheidszorgfunctie	117740,44	404441,86	4,08	0,00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	117814,73	404474,77	13,54	0,00	Relatief	0 dB
65	woonfunctie	117846,37	404418,55	7,44	0,00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	117816,91	404385,99	7,09	0,00	Relatief	0 dB
351	woonfunctie	117820,54	404391,06	7,07	0,00	Relatief	0 dB
352	woonfunctie	117824,16	404396,13	7,35	0,00	Relatief	0 dB
359		117842,86	404382,75	2,35	0,00	Relatief	0 dB
360		117839,83	404384,91	2,37	0,00	Relatief	0 dB
361		117847,03	404395,00	2,33	0,00	Relatief	0 dB
365		117843,43	404389,96	2,38	0,00	Relatief	0 dB
368		117846,46	404387,80	2,34	0,00	Relatief	0 dB
369		117854,67	404417,19	2,38	0,00	Relatief	0 dB
379		117855,45	404404,21	2,33	0,00	Relatief	0 dB
380		117856,13	404411,57	2,34	0,00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	117779,12	404496,61	13,55	0,00	Relatief	0 dB
552	woonfunctie	117605,20	404383,08	7,03	0,00	Relatief	0 dB
551	woonfunctie	117643,45	404409,42	6,25	0,00	Relatief	0 dB
550	woonfunctie	117626,50	404403,15	5,73	0,00	Relatief	0 dB
555	woonfunctie	117581,32	404522,65	4,00	0,00	Relatief	0 dB
556	woonfunctie	117564,42	404506,35	4,37	0,00	Relatief	0 dB
584	woonfunctie	117721,77	404390,92	6,13	0,00	Relatief	0 dB
585	woonfunctie	117707,40	404390,49	6,22	0,00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	117676,80	404403,60	7,48	0,00	Relatief	0 dB
588	woonfunctie	117686,08	404404,13	6,88	0,00	Relatief	0 dB
589	woonfunctie	117693,53	404404,32	7,74	0,00	Relatief	0 dB
590	woonfunctie	117662,87	404390,16	7,44	0,00	Relatief	0 dB
591	woonfunctie	117672,15	404390,67	7,19	0,00	Relatief	0 dB
592	overige gebruiksfunctie	117700,86	404397,36	3,45	0,00	Relatief	0 dB
602	woonfunctie	117864,57	404431,10	7,19	0,00	Relatief	0 dB
613		117693,74	404400,20	2,56	0,00	Relatief	0 dB
615		117683,13	404383,66	2,58	0,00	Relatief	0 dB
616		117693,74	404400,20	2,57	0,00	Relatief	0 dB
617		117683,13	404383,66	2,61	0,00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	117690,58	404469,60	5,98	0,00	Relatief	0 dB
654	woonfunctie	117863,95	404383,00	7,10	0,00	Relatief	0 dB
658		117857,26	404402,92	2,34	0,00	Relatief	0 dB
673	woonfunctie	117835,05	404411,33	7,07	0,00	Relatief	0 dB
674	woonfunctie	117838,68	404416,39	7,78	0,00	Relatief	0 dB
675	woonfunctie	117827,79	404401,19	7,08	0,00	Relatief	0 dB
676	woonfunctie	117831,42	404406,26	7,96	0,00	Relatief	0 dB
677	gezondheidszorgfunctie	117808,60	404422,59	3,98	0,00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	117532,23	404266,54	4,16	0,00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	117646,03	404316,14	5,99	0,00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	117631,38	404349,32	7,25	0,00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	117551,36	404336,55	2,91	0,00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	117636,00	404362,18	7,51	0,00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	117645,25	404362,65	7,32	0,00	Relatief	0 dB
29	woonfunctie	117651,32	404324,35	5,91	0,00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	117684,74	404344,64	5,91	0,00	Relatief	0 dB
31	woonfunctie	117693,08	404349,76	6,45	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
33	0,80	0,80
34	0,80	0,80
37	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
43	0,80	0,80
47	0,80	0,80
48	0,80	0,80
50	0,80	0,80
58	0,80	0,80
64	0,80	0,80
65	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
352	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
361	0,80	0,80
365	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
379	0,80	0,80
380	0,80	0,80
429	0,80	0,80
552	0,80	0,80
551	0,80	0,80
550	0,80	0,80
555	0,80	0,80
556	0,80	0,80
584	0,80	0,80
585	0,80	0,80
587	0,80	0,80
588	0,80	0,80
589	0,80	0,80
590	0,80	0,80
591	0,80	0,80
592	0,80	0,80
602	0,80	0,80
613	0,80	0,80
615	0,80	0,80
616	0,80	0,80
617	0,80	0,80
619	0,80	0,80
654	0,80	0,80
658	0,80	0,80
673	0,80	0,80
674	0,80	0,80
675	0,80	0,80
676	0,80	0,80
677	0,80	0,80
11	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
32	woonfunctie	117698,50	404357,83	6,14	0,00	Relatief	0 dB
35	woonfunctie	117649,98	404375,61	7,51	0,00	Relatief	0 dB
42	overige gebruiksfunctie	117851,56	404329,83	2,38	0,00	Relatief	0 dB
45	woonfunctie	117856,70	404372,85	7,12	0,00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	117860,32	404377,92	7,06	0,00	Relatief	0 dB
52	woonfunctie	117659,17	404376,05	7,46	0,00	Relatief	0 dB
53		117653,13	404358,26	2,58	0,00	Relatief	0 dB
56	woonfunctie	117859,06	404269,70	6,95	0,00	Relatief	0 dB
59	woonfunctie	117823,59	404352,31	6,89	0,00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	117828,68	404348,67	7,36	0,00	Relatief	0 dB
62	overige gebruiksfunctie	117837,31	404350,47	2,36	0,00	Relatief	0 dB
63	overige gebruiksfunctie	117839,88	404352,38	2,36	0,00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	117853,07	404367,77	7,03	0,00	Relatief	0 dB
67	woonfunctie	117818,50	404355,95	6,95	0,00	Relatief	0 dB
71	woonfunctie	117752,84	404296,32	6,88	0,00	Relatief	0 dB
73		117852,39	404289,61	2,18	0,00	Relatief	0 dB
76		117853,08	404296,99	2,30	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	117749,20	404291,22	6,88	0,00	Relatief	0 dB
249	woonfunctie	117519,68	404291,15	6,55	0,00	Relatief	0 dB
348	woonfunctie	117849,45	404362,70	7,06	0,00	Relatief	0 dB
349	woonfunctie	117813,28	404380,93	7,16	0,00	Relatief	0 dB
353	woonfunctie	117813,41	404359,59	7,55	0,00	Relatief	0 dB
354	woonfunctie	117808,32	404363,23	6,15	0,00	Relatief	0 dB
355		117834,13	404356,49	2,28	0,00	Relatief	0 dB
356		117818,98	404367,32	2,27	0,00	Relatief	0 dB
357		117813,94	404370,92	2,28	0,00	Relatief	0 dB
358		117824,02	404363,71	2,29	0,00	Relatief	0 dB
362		117829,07	404360,11	2,28	0,00	Relatief	0 dB
363		117839,26	404377,71	2,35	0,00	Relatief	0 dB
364		117836,23	404379,87	2,37	0,00	Relatief	0 dB
366		117832,63	404374,83	2,38	0,00	Relatief	0 dB
367		117835,66	404372,67	2,34	0,00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	117869,96	404284,96	6,89	0,00	Relatief	0 dB
399	woonfunctie	117862,66	404274,75	7,03	0,00	Relatief	0 dB
400	woonfunctie	117866,27	404279,79	7,09	0,00	Relatief	0 dB
420		117863,14	404335,72	2,25	0,00	Relatief	0 dB
426		117832,06	404367,62	2,33	0,00	Relatief	0 dB
427		117829,03	404369,78	2,39	0,00	Relatief	0 dB
428		117812,88	404371,67	2,41	0,00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	117832,58	404343,33	7,63	0,00	Relatief	0 dB
455	woonfunctie	117783,42	404339,08	6,89	0,00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	117787,39	404343,94	6,79	0,00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	117826,60	404292,89	7,23	0,00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	117830,20	404297,94	6,92	0,00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	117833,80	404302,99	6,91	0,00	Relatief	0 dB
460	woonfunctie	117837,48	404308,16	7,00	0,00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	117815,96	404315,84	6,83	0,00	Relatief	0 dB
462	woonfunctie	117819,61	404320,96	6,81	0,00	Relatief	0 dB
511	overige gebruiksfunctie	117853,20	404332,13	2,36	0,00	Relatief	0 dB
514	overige gebruiksfunctie	117856,48	404336,73	2,37	0,00	Relatief	0 dB
515	overige gebruiksfunctie	117854,84	404334,43	2,36	0,00	Relatief	0 dB
519	overige gebruiksfunctie	117862,32	404336,30	2,36	0,00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	117808,68	404305,59	6,91	0,00	Relatief	0 dB
521		117609,21	404292,43	2,57	0,00	Relatief	0 dB
522		117613,21	404316,26	2,57	0,00	Relatief	0 dB
523		117615,99	404285,17	2,62	0,00	Relatief	0 dB
524		117613,21	404316,26	2,56	0,00	Relatief	0 dB
525		117641,12	404343,17	2,55	0,00	Relatief	0 dB
526		117627,23	404329,77	2,55	0,00	Relatief	0 dB
527		117627,23	404329,77	2,57	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
32	0,80	0,80
35	0,80	0,80
42	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
52	0,80	0,80
53	0,80	0,80
56	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
71	0,80	0,80
73	0,80	0,80
76	0,80	0,80
84	0,80	0,80
249	0,80	0,80
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80
353	0,80	0,80
354	0,80	0,80
355	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
358	0,80	0,80
362	0,80	0,80
363	0,80	0,80
364	0,80	0,80
366	0,80	0,80
367	0,80	0,80
395	0,80	0,80
399	0,80	0,80
400	0,80	0,80
420	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
428	0,80	0,80
454	0,80	0,80
455	0,80	0,80
456	0,80	0,80
457	0,80	0,80
458	0,80	0,80
459	0,80	0,80
460	0,80	0,80
461	0,80	0,80
462	0,80	0,80
511	0,80	0,80
514	0,80	0,80
515	0,80	0,80
519	0,80	0,80
529	0,80	0,80
521	0,80	0,80
522	0,80	0,80
523	0,80	0,80
524	0,80	0,80
525	0,80	0,80
526	0,80	0,80
527	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
528		117595,80	404306,48	2,61	0,00	Relatief	0 dB
530	woonfunctie	117812,32	404310,72	6,84	0,00	Relatief	0 dB
534	woonfunctie	117785,40	404273,07	6,93	0,00	Relatief	0 dB
535	woonfunctie	117789,04	404278,18	6,91	0,00	Relatief	0 dB
536	woonfunctie	117792,69	404283,29	6,84	0,00	Relatief	0 dB
537	woonfunctie	117764,48	404295,70	6,40	0,00	Relatief	0 dB
538	woonfunctie	117756,49	404301,41	7,36	0,00	Relatief	0 dB
539	woonfunctie	117776,14	404328,90	7,64	0,00	Relatief	0 dB
540	woonfunctie	117779,78	404333,99	6,83	0,00	Relatief	0 dB
541		117802,05	404325,64	2,15	0,00	Relatief	0 dB
542		117771,54	404282,95	2,14	0,00	Relatief	0 dB
543		117845,78	404286,75	2,22	0,00	Relatief	0 dB
544		117848,82	404284,60	2,17	0,00	Relatief	0 dB
545		117775,14	404287,98	2,14	0,00	Relatief	0 dB
546		117799,03	404327,83	2,14	0,00	Relatief	0 dB
547		117772,10	404290,15	2,18	0,00	Relatief	0 dB
548		117798,49	404320,63	2,14	0,00	Relatief	0 dB
549		117601,54	404305,00	2,58	0,00	Relatief	0 dB
553	woonfunctie	117589,35	404355,23	5,17	0,00	Relatief	0 dB
554		117603,33	404365,98	6,64	0,00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	117655,24	404274,96	6,70	0,00	Relatief	0 dB
559		117795,46	404322,80	2,14	0,00	Relatief	0 dB
560		117768,50	404285,11	2,17	0,00	Relatief	0 dB
561		117849,38	404291,80	2,24	0,00	Relatief	0 dB
563		117794,90	404315,58	2,14	0,00	Relatief	0 dB
564		117778,85	404293,16	2,16	0,00	Relatief	0 dB
565		117773,99	404296,62	2,17	0,00	Relatief	0 dB
566		117791,88	404317,75	2,13	0,00	Relatief	0 dB
568		117842,19	404281,72	2,21	0,00	Relatief	0 dB
569		117845,22	404279,56	2,19	0,00	Relatief	0 dB
570	overige gebruiksfunctie	117834,05	404345,84	2,37	0,00	Relatief	0 dB
571	overige gebruiksfunctie	117835,68	404348,16	2,37	0,00	Relatief	0 dB
572	overige gebruiksfunctie	117832,58	404343,33	2,38	0,00	Relatief	0 dB
573	woonfunctie	117655,24	404274,96	7,49	0,00	Relatief	0 dB
574	woonfunctie	117714,24	404280,15	6,05	0,00	Relatief	0 dB
575	woonfunctie	117706,88	404292,29	6,57	0,00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	117678,39	404293,91	6,15	0,00	Relatief	0 dB
577	woonfunctie	117680,25	404304,77	6,49	0,00	Relatief	0 dB
578	woonfunctie	117665,62	404323,35	6,23	0,00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	117671,06	404331,44	5,98	0,00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	117679,32	404336,54	6,22	0,00	Relatief	0 dB
583	woonfunctie	117709,62	404374,02	3,37	0,00	Relatief	0 dB
586	woonfunctie	117706,78	404362,94	6,01	0,00	Relatief	0 dB
593		117669,07	404370,11	2,57	0,00	Relatief	0 dB
601		117856,96	404294,22	2,30	0,00	Relatief	0 dB
614		117669,07	404370,11	2,55	0,00	Relatief	0 dB
618		117653,13	404358,26	2,57	0,00	Relatief	0 dB
667	woonfunctie	117862,51	404324,48	6,84	0,00	Relatief	0 dB
669		117764,91	404280,09	2,26	0,00	Relatief	0 dB
670		117802,72	404333,03	2,31	0,00	Relatief	0 dB
671		117767,97	404277,96	2,26	0,00	Relatief	0 dB
672		117806,60	404330,26	2,28	0,00	Relatief	0 dB
678	woonfunctie	117845,82	404357,62	7,09	0,00	Relatief	0 dB
688	woonfunctie	117629,92	404291,78	5,48	0,00	Relatief	0 dB
689	woonfunctie	117632,32	404302,92	6,13	0,00	Relatief	0 dB
690	woonfunctie	117610,40	404274,79	7,25	0,00	Relatief	0 dB
692	woonfunctie	117605,66	404275,29	7,99	0,00	Relatief	0 dB
693	woonfunctie	117643,64	404304,98	5,90	0,00	Relatief	0 dB
694	woonfunctie	117607,06	404336,32	7,03	0,00	Relatief	0 dB
695	woonfunctie	117616,23	404336,74	7,21	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
528	0,80	0,80
530	0,80	0,80
534	0,80	0,80
535	0,80	0,80
536	0,80	0,80
537	0,80	0,80
538	0,80	0,80
539	0,80	0,80
540	0,80	0,80
541	0,80	0,80
542	0,80	0,80
543	0,80	0,80
544	0,80	0,80
545	0,80	0,80
546	0,80	0,80
547	0,80	0,80
548	0,80	0,80
549	0,80	0,80
553	0,80	0,80
554	0,80	0,80
558	0,80	0,80
559	0,80	0,80
560	0,80	0,80
561	0,80	0,80
563	0,80	0,80
564	0,80	0,80
565	0,80	0,80
566	0,80	0,80
568	0,80	0,80
569	0,80	0,80
570	0,80	0,80
571	0,80	0,80
572	0,80	0,80
573	0,80	0,80
574	0,80	0,80
575	0,80	0,80
576	0,80	0,80
577	0,80	0,80
578	0,80	0,80
579	0,80	0,80
580	0,80	0,80
583	0,80	0,80
586	0,80	0,80
593	0,80	0,80
601	0,80	0,80
614	0,80	0,80
618	0,80	0,80
667	0,80	0,80
669	0,80	0,80
670	0,80	0,80
671	0,80	0,80
672	0,80	0,80
678	0,80	0,80
688	0,80	0,80
689	0,80	0,80
690	0,80	0,80
692	0,80	0,80
693	0,80	0,80
694	0,80	0,80
695	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
696	woonfunctie	117622,03	404348,72	7,55	0,00	Relatief	0 dB
697	woonfunctie	117586,08	404300,69	7,62	0,00	Relatief	0 dB
698	woonfunctie	117594,56	404291,62	6,81	0,00	Relatief	0 dB
699	woonfunctie	117592,35	404289,47	7,22	0,00	Relatief	0 dB
700	woonfunctie	117593,08	404322,89	7,20	0,00	Relatief	0 dB
701	woonfunctie	117602,32	404323,40	6,83	0,00	Relatief	0 dB
702	woonfunctie	117571,91	404341,01	3,23	0,00	Relatief	0 dB
703		117606,42	404299,93	2,57	0,00	Relatief	0 dB
704		117597,84	404304,43	2,61	0,00	Relatief	0 dB
705		117609,21	404292,43	2,64	0,00	Relatief	0 dB
706		117641,12	404343,17	2,58	0,00	Relatief	0 dB
734	woonfunctie	117668,84	404288,81	6,59	0,00	Relatief	0 dB
737	woonfunctie	117702,99	404264,40	6,71	0,00	Relatief	0 dB
738	woonfunctie	117704,70	404275,04	6,36	0,00	Relatief	0 dB
740	woonfunctie	117687,80	404299,39	6,44	0,00	Relatief	0 dB
5		117902,85	404253,59	2,28	0,00	Relatief	0 dB
6	woonfunctie	117947,69	404300,25	7,15	0,00	Relatief	0 dB
7	woonfunctie	117959,28	404299,65	7,09	0,00	Relatief	0 dB
41		117898,52	404350,57	2,36	0,00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	117876,24	404358,88	7,06	0,00	Relatief	0 dB
49		117895,50	404352,73	2,40	0,00	Relatief	0 dB
55	woonfunctie	117876,94	404256,92	7,01	0,00	Relatief	0 dB
57	woonfunctie	117872,64	404353,83	7,06	0,00	Relatief	0 dB
82		117896,24	404250,72	2,33	0,00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	117954,13	404217,34	6,85	0,00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	117920,48	404248,88	7,07	0,00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	117957,99	404244,44	7,13	0,00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	117955,24	404238,97	6,49	0,00	Relatief	0 dB
117		117945,50	404236,05	2,33	0,00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	117952,02	404289,48	7,13	0,00	Relatief	0 dB
119	woonfunctie	117957,08	404217,55	6,74	0,00	Relatief	0 dB
122		117950,28	404232,68	2,30	0,00	Relatief	0 dB
123	woonfunctie	117952,46	404255,84	7,33	0,00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	117919,58	404350,76	6,87	0,00	Relatief	0 dB
126	woonfunctie	117915,98	404345,71	7,10	0,00	Relatief	0 dB
127		117952,64	404319,61	2,32	0,00	Relatief	0 dB
128		117951,48	404328,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB
165		117968,87	404244,38	2,29	0,00	Relatief	0 dB
168		117961,83	404234,59	2,36	0,00	Relatief	0 dB
169		117969,10	404237,08	2,31	0,00	Relatief	0 dB
170		117965,46	404232,02	2,34	0,00	Relatief	0 dB
171		117965,48	404239,66	2,30	0,00	Relatief	0 dB
172		117961,94	404224,47	2,29	0,00	Relatief	0 dB
173		117955,25	404229,18	2,28	0,00	Relatief	0 dB
174	woonfunctie	117970,18	404314,90	7,07	0,00	Relatief	0 dB
176	woonfunctie	117966,55	404309,82	7,13	0,00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	117962,91	404304,73	7,13	0,00	Relatief	0 dB
189	woonfunctie	117955,98	404260,76	7,09	0,00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	117959,50	404265,69	7,35	0,00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	117970,12	404265,53	7,04	0,00	Relatief	0 dB
193		117956,30	404324,76	2,24	0,00	Relatief	0 dB
370		117905,73	404360,66	2,36	0,00	Relatief	0 dB
371		117909,34	404365,71	2,36	0,00	Relatief	0 dB
372		117906,32	404367,87	2,37	0,00	Relatief	0 dB
373		117908,72	404378,55	2,41	0,00	Relatief	0 dB
374		117864,76	404409,98	2,39	0,00	Relatief	0 dB
375		117913,77	404374,94	2,40	0,00	Relatief	0 dB
376		117918,85	404371,32	2,39	0,00	Relatief	0 dB
377		117904,52	404369,16	2,35	0,00	Relatief	0 dB
378		117907,54	404367,01	2,36	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
696	0,80	0,80
697	0,80	0,80
698	0,80	0,80
699	0,80	0,80
700	0,80	0,80
701	0,80	0,80
702	0,80	0,80
703	0,80	0,80
704	0,80	0,80
705	0,80	0,80
706	0,80	0,80
734	0,80	0,80
737	0,80	0,80
738	0,80	0,80
740	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
41	0,80	0,80
44	0,80	0,80
49	0,80	0,80
55	0,80	0,80
57	0,80	0,80
82	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
119	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
165	0,80	0,80
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
174	0,80	0,80
176	0,80	0,80
179	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
193	0,80	0,80
370	0,80	0,80
371	0,80	0,80
372	0,80	0,80
373	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
378	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
381	woonfunctie	117934,27	404273,20	6,97	0,00	Relatief	0 dB
382	woonfunctie	117933,17	404273,99	7,03	0,00	Relatief	0 dB
383	woonfunctie	117928,12	404277,60	7,02	0,00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	117948,38	404284,39	7,05	0,00	Relatief	0 dB
385	woonfunctie	117912,98	404288,43	7,10	0,00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	117918,03	404284,82	7,02	0,00	Relatief	0 dB
387	woonfunctie	117923,07	404317,74	7,12	0,00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	117926,70	404322,82	7,10	0,00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	117923,08	404281,21	7,07	0,00	Relatief	0 dB
390	woonfunctie	117887,81	404272,19	6,90	0,00	Relatief	0 dB
391	woonfunctie	117897,95	404320,45	7,08	0,00	Relatief	0 dB
392	woonfunctie	117880,53	404261,97	7,04	0,00	Relatief	0 dB
393	woonfunctie	117884,13	404267,02	7,03	0,00	Relatief	0 dB
394	woonfunctie	117872,61	404317,26	6,95	0,00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	117877,66	404313,66	6,91	0,00	Relatief	0 dB
397	woonfunctie	117882,70	404310,05	6,92	0,00	Relatief	0 dB
398	woonfunctie	117883,81	404309,26	7,22	0,00	Relatief	0 dB
401	woonfunctie	117930,34	404327,91	7,10	0,00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	117933,97	404332,99	7,13	0,00	Relatief	0 dB
403	woonfunctie	117937,61	404338,07	7,00	0,00	Relatief	0 dB
404	overige gebruiksfunctie	117899,30	404396,73	2,51	0,00	Relatief	0 dB
405	overige gebruiksfunctie	117880,44	404410,27	2,51	0,00	Relatief	0 dB
406	overige gebruiksfunctie	117876,90	404405,78	2,51	0,00	Relatief	0 dB
407	overige gebruiksfunctie	117896,01	404392,13	2,52	0,00	Relatief	0 dB
408	overige gebruiksfunctie	117878,56	404408,09	2,51	0,00	Relatief	0 dB
409	overige gebruiksfunctie	117897,66	404394,44	2,51	0,00	Relatief	0 dB
410	overige gebruiksfunctie	117882,21	404412,73	2,51	0,00	Relatief	0 dB
411	overige gebruiksfunctie	117901,08	404399,22	2,52	0,00	Relatief	0 dB
412	overige gebruiksfunctie	117875,25	404403,48	2,51	0,00	Relatief	0 dB
413	overige gebruiksfunctie	117894,36	404389,83	2,52	0,00	Relatief	0 dB
414		117924,50	404368,56	2,53	0,00	Relatief	0 dB
415	woonfunctie	117919,43	404312,66	7,10	0,00	Relatief	0 dB
416	woonfunctie	117915,80	404307,58	7,09	0,00	Relatief	0 dB
417	woonfunctie	117901,56	404325,50	7,07	0,00	Relatief	0 dB
418	woonfunctie	117905,16	404330,55	7,07	0,00	Relatief	0 dB
419	woonfunctie	117908,77	404335,60	7,07	0,00	Relatief	0 dB
421		117913,51	404299,74	2,31	0,00	Relatief	0 dB
422		117949,03	404314,54	2,33	0,00	Relatief	0 dB
423		117945,42	404309,50	2,32	0,00	Relatief	0 dB
424		117938,21	404299,40	2,32	0,00	Relatief	0 dB
425		117946,00	404316,69	2,37	0,00	Relatief	0 dB
467		117928,62	404288,97	2,31	0,00	Relatief	0 dB
468		117935,16	404301,55	2,30	0,00	Relatief	0 dB
469		117941,82	404304,45	2,32	0,00	Relatief	0 dB
470		117868,07	404332,19	2,25	0,00	Relatief	0 dB
471		117942,39	404311,65	2,38	0,00	Relatief	0 dB
472		117888,28	404342,63	2,36	0,00	Relatief	0 dB
473		117878,16	404324,96	2,25	0,00	Relatief	0 dB
474		117884,68	404337,58	2,35	0,00	Relatief	0 dB
475		117891,30	404340,47	2,35	0,00	Relatief	0 dB
476		117887,70	404335,42	2,35	0,00	Relatief	0 dB
477		117891,89	404347,68	2,37	0,00	Relatief	0 dB
478		117894,91	404345,52	2,36	0,00	Relatief	0 dB
479		117949,62	404321,74	2,36	0,00	Relatief	0 dB
480		117918,51	404296,18	2,60	0,00	Relatief	0 dB
481		117923,56	404292,58	2,31	0,00	Relatief	0 dB
482		117938,78	404306,61	2,33	0,00	Relatief	0 dB
483		117873,10	404328,58	2,25	0,00	Relatief	0 dB
484		117883,20	404321,36	2,28	0,00	Relatief	0 dB
485		117933,65	404285,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
381	0,80	0,80
382	0,80	0,80
383	0,80	0,80
384	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
387	0,80	0,80
388	0,80	0,80
389	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
396	0,80	0,80
397	0,80	0,80
398	0,80	0,80
401	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
404	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
407	0,80	0,80
408	0,80	0,80
409	0,80	0,80
410	0,80	0,80
411	0,80	0,80
412	0,80	0,80
413	0,80	0,80
414	0,80	0,80
415	0,80	0,80
416	0,80	0,80
417	0,80	0,80
418	0,80	0,80
419	0,80	0,80
421	0,80	0,80
422	0,80	0,80
423	0,80	0,80
424	0,80	0,80
425	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
469	0,80	0,80
470	0,80	0,80
471	0,80	0,80
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
474	0,80	0,80
475	0,80	0,80
476	0,80	0,80
477	0,80	0,80
478	0,80	0,80
479	0,80	0,80
480	0,80	0,80
481	0,80	0,80
482	0,80	0,80
483	0,80	0,80
484	0,80	0,80
485	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
486	woonfunctie	117944,26	404224,37	6,96	0,00	Relatief	0 dB
487	woonfunctie	117949,19	404220,85	7,06	0,00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	117913,03	404197,26	7,59	0,00	Relatief	0 dB
489	woonfunctie	117909,60	404233,61	7,15	0,00	Relatief	0 dB
490	woonfunctie	117913,19	404238,66	7,11	0,00	Relatief	0 dB
491	woonfunctie	117916,79	404243,71	7,13	0,00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	117893,59	404211,19	7,12	0,00	Relatief	0 dB
496	woonfunctie	117902,08	404182,04	6,95	0,00	Relatief	0 dB
497	woonfunctie	117905,70	404187,07	7,05	0,00	Relatief	0 dB
498	woonfunctie	117909,32	404192,10	7,06	0,00	Relatief	0 dB
500	woonfunctie	117882,64	404195,84	6,96	0,00	Relatief	0 dB
501	woonfunctie	117886,29	404200,96	7,08	0,00	Relatief	0 dB
502	woonfunctie	117889,94	404206,07	7,01	0,00	Relatief	0 dB
505		117924,38	404173,73	2,29	0,00	Relatief	0 dB
506		117899,85	404255,79	2,32	0,00	Relatief	0 dB
507		117881,07	404332,54	2,37	0,00	Relatief	0 dB
508		117884,09	404330,38	2,35	0,00	Relatief	0 dB
509		117931,55	404296,52	2,28	0,00	Relatief	0 dB
510		117934,60	404294,36	2,31	0,00	Relatief	0 dB
512	overige gebruiksfunctie	117903,63	404296,10	2,40	0,00	Relatief	0 dB
513	overige gebruiksfunctie	117905,27	404298,41	2,40	0,00	Relatief	0 dB
516	overige gebruiksfunctie	117906,90	404300,72	2,40	0,00	Relatief	0 dB
517	overige gebruiksfunctie	117901,99	404293,79	2,42	0,00	Relatief	0 dB
518	overige gebruiksfunctie	117912,73	404300,30	2,41	0,00	Relatief	0 dB
520		117888,22	404317,76	2,36	0,00	Relatief	0 dB
595		117899,27	404248,57	2,30	0,00	Relatief	0 dB
596		117924,95	404180,95	2,31	0,00	Relatief	0 dB
598		117938,70	404281,78	2,50	0,00	Relatief	0 dB
599		117903,54	404260,97	2,40	0,00	Relatief	0 dB
600		117907,41	404258,21	2,39	0,00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	117869,66	404427,46	7,17	0,00	Relatief	0 dB
604	woonfunctie	117874,76	404423,82	7,19	0,00	Relatief	0 dB
605	woonfunctie	117879,86	404420,19	7,69	0,00	Relatief	0 dB
606	woonfunctie	117879,86	404420,19	7,23	0,00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	117871,20	404393,14	7,07	0,00	Relatief	0 dB
608	woonfunctie	117870,75	404401,13	7,67	0,00	Relatief	0 dB
609	woonfunctie	117923,68	404388,82	7,77	0,00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	117918,63	404392,43	7,16	0,00	Relatief	0 dB
611	woonfunctie	117913,59	404396,04	7,05	0,00	Relatief	0 dB
612	woonfunctie	117928,73	404385,21	7,19	0,00	Relatief	0 dB
620		117876,06	404215,91	2,21	0,00	Relatief	0 dB
621		117927,99	404178,78	2,28	0,00	Relatief	0 dB
623		117921,33	404175,90	2,29	0,00	Relatief	0 dB
624		117926,84	404187,41	2,42	0,00	Relatief	0 dB
625		117892,65	404245,67	2,43	0,00	Relatief	0 dB
626		117931,69	404183,96	2,31	0,00	Relatief	0 dB
627		117895,68	404243,52	2,55	0,00	Relatief	0 dB
628		117879,76	404221,09	2,22	0,00	Relatief	0 dB
629		117874,92	404224,56	2,20	0,00	Relatief	0 dB
631	overige gebruiksfunctie	117935,51	404232,16	2,61	0,00	Relatief	0 dB
633	overige gebruiksfunctie	117932,01	404227,27	2,61	0,00	Relatief	0 dB
634	overige gebruiksfunctie	117940,73	404239,44	2,55	0,00	Relatief	0 dB
635	overige gebruiksfunctie	117933,84	404229,82	2,61	0,00	Relatief	0 dB
636	overige gebruiksfunctie	117937,27	404234,60	2,64	0,00	Relatief	0 dB
638	overige gebruiksfunctie	117939,05	404237,09	2,60	0,00	Relatief	0 dB
641		117917,72	404170,85	2,44	0,00	Relatief	0 dB
643		117920,79	404168,71	2,42	0,00	Relatief	0 dB
645	woonfunctie	117933,78	404381,60	7,17	0,00	Relatief	0 dB
646	woonfunctie	117933,78	404381,60	7,22	0,00	Relatief	0 dB
647	woonfunctie	117923,18	404355,81	7,28	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
486	0,80	0,80
487	0,80	0,80
488	0,80	0,80
489	0,80	0,80
490	0,80	0,80
491	0,80	0,80
492	0,80	0,80
496	0,80	0,80
497	0,80	0,80
498	0,80	0,80
500	0,80	0,80
501	0,80	0,80
502	0,80	0,80
505	0,80	0,80
506	0,80	0,80
507	0,80	0,80
508	0,80	0,80
509	0,80	0,80
510	0,80	0,80
512	0,80	0,80
513	0,80	0,80
516	0,80	0,80
517	0,80	0,80
518	0,80	0,80
520	0,80	0,80
595	0,80	0,80
596	0,80	0,80
598	0,80	0,80
599	0,80	0,80
600	0,80	0,80
603	0,80	0,80
604	0,80	0,80
605	0,80	0,80
606	0,80	0,80
607	0,80	0,80
608	0,80	0,80
609	0,80	0,80
610	0,80	0,80
611	0,80	0,80
612	0,80	0,80
620	0,80	0,80
621	0,80	0,80
623	0,80	0,80
624	0,80	0,80
625	0,80	0,80
626	0,80	0,80
627	0,80	0,80
628	0,80	0,80
629	0,80	0,80
631	0,80	0,80
633	0,80	0,80
634	0,80	0,80
635	0,80	0,80
636	0,80	0,80
638	0,80	0,80
641	0,80	0,80
643	0,80	0,80
645	0,80	0,80
646	0,80	0,80
647	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
648	woonfunctie	117926,89	404361,00	7,01	0,00	Relatief	0 dB
649	woonfunctie	117879,85	404363,93	7,42	0,00	Relatief	0 dB
650	woonfunctie	117883,46	404368,98	7,42	0,00	Relatief	0 dB
651	woonfunctie	117887,07	404374,02	7,08	0,00	Relatief	0 dB
652	woonfunctie	117890,68	404379,07	7,09	0,00	Relatief	0 dB
653	woonfunctie	117898,45	404381,35	6,98	0,00	Relatief	0 dB
655	woonfunctie	117867,57	404388,07	7,07	0,00	Relatief	0 dB
656		117898,75	404385,68	2,40	0,00	Relatief	0 dB
657		117869,81	404406,36	2,39	0,00	Relatief	0 dB
659		117903,68	404382,15	2,42	0,00	Relatief	0 dB
660		117899,10	404357,77	2,40	0,00	Relatief	0 dB
661		117902,12	404355,61	2,36	0,00	Relatief	0 dB
662		117859,72	404413,58	2,39	0,00	Relatief	0 dB
663		117902,71	404362,82	2,38	0,00	Relatief	0 dB
664	woonfunctie	117912,37	404340,66	7,10	0,00	Relatief	0 dB
665	woonfunctie	117865,42	404343,74	7,96	0,00	Relatief	0 dB
666	woonfunctie	117869,02	404348,79	7,33	0,00	Relatief	0 dB
668	woonfunctie	117867,56	404320,87	6,91	0,00	Relatief	0 dB
739	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	117965,61	404359,16	9,12	0,00	Relatief	0 dB
741		117965,77	404324,95	2,69	0,00	Relatief	0 dB
742		117965,77	404324,95	2,70	0,00	Relatief	0 dB
743		117964,22	404326,05	2,72	0,00	Relatief	0 dB
744		117962,68	404327,15	2,73	0,00	Relatief	0 dB
745		117961,14	404328,26	2,72	0,00	Relatief	0 dB
746		117959,60	404329,36	2,71	0,00	Relatief	0 dB
747		117958,05	404330,46	2,71	0,00	Relatief	0 dB
748	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	117915,47	404522,57	5,21	0,00	Relatief	0 dB
750	woonfunctie	117884,37	404312,40	1,50	0,00	Relatief	0 dB
69	woonfunctie	117799,68	404255,16	6,87	0,00	Relatief	0 dB
70	woonfunctie	117803,32	404260,28	6,91	0,00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	117760,34	404253,08	6,97	0,00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	117749,43	404184,98	7,37	0,00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	117738,86	404119,54	6,06	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	117749,86	404223,39	7,30	0,00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	117742,58	404228,60	7,40	0,00	Relatief	0 dB
91	woonfunctie	117745,74	404179,79	7,31	0,00	Relatief	0 dB
92		117735,16	404250,12	2,19	0,00	Relatief	0 dB
93		117745,17	404242,92	2,18	0,00	Relatief	0 dB
94	overige gebruiksfunctie	117747,30	404153,53	2,43	0,00	Relatief	0 dB
95	overige gebruiksfunctie	117747,30	404153,53	2,42	0,00	Relatief	0 dB
96	woonfunctie	117750,17	404260,34	6,95	0,00	Relatief	0 dB
98	woonfunctie	117755,26	404256,71	6,98	0,00	Relatief	0 dB
100	woonfunctie	117757,72	404149,70	7,20	0,00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	117803,69	404154,03	7,28	0,00	Relatief	0 dB
105	woonfunctie	117760,34	404253,08	6,94	0,00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	117753,12	404190,16	7,24	0,00	Relatief	0 dB
108		117754,02	404158,23	1,96	0,00	Relatief	0 dB
111		117750,28	404239,24	2,20	0,00	Relatief	0 dB
112		117775,66	404152,54	2,41	0,00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	117789,22	404171,86	7,40	0,00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	117792,90	404177,03	7,38	0,00	Relatief	0 dB
136	woonfunctie	117781,86	404161,53	7,22	0,00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	117785,54	404166,70	7,42	0,00	Relatief	0 dB
138		117751,70	404159,88	1,75	0,00	Relatief	0 dB
139		117759,08	404170,28	2,47	0,00	Relatief	0 dB
140		117782,14	404197,85	2,00	0,00	Relatief	0 dB
142		117772,14	404176,31	2,15	0,00	Relatief	0 dB
143		117779,47	404186,67	1,85	0,00	Relatief	0 dB
145		117777,15	404188,32	2,17	0,00	Relatief	0 dB
147		117779,59	404194,28	2,39	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
648	0,80	0,80
649	0,80	0,80
650	0,80	0,80
651	0,80	0,80
652	0,80	0,80
653	0,80	0,80
655	0,80	0,80
656	0,80	0,80
657	0,80	0,80
659	0,80	0,80
660	0,80	0,80
661	0,80	0,80
662	0,80	0,80
663	0,80	0,80
664	0,80	0,80
665	0,80	0,80
666	0,80	0,80
668	0,80	0,80
739	0,80	0,80
741	0,80	0,80
742	0,80	0,80
743	0,80	0,80
744	0,80	0,80
745	0,80	0,80
746	0,80	0,80
747	0,80	0,80
748	0,80	0,80
750	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
72	0,80	0,80
85	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
98	0,80	0,80
100	0,80	0,80
103	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
108	0,80	0,80
111	0,80	0,80
112	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
145	0,80	0,80
147	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
148		117769,82	404177,97	2,35	0,00	Relatief	0 dB
149		117761,39	404168,60	2,41	0,00	Relatief	0 dB
150		117784,48	404198,68	1,66	0,00	Relatief	0 dB
152		117765,03	404160,01	2,08	0,00	Relatief	0 dB
153		117763,37	404157,69	2,28	0,00	Relatief	0 dB
156		117800,86	404203,16	2,21	0,00	Relatief	0 dB
157		117781,15	404218,41	2,11	0,00	Relatief	0 dB
158		117790,74	404210,39	2,22	0,00	Relatief	0 dB
200	woonfunctie	117760,30	404200,18	7,28	0,00	Relatief	0 dB
201	woonfunctie	117764,00	404205,38	7,37	0,00	Relatief	0 dB
202	woonfunctie	117767,71	404210,58	7,27	0,00	Relatief	0 dB
203	woonfunctie	117774,01	404217,61	6,46	0,00	Relatief	0 dB
217	woonfunctie	117742,48	404213,08	7,49	0,00	Relatief	0 dB
218	woonfunctie	117746,17	404218,24	7,20	0,00	Relatief	0 dB
233	woonfunctie	117738,36	404169,42	7,33	0,00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	117742,05	404174,61	7,34	0,00	Relatief	0 dB
250	woonfunctie	117740,79	404103,36	7,46	0,00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	117744,36	404108,36	6,69	0,00	Relatief	0 dB
252	woonfunctie	117741,53	404118,05	7,46	0,00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	117799,98	404148,86	7,33	0,00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	117808,16	404113,68	7,37	0,00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	117813,37	404109,98	7,41	0,00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	117788,87	404133,37	7,31	0,00	Relatief	0 dB
269	woonfunctie	117792,57	404138,53	7,30	0,00	Relatief	0 dB
270	woonfunctie	117796,28	404143,70	7,31	0,00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	117796,87	404078,41	6,64	0,00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	117799,77	404079,23	6,89	0,00	Relatief	0 dB
276	woonfunctie	117766,66	404099,98	6,79	0,00	Relatief	0 dB
282		117776,46	404085,42	2,38	0,00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	117762,97	404094,79	7,22	0,00	Relatief	0 dB
275	woonfunctie	117766,66	404099,98	7,29	0,00	Relatief	0 dB
277	woonfunctie	117766,03	404085,16	6,86	0,00	Relatief	0 dB
278	woonfunctie	117762,94	404145,96	7,34	0,00	Relatief	0 dB
279	woonfunctie	117762,94	404145,96	7,21	0,00	Relatief	0 dB
280		117783,45	404084,81	2,39	0,00	Relatief	0 dB
284		117778,32	404084,09	2,41	0,00	Relatief	0 dB
285		117802,18	404123,82	2,33	0,00	Relatief	0 dB
289		117804,50	404122,17	1,59	0,00	Relatief	0 dB
290		117811,87	404132,54	2,36	0,00	Relatief	0 dB
293	overige gebruiksfunctie	117795,23	404119,25	2,38	0,00	Relatief	0 dB
294	overige gebruiksfunctie	117797,47	404117,65	2,36	0,00	Relatief	0 dB
304	overige gebruiksfunctie	117793,15	404120,73	2,41	0,00	Relatief	0 dB
305	overige gebruiksfunctie	117790,79	404122,41	2,38	0,00	Relatief	0 dB
306	overige gebruiksfunctie	117797,47	404117,65	2,33	0,00	Relatief	0 dB
308		117785,64	404094,15	2,34	0,00	Relatief	0 dB
309		117789,38	404091,47	2,39	0,00	Relatief	0 dB
311		117755,74	404084,60	2,49	0,00	Relatief	0 dB
312	overige gebruiksfunctie	117783,40	404125,77	3,23	0,00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	117810,59	404217,13	7,09	0,00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	117805,54	404220,74	7,04	0,00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	117800,49	404224,35	7,03	0,00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	117795,44	404227,96	7,01	0,00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	117790,40	404231,56	7,01	0,00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	117796,59	404182,20	7,47	0,00	Relatief	0 dB
338		117731,29	404102,18	2,47	0,00	Relatief	0 dB
303		117729,12	404119,29	2,48	0,00	Relatief	0 dB
331		117738,84	404127,60	2,42	0,00	Relatief	0 dB
332		117735,31	404130,07	2,43	0,00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	117738,80	404207,92	7,41	0,00	Relatief	0 dB
344	woonfunctie	117800,27	404187,37	7,37	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
148	0,80	0,80
149	0,80	0,80
150	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
264	0,80	0,80
265	0,80	0,80
266	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
276	0,80	0,80
282	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
308	0,80	0,80
309	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
319	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
338	0,80	0,80
303	0,80	0,80
331	0,80	0,80
332	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
345	woonfunctie	117796,68	404197,74	7,35	0,00	Relatief	0 dB
346		117781,28	404081,77	2,40	0,00	Relatief	0 dB
430	overige gebruiksfunctie	117760,85	404242,97	2,32	0,00	Relatief	0 dB
432		117795,74	404206,81	2,26	0,00	Relatief	0 dB
433		117785,54	404214,09	2,22	0,00	Relatief	0 dB
438	overige gebruiksfunctie	117759,14	404241,06	2,33	0,00	Relatief	0 dB
439	overige gebruiksfunctie	117757,44	404238,67	2,34	0,00	Relatief	0 dB
440		117765,35	404184,89	2,43	0,00	Relatief	0 dB
441	overige gebruiksfunctie	117755,72	404236,25	2,33	0,00	Relatief	0 dB
442	overige gebruiksfunctie	117762,71	404245,60	2,35	0,00	Relatief	0 dB
444		117765,35	404184,89	2,44	0,00	Relatief	0 dB
445	overige gebruiksfunctie	117806,23	404200,39	2,35	0,00	Relatief	0 dB
447		117774,04	404219,47	2,38	0,00	Relatief	0 dB
448		117795,55	404202,26	1,54	0,00	Relatief	0 dB
451		117766,08	404161,14	2,35	0,00	Relatief	0 dB
531	woonfunctie	117806,96	404265,40	6,90	0,00	Relatief	0 dB
532	woonfunctie	117806,96	404265,40	6,90	0,00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	117781,76	404267,96	6,77	0,00	Relatief	0 dB
714		117733,97	404234,70	2,34	0,00	Relatief	0 dB
717		117740,24	404246,47	2,17	0,00	Relatief	0 dB
718	overige gebruiksfunctie	117744,96	404155,21	2,43	0,00	Relatief	0 dB
722	overige gebruiksfunctie	117740,47	404158,43	2,44	0,00	Relatief	0 dB
723	overige gebruiksfunctie	117742,83	404156,74	2,43	0,00	Relatief	0 dB
724	overige gebruiksfunctie	117738,15	404160,10	2,41	0,00	Relatief	0 dB
732		117733,22	404246,83	2,44	0,00	Relatief	0 dB
733		117745,30	404238,28	2,44	0,00	Relatief	0 dB
735	woonfunctie	117740,08	404267,56	7,18	0,00	Relatief	0 dB
736	woonfunctie	117745,08	404263,98	7,00	0,00	Relatief	0 dB
749		117732,59	404161,49	2,30	0,00	Relatief	0 dB
1	woonfunctie	117903,22	404150,93	7,39	0,00	Relatief	0 dB
4	woonfunctie	117906,74	404148,43	7,41	0,00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	117898,05	404154,62	7,38	0,00	Relatief	0 dB
159		117883,31	404144,89	2,44	0,00	Relatief	0 dB
160		117880,56	404122,30	1,45	0,00	Relatief	0 dB
161		117892,00	404135,19	1,75	0,00	Relatief	0 dB
162		117895,55	404136,16	1,90	0,00	Relatief	0 dB
163		117880,47	404122,23	2,22	0,00	Relatief	0 dB
164		117885,46	404126,56	1,10	0,00	Relatief	0 dB
184	woonfunctie	117876,48	404140,81	7,28	0,00	Relatief	0 dB
185	woonfunctie	117868,69	404138,51	7,47	0,00	Relatief	0 dB
465		117881,68	404142,56	2,45	0,00	Relatief	0 dB
466		117884,30	404138,82	2,41	0,00	Relatief	0 dB
499	woonfunctie	117892,88	404158,30	7,34	0,00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	117649,69	404089,55	6,26	0,00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	117691,62	404155,12	7,45	0,00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	117653,54	404142,85	7,12	0,00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	117572,85	404145,91	2,96	0,00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	117633,64	404249,88	6,10	0,00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	117648,33	404196,21	6,65	0,00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	117650,28	404206,96	6,73	0,00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	117643,90	404259,10	6,52	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	117643,90	404259,10	5,84	0,00	Relatief	0 dB
19	woonfunctie	117697,41	404149,41	7,51	0,00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	117659,20	404138,79	7,00	0,00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	117682,29	404243,68	6,33	0,00	Relatief	0 dB
22		117654,83	404156,68	2,45	0,00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	117695,59	404254,07	6,31	0,00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	117661,80	404084,60	6,83	0,00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	117725,14	404248,90	7,14	0,00	Relatief	0 dB
97		117730,78	404254,53	2,21	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
430	0,80	0,80
432	0,80	0,80
433	0,80	0,80
438	0,80	0,80
439	0,80	0,80
440	0,80	0,80
441	0,80	0,80
442	0,80	0,80
444	0,80	0,80
445	0,80	0,80
447	0,80	0,80
448	0,80	0,80
451	0,80	0,80
531	0,80	0,80
532	0,80	0,80
533	0,80	0,80
714	0,80	0,80
717	0,80	0,80
718	0,80	0,80
722	0,80	0,80
723	0,80	0,80
724	0,80	0,80
732	0,80	0,80
733	0,80	0,80
735	0,80	0,80
736	0,80	0,80
749	0,80	0,80
1	0,80	0,80
4	0,80	0,80
79	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
161	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
184	0,80	0,80
185	0,80	0,80
465	0,80	0,80
466	0,80	0,80
499	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
36	0,80	0,80
90	0,80	0,80
97	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
207	woonfunctie	117643,86	404103,85	5,83	0,00	Relatief	0 dB
205	woonfunctie	117607,96	404113,86	5,36	0,00	Relatief	0 dB
206	woonfunctie	117626,62	404101,46	4,19	0,00	Relatief	0 dB
208	woonfunctie	117593,80	404125,29	5,45	0,00	Relatief	0 dB
209	woonfunctie	117605,24	404115,89	5,03	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	117622,36	404234,10	6,21	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	117630,29	404245,19	6,68	0,00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	117638,92	404191,03	6,34	0,00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	117619,03	404229,43	6,01	0,00	Relatief	0 dB
214	woonfunctie	117604,72	404183,64	6,14	0,00	Relatief	0 dB
215	woonfunctie	117618,47	404205,86	5,65	0,00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	117607,70	404213,57	5,77	0,00	Relatief	0 dB
219	woonfunctie	117717,36	404246,60	7,26	0,00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	117731,42	404197,61	7,53	0,00	Relatief	0 dB
221	woonfunctie	117735,11	404202,76	7,39	0,00	Relatief	0 dB
222	woonfunctie	117699,06	404220,99	7,59	0,00	Relatief	0 dB
223	woonfunctie	117699,06	404220,99	7,13	0,00	Relatief	0 dB
224	woonfunctie	117709,93	404236,22	6,78	0,00	Relatief	0 dB
225	woonfunctie	117713,64	404241,41	7,15	0,00	Relatief	0 dB
226	woonfunctie	117695,36	404215,81	7,33	0,00	Relatief	0 dB
227	woonfunctie	117668,51	404216,20	6,35	0,00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	117670,88	404227,75	6,63	0,00	Relatief	0 dB
229	woonfunctie	117687,95	404205,45	7,22	0,00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	117659,60	404211,98	6,40	0,00	Relatief	0 dB
231	woonfunctie	117691,65	404210,63	7,30	0,00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	117664,19	404232,53	6,83	0,00	Relatief	0 dB
235	woonfunctie	117712,43	404182,05	7,20	0,00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	117707,20	404185,77	7,21	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	117712,43	404182,05	7,34	0,00	Relatief	0 dB
238	woonfunctie	117664,99	404157,27	6,94	0,00	Relatief	0 dB
239	woonfunctie	117662,11	404166,92	6,88	0,00	Relatief	0 dB
240	woonfunctie	117665,69	404171,94	7,22	0,00	Relatief	0 dB
241	woonfunctie	117675,93	404172,42	6,55	0,00	Relatief	0 dB
242		117677,66	404160,42	2,37	0,00	Relatief	0 dB
243		117678,58	404155,31	2,38	0,00	Relatief	0 dB
244		117680,44	404153,98	2,42	0,00	Relatief	0 dB
245		117677,39	404156,17	2,35	0,00	Relatief	0 dB
246		117701,18	404195,90	2,35	0,00	Relatief	0 dB
247		117708,57	404206,30	2,35	0,00	Relatief	0 dB
248		117726,76	404231,96	1,90	0,00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	117716,30	404135,96	6,41	0,00	Relatief	0 dB
254	woonfunctie	117724,53	404092,45	7,08	0,00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	117724,53	404092,45	7,06	0,00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	117715,74	404121,11	7,01	0,00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	117712,70	404130,91	7,32	0,00	Relatief	0 dB
258	woonfunctie	117716,30	404135,96	7,04	0,00	Relatief	0 dB
295	woonfunctie	117690,14	404139,22	7,25	0,00	Relatief	0 dB
296	woonfunctie	117693,85	404144,42	7,23	0,00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	117709,80	404102,88	7,03	0,00	Relatief	0 dB
298	woonfunctie	117704,15	404106,90	7,12	0,00	Relatief	0 dB
299	woonfunctie	117675,53	404127,29	6,94	0,00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	117669,29	404081,95	6,82	0,00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	117673,88	404128,47	6,93	0,00	Relatief	0 dB
326		117672,34	404147,79	2,38	0,00	Relatief	0 dB
302		117722,91	404111,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB
327		117672,34	404147,79	2,40	0,00	Relatief	0 dB
325		117726,07	404121,48	2,26	0,00	Relatief	0 dB
328		117730,98	404117,96	2,45	0,00	Relatief	0 dB
329		117727,93	404120,15	2,46	0,00	Relatief	0 dB
330		117720,34	404113,48	2,40	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
207	0,80	0,80
205	0,80	0,80
206	0,80	0,80
208	0,80	0,80
209	0,80	0,80
210	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
213	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80
222	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
253	0,80	0,80
254	0,80	0,80
255	0,80	0,80
256	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
326	0,80	0,80
302	0,80	0,80
327	0,80	0,80
325	0,80	0,80
328	0,80	0,80
329	0,80	0,80
330	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
333		117723,56	404107,71	2,41	0,00	Relatief	0 dB
334		117673,07	404143,76	2,41	0,00	Relatief	0 dB
335		117705,37	404120,60	2,49	0,00	Relatief	0 dB
336		117680,88	404138,10	2,50	0,00	Relatief	0 dB
337		117670,69	404145,44	2,41	0,00	Relatief	0 dB
339		117721,26	404109,35	2,43	0,00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	117682,16	404243,51	6,30	0,00	Relatief	0 dB
341	overige gebruiksfunctie	117694,49	404191,24	2,34	0,00	Relatief	0 dB
342	overige gebruiksfunctie	117696,81	404189,59	2,35	0,00	Relatief	0 dB
581		117723,73	404255,52	1,90	0,00	Relatief	0 dB
679	woonfunctie	117583,24	404231,57	6,56	0,00	Relatief	0 dB
680	woonfunctie	117599,68	404192,06	6,95	0,00	Relatief	0 dB
681	woonfunctie	117628,93	404171,14	6,40	0,00	Relatief	0 dB
682	woonfunctie	117619,36	404173,11	4,14	0,00	Relatief	0 dB
683	woonfunctie	117611,91	404183,54	5,92	0,00	Relatief	0 dB
684	woonfunctie	117629,51	404171,96	6,55	0,00	Relatief	0 dB
685		117641,99	404220,22	2,61	0,00	Relatief	0 dB
686		117639,95	404176,23	2,38	0,00	Relatief	0 dB
687		117598,99	404201,34	2,45	0,00	Relatief	0 dB
691	woonfunctie	117556,34	404261,97	5,54	0,00	Relatief	0 dB
707		117721,63	404212,33	2,38	0,00	Relatief	0 dB
708		117728,96	404222,69	2,40	0,00	Relatief	0 dB
709		117726,64	404224,34	2,35	0,00	Relatief	0 dB
710		117729,08	404230,30	1,71	0,00	Relatief	0 dB
711		117719,30	404213,99	2,36	0,00	Relatief	0 dB
712		117703,51	404194,25	2,35	0,00	Relatief	0 dB
713		117710,88	404204,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB
715		117714,52	404196,03	2,39	0,00	Relatief	0 dB
716		117712,86	404193,71	2,39	0,00	Relatief	0 dB
719	overige gebruiksfunctie	117690,00	404194,45	2,36	0,00	Relatief	0 dB
720	overige gebruiksfunctie	117696,81	404189,59	2,34	0,00	Relatief	0 dB
721	overige gebruiksfunctie	117692,32	404192,80	2,34	0,00	Relatief	0 dB
725		117725,08	404188,53	2,40	0,00	Relatief	0 dB
726		117684,59	404166,29	2,42	0,00	Relatief	0 dB
727		117688,32	404163,63	2,40	0,00	Relatief	0 dB
728		117714,88	404221,18	2,42	0,00	Relatief	0 dB
729		117722,00	404219,68	3,29	0,00	Relatief	0 dB
730	overige gebruiksfunctie	117687,84	404195,99	2,34	0,00	Relatief	0 dB
731		117715,54	404197,44	2,43	0,00	Relatief	0 dB
120		117978,16	404252,28	2,32	0,00	Relatief	0 dB
121		117972,39	404249,26	2,37	0,00	Relatief	0 dB
124		117975,78	404253,98	2,35	0,00	Relatief	0 dB
166		117972,50	404241,80	2,34	0,00	Relatief	0 dB
167		117975,51	404247,05	2,30	0,00	Relatief	0 dB
175	overige gebruiksfunctie	117972,72	404327,84	3,43	0,00	Relatief	0 dB
177	woonfunctie	117998,63	404320,38	6,69	0,00	Relatief	0 dB
178	woonfunctie	117991,74	404302,17	7,00	0,00	Relatief	0 dB
180	woonfunctie	117973,56	404285,37	7,20	0,00	Relatief	0 dB
181	woonfunctie	117977,09	404290,30	7,07	0,00	Relatief	0 dB
182	woonfunctie	117980,62	404295,23	7,09	0,00	Relatief	0 dB
183	woonfunctie	117984,15	404300,15	7,04	0,00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	117977,12	404275,36	7,21	0,00	Relatief	0 dB
194		117985,64	404269,34	2,31	0,00	Relatief	0 dB
195		117987,71	404274,94	2,36	0,00	Relatief	0 dB
196		117980,40	404256,97	2,33	0,00	Relatief	0 dB
197		117973,79	404255,40	2,34	0,00	Relatief	0 dB
198		117996,48	404307,08	2,41	0,00	Relatief	0 dB
199		117996,47	404307,09	2,91	0,00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	117853,48	404102,83	7,65	0,00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	117847,48	404099,29	7,03	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
336	0,80	0,80
337	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
581	0,80	0,80
679	0,80	0,80
680	0,80	0,80
681	0,80	0,80
682	0,80	0,80
683	0,80	0,80
684	0,80	0,80
685	0,80	0,80
686	0,80	0,80
687	0,80	0,80
691	0,80	0,80
707	0,80	0,80
708	0,80	0,80
709	0,80	0,80
710	0,80	0,80
711	0,80	0,80
712	0,80	0,80
713	0,80	0,80
715	0,80	0,80
716	0,80	0,80
719	0,80	0,80
720	0,80	0,80
721	0,80	0,80
725	0,80	0,80
726	0,80	0,80
727	0,80	0,80
728	0,80	0,80
729	0,80	0,80
730	0,80	0,80
731	0,80	0,80
120	0,80	0,80
121	0,80	0,80
124	0,80	0,80
166	0,80	0,80
167	0,80	0,80
175	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
183	0,80	0,80
192	0,80	0,80
194	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
68	woonfunctie	117844,37	404157,56	7,33	0,00	Relatief	0 dB
74		117822,54	404254,13	2,21	0,00	Relatief	0 dB
75		117825,53	404252,00	2,19	0,00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	117854,90	404103,72	7,32	0,00	Relatief	0 dB
78	woonfunctie	117850,11	404219,10	6,91	0,00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	117856,20	404184,54	7,17	0,00	Relatief	0 dB
81		117851,15	404167,13	2,16	0,00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	117850,87	404151,28	7,41	0,00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	117847,18	404146,12	7,44	0,00	Relatief	0 dB
101		117829,95	404150,61	2,41	0,00	Relatief	0 dB
102		117817,33	404151,34	2,44	0,00	Relatief	0 dB
104	woonfunctie	117843,12	404247,29	7,28	0,00	Relatief	0 dB
107	woonfunctie	117851,11	404188,18	7,28	0,00	Relatief	0 dB
109		117818,94	404249,08	2,17	0,00	Relatief	0 dB
110		117846,25	404170,69	2,24	0,00	Relatief	0 dB
129	woonfunctie	117818,36	404174,45	7,29	0,00	Relatief	0 dB
130	woonfunctie	117841,05	404195,36	6,70	0,00	Relatief	0 dB
131	woonfunctie	117810,91	404164,09	7,34	0,00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	117814,64	404169,27	7,79	0,00	Relatief	0 dB
133	woonfunctie	117818,36	404174,45	7,32	0,00	Relatief	0 dB
141		117827,75	404159,88	2,30	0,00	Relatief	0 dB
144		117827,63	404152,26	2,37	0,00	Relatief	0 dB
146		117830,07	404158,22	2,39	0,00	Relatief	0 dB
151		117834,96	404162,62	1,84	0,00	Relatief	0 dB
154		117821,97	404246,92	2,28	0,00	Relatief	0 dB
155		117836,20	404178,00	2,27	0,00	Relatief	0 dB
186	woonfunctie	117861,25	404128,10	7,36	0,00	Relatief	0 dB
187	woonfunctie	117864,97	404133,30	7,41	0,00	Relatief	0 dB
188	woonfunctie	117854,07	404118,03	7,27	0,00	Relatief	0 dB
204	woonfunctie	117846,02	404191,81	7,11	0,00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	117839,78	404135,78	7,50	0,00	Relatief	0 dB
260	woonfunctie	117843,48	404140,95	7,48	0,00	Relatief	0 dB
261	woonfunctie	117832,39	404125,45	7,29	0,00	Relatief	0 dB
262	woonfunctie	117836,08	404130,61	7,40	0,00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	117841,28	404095,90	6,10	0,00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	117813,37	404109,98	7,28	0,00	Relatief	0 dB
286		117809,56	404134,22	1,74	0,00	Relatief	0 dB
287		117822,62	404140,25	2,39	0,00	Relatief	0 dB
288		117820,30	404141,91	2,41	0,00	Relatief	0 dB
291		117815,51	404123,95	2,34	0,00	Relatief	0 dB
292		117813,85	404121,63	2,32	0,00	Relatief	0 dB
307		117815,60	404148,95	2,43	0,00	Relatief	0 dB
313		117825,99	404116,47	2,37	0,00	Relatief	0 dB
314		117816,40	404124,98	1,80	0,00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	117832,16	404231,93	7,04	0,00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	117835,82	404237,05	7,16	0,00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	117839,43	404242,12	7,29	0,00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	117810,59	404217,13	6,93	0,00	Relatief	0 dB
431		117831,27	404181,59	2,31	0,00	Relatief	0 dB
434		117840,99	404174,52	2,29	0,00	Relatief	0 dB
435	overige gebruiksfunctie	117811,39	404207,11	2,32	0,00	Relatief	0 dB
436	overige gebruiksfunctie	117809,60	404205,07	2,36	0,00	Relatief	0 dB
437	overige gebruiksfunctie	117813,08	404209,46	2,37	0,00	Relatief	0 dB
443	overige gebruiksfunctie	117808,00	404202,85	2,34	0,00	Relatief	0 dB
446		117815,36	404244,05	2,36	0,00	Relatief	0 dB
449		117824,67	404183,31	2,39	0,00	Relatief	0 dB
450		117818,45	404241,90	2,32	0,00	Relatief	0 dB
452		117833,78	404174,84	2,40	0,00	Relatief	0 dB
453		117845,88	404166,18	2,48	0,00	Relatief	0 dB
463		117867,31	404112,02	2,49	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
68	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
86	0,80	0,80
99	0,80	0,80
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
104	0,80	0,80
107	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
141	0,80	0,80
144	0,80	0,80
146	0,80	0,80
151	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
204	0,80	0,80
259	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
263	0,80	0,80
267	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
307	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
431	0,80	0,80
434	0,80	0,80
435	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
443	0,80	0,80
446	0,80	0,80
449	0,80	0,80
450	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
463	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01							
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout							
Groep: (hoofdgroep)							
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer							
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
464		117869,94	404113,91	2,49	0,00	Relatief	0 dB
493	woonfunctie	117853,76	404224,22	6,95	0,00	Relatief	0 dB
494	woonfunctie	117857,41	404229,35	7,03	0,00	Relatief	0 dB
495	woonfunctie	117861,06	404234,48	7,04	0,00	Relatief	0 dB
503	woonfunctie	117861,17	404180,99	7,04	0,00	Relatief	0 dB
504	woonfunctie	117861,17	404180,99	7,73	0,00	Relatief	0 dB
562		117829,31	404257,11	2,20	0,00	Relatief	0 dB
567		117824,50	404260,58	2,24	0,00	Relatief	0 dB
594		117872,45	404210,86	2,20	0,00	Relatief	0 dB
597		117873,02	404218,08	1,74	0,00	Relatief	0 dB
622		117869,41	404213,03	2,24	0,00	Relatief	0 dB
630	overige gebruiksfunctie	117861,78	404170,84	2,43	0,00	Relatief	0 dB
632	overige gebruiksfunctie	117859,86	404168,84	2,40	0,00	Relatief	0 dB
637	overige gebruiksfunctie	117856,48	404164,08	2,40	0,00	Relatief	0 dB
639	overige gebruiksfunctie	117863,65	404173,45	2,42	0,00	Relatief	0 dB
640	overige gebruiksfunctie	117858,31	404166,66	2,41	0,00	Relatief	0 dB
642		117865,81	404207,98	2,41	0,00	Relatief	0 dB
644		117868,86	404205,84	2,36	0,00	Relatief	0 dB
10	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	117711,93	404569,51	12,48	0,00	Relatief	0 dB
51	bijeenkomstfunctie	117805,28	404565,21	3,92	0,00	Relatief	0 dB
54	woonfunctie	117623,64	404557,60	5,96	0,00	Relatief	0 dB
557		117611,42	404525,82	3,00	0,00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	117754,18	404071,16	6,47	0,00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	117788,82	404076,36	2,72	0,00	Relatief	0 dB
281		117772,99	404075,69	2,46	0,00	Relatief	0 dB
283		117775,20	404073,64	5,32	0,00	Relatief	0 dB
310		117771,82	404073,12	2,47	0,00	Relatief	0 dB
347		117771,10	404073,01	2,43	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Sweelinckstraat Oosterhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
464	0,80	0,80
493	0,80	0,80
494	0,80	0,80
495	0,80	0,80
503	0,80	0,80
504	0,80	0,80
562	0,80	0,80
567	0,80	0,80
594	0,80	0,80
597	0,80	0,80
622	0,80	0,80
630	0,80	0,80
632	0,80	0,80
637	0,80	0,80
639	0,80	0,80
640	0,80	0,80
642	0,80	0,80
644	0,80	0,80
10	0,80	0,80
51	0,80	0,80
54	0,80	0,80
557	0,80	0,80
83	0,80	0,80
271	0,80	0,80
281	0,80	0,80
283	0,80	0,80
310	0,80	0,80
347	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI





Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_13_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01.2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_13_A
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_13_A		- -	117740.46	404367.83	1.50	51.64	48.91	41.48	52.06	
Bizetlaan		30 km-wegen	117565.07	404175.76	0.00	50.21	47.49	40.06	50.64	
SwlkStr01		30 km-wegen	117693.24	404432.32	0.00	43.70	40.98	33.55	44.12	
SwlkStr02		30 km-wegen	117742.22	404380.35	0.00	40.35	37.64	30.21	40.78	
Marinus de	Marinus de Jongstraat	30 km-wegen	117782.82	404519.88	0.00	36.94	33.96	26.60	37.25	
SchbrtLn01		30 km-wegen	117689.99	404331.33	0.00	30.90	28.18	20.75	31.32	
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	117782.82	404519.88	0.00	20.41	17.43	10.04	20.71	
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	117782.82	404519.88	0.00	18.33	15.36	8.00	18.64	
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	117564.28	404176.11	0.00	15.35	12.59	5.18	15.76	
Diepenbroc	Diepenbrockstraat	30 km-wegen	118000.28	404339.33	0.00	13.63	10.92	3.49	14.07	
GrgStr01		30 km-wegen	117852.32	404449.14	0.00	13.16	10.43	3.00	13.58	
WgnrStr01		30 km-wegen	117884.54	404387.19	0.00	12.66	9.93	2.50	13.08	
BchStr01		30 km-wegen	117666.82	404191.22	0.00	12.20	9.47	2.04	12.62	
Buurstede	Buurstede	30 km-wegen	118000.20	404359.95	0.00	11.82	8.73	1.38	12.08	
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	117564.28	404176.11	0.00	3.77	1.04	-6.39	4.19	
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	117709.67	404072.60	0.00	2.87	-0.03	-7.42	3.21	
Burg van O	Burg van Oerslaan	30 km-wegen	117675.13	404097.18	0.00	0.71	-2.03	-9.46	1.12	
Burg dvd S	Burg dvd Schuerenln	30 km-wegen	117564.28	404176.11	0.00	-0.10	-3.00	-10.38	0.25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verderling TP03_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP03_B
30 km-wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP03_B		117705,34	404330,72	4,50	52,72	50,00	42,58	53,15
Bizetlaan		117565,07	404175,76	0,00	50,01	47,29	39,86	50,43
SchbrtLn01		117689,99	404331,33	0,00	48,71	45,99	38,56	49,14
SwlkStr02		117742,22	404380,35	0,00	36,50	33,78	26,35	36,93
BchStr01		117666,82	404191,22	0,00	34,37	31,65	24,22	34,79
Marinus de	Marinus de Jongstraat	117782,82	404519,88	0,00	33,66	30,62	23,27	33,94
SwlkStr01		117693,24	404432,32	0,00	31,21	28,49	21,06	31,63
GrgStr01		117852,32	404449,14	0,00	29,51	26,79	19,36	29,93
WgnrStr01		117884,54	404387,19	0,00	28,59	25,87	18,44	29,01
Diepenbroc	Diepenbrockstraat	118000,28	404339,33	0,00	21,45	18,72	11,30	21,88
Buurstede	Buurstede	117782,82	404519,88	0,00	20,55	17,59	10,21	20,86
Buurstede	Buurstede	118000,20	404359,95	0,00	18,71	15,66	8,31	18,98
Buurstede	Buurstede	117782,82	404519,88	0,00	17,58	14,58	7,22	17,88
Burg van 0	Burg van Oerslaan	117564,28	404176,11	0,00	16,29	13,52	6,12	16,70
Burg van 0	Burg van Oerslaan	117675,13	404097,18	0,00	11,80	9,07	1,64	12,22
Burg van 0	Burg van Oerslaan	117564,28	404176,11	0,00	10,84	8,11	0,68	11,26
Burg van 0	Burg van Oerslaan	117709,67	404072,60	0,00	8,80	5,89	-1,49	9,14
Burg dvd S	Burg dvd Schuerenln	117564,28	404176,11	0,00	7,52	4,65	-2,74	7,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen