

Akoestisch onderzoek reconstructie N629 deelproject 1

17 december 2015

Akoestisch onderzoek reconstructie N629 deelproject 1

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek reconstructie N629 deelproject 1
Opdrachtgever	Provincie Noord-Brabant
Projectleider	L.A.C. van Genugten
Auteur(s)	Esther Gort-Krijger
Projectnummer	1223426
Aantal pagina's	36 (exclusief bijlagen)
Datum	17 december 2015
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Zekeringstraat 43 g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon +31 20 60 63 22 2
Fax +31 20 68 48 92 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
1.1 Aanleiding.....	9
1.2 Doel van het onderzoek	10
1.3 Leeswijzer	10
2 Wettelijk kader	11
2.1 Wet geluidhinder	11
2.1.1 Geluidszone wegverkeerslawaaï	11
2.1.2 Geluidnormen wegverkeerslawaaï	12
2.1.3 Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst	13
2.1.4 Wegen die fysiek wijzigen; Reconstructie	14
2.1.5 Saneringssituaties	15
2.2 30 km/uur wegen	15
2.3 Maatregelen	15
2.4 Cumulatie	16
2.5 Wegen die niet fysiek wijzigen; 'Gevolgen elders'	16
2.6 Provinciaal beleid	17
2.7 Doelmatigheidscriterium	17
2.7.1 Methodiek voor reconstructiewoningen	17
2.7.2 Toetsing Hoofdregels en aanvullende regels DMC	19
3 Uitgangspunten	20
3.1 Documenten en tekeningen	20
3.2 Fysieke wijzigingen en onderzoeksgebied ten behoeve van reconstructie-toets	20
3.3 Te amoveren woningen	23
3.4 Hogere waarden	23
3.5 Saneringswoningen	23
3.6 Verkeerseffecten buiten de fysieke wijzigingen.....	24
3.7 Rekenprogramma en reken- en meetvoorschrift	24
3.8 Toetspunten	24
3.9 Rekenjaren	24
3.10 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid	25
3.11 Aftrek conform artikel 3.4	26
3.12 Randvoorwaarde toe te passen maatregelen	26

3.13	Gezoneerde bronnen in de omgeving	27
4	Rekenresultaten en maatregelen	27
4.1	Resultaten Bovensteweg en N629	27
4.1.1	Reconstructietoets	27
4.1.2	Bronmaatregelen	29
4.1.3	Schermmaatregel	30
4.1.4	Maatregelenpakket en hogere waarde	32
4.2	Resultaten Landbouwweg	33
4.3	Resultaten Provincialeweg	33
4.4	Resultaten Ter Horst	33
4.5	Maatregelenpakket en aan te vragen hogere waarde	34
4.6	Woon- en leefklimaat geluid	34
5	Conclusie	34

Bijlage(n)

- 1 Invoergegevens
- 2 Resultaten huidig, plan en maatregelvarianten
- 3 DMC-bladen en schermvarianten

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Dagelijks ervaren reizigers problemen met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en langs de N629 tussen Oosterhout en Dongen. De gemeenten Oosterhout en Dongen hebben daarom samen met de provincie Noord-Brabant besloten om de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek op te lossen. Hiervoor zal onder andere het tracé van de N629 ter hoogte van Dongen-Oosterhout gewijzigd worden. In het project aansluiting A27-N629 wordt het gedeelte tussen de aansluiting A27 te Oosterhout en het kruispunt N629-Provincialeweg te Oosteind aangepast.

Het plan bestaat uit twee hoofdrijbanen met twee rijstroken met een ongelijkvloerse kruising aan de oostzijde van de A27, waarbij de N629 de doorgaande weg is. Hierdoor kan het verkeer van Dongen naar Oosterhout en andersom door het nieuwe viaduct ongehinderd het kruisingsvlak passeren met een snelheid van 60 km/h. Het verkeer van de N629 wordt met behulp van toe- en afritten door één grote rotonde op de A27 aangesloten.

Het fietsverkeer van Dongen naar Oosterhout en andersom wordt net zoals in de bestaande situatie gescheiden van het verkeer op de hoofdrijbaan. Uitgangspunt is dat het landbouwverkeer van Dongen naar Oosterhout ter plaatse van de rotonde of bij de Provincialeweg de N629 op gaat om zijn weg naar Oosterhout te vervolgen. In figuur 1.1 is de ligging van het tracé opgenomen.

Ten behoeve van de hierboven beschreven ontwikkeling dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Deze rapportage bevat het betreffende onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder.



Figuur 1.1 Geplande ligging N629

1.2 Doel van het onderzoek

Dit achtergrondrapport beschouwt voor het thema geluid de aanpassing van de gemeentelijke en Provincialewegen met betrekking tot de optredende milieueffecten, toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende wet- en regelgeving en geeft aan in hoeverre mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig of gewenst zijn.

De aanpassing van de toe- en afritten van de A27 behoren tot de rijksweg A27 en dienen te worden beoordeeld conform de Wet milieubeheer. Dit wordt in het kader van het bestemmingsplan separaat onderzocht.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader inclusief het doelmatigheidscriterium weergegeven, waarna in hoofdstuk 3 de uitgangspunten worden samengevat. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten inclusief de maatregel afweging weergegeven. De conclusie is in hoofdstuk 5 opgenomen.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens opgenomen. In bijlage 2 is een selectie van de resultaten per weg en per woning opgenomen. Aanvullende model- en resultaatgegevens die niet zijn opgenomen kunnen bij de provincie Noord-Brabant worden opgevraagd. In bijlage 3 zijn de DMC-bladen opgenomen.

2 Wettelijk kader

Binnen het project wordt de N629 fysiek gewijzigd. De fysieke wijzigingen dienen getoetst te worden aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. De N629 is geen auto- of rijksweg die is aangegeven op de geluidsplafondkaart¹. De toetsing van de geluidbelasting vindt op de gevels van de omliggende woningen plaats en niet op GeluidProductiePlafonds (GPP's).

De toe- en afritten van de rijksweg A27 worden tevens gewijzigd. Deze wijzigingen vallen onder de Wet milieubeheer. Deze aanpassingen worden in deze rapportage niet onderzocht.

Voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de bepalingen in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Geluidszone wegverkeerslawaaï

De breedte van geluidszones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Breedte van geluidszones langs wegen²

Aantal rijstroken	Geluidszones buitenstedelijk gebied	Geluidszones stedelijk gebied (stedelijke wegen)
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	350 meter

De in tabel 2.1 genoemde afstanden worden aan weersijden van de gezoneerde weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

De geluidbelasting als gevolg van een weg eindigt niet aan het uiteinde van een weg. Om die reden loopt de geluidszone aan het uiteinde van een weg verder door.

De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas over een afstand gelijk aan de zonebreedte van de weg. De zone behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

¹ Bron: Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

² Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Dit heeft tot gevolg dat ook woningen die buiten een projectgebied gelegen zijn, zich wel kunnen bevinden in het akoestisch effectgebied van een project en daarom wel worden meegenomen in het akoestisch onderzoek.

2.1.2 Geluidnormen wegverkeerslawaa

De normstelling in de Wet geluidhinder is opgebouwd uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal vast te stellen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat L_{den} . In tabel 2.2 zijn de grenswaarden gegeven voor een nieuwe weg en bestaande geluidsgevoelige bestemmingen en andere geluidsgevoelige gebouwen. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de normen voor bestaande wegen die fysiek wijzigen (reconstructie). Voor geluidsgevoelige objecten in het gebied beneden de voorkeursgrenswaarden zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de voorgenomen plannen.

Voor geluidsgevoelige objecten in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde kan onder voorwaarden een ontheffing (hogere waarde) worden vastgesteld. Bij het vaststellen van een hogere waarde dienen bron- en overdrachtsmaatregelen te worden afgewogen en indien deze niet mogelijk zijn dienen na verlenen van hogere waarde eventueel maatregelen bij de ontvanger te worden getroffen. In het gebied boven de maximaal toelaatbare grenswaarde is sprake van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting, hier is in principe geen woningbouw of het aanleggen van een nieuwe weg toegestaan zonder het treffen van maatregelen.

Een stedelijke weg is een weg binnen de bebouwde kom. Een buitenstedelijke weg is een weg buiten de bebouwde kom. Een auto(snel)weg³ binnen de bebouwde kom, dient tevens als buitenstedelijke weg te worden beschouwd.

³ Autoweg is een weg voor alleen snelle motorvoertuigen met een snelheid van minimaal 50 km/uur en buiten de bebouwde kom 100 km/uur tenzij anders is aangegeven, autoweg wordt aangeduid met een vierkant blauw verkeersbord met een auto.

Tabel 2.2 Geluidhindernormen nieuwe weg, bestaande geluidsgevoelige bestemmingen en geluidsgevoelige gebouwen L_{den}

Geluidsgevoelig gebouw	Voorkeurs- grenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]	
		Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Woningen, bestaand en in aanbouw	48	58	63
Woningen, geprojecteerd (geplande nieuwbouw)	48	53	58
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	58	63
Andere gezondheidszorggebouwen ¹⁾	48	53	53
Geluidsgevoelige terreinen: woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen voor woonboten	48	53	53

1) Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en kinderdagverblijven

2.1.3 Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Artikel 3.4 Lid 1

Voor wegen met een representatief te achten rijksnelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer, bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting op een toetspunt:

- Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de aftrek 3 dB
- Bij een geluidbelasting van 57 dB bedraagt de aftrek 4 dB
- Bij een geluidbelasting anders dan 56 of 57 dB bedraagt de aftrek 2 dB

Voor wegen met een representatief te achten rijksnelheid voor lichte motorvoertuigen van minder dan 70 km/uur bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting:

- 5 dB

De aftrek bedraagt 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.

Toe te passen aftrek in geval van verschilberekeningen (lid 3, reconstructietoets)

In afwijking van de aftrek als bovenstaand genoemd onder a, b en c wordt bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidbelastingen, uitgegaan van:

- a. In geval van een bestaande hogere waarde, de bij de vastgestelde hogere waarde gehanteerde waarde voor de toe te passen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, indien één van de geluidbelastingen betrekking heeft op een vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde, waarbij de in het eerste lid onder a of b genoemde waarde is gehanteerd en de berekening van de andere geluidbelasting betrekking heeft op een situatie met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer
- b. In de overige gevallen, de aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder van 2 dB voor wegen, waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen

Samengevat houdt dit in dat voor de reconstructietoets van de N629 de aftrek van 2 dB is gehanteerd voor de huidige situatie en de plansituatie.

2.1.4 Wegen die fysiek wijzigen; Reconstructie

Voor reconstructies zijn aparte geluidsnormen opgenomen in de Wet geluidhinder. Ten gevolge van de reconstructie mag de geluidbelasting niet met 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer toenemen ten gevolge van de geplande wijziging. Hierbij wordt het verschil in geluidbelasting bepaald tussen het jaar voor de reconstructie en minimaal 10 jaar na de reconstructie, inclusief de autonome groei gedurende deze periode.

Indien voor een bepaalde geluidsgevoelige bestemming eerder een hogere waarde is vastgesteld, wordt bepaald of de hogere waarde of de werkelijke geluidbelasting voor reconstructie het laagst is. Van de laagste waarde wordt uitgegaan bij de berekening van het verschil.

Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de wijzigingen aan de weg leiden tot een toename van de geluidbelasting van tenminste 1,50 dB ten opzichte van de laagste van de twee hiervoor genoemde waarden (laagste van huidige geluidbelasting en verleende hogere waarde) of, indien deze lager zijn dan 48 dB, van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Indien er nooit eerder een hogere waarde is vastgesteld en de heersende geluidbelasting hoger dan 53 dB is, dan is de maximale grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen maximaal 68 dB. Indien de heersende waarde 53 dB of lager is, dan is de maximale grenswaarde 63 dB voor stedelijk gebied en 58 dB voor buitenstedelijk gebied. In tabel 2.3 is een overzicht van de grenswaarden bij reconstructie weergegeven. Hierbij is bij de hoogst toelaatbare waarde de streefwaarde en de maximale grenswaarde de maximaal te ontheffen waarden.

Tabel 2.3 Grenswaarden bij reconstructie

Situatie	Hoogst toelaatbare waarde	Maximale grenswaarde
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting < 53 dB	Heersende geluidbelasting met ondergrens van 48 dB (art. 100, 1 ^e lid Wgh)	63 dB stedelijk gebied (art. 100a, 1 ^e lid, onder b, sub 2, Wgh) 58 dB buitenstedelijk gebied (art. 100a, 1 ^e lid, onder b, sub 1, Wgh)
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 53 dB	Heersende geluidbelasting (art. 100, 3 ^e lid, Wgh)	68 dB (art. 100a, 2 ^e lid, Wgh)
Eerder vastgestelde hogere waarde	Laagste van: - Heersende waarde (ondergrens 48 dB) - Eerder vastgestelde hogere waarde (Art. 100, 2^e lid, Wgh)	HW < 68 dB: 68 dB (art. 100a, Wgh) HW > 68 dB: Eerder vastgestelde hogere waarde (art. 100a, 3 ^e lid, Wgh)

Bij sprake van reconstructie is een onderzoek naar mogelijke bron-, overdracht- en ontvangersmaatregelen noodzakelijk. De toename mag niet meer dan 5 dB bedragen tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden beschreven in artikel 100a, lid 1a en 1b.

In paragraaf 2.3 wordt verder ingegeven op onderzoek naar maatregelen.

2.1.5 Saneringssituaties

Een saneringssituatie is volgens de Wet geluidhinder een woning of andere geluidsgevoelige bestemming waarvan de geluidbelasting (als etmaalwaarde) in 1986 al hoger was dan 60 dB(A). De gemeente heeft al deze situaties voor 1 januari 2009 gemeld aan VROM. Dit wordt de eindmelding genoemd.

De gemeente heeft aangegeven dat er binnen het onderzoeksgebied geen saneringssituaties zijn.

2.2 30 km/uur wegen

In de Wet geluidhinder worden 30 km/uur-wegen niet beschouwd als zijnde gezoneerde wegen. Hierdoor is de Wet geluidhinder niet van toepassing op deze wegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting ten gevolge van 30 km/uur wegen wel inzichtelijk te worden gemaakt.

In het Bestemmingsplan voor de N629 worden geen 30 km/uur wegen gereconstrueerd.

2.3 Maatregelen

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en er sprake is van reconstructie, kan binnen de systematiek van de Wet geluidhinder een *hogere waarde* (onthefing op de geluidbelasting) worden verleend door de wegbeheerder.

Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of dat overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundig, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het toepassen van maatregelen dient in volgorde van prioriteit gericht te zijn op bronmaatregelen (aanpassing wegverharding en/of aangepaste rijsnelheden) en overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen/ geluidswallen).

Wanneer sprake is van meerdere relevante geluidsbronnen, kan de wegbeheerder slechts een hogere waarde vaststellen voor zover de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidbelasting (art. 110a lid 6 Wgh en artikel 1.5 Bgh). Verder dient, in het geval van ontheffing op de geluidbelasting, de binnenwaarde te worden gewaarborgd door het eventueel toepassen van gevelmaatregelen (suskast, isolatie glas). De provincie stelt tevens de voorwaarde dat woningen met een hogere waarde een geluidsluwe gevel hebben.

Het onderzoek naar en realisatie van de gevelmaatregelen voor woningen met een nieuwe hogere waarde, dient te worden uitgevoerd voor openstelling van gewijzigde weg.

2.4 Cumulatie

Wanneer een woning of een ander geluidsgevoelig gebouw binnen twee of meer aanwezige of toekomstige geluidszones (weg, spoor of industrie) ligt, dienen bij het aanvragen van hogere waarde ook de effecten van de cumulatie van de verschillende geluidsbronnen onderzocht te worden. Cumulatie wordt voor gezonde geluidsbronnen uitgevoerd. Dit betekent dat 30 km/uur wegen niet worden meegenomen bij de gecumuleerde geluidbelasting, in het geval van de N629 is er geen sprake van een relevante geluidbelasting ten gevolge van 30 km/uur wegen.

Op basis van artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (verder genoemd RMG) is in hoofdstuk 2 van bijlage I een rekenmethode opgenomen voor de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Daarbij is rekening gehouden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen.

2.5 Wegen die niet fysiek wijzigen; 'Gevolgen elders'

Voor de wegen in de directe omgeving wordt bepaald of ten opzichte van de autonome situatie 2017 sprake is van een significante wijziging. Hiermee worden de zogenaamde 'gevolgen elders' inzichtelijk gemaakt. Vanuit artikel 99.2 van de Wet geluidhinder dienen deze 'gevolgen elders' namelijk inzichtelijk te worden gemaakt.

Om te beoordelen of er sprake is van significante effecten op wegen die niet-fysiek wijzigen, is bepaald bij welke wegen sprake is van een toename van de verkeersintensiteit van 40 % of meer. Bij 41 % toename van de verkeersintensiteit is namelijk sprake van een toename van 1,5 dB.

In de Wet geluidhinder wordt bij reconstructie van wegen gehanteerd dat bij een toename van 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer sprake is van reconstructie.

Om te toetsen of er sprake is van een significant effect op wegen in de omgeving van het project, is de grenswaarde voor reconstructies gehanteerd.

De geluidbelasting van wegen met een toename van de verkeersintensiteit van 41 % is met berekeningen vastgesteld.

2.6 Provinciaal beleid

Richtlijn omgevingslawaa: geluidkaarten en actieplannen

De provincie Noord-Brabant heeft in 2013 een provinciaal actieplan geluid 2013-2018 opgesteld met als doel om alle situaties boven de 65 dB te saneren. De inventarisatie is gemaakt door middel van geluidbelastingkaarten. Om de geluidbelasting te verlagen langs wegen met een hoge geluidbelasting, wil de provincie maatregelen zoals stil asfalt en het leggen van rondwegen inzetten.

Ontheffingenbeleid

In het Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 10 februari 1998 is bepaald dat er bij woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt afgegeven, tenminste een geluidsluwe gevel of plek aanwezig moet blijven dan wel moet worden gerealiseerd. Dit houdt in dat er tenminste één gevel of plek een maximale geluidbelasting mag ondervinden van ten hoogste 48 dB. Indien er geen geluidsluwe gevel aanwezig is, komt een geluidsluwe plek in beeld.

Naast bovenstaand ontheffingenbeleid heeft de provincie heeft geen aanvullend vastgesteld beleid met betrekking tot het afwegen van maatregelen.

2.7 Doelmatigheidscriterium

2.7.1 Methodiek voor reconstructiewoningen

De geluidsmaatregelen zijn afgewogen conform de ministeriële regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder. De gehanteerde methodiek is beschreven in het door Rijkswaterstaat opgestelde Document 'Kader Doelmatigheidscriterium Geluidsmaatregelen', november 2014, verder genoemd 'het Kader DMC'. Het kader DMC bevat informatie over het zo genaamde 'Doelmatigheidscriterium' (verder DMC) voor zowel de financiële en akoestische afweging van geluidmaatregelen voor:

1. Nieuw aan te leggen, alsook te wijzigen bestaande rijkswegen en geluidsanering langs rijkswegen (Wet milieubeheer)
2. Onderliggend wegnnet (Wet geluidhinder)

Om te komen tot een afweging en toetsing van maatregelen heeft de provincie Noord-Brabant voor het project N629 aansluiting gezocht bij het DMC voor het onderliggend wegnnet.


Bij de financiële doelmatigheidsafweging worden, kort samengevat, de volgende stappen doorlopen:

1. Bepaling knelpunten (bij nieuwe weg overschrijding voorkeursgrenswaarde, bij reconstructie toename van 2 dB of meer)
2. Cluster bepalen, bestaande uit geluidsgevoelige bebouwing
3. Aantal reductiepunten bepalen met behulp van de geluidbelasting in de plansituatie op de geluidsgevoelige bebouwing in het cluster
4. Maatregelen bepalen aan de hand van het beschikbare aantal reductiepunten
5. Berekenen geluidbelasting inclusief de maatregelen
6. Afweging van de geluidsmaatregelen ten opzichte van kosten en reducties die gerealiseerd worden

Voor de clustering (stap 2) worden de zogenaamde 1D en 2D zichthoeken gehanteerd. Voor het bepalen of de woningen tot 1 cluster horen wordt uitgegaan van de 1D zichthoek. Het cluster wordt vervolgens bepaald door de 2x 2D-zichthoek. Woningen kunnen dus in 2 clusters vallen.

Voor bronmaatregelen zijn de clusters voor beide zijden van de weg, maar voor overdrachtsmaatregelen wordt een cluster aan 1 zijde van de weg gevormd.

Dit omdat de woningen in de nabijheid van een overdrachtsmaatregel (geluidscherm) slechts aan 1 zijde van de weg profijt hebben van deze maatregel. In figuur 2.1 is deze systematiek schematisch weergegeven.



Figuur 2.1 Bepaling clusters volgens het 2 x 1D principe: woningen worden samengevoegd tot één cluster bij overlap van de 1D-zichthoeken

In stap 3 wordt voor de reductiepunten van het cluster alle woningen (of andere geluidsgevoelige bebouwing) beschouwd die binnen het cluster liggen, ongeacht of er sprake is van reconstructie. Woningen met een geluidbelasting lager of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) leveren geen reductiepunten op.

Aan de hand van de reductiepunten (stap 4) wordt bepaald welke maatregelen mogelijk zijn. Deze en afwijkende maatregelen (stap 5) worden in kaart gebracht. Bij het DMC worden de benodigde maatregelpunten van de maatregel en de geluidbelasting op de woningen binnen het cluster in beeld gebracht. Vervolgens wordt in stap 6 een doelmatigheidsafweging gemaakt aan de hand van de beschikbare reductiepunten, de benodigde maatregelpunten en de geluidseffecten.

2.7.2 Toetsing Hoofdregels en aanvullende regels DMC

Een maatregel is financieel doelmatig indien wordt voldaan aan de hoofdregels 1 en 2 van het DMC. Daarnaast zijn er de aanvullende regels 3 en 4 die, afhankelijk van de specifieke situaties, van toepassing zijn.

De hoofdregels en aanvullende regels zijn onderstaand toegelicht:

- **Hoofdregel 1: Voldoen aan de grenswaarden**
 - De eerste hoofdregel bij toepassing van het financieel doelmatigheidscriterium komt voort uit de Wet geluidhinder. De eventuele overschrijdingen van grenswaarden moeten ongedaan gemaakt worden
- **Hoofdregel 2: Maatregelpunten niet hoger dan beschikbare reductiepunten**
 - Een maatregel is financieel doelmatig wanneer het benodigde aantal maatregelpunten het aantal beschikbare reductiepunten niet overstijgt. Een maatregel(combinatie) waarvan het aantal maatregelpunten groter is dan het beschikbare aantal reductiepunten stuit op 'bezwaren van financiële aard' in het kader van de doelmatigheidsafweging
- **Aanvullende regel 3: Is er een goedkopere variant met nagenoeg gelijke geluidsreductie?**
 - Na toepassing van de eerste twee regels is bekend wat de maximaal te bereiken geluidsreductie is binnen het doelmatigheidscriterium. Er kunnen daarbij situaties voorkomen waarbij met een kleiner maatregelpakket een geluidsreductie wordt bewerkstelligd die nauwelijks lager is dan de maximaal te behalen geluidsreductie, terwijl deze wel een significante besparing betekent op de benodigde maatregelpunten
- **Aanvullende regel 4: Voorkomen van kapitaalvernietiging als gevolg van afbraak jong scherm**
 - De vierde regel bepaalt dat een overdrachtsmaatregel financieel niet doelmatig is indien deze maatregel een bestaande 'jonge' overdrachtsmaatregel zou vervangen die een vrijwel gelijk geluidsreducerend effect heeft

Voor een beschrijving van de uitgangspunten van het DMC, zoals de reductiepunten per woning per geluidbelasting en de kosten voor bron- en overdrachtsmaatregelen wordt verwezen naar het Kader DMC.

Bij de afweging van de maatregelen gelden tevens eisen ten aanzien van het effect. Voor bronmaatregelen geldt geen minimale eis aan het effect van de maatregel. Voor afschermende maatregelen is dat wel het geval. Hierbij geldt als eis dat op minimaal één woning binnen het cluster, waarvoor de afschermende maatregel wordt afgewogen, de afname van de geluidbelasting minimaal 5 dB moet zijn. Dit mag worden bepaald op de woonlaag waarop het grootste effect optreedt. Een afname beneden de (voorkeurs)grenswaarde telt hiervoor ook mee. Wanneer de afschermende maatregel gecombineerd wordt met een bronmaatregel geldt deze eis voor het totale effect van de maatregelcombinatie.

3 Uitgangspunten

3.1 Documenten en tekeningen

Voor het onderzoek is uitgegaan van de volgende documenten en tekeningen:

- Digitale tekening huidige situatie verstrekt door de provincie
- Digitale tekening van het ontwerp van 2 juli 2015 opgesteld door Tauw
- Algemeen Hoogtekaart Nederland (AHN), voor maaiveldgegevens
- BAG, Basisregistraties Adressen en Gebouwen van 1 maart 2015
- Verkeersgegevens afkomstig uit het verkeersmodel ten behoeve van N629 deelproject 1, vrijrijkt (de verkeersgegevens omgezet naar de benodigde gegevens voor milieuonderzoeken) en aangeleverd door 4Cast

In bijlage 1 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.2 Fysieke wijzigingen en onderzoeksgebied ten behoeve van reconstructie-toets

Binnen het akoestisch onderzoek ten behoeve van het Bestemmingsplan worden de volgende wegen beschouwd:

- Bovensteweg en N629 (Bovensteweg en Ekelstraat)
- Landbouwweg
- Provincialeweg
- Ter Horst

De Bovensteweg (in Oosterhout) en de N629 (Bovensteweg en Ekelstraat) zijn als één weg beschouwd.

Het onderzoeksgebied is gelijk aan de geluidszone aan weerszijden van de weg. In de lengterichting wordt het onderzoeksgebied bepaald door de lengte van de aanpassing verlengd met 1/3 van de zonebreedte. Het onderzoeksgebied van de Landbouwweg wordt bij de Provincialeweg verlengd met een hele zonebreedte in verband met het einde van de weg.

In de navolgende tabel wordt het aantal rijbanen (exclusief opstelvakken) en de bijbehorende geluidszones weergegeven. Voor de N629, die grotendeels buitenstedelijk is, maar deels ook binnenstedelijk, is uitgegaan van de maximale zonebreedte. In figuur 3.1 en 3.2 zijn de huidige- en plansituatie weergegeven met daarbij de grenzen van de fysieke wijzigingen (rood) en de grenzen in de wegrichting van het onderzoeksgebied (zwart).


Tabel 3.1 Weergave zone-breedte

Weg	Aantal rijbanen	Binnen of buitenstedelijk	Zonebreedte (zie tabel 3.1) [m]	Verlenging [m] (hele zone of 1/3)
N629	2 x 2	Buitenstedelijk en ten westen van de aansluiting met de A27 binnenstedelijk	400 Ten zuiden van Provincialeweg: 200	Oosterhout/West: 133 Zuid: 67
Landbouwweg	2 x 1	Buitenstedelijk	250	Noord: 83 Zuid: 250
Provincialeweg	2 x 1	Binnenstedelijk	200	West: 200 Oost: 67
Ter Horst	2 x 1	Buitenstedelijk	250	West: 67 Oost: 200

In de navolgende paragrafen wordt per weg het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 3.1 Weergave huidige situatie incl. projectgebied (is waar de weg fysiek wijzigt) en onderzoeksgebied



Figuur 3.2 Weergave plansituatie incl. projectgebied (is waar de weg fysiek wijzigd) en onderzoeksgebied

De eerstelijns gebouwen binnen het onderzoeksgebied zijn geïnventariseerd op hoogte en functie. De inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van digitaal beschikbare informatie via Globespotter.nl in mei/ juni 2015. Met deze inventarisatie zijn eventueel bestemmingen gewijzigd en zijn hoogtes en modellering van gebouwen aangepast.

3.3 Te amoveren woningen

Door het realiseren van de N629 worden er geen gebouwen geamoveerd.

3.4 Hogere waarden

Volgens opgave van de provincie zijn binnen de onderzoeksgebieden zijn in het verleden geen hogere waarden verleend.

3.5 Saneringswoningen

Volgens opgave van de provincie zijn binnen de onderzoeksgebieden geen saneringswoningen ten gevolge van de te wijzigen wegen gesitueerd.

3.6 Verkeerseffecten buiten de fysieke wijzigingen

Om te beoordelen of er sprake is van significante effecten op wegen die niet fysiek wijzigen, is bepaald bij welke wegen sprake is van een verkeerstoename van 40 % of meer en een etmaalintensiteit van 1.500 motorvoertuigen of meer. Bij etmaalintensiteiten onder de 1.500 motorvoertuigen is de verwachting dat de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde woningen lager is dan 48 dB. Uit de vergelijking van 2017 autonoom en met het project volgt dat de toename maximaal 19 % is. Nader onderzoek naar verkeerseffecten van de aanpassingen is niet noodzakelijk.

3.7 Rekenprogramma en reken- en meetvoorschrift

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 2.61.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor (Bf): 0,0 (harde bodem)
- Bodemfactor bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012 – SRM II
- Luchtdemping: standaard RMG2012 – SRM II

3.8 Toetspunten

Ter plaatse van de gevels van de gebouwen zijn rekenpunten opgenomen. De rekenpunten zijn op elke verdieping opgenomen vanaf 1,5 meter hoogte, iedere keer verhoogd met 3 meter per verdieping.

3.9 Rekenjaren

Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat in 2016 wordt gestart met de werkzaamheden voor het wijzigen van de N629, deelproject 1. De verwachte bouwtijd bedraagt twee jaar. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat de weg in 2017 wordt opengesteld, wel zijn de verkeersgegevens van 2030 voor de plansituatie gebruikt. Indien de weg later wordt opengesteld is dit geen probleem. Voor het bepalen van reconstructie wordt daarom het verschil bepaald tussen de geluidbelasting in:

- Beoordelingsjaar 'jaar voor aanvang werkzaamheden' oftewel 'huidig', 2015
- Beoordelingsjaar 'maatgevend jaar, 10 jaar na realisatie plan' oftewel 'autonoom' en 'plan', voor zowel de autonome als de plansituatie, 2030

3.10 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid

Voor het onderzoek zijn de verkeersgegevens van het verkeersmodel verrijkt. Voor meer informatie over de gehanteerde verkeersmodellen en de berekende intensiteiten wordt verwezen naar de verkeersrapportage.

In tabel 3.2 zijn de intensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) in de huidige (2015) en de plansituatie c.q. tien jaar na realisatie (2030) opgenomen. Bij een akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van weekdaggemiddelde intensiteiten.

In bijlagen per weg zijn de volledige verkeersgegevens van alle wegvakken opgenomen. Voor het onderzoek is uitgegaan van het standaard wegdektype dichtasfalt beton (DAB) voor de wegen N629. Voor de Ovonde is fijn gebezemd beton gehanteerd.

De Bovensteweg is voorzien een geluidsreducerend asfalttype, dunne deklagen type B (ddB). De weg tussen de toe- en afritten bij de Pasteurlaan is niet voorzien van ddB. Hiervoor is DAB in de berekeningen gehanteerd. In het onderzoek ten behoeve van de reconstructietoets is voor wegvakken die in de huidige situatie voorzien zijn van geluidsreducerend asfalt tevens het geluidsreducerend wegdektype na reconstructie aangehouden.

Voor de Terhorst en Provincialeweg zijn klinkers in keperverband aangehouden voor de huidige situatie en voor Terhorst tevens voor de plansituatie. Indien in de plansituatie dicht asfaltbeton wordt toegepast, zal dit de geluidbelasting verlagen. Voor de Provincialeweg is uitgegaan dat na wijziging van de weg de Provincialeweg tot en met de Landbouwweg wordt voorzien van dichtasfaltbeton.

Tabel 3.2 Verkeersintensiteiten

Wegvak	Locatie	Verkeersintensiteiten; weekdaggemiddelde		
		2015	2030 plan	Toename
		[mvt/etm]	[mvt/etm]	t.o.v. 2015 [%]
N629	Pasteurslaan – A27 west	24443	29363	20
	A27 west – A27 oost	20255	25705	27
	A27 oost – Landbouwweg	17908	23761	33
	Landbouwweg – Provincialeweg	17752	22524	27
	Provincialeweg - Hoogstraat	15314	19304	26
Landbouwweg		641	2193	242
Provincialeweg	Ten oosten van N629	2410	5023	208
Ter Horst	Ten westen van N629	165	161	0

Voor de wegen gelden de volgende maximale snelheden:

- Bovensteweg en N629: 80 km/uur; 70 km/uur binnen de bebouwde kom van Oosterhout; in de plansituatie op de Ovonde en de toe- en afritten naar de Ovonde 50 km/uur, de doorgaande weg ter hoogte van de Ovonde 60 km/uur (tussen de toe- en afritten)
- Landbouwweg: 60 km/uur
- Provincialeweg: 50 km/uur
- Ter Horst: 60 km/uur

De snelheden zijn tevens opgenomen in de figuren in bijlage 1.

3.11 Aftrek conform artikel 3.4

In mei 2014 is de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder gewijzigd. In hoofdstuk 3.1 is de aftrek conform artikel 3.4 RMG weergegeven. De aftrek is toegepast conform het gewijzigde artikel 3.4 RMG. De gehanteerde aftrek in het onderzoek is weergegeven in tabel 3.3. Indien de aftrek niet is toegepast wordt dit expliciet vermeld.

Tabel 3.3 Aftrek conform artikel 3.4

Wegvak	Aftrek artikel 3.4
N629	2*
Landbouwweg, Provincialeweg en Ter Horst	5

* Bij de reconstructie-toets is 2 dB gehanteerd, bij een geluidbelasting van 56 dB is de aftrek 3 dB en bij 57 dB bedraagt de aftrek 4 dB bij eventuele hogere waarden

3.12 Randvoorwaarde toe te passen maatregelen

Voor het treffen van maatregelen zijn de volgende randvoorwaarden vanuit beheer en onderhoud gedefinieerd:

- Een geluidsreducerend wegdek wordt in verband met slijtage en veiligheid niet toegepast op de opstelvakken bij kruisingen en op de kruising. Op de afrijvlakken kan wel geluidsreducerend asfalt worden toegepast
- Voor geluidsarm asfalt wordt het type dunne deklagen type A of B gehanteerd. Gezien de snelheid van 60 en 80 km/uur is een type dunne deklagen geschikter dan ZOAB en 2-laags ZOAB
- We gaan uit van een absorberend geluidsscherm, waarbij we rekening houden met een glazen scherm die onder een hoek van 20 graden wordt geplaatst. De voet van het geluidsscherm kan op een afstand van 2,35 meter de wegrand worden geprojecteerd en ten noorden van de Provincialeweg. Het scherm kan starten ter hoogte van de watergang

3.13 Gezoneerde bronnen in de omgeving

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn de volgende gezoneerde geluidsbronnen aanwezig die voor de cumulatie ter hoogte van de hogere waarde van belang zijn:

- Rijksweg A27
- Provincialeweg

Voor het bepalen van de gezoneerde bronnen in de omgeving wordt uitgegaan van de geldende geluidszone van de bronnen.

4 Rekenresultaten en maatregelen

In de navolgende parafen wordt per weg de rekenresultaten weergegeven. In bijlage 2 zijn de resultaten per weg opgenomen en in bijlage 3 zijn de DMC-sheets van de berekening van het aantal beschikbare reductiepunten opgenomen.

4.1 Resultaten Bovensteweg en N629

4.1.1 Reconstructietoets

Uit de rekenresultaten volgt dat er ter plaatste van 8 woningen sprake is van reconstructie. In figuur 4.1 zijn de reconstructiewoningen weergegeven.



Figuur 4.1 Weergave projecteffect; reconstructie woningen zijn geel

Bij de woningen langs de Bovensteweg in Oosterhout is de geluidbelasting maximaal 59 dB, met een maximale toename van de geluidbelasting van 1,4 dB. Deze toename is lager dan de grenswaarde voor reconstructie van 2 dB, waardoor er geen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is lager dan 65 dB, de plandrempel, zoals opgenomen in het actieplan geluid van de provincie Noord-Brabant..

De reconstructiewoningen zijn te verdelen in 3 locaties:

1. 2 Woningen langs de Helleke-Leijzenstraat
2. 3 Woning langs de Ter Horst
3. 3 Woningen langs de Provincialeweg

Helleke-Leijzenstraat

Bij 2 woningen, Helleke 15 en Leijzenstraat 51, ten zuiden van de N629, ten westen van de A27 is sprake van reconstructie. De maximale toename bedraagt 1,9 dB en de maximale geluidbelasting bedraagt 55 dB bij de reconstructiewoningen.

Ter Horst

Bij 3 woningen, Ter Horst 10, 22 en 24 ten zuiden-oosten van de N629 is sprake van reconstructie. De maximale toename bedraagt 2,5 dB en de maximale geluidbelasting bedraagt 65 dB bij de reconstructiewoningen.

Provincialeweg

Bij 3 woningen langs de Provincialeweg, nummer 29, 31 en 34 ten oosten van de N629 is sprake van reconstructie. De maximale toename bedraagt 2,6 dB en de maximale geluidbelasting bedraagt 54 dB bij de reconstructiewoningen.

4.1.2 Bronmaatregelen

Voor de 3 locaties zijn allereerst bronmaatregelen beschouwd. Aan de hand van de 8 reconstructie woningen is bepaald dat de reconstructiewoningen voor de bronmaatregel sprake is van 1 cluster. Dit komt mede door de ligging van de weg. Het wegdek dunne deklagen type A is afgewogen.

Binnen het cluster vallen tevens de woningen in Oosterhout. In de navolgende tabel is het budget weergegeven.

Tabel 4.1 Weergave reductiepunten

Aantal reconstructie situaties	Aantal woningen in cluster (geluidbelasting >48dB)	Reductiepunten
8	215	464.200

Voor de berekening van het beschikbare budget zou uitgegaan moeten worden van het wegdektype DAB, waarna vervolgens de kosten van het reeds aanwezig wegdektype dunne deklagen type B (735 meter) verrekend wordt. Voor het project is echter geen berekening uitgevoerd zonder het wegdektype dunne deklagen B. Aangezien het aantal reductiepunten veel hoger is dan de benodigde maatregelpunten, is het berekenen van de geluidbelasting met DAB niet noodzakelijk. De kosten voor de reeds aanwezige ddB binnen het cluster bedraagt 6.707 maatregelpunten.

Tabel 4.2 Bronmaatregelen

Nr.	Maatregel omschrijving	Lengte stil asfalt [m]	Maatregelpunten Wegdek (ddA)	Resterende knelpunten	Doelmatig
M1	ddA	2097m*7 m 888m*3,5m	23.123	5	Ja



Figuur 4.2 Weergave toepassing dunne Deklagen type A

Voor de woningen aan de Helleke en Leijzenstraat wordt het reconstructie-effect volledig weggenomen door het toepassen van wegdek dunne deklagen type A. De maximale geluidbelasting bedraagt na de maatregel maximaal 53 dB. Voor de woningen zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk en er hoeft geen hogere waarde te worden aangevraagd.

Voor de woning Ter Horst 10 wordt tevens door het treffen van de maatregel dunne deklagen type A het reconstructie-effect weggenomen. De maximale geluidbelasting na de maatregel is maximaal 50 dB. Bij de woningen Ter Horst 22 en 24 wordt de reconstructie niet opgelost. Dit komt mede doordat het wegdek ddA ter hoogte van de kruising beperkt mogelijk is.

Voor de drie woningen aan de Provincialeweg waar reconstructie optreedt, levert de bronmaatregel niet voldoende reductie op. Dit komt mede doordat ter plaatse van de kruising beperkt ddA mogelijk is. Het toepassen van een wegdek met een hogere geluidreductie, zoals dunne deklagen B, geen significant effect hebben voor deze woningen.

4.1.3 Schermmaatregel

Voor de woningen aan de Helleke, Leijzenstraat en Ter Horst 10 wordt de reconstructie opgelost door het toepassen van het geluidsreducerende wegdek dunne deklagen type A. Het afwegen van aanvullende maatregelen hoeft niet.

Voor de woningen aan de Provincialeweg en Ter Horst 22 en 24 lost het toepassen van dunne deklagen type A de reconstructiesituaties niet op. Daarom zijn schermmaatregelen afgewogen.

Provincialeweg

Voor de woningen is een schermcluster gemaakt met alleen de woningen aan de Provincialeweg. Vervolgens is zijn de maatregelpunten voor het wegdek binnen dit cluster berekend. De kosten voor het wegdek worden in mindering gebracht alvorens te bepalen hoeveel reductiepunten beschikbaar zijn voor geluidschermen.

Tabel 4.3 Weergave reductiepunten Schermcluster Provincialeweg

Aantal reconstructie situaties	Aantal woningen in cluster (geluidbelasting >48dB)	Reductiepunten	Lengte stil asfalt binnen cluster [m]	Maatregelpunten Wegdek (ddA)	Reductiepunten voor geluidschermen
3	9	11.700	50m *3,5m 376m *7m	3.649	8051

Met 8.051 reductiepunten kan een scherm van 1 meter hoogte met een lengte van 152 meter, 2 meter hoogte met een lengte van 87 meter of 3 meter hoogte met een lengte van 61 meter worden gerealiseerd.

Allereerst is gekeken of kan worden voldaan aan de eis dat de reductie op minimaal 1 woning 5 dB bedraagt. In geen van de varianten wordt voldaan aan de minimale eis. De reductie bedraagt maximaal 3 dB. Er is dus geen sprake van een doelmatig scherm voor de woningen langs de Provincialeweg, dit komt doordat ter hoogte van de kruising ook geen schermen mogelijk zijn. Voor de 3 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd.

In bijlage 3 zijn de resultaten van de schermvariant van 2 meter hoog opgenomen.

Ter Horst

Voor de woningen is een schermcluster gemaakt met alleen de woningen Ter Horst 22 en 24. Binnen het cluster zijn geen andere woningen aanwezig Vervolgens zijn de maatregelpunten voor het wegdek binnen dit cluster berekend. De kosten voor het wegdek worden in mindering gebracht alvorens te bepalen hoeveel reductiepunten beschikbaar zijn voor geluidschermen.

Tabel 4.3 Weergave reductiepunten Schermcluster Ter Horst

Aantal reconstructie situaties	Aantal woningen in cluster (geluidbelasting >48dB)	Reductiepunten	Lengte stil asfalt binnen cluster [m]	Maatregelpunten Wegdek (ddA)	Reductiepunten voor geluidschermen
2	2	15.900	236*7m	2.148	13752

Met 13752 reductiepunten kan een scherm van 1 meter hoogte met een lengte van 259 meter, 2 meter hoogte met een lengte van 148 meter of 3 meter hoogte met een lengte van 103 meter worden gerealiseerd.

Allereerst is gekeken of kan worden voldaan aan de eis dat de reductie op minimaal 1 woning 5 dB bedraagt. In de variant met een 2 meter hoog scherm wordt hieraan voldaan. Uit de berekeningen volgt echter dat de maximale geluidbelasting voor Ter Horst 24 door de maatregelen niet wijzigt. De reconstructie wordt wel opgelost. Voor Ter Horst 22 neemt de maximale geluidbelasting wel af met 2 dB, echter wordt de reconstructie niet opgelost. In overleg met de gemeente en provincie is beoordeeld dat het niet wenselijk is om een geluidscherm te realiseren, waardoor echter nog steeds een verhoogde geluidbelasting heerst en voor Ter Horst 24 gelijk aan de hogere waarde zonder schermmaatregel. De geluidbelasting op de gevel met reconstructie wordt namelijk niet terug gebracht door een geluidscherm naar de huidige geluidbelasting. Daarnaast wordt opgemerkt dat de woningen eigendom zijn van de gemeente en de situatie een tijdelijke situatie betreft. De kruising wordt namelijk bij uitvoering van deelproject 2 gewijzigd en zal opnieuw de geluidbelasting worden onderzocht. De plandremmel uit het actieplan geluid wordt tevens niet overschreden.

In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten van de schermvariant van 2 meter hoog opgenomen.

De woning Ter Horst 22 en 24 hebben beide geen geluidsluwe gevel in de huidige situatie. Dit is echter een voorwaarde van de provincie Noord-Brabant voor het verlenen van een hogere waarde. Doormiddel van schuttingen (schermen bij de woningen) moet een geluidsluwe gevel worden gecreëerd. In bijlage 3 zijn tevens berekeningsresultaten opgenomen van een aantal schermberekeningen om de geluidsluwe gevel te realiseren. Het betreft een variant met schermen van 2 meter hoog en een variant met 3 en 3,5 meter hoog. Met de laatste variant worden geluidsluwe gevels gerealiseerd. In overleg met de bewoners en eigenaren van de woning zal worden beoordeeld waar schuttingen mogelijk en wenselijk zijn.

4.1.4 Maatregelenpakket en hogere waarde

Uit voorgaande paragrafen volgt dat er sprake is van een doelmatige bronmaatregel bestaande uit dunne deklagen type A. Van de 6 reconstructiewoningen worden 3 reconstructies door de bronmaatregel opgelost. Voor de overige 3 reconstructiewoningen heeft een schermafweging plaats gevonden. Er is geen doelmatig scherm, waardoor voor de 3 woningen aan de Provincialeweg een hogere waarde dient te worden aangevraagd.

Tabel 4.4 Aan te vragen hogere waarde inclusief de gecumuleerde geluidbelasting

Woning	Geluidbelasting N629 inclusief aftrek[dB]		Hogere waarde [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting	Geluidsluwe gevel
	Huidig	Plan inclusief maatregel		excl. aftrek [dB]	
Provincialeweg 29	51,0	52,8	53	67	Ja
Provincialeweg 31	52,0	53,4	53	66	Ja
Provincialeweg 34	49,1	51,1	51	64	Ja
Ter Horst 22	62,6	63,1	63	66	Nee
Ter Horst 24	63,8	64,3	64	67	Nee

De gecumuleerde geluidbelasting wordt voornamelijk bepaald door de geluidbelasting ten gevolge van de Provincialeweg. De gecumuleerde geluidbelasting is lager dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB die gelden voor wegverkeer. Voor toetsing aan de ontheffingswaarde of de plandrempel uit het actieplan geluid wordt wel rekening gehouden met de aftrek. De aftrek voor de Provincialeweg is 5 dB en voor de N629 2 dB, waardoor de geluidbelasting rekening houdend met de aftrek tevens lager of gelijk is aan de plandrempel. Hierdoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting als acceptabel beoordeeld.

Voor de geluidsluwe gevel is beoordeeld of de gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek op minimaal 1 gevel kleiner of gelijk is aan 48 dB. Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting op de achtergevels ten opzichte van de Provincialeweg geluidsluw zijn. Voor de woningen aan de Ter Horst is dit niet het geval. Voor deze woningen dient bij de realisatie van de gevelmaatregelen tevens maatregelen te worden getroffen om een geluidsluwe gevel te creëren.

4.2 Resultaten Landbouwweg

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woningen in de omgeving lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De aanpassingen van de Landbouwweg kunnen zonder maatregelen of hogere waarde worden uitgevoerd.

4.3 Resultaten Provincialeweg

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ter hoogte van Provincialeweg 29 en 31 maximaal 61 dB bedraagt en de toename is maximaal 1,46 dB. Er is hier geen sprake van reconstructie van de Wet geluidhinder.

De aanpassingen van de Provincialeweg kunnen zonder maatregelen of hogere waarde worden uitgevoerd.

4.4 Resultaten Ter Horst

De geluidbelasting op de woningen binnen het onderzoeksgebied langs de Ter Horst is in de plansituatie lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, uitgezonderd bij Ter Horst 22 en 24. Bij deze woningen is sprake van een afname door de verlegging van de weg.

De aanpassingen van de Ter Horst kunnen zonder maatregelen of hogere waarde worden uitgevoerd.

4.5 Maatregelpakket en aan te vragen hogere waarde

Voor de Landbouwweg, Provincialeweg en Ter Horst is geen sprake van reconstructie en is het toepassen van maatregelen en het aan vragen van hogere waarde niet noodzakelijk.

Voor de N629 zijn maatregelen afgewogen. Voor de N629 wordt een bronmaatregel getroffen en voor 5 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd.

4.6 Woon- en leefklimaat geluid

In het actieplan geluid worden woningen met een geluidbelasting van 66 dB of meer gesaneerd. Uit de berekeningen van de geluidbelasting volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van de wegen binnen het projectgebied de geluidbelasting kleiner is dan 66 dB, waardoor gesteld kan worden dat er geen sprake is van een niet-acceptabel woon- en leefklimaat. De gecumuleerde geluidbelasting op de woningen Provincialeweg 29, 31 en 34 en Ter Horst 22 en 24 bedraagt wel maximaal 67 dB exclusief aftrek. Inclusief aftrek is de geluidbelasting maximaal 65 dB.

Tevens heeft het project in de omgeving geen verkeerseffect van 40% of meer, waardoor er in de omgeving van het project ook geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

5 Conclusie

In het kader van deelproject 1 van de N629 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de reconstructie van de N629.

Uit het onderzoek volgt dat er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij 8 woningen ten gevolge van het wegverkeer over de N629. Door het toepassen van de doelmatige bronmaatregel dunne deklagen type A wordt de reconstructie bij 3 woningen opgelost en zijn er nog 5 woningen over waarvoor aanvullende maatregelen dienen te worden afgewogen.

Voor de 3 woningen aan de Provincialeweg zijn geen doelmatige schermmaatregelen mogelijk, waardoor voor deze 3 woningen een hogere waarde moet worden aangevraagd. Voor de twee woningen aan de Ter Horst zijn schermmaatregelen wel mogelijk, echter neemt de maximale geluidbelasting niet af. Omdat het een tijdelijke situatie betreft (tot realisatie van deelproject 2) is afgewogen om geen aanvullende schermmaatregelen te treffen bij de woningen. In onderstaande tabel zijn de aan te vragen hogere waarden weergegeven.

Tabel 5.1 Aan te vragen hogere waarde ten gevolge van de N629

Woning	Hogere waarde [dB]
Provincialeweg 29	53
Provincialeweg 31	53
Provincialeweg 34	51
Ter Horst 22	63
Ter Horst 24	64

Voor de Provincialeweg, Landbouwweg en Ter Horst is geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hierdoor is nader onderzoek naar maatregelen en eventuele hogere waarden niet noodzakelijk.


Tevens is in het onderzoek beoordeeld dat er geen significante verkeerseffecten te verwachten zijn in de directe omgeving van het projectgebied.


Het project heeft geen negatief effect op het woon- en leefklimaat in de omgeving.


Bijlage


1

Invoergegevens










- Legenda**
- Snelheid plan**
- 30 km/h
 - 50 km/h
 - 60 km/h
 - 65 km/h
 - 70 km/h
 - 80 km/h
 - Topo

0 0,15 0,3 Km
1:11000





Legenda

-  Onderzoeksgebied
-  Projectgebied
- Topo

0 0,1 0,2 Km

 N

 **Tauw**

123426_10014D.MXD




Legenda

Toename geluidsbelasting

- Geen toename
- 0 - 1 dB
- 2 - 3 dB
- 4 - 5 dB
- > 5 dB

■ Gebouwen huidig

Topo




Legenda

Wegdek plan maatregel 1

Wegdektype

- Dunne deklagen A
- Dunne deklagen B
- Elementenverharding in keperverband
- Fijngbezemd beton
- Referentiewegdek
- Topo

0 0,1 0,2 Km



Legenda

Weg huidig

—•— Weg huidig


— Topo

0 0,1 0,2 Km

Bijlagen wegvakken Huidig 2015

LV= lichte motorvoertuigen; MV= middelzware motorvoertuigen; ZV= zware motorvoertuigen

ELMID	Snelheid [km/uur]			Intensiteit [mvt/etm]	percentage uur[%]			Voertuigverdeling [%]								
	LV	MV	ZV		Dag	Avond	Nacht	LV-Dag	LV-Avond	LV-Nacht	MV-Dag	MV-Avond	MV-Nacht	ZV-Dag	ZV-Avond	ZV-Nacht
366375	80	80	80	19485	6,82	2,76	0,88	88,93	82,75	84,91	5,33	7,04	5,17	5,74	10,21	9,92
366376	80	80	80	15314	6,80	2,81	0,89	85,87	78,40	80,98	6,81	8,82	6,52	7,32	12,79	12,51
366377	80	80	80	20255	6,24	3,84	1,22	87,99	87,81	84,11	6,62	5,82	7,21	5,39	6,36	8,68
366378	70	70	70	7510	6,89	2,93	0,70	90,84	89,71	90,45	5,13	5,11	4,15	4,02	5,18	5,40
366379	70	70	70	983	6,89	2,94	0,70	89,78	88,50	89,28	5,59	5,55	4,51	4,63	5,95	6,21
366380	70	70	70	1309	6,88	2,96	0,70	81,51	79,72	81,25	11,39	11,23	9,22	7,10	9,05	9,54
366381	70	70	70	7269	6,90	2,92	0,70	94,32	93,76	94,38	3,81	3,82	3,10	1,87	2,42	2,52
366382	80	80	80	17752	6,80	2,81	0,89	85,79	78,33	80,95	6,99	9,05	6,69	7,22	12,62	12,35
366383	60	60	60	641	7,08	2,70	0,54	87,19	86,84	81,18	6,57	5,75	6,95	6,25	7,41	11,87
366386	80	80	80	19409	6,83	2,76	0,88	88,94	82,76	84,92	5,32	7,02	5,16	5,74	10,21	9,92
377058	80	80	80	20255	6,24	3,84	1,22	87,99	87,81	84,11	6,62	5,82	7,21	5,39	6,36	8,68
377059	80	80	80	20255	6,24	3,84	1,22	87,99	87,81	84,11	6,62	5,82	7,21	5,39	6,36	8,68
516552	80	80	80	7496	6,80	2,82	0,89	85,12	77,46	80,21	7,49	9,67	7,16	7,39	12,87	12,62
516553	80	80	80	10026	6,24	3,84	1,22	89,69	89,62	86,41	5,97	5,25	6,55	4,34	5,13	7,04
516554	70	70	70	4905	6,23	3,84	1,24	84,94	84,64	80,15	7,97	7,00	8,57	7,09	8,36	11,28
516555	80	80	80	11431	6,24	3,84	1,22	88,49	88,31	84,72	6,30	5,54	6,87	5,21	6,15	8,41
516556	70	70	70	3921	6,22	3,84	1,24	83,68	83,34	78,57	8,57	7,52	9,17	7,75	9,13	12,26
516557	80	80	80	8688	6,81	2,81	0,89	85,49	78,04	80,79	7,48	9,69	7,18	7,02	12,27	12,03
516558	80	80	80	9040	6,81	2,80	0,89	86,47	79,16	81,61	6,30	8,19	6,04	7,23	12,66	12,36
516559	80	80	80	9040	6,81	2,80	0,89	86,47	79,16	81,61	6,30	8,19	6,04	7,23	12,66	12,36
516560	80	80	80	10229	6,23	3,84	1,23	86,31	86,05	81,89	7,27	6,38	7,85	6,42	7,57	10,26
516561	70	70	70	7052	6,22	3,84	1,24	83,99	83,71	79,02	8,56	7,52	9,18	7,45	8,78	11,80
516562	80	80	80	13012	6,24	3,84	1,22	90,04	89,93	86,78	5,61	4,94	6,16	4,35	5,14	7,06
516563	70	70	70	5744	6,22	3,85	1,24	84,50	84,13	79,51	7,92	6,95	8,49	7,58	8,92	12,00
516564	80	80	80	9221	6,81	2,80	0,89	86,67	79,45	81,88	6,23	8,10	5,97	7,10	12,45	12,15
516566	80	80	80	8713	6,80	2,82	0,89	85,08	77,47	80,28	7,70	9,94	7,37	7,22	12,59	12,35
516567	80	80	80	7818	6,81	2,80	0,89	86,59	79,30	81,71	6,16	8,00	5,89	7,25	12,71	12,40
516568	80	80	80	8713	6,80	2,82	0,89	85,08	77,47	80,28	7,70	9,94	7,37	7,22	12,59	12,35
524899	70	70	70	11431	6,24	3,84	1,22	88,49	88,31	84,72	6,30	5,54	6,87	5,21	6,15	8,41
524900	70	70	70	13012	6,24	3,84	1,22	90,04	89,93	86,78	5,61	4,94	6,16	4,35	5,14	7,06
528693	80	80	80	11431	6,24	3,84	1,22	88,49	88,31	84,72	6,30	5,54	6,87	5,21	6,15	8,41
528694	80	80	80	13012	6,24	3,84	1,22	90,04	89,93	86,78	5,61	4,94	6,16	4,35	5,14	7,06
926425	50	50	50	2410	6,88	2,96	0,70	84,50	82,66	83,75	8,39	8,27	6,75	7,11	9,07	9,50
926426	50	50	50	2410	6,88	2,96	0,70	84,50	82,66	83,75	8,39	8,27	6,75	7,11	9,07	9,50
926427	60	60	60	165	6,89	2,92	0,70	93,61	92,71	93,18	3,29	3,28	2,66	3,10	4,01	4,16



Legenda

- Weg plan
- Topo

0 0,04,08 Km

Tauw

Bijlagen wegvakken Plan 2030

LV= lichte motorvoertuigen; MV= middelzware motorvoertuigen; ZV= zware motorvoertuigen

ELMID	Snelheid [km/uur]			Intensiteit [mvt/etm]	percentage uur[%]			Voertuigverdeling [%]								
	LV	MV	ZV		Dag	Avond	Nacht	LV-Dag	LV-Avond	LV-Nacht	MV-Dag	MV-Avond	MV-Nacht	ZV-Dag	ZV-Avond	ZV-Nacht
926350	70	70	70	7835	6,89	2,93	0,70	91,24	90,21	90,97	5,12	5,10	4,14	3,64	4,69	4,89
926351	70	70	70	1469	6,89	2,93	0,70	92,40	91,39	91,98	4,09	4,08	3,31	3,51	4,53	4,71
926352	70	70	70	1528	6,88	2,95	0,70	83,67	82,02	83,40	9,99	9,87	8,08	6,34	8,10	8,52
926353	70	70	70	9083	6,90	2,92	0,70	94,09	93,50	94,14	3,95	3,95	3,21	1,96	2,54	2,65
926354	50	50	50	4743	6,86	2,69	0,86	93,51	90,02	91,71	4,14	5,66	4,12	2,35	4,32	4,17
926355	50	50	50	9156	6,82	2,78	0,89	88,04	81,28	83,43	5,25	6,87	5,05	6,71	11,85	11,52
926356	50	50	50	4413	6,76	2,88	0,91	82,15	72,62	75,12	6,44	8,07	5,97	11,41	19,30	18,91
926357	50	50	50	10529	6,82	2,77	0,88	88,99	82,73	84,81	5,02	6,62	4,86	5,98	10,65	10,33
926358	50	50	50	6116	6,87	2,68	0,86	93,86	90,58	92,21	4,02	5,50	4,01	2,12	3,92	3,78
926359	50	50	50	4743	6,86	2,69	0,86	93,51	90,02	91,71	4,14	5,66	4,12	2,35	4,32	4,17
926360	50	50	50	4357	6,85	2,71	0,87	91,71	87,20	89,15	4,85	6,54	4,79	3,44	6,26	6,06
926361	50	50	50	4413	6,76	2,88	0,91	82,15	72,62	75,12	6,44	8,07	5,97	11,41	19,30	18,91
926362	60	60	60	1909	7,09	2,70	0,52	93,70	93,51	90,39	3,19	2,80	3,50	3,10	3,69	6,11
926363	50	50	50	9100	6,86	2,70	0,86	92,63	88,64	90,46	4,49	6,09	4,45	2,88	5,27	5,09
926364	80	80	80	23461	6,81	2,79	0,88	87,27	80,38	82,78	6,16	8,04	5,93	6,57	11,58	11,29
926365	80	80	80	19268	6,79	2,83	0,89	84,95	76,94	79,50	6,75	8,67	6,41	8,31	14,39	14,09
926366	70	70	70	6530	6,23	3,85	1,23	86,48	86,18	82,04	7,04	6,18	7,61	6,48	7,64	10,36
926367	80	80	80	12896	6,24	3,84	1,22	88,78	88,62	85,12	6,19	5,45	6,77	5,03	5,94	8,12
926368	70	70	70	5061	6,23	3,84	1,24	84,71	84,36	79,80	7,90	6,93	8,48	7,38	8,70	11,72
926369	80	80	80	11440	6,80	2,82	0,89	85,18	77,31	79,89	6,81	8,76	6,48	8,02	13,92	13,63
926370	60	60	60	7027	6,23	3,84	1,23	86,48	86,25	82,16	7,34	6,45	7,94	6,19	7,30	9,90
926371	80	80	80	23421	6,81	2,79	0,88	87,30	80,42	82,82	6,14	8,02	5,91	6,56	11,56	11,27
926372	80	80	80	9471	6,79	2,83	0,89	84,19	76,09	78,88	7,65	9,81	7,27	8,16	14,11	13,85
926373	80	80	80	13910	6,23	3,85	1,23	85,86	85,55	81,26	7,36	6,46	7,94	6,78	7,99	10,81
926374	80	80	80	13910	6,23	3,85	1,23	85,86	85,55	81,26	7,36	6,46	7,94	6,78	7,99	10,81
926375	60	60	60	7794	6,21	3,85	1,26	79,78	79,20	73,55	9,85	8,61	10,35	10,37	12,18	16,11
926376	70	70	70	9008	6,22	3,84	1,25	83,16	82,79	77,88	8,72	7,65	9,31	8,12	9,56	12,81
926377	80	80	80	16563	6,24	3,84	1,22	89,17	89,01	85,61	5,96	5,24	6,52	4,87	5,75	7,87
926378	70	70	70	7480	6,22	3,85	1,25	83,01	82,55	77,57	8,46	7,41	9,01	8,53	10,04	13,42
926379	80	80	80	12151	6,80	2,82	0,89	84,65	76,83	79,66	7,78	10,02	7,43	7,57	13,15	12,91
926380	60	60	60	7794	6,21	3,85	1,26	79,78	79,20	73,55	9,85	8,61	10,35	10,37	12,18	16,11
926381	60	60	60	7027	6,23	3,84	1,23	86,48	86,25	82,16	7,34	6,45	7,94	6,19	7,30	9,90
926382	80	80	80	11770	6,24	3,84	1,22	89,16	89,05	85,67	6,14	5,40	6,72	4,70	5,55	7,61
926383	80	80	80	11770	6,24	3,84	1,22	89,16	89,05	85,67	6,14	5,40	6,72	4,70	5,55	7,61
926384	80	80	80	9797	6,79	2,83	0,89	84,95	76,94	79,50	6,75	8,67	6,41	8,31	14,39	14,09
926385	70	70	70	16563	6,24	3,84	1,22	89,17	89,01	85,61	5,96	5,24	6,52	4,87	5,75	7,87
926386	70	70	70	12896	6,24	3,84	1,22	88,78	88,62	85,12	6,19	5,45	6,77	5,03	5,94	8,12
926387	60	60	60	7027	6,23	3,84	1,23	86,48	86,25	82,16	7,34	6,45	7,94	6,19	7,30	9,90
926388	60	60	60	7027	6,23	3,84	1,23	86,48	86,25	82,16	7,34	6,45	7,94	6,19	7,30	9,90
926389	60	60	60	7794	6,21	3,85	1,26	79,78	79,20	73,55	9,85	8,61	10,35	10,37	12,18	16,11
926390	60	60	60	7794	6,21	3,85	1,26	79,78	79,20	73,55	9,85	8,61	10,35	10,37	12,18	16,11
926391	80	80	80	12896	6,24	3,84	1,22	88,78	88,62	85,12	6,19	5,45	6,77	5,03	5,94	8,12
926392	80	80	80	16563	6,24	3,84	1,22	89,17	89,01	85,61	5,96	5,24	6,52	4,87	5,75	7,87
926393	80	80	80	11770	6,24	3,84	1,22	89,16	89,05	85,67	6,14	5,40	6,72	4,70	5,55	7,61
926394	80	80	80	13910	6,23	3,85	1,23	85,86	85,55	81,26	7,36	6,46	7,94	6,78	7,99	10,81
926395	80	80	80	13910	6,23	3,85	1,23	85,86	85,55	81,26	7,36	6,46	7,94	6,78	7,99	10,81
926396	80	80	80	11770	6,24	3,84	1,22	89,16	89,05	85,67	6,14	5,40	6,72	4,70	5,55	7,61
926421	50	50	50	3152	6,88	2,96	0,70	81,63	79,63	80,96	10,37	10,20	8,35	8,00	10,17	10,69

926422	60	60	60	161	6,89	2,93	0,70	92,83	91,90	92,49	3,97	3,96	3,21	3,20	4,13	4,30
926423	50	50	50	3152	6,88	2,96	0,70	81,63	79,63	80,96	10,37	10,20	8,35	8,00	10,17	10,69
926424	50	50	50	5023	6,88	2,95	0,70	86,43	84,83	85,85	7,55	7,47	6,09	6,02	7,70	8,06
1102607	50	50	50	4357	6,85	2,71	0,87	91,71	87,20	89,15	4,85	6,54	4,79	3,44	6,26	6,06
1102608	50	50	50	4357	6,85	2,71	0,87	91,71	87,20	89,15	4,85	6,54	4,79	3,44	6,26	6,06
1102609	50	50	50	4413	6,76	2,88	0,91	82,15	72,62	75,12	6,44	8,07	5,97	11,41	19,30	18,91
1102610	50	50	50	4413	6,76	2,88	0,91	82,15	72,62	75,12	6,44	8,07	5,97	11,41	19,30	18,91
1102611	50	50	50	6116	6,87	2,68	0,86	93,86	90,58	92,21	4,02	5,50	4,01	2,12	3,92	3,78
1102612	50	50	50	6116	6,87	2,68	0,86	93,86	90,58	92,21	4,02	5,50	4,01	2,12	3,92	3,78
1102613	50	50	50	4743	6,86	2,69	0,86	93,51	90,02	91,71	4,14	5,66	4,12	2,35	4,32	4,17
1102614	50	50	50	4743	6,86	2,69	0,86	93,51	90,02	91,71	4,14	5,66	4,12	2,35	4,32	4,17



- Toetspunten
- Weg ontwerp plan
- Gebouwen
- Topo





Toetspunten

Weg ontwerp plan


Gebouwen

Topo

00,0012 Km

Tauw





- Toetspunten
- Weg ontwerp plan
- Gebouwen
- Topo



Toetspunten

Weg ontwerp plan

Gebouwen

Topo


00,00012 Km

2277 Pauw



- Toetspunten
- Weg ontwerp plan
- Gebouwen
- Topo

00,00012 Km



[4] 1952
[5] 7957
7954
[6]

1957

HEKANI

1958

1944

1946

1947

1948

1949

[9] [1] [2]

4521

[8]

[7] [6]

[3]

[4]

[5]

1945

1957

[1]

2296

[4]

[2]

240

[3]

259

[1]

[3]

[4]

[7]

2301

[5]

[6]

263

262

244

TER HORST

2294

[10]

2294

[8]

2294-1

[7]

[6]

241

245

258

257

250

·

Toetspunten

Weg ontwerp plan


Gebouwen

Topo

00,00012 Km



12323426_10019D.MXD



N629

Ekelstraat

Provincialeweg

Ekelstraat

- Toetspunten
- Weg ontwerp plan
- Gebouwen
- Topo

00,00012 Km



12323426_10019D.MXD



0 0,025 0,05 Km



7854
251

Bijlage

2

Resultaten huidig, plan en maatregelvarianten

Maatregelvarianten zijn:

M1: toepassen dunne deklagen type A

Geluidsbelasting Landbouwweg, Selectie Plan > 40 dB

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting	
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan 2030 [dB]
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	4,50	18,16	42,73
Waterkerslaan	1		4907HA	4396 [7]	4,50	35,87	40,18
Waterkerslaan	3		4907HA	4244 [5]	1,50	35,50	40,22
Wijnruit	20		4907HD	4426 [7]	13,50	36,64	41,14
Wijnruit	36		4907HD	4479 [4]	7,50	36,27	40,82
Wijnruit	38		4907HD	4474 [8]	4,50	37,84	42,18
Wijnruit	40		4907HD	4473 [2]	4,50	38,48	42,86
Wijnruit	41		4907HC	4482 [4]	7,50	39,52	43,91
Wijnruit	42		4907HD	4481 [1]	7,50	39,95	44,31
Wijnruit	43		4907HC	4483 [4]	7,50	39,56	43,97
Wijnruit	45		4907HC	4265 [4]	7,50	39,56	43,97
Wijnruit	47		4907HC	4264 [4]	10,50	40,06	44,51
Wijnruit	49		4907HC	4266 [4]	4,50	39,02	43,41
Wijnruit	50		4907HD	3476 [5]	7,50	39,34	43,94
Wijnruit	51		4907HC	4268 [5]	13,50	40,93	45,36
Wijnruit	52		4907HE	3657 [6]	4,50	36,84	41,67
Wijnruit	53		4907HC	4267 [4]	7,50	39,51	43,90
Wijnruit	54		4907HE	3658 [5]	7,50	35,49	40,38
Wijnruit	55		4907HC	3477 [5]	4,50	38,97	43,38
Wijnruit	57		4907HC	3478 [4]	10,50	39,78	44,24
Wijnruit	58		4907HE	3400 [2]	7,50	36,10	40,87
Wijnruit	59		4907HC	3660 [1]	7,50	38,99	43,54
Wijnruit	60		4907HE	3690 [1]	7,50	36,63	41,50

Geluidsbelasting Ter Horst, Selectie geluidsbelasting > 30 dB

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting		
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan 2030 [dB]	Verschil plan - huidig [dB]
Ter Horst	10		4909AS	2301 [4]	4,50	33,03	33,15	--
Ter Horst	19		4909AS	2296 [3]	4,50	31,14	31,14	--
Ter Horst	21		4909AS	2294 [7]	1,50	45,81	45,80	--
Ter Horst	22		4909AS	2295 [3]	4,50	43,70	39,40	--
Ter Horst	24		4909AS	2297 [5]	7,50	40,10	37,40	--

Geluidsbelasting Provincialeweg

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting		
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	4.50	60.16	61.40	1.24
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [1]	1.50	55.81	57.14	1.33
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [2]	7.50	58.51	59.91	1.40
Provincialeweg	31		4909AK	16650 [1]	1.50	53.22	54.69	1.47

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [1]	1,50	54,58	55,73	1,15	55,71	-0,02
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [1]	4,50	56,31	57,47	1,16	57,44	-0,03
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [10]	1,50	53,49	54,73	1,24	54,47	-0,26
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [10]	4,50	55,11	56,36	1,25	56,09	-0,27
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [11]	1,50	57,89	59,01	1,12	59,00	-0,01
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [11]	4,50	59,43	60,56	1,13	60,55	-0,01
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [2]	1,50	65,38	66,51	1,13	66,50	-0,01
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [2]	4,50	65,92	67,04	1,12	67,04	0,00
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [3]	1,50	68,00	69,12	1,12	69,12	0,00
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [3]	4,50	68,27	69,39	1,12	69,39	0,00
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [4]	1,50	67,55	68,68	1,13	68,68	0,00
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [4]	4,50	67,76	68,88	1,12	68,88	0,00
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [5]	1,50	68,69	69,81	1,12	69,71	-0,10
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [5]	4,50	68,89	70,02	1,13	69,89	-0,13
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [6]	1,50	66,64	67,77	1,13	67,49	-0,28
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [6]	4,50	66,89	68,00	1,11	67,65	-0,35
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [7]	1,50	66,83	67,97	1,14	67,65	-0,32
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [7]	4,50	67,13	68,25	1,12	67,85	-0,40
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [8]	1,50	64,14	65,25	1,11	64,81	-0,44
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [8]	4,50	64,68	65,81	1,13	65,27	-0,54
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [9]	1,50	54,00	55,25	1,25	54,19	-1,06
Ekelstraat	1		4909AR	2302 [9]	4,50	55,66	56,93	1,27	55,90	-1,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [1]	1,50	49,44	50,71	1,27	50,53	-0,18
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [1]	4,50	51,71	53,01	1,30	52,79	-0,22
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [10]	1,50	52,52	53,66	1,14	53,64	-0,02
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [10]	4,50	54,88	56,03	1,15	55,98	-0,05
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [11]	1,50	49,23	50,48	1,25	50,36	-0,12
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [11]	4,50	51,41	52,69	1,28	52,56	-0,13
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [2]	1,50	60,58	61,67	1,09	61,65	-0,02
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [2]	4,50	61,61	62,72	1,11	62,69	-0,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [3]	1,50	48,02	49,26	0,76	49,21	-0,05
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [3]	4,50	50,29	51,62	1,33	51,50	-0,12
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [4]	1,50	65,62	66,74	1,12	66,74	0,00
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [4]	4,50	65,97	67,09	1,12	67,09	0,00
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [5]	1,50	69,13	70,26	1,13	70,23	-0,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [5]	4,50	69,39	70,51	1,12	70,48	-0,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [6]	1,50	69,01	70,13	1,12	70,10	-0,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [6]	4,50	69,28	70,40	1,12	70,38	-0,02
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [7]	1,50	64,91	66,04	1,13	65,99	-0,05
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [7]	4,50	65,40	66,54	1,14	66,47	-0,07
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [8]	1,50	64,18	65,30	1,12	65,27	-0,03
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [8]	4,50	64,93	66,06	1,13	66,03	-0,03

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [9]	1,50	49,44	50,68	1,24	49,98	-0,70
Ekelstraat	5		4909AR	2300 [9]	4,50	51,72	52,96	1,24	52,38	-0,58
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [1]	1,50	66,12	67,21	1,09	67,11	-0,10
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [1]	4,50	66,56	67,66	1,10	67,55	-0,11
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [2]	1,50	69,77	70,88	1,11	70,86	-0,02
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [2]	4,50	69,97	71,09	1,12	71,06	-0,03
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [3]	1,50	65,54	66,66	1,12	66,66	0,00
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [3]	4,50	66,00	67,12	1,12	67,12	0,00
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [4]	1,50	63,90	65,03	1,13	65,02	-0,01
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [4]	4,50	64,55	65,67	1,12	65,66	-0,01
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [5]	1,50	47,11	48,24	0,00	48,23	-0,01
Ekelstraat	8		4909AR	2298 [5]	4,50	49,79	50,92	1,13	50,84	-0,08
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [1]	1,50	64,73	65,86	1,13	65,86	0,00
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [1]	4,50	65,30	66,42	1,12	66,42	0,00
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [2]	1,50	53,25	54,39	1,14	54,39	0,00
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [2]	4,50	56,21	57,35	1,14	57,33	-0,02
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [3]	1,50	63,76	64,89	1,13	64,86	-0,03
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [3]	4,50	64,39	65,51	1,12	65,49	-0,02
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [4]	1,50	67,84	68,97	1,13	68,96	-0,01
Ekelstraat	10		4909AR	2299 [4]	4,50	68,24	69,36	1,12	69,36	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [1]	1,50	53,10	54,23	1,13	54,22	-0,01
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [1]	4,50	55,00	56,14	1,14	56,13	-0,01
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [2]	1,50	59,43	60,55	1,12	60,55	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [2]	4,50	60,20	61,33	1,13	61,32	-0,01
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [3]	1,50	66,08	67,22	1,14	67,22	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [3]	4,50	66,68	67,83	1,15	67,83	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [4]	1,50	61,35	62,46	1,11	62,46	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [4]	4,50	62,25	63,39	1,14	63,39	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [5]	1,50	49,71	50,64	0,93	50,64	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [5]	4,50	51,66	52,66	1,00	52,66	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [6]	4,50	53,33	54,29	0,96	54,29	0,00
Ekelstraat	16		4909AR	16645 [7]	4,50	53,33	54,36	1,03	54,36	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [1]	1,50	62,57	63,70	1,13	63,70	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [1]	4,50	62,94	64,07	1,13	64,06	-0,01
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [2]	1,50	67,04	68,16	1,12	68,16	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [2]	4,50	67,53	68,66	1,13	68,65	-0,01
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [3]	1,50	64,55	65,66	1,11	65,66	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [3]	4,50	64,91	66,03	1,12	66,03	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [4]	1,50	56,73	57,73	1,00	57,73	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [4]	4,50	56,40	57,37	0,97	57,37	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [5]	1,50	47,04	48,05	0,00	48,04	-0,01
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [5]	4,50	50,78	51,71	0,93	51,70	-0,01

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [6]	1,50	54,35	55,29	0,94	55,29	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [6]	4,50	52,05	52,85	0,80	52,85	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [7]	1,50	61,22	62,35	1,13	62,35	0,00
Ekelstraat	18		4909AR	16644 [7]	4,50	60,97	62,10	1,13	62,10	0,00
Gaanderij	8		4901ZX	3504 [6]	7,50	46,72	48,01	0,00	0,00	0,00
Gaanderij	12		4901ZX	3502 [5]	7,50	46,61	48,08	0,00	0,00	0,00
Gaanderij	12		4901ZX	3502 [6]	7,50	46,96	48,51	0,01	0,00	0,00
Gaanderij	14		4901ZX	3516 [6]	7,50	46,74	48,06	0,00	0,00	0,00
Hangenier	3		4901ZT	3630 [10]	7,50	47,85	49,01	0,51	0,00	0,00
Hangenier	3		4901ZT	3630 [7]	7,50	47,83	48,78	0,28	0,00	0,00
Hangenier	3		4901ZT	3630 [8]	7,50	47,34	48,33	0,00	0,00	0,00
Hangenier	3		4901ZT	3630 [9]	7,50	48,99	49,97	0,98	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [1]	1,50	61,09	62,05	0,96	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [1]	4,50	62,34	63,31	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [1]	7,50	62,74	63,68	0,94	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [2]	1,50	62,88	63,85	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [2]	4,50	63,44	64,41	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [2]	7,50	63,53	64,49	0,96	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [3]	1,50	66,34	67,31	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [3]	4,50	66,96	67,93	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [3]	7,50	67,01	67,97	0,96	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [4]	1,50	62,65	63,61	0,96	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [4]	4,50	63,38	64,35	0,97	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [4]	7,50	63,44	64,40	0,96	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [5]	1,50	48,91	50,06	1,15	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [5]	4,50	48,26	49,61	1,11	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [5]	7,50	48,46	49,93	1,43	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [6]	1,50	51,08	52,13	1,05	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [6]	4,50	51,91	53,04	1,13	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [6]	7,50	53,42	54,51	1,09	0,00	0,00
Heistraat	1		4909BD	16623 [7]	1,50	47,01	48,21	0,00	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [2]	1,50	61,95	62,91	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [2]	4,50	62,77	63,73	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [3]	1,50	66,71	67,67	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [3]	4,50	67,24	68,19	0,95	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [4]	1,50	65,14	66,10	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [4]	4,50	65,91	66,87	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [5]	1,50	65,44	66,40	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [5]	4,50	66,30	67,26	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [6]	1,50	61,48	62,44	0,96	0,00	0,00
Heistraat	3		4909BD	16664 [6]	4,50	62,90	63,86	0,96	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [1]	1,50	63,59	64,54	0,95	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Heistraat	5		4909BD	16665 [1]	4,50	64,42	65,37	0,95	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [2]	1,50	66,47	67,42	0,95	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [2]	4,50	66,99	67,96	0,97	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [3]	1,50	65,89	66,84	0,95	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [3]	4,50	66,26	67,22	0,96	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [4]	1,50	69,08	70,04	0,96	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [4]	4,50	69,22	70,18	0,96	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [5]	1,50	64,45	65,40	0,95	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [5]	4,50	64,52	65,47	0,95	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [6]	1,50	47,57	48,72	0,22	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [6]	4,50	49,58	50,72	1,14	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [7]	1,50	53,46	54,43	0,97	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [7]	4,50	55,60	56,48	0,88	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [8]	1,50	55,16	56,13	0,97	0,00	0,00
Heistraat	5		4909BD	16665 [8]	4,50	56,93	57,89	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [1]	1,50	64,13	65,09	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [1]	4,50	64,57	65,53	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [2]	1,50	67,91	68,87	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [2]	4,50	68,24	69,20	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [3]	1,50	62,92	63,88	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [3]	4,50	63,41	64,36	0,95	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [6]	1,50	62,29	63,25	0,96	0,00	0,00
Heistraat	8		4909BE	16661 [6]	4,50	63,01	63,97	0,96	0,00	0,00
Helleke	2		4901PA	3665 [2]	4,50	46,79	48,13	0,00	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [1]	1,50	48,40	49,19	0,69	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [1]	4,50	49,31	50,27	0,96	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [2]	4,50	47,89	48,94	0,44	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [8]	1,50	48,73	49,77	1,04	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [8]	4,50	49,32	50,37	1,05	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [9]	1,50	47,67	48,55	0,05	0,00	0,00
Helleke	4		4901PA	3736 [9]	4,50	48,61	49,71	1,10	0,00	0,00
Helleke	6		4901PA	3738 [10]	4,50	46,60	48,17	0,00	46,28	-1,89
Helleke	6		4901PA	3738 [4]	4,50	47,64	48,70	0,20	47,63	-1,07
Helleke	6		4901PA	3738 [5]	4,50	48,40	49,45	0,95	48,03	-1,42
Helleke	6		4901PA	3738 [6]	4,50	49,12	50,23	1,11	48,65	-1,58
Helleke	6		4901PA	3738 [7]	4,50	48,25	49,61	1,11	48,14	-1,47
Helleke	6		4901PA	3738 [8]	4,50	48,25	49,68	1,18	48,12	-1,56
Helleke	6		4901PA	3738 [9]	4,50	48,48	49,83	1,33	48,32	-1,51
Helleke	6		4901PA	3740 [1]	1,50	47,90	48,85	0,35	47,53	-1,32
Helleke	6		4901PA	3740 [1]	4,50	48,78	49,92	1,14	48,83	-1,09
Helleke	6		4901PA	3740 [8]	1,50	47,73	48,61	0,11	47,15	-1,46
Helleke	6		4901PA	3740 [8]	4,50	48,82	49,84	1,02	48,64	-1,20

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Helleke	8		4901PA	3456 [1]	1,50	49,71	50,80	1,09	49,63	-1,17
Helleke	8		4901PA	3456 [1]	4,50	50,98	52,12	1,14	50,81	-1,31
Helleke	8		4901PA	3456 [2]	1,50	49,10	50,29	1,19	49,10	-1,19
Helleke	8		4901PA	3456 [2]	4,50	50,68	51,90	1,22	50,53	-1,37
Helleke	8		4901PA	3456 [6]	1,50	49,13	50,05	0,92	48,58	-1,47
Helleke	8		4901PA	3456 [6]	4,50	50,52	51,51	0,99	50,10	-1,41
Helleke	8		4901PA	3456 [7]	1,50	49,61	50,69	1,08	49,46	-1,23
Helleke	8		4901PA	3456 [7]	4,50	51,03	52,16	1,13	50,82	-1,34
Helleke	13		4901PA	3689 [1]	1,50	48,29	49,54	1,04	47,45	-2,09
Helleke	13		4901PA	3689 [1]	4,50	49,78	51,20	1,42	49,32	-1,88
Helleke	13		4901PA	3689 [3]	4,50	51,40	51,78	0,38	50,28	-1,50
Helleke	13		4901PA	3689 [4]	1,50	50,97	52,35	1,38	50,43	-1,92
Helleke	13		4901PA	3689 [4]	4,50	54,59	55,39	0,80	53,75	-1,64
Helleke	15		4901PA	3688 [1]	1,50	51,01	52,25	1,24	50,31	-1,94
Helleke	15		4901PA	3688 [1]	4,50	52,59	53,98	1,39	52,19	-1,79
Helleke	15		4901PA	3688 [1]	7,50	53,53	54,91	1,38	53,10	-1,81
Helleke	15		4901PA	3688 [2]	4,50	49,52	51,21	1,69	49,45	-1,76
Helleke	15		4901PA	3688 [2]	7,50	50,96	52,42	1,46	50,48	-1,94
Helleke	15		4901PA	3688 [3]	7,50	49,14	50,51	1,37	48,86	-1,65
Helleke	15		4901PA	3688 [4]	1,50	51,16	52,35	1,19	50,30	-2,05
Helleke	15		4901PA	3688 [4]	4,50	52,37	53,74	1,37	51,91	-1,83
Helleke	15		4901PA	3688 [4]	7,50	53,16	54,57	1,41	52,71	-1,86
Hoogeind	2		4909AZ	16629 [5]	7,50	46,16	48,64	0,14	47,50	-1,14
Hoogeind	2		4909AZ	16629 [6]	7,50	45,50	48,05	0,00	46,94	-1,11
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [1]	7,50	45,90	48,35	0,00	47,05	-1,30
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [10]	7,50	45,82	48,20	0,00	46,87	-1,33
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [7]	7,50	46,37	48,95	0,45	47,67	-1,28
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [8]	7,50	47,14	49,62	1,12	48,27	-1,35
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [9]	7,50	46,68	49,40	0,90	48,10	-1,30
Hoogeind	6		4909AZ	16626 [7]	7,50	46,31	48,80	0,30	47,56	-1,24
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [1]	1,50	51,74	52,70	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [1]	4,50	54,61	55,61	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [1]	7,50	57,17	58,21	1,04	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [12]	4,50	46,90	48,13	0,00	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [12]	7,50	48,38	49,54	1,04	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [13]	1,50	52,78	53,90	1,12	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [13]	4,50	55,83	56,94	1,11	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [13]	7,50	57,45	58,56	1,11	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [14]	4,50	54,67	55,78	1,11	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [14]	7,50	57,83	58,95	1,12	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [15]	1,50	50,10	51,15	1,05	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [15]	4,50	52,36	53,28	0,92	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [15]	7,50	56,32	57,35	1,03	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [2]	1,50	52,15	53,20	1,05	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [2]	4,50	53,59	54,63	1,04	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [2]	7,50	54,93	55,96	1,03	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [3]	1,50	50,09	51,05	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [3]	4,50	51,38	52,33	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	59		4909AT	16612 [3]	7,50	52,74	53,65	0,91	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [1]	1,50	47,84	48,65	0,15	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [1]	4,50	50,11	51,09	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [2]	1,50	56,14	57,13	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [2]	4,50	58,29	59,29	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [3]	1,50	52,09	53,10	1,01	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [3]	4,50	51,55	52,58	1,03	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [4]	1,50	52,47	53,46	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [4]	4,50	52,45	53,48	1,03	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [5]	1,50	48,03	49,04	0,54	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [5]	4,50	47,24	48,33	0,00	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [6]	1,50	54,39	55,53	1,14	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [6]	4,50	54,68	55,78	1,10	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [7]	1,50	56,72	57,86	1,14	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [7]	4,50	57,78	58,92	1,14	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [8]	1,50	56,63	57,72	1,09	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [8]	4,50	57,31	58,42	1,11	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [9]	1,50	53,39	54,37	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	61		4909AT	16641 [9]	4,50	53,24	54,24	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [1]	1,50	58,28	59,30	1,02	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [1]	4,50	60,70	61,74	1,04	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [2]	1,50	51,45	52,32	0,87	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [2]	4,50	51,17	52,05	0,88	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [3]	1,50	57,10	58,25	1,15	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [3]	4,50	57,88	59,04	1,16	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [4]	1,50	60,80	61,88	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	63		4909AT	16642 [4]	4,50	62,56	63,64	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [2]	1,50	51,95	52,94	0,99	52,94	0,00
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [2]	4,50	52,78	53,79	1,01	53,78	-0,01
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [2]	7,50	53,84	54,86	1,02	54,86	0,00
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [3]	1,50	52,38	53,45	1,07	53,45	0,00
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [3]	4,50	54,46	55,54	1,08	55,53	-0,01
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [3]	7,50	55,08	56,18	1,10	56,15	-0,03
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [4]	4,50	49,31	50,39	1,08	50,35	-0,04
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [4]	7,50	47,93	49,53	1,03	49,00	-0,53
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [5]	7,50	45,76	48,18	0,00	47,26	-0,92

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Hoogstraat	71		4909AT	16624 [6]	7,50	47,86	49,21	0,71	48,63	-0,58
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [2]	7,50	47,88	48,84	0,34	48,83	-0,01
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [3]	1,50	49,44	50,50	1,06	50,47	-0,03
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [3]	4,50	49,42	50,56	1,14	50,48	-0,08
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [3]	7,50	51,27	52,23	0,96	52,11	-0,12
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [4]	1,50	48,09	49,11	0,61	49,08	-0,03
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [4]	4,50	48,15	49,32	0,82	49,21	-0,11
Hoogstraat	73		4909AT	16656 [4]	7,50	50,02	50,93	0,91	50,76	-0,17
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [5]	4,50	48,56	49,58	1,02	0,00	0,00
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [5]	7,50	48,60	49,69	1,09	0,00	0,00
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [6]	4,50	47,85	48,75	0,25	0,00	0,00
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [6]	7,50	47,99	48,81	0,31	0,00	0,00
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [7]	4,50	47,23	48,13	0,00	0,00	0,00
Hoogstraat	90		4909AV	16635 [7]	7,50	47,62	48,44	0,00	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [1]	4,50	48,59	49,71	1,12	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [1]	7,50	52,37	53,54	1,17	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [10]	1,50	50,79	51,79	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [10]	4,50	51,23	52,29	1,06	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [10]	7,50	52,67	53,77	1,10	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [11]	1,50	51,57	52,65	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [11]	4,50	52,28	53,37	1,09	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [11]	7,50	53,83	54,93	1,10	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [12]	1,50	51,16	52,24	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [12]	4,50	51,90	52,98	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [12]	7,50	53,76	54,86	1,10	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [13]	1,50	50,42	51,46	1,04	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [13]	4,50	51,46	52,52	1,06	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [13]	7,50	54,14	55,24	1,10	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [2]	4,50	48,45	49,63	1,13	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [2]	7,50	53,13	54,27	1,14	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [3]	1,50	59,57	60,54	0,97	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [3]	4,50	60,94	61,92	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [3]	7,50	61,54	62,52	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [4]	1,50	58,27	59,23	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [4]	4,50	59,40	60,35	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [4]	7,50	59,89	60,84	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [5]	1,50	48,19	49,06	0,56	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [7]	1,50	48,29	49,22	0,72	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [7]	4,50	53,47	54,39	0,92	0,00	0,00
Hoogstraat	92		4909AV	16694 [7]	7,50	54,55	55,47	0,92	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [2]	1,50	54,91	56,00	1,09	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [2]	4,50	56,23	57,33	1,10	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [3]	1,50	57,11	58,11	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [3]	4,50	58,44	59,45	1,01	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [4]	1,50	58,62	59,65	1,03	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [4]	4,50	59,70	60,72	1,02	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [5]	1,50	59,35	60,31	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [5]	4,50	60,59	61,55	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [6]	1,50	59,39	60,33	0,94	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [6]	4,50	60,75	61,69	0,94	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [7]	1,50	53,01	53,94	0,93	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [7]	4,50	54,26	55,16	0,90	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [8]	1,50	55,94	56,90	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [8]	4,50	56,74	57,68	0,94	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [9]	1,50	48,16	49,05	0,55	0,00	0,00
Hoogstraat	94		4909AV	16643 [9]	4,50	48,79	49,63	0,84	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [1]	1,50	51,02	52,08	1,06	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [1]	4,50	51,00	52,07	1,07	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [1]	7,50	46,84	48,15	0,00	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [10]	1,50	56,08	57,05	0,97	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [10]	4,50	56,82	57,80	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [10]	7,50	57,72	58,70	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [11]	1,50	51,74	52,72	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [11]	4,50	52,70	53,69	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [11]	7,50	54,05	55,04	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [12]	1,50	48,52	49,48	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [12]	4,50	49,53	50,48	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [12]	7,50	51,33	52,27	0,94	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [13]	1,50	51,47	52,44	0,97	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [13]	4,50	52,37	53,32	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [13]	7,50	50,53	51,44	0,91	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [14]	1,50	57,93	59,07	1,14	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [14]	4,50	58,89	60,02	1,13	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [14]	7,50	58,90	60,05	1,15	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [2]	1,50	61,70	62,77	1,07	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [2]	4,50	62,27	63,34	1,07	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [2]	7,50	62,38	63,46	1,08	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [3]	1,50	67,40	68,38	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [3]	4,50	67,72	68,71	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [3]	7,50	67,71	68,70	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [4]	1,50	67,80	68,78	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [4]	4,50	68,17	69,15	0,98	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [4]	7,50	68,16	69,15	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [5]	1,50	64,69	65,63	0,94	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [5]	4,50	66,46	67,41	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [5]	7,50	66,43	67,38	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [6]	1,50	65,81	66,76	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [6]	4,50	67,03	67,99	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [6]	7,50	67,07	68,04	0,97	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [7]	1,50	63,33	64,28	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [7]	4,50	64,18	65,13	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [7]	7,50	64,24	65,18	0,94	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [8]	1,50	64,49	65,44	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [8]	4,50	65,36	66,32	0,96	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [8]	7,50	65,49	66,44	0,95	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [9]	1,50	51,86	52,85	0,99	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [9]	4,50	52,72	53,72	1,00	0,00	0,00
Hoogstraat	96		4909AV	16625 [9]	7,50	53,84	54,85	1,01	0,00	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [1]	1,50	55,92	57,03	1,11	57,01	-0,02
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [1]	4,50	57,24	58,38	1,14	58,35	-0,03
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [1]	7,50	57,98	59,14	1,16	59,09	-0,05
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [3]	1,50	51,58	52,52	0,94	52,51	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [3]	4,50	55,46	56,40	0,94	56,40	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [3]	7,50	56,80	57,73	0,93	57,73	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [4]	1,50	49,21	50,16	0,95	50,15	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [4]	4,50	53,89	54,82	0,93	54,81	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [4]	7,50	55,24	56,17	0,93	56,16	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [5]	1,50	54,35	55,27	0,92	55,27	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [5]	4,50	57,40	58,32	0,92	58,32	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [5]	7,50	58,19	59,11	0,92	59,11	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [6]	1,50	55,67	56,64	0,97	56,64	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [6]	4,50	58,03	58,96	0,93	58,96	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [6]	7,50	58,79	59,73	0,94	59,73	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [7]	1,50	60,91	61,91	1,00	61,89	-0,02
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [7]	4,50	62,25	63,26	1,01	63,25	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [7]	7,50	62,61	63,61	1,00	63,60	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [8]	1,50	58,21	59,40	1,19	59,39	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [8]	4,50	59,73	60,90	1,17	60,89	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16654 [8]	7,50	60,12	61,28	1,16	61,26	-0,02
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [1]	1,50	51,67	52,60	0,93	52,60	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [1]	4,50	54,53	55,45	0,92	55,45	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [1]	7,50	55,69	56,63	0,94	56,62	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [2]	7,50	46,55	48,56	0,06	47,85	-0,71
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [5]	1,50	50,26	51,17	0,91	51,16	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [5]	4,50	53,00	53,89	0,89	53,89	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [5]	7,50	53,94	54,83	0,89	54,83	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [6]	1,50	53,66	54,61	0,95	54,60	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [6]	4,50	58,19	59,13	0,94	59,13	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [6]	7,50	59,07	60,01	0,94	60,01	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [7]	1,50	54,35	55,28	0,93	55,27	-0,01
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [7]	4,50	58,21	59,11	0,90	59,11	0,00
Hoogstraat	98		4909AV	16655 [7]	7,50	59,07	60,01	0,94	60,00	-0,01
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [1]	1,50	48,62	49,66	1,04	49,61	-0,05
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [1]	4,50	51,36	52,29	0,93	52,25	-0,04
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [1]	7,50	51,26	52,24	0,98	52,19	-0,05
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [2]	1,50	48,19	49,24	0,74	49,20	-0,04
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [2]	4,50	50,21	51,16	0,95	51,08	-0,08
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [2]	7,50	49,84	50,91	1,07	50,81	-0,10
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [3]	4,50	48,62	49,62	1,00	49,50	-0,12
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [3]	7,50	48,29	49,38	0,88	49,21	-0,17
Hoogstraat	100		4909AV	16693 [5]	7,50	47,39	48,29	0,00	48,27	-0,02
Hoogstraat	102		4909AV	16666 [1]	7,50	47,35	48,62	0,12	48,30	-0,32
Hoogstraat	102		4909AV	16666 [13]	7,50	47,12	48,44	0,00	48,11	-0,33
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [10]	1,50	47,11	48,07	0,00	48,04	-0,03
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [10]	4,50	47,55	48,58	0,08	48,53	-0,05
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [10]	7,50	47,96	49,09	0,59	48,98	-0,11
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [11]	1,50	47,90	48,96	0,46	48,86	-0,10
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [11]	4,50	48,30	49,30	0,80	49,17	-0,13
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [11]	7,50	48,40	49,51	1,01	49,38	-0,13
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [12]	7,50	46,66	48,43	0,00	48,11	-0,32
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [9]	1,50	47,08	48,09	0,00	48,05	-0,04
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [9]	4,50	48,17	49,28	0,78	49,14	-0,14
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [9]	7,50	48,76	49,90	1,14	49,72	-0,18
Kardoes	1		4901TD	3160 [2]	7,50	48,15	48,84	0,34	0,00	0,00
Kardoes	7		4901TD	3314 [1]	7,50	48,96	49,61	0,65	0,00	0,00
Kardoes	7		4901TD	3314 [5]	7,50	50,27	50,05	-0,22	0,00	0,00
Kardoes	7		4901TD	3314 [6]	4,50	49,15	49,98	0,83	0,00	0,00
Kardoes	7		4901TD	3314 [6]	7,50	52,39	52,55	0,16	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [1]	1,50	48,38	48,91	0,41	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [1]	4,50	52,09	52,44	0,35	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [1]	7,50	54,70	54,64	-0,06	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [2]	4,50	48,50	49,34	0,84	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [2]	7,50	50,08	50,82	0,74	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [4]	4,50	48,09	48,03	0,00	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [6]	4,50	49,47	49,37	-0,10	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [6]	7,50	52,13	51,57	-0,56	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [7]	1,50	47,86	48,37	0,00	0,00	0,00
Kardoes	9		4901TD	3317 [7]	4,50	52,05	52,32	0,27	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Kardoes	9		4901TD	3317 [7]	7,50	54,74	54,61	-0,13	0,00	0,00
Kardoes	11		4901TD	3318 [2]	4,50	47,56	48,06	0,00	0,00	0,00
Kardoes	11		4901TD	3318 [2]	7,50	49,41	49,79	0,38	0,00	0,00
Kardoes	11		4901TD	3318 [3]	7,50	50,18	49,92	-0,26	0,00	0,00
Kardoes	11		4901TD	3318 [4]	7,50	50,00	49,82	-0,18	0,00	0,00
Kardoes	11		4901TD	3318 [5]	7,50	48,86	49,00	0,14	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [1]	7,50	49,88	50,83	0,95	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [3]	7,50	48,76	49,72	0,96	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [5]	7,50	48,10	48,29	0,00	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [6]	4,50	49,61	49,91	0,30	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [6]	7,50	52,29	52,39	0,10	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [7]	4,50	50,10	50,46	0,36	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [7]	7,50	52,55	52,47	-0,08	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [8]	1,50	47,68	48,26	0,00	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [8]	4,50	51,06	51,33	0,27	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [8]	7,50	53,85	54,16	0,31	0,00	0,00
Kardoes	13		4901TD	3328 [9]	7,50	50,24	51,17	0,93	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [10]	4,50	47,60	48,13	0,00	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [11]	4,50	48,03	48,46	0,00	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [12]	1,50	48,96	49,85	0,89	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [12]	4,50	51,88	52,63	0,75	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [13]	4,50	48,90	49,88	0,98	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [8]	1,50	49,23	50,26	1,03	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [8]	4,50	51,63	52,11	0,48	0,00	0,00
Kardoes	15		4901TD	3415 [9]	4,50	49,23	50,22	0,99	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [1]	4,50	48,96	49,77	0,81	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [2]	1,50	47,52	48,58	0,08	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [2]	4,50	49,35	50,34	0,99	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [4]	4,50	49,50	50,36	0,86	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [5]	4,50	48,08	48,96	0,46	0,00	0,00
Kardoes	17		4901TD	3412 [9]	4,50	47,50	48,23	0,00	0,00	0,00
Kardoes	19		4901TD	3524 [1]	7,50	50,05	50,88	0,83	0,00	0,00
Kardoes	19		4901TD	3524 [2]	7,50	49,63	50,50	0,87	0,00	0,00
Kardoes	19		4901TD	3524 [6]	7,50	48,19	48,85	0,35	0,00	0,00
Kardoes	19		4901TD	3524 [7]	7,50	48,75	49,33	0,58	0,00	0,00
Kardoes	19		4901TD	3524 [8]	7,50	49,72	50,47	0,75	0,00	0,00
Keerstijl	4		4901ZZ	3573 [4]	7,50	47,12	48,01	0,00	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [2]	7,50	47,20	48,26	0,00	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [2]	10,50	48,66	49,55	0,89	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [3]	7,50	48,94	49,88	0,94	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [3]	10,50	49,97	50,94	0,97	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [4]	7,50	48,64	49,94	1,30	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [4]	10,50	49,77	50,94	1,17	0,00	0,00
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [5]	10,50	48,03	48,81	0,31	0,00	0,00
Kruilier	2		4901RB	3594 [4]	7,50	47,74	48,67	0,17	0,00	0,00
Kruilier	2		4901RB	3594 [5]	7,50	51,28	51,97	0,69	0,00	0,00
Kruilier	2		4901RB	3594 [6]	7,50	50,77	51,62	0,85	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [3]	7,50	48,63	49,04	0,41	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [4]	4,50	47,87	48,90	0,40	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [4]	7,50	51,11	51,79	0,68	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [5]	4,50	48,07	48,59	0,09	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [5]	7,50	52,92	53,59	0,67	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [6]	4,50	47,41	48,56	0,06	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [6]	7,50	52,42	53,09	0,67	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [7]	4,50	48,39	48,86	0,36	0,00	0,00
Kruilier	4		4901RB	3595 [7]	7,50	53,21	53,83	0,62	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [3]	4,50	48,71	49,62	0,91	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [4]	1,50	48,67	49,42	0,75	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [4]	4,50	51,82	52,47	0,65	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [5]	1,50	48,00	48,78	0,28	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [5]	4,50	50,95	51,56	0,61	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [6]	1,50	51,64	52,47	0,83	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [6]	4,50	54,52	55,34	0,82	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [7]	1,50	47,40	48,34	0,00	0,00	0,00
Kruilier	5		4901RB	3597 [7]	4,50	52,39	53,22	0,83	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [1]	4,50	47,46	48,16	0,00	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [1]	7,50	52,75	53,30	0,55	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [2]	4,50	47,94	48,54	0,04	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [2]	7,50	52,37	52,92	0,55	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [3]	1,50	47,51	48,87	0,37	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [3]	4,50	50,29	51,40	1,11	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [3]	7,50	54,19	55,01	0,82	0,00	0,00
Kruilier	6		4901RB	3588 [4]	7,50	50,29	50,89	0,60	0,00	0,00
Kruilier	7		4901RB	3596 [4]	1,50	47,49	48,13	0,00	0,00	0,00
Kruilier	7		4901RB	3596 [4]	4,50	51,81	52,55	0,74	0,00	0,00
Kruilier	7		4901RB	3596 [5]	4,50	50,84	51,52	0,68	0,00	0,00
Kruilier	7		4901RB	3596 [6]	1,50	51,86	52,63	0,77	0,00	0,00
Kruilier	7		4901RB	3596 [6]	4,50	55,05	55,91	0,86	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [3]	7,50	48,43	49,43	0,93	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [4]	1,50	48,25	49,50	1,00	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [4]	4,50	50,87	52,12	1,25	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [4]	7,50	54,81	55,66	0,85	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [5]	4,50	49,22	50,00	0,78	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [5]	7,50	54,17	54,81	0,64	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Kruilier	8		4901RB	3377 [6]	1,50	48,87	49,34	0,47	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [6]	4,50	51,39	52,22	0,83	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [6]	7,50	55,20	55,92	0,72	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [7]	4,50	49,82	50,38	0,56	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [7]	7,50	54,11	54,68	0,57	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [8]	4,50	47,86	48,18	0,00	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [8]	7,50	53,58	54,23	0,65	0,00	0,00
Kruilier	8		4901RB	3377 [9]	7,50	48,19	48,98	0,48	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [4]	1,50	51,99	52,80	0,81	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [4]	4,50	55,32	56,21	0,89	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [5]	1,50	50,18	50,42	0,24	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [5]	4,50	54,56	55,19	0,63	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [6]	1,50	49,06	50,10	1,04	0,00	0,00
Kruilier	9		4901RB	3389 [6]	4,50	54,18	55,10	0,92	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [1]	7,50	49,46	50,07	0,61	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [4]	7,50	51,24	51,69	0,45	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [5]	1,50	49,16	49,35	0,19	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [5]	4,50	51,82	52,68	0,86	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [5]	7,50	55,45	56,21	0,76	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [6]	1,50	50,46	49,57	-0,89	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [6]	4,50	53,05	53,49	0,44	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [6]	7,50	55,69	56,35	0,66	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [7]	1,50	50,92	50,35	-0,57	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [7]	4,50	53,56	54,19	0,63	0,00	0,00
Kruilier	10		4901RB	3695 [7]	7,50	56,05	56,73	0,68	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [3]	1,50	49,37	49,96	0,59	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [3]	4,50	53,38	54,11	0,73	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [4]	1,50	50,21	49,98	-0,23	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [4]	4,50	53,16	53,60	0,44	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [5]	1,50	52,31	52,85	0,54	0,00	0,00
Kruilier	11		4901RB	3703 [5]	4,50	56,23	57,02	0,79	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [1]	4,50	51,83	52,14	0,31	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [1]	7,50	53,26	53,94	0,68	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [10]	1,50	48,19	48,29	0,00	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [10]	4,50	53,87	54,46	0,59	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [10]	7,50	56,01	56,71	0,70	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [6]	7,50	48,46	49,29	0,79	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [7]	1,50	49,46	49,58	0,12	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [7]	4,50	53,15	54,10	0,95	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [7]	7,50	55,89	56,74	0,85	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [8]	1,50	49,88	49,65	-0,23	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [8]	4,50	54,16	54,86	0,70	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Kruilier	12		4901RB	3696 [8]	7,50	56,34	57,09	0,75	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [9]	1,50	50,09	49,37	-0,72	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [9]	4,50	54,91	55,52	0,61	0,00	0,00
Kruilier	12		4901RB	3696 [9]	7,50	56,89	57,66	0,77	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [5]	1,50	52,42	52,86	0,44	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [5]	4,50	56,60	57,32	0,72	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [6]	1,50	48,45	49,33	0,83	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [6]	4,50	54,57	55,40	0,83	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [7]	1,50	49,16	49,82	0,66	0,00	0,00
Kruilier	13		4901RB	3701 [7]	4,50	54,39	55,13	0,74	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [1]	4,50	48,97	48,72	-0,25	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [1]	7,50	50,66	50,86	0,20	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [10]	4,50	52,86	53,46	0,60	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [10]	7,50	54,95	55,84	0,89	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [2]	7,50	49,20	49,79	0,59	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [3]	7,50	47,26	48,33	0,00	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [6]	4,50	47,17	48,33	0,00	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [6]	7,50	51,30	52,08	0,78	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [7]	1,50	47,67	48,26	0,00	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [7]	4,50	53,90	54,39	0,49	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [7]	7,50	56,00	56,65	0,65	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [8]	4,50	53,53	54,13	0,60	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [8]	7,50	55,68	56,47	0,79	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [9]	4,50	53,29	53,59	0,30	0,00	0,00
Kruilier	14		4901RB	3694 [9]	7,50	55,25	56,08	0,83	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [1]	1,50	50,59	50,62	0,03	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [1]	4,50	55,43	56,11	0,68	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [5]	1,50	50,15	49,64	-0,51	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [5]	4,50	53,84	54,19	0,35	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [6]	1,50	52,62	52,91	0,29	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [6]	4,50	57,29	57,94	0,65	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [7]	1,50	52,27	52,51	0,24	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [7]	4,50	56,99	57,62	0,63	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [8]	1,50	53,06	53,34	0,28	0,00	0,00
Kruilier	15		4901RB	3702 [8]	4,50	57,66	58,39	0,73	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [1]	4,50	49,51	50,44	0,93	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [1]	7,50	52,92	53,71	0,79	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [10]	4,50	52,64	52,91	0,27	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [10]	7,50	55,16	55,53	0,37	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [2]	4,50	53,07	53,60	0,53	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [2]	7,50	55,78	56,48	0,70	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [3]	4,50	52,75	53,27	0,52	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Kruilier	16		4901RB	3693 [3]	7,50	55,60	56,30	0,70	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [4]	4,50	51,35	51,86	0,51	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [4]	7,50	54,04	54,83	0,79	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [5]	4,50	49,98	50,41	0,43	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [5]	7,50	52,43	53,28	0,85	0,00	0,00
Kruilier	16		4901RB	3693 [9]	7,50	48,98	49,40	0,42	0,00	0,00
Kruilier	17		4901RB	3698 [1]	4,50	49,63	49,75	0,12	0,00	0,00
Kruilier	17		4901RB	3698 [10]	4,50	48,92	49,46	0,54	0,00	0,00
Kruilier	17		4901RB	3698 [2]	4,50	49,80	50,41	0,61	0,00	0,00
Kruilier	17		4901RB	3698 [8]	4,50	49,33	49,93	0,60	0,00	0,00
Kruilier	17		4901RB	3698 [9]	4,50	49,89	50,09	0,20	0,00	0,00
Kruilier	18		4901RB	3467 [3]	4,50	47,44	48,47	0,00	0,00	0,00
Kruilier	18		4901RB	3467 [4]	4,50	48,07	49,32	0,82	0,00	0,00
Kruilier	18		4901RB	3467 [5]	4,50	47,51	48,60	0,10	0,00	0,00
Kruilier	18		4901RB	3467 [6]	4,50	47,09	48,16	0,00	0,00	0,00
Kruilier	18		4901RB	3467 [7]	4,50	47,99	48,57	0,07	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [10]	4,50	50,33	50,44	0,11	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [11]	4,50	51,51	51,64	0,13	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [12]	4,50	49,78	50,56	0,78	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [6]	4,50	50,12	50,43	0,31	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [7]	4,50	48,37	48,41	0,00	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [8]	4,50	48,66	48,59	-0,07	0,00	0,00
Kruilier	19		4901RB	3699 [9]	4,50	48,79	48,83	0,04	0,00	0,00
Kruilier	21		4901RB	3466 [5]	4,50	50,54	50,62	0,08	0,00	0,00
Kruilier	21		4901RB	3466 [6]	4,50	50,57	50,19	-0,38	0,00	0,00
Kruilier	21		4901RB	3466 [7]	4,50	51,61	51,52	-0,09	0,00	0,00
Kruilier	21		4901RB	3466 [8]	4,50	52,22	51,64	-0,58	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [1]	4,50	49,36	50,14	0,78	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [1]	7,50	52,49	53,70	1,21	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [10]	4,50	52,76	52,77	0,01	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [10]	7,50	55,67	56,59	0,92	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [2]	7,50	50,74	52,16	1,42	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [3]	7,50	47,34	48,58	0,08	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [4]	7,50	48,72	48,80	0,08	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [5]	7,50	50,51	50,69	0,18	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [7]	7,50	49,71	49,87	0,16	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [8]	4,50	53,32	53,06	-0,26	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [8]	7,50	57,30	58,09	0,79	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [9]	4,50	51,52	52,38	0,86	0,00	0,00
Kruilier	23		4901RB	3672 [9]	7,50	54,53	55,85	1,32	0,00	0,00
Kruilier	25		4901RB	3671 [3]	7,50	47,16	48,26	0,00	0,00	0,00
Kruilier	25		4901RB	3671 [4]	4,50	50,58	49,41	-1,17	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Kruiwier	25		4901RB	3671 [4]	7,50	53,99	54,39	0,40	0,00	0,00
Kruiwier	25		4901RB	3671 [5]	4,50	53,25	53,29	0,04	0,00	0,00
Kruiwier	25		4901RB	3671 [5]	7,50	56,30	57,13	0,83	0,00	0,00
Kruiwier	25		4901RB	3671 [6]	4,50	53,37	53,61	0,24	0,00	0,00
Kruiwier	25		4901RB	3671 [6]	7,50	56,19	57,01	0,82	0,00	0,00
Kruiwier	27		4901RB	3468 [1]	4,50	51,27	52,17	0,90	0,00	0,00
Kruiwier	27		4901RB	3468 [2]	4,50	49,76	50,33	0,57	0,00	0,00
Kruiwier	27		4901RB	3468 [6]	4,50	52,86	53,16	0,30	0,00	0,00
Lavendelhof	127		4907AT	3623 [1]	7,50	47,59	48,03	0,00	0,00	0,00
Leijzenstraat	30		4901PD	2285 [6]	7,50	47,32	48,58	0,08	47,31	-1,27
Leijzenstraat	32		4901PD	2238 [1]	7,50	47,60	49,00	0,50	47,48	-1,52
Leijzenstraat	32		4901PD	2238 [2]	7,50	47,19	48,96	0,46	47,31	-1,65
Leijzenstraat	32		4901PD	2238 [3]	7,50	46,45	48,17	0,00	46,84	-1,33
Leijzenstraat	32		4901PD	2238 [5]	7,50	47,99	49,05	0,55	47,84	-1,21
Leijzenstraat	32		4901PD	2238 [6]	7,50	48,88	50,04	1,16	48,66	-1,38
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [1]	10,50	46,69	48,28	0,00	46,82	-1,46
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [5]	7,50	46,93	48,07	0,00	46,89	-1,18
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [5]	10,50	47,74	48,46	0,00	47,44	-1,02
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [6]	7,50	47,85	48,95	0,45	47,61	-1,34
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [6]	10,50	48,50	49,47	0,97	48,19	-1,28
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [7]	7,50	48,26	49,50	1,00	48,31	-1,19
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [7]	10,50	48,87	49,90	1,03	48,80	-1,10
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [8]	7,50	47,87	48,93	0,43	47,71	-1,22
Leijzenstraat	32		4901PD	2283 [8]	10,50	49,10	50,29	1,19	48,87	-1,42
Leijzenstraat	36		4901PD	3686 [1]	4,50	48,69	49,89	1,20	48,24	-1,65
Leijzenstraat	36		4901PD	3686 [2]	4,50	47,05	48,48	0,00	46,87	-1,61
Leijzenstraat	36		4901PD	3686 [5]	4,50	47,65	48,44	0,00	47,19	-1,25
Leijzenstraat	36		4901PD	3686 [6]	4,50	48,82	50,02	1,20	48,36	-1,66
Leijzenstraat	38		4901PD	4519 [2]	4,50	48,23	49,53	1,03	47,87	-1,66
Leijzenstraat	38		4901PD	4519 [3]	4,50	49,24	50,71	1,47	48,92	-1,79
Leijzenstraat	38		4901PD	4519 [4]	4,50	49,35	50,76	1,41	49,02	-1,74
Leijzenstraat	41		4901PC	2287 [1]	7,50	48,05	49,30	0,80	48,01	-1,29
Leijzenstraat	41		4901PC	2287 [4]	7,50	48,10	49,23	0,73	47,92	-1,31
Leijzenstraat	41		4901PC	2287 [5]	7,50	48,03	49,26	0,76	47,96	-1,30
Leijzenstraat	41		4901PC	2287 [6]	7,50	48,07	49,32	0,82	48,04	-1,28
Leijzenstraat	43		4901PC	2286 [1]	4,50	46,86	48,22	0,00	46,72	-1,50
Leijzenstraat	45		4901PC	2292 [6]	4,50	47,46	48,68	0,18	47,17	-1,51
Leijzenstraat	45		4901PC	3737 [6]	4,50	47,58	48,67	0,17	47,66	-1,01
Leijzenstraat	45		4901PC	3737 [7]	1,50	47,36	48,22	0,00	47,00	-1,22
Leijzenstraat	45		4901PC	3737 [7]	4,50	49,43	50,45	1,02	49,28	-1,17
Leijzenstraat	49		4901PC	3687 [1]	4,50	49,79	51,07	1,28	49,72	-1,35
Leijzenstraat	49		4901PC	3687 [2]	4,50	47,28	49,06	0,56	47,34	-1,72

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [4]	1,50	48,50	49,34	0,84	48,40	-0,94
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [4]	4,50	49,52	50,51	0,99	49,61	-0,90
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [5]	1,50	48,85	49,67	0,82	48,68	-0,99
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [5]	4,50	49,80	50,80	1,00	49,70	-1,10
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [6]	1,50	47,51	48,40	0,00	47,47	-0,93
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [6]	4,50	49,76	51,05	1,29	49,64	-1,41
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [1]	1,50	50,29	52,14	1,85	50,46	-1,68
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [1]	4,50	50,68	52,12	1,44	50,17	-1,95
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [10]	1,50	51,36	52,76	1,40	51,06	-1,70
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [10]	4,50	53,42	54,65	1,23	53,07	-1,58
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [2]	1,50	48,78	50,65	1,87	48,88	-1,77
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [2]	4,50	49,66	51,14	1,48	49,26	-1,88
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [3]	4,50	47,21	48,37	0,00	46,52	-1,85
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [4]	1,50	47,56	48,54	0,04	47,53	-1,01
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [4]	4,50	49,24	50,27	1,03	49,28	-0,99
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [8]	1,50	48,57	49,56	0,99	48,33	-1,23
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [8]	4,50	51,63	52,51	0,88	51,39	-1,12
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [9]	1,50	50,64	51,98	1,34	50,48	-1,50
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [9]	4,50	53,26	54,46	1,20	52,94	-1,52
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [1]	1,50	47,94	48,86	0,36	0,00	0,00
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [1]	4,50	49,69	50,58	0,89	0,00	0,00
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [12]	4,50	47,44	48,27	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [2]	1,50	47,45	48,14	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [2]	4,50	48,85	49,77	0,92	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [1]	1,50	48,48	48,54	0,04	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [1]	4,50	50,34	51,06	0,72	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [10]	1,50	47,66	48,80	0,30	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [10]	4,50	49,66	50,70	1,04	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [11]	1,50	47,30	48,13	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [11]	4,50	49,20	50,01	0,81	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [2]	1,50	48,29	48,31	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [2]	4,50	50,27	51,01	0,74	0,00	0,00
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [3]	4,50	48,14	48,83	0,33	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [1]	7,50	48,03	48,95	0,45	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [10]	4,50	49,03	49,87	0,84	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [10]	7,50	52,37	53,18	0,81	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [11]	7,50	49,38	50,02	0,64	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [5]	7,50	47,46	48,23	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [6]	7,50	48,93	49,49	0,56	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [7]	7,50	48,45	49,09	0,59	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [8]	4,50	48,76	49,56	0,80	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [8]	7,50	50,40	50,91	0,51	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [9]	4,50	48,28	49,09	0,59	0,00	0,00
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [9]	7,50	49,71	50,28	0,57	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [1]	7,50	50,74	51,54	0,80	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [10]	4,50	48,63	49,48	0,85	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [10]	7,50	52,76	53,59	0,83	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [11]	4,50	49,00	49,76	0,76	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [11]	7,50	52,72	53,61	0,89	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [12]	7,50	50,65	51,49	0,84	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [3]	7,50	49,26	50,13	0,87	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [8]	4,50	48,66	49,24	0,58	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [8]	7,50	51,64	52,33	0,69	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [9]	4,50	48,01	48,59	0,09	0,00	0,00
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [9]	7,50	50,60	51,28	0,68	0,00	0,00
Maalsteen	18		4901ZT	3518 [1]	7,50	49,19	50,08	0,89	0,00	0,00
Maalsteen	18		4901ZT	3518 [12]	7,50	49,32	50,08	0,76	0,00	0,00
Maalsteen	18		4901ZT	3518 [2]	7,50	48,96	49,60	0,64	0,00	0,00
Maalsteen	19		4901ZZ	3590 [1]	4,50	48,12	49,20	0,70	0,00	0,00
Maalsteen	19		4901ZZ	3590 [3]	4,50	50,12	50,92	0,80	0,00	0,00
Maalsteen	19		4901ZZ	3590 [4]	4,50	48,06	48,78	0,28	0,00	0,00
Maalsteen	19		4901ZZ	3590 [5]	4,50	48,16	49,22	0,72	0,00	0,00
Maalsteen	19		4901ZZ	3591 [6]	4,50	50,26	50,92	0,66	0,00	0,00
Maalsteen	20		4901ZT	3523 [1]	7,50	48,30	48,96	0,46	0,00	0,00
Maalsteen	20		4901ZT	3523 [10]	7,50	49,90	50,65	0,75	0,00	0,00
Maalsteen	20		4901ZT	3523 [9]	7,50	50,21	51,12	0,91	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [3]	4,50	47,99	49,24	0,74	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [3]	7,50	50,75	51,73	0,98	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [4]	4,50	47,73	48,28	0,00	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [4]	7,50	50,07	51,03	0,96	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [5]	4,50	48,32	48,81	0,31	0,00	0,00
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [5]	7,50	50,55	51,50	0,95	0,00	0,00
Maalsteen	24		4901ZT	3520 [2]	4,50	48,42	48,84	0,34	0,00	0,00
Maalsteen	24		4901ZT	3520 [2]	7,50	51,16	51,87	0,71	0,00	0,00
Maalsteen	24		4901ZT	3520 [3]	7,50	48,85	49,54	0,69	0,00	0,00
Maalsteen	26		4901ZT	3385 [2]	7,50	50,61	51,24	0,63	0,00	0,00
Maalsteen	26		4901ZT	3385 [3]	7,50	49,83	50,61	0,78	0,00	0,00
Maalsteen	26		4901ZT	3385 [4]	7,50	49,36	50,26	0,90	0,00	0,00
Maalsteen	26		4901ZT	3385 [5]	7,50	47,98	48,83	0,33	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [1]	7,50	49,94	49,93	-0,01	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [10]	7,50	48,22	48,60	0,10	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [11]	7,50	47,54	48,33	0,00	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [12]	7,50	47,80	48,60	0,10	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [17]	7,50	47,74	48,60	0,10	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [2]	7,50	48,33	48,49	0,00	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [3]	7,50	48,97	49,25	0,28	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [56]	4,50	48,68	48,81	0,13	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [56]	7,50	50,36	50,30	-0,06	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [57]	7,50	49,68	49,77	0,09	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [7]	7,50	48,50	48,69	0,19	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [8]	7,50	48,64	49,03	0,39	0,00	0,00
Muldersteeg	4		4901ZG	3347 [9]	7,50	48,63	48,99	0,36	0,00	0,00
Muldersteeg	6		4901ZG	3114 [39]	10,50	47,35	48,20	0,00	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	1		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	2		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	3		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	4		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	4		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	5		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	6		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	7		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	8		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	8		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	9		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	10		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	10		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	11		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	12		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	13		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	13		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	14		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	15		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	16		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	16		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	17		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	18		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	19		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	20		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	21		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	22		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	23		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	24		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	25		4907HP	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	25		4907HP	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	26		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	27		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	28		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	29		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	29		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	30		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	31		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	31		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	32		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	34		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	36		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	36		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	38		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	40		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	42		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	42		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	44		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	46		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,14	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	48		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	50		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,90	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [14]	4,50	47,69	48,64	0,95	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	1,50	51,75	52,42	0,67	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	4,50	52,81	53,38	0,57	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	7,50	52,92	53,57	0,65	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	10,50	54,23	54,68	0,45	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	13,50	54,94	55,21	0,27	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	16,50	55,39	55,67	0,28	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	19,50	56,02	56,19	0,17	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	22,50	56,39	56,36	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [2]	25,50	56,49	56,44	-0,05	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	1,50	53,74	54,48	0,74	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	4,50	54,31	55,05	0,74	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	7,50	55,21	56,00	0,79	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	10,50	56,66	57,36	0,70	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	13,50	57,21	57,78	0,57	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	16,50	57,71	58,30	0,59	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	19,50	58,22	58,53	0,31	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	22,50	58,37	58,71	0,34	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [3]	25,50	58,34	58,71	0,37	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	1,50	53,57	54,45	0,88	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	4,50	54,39	55,25	0,86	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	7,50	55,51	56,30	0,79	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	10,50	56,92	57,60	0,68	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	13,50	57,43	58,04	0,61	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	16,50	57,90	58,55	0,65	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	19,50	58,36	58,76	0,40	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	22,50	58,48	58,92	0,44	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [4]	25,50	58,45	58,90	0,45	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	1,50	53,17	53,94	0,77	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	4,50	54,13	54,74	0,61	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	7,50	55,17	55,75	0,58	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	10,50	56,99	57,37	0,38	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	13,50	57,53	57,79	0,26	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	16,50	58,20	58,48	0,28	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	22,50	59,09	59,06	-0,03	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	25,50	59,17	59,20	0,03	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	1,50	53,32	54,10	0,78	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	4,50	53,70	54,43	0,73	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	7,50	55,04	55,84	0,80	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	10,50	56,47	57,12	0,65	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	13,50	56,96	57,60	0,64	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	16,50	57,46	58,17	0,71	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	19,50	57,89	58,31	0,42	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	22,50	57,92	58,35	0,43	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [6]	25,50	57,96	58,39	0,43	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [7]	19,50	52,61	53,61	1,00	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [7]	22,50	52,61	53,72	1,11	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [7]	25,50	52,32	53,63	1,31	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	4,50	49,96	51,31	1,35	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	7,50	51,32	52,35	1,03	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	10,50	52,06	53,13	1,07	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	13,50	51,98	53,33	1,35	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	16,50	52,34	53,55	1,21	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	19,50	52,27	53,50	1,23	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	22,50	52,21	53,30	1,09	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [8]	25,50	51,97	53,34	1,37	0,00	0,00
Papendonk	52		4907HR	3475 [9]	4,50	47,35	48,25	0,00	0,00	0,00
Pieter Koolenstraat	1		4901PL	3739 [7]	1,50	47,16	48,08	0,00	0,00	0,00
Pieter Koolenstraat	1		4901PL	3739 [7]	4,50	48,09	49,07	0,57	0,00	0,00
Pieter Koolenstraat	1		4901PL	3739 [8]	4,50	47,77	48,77	0,27	0,00	0,00
Pieter Koolenstraat	3		4901PL	2293 [1]	4,50	46,82	48,06	0,00	0,00	0,00
Pieter Koolenstraat	3		4901PL	2293 [8]	4,50	46,97	48,16	0,00	0,00	0,00
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [10]	4,50	45,81	49,96	1,46	48,36	-1,60
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	1,50	50,99	53,43	2,44	52,75	-0,68
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	4,50	51,27	53,43	2,16	52,78	-0,65
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [8]	4,50	45,89	49,01	0,51	47,30	-1,71
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [2]	7,50	47,65	49,43	0,93	48,87	-0,56
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [3]	1,50	45,97	48,29	0,00	47,35	-0,94
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [3]	4,50	47,67	50,60	2,10	49,46	-1,14
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [3]	7,50	51,97	54,30	2,33	53,33	-0,97
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [4]	7,50	49,39	52,01	2,62	50,79	-1,22
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [10]	4,50	46,44	49,31	0,81	48,32	-0,99
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [5]	4,50	47,15	48,79	0,29	48,36	-0,43
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [7]	4,50	42,82	49,61	1,11	44,73	-4,88
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [7]	4,50	47,28	49,61	1,11	44,73	-4,88
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [8]	4,50	45,96	48,61	0,11	47,83	-0,78
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [9]	4,50	45,62	48,16	0,00	47,37	-0,79
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [1]	1,50	48,57	51,13	2,56	50,52	-0,61
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [2]	1,50	48,36	50,76	2,26	50,23	-0,53
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [2]	4,50	49,08	51,42	2,34	50,75	-0,67
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [3]	1,50	48,16	50,24	1,74	49,73	-0,51
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [3]	4,50	48,89	51,25	2,36	50,35	-0,90
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [6]	4,50	45,83	48,51	0,01	47,44	-1,07
Provincialeweg	35		4909AE	16648 [1]	4,50	46,55	48,85	0,35	47,92	-0,93
Provincialeweg	35		4909AE	16648 [3]	4,50	45,95	48,23	0,00	47,18	-1,05
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [1]	1,50	47,07	49,25	0,75	48,78	-0,47
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [11]	4,50	47,50	49,62	1,12	48,87	-0,75
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [2]	1,50	46,07	48,34	0,00	47,90	-0,44
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [2]	4,50	46,86	49,21	0,71	48,47	-0,74
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [3]	4,50	46,62	49,11	0,61	48,28	-0,83

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Provincialeweg	40		4909AK	16658 [1]	4,50	45,87	48,49	0,00	47,51	-0,98
Provincialeweg	40		4909AK	16658 [2]	4,50	46,18	48,91	0,41	47,94	-0,97
Provincialeweg	41		4909AE	16630 [5]	4,50	45,99	49,06	0,56	47,67	-1,39
Tempelbalk	3		4901RC	3592 [6]	7,50	46,89	48,11	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	3		4901RC	3592 [7]	7,50	47,21	48,39	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	5		4901RC	3593 [2]	7,50	47,31	48,29	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	5		4901RC	3593 [4]	7,50	48,65	49,91	1,26	0,00	0,00
Tempelbalk	7		4901RC	3376 [1]	7,50	48,20	49,42	0,92	0,00	0,00
Tempelbalk	9		4901RC	3700 [10]	7,50	48,58	49,31	0,73	0,00	0,00
Tempelbalk	9		4901RC	3700 [11]	7,50	48,66	48,84	0,18	0,00	0,00
Tempelbalk	9		4901RC	3700 [8]	7,50	47,30	48,18	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	11		4901RC	3697 [1]	7,50	46,93	48,19	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	11		4901RC	3697 [2]	7,50	47,91	48,66	0,16	0,00	0,00
Tempelbalk	11		4901RC	3697 [3]	7,50	47,87	48,77	0,27	0,00	0,00
Tempelbalk	11		4901RC	3697 [4]	7,50	48,36	49,57	1,07	0,00	0,00
Tempelbalk	12		4901RC	3579 [6]	7,50	47,33	48,21	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	12		4901RC	3579 [7]	7,50	47,78	48,57	0,07	0,00	0,00
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [1]	4,50	48,30	48,31	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [1]	7,50	50,31	51,00	0,69	0,00	0,00
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [5]	7,50	49,13	50,34	1,21	0,00	0,00
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [6]	7,50	51,05	52,24	1,19	0,00	0,00
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [7]	7,50	50,39	51,72	1,33	0,00	0,00
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [1]	7,50	49,17	50,22	1,05	0,00	0,00
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [2]	7,50	46,67	48,10	0,00	0,00	0,00
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [7]	7,50	48,53	49,04	0,51	0,00	0,00
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [8]	7,50	49,10	49,98	0,88	0,00	0,00
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [9]	7,50	48,25	48,92	0,42	0,00	0,00
Ter Horst	10		4909AS	2301 [1]	4,50	47,00	48,32	0,00	47,13	-1,19
Ter Horst	10		4909AS	2301 [2]	4,50	48,31	49,69	1,19	48,36	-1,33
Ter Horst	10		4909AS	2301 [3]	4,50	47,31	48,68	0,18	47,54	-1,14
Ter Horst	10		4909AS	2301 [4]	4,50	49,61	51,28	1,67	50,14	-1,14
Ter Horst	10		4909AS	2301 [5]	4,50	47,60	49,44	0,94	48,37	-1,07
Ter Horst	15		4909AS	4521 [3]	4,50	47,26	48,49	0,00	46,59	-1,90
Ter Horst	19		4909AS	2296 [1]	4,50	46,88	48,10	0,00	47,02	-1,08
Ter Horst	22		4909AS	2295 [1]	1,50	58,50	59,70	1,20	58,60	0,10
Ter Horst	22		4909AS	2295 [1]	4,50	60,10	61,30	1,20	60,20	0,10
Ter Horst	22		4909AS	2295 [2]	1,50	61,30	62,70	1,40	61,80	0,50
Ter Horst	22		4909AS	2295 [2]	4,50	62,70	64,10	1,40	63,10	0,40
Ter Horst	22		4909AS	2295 [3]	1,50	59,80	61,40	1,60	60,50	0,70
Ter Horst	22		4909AS	2295 [3]	4,50	61,30	62,80	1,50	61,90	0,60
Ter Horst	22		4909AS	2295 [4]	1,50	53,20	55,70	2,50	54,60	1,40
Ter Horst	22		4909AS	2295 [4]	4,50	54,40	56,70	2,30	55,70	1,30

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Ter Horst	22		4909AS	2295 [5]	4,50	50,10	51,80	1,70	50,60	0,50
Ter Horst	24		4909AS	2297 [1]	1,50	58,00	59,70	1,70	58,90	0,90
Ter Horst	24		4909AS	2297 [1]	4,50	59,20	60,70	1,50	60,00	0,80
Ter Horst	24		4909AS	2297 [1]	7,50	58,80	60,40	1,60	59,70	0,90
Ter Horst	24		4909AS	2297 [2]	1,50	57,40	59,20	1,80	58,30	0,90
Ter Horst	24		4909AS	2297 [2]	4,50	58,90	60,40	1,50	59,50	0,60
Ter Horst	24		4909AS	2297 [2]	7,50	58,30	59,90	1,60	59,20	0,90
Ter Horst	24		4909AS	2297 [4]	1,50	60,40	61,60	1,20	60,20	-0,20
Ter Horst	24		4909AS	2297 [5]	1,50	63,00	64,30	1,30	63,10	0,10
Ter Horst	24		4909AS	2297 [5]	4,50	63,90	65,10	1,20	64,00	0,10
Ter Horst	24		4909AS	2297 [5]	7,50	64,10	65,30	1,20	64,30	0,20
Tijmhof	1		4907BC	3631 [2]	7,50	47,22	48,46	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [4]	4,50	48,14	49,02	0,52	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [4]	7,50	49,64	50,51	0,87	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [5]	1,50	47,28	48,29	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [5]	4,50	48,52	49,56	1,04	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [5]	7,50	49,88	50,89	1,01	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [6]	1,50	47,92	49,17	0,67	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [6]	4,50	49,31	50,53	1,22	0,00	0,00
Tijmhof	1		4907BC	3631 [6]	7,50	50,06	51,28	1,22	0,00	0,00
Tijmhof	3		4907BC	3678 [1]	1,50	47,71	49,00	0,50	0,00	0,00
Tijmhof	3		4907BC	3678 [1]	4,50	49,11	50,32	1,21	0,00	0,00
Tijmhof	3		4907BC	3678 [1]	7,50	49,87	51,09	1,22	0,00	0,00
Tijmhof	5		4907BC	3471 [4]	1,50	47,44	48,62	0,12	0,00	0,00
Tijmhof	5		4907BC	3471 [4]	4,50	48,77	49,88	1,11	0,00	0,00
Tijmhof	5		4907BC	3471 [4]	7,50	49,57	50,64	1,07	0,00	0,00
Tijmhof	7		4907BC	3714 [1]	1,50	47,03	48,27	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	7		4907BC	3714 [1]	4,50	48,31	49,50	1,00	0,00	0,00
Tijmhof	7		4907BC	3714 [1]	7,50	49,13	50,27	1,14	0,00	0,00
Tijmhof	9		4907BC	3709 [5]	7,50	47,09	48,22	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	11		4907BC	3710 [1]	7,50	47,80	48,83	0,33	0,00	0,00
Tijmhof	13		4907BC	3711 [1]	7,50	47,83	48,96	0,46	0,00	0,00
Tijmhof	15		4907BC	3712 [1]	7,50	48,33	49,33	0,83	0,00	0,00
Tijmhof	17		4907BC	3713 [1]	4,50	47,26	48,47	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	17		4907BC	3713 [1]	7,50	48,55	49,81	1,26	0,00	0,00
Tijmhof	19		4907BC	3706 [1]	4,50	47,29	48,04	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	19		4907BC	3706 [1]	7,50	48,44	49,33	0,83	0,00	0,00
Tijmhof	21		4907BC	3705 [1]	7,50	47,62	48,77	0,27	0,00	0,00
Tijmhof	23		4907BC	3428 [1]	7,50	47,58	48,62	0,12	0,00	0,00
Tijmhof	33		4907BC	3426 [2]	7,50	47,77	48,90	0,40	0,00	0,00
Tijmhof	33		4907BC	3426 [3]	7,50	47,89	49,07	0,57	0,00	0,00
Tijmhof	33		4907BC	3426 [4]	7,50	47,42	48,20	0,00	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Tijmhof	50		4907BE	3729 [5]	7,50	47,02	48,09	0,00	0,00	0,00
Tijmhof	97		4907BD	3472 [2]	7,50	48,55	49,53	0,98	0,00	0,00
Tijmhof	97		4907BD	3472 [3]	7,50	49,41	50,41	1,00	0,00	0,00
Tuinkruid	2		4907HN	3636 [1]	7,50	48,73	49,91	1,18	0,00	0,00
Tuinkruid	4		4907HN	3633 [4]	7,50	49,10	50,05	0,95	0,00	0,00
Tuinkruid	4		4907HN	3633 [5]	7,50	49,79	50,82	1,03	0,00	0,00
Tuinkruid	4		4907HN	3633 [6]	7,50	49,21	50,33	1,12	0,00	0,00
Tuinkruid	6		4907HN	3638 [1]	7,50	49,72	50,67	0,95	0,00	0,00
Tuinkruid	6		4907HN	3638 [3]	7,50	47,40	48,29	0,00	0,00	0,00
Tuinkruid	8		4907HN	3634 [1]	7,50	49,75	50,67	0,92	0,00	0,00
Tuinkruid	8		4907HN	3634 [2]	7,50	49,68	50,63	0,95	0,00	0,00
Tuinkruid	10		4907HN	3401 [1]	7,50	49,89	50,66	0,77	0,00	0,00
Tuinkruid	12		4907HN	3656 [1]	7,50	48,49	49,41	0,91	0,00	0,00
Tuinkruid	12		4907HN	3656 [2]	7,50	47,37	48,20	0,00	0,00	0,00
Tuinkruid	12		4907HN	3656 [3]	7,50	47,94	48,71	0,21	0,00	0,00
Tuinkruid	12		4907HN	3656 [4]	7,50	49,79	50,60	0,81	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [4]	10,50	48,12	49,12	0,62	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [5]	10,50	47,48	48,51	0,01	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [6]	10,50	48,10	49,05	0,55	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [7]	7,50	47,13	48,30	0,00	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [7]	10,50	48,73	49,18	0,45	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [8]	7,50	47,86	49,06	0,56	0,00	0,00
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [8]	10,50	48,01	49,02	0,52	0,00	0,00
Veerseweg	56		4901ZE	3666 [5]	7,50	47,46	48,60	0,10	0,00	0,00
Veerseweg	89		4901ZD	3569 [5]	7,50	47,57	48,65	0,15	0,00	0,00
Veerseweg	89		4901ZD	3569 [6]	7,50	48,35	49,43	0,93	0,00	0,00
Veerseweg	97		4901ZD	3684 [8]	4,50	47,09	48,47	0,00	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3683 [6]	4,50	48,31	48,93	0,43	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3683 [7]	4,50	48,41	48,91	0,41	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3683 [8]	4,50	47,40	48,13	0,00	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [1]	4,50	48,36	49,55	1,05	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [1]	7,50	51,39	52,11	0,72	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [2]	4,50	47,07	48,57	0,07	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [2]	7,50	46,80	48,46	0,00	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [4]	7,50	47,72	48,59	0,09	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [6]	7,50	51,64	52,52	0,88	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [7]	4,50	48,09	48,76	0,26	0,00	0,00
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [7]	7,50	51,68	52,39	0,71	0,00	0,00
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [1]	4,50	49,31	50,54	1,23	48,89	-1,65
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [10]	4,50	48,65	49,88	1,23	48,23	-1,65
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [2]	4,50	48,10	49,30	0,80	47,74	-1,56
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [4]	4,50	48,94	50,03	1,09	48,69	-1,34

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [5]	1,50	48,49	49,25	0,75	47,96	-1,29
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [5]	4,50	51,62	52,69	1,07	51,25	-1,44
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [6]	4,50	48,22	49,45	0,95	48,19	-1,26
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [7]	4,50	50,62	51,80	1,18	50,19	-1,61
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [8]	4,50	51,21	52,41	1,20	50,79	-1,62
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [9]	4,50	51,50	52,69	1,19	51,18	-1,51
Vijfhuizen	7		4901PB	4520 [5]	4,50	47,85	48,87	0,37	47,39	-1,48
Vijfhuizen	11		4901PB	4518 [3]	4,50	50,64	51,98	1,34	49,85	-2,13
Vijfhuizen	11		4901PB	4518 [4]	4,50	50,98	52,45	1,47	50,36	-2,09
Vijfhuizen	11		4901PB	4518 [5]	4,50	47,16	48,76	0,26	46,98	-1,78
Vijfhuizen	11		4901PB	4518 [6]	4,50	46,17	48,18	0,00	46,52	-1,66
Vlierlaan	84		4907AE	4048 [3]	4,50	48,90	49,05	0,15	0,00	0,00
Vlierlaan	84		4907AE	4048 [4]	4,50	49,31	49,30	-0,01	0,00	0,00
Vlierlaan	86		4907AE	3152 [1]	4,50	48,56	48,68	0,12	0,00	0,00
Vlierlaan	88		4907AE	3151 [4]	4,50	48,80	48,58	-0,22	0,00	0,00
Vlierlaan	88		4907AE	3151 [5]	4,50	48,82	48,88	0,06	0,00	0,00
Vlierlaan	90		4907AE	3262 [2]	4,50	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	90		4907AE	3262 [3]	4,50	50,75	50,85	0,10	0,00	0,00
Vlierlaan	90		4907AE	3262 [4]	4,50	51,27	51,25	-0,02	0,00	0,00
Vlierlaan	90		4907AE	3262 [5]	4,50	49,34	49,37	0,03	0,00	0,00
Vlierlaan	108		4907AE	3133 [3]	7,50	50,33	50,39	0,06	0,00	0,00
Vlierlaan	108		4907AE	3133 [7]	7,50	48,57	48,36	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	108		4907AE	3133 [8]	7,50	48,10	48,02	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	114		4907AE	3333 [2]	7,50	51,17	51,14	-0,03	0,00	0,00
Vlierlaan	114		4907AE	3333 [3]	7,50	50,11	50,01	-0,10	0,00	0,00
Vlierlaan	114		4907AE	3333 [5]	7,50	49,01	48,67	-0,34	0,00	0,00
Vlierlaan	114		4907AE	3333 [6]	7,50	50,52	50,29	-0,23	0,00	0,00
Vlierlaan	116		4907AE	3150 [6]	4,50	48,45	48,34	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	118		4907AE	3263 [1]	4,50	49,61	49,77	0,16	0,00	0,00
Vlierlaan	118		4907AE	3263 [2]	4,50	49,04	49,47	0,43	0,00	0,00
Vlierlaan	118		4907AE	3263 [3]	4,50	51,59	51,73	0,14	0,00	0,00
Vlierlaan	118		4907AE	3263 [4]	4,50	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	120		4907AE	3115 [1]	4,50	49,36	49,59	0,23	0,00	0,00
Vlierlaan	120		4907AE	3115 [2]	4,50	48,92	49,37	0,45	0,00	0,00
Vlierlaan	120		4907AE	3115 [3]	4,50	50,96	51,21	0,25	0,00	0,00
Vlierlaan	120		4907AE	3115 [4]	4,50	49,49	49,54	0,05	0,00	0,00
Vlierlaan	122		4907AE	3116 [1]	4,50	48,13	48,41	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	122		4907AE	3116 [2]	4,50	49,39	49,84	0,45	0,00	0,00
Vlierlaan	122		4907AE	3116 [3]	4,50	49,06	49,53	0,47	0,00	0,00
Vlierlaan	122		4907AE	3116 [4]	4,50	50,74	51,05	0,31	0,00	0,00
Vlierlaan	122		4907AE	3116 [5]	4,50	49,23	49,32	0,09	0,00	0,00
Vlierlaan	124		4907AE	3346 [5]	4,50	50,70	51,02	0,32	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vlierlaan	124		4907AE	3346 [6]	4,50	50,22	50,31	0,09	0,00	0,00
Vlierlaan	124		4907AE	3346 [7]	4,50	50,50	50,62	0,12	0,00	0,00
Vlierlaan	124		4907AE	3346 [8]	4,50	48,73	48,98	0,25	0,00	0,00
Vlierlaan	124		4907AE	3346 [9]	4,50	48,67	48,97	0,30	0,00	0,00
Vlierlaan	126		4907AE	3343 [1]	4,50	48,33	48,67	0,17	0,00	0,00
Vlierlaan	126		4907AE	3343 [3]	4,50	50,55	50,90	0,35	0,00	0,00
Vlierlaan	128		4907AE	3345 [1]	4,50	49,66	49,88	0,22	0,00	0,00
Vlierlaan	128		4907AE	3345 [2]	4,50	47,87	48,38	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	128		4907AE	3345 [5]	4,50	50,40	50,79	0,39	0,00	0,00
Vlierlaan	128		4907AE	3345 [6]	4,50	49,06	49,32	0,26	0,00	0,00
Vlierlaan	130		4907AE	3344 [3]	4,50	48,34	48,57	0,07	0,00	0,00
Vlierlaan	130		4907AE	3344 [5]	4,50	50,26	50,63	0,37	0,00	0,00
Vlierlaan	132		4907AE	3342 [1]	7,50	49,38	49,39	0,01	0,00	0,00
Vlierlaan	132		4907AE	3342 [2]	7,50	50,42	50,57	0,15	0,00	0,00
Vlierlaan	132		4907AE	3342 [3]	7,50	51,55	51,66	0,11	0,00	0,00
Vlierlaan	132		4907AE	3342 [4]	7,50	49,71	49,81	0,10	0,00	0,00
Vlierlaan	132		4907AE	3342 [8]	7,50	49,36	49,40	0,04	0,00	0,00
Vlierlaan	134		4907AE	3339 [1]	7,50	48,55	48,61	0,06	0,00	0,00
Vlierlaan	134		4907AE	3339 [2]	7,50	48,17	48,28	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	134		4907AE	3339 [4]	7,50	48,86	48,80	-0,06	0,00	0,00
Vlierlaan	136		4907AE	3339 [8]	7,50	48,39	48,37	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	136		4907AE	3341 [3]	7,50	48,80	48,89	0,09	0,00	0,00
Vlierlaan	136		4907AE	3341 [7]	7,50	48,43	48,49	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	136		4907AE	3341 [8]	7,50	49,01	49,00	-0,01	0,00	0,00
Vlierlaan	138		4907AE	3340 [1]	7,50	47,99	48,40	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	138		4907AE	3340 [2]	7,50	49,43	49,69	0,26	0,00	0,00
Vlierlaan	146		4907AE	3149 [4]	4,50	47,81	48,34	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	146		4907AE	3149 [6]	4,50	50,08	50,46	0,38	0,00	0,00
Vlierlaan	148		4907AE	3148 [4]	4,50	50,25	50,75	0,50	0,00	0,00
Vlierlaan	148		4907AE	3148 [5]	4,50	49,91	50,17	0,26	0,00	0,00
Vlierlaan	148		4907AE	3148 [6]	4,50	50,02	50,19	0,17	0,00	0,00
Vlierlaan	148		4907AE	3148 [7]	4,50	48,24	48,70	0,20	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [2]	7,50	51,45	52,05	0,60	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [3]	7,50	51,27	51,83	0,56	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [4]	4,50	50,25	50,73	0,48	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [4]	7,50	52,96	53,13	0,17	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [5]	7,50	51,10	50,99	-0,11	0,00	0,00
Vlierlaan	150		4907AW	3417 [7]	7,50	48,86	48,72	-0,14	0,00	0,00
Vlierlaan	152		4907AW	3419 [4]	4,50	50,28	50,78	0,50	0,00	0,00
Vlierlaan	152		4907AW	3419 [5]	4,50	47,75	48,11	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	154		4907AW	3533 [3]	4,50	50,38	50,87	0,49	0,00	0,00
Vlierlaan	154		4907AW	3533 [4]	4,50	48,08	48,50	0,00	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [2]	7,50	49,80	50,28	0,48	0,00	0,00
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [3]	7,50	50,43	50,71	0,28	0,00	0,00
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [4]	7,50	47,93	48,23	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [7]	7,50	49,21	49,64	0,43	0,00	0,00
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [8]	7,50	47,96	48,26	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [3]	7,50	49,81	50,34	0,53	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [4]	7,50	51,29	51,83	0,54	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [5]	7,50	51,08	51,63	0,55	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [6]	7,50	51,06	51,66	0,60	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [7]	7,50	51,83	52,32	0,49	0,00	0,00
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [8]	7,50	47,70	48,01	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	170		4907AW	3532 [5]	4,50	50,30	50,69	0,39	0,00	0,00
Vlierlaan	170		4907AW	3532 [9]	4,50	50,53	50,93	0,40	0,00	0,00
Vlierlaan	172		4907AW	3534 [5]	4,50	50,02	50,27	0,25	0,00	0,00
Vlierlaan	172		4907AW	3534 [6]	4,50	49,45	49,79	0,34	0,00	0,00
Vlierlaan	172		4907AW	3534 [7]	4,50	48,73	49,11	0,38	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [1]	4,50	47,42	48,09	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [2]	4,50	48,10	49,00	0,50	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [3]	4,50	49,97	50,87	0,90	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [4]	4,50	49,85	50,84	0,99	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [5]	4,50	51,31	52,01	0,70	0,00	0,00
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [6]	4,50	49,33	49,61	0,28	0,00	0,00
Vlierlaan	176		4907AW	3537 [1]	4,50	47,47	48,19	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	176		4907AW	3537 [2]	4,50	47,76	48,49	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	176		4907AW	3537 [3]	4,50	49,94	50,59	0,65	0,00	0,00
Vlierlaan	176		4907AW	3537 [4]	4,50	47,84	48,53	0,03	0,00	0,00
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [3]	4,50	48,02	48,88	0,38	0,00	0,00
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [4]	4,50	48,79	49,75	0,96	0,00	0,00
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [5]	4,50	50,84	51,85	1,01	0,00	0,00
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [6]	4,50	51,80	52,57	0,77	0,00	0,00
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [7]	4,50	49,36	49,85	0,49	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [1]	7,50	51,38	52,14	0,76	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [2]	7,50	52,27	53,07	0,80	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [3]	7,50	53,87	54,54	0,67	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [4]	7,50	49,98	50,55	0,57	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [6]	7,50	49,02	49,54	0,52	0,00	0,00
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [7]	7,50	50,98	51,52	0,54	0,00	0,00
Vlierlaan	194		4907AW	3391 [1]	4,50	49,61	50,58	0,97	0,00	0,00
Vlierlaan	194		4907AW	3391 [2]	4,50	51,29	52,35	1,06	0,00	0,00
Vlierlaan	194		4907AW	3391 [3]	4,50	51,21	52,22	1,01	0,00	0,00
Vlierlaan	194		4907AW	3391 [4]	4,50	51,66	52,72	1,06	0,00	0,00
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [5]	4,50	52,24	53,17	0,93	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [6]	4,50	49,55	50,38	0,83	0,00	0,00
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [7]	4,50	50,24	51,06	0,82	0,00	0,00
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [8]	4,50	48,04	48,94	0,44	0,00	0,00
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [9]	4,50	48,21	49,06	0,56	0,00	0,00
Vlierlaan	198		4907AW	3609 [1]	4,50	49,99	50,93	0,94	0,00	0,00
Vlierlaan	198		4907AW	3609 [2]	4,50	51,03	52,14	1,11	0,00	0,00
Vlierlaan	198		4907AW	3609 [3]	4,50	52,34	53,28	0,94	0,00	0,00
Vlierlaan	198		4907AW	3609 [7]	4,50	47,44	48,54	0,04	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [1]	4,50	50,02	51,01	0,99	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [2]	4,50	51,34	52,42	1,08	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [3]	1,50	47,37	48,22	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [3]	4,50	53,13	53,94	0,81	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [4]	4,50	49,50	50,17	0,67	0,00	0,00
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [5]	4,50	47,34	48,54	0,04	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [3]	1,50	47,45	48,30	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [3]	4,50	53,16	54,08	0,92	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [4]	4,50	48,07	49,24	0,74	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [5]	4,50	48,88	49,89	1,01	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [6]	4,50	50,40	51,42	1,02	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [7]	1,50	47,28	48,16	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [7]	4,50	53,01	53,94	0,93	0,00	0,00
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [8]	4,50	49,04	50,06	1,02	0,00	0,00
Vlierlaan	210		4907AX	3605 [1]	7,50	48,08	49,06	0,56	0,00	0,00
Vlierlaan	210		4907AX	3605 [2]	7,50	51,10	51,97	0,87	0,00	0,00
Vlierlaan	210		4907AX	3605 [3]	7,50	52,09	52,94	0,85	0,00	0,00
Vlierlaan	210		4907AX	3605 [4]	7,50	49,56	50,44	0,88	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [1]	7,50	52,98	53,81	0,83	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [2]	7,50	55,15	55,98	0,83	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [3]	7,50	52,89	53,69	0,80	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [5]	7,50	49,22	49,93	0,71	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [6]	7,50	51,57	52,28	0,71	0,00	0,00
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [8]	7,50	52,01	52,83	0,82	0,00	0,00
Vlierlaan	216		4907AX	3603 [2]	4,50	47,27	48,18	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [3]	4,50	50,25	51,37	1,12	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [4]	1,50	46,86	48,02	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [4]	4,50	52,69	53,75	1,06	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [5]	4,50	52,46	53,46	1,00	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [6]	1,50	47,52	48,19	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [6]	4,50	53,23	54,11	0,88	0,00	0,00
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [1]	4,50	47,28	48,34	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [5]	1,50	47,40	48,39	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [5]	4,50	52,79	53,79	1,00	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [6]	4,50	49,79	50,92	1,13	0,00	0,00
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [7]	4,50	50,43	51,50	1,07	0,00	0,00
Vlierlaan	222		4907AX	3394 [1]	4,50	51,25	52,44	1,19	0,00	0,00
Vlierlaan	222		4907AX	3394 [2]	4,50	51,84	52,95	1,11	0,00	0,00
Vlierlaan	222		4907AX	3394 [3]	1,50	47,89	48,86	0,36	0,00	0,00
Vlierlaan	222		4907AX	3394 [3]	4,50	53,34	54,46	1,12	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [1]	4,50	51,43	52,34	0,91	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [2]	1,50	47,02	48,10	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [2]	4,50	52,75	53,80	1,05	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [3]	4,50	52,17	53,13	0,96	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [4]	1,50	48,28	49,09	0,59	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [4]	4,50	53,70	54,70	1,00	0,00	0,00
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [5]	4,50	50,83	51,91	1,08	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [2]	4,50	51,96	53,01	1,05	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [3]	4,50	51,39	52,38	0,99	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [4]	1,50	47,96	49,03	0,53	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [4]	4,50	53,63	54,59	0,96	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [5]	4,50	51,13	52,19	1,06	0,00	0,00
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [6]	4,50	51,11	52,23	1,12	0,00	0,00
Vlierlaan	234		4907AX	3716 [5]	4,50	47,67	48,52	0,02	0,00	0,00
Vlierlaan	236		4907AX	3715 [1]	4,50	48,20	49,02	0,52	0,00	0,00
Vlierlaan	236		4907AX	3715 [2]	4,50	49,65	50,50	0,85	0,00	0,00
Vlierlaan	236		4907AX	3715 [3]	4,50	48,35	48,98	0,48	0,00	0,00
Vlierlaan	236		4907AX	3715 [4]	4,50	48,75	49,55	0,80	0,00	0,00
Vlierlaan	238		4907AX	3357 [1]	4,50	48,58	49,43	0,85	0,00	0,00
Vlierlaan	238		4907AX	3357 [2]	4,50	48,43	48,96	0,46	0,00	0,00
Vlierlaan	238		4907AX	3357 [4]	4,50	49,49	50,35	0,86	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [1]	4,50	49,88	50,82	0,94	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [10]	4,50	48,67	49,75	1,08	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [11]	4,50	47,17	48,01	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [12]	4,50	49,12	50,10	0,98	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [13]	1,50	47,23	48,34	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [13]	4,50	53,08	54,23	1,15	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [2]	1,50	48,60	49,72	1,12	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [2]	4,50	51,57	52,56	0,99	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [3]	1,50	47,45	48,19	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [3]	4,50	50,32	51,10	0,78	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [4]	1,50	48,63	49,52	0,89	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [4]	4,50	51,99	52,88	0,89	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [5]	1,50	47,03	48,06	0,00	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [5]	4,50	50,30	51,40	1,10	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [6]	1,50	48,20	49,41	0,91	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [6]	4,50	53,33	54,44	1,11	0,00	0,00
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [7]	4,50	51,99	53,08	1,09	0,00	0,00
Waterkerslaan	32		4907HB	4423 [1]	7,50	47,26	48,39	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	34		4907HB	4449 [1]	7,50	47,20	48,11	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	36		4907HB	3663 [3]	7,50	46,97	48,10	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	38		4907HB	3410 [2]	7,50	47,09	48,13	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	40		4907HB	3641 [4]	7,50	47,04	48,49	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	42		4907HB	3635 [1]	7,50	47,23	48,29	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	44		4907HB	3640 [3]	7,50	48,22	49,46	0,96	0,00	0,00
Waterkerslaan	45		4907HA	3650 [2]	7,50	50,20	51,16	0,96	0,00	0,00
Waterkerslaan	46		4907HB	3639 [1]	7,50	47,60	48,53	0,03	0,00	0,00
Waterkerslaan	47		4907HA	3648 [1]	1,50	47,84	49,06	0,56	0,00	0,00
Waterkerslaan	47		4907HA	3648 [1]	4,50	48,31	49,55	1,05	0,00	0,00
Waterkerslaan	47		4907HA	3648 [1]	7,50	51,07	52,04	0,97	0,00	0,00
Waterkerslaan	47		4907HA	3649 [1]	7,50	50,10	50,96	0,86	0,00	0,00
Waterkerslaan	48		4907HB	3646 [3]	7,50	47,30	48,15	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	49		4907HA	3648 [2]	4,50	47,53	48,61	0,11	0,00	0,00
Waterkerslaan	49		4907HA	3648 [2]	7,50	50,30	51,23	0,93	0,00	0,00
Waterkerslaan	50		4907HB	3645 [1]	7,50	47,40	48,36	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	51		4907HA	3647 [1]	7,50	47,87	48,79	0,29	0,00	0,00
Waterkerslaan	52		4907HB	3644 [3]	7,50	47,59	48,46	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	53		4907HA	3397 [1]	1,50	47,56	48,64	0,14	0,00	0,00
Waterkerslaan	53		4907HA	3397 [1]	4,50	48,60	49,63	1,03	0,00	0,00
Waterkerslaan	53		4907HA	3397 [1]	7,50	50,32	51,43	1,11	0,00	0,00
Waterkerslaan	53		4907HA	3397 [3]	7,50	47,02	48,27	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	54		4907HB	3643 [1]	7,50	47,98	49,07	0,57	0,00	0,00
Waterkerslaan	55		4907HA	3673 [1]	7,50	48,11	49,16	0,66	0,00	0,00
Waterkerslaan	55		4907HA	3673 [3]	7,50	48,33	49,28	0,78	0,00	0,00
Waterkerslaan	55		4907HA	3673 [4]	7,50	49,06	49,93	0,87	0,00	0,00
Waterkerslaan	55		4907HA	3673 [5]	7,50	48,45	49,50	1,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	56		4907HB	3642 [3]	7,50	48,56	49,39	0,83	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [1]	1,50	49,20	50,22	1,02	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [1]	4,50	50,40	51,34	0,94	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [1]	7,50	51,66	52,54	0,88	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [2]	7,50	48,25	49,40	0,90	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [3]	7,50	48,42	49,41	0,91	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [4]	7,50	48,35	49,52	1,02	0,00	0,00
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [5]	7,50	48,88	50,12	1,24	0,00	0,00
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [1]	7,50	48,95	49,83	0,88	0,00	0,00
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [2]	7,50	48,87	49,77	0,90	0,00	0,00
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [3]	7,50	49,37	50,47	1,10	0,00	0,00
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [4]	7,50	49,30	50,32	1,02	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [5]	7,50	50,31	51,29	0,98	0,00	0,00
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [6]	7,50	49,75	50,68	0,93	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [1]	1,50	48,09	49,13	0,63	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [1]	4,50	48,95	49,96	1,01	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [1]	7,50	50,22	51,21	0,99	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [3]	7,50	47,51	49,05	0,55	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [5]	7,50	47,75	49,03	0,53	0,00	0,00
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [7]	7,50	47,21	48,29	0,00	0,00	0,00
Waterkerslaan	61		4907HA	3677 [1]	1,50	49,45	50,54	1,09	0,00	0,00
Waterkerslaan	61		4907HA	3677 [1]	4,50	51,21	52,22	1,01	0,00	0,00
Waterkerslaan	61		4907HA	3677 [1]	7,50	52,28	53,22	0,94	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [1]	1,50	48,67	49,75	1,08	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [1]	4,50	51,27	52,20	0,93	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [1]	7,50	52,34	53,26	0,92	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [2]	1,50	48,76	49,65	0,89	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [2]	4,50	51,62	52,39	0,77	0,00	0,00
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [2]	7,50	52,30	53,08	0,78	0,00	0,00
Wiekslag	1		4901ZW	3576 [1]	7,50	47,92	48,97	0,47	0,00	0,00
Wiekslag	1		4901ZW	3576 [2]	7,50	48,04	48,97	0,47	0,00	0,00
Wiekslag	1		4901ZW	3576 [4]	7,50	48,14	49,24	0,74	0,00	0,00
Wiekslag	3		4901ZW	3575 [5]	7,50	47,64	48,37	0,00	0,00	0,00
Wiekslag	3		4901ZW	3575 [6]	7,50	48,08	49,19	0,69	0,00	0,00
Wiekslag	5		4901ZW	3381 [1]	7,50	48,22	49,10	0,60	0,00	0,00
Wiekslag	5		4901ZW	3381 [2]	7,50	48,17	49,05	0,55	0,00	0,00
Wiekslag	7		4901ZW	3501 [6]	7,50	47,53	48,63	0,13	0,00	0,00
Wiekslag	9		4901ZW	3500 [1]	7,50	47,40	48,47	0,00	0,00	0,00
Wiekslag	9		4901ZW	3500 [2]	7,50	47,11	48,35	0,00	0,00	0,00
Wiekslag	11		4901ZW	3499 [7]	7,50	47,08	48,15	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	1		4907HC	3653 [1]	7,50	47,47	48,66	0,16	0,00	0,00
Wijnruit	1		4907HC	3653 [2]	7,50	48,25	49,36	0,86	0,00	0,00
Wijnruit	1		4907HC	3653 [9]	7,50	47,81	48,57	0,07	0,00	0,00
Wijnruit	3		4907HC	3652 [1]	7,50	48,48	49,32	0,82	0,00	0,00
Wijnruit	3		4907HC	3652 [7]	7,50	48,68	49,81	1,13	0,00	0,00
Wijnruit	3		4907HC	3652 [8]	7,50	48,88	50,03	1,15	0,00	0,00
Wijnruit	5		4907HC	3655 [1]	7,50	48,30	49,44	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	7		4907HC	3654 [1]	7,50	49,17	50,35	1,18	0,00	0,00
Wijnruit	7		4907HC	3654 [2]	7,50	48,70	49,94	1,24	0,00	0,00
Wijnruit	9		4907HC	3362 [1]	7,50	48,09	49,24	0,74	0,00	0,00
Wijnruit	11		4907HC	4431 [2]	7,50	48,18	49,19	0,69	0,00	0,00
Wijnruit	13		4907HC	4431 [1]	7,50	48,37	49,36	0,86	0,00	0,00
Wijnruit	13		4907HC	4461 [1]	7,50	47,82	48,71	0,21	0,00	0,00
Wijnruit	15		4907HC	4432 [1]	7,50	47,95	49,01	0,51	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Wijnruit	15		4907HC	4432 [7]	7,50	47,80	48,99	0,49	0,00	0,00
Wijnruit	15		4907HC	4432 [8]	7,50	48,30	49,28	0,78	0,00	0,00
Wijnruit	17		4907HC	4467 [1]	7,50	46,80	48,01	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	20		4907HD	4426 [1]	10,50	48,81	50,03	1,22	0,00	0,00
Wijnruit	20		4907HD	4426 [1]	13,50	49,58	50,76	1,18	0,00	0,00
Wijnruit	20		4907HD	4426 [2]	10,50	48,48	49,57	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	20		4907HD	4426 [2]	13,50	49,10	50,20	1,10	0,00	0,00
Wijnruit	20		4907HD	4426 [7]	13,50	47,00	48,17	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	47		4907HC	4264 [5]	7,50	47,14	48,58	0,08	0,00	0,00
Wijnruit	47		4907HC	4264 [5]	10,50	47,02	48,07	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [1]	7,50	49,32	50,09	0,77	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [5]	1,50	47,04	48,03	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [5]	4,50	48,36	49,36	0,86	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [5]	7,50	49,89	50,87	0,98	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [6]	1,50	49,72	50,75	1,03	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [6]	4,50	50,54	51,62	1,08	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [6]	7,50	52,23	53,15	0,92	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [7]	1,50	50,93	51,95	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [7]	4,50	51,91	52,91	1,00	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [7]	7,50	52,89	53,82	0,93	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [8]	1,50	51,47	52,51	1,04	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [8]	4,50	52,15	53,22	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	50		4907HD	3476 [8]	7,50	52,79	53,68	0,89	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [2]	10,50	47,56	48,32	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [6]	4,50	46,97	48,17	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [6]	7,50	47,16	48,35	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [6]	10,50	47,34	48,49	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [6]	13,50	47,50	48,66	0,16	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [7]	10,50	49,42	50,49	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [7]	13,50	49,01	50,12	1,11	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [8]	10,50	49,18	50,33	1,15	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [8]	13,50	49,08	50,12	1,04	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [9]	10,50	49,35	50,30	0,95	0,00	0,00
Wijnruit	51		4907HC	4268 [9]	13,50	49,15	50,14	0,99	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [1]	1,50	48,46	49,62	1,12	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [1]	4,50	48,84	50,04	1,20	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [10]	1,50	48,90	50,06	1,16	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [10]	4,50	49,25	50,43	1,18	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [6]	1,50	52,02	53,09	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [6]	4,50	52,71	53,77	1,06	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [7]	1,50	51,72	52,70	0,98	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [7]	4,50	52,28	53,32	1,04	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Wijnruit	52		4907HE	3657 [8]	1,50	48,62	49,93	1,31	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [8]	4,50	49,07	50,36	1,29	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [9]	1,50	50,29	51,32	1,03	0,00	0,00
Wijnruit	52		4907HE	3657 [9]	4,50	50,67	51,74	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [4]	4,50	47,35	48,51	0,01	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [4]	7,50	47,56	48,70	0,20	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [5]	7,50	47,59	48,89	0,39	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [7]	7,50	47,43	48,77	0,27	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [8]	7,50	47,27	48,67	0,17	0,00	0,00
Wijnruit	53		4907HC	4267 [9]	7,50	47,14	48,33	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [1]	7,50	48,38	49,18	0,68	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [4]	1,50	49,71	50,85	1,14	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [4]	4,50	50,19	51,27	1,08	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [4]	7,50	51,54	52,53	0,99	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [5]	1,50	51,75	52,88	1,13	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [5]	4,50	52,20	53,34	1,14	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [5]	7,50	53,05	54,02	0,97	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [6]	1,50	47,62	48,30	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [6]	4,50	48,21	49,06	0,56	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [6]	7,50	50,44	51,02	0,58	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [7]	1,50	48,34	49,30	0,80	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [7]	4,50	48,47	49,50	1,00	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [7]	7,50	51,11	51,99	0,88	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [8]	1,50	49,56	50,56	1,00	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [8]	4,50	50,00	50,94	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [8]	7,50	51,87	52,84	0,97	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [9]	1,50	51,22	52,32	1,10	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [9]	4,50	51,67	52,77	1,10	0,00	0,00
Wijnruit	54		4907HE	3658 [9]	7,50	52,84	53,80	0,96	0,00	0,00
Wijnruit	55		4907HC	3477 [5]	4,50	47,77	48,93	0,43	0,00	0,00
Wijnruit	55		4907HC	3477 [6]	4,50	47,15	48,25	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [10]	7,50	49,37	50,35	0,98	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [2]	7,50	49,57	50,55	0,98	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [3]	1,50	49,14	50,22	1,08	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [3]	4,50	49,73	50,80	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [3]	7,50	51,39	52,41	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [5]	7,50	47,94	49,01	0,51	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [6]	1,50	47,47	48,56	0,06	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [6]	4,50	47,71	48,77	0,27	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [6]	7,50	48,61	49,58	0,97	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [7]	7,50	47,08	48,09	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	56		4907HE	3661 [8]	7,50	49,89	50,85	0,96	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Wijnruit	56		4907HE	3661 [9]	7,50	49,78	50,80	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [13]	10,50	49,69	50,78	1,09	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [14]	10,50	48,86	49,80	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [4]	1,50	46,79	48,01	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [4]	4,50	48,62	49,79	1,17	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [4]	7,50	48,39	49,52	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [4]	10,50	48,80	49,89	1,09	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [5]	4,50	47,69	48,85	0,35	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [5]	7,50	48,66	49,74	1,08	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [5]	10,50	51,38	52,30	0,92	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [6]	10,50	51,96	52,92	0,96	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [7]	10,50	51,45	52,46	1,01	0,00	0,00
Wijnruit	57		4907HC	3478 [8]	10,50	49,95	50,73	0,78	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [2]	1,50	51,83	53,00	1,17	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [2]	4,50	52,26	53,37	1,11	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [2]	7,50	52,76	53,81	1,05	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [3]	1,50	50,14	51,08	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [3]	4,50	50,66	51,57	0,91	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [3]	7,50	51,45	52,30	0,85	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [4]	1,50	47,56	48,74	0,24	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [4]	4,50	48,07	49,25	0,75	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [4]	7,50	49,73	50,79	1,06	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [5]	4,50	46,90	48,13	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	58		4907HE	3400 [5]	7,50	49,42	50,31	0,89	0,00	0,00
Wijnruit	59		4907HC	3660 [1]	4,50	48,13	49,38	0,88	0,00	0,00
Wijnruit	59		4907HC	3660 [1]	7,50	48,59	49,80	1,21	0,00	0,00
Wijnruit	59		4907HC	3660 [2]	4,50	47,65	49,07	0,57	0,00	0,00
Wijnruit	59		4907HC	3660 [2]	7,50	50,34	51,58	1,24	0,00	0,00
Wijnruit	59		4907HC	3660 [3]	7,50	48,26	49,14	0,64	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [1]	1,50	52,54	53,61	1,07	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [1]	4,50	53,31	54,30	0,99	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [1]	7,50	53,77	54,71	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [2]	1,50	52,10	53,21	1,11	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [2]	4,50	53,07	54,11	1,04	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [2]	7,50	53,44	54,41	0,97	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [3]	1,50	51,59	52,41	0,82	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [3]	4,50	52,84	53,78	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [3]	7,50	53,32	54,20	0,88	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [4]	4,50	47,63	48,49	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [4]	7,50	48,51	49,29	0,78	0,00	0,00
Wijnruit	60		4907HE	3690 [7]	7,50	48,84	49,93	1,09	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [1]	7,50	47,50	48,60	0,10	0,00	0,00

Geluidsbelasting N629, Totaal > 48 dB(A)

Adres				Modelinfo						
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Wijnruit	62		4907HE	3691 [10]	7,50	47,01	48,22	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [5]	1,50	50,54	51,56	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [5]	4,50	51,51	52,48	0,97	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [5]	7,50	52,41	53,37	0,96	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [6]	1,50	51,42	52,44	1,02	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [6]	4,50	52,64	53,64	1,00	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [6]	7,50	53,17	54,11	0,94	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [7]	1,50	48,30	49,22	0,72	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [7]	4,50	49,48	50,36	0,88	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [7]	7,50	50,34	51,11	0,77	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [8]	1,50	49,09	49,92	0,83	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [8]	4,50	50,16	51,00	0,84	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [8]	7,50	50,90	51,70	0,80	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [9]	1,50	47,95	48,96	0,46	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [9]	4,50	48,91	49,94	1,03	0,00	0,00
Wijnruit	62		4907HE	3691 [9]	7,50	49,81	50,67	0,86	0,00	0,00
Wijnruit	64		4907HE	3398 [4]	4,50	47,66	48,70	0,20	0,00	0,00
Wijnruit	64		4907HE	3398 [5]	4,50	47,72	48,40	0,00	0,00	0,00
Wijnruit	64		4907HE	3398 [6]	1,50	48,20	49,36	0,86	0,00	0,00
Wijnruit	64		4907HE	3398 [6]	4,50	48,83	49,98	1,15	0,00	0,00

Geluidbelasting N629, Reconstructiewoningen

Adres				Modelinfo		Geluidbelasting				
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig [dB]	Maatregel 1 [dB]	Verschil Plan - Maatregel 1 [dB]
Helleke	15		4901PA	3688 [2]	4,50	49,52	51,22	1,70	49,46	-1,76
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [1]	1,50	50,29	52,17	1,88	50,50	-1,67
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [2]	1,50	48,78	50,65	1,87	48,88	-1,77
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	1,50	50,99	53,43	2,44	52,83	-0,60
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	4,50	51,27	53,43	2,16	52,82	-0,61
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [3]	7,50	51,97	54,30	2,33	53,35	-0,95
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [4]	7,50	49,39	52,01	2,62	50,80	-1,21
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [1]	1,50	48,57	51,13	2,56	50,69	-0,44
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [2]	4,50	49,08	51,42	2,34	51,10	-0,32
Ter Horst	10		4909AS	2301 [4]	4,50	49,61	51,29	1,68	50,15	-1,14
Ter Horst	22		4909AS	2295 [2]	4,50	62,70	64,10	1,40	63,10	0,40
Ter Horst	24		4909AS	2297 [5]	7,50	64,10	65,30	1,20	64,30	0,20

Gecumuleerde geluidbelasting in- en exclusief aftrek ten gevolge van wegverkeer

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting [dB]		
	Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Exclusief aftrek art. 110a Wgh	Inclusief aftrek art. 110a Wgh
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [1]	1.50	62.31	57.48	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [1]	4.50	62.89	58.17	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [2]	1.50	66.65	62.08	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [2]	4.50	66.97	62.48	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [7]	1.50	46.87	44.41	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [7]	4.50	51.71	49.66	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [8]	1.50	48.92	46.39	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [8]	4.50	52.91	50.85	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [9]	1.50	48.56	45.78	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [9]	4.50	52.04	49.17	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [10]	1.50	49.65	46.97	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [10]	4.50	53.34	51.16	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [11]	1.50	60.51	55.72	
Provincialeweg		29	4909AE	2303 [11]	4.50	61.04	56.35	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [1]	1.50	60.06	55.41	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [1]	4.50	60.13	55.62	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [1]	7.50	61.05	56.64	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [2]	1.50	64.96	60.14	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [2]	4.50	65.17	60.45	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [2]	7.50	65.51	61.03	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [3]	1.50	62.35	57.65	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [3]	4.50	62.86	58.37	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [3]	7.50	63.60	59.77	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [4]	1.50	49.94	46.71	
Provincialeweg		31	4909AE	16650 [5]	7.50	59.85	55.55	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [1]	1.50	62.25	57.97	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [2]	1.50	61.78	57.53	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [2]	4.50	61.26	57.30	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [3]	1.50	63.32	58.87	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [3]	4.50	64.06	59.68	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [4]	1.50	58.54	54.24	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [4]	4.50	59.81	55.85	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [5]	1.50	48.08	45.67	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [5]	4.50	52.54	50.37	
Provincialeweg		34	4909AK	16647 [6]	4.50	59.60	55.39	
Ter horst		22	4909AS	2295 [1]	1.50	59.50	61.56	
Ter horst		22	4909AS	2295 [1]	4.50	61.00	63.10	
Ter horst		22	4909AS	2295 [2]	1.50	62.20	64.26	
Ter horst		22	4909AS	2295 [2]	4.50	63.50	65.59	
Ter horst		22	4909AS	2295 [3]	1.50	61.10	63.19	
Ter horst		22	4909AS	2295 [3]	4.50	62.50	64.58	
Ter horst		22	4909AS	2295 [4]	1.50	57.40	59.42	
Ter horst		22	4909AS	2295 [4]	4.50	58.60	60.65	
Ter horst		22	4909AS	2295 [5]	1.50	55.20	57.21	
Ter horst		22	4909AS	2295 [5]	4.50	56.70	58.68	
Ter horst		22	4909AS	2295 [5]	4.50	0.00	0.00	
Ter horst		24	4909AS	2297 [1]	1.50	59.20	61.31	
Ter horst		24	4909AS	2297 [1]	4.50	60.40	62.50	
Ter horst		24	4909AS	2297 [1]	7.50	60.90	62.94	
Ter horst		24	4909AS	2297 [2]	1.50	58.60	60.70	
Ter horst		24	4909AS	2297 [2]	4.50	60.00	62.11	
Ter horst		24	4909AS	2297 [2]	7.50	60.50	62.61	
Ter horst		24	4909AS	2297 [3]	4.50	0.00	0.00	
Ter horst		24	4909AS	2297 [3]	7.50	63.60	65.68	
Ter horst		24	4909AS	2297 [4]	1.50	60.60	62.60	
Ter horst		24	4909AS	2297 [5]	1.50	63.50	65.52	
Ter horst		24	4909AS	2297 [5]	4.50	64.40	66.45	
Ter horst		24	4909AS	2297 [5]	7.50	64.50	66.54	

Bijlage

3

DMC-bladen en schermvarianten

N629, DMC-afweging Schermcluster Provincialeweg

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting [dB]			Aantal reductiepunten
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	
Provincialeweg	29		4901TA	2303 [2]	1,50	50,99	53,43	2,44	2100
Provincialeweg	31		4901TA	16650 [3]	7,50	51,97	54,30	2,33	2.400
Provincialeweg	33		4901TA	16646 [7]	4,50	47,28	49,61	1,11	1300
Provincialeweg	34		4901TA	16647 [2]	4,50	49,08	51,42	2,34	1600
Provincialeweg	35		4901TA	16648 [1]	4,50	46,55	48,85	0,35	1000
Provincialeweg	36		4901TA	16653 [11]	4,50	47,50	49,62	1,12	1300
Provincialeweg	40		4901TA	16658 [2]	4,50	46,18	48,91	0,41	1000
Provincialeweg	41		4901TA	16630 [5]	4,50	45,99	49,06	0,56	1000
Provincialeweg				Totaal					11700

Lengte asfalt cluster 1 (2*2D)	401 meter
Wegbreedte (2x1 rijbaan)	7 meter
Maatregelpunten DDB (13 per 10m2 tov DAB)	3649
Reductiepunten beschikbaar voor schermen	8051

maximaal mogelijke lengte scherm	
Lengte scherm 1 m	152 meter
Lengte scherm 2 m	87 meter
Lengte scherm 3 m	61 meter

N629, DMC-afweging Wegcluster

Adres				Modelinfo					
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	Aantal reductiepunten
Gaanderij	12		4901ZX	3502 [6]	7,50	46,96	48,57	0,07	1000
Hangenier	3		4901ZT	3630 [9]	7,50	48,99	50,18	1,19	1300
Helleke	4		4901PA	3736 [8]	4,50	49,32	50,40	1,08	1300
Helleke	6		4901PA	3738 [6]	4,50	49,12	50,24	1,12	1300
Helleke	8		4901PA	3456 [7]	4,50	51,03	52,16	1,13	1900
Helleke	13		4901PA	3689 [4]	4,50	54,59	55,39	0,80	2700
Helleke	15		4901PA	3688 [1]	7,50	53,53	54,91	1,38	2700
Hoogeind	2		4909AZ	16629 [5]	7,50	46,16	48,64	0,14	1000
Hoogeind	4		4909AZ	16628 [8]	7,50	47,14	49,62	1,12	1300
Hoogeind	6		4909AZ	16626 [7]	7,50	46,31	48,80	0,30	1000
Hoogstraat	102		4909AV	16667 [9]	7,50	48,76	49,90	1,14	1300
Kardoes	11		4901TD	3318 [3]	7,50	50,18	51,05	0,87	1600
Kardoes	13		4901TD	3328 [8]	7,50	53,85	54,67	0,82	2700
Kardoes	15		4901TD	3415 [12]	4,50	51,88	52,82	0,94	2100
Kardoes	17		4901TD	3412 [4]	4,50	49,50	50,37	0,87	1300
Kardoes	19		4901TD	3524 [1]	7,50	50,05	50,89	0,84	1600
Keerstijl	6		4901ZZ	3370 [3]	10,50	49,97	50,95	0,98	1600
Kruilier	2		4901RB	3594 [5]	7,50	51,28	52,08	0,80	1900
Kruilier	4		4901RB	3595 [7]	7,50	53,21	53,94	0,73	2400
Kruilier	5		4901RB	3597 [6]	4,50	54,52	55,45	0,93	2700
Kruilier	6		4901RB	3588 [3]	7,50	54,19	55,10	0,91	2700
Kruilier	7		4901RB	3596 [6]	4,50	55,05	56,01	0,96	3000
Kruilier	8		4901RB	3377 [6]	7,50	55,20	55,99	0,79	3000
Kruilier	9		4901RB	3389 [4]	4,50	55,32	56,30	0,98	3000
Kruilier	10		4901RB	3695 [7]	7,50	56,05	56,73	0,68	3300
Kruilier	11		4901RB	3703 [5]	4,50	56,23	57,10	0,87	3300
Kruilier	12		4901RB	3696 [9]	7,50	56,89	57,66	0,77	3600
Kruilier	13		4901RB	3701 [5]	4,50	56,60	57,40	0,80	3300
Kruilier	14		4901RB	3694 [7]	7,50	56,00	56,65	0,65	3300
Kruilier	15		4901RB	3702 [8]	4,50	57,66	58,39	0,73	3600
Kruilier	16		4901RB	3693 [2]	7,50	55,78	56,48	0,70	3000
Kruilier	17		4901RB	3698 [2]	4,50	49,80	50,41	0,61	1300
Kruilier	18		4901RB	3467 [4]	4,50	48,08	49,32	0,82	1000
Kruilier	19		4901RB	3699 [11]	4,50	51,51	51,75	0,24	1900
Kruilier	21		4901RB	3466 [8]	4,50	52,22	51,68	-0,54	1900
Kruilier	23		4901RB	3672 [8]	7,50	57,30	58,09	0,79	3600
Kruilier	25		4901RB	3671 [5]	7,50	56,30	57,13	0,83	3300
Kruilier	27		4901RB	3468 [6]	4,50	52,86	53,16	0,30	2100
Leijsenstraat	30		4901PD	2285 [6]	7,50	47,32	48,59	0,09	1000
Leijsenstraat	32		4901PD	2283 [8]	10,50	49,10	50,30	1,20	1300
Leijsenstraat	36		4901PD	3686 [6]	4,50	48,82	50,03	1,21	1300
Leijsenstraat	38		4901PD	4519 [2]	4,50	48,23	49,53	1,03	1300
Leijsenstraat	41		4901PC	2287 [6]	7,50	48,07	49,34	0,84	1000
Leijsenstraat	45		4901PC	3737 [7]	4,50	49,43	50,46	1,03	1300
Leijsenstraat	49		4901PC	3687 [6]	4,50	49,76	51,06	1,30	1600
Leijsenstraat	51		4901PC	3445 [10]	4,50	53,42	54,66	1,24	2700

N629, DMC-afweging Wegcluster

Adres				Modelinfo					
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	Aantal reductiepunten
Maalsteen	11		4901ZZ	3519 [1]	4,50	49,69	50,59	0,90	1600
Maalsteen	13		4901ZZ	3517 [1]	4,50	50,34	51,16	0,82	1600
Maalsteen	15		4901ZZ	3383 [10]	7,50	52,37	53,34	0,97	2100
Maalsteen	17		4901ZZ	3589 [10]	7,50	52,76	53,60	0,84	2400
Maalsteen	18		4901ZT	3518 [12]	7,50	49,32	50,31	0,99	1300
Maalsteen	19		4901ZZ	3591 [6]	4,50	50,26	51,07	0,81	1600
Maalsteen	20		4901ZT	3523 [9]	7,50	50,21	51,24	1,03	1600
Maalsteen	22		4901ZT	3521 [3]	7,50	50,75	51,79	1,04	1900
Maalsteen	24		4901ZT	3520 [2]	7,50	51,16	52,12	0,96	1900
Maalsteen	26		4901ZT	3385 [2]	7,50	50,61	51,46	0,85	1600
Papendonk	1		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	2		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	3		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	4		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	5		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	6		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	7		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	8		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	9		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	10		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	11		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	12		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	13		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	14		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	15		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	16		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	17		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	18		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	19		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	20		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	21		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	22		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	23		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	24		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	25		4907HP	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	26		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	27		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	28		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	29		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	30		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	31		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	32		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	34		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	36		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	38		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	40		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900

N629, DMC-afweging Wegcluster

Adres				Modelinfo					
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	Aantal reductiepunten
Papendonk	42		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	44		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	46		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	48		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	50		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Papendonk	52		4907HR	3475 [5]	19,50	58,85	58,93	0,08	3900
Pieter Koolenstraat	1		4901PL	3739 [7]	4,50	48,09	49,10	0,60	1000
Provincialeweg	29		4909AE	2303 [2]	4,50	51,27	53,43	2,16	2100
Provincialeweg	31		4909AE	16650 [3]	7,50	51,97	54,30	2,33	2400
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [7]	4,50	42,82	49,61	1,11	1300
Provincialeweg	33		4909AE	16646 [7]	4,50	47,28	49,61	1,11	1300
Provincialeweg	34		4909AK	16647 [2]	4,50	49,08	51,42	2,34	1600
Provincialeweg	35		4909AE	16648 [1]	4,50	46,55	48,85	0,35	1000
Provincialeweg	36		4909AK	16653 [11]	4,50	47,50	49,62	1,12	1300
Provincialeweg	40		4909AK	16658 [2]	4,50	46,18	48,91	0,41	1000
Provincialeweg	41		4909AE	16630 [5]	4,50	45,99	49,06	0,56	1000
Tempelbalk	5		4901RC	3593 [4]	7,50	48,65	49,96	1,31	1300
Tempelbalk	7		4901RC	3376 [1]	7,50	48,20	49,46	0,96	1000
Tempelbalk	9		4901RC	3700 [10]	7,50	48,59	49,33	0,74	1000
Tempelbalk	11		4901RC	3697 [4]	7,50	48,36	49,57	1,07	1300
Tempelbalk	12		4901RC	3579 [7]	7,50	47,78	48,61	0,11	1000
Tempelbalk	13		4901RC	3388 [6]	7,50	51,05	52,24	1,19	1900
Tempelbalk	18		4901RC	3679 [1]	7,50	49,17	50,23	1,06	1300
Ter Horst	10		4909AS	2301 [4]	4,50	49,61	51,29	1,68	1600
Ter Horst	22		4909AS	2295 [4]	1,50	53,20	55,70	2,50	3000
Ter Horst	24		4909AS	2297 [2]	1,50	57,40	59,20	1,80	3900
Tijmhof	1		4907BC	3631 [6]	7,50	50,06	51,30	1,24	1600
Tijmhof	3		4907BC	3678 [1]	7,50	49,88	51,12	1,24	1600
Tijmhof	5		4907BC	3471 [4]	7,50	49,57	50,67	1,10	1600
Tijmhof	7		4907BC	3714 [1]	7,50	49,14	50,30	1,16	1300
Tijmhof	11		4907BC	3710 [1]	7,50	47,80	48,94	0,44	1000
Tijmhof	13		4907BC	3711 [1]	7,50	47,84	49,06	0,56	1000
Tijmhof	15		4907BC	3712 [1]	7,50	48,33	49,38	0,88	1000
Tijmhof	17		4907BC	3713 [1]	7,50	48,55	49,84	1,29	1300
Tijmhof	19		4907BC	3706 [1]	7,50	48,44	49,35	0,85	1000
Tijmhof	21		4907BC	3705 [1]	7,50	47,62	48,89	0,39	1000
Tijmhof	23		4907BC	3428 [1]	7,50	47,58	48,73	0,23	1000
Tijmhof	33		4907BC	3426 [3]	7,50	47,90	49,20	0,70	1000
Tijmhof	97		4907BD	3472 [3]	7,50	49,41	50,49	1,08	1300
Tuinkruid	2		4907HN	3636 [1]	7,50	48,73	49,92	1,19	1300
Tuinkruid	4		4907HN	3633 [5]	7,50	49,79	50,83	1,04	1600
Tuinkruid	6		4907HN	3638 [1]	7,50	49,72	50,68	0,96	1600
Tuinkruid	8		4907HN	3634 [1]	7,50	49,75	50,69	0,94	1600
Tuinkruid	10		4907HN	3401 [1]	7,50	49,89	50,68	0,79	1600
Tuinkruid	12		4907HN	3656 [4]	7,50	49,79	50,62	0,83	1600
Veerseweg	54		4901ZE	3664 [7]	10,50	48,73	49,23	0,50	1000

N629, DMC-afweging Wegcluster

Adres				Modelinfo					
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	Aantal reductiepunten
Veerseweg	56		4901ZE	3666 [5]	7,50	47,46	48,64	0,14	1000
Veerseweg	89		4901ZD	3569 [6]	7,50	48,35	49,44	0,94	1000
Veerseweg	97		4901ZD	3684 [8]	4,50	47,09	48,54	0,04	1000
Veerseweg	99		4901ZD	3685 [6]	7,50	51,64	52,53	0,89	2100
Vijfhuizen	1		4901PB	3444 [5]	4,50	51,62	52,69	1,07	2100
Vijfhuizen	7		4901PB	4520 [5]	4,50	47,85	48,88	0,38	1000
Vijfhuizen	11		4901PB	4518 [4]	4,50	50,98	52,45	1,47	1900
Vlierlaan	152		4907AW	3419 [4]	4,50	50,28	51,28	1,00	1600
Vlierlaan	154		4907AW	3533 [3]	4,50	50,38	51,36	0,98	1600
Vlierlaan	158		4907AW	3489 [3]	7,50	50,43	51,40	0,97	1600
Vlierlaan	164		4907AW	3392 [7]	7,50	51,83	52,82	0,99	2100
Vlierlaan	170		4907AW	3532 [9]	4,50	50,53	51,49	0,96	1600
Vlierlaan	172		4907AW	3534 [5]	4,50	50,02	50,97	0,95	1600
Vlierlaan	174		4907AW	3555 [5]	4,50	51,31	52,32	1,01	1900
Vlierlaan	176		4907AW	3537 [3]	4,50	49,94	50,94	1,00	1600
Vlierlaan	178		4907AW	3538 [6]	4,50	51,80	52,80	1,00	2100
Vlierlaan	190		4907AW	3612 [3]	7,50	53,87	54,88	1,01	2700
Vlierlaan	194		4907AW	3391 [4]	4,50	51,66	52,82	1,16	2100
Vlierlaan	196		4907AW	3611 [5]	4,50	52,24	53,28	1,04	2100
Vlierlaan	198		4907AW	3609 [3]	4,50	52,34	53,42	1,08	2100
Vlierlaan	200		4907AX	3610 [3]	4,50	53,13	54,06	0,93	2400
Vlierlaan	202		4907AX	3608 [3]	4,50	53,16	54,19	1,03	2400
Vlierlaan	210		4907AX	3605 [3]	7,50	52,09	53,10	1,01	2100
Vlierlaan	214		4907AX	3602 [2]	7,50	55,15	56,08	0,93	3000
Vlierlaan	218		4907AX	3607 [6]	4,50	53,23	54,20	0,97	2400
Vlierlaan	220		4907AX	3395 [5]	4,50	52,79	53,87	1,08	2400
Vlierlaan	222		4907AX	3394 [3]	4,50	53,34	54,56	1,22	2700
Vlierlaan	224		4907AX	3427 [4]	4,50	53,70	54,80	1,10	2700
Vlierlaan	226		4907AX	3390 [4]	4,50	53,63	54,68	1,05	2700
Vlierlaan	234		4907AX	3716 [5]	4,50	47,68	48,61	0,11	1000
Vlierlaan	236		4907AX	3715 [2]	4,50	49,65	50,57	0,92	1600
Vlierlaan	238		4907AX	3357 [4]	4,50	49,49	50,43	0,94	1300
Vlierlaan	240		4907AX	3704 [6]	4,50	53,33	54,49	1,16	2400
Waterkerslaan	40		4907HB	3641 [4]	7,50	47,04	48,52	0,02	1000
Waterkerslaan	44		4907HB	3640 [3]	7,50	48,22	49,48	0,98	1000
Waterkerslaan	45		4907HA	3650 [2]	7,50	50,20	51,17	0,97	1600
Waterkerslaan	46		4907HB	3639 [1]	7,50	47,60	48,55	0,05	1000
Waterkerslaan	47		4907HA	3648 [1]	7,50	51,07	52,04	0,97	1900
Waterkerslaan	49		4907HA	3648 [2]	7,50	50,30	51,26	0,96	1600
Waterkerslaan	51		4907HA	3647 [1]	7,50	47,87	48,83	0,33	1000
Waterkerslaan	53		4907HA	3397 [1]	7,50	50,32	51,44	1,12	1600
Waterkerslaan	54		4907HB	3643 [1]	7,50	47,98	49,10	0,60	1000
Waterkerslaan	55		4907HA	3673 [4]	7,50	49,06	50,02	0,96	1300
Waterkerslaan	56		4907HB	3642 [3]	7,50	48,56	49,42	0,86	1000
Waterkerslaan	57		4907HA	3675 [1]	7,50	51,66	52,55	0,89	2100
Waterkerslaan	58		4907HB	3469 [5]	7,50	50,31	51,36	1,05	1600

N629, DMC-afweging Wegcluster

Adres				Modelinfo					
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	Aantal reductiepunten
Waterkerslaan	59		4907HA	3674 [1]	7,50	50,22	51,21	0,99	1600
Waterkerslaan	61		4907HA	3677 [1]	7,50	52,28	53,23	0,95	2100
Waterkerslaan	63		4907HA	3676 [1]	7,50	52,34	53,27	0,93	2100
Wiekslag	1		4901ZW	3576 [4]	7,50	48,14	49,27	0,77	1000
Wiekslag	3		4901ZW	3575 [6]	7,50	48,08	49,28	0,78	1000
Wiekslag	5		4901ZW	3381 [1]	7,50	48,22	49,23	0,73	1000
Wiekslag	7		4901ZW	3501 [6]	7,50	47,53	48,74	0,24	1000
Wiekslag	9		4901ZW	3500 [1]	7,50	47,40	48,62	0,12	1000
Wijnruit	1		4907HC	3653 [2]	7,50	48,26	49,38	0,88	1000
Wijnruit	3		4907HC	3652 [8]	7,50	48,88	50,04	1,16	1300
Wijnruit	5		4907HC	3655 [1]	7,50	48,31	49,45	0,95	1000
Wijnruit	7		4907HC	3654 [1]	7,50	49,17	50,36	1,19	1300
Wijnruit	9		4907HC	3362 [1]	7,50	48,09	49,25	0,75	1000
Wijnruit	11		4907HC	4431 [2]	7,50	48,18	49,20	0,70	1000
Wijnruit	13		4907HC	4431 [1]	7,50	48,37	49,37	0,87	1000
Wijnruit	15		4907HC	4432 [8]	7,50	48,30	49,29	0,79	1000
Wijnruit	20		4907HD	4426 [1]	13,50	49,58	50,77	1,19	1600
Wijnruit	47		4907HC	4264 [5]	7,50	47,14	48,59	0,09	1000
Wijnruit	50		4907HD	3476 [7]	7,50	52,89	53,82	0,93	2400
Wijnruit	51		4907HC	4268 [7]	10,50	49,43	50,50	1,07	1600
Wijnruit	52		4907HE	3657 [6]	4,50	52,71	53,77	1,06	2400
Wijnruit	53		4907HC	4267 [5]	7,50	47,59	48,91	0,41	1000
Wijnruit	54		4907HE	3658 [5]	7,50	53,05	54,02	0,97	2400
Wijnruit	55		4907HC	3477 [5]	4,50	47,77	48,93	0,43	1000
Wijnruit	56		4907HE	3661 [3]	7,50	51,39	52,42	1,03	1900
Wijnruit	57		4907HC	3478 [6]	10,50	51,96	52,93	0,97	2100
Wijnruit	58		4907HE	3400 [2]	7,50	52,76	53,81	1,05	2400
Wijnruit	59		4907HC	3660 [2]	7,50	50,34	51,58	1,24	1900
Wijnruit	60		4907HE	3690 [1]	7,50	53,78	54,71	0,93	2700
Wijnruit	62		4907HE	3691 [6]	7,50	53,17	54,11	0,94	2400
Wijnruit	64		4907HE	3398 [6]	4,50	48,83	49,98	1,15	1300
Totaal				464200					

Lengte asfalt cluster 1 (2*2D)	2541 meter
Wegbreedte (2x1 rijbaan)	7 meter
Maatregelpunten DDA (13 per 10m2 tov DAB)	23123
Reductiepunten beschikbaar voor schermen	441077


maximaal mogelijke lengte scherm	
Lengte scherm 1 m	8322 meter
Lengte scherm 2 m	4743 meter
Lengte scherm 3 m	3316 meter

N629, DMC-afweging Scherm- Wegcluster Ter Horst

Adres				Modelinfo		Geluidsbelasting [dB]			Aantal reductiepunten
Straatnaam	Huisnummer	Huisletter	Postcode	ToetspuntID	Hoogte [m]	Huidig [dB]	Plan [dB]	Verschil Plan - Huidig	
Ter Horst	22		4909AS	2295 [8]	4,50	62,60	63,90	1,30	7800
Ter Horst	24		4909AS	2297 [2]	4,50	63,80	65,10	1,30	8100
Totaal									15900

Lengte asfalt cluster 1 (2*2D)	236 meter
Wegbreedte (2x1 rijbaan)	7 meter
Maatregelpunten DDB (13 per 10m2 tov DAB)	2148
Reductiepunten beschikbaar voor schermen	13752

maximaal mogelijke lengte scherm	
Lengte scherm 1 m	259 meter
Lengte scherm 2 m	148 meter
Lengte scherm 3 m	103 meter



Legenda

Toename geluidsbelasting

- Geen toename
- 0 - 1 dB
- 2 - 3 dB
- 4 - 5 dB
- > 5 dB

— Cluster

— Schermcl. Provincialeweg

— Schermcluster Ter Horst

— Wegcluster

— Weg ontwerp plan

— Topo

Figuur weeggave geluidscherm 2 meter hoog ten behoeve van de woningen
Provincialeweg 29, 31 en 34.



Berekeningsresultaten inclusief scherm 2 meter hoog ter hoogte van Provincialeweg 29,31 en 34

toetspunt	hoogte [m]	adres	Geluidbelasting incl aftrek [dB]								
			huidig	plan	m1	effect plan-huidig	effect maatregel - huidig	reconstructie opgelost	scherm 2 meter	reconstructie opgelost	afname ten opzichte van huidig
2303 [9]	1.5	Provincialeweg 29	39.56	40.1	39.34	0.54	-0.22	nvt	39.34	nvt	-0.76
2303 [9]	4.5	Provincialeweg 29	43.13	44.88	43.18	1.75	0.05	nvt	42.87	nvt	-2.01
2303 [8]	1.5	Provincialeweg 29	40.82	42.21	41.36	1.39	0.54	nvt	41.36	nvt	-0.85
2303 [8]	4.5	Provincialeweg 29	45.89	49.01	47.3	3.12	1.41	nvt	47.2	nvt	-1.81
2303 [7]	1.5	Provincialeweg 29	39.49	40.61	39.61	1.12	0.12	nvt	39.61	nvt	-1
2303 [7]	4.5	Provincialeweg 29	45.17	47.85	45.94	2.68	0.77	nvt	45.66	nvt	-2.19
2303 [2]	1.5	Provincialeweg 29	50.99	53.43	52.75	2.44	1.76	nee	51.62	nee	-1.81
2303 [2]	4.5	Provincialeweg 29	51.27	53.43	52.78	2.16	1.51	nee	52.07	nee	-1.36
2303 [11]	1.5	Provincialeweg 29	38.84	40.47	40.17	1.63	1.33	nvt	40.17	nvt	-0.3
2303 [11]	4.5	Provincialeweg 29	39.2	40.45	40.2	1.25	1	nvt	40.2	nvt	-0.25
2303 [10]	1.5	Provincialeweg 29	42.28	43.5	42.65	1.22	0.37	nvt	42.65	nvt	-0.85
2303 [10]	4.5	Provincialeweg 29	45.81	49.96	48.36	4.15	2.55	nvt	48.35	nvt	-1.61
2303 [1]	1.5	Provincialeweg 29	39.82	41.23	41	1.41	1.18	nvt	41	nvt	-0.23
2303 [1]	4.5	Provincialeweg 29	41.35	42.4	42.29	1.05	0.94	nvt	42.22	nvt	-0.18
16650 [5]	1.5	Provincialeweg 31	39.93	42.06	41.59	2.13	1.66	nvt	41.59	nvt	-0.47
16650 [5]	4.5	Provincialeweg 31	38.08	39.76	39.48	1.68	1.4	nvt	39.1	nvt	-0.66
16650 [5]	7.5	Provincialeweg 31	40.26	42.15	41.88	1.89	1.62	nvt	41.56	nvt	-0.59
16650 [4]	1.5	Provincialeweg 31	39.62	42.01	41.49	2.39	1.87	nvt	41.49	nvt	-0.52
16650 [4]	4.5	Provincialeweg 31	42.34	45.35	44.29	3.01	1.95	nvt	44.05	nvt	-1.3
16650 [4]	7.5	Provincialeweg 31	49.39	52.01	50.79	2.62	1.4	nee	50.6	nee	-1.41
16650 [3]	1.5	Provincialeweg 31	45.97	48.29	47.35	2.32	1.38	nvt	45.72	nvt	-2.57
16650 [3]	4.5	Provincialeweg 31	47.67	50.6	49.46	2.93	1.79	nvt	48.87	nvt	-1.73
16650 [3]	7.5	Provincialeweg 31	51.97	54.3	53.33	2.33	1.36	nee	53.05	nee	-1.25
16650 [2]	1.5	Provincialeweg 31	45.1	47.24	46.64	2.14	1.54	nvt	45.76	nvt	-1.48
16650 [2]	4.5	Provincialeweg 31	45.48	47.46	46.91	1.98	1.43	nvt	46.37	nvt	-1.09
16650 [2]	7.5	Provincialeweg 31	47.65	49.43	48.87	1.78	1.22	nvt	48.6	nvt	-0.83
16650 [1]	1.5	Provincialeweg 31	39.74	41.89	41.31	2.15	1.57	nvt	41.31	nvt	-0.58
16650 [1]	4.5	Provincialeweg 31	39.04	40.72	40.17	1.68	1.13	nvt	39.8	nvt	-0.92
16650 [1]	7.5	Provincialeweg 31	41.63	43.34	42.96	1.71	1.33	nvt	42.66	nvt	-0.68
16647 [6]	4.5	Provincialeweg 34	45.83	48.51	47.44	2.68	1.61	nvt	47.43	nvt	-1.08
16647 [5]	1.5	Provincialeweg 34	40.29	41.89	41.4	1.6	1.11	nvt	41.4	nvt	-0.49
16647 [5]	4.5	Provincialeweg 34	42.94	44.3	43.85	1.36	0.91	nvt	43.78	nvt	-0.52
16647 [4]	1.5	Provincialeweg 34	42.83	45.15	44.31	2.32	1.48	nvt	44.11	nvt	-1.04
16647 [4]	4.5	Provincialeweg 34	45	47.12	46.26	2.12	1.26	nvt	45.94	nvt	-1.18
16647 [3]	1.5	Provincialeweg 34	48.16	50.24	49.73	2.08	1.57	nee	49.27	nee	-0.97
16647 [3]	4.5	Provincialeweg 34	48.89	51.25	50.35	2.36	1.46	nee	50.05	nee	-1.2
16647 [2]	1.5	Provincialeweg 34	48.36	50.76	50.23	2.4	1.87	nee	49.67	nee	-1.09
16647 [2]	4.5	Provincialeweg 34	49.08	51.42	50.75	2.34	1.67	nee	50.41	nee	-1.01
16647 [1]	1.5	Provincialeweg 34	48.57	51.13	50.52	2.56	1.95	nee	49.72	nee	-1.41

kosten maatregel scherm 2m: 110 m*93 is 10230 maatregelpunten

Dit scherm kost meer dan het budget dat beschikbaar is, echter dit scherm heeft al geen 5 dB effect

Hierdoor kan worden geconcludeerd dat een korter scherm conform het aantal maatregelpunten ook niet doelmatig is

Figuur weergave scherm 2 meter hoog met lengte 148 meter.

Tauw bv



Berekeningsresultaten inclusief scherm 2 meter hoog ter hoogte van Ter Horst 22 en 24

toetspunt	hoogte [m]	adres	Geluidbelasting incl aftrek [dB]								
			huidig	plan	m1	effect plan-huidig	effect maatregel - huidig	reconstructie opgelost	scherm 2 meter	reconstructie opgelost	afname ten opzichte van huidig
2295 [1]	1.5	Ter Horst 22	58.44	59.61	58.43	1.17	-0.01	nvt	51.73	nvt	-7.88
2295 [1]	4.5	Ter Horst 22	60.02	61.17	60.02	1.15	0	nvt	56.53	nvt	-4.64
2295 [2]	1.5	Ter Horst 22	61.18	62.59	61.59	1.41	0.41	nvt	56.72	nvt	-5.87
2295 [2]	4.5	Ter Horst 22	62.62	63.94	62.96	1.32	0.34	nvt	60.6	nvt	-3.34
2295 [3]	1.5	Ter Horst 22	59.64	61.23	60.27	1.59	0.63	ja	55.46	ja	-5.77
2295 [3]	4.5	Ter Horst 22	61.2	62.64	61.73	1.44	0.53	nvt	59.47	nvt	-3.17
2295 [4]	1.5	Ter Horst 22	52.9	55.55	54.34	2.65	1.44	nee	52.84	nee	-2.71
2295 [4]	4.5	Ter Horst 22	54.13	56.54	55.43	2.41	1.3	nee	55.01	nee	-1.53
2295 [5]	1.5	Ter Horst 22	40.98	42.13	41.13	1.15	0.15	nvt	41.09	nvt	-1.04
2295 [5]	4.5	Ter Horst 22	49.96	51.52	50.32	1.56	0.36	ja	48.15	ja	-3.37
2295 [5]	4.5	Ter Horst 22	46.63	47.79	46.66	1.16	0.03	nvt	44.49	nvt	-3.3
2297 [1]	1.5	Ter Horst 24	57.84	59.57	58.73	1.73	0.89	nee	55.16	ja	-4.41
2297 [1]	4.5	Ter Horst 24	59.08	60.59	59.79	1.51	0.71	nee	58.18	ja	-2.41
2297 [1]	7.5	Ter Horst 24	58.65	60.15	59.42	1.5	0.77	nvt	58.99	nvt	-1.16
2297 [2]	1.5	Ter Horst 24	57.35	59.02	58.08	1.67	0.73	nee	53.84	ja	-5.18
2297 [2]	4.5	Ter Horst 24	58.8	60.24	59.37	1.44	0.57	nvt	57.25	nvt	-2.99
2297 [2]	7.5	Ter Horst 24	58.14	59.71	58.96	1.57	0.82	nee	58.43	ja	-1.28
2297 [3]	4.5	Ter Horst 24	50.2	52.16	51.09	1.96	0.89	nee	49.33	ja	-2.83
2297 [3]	7.5	Ter Horst 24	48.21	49.4	48.09	1.19	-0.12	nvt	44.62	nvt	-4.78
2297 [4]	1.5	Ter Horst 24	60.41	61.53	60.14	1.12	-0.27	nvt	53.78	nvt	-7.75
2297 [5]	1.5	Ter Horst 24	62.93	64.19	63.02	1.26	0.09	nvt	58.47	nvt	-5.72
2297 [5]	4.5	Ter Horst 24	63.83	65.05	63.94	1.22	0.11	nvt	62.1	nvt	-2.95
2297 [5]	7.5	Ter Horst 24	64.02	65.25	64.16	1.23	0.14	nvt	63.63	nvt	-1.62

Figuur Gecumuleerde geluidbelasting Ter Horst 22/24 inclusief aftrek met indicatieve schermen

Tauw bv

ten einde een geluidluwe gevel te realiseren.



Figuur Gecumuleerde geluidbelasting Ter Horst 22/24 inclusief aftrek met indicatieve schermen met hoogte 2m. Tauw bv
ten einde een geluidluwe gevel te realiseren.



