

BESTEMMINGSPLAN

Zone Oss - Berghem - 2017

Bijlage 10 Akoestisch rapport Sportpark De Koppelsteeg



Rapport

Onderwerp: Sportpark de Koppelsteeg
Projectnummer: 350168
Referentienummer: SWNL0198836

Auteur: Dave Alkemade
Datum: 13-01-2017

Akoestisch onderzoek

Definitief

13-01-2017

Verantwoording

Titel	Sportpark de Koppelsteeg
Subtitel	Akoestisch onderzoek
Projectnummer	350168
Referentienummer	SWNL0198836
Revisie	0
Datum	13 januari 2017

Auteur(s)	Dave Alkemade
E-mailadres	info.milieu@sweco.nl

Gecontroleerd door	W.F.C.M. Slokkers
--------------------	-------------------

Paraaf gecontroleerd



Goedgekeurd door

ing. D.J. van Bunnik

Paraaf goedgekeurd



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Leeswijzer	6
2	Wettelijk kader	6
2.1	Ruimtelijke ordening	6
2.2	Activiteitenbesluit	8
2.3	Indirecte hinder	10
3	Uitgangspunten	11
3.1	Ruimtelijke situatie	11
3.2	Rekenmethode en modellering	11
3.3	Representatieve bedrijfsruimte (RBS)	12
3.3.1	RBS wedstrijd dag	12
3.3.2	Trainingsavond	13
3.3.3	Onderhoud grasvelden	14
4	Modellering	14
4.1	Representatieve bedrijfssituatie	14
4.2	Modellering en rekenmethode	15
5	Rekenresultaten	16
5.1	Toetsing activiteitenbesluit	16
5.1.1	Wedstrijdsituatie dagperiode	17
5.1.1.1	$L_{Ar,LT}$	17
5.1.1.2	L_{Amax}	18
5.1.2	Onderhoud velden dagperiode	18
5.1.2.1	$L_{Ar,LT}$	18
5.1.2.2	L_{Amax}	19
5.1.3	Trainingsavond	20
5.1.3.1	$L_{Ar,LT}$	20
5.1.3.2	L_{Amax}	20
5.1.4	Indirecte hinder	21
5.2	Toetsing RO	22
5.2.1	Wedstrijdsituatie dagperiode	22
5.2.1.1	$L_{Ar,LT}$	22
5.2.1.2	L_{Amax}	23

5.2.2	Trainingsavond.....	24
5.2.2.1	$L_{Ar,LT}$	24
5.2.2.2	L_{Amax}	25
6	Samenvatting en conclusie.....	27
Bijlage 1 – Figuren		29
Bijlage 2 – Invoergegevens		30
Bijlage 3 – Resultaten		31

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aanleiding van de opdracht is de revitalisering van het bestaande sportpark 'De Koppelsteeg' te Berghem.

Het te revitaliseren sportpark De Koppelsteeg is gelegen aan Osseweg te Berghem, gemeente Oss (zie figuur 1.1). Het sportpark is aan de zuidzijde begrensd door het treinspoor. Ten westen van het plangebied bevindt zich de N329 (Megensebaan).



Figuur 1.1 Globale ligging van het plangebied Sportpark De Koppelsteeg te Berghem, gemeente Oss (rood omcirkeld). Bron: Google Maps

De revitalisering omhelst de herindeling van het terrein met behoud van het bestaande kunstgrasveld en realisatie van een nieuw clubgebouw, tribune, kunstgrasveld en twee natuurgrasvelden. Daarnaast worden er parkeervoorzieningen en diverse andere inrichtingselementen gerealiseerd. In figuur 1.2 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.2 Globale begrenzing plangebied Sportpark De Koppelsteeg te Berghem, gemeente Oss (rood omlijnd). Bron: Google Maps

De voorgestelde wijzigingen worden geregeld door middel van een nieuw vast te stellen bestemmingsplan. In dit kader dient onderzoek plaats te vinden naar geluid. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 omschrijft de situatie en de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het onderzoek. Hoofdstuk 4 omschrijft de rekenmethode en de invoergegevens voor het rekenmodel. In hoofdstuk 5 zijn de rekenresultaten gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies en samenvatting gegeven.

2 Wettelijk kader

Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de bestaande situatie. In onderhavig geval is sprake van bestaande woningen nabij de inrichting. Het wettelijk kader splitst zich uiteen in een kader met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en een Milieukader. Met beide aspecten dient in de procedure rekening te worden gehouden.

2.1 Ruimtelijke ordening

Hierbij kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de publicatie 'Bedrijven & Milieuzonering' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op basis van een categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder 'geluid'. Indien deze in acht worden genomen, kan

gesteld worden dat ter plaatse van woningen van derden sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te weten een 'rustige woonwijk met weinig verkeer' en een 'gemengd gebied'. Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden gereduceerd. Zie tabel 2.1. Dit geldt niet zonder meer voor het aspect 'gevaar'. De beschouwde situatie in Delfzijl is te vergelijken met het regime van een 'gemengd gebied'.

Omgevingstype rustige woonwijk	Omgevingstype gemengd gebied
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer.	Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Tabel 2.1 Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie	Richtafstand [m]	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1 / 3.2	50 / 100	30 / 50
4.1 / 4.2	200 / 300	100 / 200
5.1 / 5.2 / 5.3	500 / 700 / 1.000	300 / 500 / 700
6	1.500	1.000

Wat betreft het aspect 'geluid' wordt voor sportvelden (met verlichting) 50 m gehanteerd. Het betreft hier richtafstanden in een 'rustige woonwijk'. Er dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, echter gelet op jurisprudentie wel als 'harde eis' kan worden gezien. Uit uitspraken van de Raad van State kan echter worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de VNG-richtafstanden. De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient één en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd.

Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden, zoals gegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Geluidsnormen volgens VNG-richtlijnen

	7:00 - 19:00 uur	19:00 - 23:00 uur	23:00 - 7:00 uur
$L_{Ar,LT}$ (rustige woonwijk, weinig verkeer)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ (gemengd gebied)	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
L_{Amax} (gemengd gebied)	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Het gebied rond de inrichting kan vanwege de verscheidenheid in functies, wonen en werken aangemerkt worden als 'gemengd gebied'.

2.2 Activiteitenbesluit

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De standaardvoorschriften in het Activiteitenbesluit met betrekking tot geluid zijn omschreven in de artikelen 2.17 tot en met 2.22 en luiden, samengevat, als volgt:

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.3 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.3 Grenswaarden volgens artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit

	7:00 – 19:00 uur	19:00 – 23:00 uur	23:00 – 7:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- of aanpandige woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.3 opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
 - e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

Artikel 2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten beschouwing:
 - a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
 - b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 - b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Artikel 2.19

1. Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel 2.17, indien de in dat artikel genoemde waarden gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn. Alvorens een gebied wordt aangewezen, worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht.
2. In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige ruimte of een verblijfsruimte, voor zover deze niet zijn gelegen op een gezonde industrie-terrein, op de volgende tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.4 aangegeven waarden:

Tabel 2.4 Grenswaarden volgens artikel 2.19 uit het Activiteitenbesluit

	7:00 – 19:00 uur	19:00 – 23:00 uur	23:00 – 7:00 uur
$L_{A,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax}	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in het tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;

- b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.
- 4. De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
- 5. In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen, overeenkomstig artikel 2.20 maatwerkvoorschriften kan stellen.

Artikel 2.20

- 1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen.
- 2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.

2.3 Indirecte hinder

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan ook indirecte hinder met zich meebrengen. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de inrichting is toe te rekenen. In (de geluid-paragraaf van) het Activiteitenbesluit is de term 'indirecte hinder' niet terug te vinden. Ook is daarin niets geregeld over indirecte geluidhinder als gevolg van verkeersaantrekkende werking. Daarom is de zorgplicht van toepassing op verkeersaantrekkende werking van een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Zorgplicht

In het kader van de zorgplicht heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens het Activiteitenbesluit niet uitputtend is geregeld. In de toelichting van het Activiteitenbesluit staat dat maatwerkvoorschriften ter voorkoming van indirecte hinder vallen onder de zorgplicht.

Art. 2.1 lid 2:

"f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting. [vooral gericht op bezoekersstromen]"

NB. Op basis van hetzelfde artikel (art. 2.1 lid 3) kunnen metingen/berekeningen worden gevraagd:

"Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting bedoeld in het eerste lid maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door de inrichting te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt."

Voor de beoordeling van indirecte hinder door wegverkeer wordt verwezen naar de circulaire 'Geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting' van het Ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) als gevolg van indirecte hinder, veroorzaakt door mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar, mag op de gevel van woningen van derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Hogere waarden zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

3 Uitgangspunten

3.1 Ruimtelijke situatie

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn deels door de opdrachtgever in digitale bestanden ter beschikking gesteld.

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn betrokken van:

- De huidige situatie is gemodelleerd op basis van de tekening met als kenmerk 350168-T005-HOO.dwg.
- De toekomstige situatie is gemodelleerd op basis van ontwerptekening met als kenmerk 350168-T002-INR-A.dwg.
- De adressen en gebouwen zijn onttrokken uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (juli 2016). Er heeft geen inventarisatie ter plaatse plaatsgevonden.
- De hoogtes van geluidgevoelige gebouwen zijn op basis van de AHN2 en Google Earth bepaald.
- De TOP10NL februari 2016 is gebruikt voor de ligging van de harde bodemvlakken (water, wegen).
- Hoogte van het maaiveld is als vlak gemodelleerd.
- De hoogtes in de toekomstige situatie blijven ongewijzigd.

Een overzicht van het rekenmodel met de geluidbronnen en de gekozen waarneempunten is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Rekenmethode en modellering

De geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting is berekend conform de 'Handleiding Meten en rekenen industrielawaai 1999'. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel

Geomilieu (v. 4.00). In het model zijn alle van belang zijnde bronnen, opstallen en bodemgebieden ingevoerd. Bij het positioneren van bronnen is zoveel mogelijk uitgegaan van een realistisch worstcasescenario. Waarneempunten zijn gelegd op een hoogte van 1,5 m voor de begane grond en 3 meter hoger voor elke extra verdieping. Conform de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' dient voor woningen in de dagperiode getoetst te worden op begane-grondniveau en in de avond- en nachtperiode op verdiepniveau. Bijlage 2 bevat de modelgegevens.

De standaard bodemfactor is gesteld op 1,0. Afwijkingen hiervan zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wegen en water (bodemfactor 0,0 – akoestisch hard).

3.3 Representatieve bedrijfsruimte (RBS)

Als representatieve bedrijfssituatie is voor de dagperiode uit gegaan van een wedstrijddag, voor de avondperiode is hierin een trainingsavond op dinsdag of donderdag maatgevend.

Op wedstrijddagen (zater- en zondagen) kan er van 8:45 tot 18:30 uur een wedstrijd plaatsvinden.

Trainingen vinden plaats op de volgende tijdstippen:

- ma t/m do van 18:00 - 19:15 uur en van 19:30 - 21:00 uur;
- vr 18:00 - 19:15 uur;
- wo 14:00 - 16:30 uur.

3.3.1 RBS wedstrijddag

De worstcasedag aangaande geluidsemissie vanaf het sportpark betreft de wedstrijddag op

zaterdag. Op deze wedstrijddag worden maximaal 5 speelronden gespeeld. Tijdens deze speelronden is sprake van het volgende aantal wedstrijden en bijbehorend verkeer.

- Speelronde 1:
 - o 8:45 uur de F en/of E-klasse;
 - o 8 wedstrijden geeft 16 teams van circa 9 kinderen per team;
 - o wedstrijdduur van 2x20 minuten;
 - o kleine kinderen; dus doorgaans veel ouders van zowel de thuisspelende teams als bezoekende teams;
 - o veel ouders met de auto, per team wordt uitgegaan van 4 auto's.
- Speelronde 2:
 - o 10:30 uur de E-klasse en D1;
 - o 6 wedstrijden E-klasse geeft 12 teams van circa 9 kinderen per team;
 - o 1 wedstrijd E1 (9 tegen 9) of de D1 geeft 2 teams van circa 11 of 15 kinderen per team;
 - o kleine kinderen; dus doorgaans veel ouders van zowel de thuisspelende teams als bezoekende teams;
 - o veel ouders met de auto, per team wordt uitgegaan van 5 auto's.
- Speelronde 3
 - o 12:30 uur de D-klasse en C1;

- o 4 wedstrijden geeft 8 teams van circa 15 à 16 kinderen per team;
- o junioren en daarmee minder druk bezocht door ouders dan pupillen, maar doorgaans toch nog veel ouders;
- o beperkt aantal ouders met auto, wel auto's van bezoekende verenigingen;
- o kinderen doorgaans met de fiets;
- o voor het bezoekende team wordt uitgegaan van 5 auto's, voor het thuisspelende team 3 auto's.
- Speelronde 4:
 - o 15:00 uur de C, B en A-klasse (incl. A1 en B1);
 - o 4 wedstrijden geeft 8 teams van circa 15 à 16 kinderen per team;
 - o minder druk bezocht door ouders;
 - o beperkt aantal ouders met auto, wel auto's van bezoekende verenigingen;
 - o kinderen doorgaans met de fiets;
 - o voor het bezoekende team wordt uitgegaan van 5 auto's, voor het thuisspelende team 2 auto's.
- Speelronde 5:
 - o 16:45 uur momenteel alleen de B2 en A2;
 - o 1 of 2 wedstrijden geeft 2 of 4 teams van circa 15 à 16 kinderen per team;
 - o beperkt bezocht door ouders;
 - o auto's van bezoekende verenigingen;
 - o kinderen doorgaans met de fiets;
 - o voor het bezoekende team wordt uitgegaan van 5 auto's, voor het thuisspelende team 2 auto's.

Ten behoeve van de wedstrijden (het halen en brengen van kinderen) is sprake van de komst van 198 auto's (396 bewegingen) in de dagperiode. Voor het onderzoek gaan wij in eerste instantie uit van 450 bewegingen. Dit om rekening te houden met de aanwezige vrijwilligers, scheidsrechters en eventueel extra publiek. Dit aantal kan als worstcase worden gezien.

Voor de wedstrijden wordt ervan uitgegaan dat rond elke wedstrijd circa 20 man publiek aanwezig is.

3.3.2 Trainingsavond

Op de donderdagavond is sprake van de worstcasesituatie met betrekking tot de geluidsemissie. Op de donderdagavond wordt de jeugd, die in de middag begint met trainen, tussen 19:15 en 19:30 uur weer opgehaald. Het gaat hier om maximaal 12 teams verdeeld over 4 velden. Bij een gemiddelde opkomst van 12 spelers per team bedraagt het aantal kinderen 144. Worstcase wordt ervan uitgegaan dat circa 75% van deze kinderen met een auto wordt opgehaald. Het gaat hier derhalve om 216 bewegingen.

Na de jeugd begint om 19:30 uur het trainen van de senioren en/of oudere jeugd. Deze arriveren rond 19:00 uur op het complex en vertrekken weer voor 23:00 uur. Het gaat hier om maximaal 9 teams verdeeld over 4 velden. Bij een gemiddelde opkomst van circa 14 spelers per team gaat het hier om 126 spelers. Worstcase wordt ervan uitgegaan dat 75% van deze spelers met de auto komt. Het gaat hier dan om 180 bewegingen.

De geluidsproductie veroorzaakt in de kleedkamers, is ondergeschikt aan de geluidsproductie veroorzaakt door de activiteiten op de velden.

De kantine is geopend tot circa 2 uur na afloop van de laatste training of wedstrijd.

3.3.3 Onderhoud grasvelden

Regelmatig worden de grasvelden gemaaid; dit gebeurt in de dagperiode. Voor het maaien wordt ervan uitgegaan dat er circa een uur nodig is voor het maaien van het veld.

Daarnaast zal aan het eind van de dagperiode de jeugd worden gebracht voor de trainingen. Het zal hier gaan om 216 bewegingen voor het wegbrengen van de jeugd.

4 Modelling

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

Bij het bepalen van de geluidsuitstraling vanwege de inrichting dient te worden uitgegaan van de *representatieve bedrijfssituatie*. Deze is het beste te beschrijven als de maximale bedrijfssituatie die niet incidenteel voorkomt. De volgende geluidsbronnen zijn te onderscheiden:

- stemgeluid van sporters en trainers op voetbalveld;
- stemgeluid van publiek;
- fluit van scheidsrechter;
- muziek uit de kantine;
- parkeerbewegingen;
- afzuiging kantine;
- onderhoud grasvelden (maaien);
- indirecte hinder vanwege komende en vertrekkende auto's.

In tabel 4.1 staan op basis van wat in hoofdstuk 3 is omschreven de van toepassing zijnde geluidsbronnen met daarbij aangegeven gehanteerde bronvermogens, aantallen en de bedrijfsduur. Voor de bronvermogens is uitgegaan van kengetallen die gemeten zijn bij gelijksoortige activiteiten en/of zijn overgenomen uit VDI 3770:2002-04: Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen.

Tabel 4.1 Bronnen, voertuigbewegingen en bedrijfsduren

Bronnen, voortligbewegingen en bedrijfsduur					
Bron	Aantal bewegingen/Bedrijfsduur			Bronvermogen	
	7:00 – 19:00 u	19:00 – 23:00 u	23:00 – 7:00 u	L _w in	
dB(A)/dB(A)/m ²					
L _{A,r} /L _T					
Sportcomplex Voetbal					
Situatie 1: trainingsavond					
Spelers en trainer 1 ^e t/m 4 ^e veld	-	2,0 u	-	96,0 ¹⁾	Kengetal
Scheidsrechtersfluit (per veld)	-	53 sec (0,015 u)	-	103,0 ²⁾	Kengetal
Uitstraling glasgevel	-	4,0 uur	-	49,3 ³⁾	Berekend
Uitstraling kantine open deur	-	4,0 uur	-	77,4 ³⁾	Berekend
Afzuiging kantine	-	4,0 uur	-	80,3	Kengetal
Personenwagens parkeren	-	288 stuks	-	90,0 ⁶⁾	Kengetal
Situatie 2: wedstrijden					
Wedstrijden velden	9.75 uur	-	-	94,0 ⁴⁾	Kengetal

Bron	Aantal bewegingen/Bedrijfsduur			Bronvermogen	
	7:00 – 19:00 u	19:00 – 23:00 u	23:00 – 7:00 u	Lw in	
				dB(A)/dB(A)/m ²	
Scheidsrechtersfluit	293 sec (0,081 u)	-	-	103,0 ²⁾	Kengetal
Toeschouwers (20 st.)	9,75 uur	-	-	93,0 ¹⁾	Kengetal
Uitstraling glasgevel	12,0 uur	-	-	49,3 ³⁾	Berekend
Uitstraling kantine open deur	12,0 uur	-	-	77,4 ³⁾	Berekend
Afzuiging kantine	12,0 uur	-	-	80,3	Kengetal
Parkeren personenauto's	450 stuks	-	-	90,0	Kengetal
Situatie 3					
Onderhoud grasvelden	2 uur	-	-	102,4	kengetal
L_{Amax}					
Luid schreeuwen	√	√	-	108,0	Kengetal
Scheidsrechterfluit	√	√	-	118,0	Kengetal
rijden personenwagens en dichtslaan portieren	√	√	-	100,0	Kengetal
Indirecte hinder personenauto					
personenwagens	450 stuks	396 stuks	--	⁵⁾	Kengetal

Bronvermogens overgenomen uit VDI 3770:2002-04.

¹⁾ Stemgeluid van speler, trainer c.q. toeschouwers afhankelijk van aantal. Uitgaande van 80 dB(A) per persoon.

Bij 36 personen 96 dB(A), bij 20 personen 93 dB(A).

²⁾ Scheidsrechtersfluit 103 dB(A). Gedurende 1 s per 2 minuten. Maximaal geluidsniveau 118 dB(A).

³⁾ Muziekgeluid in voetbalkantine 80 dB(A). De deur aan terraszijde kan tot 23.00 uur open staan. Voor muziekgeluid is geen bedrijfsduurcorrectie toegepast en zijn in het rekenmodel door middel van een groepsreductie de waarden met 10 dB(A) verhoogd (strafcorrectie). Voor het glas is uitgegaan van een glasstrook rondom het gebouw met een hoogte van 2 m bestaande uit dubbelglas 4-6-6. Bronvermogen in dB/m²

⁴⁾ Stemgeluid van voetballers op het gehele speelveld (maximaal 22 spelers) bedraagt 94 dB(A).

⁵⁾ Indirecte hinder is als wegverkeerslawaai berekend. De emissie wordt hier door het rekenprogramma zelf berekend.

⁶⁾ Gebaseerd op bij Sweco bekende kentallen aangaande rijden van personenwagens.

4.2 Modellering en rekenmethode

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidsuitstraling van de inrichting naar de omgeving toe bepaald is. Dit is gebeurd aan de hand van het gestelde in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Het computermodeel Geomilieu (v. 3.11) is hiervoor gehanteerd. In het model zijn alle van belang zijnde bronnen, opstellen en bodemgebieden ingevoerd. Bij het positioneren van bronnen is zoveel mogelijk uitgegaan van een realistisch worstcase scenario.

Voor de bodemgebieden hanteert het rekenvoorschrift voor akoestisch harde gebieden (water, geasfalteerde vlakken en dergelijke) een absorptiefractie van 0,0. Voor de overige gebieden wordt gerekend met een absorptiefractie van 1,0. De geluidsbelasting is bepaald door rekenpunten ter plaatse van de gevels van de woningen. Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1999 wordt in de dagperiode beoordeeld op beganegrond niveau en in de avond- en nachtperiode op verdiepingsniveau. Derhalve is gekozen voor een beoordelingshoogte van 1,5 m boven maaiveldniveau voor de dagperiode en voor 4,5 en 7,5 m boven maaiveldniveau voor de avond- en nachtperiode.

Voor de geluidsuitstraling vanwege muziekgeluid zijn de in tabel 4.2 de gebruikte correctiewaarden per octaafband voor het standaard A-gewogen popmuziekspectrum genoemd. Bij de beoordeling is alvorens tot een beoordeling over te gaan, de geluidsbelasting ten gevolge van het muziek verhoogd met een zogenoemde strafcorrectie van 10 dB(A). Verder is er geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

In tabel 4.2 zijn verder nog de gehanteerde correctiewaarden per octaafband vermeld voor het standaard A-gewogen spectrum van de scheidsrechtersfluit en van stemgeluid.

Tabel 4.2 *Wegingsfactoren C_i per octaafband*

	Octaafband met middenfrequentie							Hz
	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
Popmuziek	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10	dB
Scheidsrechtersfluit	-	-56	-51	-46	-31	-2	-4	dB
Stemgeluid	-18	-10	-3	-7	-10	-14	-	dB

Wanneer geluidbronnen in deelbronnen worden opgedeeld, wordt het bronvermogen gecorrigeerd met:

$$L_{w, \text{deelbron}} = L_w - 10 \log(n)$$

Waarin: n = aantal deelbronnen.

Daar waar een deelbron in twee bronnen is verdeeld, is het bronvermogen met 3 dB(A) verminderd.

Bijlage 2 bevat de modelgegevens.

5 Rekenresultaten

5.1 Toetsing activiteitenbesluit

In het kader van het toetsen aan het Activiteitenbesluit geldt het volgende:

Artikel 2.18

1. *Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten beschouwing:*
 - a. *het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;*
 - b. *het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;*

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
- het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 - het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Voor het onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit betekent dit dat enkel het rijden van de personenwagens ten behoeve van het parkeren, de uitstraling uit het clubhuis vanwege het muziekgeluid, de ventilator en het maaien van de velden als bronnen in het onderzoek behoeven te worden betrokken.

5.1.1 Wedstrijdsituatie dagperiode

5.1.1.1 $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-1 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	43,1	--	--	43,1
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,5	42,2	--	--	42,2
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	42,1	--	--	42,1
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,5	38,2	--	--	38,2
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,5	38,2	--	--	38,2
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,5	37,6	--	--	37,6
1002_A	Osseweg 83	1,5	37,5	--	--	37,5
01_A	Osseweg 83	1,5	37,2	--	--	37,2
1004_A	Osseweg 83	1,5	36,9	--	--	36,9
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,5	36,7	--	--	36,7
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,5	36,5	--	--	36,5
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,5	36,1	--	--	36,1
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,5	35,9	--	--	35,9
1003_A	Osseweg 83	1,5	35,8	--	--	35,8

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.1.1.2 L_{Amax}

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-2 Berekende geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1004_A	Osseweg 83	1,5	53,7	--	--
1002_A	Osseweg 83	1,5	53,1	--	--
01_A	Osseweg 83	1,5	53,0	--	--
1003_A	Osseweg 83	1,5	51,9	--	--
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,5	51,3	--	--
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,5	50,9	--	--
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,5	47,8	--	--
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,5	46,7	--	--
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,5	46,0	--	--
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,5	44,5	--	--
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,5	43,7	--	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	42,8	--	--
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,5	42,3	--	--

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.1.2 Onderhoud velden dagperiode

5.1.2.1 $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-3 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,5	37,1	--	--	37,1
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,5	36,3	--	--	36,3
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,5	35,7	--	--	35,7
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,5	35,4	--	--	35,4

53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,5	34,9	--	--	34,9
1002_A	Osseweg 83	1,5	34,8	--	--	34,8
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,5	34,8	--	--	34,8
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,5	34,6	--	--	34,6
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,5	34,5	--	--	34,5
01_A	Osseweg 83	1,5	34,5	--	--	34,5
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,5	34,4	--	--	34,4
1004_A	Osseweg 83	1,5	34,4	--	--	34,4
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,5	33,4	--	--	33,4
1003_A	Osseweg 83	1,5	33,4	--	--	33,4

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.1.2.2 L_{Amax}

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-4 Berekende geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,5	57,6	--	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,5	56,8	--	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,5	56,2	--	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,5	55,8	--	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,5	55,4	--	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,5	55,3	--	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,5	54,9	--	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,5	54,8	--	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,5	54,0	--	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,5	53,8	--	--
1004_A	Osseweg 83	1,5	53,7	--	--

73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,5	53,3	--	--
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,5	53,2	--	--
1002_A	Osseweg 83	1,5	53,1	--	--

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.1.3 Trainingsavond

5.1.3.1 $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-5 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	45,1	--	50,1
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,5	--	45,0	--	50,0
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,5	--	44,5	--	49,5
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	44,4	--	49,4
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,5	--	44,4	--	49,4
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,5	--	44,4	--	49,4
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,5	--	44,4	--	49,4
1002_C	Osseweg 83	7,5	--	44,3	--	49,3
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,5	--	44,1	--	49,1
01_C	Osseweg 83	7,5	--	43,8	--	48,8

Uit de tabel volgt dat op de woningen kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit.

5.1.3.2 L_{Amax}

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-6 Berekende geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1004_B	Osseweg 83	4,5	--	56,4	--

1004_C	Osseweg 83	7,5	--	56,4	--
01_C	Osseweg 83	7,5	--	56,2	--
1002_C	Osseweg 83	7,5	--	56,1	--
1002_B	Osseweg 83	4,5	--	56	--
01_B	Osseweg 83	4,5	--	55,8	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,5	--	55,1	--
1003_C	Osseweg 83	7,5	--	55,1	--
1003_B	Osseweg 83	4,5	--	54,5	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,5	--	53,7	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,5	--	53,1	--
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,5	--	52,4	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,5	--	50,2	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,5	--	49,2	--

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.1.4 Indirecte hinder

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-7 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,5	46,5	50,7	--	55,7
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,5	46,4	50,7	--	55,7
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,5	46,4	50,6	--	55,6
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,5	46,3	50,5	--	55,5
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,5	46,2	50,4	--	55,4
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,5	46,1	50,3	--	55,3
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,5	46,1	50,3	--	55,3
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,5	46	50,3	--	55,3

38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,5	46	50,3	--	55,3
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,5	45,9	50,2	--	55,2
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,5	45,9	50,1	--	55,1
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,5	45,8	50	--	55
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,5	45,7	50	--	55
1003_B	Osseweg 83	4,5	44,4	48,7	--	53,7

Uit de tabel volgt dat de geluidsbelasting vanwege de indirecte hinder maximaal 56 dB(A) bedraagt op de bestaande woningen. Door het verplaatsen van de inrit rijdt niet langer 100% van het verkeer langs de woningen aan de Osseweg. Dit zal maximaal 70% zijn aangezien een deel van het verkeer vanaf de N329 komt. De indirecte hinder zal dus door het plan afnemen.

Voor de nieuw te bouwen woning (Osseweg 83) is een geluidbelasting berekend van maximaal 54 dB(A). Dit betekent een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidbelasting blijft wel beneden de maximaal toelaatbare grenswaarde. Daarnaast geldt voor de woning een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB(A). Met deze gevelwering is de binnenwaarde van 35 dB(A) gewaarborgd. Hiermee kan worden geconcludeerd worden dat een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd.

5.2 Toetsing RO

In het kader van de toetsing aan de ruimtelijke ordening zijn berekeningen uitgevoerd waarbij ook rekening is gehouden met de geluidsemissie van de spelers/trainers/publiek en scheidsrechter.

In onderstaande paragrafen zijn de resultaten weergegeven.

5.2.1 Wedstrijdsituatie dagperiode

5.2.1.1 $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-8 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	44,8	--	--	44,8
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,5	44,6	--	--	44,6
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	43,6	--	--	43,6
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,5	43,2	--	--	43,2
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,5	42,2	--	--	42,2

09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,5	40,4	--	--	40,4
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,5	40,1	--	--	40,1
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,5	40,1	--	--	40,1
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,5	40	--	--	40
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,5	40	--	--	40
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,5	39,8	--	--	39,8
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,5	39,8	--	--	39,8
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,5	39,6	--	--	39,6
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,5	39,4	--	--	39,4
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,5	39,3	--	--	39,3
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,5	39,1	--	--	39,1
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,5	38,8	--	--	38,8
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,5	38,8	--	--	38,8
1002_A	Osseweg 83	1,5	38,6	--	--	38,6
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,5	38,5	--	--	38,5

Uit de tabel volgt dat ruim kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

5.2.1.2 L_{Amax}

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-9 Berekende geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,5	71,1	--	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,5	70,3	--	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,5	70	--	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,5	69,6	--	--
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,5	68,2	--	--

51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,5	67,9	--	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,5	67,9	--	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,5	67,4	--	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,5	66,8	--	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,5	66,6	--	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,5	66,3	--	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,5	65,9	--	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,5	65,8	--	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,5	65,8	--	--

Uit de tabel volgt dat alleen op Osseweg 47 de geluidsbelasting vanwege het fluiten hoger is dan 70 dB(A). Het gaat hier om een al bestaande activiteit. Verwacht mag worden dat daarom een goede ruimtelijke ordening niet in het geding is.

5.2.2 Trainingsavond

5.2.2.1 $L_{Ar,LT}$

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-10 Berekende geluidsbelasting ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	46,7	--	51,7
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,5	--	46,5	--	51,5
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,5	--	46,5	--	51,5
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,5	--	46,3	--	51,3
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,5	--	46	--	51
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	45,9	--	50,9
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,5	--	45,8	--	50,8
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,5	--	45,2	--	50,2
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,5	--	44,7	--	49,7
1002_C	Osseweg 83	7,5	--	44,7	--	49,7

01_C	Osseweg 83	7,5	--	44,2	--	49,2
1004_C	Osseweg 83	7,5	--	44,2	--	49,2
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,5	--	44,1	--	49,1
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,5	--	44	--	49
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,5	--	43,7	--	48,7
1002_B	Osseweg 83	4,5	--	43,6	--	48,6
1004_B	Osseweg 83	4,5	--	43,2	--	48,2
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,5	--	43,1	--	48,1
1003_C	Osseweg 83	7,5	--	43	--	48
01_B	Osseweg 83	4,5	--	43	--	48
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,5	--	42,9	--	47,9
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,5	--	42,7	--	47,7
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,5	--	42,6	--	47,6
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	46,7	--	51,7

Uit de tabel volgt dat er in het kader van de goede ruimtelijke ordening een geluidsbelasting in de avondperiode ontstaat die groter is dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Dit treedt op de achterzijde van de woningen Osseweg 65, 67 en 69 op. De voornaamste bron die hieraan bijdraagt is de openstaande deur. Doordat er sprake is van muziekgeluid door de openstaande deur, mag hierdoor geen bedrijfscorrectie worden toegepast en dient een strafcorrectie van 10 dB(A) te worden toegepast. Indien de deur in de avonden gesloten blijft of voorzien wordt van sluis, kan worden voldaan aan de grenswaarden.

Op de nieuwe woning kan worden voldaan aan de grenswaarden.

5.2.2.2 L_{Amax}

In onderstaande tabel staan een aantal maatgevende rekenresultaten weergegeven.

Tabel 5-11 Berekende geluidsbelasting (L_{Amax}) in dB(A) op de maatgevende punten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,5	--	74	--
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,5	--	73,1	--

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,5	--	72,7	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,5	--	72,2	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,5	--	71,9	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,5	--	71,5	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,5	--	70,7	--
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,5	--	70,5	--
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,5	--	70,2	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,5	--	70,1	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,5	--	70	--
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,5	--	69,9	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,5	--	69,2	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,5	--	68,9	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,5	--	68,8	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,5	--	68,8	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,5	--	68,7	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,5	--	68,5	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,5	--	68,4	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,5	--	67,9	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,5	--	67,5	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,5	--	67,3	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,5	--	67,1	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,5	--	67,1	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,5	--	66,9	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,5	--	66,8	--

Uit de tabel volgt dat rondom het terrein de piekgeluidsbelasting hoger is dan 65 dB als gevolg van het fluitsignaal. Het gaat hier echter om een al bestaande activiteit welke in het

kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst hoeft te worden. Hierdoor kan gesteld worden dat er sprake is en blijft van een goede ruimtelijke ordening.

6 Samenvatting en conclusie

In het kader van de revitalisering van het bestaande sportpark 'De Koppelsteeg' te Berghem, waarbij het parkeerterrein en de bestaande kantine en kleedkamers worden verplaatst en

mogelijk een nieuwe woning wordt gebouwd op de vrijkomende inrit van de tennisbanen, is akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan. Op basis van het onderhavige akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Toetsing Activiteitenbesluit

- Er kan voldaan worden aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevels van de bestaande woningen.
- Er kan voldaan worden aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau op de gevels van de bestaande woningen.
- Er kan op de eventuele nieuwe woning voldaan worden aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.
- Er kan in de avondperiode op de gevels van de bestaande woningen niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) vanwege indirecte hinder. Echter het initiatief leidt er toe dat er minder verkeer langs de woningen aan de Osseweg rijdt. Het plan leidt er derhalve toe dat de geluidsbelasting vanwege de indirecte hinder afneemt. Het verkeer dat uit de richting van de N329 komt, gaat niet langs de Osseweg.
- Voor de nieuwe woning geldt eveneens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode voor indirecte hinder. De geluidbelasting is lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde en bedraagt maximaal 54 dB(A) etmaalwaarde. Bij de verplichte gevelwering van 20 dB(A) uit het bouwbesluit bedraagt de binnenwaarde binnen de woning maximaal 34 dB(A). Hiermee kan worden voldaan aan de grenswaarde van 35 dB(A). Hiermee is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd. Het bevoegd gezag dient hiervoor aan te geven of hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit kan in samenhang worden bekeken met de geluidbelasting vanwege het totale verkeer over de Osseweg.

Toetsing ruimtelijke ordening

- Voor de activiteiten in de dagperiode kan worden gesteld dat er bij de bestaande woningen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In de dagperiode is weliswaar sprake van een overschrijding van het maximale geluidsniveau op de gevel van één bestaande woning vanwege het fluitsignaal van de scheidsrechter. Dit is echter een al bestaande activiteit die niet in aard is veranderd. Het betreft hier een activiteit die onder het Activiteitenbesluit niet getoetst behoeft te worden.
- Voor de activiteiten in de avondperiode treden eveneens overschrijdingen op de gevels van de bestaande woningen op met betrekking tot het fluitsignaal. Ook hiervoor geldt dat dit al in de huidige situatie plaatsvond, en niet van aard is veranderd. Ook behoeft deze activiteit geen toetsing aan het Activiteitenbesluit. Voor deze overschrijding geldt dat een


goede ruimtelijke ordening niet in het geding is. Wel is er in de avondperiode sprake van een overschrijding van de grenswaarde van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door het openstaan van de deur van de nieuwe kantine. Het gesloten houden van de deur van de kantine biedt voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan de grenswaarde. Dit kan ook worden bewerkstelligd door het maken van een sluisconstructie voor de deur. Ramen dienen in de avondperiode gesloten te blijven.

Aanbeveling

Het verplaatsen van de parkeerplaats en het verplaatsen van de kantine en kleedkamers naar een nieuw te bouwen clubgebouw kan plaatsvinden. Wel moet bij het clubgebouw aandacht worden geschonken aan de geluidsemissie vanwege muziekgeluid uit het gebouw. Een open deur in de avondperiode zal al snel voor overschrijdingen zorgen.


Ten aanzien van de nieuw te bouwen woning worden vanwege het sportterrein geen knelpunten verwacht. Wel is de geluidbelasting vanwege de indirecte hinder van het sportterrein groter dan de voorkeursgrenswaarde. Deze geluidbelasting is echter kleiner dan 55 dB(A), waardoor een goed woon- en leefklimaat binnen de woning is gewaarborgd. Het realiseren van de nieuwe woning kan op basis van dit onderzoek zonder meer plaatsvinden.

Bijlage 1 – Figuren




Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LAr,LT] , Geomilieu V3.11

Overzicht rekenmodel



Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LAr,LT] , Geomilieu V3.11

Ingevoerde lijnbronnen publiek




420000

Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LAr,LT] , Geomilieu V3.11

167000

Ingevoerde mobiele bronnen




Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LAr,LT] , Geomilieu V3.11

Ingevoerde oppervlakte bron spelers/trainers/scheidsrechters en maaien (alleen gras)




Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LAr,LT] , Geomillieu V3.11

Ingevoerde puntbronnen scheidsrechter fluit

Industrielawaai - IL, [RO toets - wedstrijden dagperiode LA_r,LT] , Geomilieu V3.11

Overzicht uitstralende gevels kantine



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [AB toets - indirecte hinder] , Geomilieu V3.11

Ingevoerde bronnen indirecte hinder

Bijlage 2 – Invoergegevens

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	110	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166312,55	419882,54	8,06	8,06	0,00	Relatief	12	47,99	111,67
	111	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166310,51	419901,15	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	41,33	83,82
	112	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166283,38	419877,21	8,56	8,56	0,00	Relatief	4	37,06	78,42
	113	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,26	419850,68	8,47	8,47	0,00	Relatief	9	41,45	85,19
	114	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166313,00	419857,14	7,47	7,47	0,00	Relatief	10	42,18	88,77
	115	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166314,39	419892,17	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	41,56	85,86
	116	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,26	419850,68	8,53	8,53	0,00	Relatief	8	42,13	88,38
	117	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166300,23	419835,98	5,31	5,31	0,00	Relatief	10	19,52	18,55
	118	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166300,33	419611,27	8,67	8,67	0,00	Relatief	14	269,25	4164,88
	119	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166525,98	419756,50	6,71	6,71	0,00	Relatief	12	123,83	776,03
	120	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166706,03	419756,86	10,20	10,20	0,00	Relatief	6	102,57	632,45
	121	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166685,72	419586,28	6,36	6,36	0,00	Relatief	4	77,70	357,80
	122	0	15:12, 16 dec 2016		winkelfunctie	Polygoon	166488,00	419749,83	7,94	7,94	0,00	Relatief	60	179,01	857,18
	123	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166725,56	419709,36	6,86	6,86	0,00	Relatief	13	202,56	1794,16
	124	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166662,14	419609,44	3,77	3,77	0,00	Relatief	4	50,23	157,70
	125	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166593,16	419637,60	5,42	5,42	0,00	Relatief	5	115,36	803,23
	126	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166685,07	419742,53	6,57	6,57	0,00	Relatief	8	134,47	1011,69
	127	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166707,16	419675,32	3,97	3,97	0,00	Relatief	52	174,53	1697,70
	128	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166593,02	419744,14	6,13	6,13	0,00	Relatief	6	83,99	432,06
	129	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166495,31	419688,03	5,26	5,26	0,00	Relatief	11	212,34	2085,51
	130	0	15:12, 16 dec 2016		winkelfunctie	Polygoon	166628,26	419759,06	8,93	8,93	0,00	Relatief	73	197,51	867,40
	131	0	15:12, 16 dec 2016		winkelfunctie	Polygoon	166526,11	419574,92	5,91	5,91	0,00	Relatief	6	366,13	6845,42
	132	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166606,60	419667,44	3,65	3,65	0,00	Relatief	4	41,52	97,22
	133	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166300,33	419611,27	14,00	14,00	0,00	Relatief	22	396,46	6651,71
	134	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166337,89	419870,93	3,15	3,15	0,00	Relatief	9	25,97	27,20
	135	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166302,26	419859,32	8,49	8,49	0,00	Relatief	9	41,26	84,43
	136	0	15:12, 16 dec 2016		bijeenkomstfunctie	Polygoon	166268,93	419734,63	5,51	5,51	0,00	Relatief	5	95,71	501,29
	137	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166550,23	419754,77	8,96	8,96	0,00	Relatief	4	113,83	754,20
	138	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166536,95	419660,01	5,34	5,34	0,00	Relatief	8	246,39	3686,89
	139	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166685,72	419586,28	6,49	6,49	0,00	Relatief	4	77,67	357,50
	140	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166283,38	419877,21	8,06	8,06	0,00	Relatief	4	36,89	77,44
	141	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166574,79	419742,88	0,19	0,19	0,00	Relatief	6	46,28	116,23
	142	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166859,20	419667,80	6,37	6,37	0,00	Relatief	6	40,58	95,27
	143	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167037,96	419884,47	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	39,23	61,92
	144	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167033,32	419700,61	7,43	7,43	0,00	Relatief	6	40,10	78,57
	145	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167052,06	419837,04	8,12	8,12	0,00	Relatief	8	37,40	72,37
	146	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167036,23	419732,15	5,78	5,78	0,00	Relatief	8	47,50	127,71
	147	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167055,59	419881,16	8,25	8,25	0,00	Relatief	13	39,95	70,59
	148	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167127,32	419754,09	7,87	7,87	0,00	Relatief	9	51,46	138,02
	149	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167164,27	419744,00	8,08	8,08	0,00	Relatief	12	62,17	174,89
	150	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167088,95	419852,39	7,74	7,74	0,00	Relatief	13	70,06	117,00
	151	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167096,21	419840,62	7,93	7,93	0,00	Relatief	9	36,73	63,96
	152	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166780,58	419733,10	8,91	8,91	0,00	Relatief	8	54,04	127,91
	153	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166966,13	419688,79	8,61	8,61	0,00	Relatief	14	84,59	261,42
	154	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167125,08	419778,79	6,97	6,97	0,00	Relatief	8	61,92	199,99
	155	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166943,71	419756,43	7,07	7,07	0,00	Relatief	7	70,95	112,91
	156	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166860,09	419652,08	7,69	7,69	0,00	Relatief	6	47,82	110,77
	157	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167099,79	419878,21	7,52	7,52	0,00	Relatief	15	66,25	107,21
	158	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167058,55	419867,49	8,75	8,75	0,00	Relatief	9	36,96	66,13
	159	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167064,76	419704,20	8,23	8,23	0,00	Relatief	8	42,08	96,49
	160	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166820,55	419748,81	8,38	8,38	0,00	Relatief	10	67,16	147,26
	161	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167084,73	419891,36	8,51	8,51	0,00	Relatief	24	95,93	256,79

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,61	9,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,83	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,54	11,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,84	8,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,82	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,59	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,86	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	6,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,18	68,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,29	28,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,39	30,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,99	23,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,27	24,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,75	55,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,53	12,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,96	34,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,28	30,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	46,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,52	23,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,70	58,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,25	37,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	50,23	80,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,07	13,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,37	68,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,70	7,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,82	8,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,44	32,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20,98	35,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,96	62,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14,99	23,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,46	11,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,23	11,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,32	7,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,95	15,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,10	10,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,50	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,12	13,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,17	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,00	10,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,01	9,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,22	16,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,70	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,51	9,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,35	11,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,15	14,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,35	24,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,48	16,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,48	11,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,17	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,09	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,80	11,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,29	15,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrij dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	162	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167084,73	419891,36	8,60	8,60	0,00	Relatief	24	82,70	190,83
	163	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166878,66	419658,89	6,76	6,76	0,00	Relatief	10	52,79	137,47
	164	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167051,78	419854,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	25	71,62	128,70
	165	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167086,69	419764,09	8,42	8,42	0,00	Relatief	8	47,13	116,67
	166	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167062,23	419742,42	8,95	8,95	0,00	Relatief	10	55,06	117,67
	167	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167001,19	419767,38	7,55	7,55	0,00	Relatief	15	99,11	238,32
	168	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166909,24	419645,38	6,70	6,70	0,00	Relatief	6	44,10	79,20
	169	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167048,09	419871,80	2,78	2,78	0,00	Relatief	11	32,83	44,28
	170	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166896,46	419630,31	5,08	5,08	0,00	Relatief	4	43,43	109,64
	171	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166818,02	419761,59	6,60	6,60	0,00	Relatief	4	24,33	29,77
	172	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166928,83	419675,44	6,09	6,09	0,00	Relatief	4	28,92	51,41
	173	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166990,14	419727,47	6,89	6,89	0,00	Relatief	8	36,73	79,09
	174	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167070,73	419694,23	5,19	5,19	0,00	Relatief	5	24,40	33,60
	175	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166866,41	419745,31	4,32	4,32	0,00	Relatief	4	22,84	31,01
	176	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167074,89	419785,46	4,81	4,81	0,00	Relatief	12	53,31	112,64
	177	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166877,79	419747,75	6,32	6,32	0,00	Relatief	4	37,38	86,31
	178	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167081,74	419851,68	7,78	7,78	0,00	Relatief	10	36,14	62,99
	179	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167019,05	419890,16	3,22	3,22	0,00	Relatief	4	18,94	22,20
	180	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166939,73	419771,29	5,31	5,31	0,00	Relatief	5	15,69	6,92
	181	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167073,49	419766,64	6,12	6,12	0,00	Relatief	6	30,31	55,15
	182	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167038,02	419837,09	6,12	6,12	0,00	Relatief	4	17,01	16,50
	183	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167039,06	419899,54	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	27,16	36,79
	184	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167143,07	419786,47	5,98	5,98	0,00	Relatief	5	41,75	98,32
	185	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166968,20	419737,76	4,90	4,90	0,00	Relatief	14	69,95	117,29
	186	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166993,45	419681,61	3,77	3,77	0,00	Relatief	4	21,95	27,88
	187	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167099,53	419695,87	4,87	4,87	0,00	Relatief	4	57,29	184,93
	188	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166883,43	419608,98	3,84	3,84	0,00	Relatief	4	23,90	33,54
	189	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167120,73	419683,92	3,91	3,91	0,00	Relatief	4	20,11	22,92
	190	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167020,23	419688,43	5,08	5,08	0,00	Relatief	11	43,96	109,64
	191	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167098,64	419843,45	3,54	3,54	0,00	Relatief	9	32,02	52,63
	192	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167067,76	419773,18	4,85	4,85	0,00	Relatief	4	39,71	79,29
	193	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166935,00	419661,50	4,73	4,73	0,00	Relatief	8	55,63	127,89
	194	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166935,00	419661,50	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	24,60	37,15
	195	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167045,54	419783,92	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	21,77	21,83
	196	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166903,93	419666,60	7,24	7,24	0,00	Relatief	6	61,22	72,74
	197	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167126,84	419582,92	9,09	9,09	0,00	Relatief	4	60,42	219,85
	198	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166930,77	419756,64	6,46	6,46	0,00	Relatief	24	177,33	538,60
	199	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166910,70	419706,31	3,59	3,59	0,00	Relatief	19	80,04	125,29
	200	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167176,36	419904,14	5,07	5,07	0,00	Relatief	8	42,45	97,84
	201	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167001,93	419741,45	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	20,36	25,81
	202	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167157,18	419775,21	8,13	8,13	0,00	Relatief	4	25,10	39,30
	203	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167036,94	419782,61	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	10,32	10,32
	204	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167034,58	419757,87	4,61	4,61	0,00	Relatief	11	65,93	118,02
	205	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166903,28	419727,02	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	30,09	53,14
	206	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166973,60	419724,06	5,08	5,08	0,00	Relatief	10	51,50	39,05
	207	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167146,41	419759,42	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	30,28	57,29
	208	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166807,84	419736,65	3,14	3,14	0,00	Relatief	7	34,91	46,09
	209	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166776,06	419751,68	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	23,36	34,10
	210	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167159,11	419796,28	0,43	0,43	0,00	Relatief	4	24,27	36,28
	211	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166747,92	419612,03	5,37	5,37	0,00	Relatief	14	264,91	3417,35
	212	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167050,06	419688,42	5,38	5,38	0,00	Relatief	6	24,31	34,37
	213	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167011,43	419685,55	5,90	5,90	0,00	Relatief	5	45,13	123,47

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,13	12,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,45	8,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	12,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,10	10,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,09	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	13,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,00	13,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,07	6,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,85	13,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,37	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,30	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,45	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,27	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,42	6,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,49	12,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,32	10,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,15	7,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,27	5,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,48	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,09	6,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,00	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,70	9,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,60	13,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,03	14,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,99	6,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,83	18,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,50	7,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,49	6,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,15	11,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	6,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,54	14,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,17	21,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,34	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,65	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,19	20,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,20	17,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,21	28,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,17	12,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	14,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,79	5,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,99	6,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,35	4,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,23	24,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,93	9,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,15	14,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,56	7,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,16	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,83	5,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,35	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,46	75,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,83	6,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,73	13,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsesteeg

Model: wedstrijdrij dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	214	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167042,57	419689,43	5,25	5,25	0,00	Relatief	5	37,71	64,50
	215	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166906,41	419704,75	4,63	4,63	0,00	Relatief	12	56,07	120,71
	216	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167131,55	419581,20	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	66,94	265,66
	217	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167043,79	419735,17	6,40	6,40	0,00	Relatief	16	93,46	132,01
	218	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166802,35	419753,39	4,54	4,54	0,00	Relatief	4	22,22	24,97
	219	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166896,11	419744,69	4,36	4,36	0,00	Relatief	12	47,90	82,31
	220	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167111,86	419713,75	9,20	9,20	0,00	Relatief	17	55,18	164,28
	221	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167041,36	419890,55	7,06	7,06	0,00	Relatief	9	36,30	66,08
	222	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167097,17	419591,14	8,48	8,48	0,00	Relatief	18	72,10	176,39
	223	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166946,75	419687,94	6,09	6,09	0,00	Relatief	6	48,93	145,70
	224	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167029,43	419897,55	6,94	6,94	0,00	Relatief	16	65,07	134,87
	225	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167003,25	419693,58	7,70	7,70	0,00	Relatief	16	62,93	128,89
	226	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166990,14	419727,47	6,46	6,46	0,00	Relatief	8	33,34	65,21
	227	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167125,73	419696,80	4,50	4,50	0,00	Relatief	6	25,91	33,58
	228	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167099,64	419843,45	5,11	5,11	0,00	Relatief	8	46,33	79,19
	229	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167110,71	419879,19	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	25,60	39,14
	230	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167033,14	419850,71	2,65	2,65	0,00	Relatief	7	26,49	19,21
	231	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166876,18	419634,98	6,66	6,66	0,00	Relatief	18	72,23	130,21
	232	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167035,27	419677,07	2,81	2,81	0,00	Relatief	6	28,49	42,56
	233	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167138,31	419586,73	9,31	9,31	0,00	Relatief	4	60,15	217,41
	234	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167115,11	419899,65	3,31	3,31	0,00	Relatief	4	30,10	55,47
	235	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167138,31	419586,73	8,78	8,78	0,00	Relatief	4	60,15	217,41
	236	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166819,31	419688,66	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	26,58	41,16
	237	0	15:12, 16 dec 2016		meervoudige functie	Polygoon	167162,61	419588,07	6,28	6,28	0,00	Relatief	4	146,16	1191,20
	238	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167091,79	419709,24	7,01	7,01	0,00	Relatief	6	36,97	77,10
	239	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166920,62	419651,05	6,76	6,76	0,00	Relatief	6	61,76	144,47
	240	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166943,95	419636,91	3,33	3,33	0,00	Relatief	8	46,19	112,67
	241	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167051,78	419854,77	4,09	4,09	0,00	Relatief	6	34,09	47,02
	242	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167110,71	419879,19	3,11	3,11	0,00	Relatief	9	26,15	38,53
	243	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167144,10	419607,61	9,79	9,79	0,00	Relatief	4	60,36	219,28
	244	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167112,02	419567,62	8,02	8,02	0,00	Relatief	12	59,06	129,80
	245	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166942,21	419760,67	7,78	7,78	0,00	Relatief	25	181,29	497,22
	246	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166985,37	419691,80	6,36	6,36	0,00	Relatief	10	44,93	91,69
	247	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167079,95	419744,95	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	26,50	41,15
	248	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167084,37	419731,06	9,12	9,12	0,00	Relatief	8	41,54	102,97
	249	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167147,14	419715,41	8,46	8,46	0,00	Relatief	12	69,00	173,96
	250	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166914,64	419708,62	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	44,00	120,00
	251	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166902,86	419730,86	4,42	4,42	0,00	Relatief	4	32,00	63,00
	252	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	167062,53	419566,52	0,13	0,13	0,00	Relatief	10	101,97	592,30
	253	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166831,13	419667,14	3,38	3,38	0,00	Relatief	9	65,86	145,43
	254	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166611,28	420153,21	6,20	6,20	0,00	Relatief	18	85,35	229,42
	255	0	15:12, 16 dec 2016		meervoudige functie	Polygoon	166696,35	420049,61	5,82	5,82	0,00	Relatief	9	66,96	275,25
	256	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166712,42	420040,09	2,76	2,76	0,00	Relatief	5	18,69	19,35
	257	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,91	420030,84	8,51	8,51	0,00	Relatief	10	45,41	103,29
	258	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166300,41	419990,21	8,47	8,47	0,00	Relatief	11	45,47	91,15
	259	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166300,41	419990,21	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	45,13	93,04
	260	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166305,25	419949,44	8,33	8,33	0,00	Relatief	10	53,82	95,32
	261	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166275,90	419905,85	8,68	8,68	0,00	Relatief	11	46,55	93,87
	262	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166300,41	419990,21	8,27	8,27	0,00	Relatief	12	45,54	117,65
	263	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166308,98	419919,90	8,29	8,29	0,00	Relatief	10	42,62	90,65
	264	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166654,57	420150,01	5,60	5,60	0,00	Relatief	9	59,16	148,26
	265	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166641,06	420141,96	7,52	7,52	0,00	Relatief	18	58,05	111,70

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	1,19	14,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,33	11,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,94	20,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,08	24,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,08	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,57	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,04	11,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,03	6,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,36	12,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	14,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,15	9,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,12	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	10,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,58	5,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	18,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,07	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	7,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,34	11,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,45	7,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,09	17,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,45	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,08	17,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,91	8,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	24,54	48,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	12,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,46	20,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,52	13,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,44	12,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,17	5,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12,17	17,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,89	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,37	27,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,38	10,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,00	8,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,77	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,50	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,00	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,50	28,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,27	15,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,98	8,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,84	16,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,03	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,06	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,11	7,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,97	9,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,11	9,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,21	8,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,29	7,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	11,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,59	7,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	266	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166300,41	419990,21	8,45	8,45	0,00	Relatief	11	45,22	90,32
	267	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166648,90	420099,01	6,38	6,38	0,00	Relatief	8	39,33	73,64
	268	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166683,76	420066,82	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	30,00	54,00
	269	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166291,75	420071,42	8,49	8,49	0,00	Relatief	9	46,07	93,27
	270	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,91	420030,84	8,58	8,58	0,00	Relatief	10	45,22	106,84
	271	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166304,58	419955,59	8,55	8,55	0,00	Relatief	10	45,42	91,91
	272	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166291,75	420071,42	8,37	8,37	0,00	Relatief	9	44,93	90,65
	273	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166691,12	420129,37	8,79	8,79	0,00	Relatief	9	47,00	106,02
	274	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166322,27	420019,48	3,92	3,92	0,00	Relatief	5	15,15	14,61
	275	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166300,48	419966,56	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	16,85	16,33
	276	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166630,70	420155,18	4,23	4,23	0,00	Relatief	6	15,69	11,76
	277	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166317,68	419971,55	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	21,17	25,07
	278	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166645,16	420140,21	4,85	4,85	0,00	Relatief	6	47,91	107,73
	279	0	15:12, 16 dec 2016		bijeenkomstfunctie	Polygoon	166654,07	420030,15	4,62	4,62	0,00	Relatief	8	106,25	394,86
	280	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166322,52	419954,65	2,26	2,26	0,00	Relatief	4	12,91	10,38
	281	0	15:12, 16 dec 2016		winkelfunctie	Polygoon	166681,03	420135,95	5,22	5,22	0,00	Relatief	27	249,60	1889,36
	282	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166716,16	420051,54	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	19,81	24,43
	283	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166706,39	420038,45	3,67	3,67	0,00	Relatief	8	75,41	230,44
	284	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,91	420030,84	8,58	8,58	0,00	Relatief	8	45,12	90,57
	285	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166663,79	420098,35	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	61,37	135,26
	286	0	15:12, 16 dec 2016		meervoudige functie	Polygoon	166689,25	420094,45	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	49,92	106,27
	287	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166295,91	420030,84	7,42	7,42	0,00	Relatief	9	47,54	98,03
	288	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166305,25	419949,44	8,07	8,07	0,00	Relatief	13	45,81	103,24
	289	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166312,81	419911,14	8,43	8,43	0,00	Relatief	10	41,94	86,56
	290	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166713,15	420076,16	6,65	6,65	0,00	Relatief	4	36,79	82,81
	291	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166658,85	420081,14	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	31,06	47,92
	292	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166310,12	420055,67	2,09	2,09	0,00	Relatief	4	11,97	8,21
	293	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166320,43	420059,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	19,53	23,85
	294	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166305,25	419949,44	8,73	8,73	0,00	Relatief	9	45,86	106,16
	295	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166634,10	420098,44	7,47	7,47	0,00	Relatief	25	135,06	328,44
	296	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166675,61	420089,25	4,27	4,27	0,00	Relatief	4	35,54	68,20
	297	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166705,35	420093,72	7,91	7,91	0,00	Relatief	10	49,79	98,04
	298	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166310,51	419901,15	8,63	8,63	0,00	Relatief	9	41,89	87,31
	299	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166882,43	420063,42	5,57	5,57	0,00	Relatief	4	26,16	41,86
	300	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166940,68	420062,73	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	54,52	124,37
	301	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166920,65	420028,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	7	77,94	268,20
	302	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167182,84	420070,81	8,23	8,23	0,00	Relatief	17	43,50	97,10
	303	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167113,04	420095,99	8,37	8,37	0,00	Relatief	12	64,80	133,59
	304	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167130,92	420051,36	8,50	8,50	0,00	Relatief	7	36,32	56,62
	305	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167027,30	420113,09	6,18	6,18	0,00	Relatief	15	78,33	109,28
	306	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166900,56	420131,70	7,54	7,54	0,00	Relatief	8	54,47	133,32
	307	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166921,90	420083,39	7,61	7,61	0,00	Relatief	8	40,44	83,41
	308	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166751,73	420092,16	7,47	7,47	0,00	Relatief	16	47,85	109,97
	309	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167032,12	419990,53	8,15	8,15	0,00	Relatief	9	40,44	74,29
	310	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167036,74	419969,68	7,75	7,75	0,00	Relatief	16	66,88	135,72
	311	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167049,22	419911,06	6,93	6,93	0,00	Relatief	7	43,24	71,67
	312	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167049,05	420044,95	8,52	8,52	0,00	Relatief	10	44,99	110,99
	313	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167067,70	420095,80	7,11	7,11	0,00	Relatief	10	46,35	87,75
	314	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167092,05	420048,74	9,14	9,14	0,00	Relatief	10	57,62	118,92
	315	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167058,34	420066,11	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	38,15	56,62
	316	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166761,05	420139,26	7,88	7,88	0,00	Relatief	8	56,26	133,42
	317	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166903,75	420084,33	6,98	6,98	0,00	Relatief	14	61,66	112,83

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,02	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,71	7,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,00	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,99	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,48	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,97	9,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,48	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,19	9,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,43	3,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,02	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,40	4,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,57	7,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,80	17,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,95	32,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,05	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,00	40,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,65	5,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,82	27,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,91	9,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,82	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,53	13,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,94	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,33	9,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,78	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,86	10,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,25	11,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,13	3,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,64	4,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	9,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,65	16,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,02	12,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,32	8,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,50	8,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,58	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,69	20,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,99	22,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,34	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,26	11,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,71	12,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,02	19,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,75	10,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,04	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,91	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,56	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,44	9,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	9,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,26	11,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,76	11,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,13	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,42	11,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,07	7,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	318	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166960,84	420128,75	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	53,99	122,27
	319	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167058,34	420066,11	8,41	8,41	0,00	Relatief	15	64,78	114,05
	320	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167005,23	420132,07	7,24	7,24	0,00	Relatief	10	60,25	98,89
	321	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166941,85	420082,40	7,32	7,32	0,00	Relatief	16	71,23	141,20
	322	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166734,25	420075,29	7,78	7,78	0,00	Relatief	14	53,65	100,44
	323	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167062,50	419942,88	8,29	8,29	0,00	Relatief	10	56,32	102,62
	324	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167078,79	419919,05	8,20	8,20	0,00	Relatief	13	45,57	95,81
	325	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167034,16	419907,90	7,05	7,05	0,00	Relatief	15	74,08	149,35
	326	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166972,92	420083,71	6,38	6,38	0,00	Relatief	11	65,04	170,15
	327	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167168,97	420035,29	9,12	9,12	0,00	Relatief	7	35,84	71,54
	328	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167133,23	420037,47	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	37,24	62,11
	329	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167035,29	420109,29	7,19	7,19	0,00	Relatief	10	47,21	71,69
	330	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167084,23	420090,57	7,05	7,05	0,00	Relatief	16	59,04	86,94
	331	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166984,82	420080,29	8,01	8,01	0,00	Relatief	10	39,65	69,37
	332	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167071,54	419985,75	8,88	8,88	0,00	Relatief	9	59,02	118,85
	333	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167074,58	419934,74	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	75,40	149,33
	334	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167168,22	420025,99	8,36	8,36	0,00	Relatief	9	49,78	107,09
	335	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167145,90	420042,00	6,58	6,58	0,00	Relatief	10	39,98	78,60
	336	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167130,92	420051,36	8,62	8,62	0,00	Relatief	11	55,08	97,03
	337	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167010,25	420076,08	9,12	9,12	0,00	Relatief	8	41,65	99,92
	338	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167070,43	419970,45	9,04	9,04	0,00	Relatief	11	50,96	94,10
	339	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167027,33	419925,37	6,94	6,94	0,00	Relatief	9	49,34	55,35
	340	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167027,33	419925,37	7,21	7,21	0,00	Relatief	7	49,14	113,26
	341	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167019,28	420054,59	4,92	4,92	0,00	Relatief	4	32,03	60,01
	342	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166874,09	420090,92	8,72	8,72	0,00	Relatief	6	69,66	249,93
	343	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167075,10	419923,85	5,26	5,26	0,00	Relatief	8	35,79	53,65
	344	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166942,51	420132,30	7,68	7,68	0,00	Relatief	10	57,39	126,12
	345	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167169,63	419983,84	7,03	7,03	0,00	Relatief	4	47,56	126,43
	346	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167014,18	419974,95	4,16	4,16	0,00	Relatief	12	58,56	94,03
	347	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167020,11	420013,54	4,11	4,11	0,00	Relatief	6	40,99	82,01
	348	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167017,63	420025,90	8,30	8,30	0,00	Relatief	18	58,20	122,10
	349	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167029,76	419968,16	8,42	8,42	0,00	Relatief	9	37,11	62,83
	350	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167075,10	419923,85	7,75	7,75	0,00	Relatief	21	65,57	119,66
	351	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167017,63	420025,90	4,87	4,87	0,00	Relatief	6	27,39	25,86
	352	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167054,46	420115,72	6,73	6,73	0,00	Relatief	12	47,77	75,81
	353	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167054,46	420115,72	7,41	7,41	0,00	Relatief	9	47,29	70,75
	354	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167092,05	420048,74	9,24	9,24	0,00	Relatief	5	30,47	57,09
	355	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167005,23	420132,07	6,90	6,90	0,00	Relatief	13	62,56	107,49
	356	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166998,03	420078,90	7,77	7,77	0,00	Relatief	11	54,46	88,79
	357	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166736,51	420135,77	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	38,41	83,19
	358	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167119,84	420037,61	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	21,07	25,81
	359	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167042,02	420136,37	3,35	3,35	0,00	Relatief	7	57,29	92,05
	360	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166734,71	420084,14	2,80	2,80	0,00	Relatief	5	23,52	25,62
	361	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167059,53	420132,12	2,79	2,79	0,00	Relatief	6	21,10	23,44
	362	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167032,89	420138,01	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	25,32	35,04
	363	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167030,87	419941,76	3,94	3,94	0,00	Relatief	7	47,63	105,25
	364	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167000,52	419960,84	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	22,15	30,31
	365	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167091,68	419926,22	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	17,55	19,00
	366	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166906,72	420070,99	9,23	9,23	0,00	Relatief	4	14,97	13,33
	367	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166872,97	420150,25	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	15,47	14,95
	368	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167173,51	420094,69	2,88	2,88	0,00	Relatief	6	17,88	19,99
	369	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167094,09	420103,05	0,84	0,84	0,00	Relatief	4	17,30	18,70

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,54	7,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,66	12,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,39	16,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,28	10,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,12	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,95	10,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,07	7,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,07	12,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,04	18,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,24	9,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,60	11,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,49	10,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,42	8,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,12	8,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,74	12,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	15,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,03	10,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,55	7,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,23	12,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,39	10,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,33	8,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,08	12,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,04	12,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,98	10,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,24	22,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,07	10,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,54	9,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,03	15,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,05	13,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,27	13,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	9,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	13,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,24	7,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,72	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,91	9,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,51	8,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,49	16,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,99	8,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,09	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,88	6,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,71	16,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,85	8,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,09	7,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,09	8,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,63	15,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,94	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,89	4,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,76	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,76	3,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,00	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,21	4,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrij dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	370	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167014,18	419974,95	4,88	4,88	0,00	Relatief	4	33,74	70,55
	371	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167155,62	420030,67	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	16,86	16,96
	372	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166982,27	420069,87	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	33,02	60,11
	373	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167079,61	420031,97	2,77	2,77	0,00	Relatief	5	23,52	26,93
	374	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167060,86	420051,22	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	21,93	23,68
	375	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167096,76	419938,29	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	15,13	14,31
	376	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166743,79	420164,84	2,78	2,78	0,00	Relatief	4	15,76	15,52
	377	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167067,39	420032,64	5,53	5,53	0,00	Relatief	4	37,51	63,52
	378	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167076,84	419976,07	3,72	3,72	0,00	Relatief	5	24,41	33,86
	379	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167019,54	419996,69	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	34,62	56,07
	380	0	15:12, 16 dec 2016		sportfunctie	Polygoon	166950,14	420146,43	9,16	9,16	0,00	Relatief	46	427,14	6989,05
	382	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166999,52	420016,02	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,07	10,25
	383	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167084,34	420063,21	5,53	5,53	0,00	Relatief	4	24,91	38,40
	384	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166991,97	420064,40	6,49	6,49	0,00	Relatief	4	18,11	20,50
	385	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166973,69	420038,36	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	22,40	28,96
	386	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166760,51	420178,84	6,37	6,37	0,00	Relatief	4	97,40	339,21
	387	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167165,20	419903,79	3,41	3,41	0,00	Relatief	8	48,16	95,34
	388	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167157,16	420083,30	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	20,43	26,01
	389	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167039,32	420127,28	2,84	2,84	0,00	Relatief	4	15,46	13,75
	390	0	15:12, 16 dec 2016		bijeenkomstfunctie	Polygoon	166727,67	420045,25	5,96	5,96	0,00	Relatief	4	43,97	104,87
	391	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166751,46	420190,99	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	81,73	328,67
	392	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166936,01	420046,72	5,92	5,92	0,00	Relatief	7	85,22	401,44
	393	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167027,52	420139,89	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	15,81	15,45
	394	0	15:12, 16 dec 2016		industriefunctie	Polygoon	166886,28	419979,59	7,15	7,15	0,00	Relatief	28	402,58	4289,60
	395	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167160,57	420097,40	2,61	2,61	0,00	Relatief	8	39,78	74,57
	396	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167139,94	420031,38	2,90	2,90	0,00	Relatief	11	23,67	30,45
	397	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167088,80	419963,05	4,11	4,11	0,00	Relatief	7	45,43	83,03
	398	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167082,87	420123,93	5,34	5,34	0,00	Relatief	9	28,29	39,81
	399	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167060,04	420027,64	7,63	7,63	0,00	Relatief	13	50,87	112,66
	400	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167030,49	419957,63	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	45,90	88,61
	402	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166971,20	420131,84	7,88	7,88	0,00	Relatief	15	53,50	125,97
	403	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167084,23	420090,57	7,22	7,22	0,00	Relatief	10	47,22	72,06
	404	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167066,92	419998,73	7,22	7,22	0,00	Relatief	10	44,12	76,85
	405	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167067,70	420095,80	6,94	6,94	0,00	Relatief	10	47,36	71,99
	406	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166917,12	420129,75	7,55	7,55	0,00	Relatief	10	52,86	130,37
	407	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166883,57	420128,69	8,92	8,92	0,00	Relatief	12	46,61	93,86
	408	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167030,87	419941,76	6,80	6,80	0,00	Relatief	15	78,57	194,69
	409	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167012,66	420043,00	8,29	8,29	0,00	Relatief	10	49,38	99,31
	410	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167148,53	420096,59	6,99	6,99	0,00	Relatief	16	100,69	257,40
	411	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167173,29	420081,50	8,17	8,17	0,00	Relatief	8	51,10	115,48
	412	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167079,61	420031,97	4,29	4,29	0,00	Relatief	16	52,43	90,78
	413	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167057,79	420013,51	2,81	2,81	0,00	Relatief	7	30,82	41,89
	414	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167059,98	420119,31	4,61	4,61	0,00	Relatief	4	26,69	38,09
	415	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167137,74	420100,11	4,70	4,70	0,00	Relatief	9	34,85	68,90
	416	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167011,76	420143,37	9,73	9,73	0,00	Relatief	5	14,24	12,82
	417	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167177,70	419966,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	4	62,05	221,58
	418	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166729,84	420155,46	10,69	10,69	0,00	Relatief	4	47,50	81,49
	419	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166704,56	420209,93	6,13	6,13	0,00	Relatief	6	137,43	680,09
	420	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166966,62	419935,09	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	20,90	27,22
	421	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167094,02	419919,59	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	19,50	23,32
	422	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166757,01	420075,20	5,58	5,58	0,00	Relatief	5	37,75	83,81
	423	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167068,96	420015,83	7,11	7,11	0,00	Relatief	17	67,13	114,45

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	7,58	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,31	5,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,37	11,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,93	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,96	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,76	3,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,92	3,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,40	14,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,33	7,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,32	12,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,04	74,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,62	3,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,62	6,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,43	4,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,05	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8,42	40,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,19	18,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,82	5,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,77	4,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,99	14,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,01	29,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,00	21,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,56	4,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	88,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,07	13,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,31	4,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,62	13,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	8,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,57	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,91	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,21	8,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,50	8,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,33	7,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,56	11,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,56	9,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,30	8,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,05	15,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,50	8,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,31	15,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,00	10,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,06	7,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,04	9,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,93	7,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,98	3,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,15	19,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,16	19,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,94	36,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,95	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,21	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,65	11,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	11,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrij dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	424	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166738,09	420091,87	7,78	7,78	0,00	Relatief	9	41,29	68,03
	425	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167028,61	420006,75	6,83	6,83	0,00	Relatief	12	38,52	87,99
	426	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166722,15	420139,53	8,36	8,36	0,00	Relatief	11	44,76	83,33
	427	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167021,47	420126,58	6,97	6,97	0,00	Relatief	17	74,68	159,48
	428	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167046,44	420055,70	8,09	8,09	0,00	Relatief	17	68,68	145,74
	429	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167109,66	420084,78	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	54,05	125,91
	430	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167080,11	420111,66	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	24,72	35,49
	431	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167033,49	419922,83	4,82	4,82	0,00	Relatief	4	30,20	47,35
	432	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167089,65	419911,70	3,98	3,98	0,00	Relatief	8	27,49	38,95
	433	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167082,87	420123,93	2,83	2,83	0,00	Relatief	5	25,28	35,13
	434	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166733,33	420058,99	2,75	2,75	0,00	Relatief	5	16,84	12,44
	435	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167019,15	420136,36	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	12,51	9,29
	436	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167033,98	420103,34	6,76	6,76	0,00	Relatief	17	74,69	106,35
	437	0	15:12, 16 dec 2016		winkelfunctie	Polygoon	166914,53	420043,88	5,83	5,83	0,00	Relatief	7	71,47	310,69
	438	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167078,48	420215,51	9,82	9,82	0,00	Relatief	10	44,44	80,54
	439	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167068,32	420220,61	9,87	9,87	0,00	Relatief	10	43,98	78,87
	440	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167060,96	420219,12	9,50	9,50	0,00	Relatief	10	43,97	79,04
	441	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167050,79	420224,21	9,74	9,74	0,00	Relatief	10	43,94	78,78
	442	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167042,05	420211,46	0,43	0,43	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	443	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167036,59	420213,12	0,22	0,22	0,00	Relatief	4	10,74	7,19
	444	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167048,16	420228,34	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	39,14	93,56
	445	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167038,23	420221,12	7,63	7,63	0,00	Relatief	8	41,20	86,99
	446	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167022,14	420237,71	7,21	7,21	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	447	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167030,15	420231,76	0,34	0,34	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	448	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167029,59	420229,04	0,39	0,39	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	449	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167027,34	420218,08	0,48	0,48	0,00	Relatief	4	10,74	7,19
	450	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167025,06	420211,37	0,35	0,35	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	451	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167024,50	420208,65	0,36	0,36	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	452	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167020,61	420197,99	0,60	0,60	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	453	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167020,05	420195,27	0,64	0,64	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	454	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167019,33	420224,00	7,65	7,65	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	455	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167019,33	420224,00	7,63	7,63	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	456	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167017,92	420217,14	7,87	7,87	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	457	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167016,52	420210,29	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	458	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167015,11	420203,43	7,52	7,52	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	459	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167013,70	420196,57	7,53	7,53	0,00	Relatief	4	36,64	79,24
	460	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167066,89	420186,15	9,31	9,31	0,00	Relatief	10	44,38	80,33
	461	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167064,72	420176,28	9,68	9,68	0,00	Relatief	10	43,98	78,93
	462	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167057,45	420184,51	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	43,98	79,13
	463	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167047,37	420179,85	9,57	9,57	0,00	Relatief	10	44,02	79,13
	464	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167044,00	420208,22	1,01	1,01	0,00	Relatief	4	10,68	7,12
	465	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167035,77	420209,14	1,55	1,55	0,00	Relatief	4	10,74	7,19
	466	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167041,70	420196,97	7,49	7,49	0,00	Relatief	6	39,14	93,83
	467	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167031,97	420199,89	7,41	7,41	0,00	Relatief	8	41,20	86,99
	468	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167191,65	420226,78	8,75	8,75	0,00	Relatief	8	50,62	97,50
	469	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167185,12	420223,96	9,32	9,32	0,00	Relatief	8	50,10	95,73
	470	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167175,42	420218,93	9,71	9,71	0,00	Relatief	8	48,70	88,27
	471	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167165,66	420222,72	9,82	9,82	0,00	Relatief	12	51,30	93,23
	472	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167149,91	420191,67	9,06	9,06	0,00	Relatief	18	69,10	151,47
	473	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167050,20	420137,95	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	9,97	5,97
	474	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167078,18	420132,54	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	475	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167067,42	420134,81	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	10,00	6,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,15	7,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	6,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,12	8,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,02	19,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,14	11,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	11,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	7,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4,44	10,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,95	8,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,05	6,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,43	3,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,28	12,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,21	21,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,26	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,90	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7,00	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,16	10,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,78	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,56	2,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,30	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,90	11,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,56	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,30	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,30	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	10,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,11	10,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrijdagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Gebied
	476	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167088,95	420130,28	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	477	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167075,25	420133,16	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	478	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167064,48	420135,43	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	479	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167086,01	420130,90	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	480	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167056,66	420137,08	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	10,00	6,00
	481	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167121,31	420133,56	9,73	9,73	0,00	Relatief	6	45,23	104,62
	482	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167112,56	420135,35	9,19	9,19	0,00	Relatief	7	44,98	103,20
	483	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167110,53	420139,74	9,78	9,78	0,00	Relatief	8	37,92	70,44
	484	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167098,98	420141,75	9,36	9,36	0,00	Relatief	8	45,29	84,07
	485	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167095,07	420149,70	9,35	9,35	0,00	Relatief	4	28,61	47,74
	486	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167088,07	420141,94	9,74	9,74	0,00	Relatief	4	29,02	49,54
	487	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167082,68	420143,04	9,13	9,13	0,00	Relatief	4	29,02	49,54
	488	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167077,30	420144,14	9,76	9,76	0,00	Relatief	4	29,02	49,55
	489	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167071,91	420145,25	10,16	10,16	0,00	Relatief	4	29,02	49,55
	490	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167066,52	420146,35	10,12	10,12	0,00	Relatief	4	29,02	49,55
	491	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167061,13	420147,45	10,14	10,14	0,00	Relatief	4	29,02	49,55
	492	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167050,56	420149,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	28,60	47,65
	493	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167051,02	420151,88	9,37	9,37	0,00	Relatief	10	45,38	72,50
	494	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167035,65	420151,03	9,30	9,30	0,00	Relatief	10	48,27	106,70
	495	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167030,42	420155,08	9,90	9,90	0,00	Relatief	8	37,96	68,35
	496	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167018,55	420157,24	9,85	9,85	0,00	Relatief	8	37,05	66,29
	497	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167012,86	420158,70	9,76	9,76	0,00	Relatief	8	37,97	70,96
	498	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167000,99	420160,85	9,75	9,75	0,00	Relatief	8	37,93	70,80
	499	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166994,97	420162,37	9,68	9,68	0,00	Relatief	8	39,33	70,98
	500	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166984,00	420165,34	9,95	9,95	0,00	Relatief	8	45,31	84,00
	501	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166975,99	420242,10	7,09	7,09	0,00	Relatief	16	118,41	463,23
	502	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166963,33	420235,09	7,24	7,24	0,00	Relatief	18	119,64	467,78
	503	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167157,61	420175,87	1,75	1,75	0,00	Relatief	12	62,90	163,71
	504	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167114,59	420218,65	8,63	8,63	0,00	Relatief	26	205,32	1016,98
	505	0	15:12, 16 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	167164,72	420199,11	0,32	0,32	0,00	Relatief	21	47,60	106,25
	506	0	15:12, 16 dec 2016		overige gebruiksfunctie woonfunctie	Polygoon	167177,92	420207,77	0,18	0,18	0,00	Relatief	4	25,98	35,91
	507	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167142,96	420229,07	1,03	1,03	0,00	Relatief	6	15,27	14,06
	508	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167118,61	420049,97	0,95	0,95	0,00	Relatief	8	65,50	168,00
	509	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166992,13	420139,57	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	31,00	58,50
	1171	0	14:49, 19 dec 2016			Rechthoek	166749,45	419985,73	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	124,38	752,61
	1310	0	14:07, 20 dec 2016		woonfunctie	Polygoon	166611,20	420100,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	47,85	109,97

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,03	13,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,93	13,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,34	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,97	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,30	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5,50	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,31	9,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,26	13,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,51	13,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,28	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,28	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,29	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,71	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,97	10,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	2,00	30,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,63	30,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,62	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,26	35,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,13	13,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,99	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,41	4,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	3,00	12,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6,50	9,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16,46	45,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,91	9,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167153, 23	420241, 86	8	31,65	59,82	2,15	6,43	0,00
	2	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167141, 91	420241, 04	8	28,54	49,34	2,27	4,81	0,00
	3	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167120, 05	420160, 53	7	21,84	29,55	2,39	6,27	0,00
	4	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167117, 81	419727, 49	9	50,48	124,72	1,52	13,06	0,00
	5	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167035, 34	420083, 78	9	44,62	107,44	1,19	10,37	0,00
	6	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167109, 84	420254, 48	9	32,83	66,15	1,79	5,27	0,00
	7	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167137, 12	420240, 70	7	28,77	52,77	3,07	6,82	0,00
	8	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167109, 50	420247, 48	8	39,51	97,03	1,52	10,10	0,00
	9	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167122, 75	420174, 11	7	24,06	34,60	2,34	7,82	0,00
	10	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167192, 91	420060, 95	16	439,95	1757,86	3,25	90,46	0,00
	11	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167192, 01	420041, 51	13	333,72	892,64	2,05	65,12	0,00
	12	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167096, 36	420245, 18	11	242,82	691,18	1,71	70,53	0,00
	13	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167121, 22	420166, 44	6	23,10	32,38	2,39	7,18	0,00
	14	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167135, 61	420238, 70	8	146,70	316,20	2,34	65,86	0,00
	15	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167100, 76	420255, 10	9	235,16	510,40	1,99	109,00	0,00
	16	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167246, 02	419735, 14	25	293,29	1104,01	2,53	62,91	0,00
	17	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167117, 89	420174, 51	6	92,78	251,34	2,64	40,18	0,00
	18	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167079, 91	419579, 11	58	1536,71	7619,24	3,76	182,51	0,00
	19	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167097, 32	419781, 08	14	151,95	555,55	2,25	53,30	0,00
	20	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167035, 52	420077, 81	14	542,19	1696,47	1,19	249,52	0,00
	21	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167258, 48	420247, 37	12	225,53	678,12	2,96	42,59	0,00
	22	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167117, 81	419727, 49	19	439,41	1007,40	2,32	69,17	0,00
	23	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167115, 16	420161, 21	8	285,43	752,75	2,01	114,86	0,00
	24	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167119, 74	420155, 15	13	215,60	456,11	1,21	88,40	0,00
	25	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167130, 62	420240, 15	6	39,04	91,85	3,81	11,69	0,00
	26	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167118, 99	420239, 02	6	39,04	93,54	3,74	10,78	0,00
	27	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167142, 13	420248, 27	8	281,69	897,67	2,36	101,90	0,00
	28	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166977, 24	420102, 63	22	546,27	2652,12	4,16	65,12	0,00
	29	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166404, 94	419767, 43	8	52,38	171,87	4,55	7,39	0,00
	30	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166419, 74	419768, 27	8	51,92	167,01	4,57	7,60	0,00
	31	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166417, 64	419938, 63	8	45,83	65,26	3,29	9,60	0,00
	32	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166417, 45	420138, 84	9	78,56	363,43	2,57	15,20	0,00
	33	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166401, 97	420115, 66	12	75,65	350,13	2,50	13,54	0,00
	34	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166425, 39	419331, 53	23	918,49	5275,94	0,88	229,12	0,00
	35	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166417, 83	419932, 02	8	341,61	1712,91	4,57	154,16	0,00
	36	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166417, 39	420113, 29	13	371,25	2143,41	1,19	104,67	0,00
	37	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166417, 39	420143, 18	41	816,38	3821,36	0,52	89,19	0,00
	38	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166437, 59	419332, 98	18	920,84	5156,79	0,88	229,12	0,00
	39	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166395, 86	420138, 24	38	823,96	5267,11	0,52	171,08	0,00
	40	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166401, 97	420115, 66	20	695,29	3825,80	1,49	154,16	0,00
	41	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166422, 52	420140, 04	23	134,38	455,20	1,74	9,89	0,00
	42	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166934, 40	420577, 18	56	981,60	4583,93	1,68	78,41	0,00
	43	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166983, 46	420149, 49	11	98,94	347,17	2,87	21,41	0,00
	44	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166435, 62	419786, 87	14	315,10	608,78	0,43	86,47	0,00
	45	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166281, 32	419861, 49	14	115,23	236,22	1,63	24,84	0,00
	46	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166280, 71	419808, 92	10	171,99	255,66	1,40	34,95	0,00
	47	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166290, 93	419810, 71	9	32,40	60,16	1,55	7,15	0,00
	48	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166319, 25	420115, 43	62	759,17	1861,57	0,75	36,82	0,00
	49	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166373, 81	420193, 87	40	544,33	1068,53	1,07	62,10	0,00
	50	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166371, 66	420151, 71	12	232,23	842,19	1,74	58,50	0,00
	51	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166834, 24	420099, 78	15	237,94	574,48	1,68	62,17	0,00
	52	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166829, 81	420116, 40	9	152,67	594,50	3,85	64,44	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdrijdagperiode LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	53	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166624,81	420121,58	19	420,79	1492,48	1,93	86,22	0,00
	54	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166988,24	420262,04	9	44,58	121,39	1,71	13,54	0,00
	55	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166735,52	419621,74	7	31,34	60,62	3,43	6,78	0,00
	56	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166859,06	420115,44	7	29,59	53,55	2,09	6,53	0,00
	57	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166287,06	419893,62	8	29,32	51,15	1,09	4,72	0,00
	58	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166637,02	419616,22	7	52,64	168,53	4,79	15,18	0,00
	59	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166292,04	419924,13	7	28,04	47,35	2,52	5,68	0,00
	60	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166907,27	419679,02	7	19,14	22,89	2,32	4,81	0,00
	61	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166936,50	420095,12	7	27,84	48,39	3,12	7,02	0,00
	62	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166618,87	420109,85	8	40,56	81,32	2,30	8,37	0,00
	63	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166298,74	419863,46	7	27,90	46,63	2,51	5,56	0,00
	64	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166765,79	419615,50	8	39,24	84,46	1,12	7,74	0,00
	65	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166987,14	420109,90	7	34,14	72,39	3,26	8,91	0,00
	66	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166293,61	419861,33	7	40,04	95,70	1,63	11,69	0,00
	67	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166756,30	419626,50	11	56,48	175,71	1,39	11,77	0,00
	68	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166852,53	420115,65	6	38,01	89,32	4,15	10,50	0,00
	69	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166291,23	419929,75	7	144,25	537,13	4,00	63,82	0,00
	70	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166631,98	419700,71	21	504,64	2432,08	0,95	119,60	0,00
	71	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166298,74	419863,46	14	170,84	590,93	2,08	61,60	0,00
	72	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166295,52	419871,22	7	61,05	134,65	2,51	23,94	0,00
	73	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166675,31	419628,93	12	211,06	782,58	3,43	53,29	0,00
	74	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166287,06	419893,62	14	75,93	265,66	1,99	15,83	0,00
	75	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166777,63	419575,53	9	217,18	867,23	0,82	99,74	0,00
	76	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166974,72	420262,71	7	85,94	270,73	3,27	35,45	0,00
	77	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166629,96	420109,30	10	285,85	703,58	2,25	125,87	0,00
	78	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166232,97	419691,33	8	135,80	510,54	3,55	53,23	0,00
	79	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166735,78	419630,62	7	171,68	561,78	3,47	79,01	0,00
	80	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166905,53	419683,32	17	214,95	488,28	1,89	50,15	0,00
	81	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166833,99	419647,87	22	178,96	499,98	0,65	27,74	0,00
	82	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166307,85	420144,95	22	242,56	1257,24	2,50	64,67	0,00
	83	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	167019,93	420087,04	11	184,67	590,09	3,13	42,04	0,00
	84	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166929,87	420095,57	13	88,99	277,92	2,72	18,29	0,00
	85	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166902,83	419677,17	11	160,60	409,55	2,30	67,52	0,00
	86	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166758,90	420118,76	11	273,01	753,21	0,77	102,09	0,00
	87	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166635,48	419614,68	14	640,96	2911,81	2,17	131,75	0,00
	88	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166616,68	420103,62	8	158,48	624,86	3,14	68,26	0,00
	89	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166866,67	420115,19	16	253,83	973,26	3,26	56,06	0,00
	90	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166630,08	420124,49	7	23,11	33,07	2,80	4,85	0,00
	91	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166772,11	420101,90	7	43,37	78,52	2,24	17,04	0,00
	92	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166892,97	420097,49	7	29,04	52,23	2,68	7,67	0,00
	93	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166842,04	420116,00	7	32,05	63,79	3,06	7,14	0,00
	94	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166760,62	420118,69	8	33,64	63,90	1,72	5,95	0,00
	95	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166630,71	420118,44	7	29,62	51,56	2,80	4,97	0,00
	96	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166893,53	420105,94	7	33,52	70,09	3,23	8,81	0,00
	97	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166858,70	420107,00	7	28,86	51,37	2,09	6,71	0,00
	98	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166618,14	420118,96	8	48,35	134,90	3,49	8,73	0,00
	99	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166936,50	420104,59	7	31,48	59,72	3,12	6,14	0,00
	100	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166760,54	420111,09	10	48,70	125,70	0,77	9,16	0,00
	101	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166624,40	420118,70	6	30,72	56,41	4,30	6,27	0,00
	102	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166842,19	420107,40	7	31,33	61,34	3,06	7,98	0,00
	103	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166759,78	420111,23	8	273,56	1222,15	4,36	125,87	0,00
	104	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166884,72	420106,21	7	68,70	212,54	3,70	26,03	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	105	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166852,60	420107,15	6	36,18	80,54	3,87	10,41	0,00
	106	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166507,59	420126,53	20	412,42	1689,26	3,49	86,83	0,00
	107	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166834,55	420107,59	7	137,85	460,57	3,07	62,17	0,00
	108	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166930,37	420104,79	12	91,52	325,73	2,95	18,39	0,00
	109	0	15:12, 16 dec 2016			Polygoon	166876,82	420167,05	16	258,54	3176,49	2,41	38,29	0,00
	1179	0	15:14, 19 dec 2016	1		Polygoon	166666,09	419916,17	16	650,28	4179,54	6,36	96,64	0,00
	1180	0	15:16, 19 dec 2016	2		Polygoon	166767,02	420103,92	12	551,39	1099,84	4,02	105,33	0,00
	1181	0	15:17, 19 dec 2016	3		Polygoon	166832,14	419942,25	13	739,11	1209,73	3,21	107,80	0,00
	1182	0	15:18, 19 dec 2016	4		Polygoon	166860,11	419883,86	14	795,44	1566,31	3,08	112,06	0,00
	1316	0	12:22, 20 dec 2016			Polygoon	166651,97	419894,27	8	450,19	7762,87	13,83	158,46	0,00
	1317	0	12:23, 20 dec 2016	1		Polygoon	166607,51	420068,25	20	244,99	886,98	4,41	25,49	0,00
	1318	0	12:23, 20 dec 2016	2		Polygoon	166578,90	420057,81	15	130,12	332,43	4,41	14,35	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
	1020	0	14:20, 19 dec 2016	-1204	3	50	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	Punt	167034,55	419905,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1021	0	14:20, 19 dec 2016	-1210	3	45	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	Punt	167040,56	419848,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1022	0	14:20, 19 dec 2016	-1216	3	48	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	Punt	167041,89	419887,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1023	0	14:20, 19 dec 2016	-1222	3	73	Vossehol 4 5351AC Berghem	Punt	167068,05	419783,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1024	0	14:20, 19 dec 2016	-1228	3	47	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	Punt	167045,40	419877,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1025	0	14:20, 19 dec 2016	-1234	3	51	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	Punt	167019,46	419908,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1026	0	14:20, 19 dec 2016	-1240	3	75	Adelaar 42 5348EL Oss	Punt	166323,09	419891,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1027	0	14:20, 19 dec 2016	-1246	3	74	Adelaar 44 5348EL Oss	Punt	166324,70	419876,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1028	0	14:20, 19 dec 2016	-1252	3	49	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	Punt	167029,97	419894,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1029	0	14:20, 19 dec 2016	-1258	3	44	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	Punt	167044,45	419835,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1030	0	14:20, 19 dec 2016	-1264	3	46	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	Punt	167048,62	419862,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1031	0	14:20, 19 dec 2016	-1270	3	72	Vossehol 12 5351AC Berghem	Punt	167015,49	419745,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1032	0	14:20, 19 dec 2016	-1276	3	67	Vossehol 22 5351AC Berghem	Punt	166875,43	419747,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1033	0	14:20, 19 dec 2016	-1282	3	70	Vossehol 16 5351AC Berghem	Punt	166957,32	419728,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1034	0	14:20, 19 dec 2016	-1288	3	66	Vossehol 24 5351AC Berghem	Punt	166813,73	419747,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1035	0	14:20, 19 dec 2016	-1294	3	68	Vossehol 20 5351AC Berghem	Punt	166896,62	419714,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1036	0	14:20, 19 dec 2016	-1300	3	71	Vossehol 14 5351AC Berghem	Punt	166993,49	419728,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1037	0	14:20, 19 dec 2016	-1306	3	69	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	Punt	166919,94	419710,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1038	0	14:20, 19 dec 2016	-1312	3	65	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	Punt	166779,17	419733,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1039	0	14:20, 19 dec 2016	-1318	3	81	Adelaar 16 5348EK Oss	Punt	166308,76	420025,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1040	0	14:20, 19 dec 2016	-1324	3	11	Osseweg 75 5351AB Berghem	Punt	166694,32	420078,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1041	0	14:20, 19 dec 2016	-1330	3	12	Osseweg 75 5351AB Berghem	Punt	166693,47	420094,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1042	0	14:20, 19 dec 2016	-1336	3	30	Osseweg 45 5351AB Berghem	Punt	166903,32	420078,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1043	0	14:20, 19 dec 2016	-1342	3	31	Osseweg 45 5351AB Berghem	Punt	166906,91	420084,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1044	0	14:20, 19 dec 2016	-1348	3	42	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	Punt	166894,59	420118,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1045	0	14:20, 19 dec 2016	-1354	3	01	Osseweg 65 5351AB Berghem	Punt	166759,07	420081,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1046	0	14:20, 19 dec 2016	-1360	3	02	Osseweg 65 5351AB Berghem	Punt	166755,98	420077,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1047	0	14:20, 19 dec 2016	-1366	3	03	Osseweg 65 5351AB Berghem	Punt	166753,66	420092,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1048	0	14:20, 19 dec 2016	-1372	3	17	Osseweg 81 5351AB Berghem	Punt	166635,40	420084,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1049	0	14:20, 19 dec 2016	-1378	3	18	Osseweg 81 5351AB Berghem	Punt	166637,67	420098,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1050	0	14:20, 19 dec 2016	-1384	3	19	Osseweg 81 5351AB Berghem	Punt	166633,81	420093,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1051	0	14:20, 19 dec 2016	-1390	3	25	Osseweg 42 5351AE Berghem	Punt	166735,40	420124,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1052	0	14:20, 19 dec 2016	-1396	3	32	Osseweg 43 5351AB Berghem	Punt	166924,77	420083,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1053	0	14:20, 19 dec 2016	-1402	3	33	Osseweg 43 5351AB Berghem	Punt	166925,02	420071,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1054	0	14:20, 19 dec 2016	-1408	3	07	Osseweg 69 5351AB Berghem	Punt	166736,42	420075,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1055	0	14:20, 19 dec 2016	-1414	3	08	Osseweg 69 5351AB Berghem	Punt	166729,40	420092,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1056	0	14:20, 19 dec 2016	-1420	3	39	Osseweg 34 5351AE Berghem	Punt	166954,77	420115,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1057	0	14:20, 19 dec 2016	-1426	3	40	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	Punt	166937,86	420116,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1058	0	14:20, 19 dec 2016	-1432	3	82	Adelaar 8 5348EK Oss	Punt	166304,58	420066,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1059	0	14:20, 19 dec 2016	-1438	3	80	Adelaar 20 5348EK Oss	Punt	166310,29	419998,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1060	0	14:20, 19 dec 2016	-1444	3	43	Osseweg 38 5351AE Berghem	Punt	166878,34	420119,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1061	0	14:20, 19 dec 2016	-1450	3	24	Osseweg 44 5351AE Berghem	Punt	166721,40	420125,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1062	0	14:20, 19 dec 2016	-1456	3	38	Osseweg 32 5351AE Berghem	Punt	166974,13	420112,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1063	0	14:20, 19 dec 2016	-1462	3	21	Osseweg 52 5351AE Berghem	Punt	166639,19	420129,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1064	0	14:20, 19 dec 2016	-1468	3	09	Osseweg 71 5351AB Berghem	Punt	166713,02	420082,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1065	0	14:20, 19 dec 2016	-1474	3	10	Osseweg 71 5351AB Berghem	Punt	166710,76	420093,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1066	0	14:20, 19 dec 2016	-1480	3	04	Osseweg 67 5351AB Berghem	Punt	166743,30	420077,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1067	0	14:20, 19 dec 2016	-1486	3	05	Osseweg 67 5351AB Berghem	Punt	166744,79	420083,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1068	0	14:20, 19 dec 2016	-1492	3	06	Osseweg 67 5351AB Berghem	Punt	166741,17	420091,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1069	0	14:20, 19 dec 2016	-1498	3	61	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	Punt	167008,75	420036,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1070	0	14:20, 19 dec 2016	-1504	3	54	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	Punt	167014,09	419933,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1071	0	14:20, 19 dec 2016	-1510	3	76	Adelaar 36 5348EL Oss	Punt	166321,41	419914,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: weestriJuen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijd dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
	1072	0	14:20, 19 dec 2016	-1516	3	63	Osseweg 35 5351AA Berghem	Punt	166999,63	420069,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1073	0	14:20, 19 dec 2016	-1522	3	26	Osseweg 40 5351AE Berghem	Punt	166753,74	420121,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1074	0	14:20, 19 dec 2016	-1528	3	20	Osseweg 54 5351AE Berghem	Punt	166618,51	420129,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1075	0	14:20, 19 dec 2016	-1534	3	53	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	Punt	167026,77	419927,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1076	0	14:20, 19 dec 2016	-1540	3	56	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	Punt	167015,80	419955,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1077	0	14:20, 19 dec 2016	-1546	3	23	Osseweg 46 5351AE Berghem	Punt	166683,93	420125,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1078	0	14:20, 19 dec 2016	-1552	3	55	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	Punt	167027,61	419952,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1079	0	14:20, 19 dec 2016	-1558	3	52	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	Punt	167032,79	419924,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1080	0	14:20, 19 dec 2016	-1564	3	64	Osseweg 37 5351AA Berghem	Punt	166989,18	420069,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1081	0	14:20, 19 dec 2016	-1570	3	62	Osseweg 33 5351AA Berghem	Punt	167011,77	420063,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1082	0	14:20, 19 dec 2016	-1576	3	34	Osseweg 41 5351AA Berghem	Punt	166938,75	420074,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1083	0	14:20, 19 dec 2016	-1582	3	35	Osseweg 41 5351AA Berghem	Punt	166945,88	420082,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1084	0	14:20, 19 dec 2016	-1588	3	41	Osseweg 36 5351AE Berghem	Punt	166915,93	420117,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1085	0	14:20, 19 dec 2016	-1594	3	58	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	Punt	167020,79	419985,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1086	0	14:20, 19 dec 2016	-1600	3	79	Adelaar 24 5348EK Oss	Punt	166313,34	419984,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1087	0	14:20, 19 dec 2016	-1606	3	60	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	Punt	167008,73	420020,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1088	0	14:20, 19 dec 2016	-1612	3	13	Osseweg 77 5351AB Berghem	Punt	166669,78	420098,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1089	0	14:20, 19 dec 2016	-1618	3	14	Osseweg 77 5351AB Berghem	Punt	166670,15	420090,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1090	0	14:20, 19 dec 2016	-1624	3	77	Adelaar 32 5348EL Oss	Punt	166318,99	419943,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1091	0	14:20, 19 dec 2016	-1630	3	22	Osseweg 50 5351AE Berghem	Punt	166656,92	420126,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1092	0	14:20, 19 dec 2016	-1636	3	15	Osseweg 79 5351AB Berghem	Punt	166653,35	420098,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1093	0	14:20, 19 dec 2016	-1642	3	16	Osseweg 79 5351AB Berghem	Punt	166653,76	420086,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1094	0	14:20, 19 dec 2016	-1648	3	27	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	Punt	166872,13	420066,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1095	0	14:20, 19 dec 2016	-1654	3	28	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	Punt	166866,32	420071,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1096	0	14:20, 19 dec 2016	-1660	3	29	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	Punt	166868,45	420089,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1097	0	14:20, 19 dec 2016	-1666	3	59	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	Punt	167019,33	420001,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1098	0	14:20, 19 dec 2016	-1672	3	78	Adelaar 28 5348EK Oss	Punt	166314,77	419960,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1099	0	14:20, 19 dec 2016	-1678	3	57	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	Punt	167024,50	419970,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1100	0	14:20, 19 dec 2016	-1684	3	36	Osseweg 39 5351AA Berghem	Punt	166965,44	420073,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1101	0	14:20, 19 dec 2016	-1690	3	37	Osseweg 39 5351AA Berghem	Punt	166967,37	420082,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1311	0	11:31, 20 dec 2016	-1959	3	01	Osseweg 83	Punt	166618,54	420090,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1312	0	11:31, 20 dec 2016	-1947	3	1002	Osseweg 83	Punt	166615,45	420086,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1313	0	11:31, 20 dec 2016	-1953	3	1003	Osseweg 83	Punt	166613,13	420100,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
	1315	0	10:41, 20 dec 2016	-1965	3	1004	Osseweg 83	Punt	166608,03	420092,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja
	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
muziek	1172	2	17:47, 19 dec 2016	-1821	10	01	Glasgevel	Lijn	166765,23	419990,82	166780,93	419950,17	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1174	2	17:47, 19 dec 2016	-1831	10	02	Glasgevel	Lijn	166750,01	419984,01	166765,72	419943,33	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1175	2	17:47, 19 dec 2016	-1841	4	03	Glasgevel	Lijn	166781,13	419948,83	166766,68	419943,26	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1176	2	17:47, 19 dec 2016	-1851	4	04	Glasgevel	Lijn	166764,39	419991,61	166749,67	419985,93	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1177	2	17:47, 19 dec 2016	-1855	2	01	open deur	Lijn	166769,19	419980,56	166769,68	419979,30	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijd dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	43,57	43,57	43,57	43,57	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	43,61	43,61	43,61	43,61	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	15,49	15,49	15,49	15,49	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	15,78	15,78	15,78	15,78	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	1,35	1,35	1,35	1,35	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	78,40	73,40	72,40	70,40	63,40	63,40
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	78,41	73,41	72,41	70,41	63,41	63,41
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	73,91	68,91	67,91	65,91	58,91	58,91
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	73,99	68,99	67,99	65,99	58,99	58,99
muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	--	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	--	85,45	--	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijdten dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
muziek	63,40	--	81,00	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	63,41	--	81,01	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	58,91	--	76,51	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	58,99	--	76,59	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	81,32	--	89,77	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
muziek	--	51,40	59,40	63,40	64,40	58,40	57,40	53,40	--	68,70
muziek	--	51,41	59,41	63,41	64,41	58,41	57,41	53,41	--	68,71
muziek	--	46,91	54,91	58,91	59,91	53,91	52,91	48,91	--	64,21
muziek	--	46,99	54,99	58,99	59,99	53,99	52,99	48,99	--	64,29
muziek	--	54,32	67,32	72,32	75,32	76,32	75,32	71,32	--	81,68

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
wedstrijden	1111	1	15:10, 19 dec 2016	01	Scheidsrechterfluit	Punt	166819,02	420055,82	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1112	1	15:10, 19 dec 2016	47	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,43	420037,86	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1113	1	15:10, 19 dec 2016	03	Scheidsrechterfluit	Punt	166813,99	420022,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1114	1	15:10, 19 dec 2016	57	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,11	420005,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1115	1	15:10, 19 dec 2016	05	Scheidsrechterfluit	Punt	166808,24	419984,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1116	1	15:10, 19 dec 2016	06	Scheidsrechterfluit	Punt	166805,36	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1117	1	15:10, 19 dec 2016	54	Scheidsrechterfluit	Punt	166855,68	419980,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1118	1	15:10, 19 dec 2016	53	Scheidsrechterfluit	Punt	166840,58	419990,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1119	1	15:10, 19 dec 2016	52	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,21	419999,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1120	1	15:10, 19 dec 2016	10	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,83	420010,54	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1121	1	15:10, 19 dec 2016	50	Scheidsrechterfluit	Punt	166794,58	420023,48	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1122	1	15:10, 19 dec 2016	12	Scheidsrechterfluit	Punt	166777,33	420034,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1123	1	15:10, 19 dec 2016	48	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,02	419928,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1124	1	15:10, 19 dec 2016	02	Scheidsrechterfluit	Punt	166822,43	419910,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1125	1	15:10, 19 dec 2016	46	Scheidsrechterfluit	Punt	166820,99	419895,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1126	1	15:10, 19 dec 2016	45	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,11	419877,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1127	1	15:10, 19 dec 2016	56	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,24	419856,92	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1128	1	15:10, 19 dec 2016	43	Scheidsrechterfluit	Punt	166812,36	419839,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1129	1	15:10, 19 dec 2016	07	Scheidsrechterfluit	Punt	166862,68	419852,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1130	1	15:10, 19 dec 2016	08	Scheidsrechterfluit	Punt	166847,58	419862,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1131	1	15:10, 19 dec 2016	40	Scheidsrechterfluit	Punt	166833,21	419872,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1132	1	15:10, 19 dec 2016	39	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,83	419882,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1133	1	15:10, 19 dec 2016	11	Scheidsrechterfluit	Punt	166801,58	419895,73	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1134	1	15:10, 19 dec 2016	37	Scheidsrechterfluit	Punt	166784,33	419906,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1135	1	15:10, 19 dec 2016	60	Scheidsrechterfluit	Punt	166743,17	419920,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1136	1	15:10, 19 dec 2016	59	Scheidsrechterfluit	Punt	166739,58	419902,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1137	1	15:10, 19 dec 2016	58	Scheidsrechterfluit	Punt	166738,14	419887,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1138	1	15:10, 19 dec 2016	04	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,27	419870,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1139	1	15:10, 19 dec 2016	44	Scheidsrechterfluit	Punt	166732,39	419849,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1140	1	15:10, 19 dec 2016	55	Scheidsrechterfluit	Punt	166729,52	419831,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1141	1	15:10, 19 dec 2016	42	Scheidsrechterfluit	Punt	166779,83	419844,88	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1142	1	15:10, 19 dec 2016	41	Scheidsrechterfluit	Punt	166764,74	419854,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1143	1	15:10, 19 dec 2016	09	Scheidsrechterfluit	Punt	166750,36	419864,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1144	1	15:10, 19 dec 2016	51	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,99	419875,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1145	1	15:10, 19 dec 2016	38	Scheidsrechterfluit	Punt	166718,74	419888,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1146	1	15:10, 19 dec 2016	49	Scheidsrechterfluit	Punt	166701,49	419898,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1147	1	15:10, 19 dec 2016	13	Scheidsrechterfluit	Punt	166956,30	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1148	1	15:10, 19 dec 2016	14	Scheidsrechterfluit	Punt	166947,68	419894,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1149	1	15:10, 19 dec 2016	15	Scheidsrechterfluit	Punt	166930,33	419880,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1150	1	15:10, 19 dec 2016	16	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419866,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1151	1	15:10, 19 dec 2016	17	Scheidsrechterfluit	Punt	166908,15	419846,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1152	1	15:10, 19 dec 2016	18	Scheidsrechterfluit	Punt	166898,08	419831,57	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1153	1	15:10, 19 dec 2016	19	Scheidsrechterfluit	Punt	166971,40	419859,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1154	1	15:10, 19 dec 2016	20	Scheidsrechterfluit	Punt	166954,15	419861,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1155	1	15:10, 19 dec 2016	21	Scheidsrechterfluit	Punt	166939,77	419864,63	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1156	1	15:10, 19 dec 2016	22	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419873,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1157	1	15:10, 19 dec 2016	23	Scheidsrechterfluit	Punt	166906,71	419873,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1158	1	15:10, 19 dec 2016	24	Scheidsrechterfluit	Punt	166886,58	419875,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1159	1	15:10, 19 dec 2016	25	Scheidsrechterfluit	Punt	166884,43	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1160	1	15:10, 19 dec 2016	26	Scheidsrechterfluit	Punt	166881,55	419955,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1161	1	15:10, 19 dec 2016	27	Scheidsrechterfluit	Punt	166877,96	419940,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1162	1	15:10, 19 dec 2016	28	Scheidsrechterfluit	Punt	166873,65	419926,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

21-12-2016 11:29:31

Geomilieu V3.11

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
wedstrijden	1163	1	15:10, 19 dec 2016	29	Scheidsrechterfluit	Punt	166870,05	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1164	1	15:10, 19 dec 2016	30	Scheidsrechterfluit	Punt	166866,46	419896,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1165	1	15:10, 19 dec 2016	31	Scheidsrechterfluit	Punt	166838,43	419949,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1166	1	15:10, 19 dec 2016	32	Scheidsrechterfluit	Punt	166852,08	419942,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1167	1	15:10, 19 dec 2016	33	Scheidsrechterfluit	Punt	166867,90	419932,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1168	1	15:10, 19 dec 2016	34	Scheidsrechterfluit	Punt	166880,11	419925,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1169	1	15:10, 19 dec 2016	35	Scheidsrechterfluit	Punt	166890,18	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1170	1	15:10, 19 dec 2016	36	Scheidsrechterfluit	Punt	166904,55	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007
wedstrijden	1173	1	15:10, 19 dec 2016	61	afzuiging	Punt	166766,39	419970,28	1,00	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,261

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	--	--	85,507	--	--	0,68	--	--	Nee	Nee	Nee	27,10	39,00	54,30	64,50	72,50	76,50	75,00	70,10	59,50	80,35	0,00

[illegible]

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
wedstrijden	510	1	15:10, 19 dec 2016	-1	72			Polygoon	166759,40	420046,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	348,15
wedstrijden	511	1	15:10, 19 dec 2016	-169	38	1		Polygoon	166835,86	419950,66	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	249,79
wedstrijden	512	1	15:10, 19 dec 2016	-259	61	2		Polygoon	166960,38	419916,05	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	324,63
wedstrijden	513	1	15:10, 19 dec 2016	-415	64	3		Polygoon	166771,81	419913,49	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	331,00
wedstrijden	514	1	15:10, 19 dec 2016	-569	63	4		Polygoon	166691,93	419906,52	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	328,60

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal	Negeer	obj.	LwM2	31
wedstrijden	7242,43	68,25	105,66	True	9,754	--	--	81,283	--	--	0,90	--	--	10	10	12	14	Ja	--		
wedstrijden	3842,90	54,76	70,40	True	9,754	--	--	81,283	--	--	0,90	--	--	10	10	9	10	Ja	--		
wedstrijden	6277,44	62,88	99,73	True	9,754	--	--	81,283	--	--	0,90	--	--	10	10	13	12	Ja	--		
wedstrijden	6500,22	63,05	101,80	True	9,754	--	--	81,283	--	--	0,90	--	--	10	10	11	14	Ja	--		
wedstrijden	6418,52	63,68	100,44	True	9,754	--	--	81,283	--	--	0,90	--	--	10	10	11	13	Ja	--		

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
wedstrijden	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	--	--	63,18	--	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	--	--	101,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	--	--	65,93	--	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	--	--	101,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	56,02	56,02	56,02	56,02	56,02	56,02	--	--	63,80	--	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	--	--	101,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	55,87	55,87	55,87	55,87	55,87	55,87	--	--	63,65	--	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	--	--	101,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93	--	--	63,71	--	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	--	--	101,78	0,00	18,00	10,00	3,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	37,40	45,40	52,40	48,40	45,40	41,40	--	--	55,21	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	40,15	48,15	55,15	51,15	48,15	44,15	--	--	57,96	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	38,02	46,02	53,02	49,02	46,02	42,02	--	--	55,83	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	37,87	45,87	52,87	48,87	45,87	41,87	--	--	55,68	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	37,93	45,93	52,93	48,93	45,93	41,93	--	--	55,74	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	80,00	--	--	93,81
wedstrijden	80,00	--	--	93,81
wedstrijden	80,00	--	--	93,81
wedstrijden	80,00	--	--	93,81
wedstrijden	80,00	--	--	93,81

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
wedstrijden	1331	1	14:23, 12 jan 2017	-1977	15	01	personenauto's parkeren	Polylijn	166574,43	420058,17	166642,08	419939,28	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
wedstrijden	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	141,45	141,45	20,20	47,89	450	--	--	14,51	--	--

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
wedstrijden	10	10,00	15	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97

Model: wedstrijd dagperiode Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
muziek	1177	2	14:31, 20 dec 2016	-1855	2	01	open deur	Lijn	166769,19	419980,56	166769,68	419979,30	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00

Model: wedstrijden dagperiode LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	1,35	1,35	1,35	1,35	Ja	3	False	12,000	--	--	100,000	--

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
muziek	--	0,00	--	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Model: wedstrijd dagperiode Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
muziek	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	--	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	--	95,45	--	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32	91,32

Model: wedstrijd dagperiode Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
muziek	91,32	--	99,77	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	60,00	73,00	78,00	81,00	82,00	81,00	77,00	--	87,36

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
muziek	--	64,32	77,32	82,32	85,32	86,32	85,32	81,32	--	91,68

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode Lamax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
wedstrijden	1111	1	15:55, 19 dec 2016	01	Scheidsrechterfluit	Punt	166819,02	420055,82	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1112	1	15:55, 19 dec 2016	47	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,43	420037,86	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1113	1	15:55, 19 dec 2016	03	Scheidsrechterfluit	Punt	166813,99	420022,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1114	1	15:55, 19 dec 2016	57	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,11	420005,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1115	1	15:55, 19 dec 2016	05	Scheidsrechterfluit	Punt	166808,24	419984,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1116	1	15:55, 19 dec 2016	06	Scheidsrechterfluit	Punt	166805,36	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1117	1	15:55, 19 dec 2016	54	Scheidsrechterfluit	Punt	166855,68	419980,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1118	1	15:55, 19 dec 2016	53	Scheidsrechterfluit	Punt	166840,58	419990,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1119	1	15:55, 19 dec 2016	52	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,21	419999,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1120	1	15:55, 19 dec 2016	10	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,83	420010,54	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1121	1	15:55, 19 dec 2016	50	Scheidsrechterfluit	Punt	166794,58	420023,48	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1122	1	15:55, 19 dec 2016	12	Scheidsrechterfluit	Punt	166777,33	420034,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1123	1	15:55, 19 dec 2016	48	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,02	419928,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1124	1	15:55, 19 dec 2016	02	Scheidsrechterfluit	Punt	166822,43	419910,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1125	1	15:55, 19 dec 2016	46	Scheidsrechterfluit	Punt	166820,99	419895,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1126	1	15:55, 19 dec 2016	45	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,11	419877,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1127	1	15:55, 19 dec 2016	56	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,24	419856,92	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1128	1	15:55, 19 dec 2016	43	Scheidsrechterfluit	Punt	166812,36	419839,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1129	1	15:55, 19 dec 2016	07	Scheidsrechterfluit	Punt	166862,68	419852,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1130	1	15:55, 19 dec 2016	08	Scheidsrechterfluit	Punt	166847,58	419862,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1131	1	15:55, 19 dec 2016	40	Scheidsrechterfluit	Punt	166833,21	419872,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1132	1	15:55, 19 dec 2016	39	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,83	419882,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1133	1	15:55, 19 dec 2016	11	Scheidsrechterfluit	Punt	166801,58	419895,73	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1134	1	15:55, 19 dec 2016	37	Scheidsrechterfluit	Punt	166784,33	419906,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1135	1	15:55, 19 dec 2016	60	Scheidsrechterfluit	Punt	166743,17	419920,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1136	1	15:55, 19 dec 2016	59	Scheidsrechterfluit	Punt	166739,58	419902,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1137	1	15:55, 19 dec 2016	58	Scheidsrechterfluit	Punt	166738,14	419887,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1138	1	15:55, 19 dec 2016	04	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,27	419870,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1139	1	15:55, 19 dec 2016	44	Scheidsrechterfluit	Punt	166732,39	419849,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1140	1	15:55, 19 dec 2016	55	Scheidsrechterfluit	Punt	166729,52	419831,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1141	1	15:55, 19 dec 2016	42	Scheidsrechterfluit	Punt	166779,83	419844,88	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1142	1	15:55, 19 dec 2016	41	Scheidsrechterfluit	Punt	166764,74	419854,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1143	1	15:55, 19 dec 2016	09	Scheidsrechterfluit	Punt	166750,36	419864,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1144	1	15:55, 19 dec 2016	51	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,99	419875,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1145	1	15:55, 19 dec 2016	38	Scheidsrechterfluit	Punt	166718,74	419888,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1146	1	15:55, 19 dec 2016	49	Scheidsrechterfluit	Punt	166701,49	419898,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1147	1	15:55, 19 dec 2016	13	Scheidsrechterfluit	Punt	166956,30	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1148	1	15:55, 19 dec 2016	14	Scheidsrechterfluit	Punt	166947,68	419894,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1149	1	15:55, 19 dec 2016	15	Scheidsrechterfluit	Punt	166938,33	419880,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1150	1	15:55, 19 dec 2016	16	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419866,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1151	1	15:55, 19 dec 2016	17	Scheidsrechterfluit	Punt	166908,15	419846,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1152	1	15:55, 19 dec 2016	18	Scheidsrechterfluit	Punt	166898,08	419831,57	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1153	1	15:55, 19 dec 2016	19	Scheidsrechterfluit	Punt	166971,40	419859,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1154	1	15:55, 19 dec 2016	20	Scheidsrechterfluit	Punt	166954,15	419861,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1155	1	15:55, 19 dec 2016	21	Scheidsrechterfluit	Punt	166939,77	419864,63	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1156	1	15:55, 19 dec 2016	22	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419873,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1157	1	15:55, 19 dec 2016	23	Scheidsrechterfluit	Punt	166906,71	419873,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1158	1	15:55, 19 dec 2016	24	Scheidsrechterfluit	Punt	166886,58	419875,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1159	1	15:55, 19 dec 2016	25	Scheidsrechterfluit	Punt	166884,43	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1160	1	15:55, 19 dec 2016	26	Scheidsrechterfluit	Punt	166881,55	419955,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1161	1	15:55, 19 dec 2016	27	Scheidsrechterfluit	Punt	166877,96	419940,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1162	1	15:55, 19 dec 2016	28	Scheidsrechterfluit	Punt	166873,65	419926,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--

21-12-2016 11:32:09

Model: wedstrijdjes dagperiode LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V3.11

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
wedstrijden	1163	1	15:55, 19 dec 2016	29	Scheidsrechterfluit	Punt	166870,05	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1164	1	15:55, 19 dec 2016	30	Scheidsrechterfluit	Punt	166866,46	419896,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1165	1	15:55, 19 dec 2016	31	Scheidsrechterfluit	Punt	166838,43	419949,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1166	1	15:55, 19 dec 2016	32	Scheidsrechterfluit	Punt	166852,08	419942,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1167	1	15:55, 19 dec 2016	33	Scheidsrechterfluit	Punt	166867,90	419932,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1168	1	15:55, 19 dec 2016	34	Scheidsrechterfluit	Punt	166880,11	419925,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1169	1	15:55, 19 dec 2016	35	Scheidsrechterfluit	Punt	166890,18	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--
wedstrijden	1170	1	15:55, 19 dec 2016	36	Scheidsrechterfluit	Punt	166904,55	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,007	--	--

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode Lamax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00
wedstrijden	0,058	--	--	32,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00	0,00	41,00	36,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: wedstrijden dagperiode LAmix

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13
wedstrijden	34,00	16,00	-13,00	-11,00	0,00	--	--	62,00	67,00	69,00	87,00	116,00	114,00	--	118,13

Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
muziek	1324	2	13:26, 12 jan 2017	-2034	15	01	personenauto's parkeren	Polylijn	166574,75	420057,52	166642,08	419939,28	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
muziek	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	140,72	140,72	20,20	47,89	450	--	--	14,54	--	--

Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
muziek	10	10,00	15	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
muziek	70,00	89,00	86,00	87,00	88,00	90,00	96,00	93,00	88,00	99,97

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
muziek	1172	2	17:42, 19 dec 2016	-1821	10	01	Glasgevel	Lijn	166765,23	419990,82	166780,93	419950,17	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1174	2	17:42, 19 dec 2016	-1831	10	02	Glasgevel	Lijn	166750,01	419984,01	166765,72	419943,33	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1175	2	17:42, 19 dec 2016	-1841	4	03	Glasgevel	Lijn	166781,13	419948,83	166766,68	419943,26	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1176	2	17:42, 19 dec 2016	-1851	4	04	Glasgevel	Lijn	166764,39	419991,61	166749,67	419985,93	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
muziek	1177	2	17:14, 19 dec 2016	-1855	2	01	open deur	Lijn	166769,19	419980,56	166769,68	419979,30	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	43,57	43,57	43,57	43,57	Ja	3	False	--	4,000	--	--	100,000
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	43,61	43,61	43,61	43,61	Ja	3	False	--	4,000	--	--	100,000
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	15,49	15,49	15,49	15,49	Ja	3	False	--	4,000	--	--	100,000
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	15,78	15,78	15,78	15,78	Ja	3	False	--	4,000	--	--	100,000
muziek	7,00	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	2	1,35	1,35	1,35	1,35	Ja	3	False	--	4,000	--	--	100,000

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
muziek	--	--	0,00	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	--	0,00	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	--	0,00	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	--	0,00	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00
muziek	--	--	0,00	--	2,0	5,0	5,0	--	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	--	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	78,40	73,40	72,40	70,40	63,40	63,40
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	78,41	73,41	72,41	70,41	63,41	63,41
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	73,91	68,91	67,91	65,91	58,91	58,91
muziek	33,00	33,00	33,00	0,00	--	59,00	54,00	53,00	51,00	44,00	44,00	44,00	--	61,60	--	73,99	68,99	67,99	65,99	58,99	58,99
muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	--	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	--	85,45	--	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
muziek	63,40	--	81,00	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	63,41	--	81,01	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	58,91	--	76,51	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	58,99	--	76,59	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	32,00	40,00	44,00	45,00	39,00	38,00	34,00	--	49,30
muziek	81,32	--	89,77	0,00	27,00	14,00	9,00	6,00	5,00	6,00	10,00	0,00	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
muziek	--	51,40	59,40	63,40	64,40	58,40	57,40	53,40	--	68,70
muziek	--	51,41	59,41	63,41	64,41	58,41	57,41	53,41	--	68,71
muziek	--	46,91	54,91	58,91	59,91	53,91	52,91	48,91	--	64,21
muziek	--	46,99	54,99	58,99	59,99	53,99	52,99	48,99	--	64,29
muziek	--	54,32	67,32	72,32	75,32	76,32	75,32	71,32	--	81,68

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
wedstrijden	1111	1	17:13, 19 dec 2016	01	Scheidsrechterfluit	Punt	166819,02	420055,82	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1112	1	17:13, 19 dec 2016	47	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,43	420037,86	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1113	1	17:13, 19 dec 2016	03	Scheidsrechterfluit	Punt	166813,99	420022,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1114	1	17:13, 19 dec 2016	57	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,11	420005,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1115	1	17:13, 19 dec 2016	05	Scheidsrechterfluit	Punt	166808,24	419984,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1116	1	17:13, 19 dec 2016	06	Scheidsrechterfluit	Punt	166805,36	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1117	1	17:13, 19 dec 2016	54	Scheidsrechterfluit	Punt	166855,68	419980,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1118	1	17:13, 19 dec 2016	53	Scheidsrechterfluit	Punt	166840,58	419990,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1119	1	17:13, 19 dec 2016	52	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,21	419999,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1120	1	17:13, 19 dec 2016	10	Scheidsrechterfluit	Punt	166811,83	420010,54	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1121	1	17:13, 19 dec 2016	50	Scheidsrechterfluit	Punt	166794,58	420023,48	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1122	1	17:13, 19 dec 2016	12	Scheidsrechterfluit	Punt	166777,33	420034,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1123	1	17:13, 19 dec 2016	48	Scheidsrechterfluit	Punt	166826,02	419928,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1124	1	17:13, 19 dec 2016	02	Scheidsrechterfluit	Punt	166822,43	419910,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1125	1	17:13, 19 dec 2016	46	Scheidsrechterfluit	Punt	166820,99	419895,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1126	1	17:13, 19 dec 2016	45	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,11	419877,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1127	1	17:13, 19 dec 2016	56	Scheidsrechterfluit	Punt	166815,24	419856,92	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1128	1	17:13, 19 dec 2016	43	Scheidsrechterfluit	Punt	166812,36	419839,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1129	1	17:13, 19 dec 2016	07	Scheidsrechterfluit	Punt	166862,68	419852,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1130	1	17:13, 19 dec 2016	08	Scheidsrechterfluit	Punt	166847,58	419862,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1131	1	17:13, 19 dec 2016	40	Scheidsrechterfluit	Punt	166833,21	419872,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1132	1	17:13, 19 dec 2016	39	Scheidsrechterfluit	Punt	166818,83	419882,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1133	1	17:13, 19 dec 2016	11	Scheidsrechterfluit	Punt	166801,58	419895,73	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1134	1	17:13, 19 dec 2016	37	Scheidsrechterfluit	Punt	166784,33	419906,51	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1135	1	17:13, 19 dec 2016	60	Scheidsrechterfluit	Punt	166743,17	419920,35	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1136	1	17:13, 19 dec 2016	59	Scheidsrechterfluit	Punt	166739,58	419902,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1137	1	17:13, 19 dec 2016	58	Scheidsrechterfluit	Punt	166738,14	419887,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1138	1	17:13, 19 dec 2016	04	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,27	419870,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1139	1	17:13, 19 dec 2016	44	Scheidsrechterfluit	Punt	166732,39	419849,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1140	1	17:13, 19 dec 2016	55	Scheidsrechterfluit	Punt	166729,52	419831,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1141	1	17:13, 19 dec 2016	42	Scheidsrechterfluit	Punt	166779,83	419844,88	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1142	1	17:13, 19 dec 2016	41	Scheidsrechterfluit	Punt	166764,74	419854,95	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1143	1	17:13, 19 dec 2016	09	Scheidsrechterfluit	Punt	166750,36	419864,29	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1144	1	17:13, 19 dec 2016	51	Scheidsrechterfluit	Punt	166735,99	419875,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1145	1	17:13, 19 dec 2016	38	Scheidsrechterfluit	Punt	166718,74	419888,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1146	1	17:13, 19 dec 2016	49	Scheidsrechterfluit	Punt	166701,49	419898,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1147	1	17:13, 19 dec 2016	13	Scheidsrechterfluit	Punt	166956,30	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1148	1	17:13, 19 dec 2016	14	Scheidsrechterfluit	Punt	166947,68	419894,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1149	1	17:13, 19 dec 2016	15	Scheidsrechterfluit	Punt	166930,33	419880,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1150	1	17:13, 19 dec 2016	16	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419866,79	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1151	1	17:13, 19 dec 2016	17	Scheidsrechterfluit	Punt	166908,15	419846,67	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1152	1	17:13, 19 dec 2016	18	Scheidsrechterfluit	Punt	166898,08	419831,57	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1153	1	17:13, 19 dec 2016	19	Scheidsrechterfluit	Punt	166971,40	419859,60	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1154	1	17:13, 19 dec 2016	20	Scheidsrechterfluit	Punt	166954,15	419861,04	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1155	1	17:13, 19 dec 2016	21	Scheidsrechterfluit	Punt	166939,77	419864,63	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1156	1	17:13, 19 dec 2016	22	Scheidsrechterfluit	Punt	166923,96	419873,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1157	1	17:13, 19 dec 2016	23	Scheidsrechterfluit	Punt	166906,71	419873,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1158	1	17:13, 19 dec 2016	24	Scheidsrechterfluit	Punt	166886,58	419875,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1159	1	17:13, 19 dec 2016	25	Scheidsrechterfluit	Punt	166884,43	419967,42	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1160	1	17:13, 19 dec 2016	26	Scheidsrechterfluit	Punt	166881,55	419955,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1161	1	17:13, 19 dec 2016	27	Scheidsrechterfluit	Punt	166877,96	419940,10	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1162	1	17:13, 19 dec 2016	28	Scheidsrechterfluit	Punt	166873,65	419926,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

21-12-2016 11:34:29

Geomilieu V3.11

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
wedstrijden	1163	1	17:13, 19 dec 2016	29	Scheidsrechterfluit	Punt	166870,05	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1164	1	17:13, 19 dec 2016	30	Scheidsrechterfluit	Punt	166866,46	419896,26	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1165	1	17:13, 19 dec 2016	31	Scheidsrechterfluit	Punt	166838,43	419949,45	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1166	1	17:13, 19 dec 2016	32	Scheidsrechterfluit	Punt	166852,08	419942,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1167	1	17:13, 19 dec 2016	33	Scheidsrechterfluit	Punt	166867,90	419932,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1168	1	17:13, 19 dec 2016	34	Scheidsrechterfluit	Punt	166880,11	419925,01	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1169	1	17:13, 19 dec 2016	35	Scheidsrechterfluit	Punt	166890,18	419916,38	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1170	1	17:13, 19 dec 2016	36	Scheidsrechterfluit	Punt	166904,55	419909,20	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
wedstrijden	1173	1	17:14, 19 dec 2016	61	afzuiging	Punt	166766,39	419970,28	1,00	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	--

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	0,001	--	--	0,025	--	--	36,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	--	110,78	0,00
wedstrijden	4,000	--	--	100,000	--	--	0,00	--	Nee	Nee	Nee	27,10	39,00	54,30	64,50	72,50	76,50	75,00	70,10	59,50	80,35	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	56,00	51,00	46,00	31,00	2,00	4,00	0,00	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	--	103,13
wedstrijden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	39,00	54,30	64,50	72,50	76,50	75,00	70,10	59,50	80,35

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
wedstrijden	510	1	17:09, 19 dec 2016	-1	72			Polygoon	166759,40	420046,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	348,15
wedstrijden	511	1	17:09, 19 dec 2016	-169	38	1		Polygoon	166835,86	419950,66	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	249,79
wedstrijden	512	1	17:10, 19 dec 2016	-259	61	2		Polygoon	166960,38	419916,05	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	324,63
wedstrijden	513	1	17:10, 19 dec 2016	-415	64	3		Polygoon	166771,81	419913,49	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	331,00
wedstrijden	514	1	17:11, 19 dec 2016	-569	63	4		Polygoon	166691,93	419906,52	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	328,60

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal	Negeer	obj.	LwM2	31
wedstrijden	7242,43	68,25	105,66	True	--	2,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	10	10	12	14	Ja	--		
wedstrijden	3842,90	54,76	70,40	True	--	2,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	10	10	9	10	Ja	--		
wedstrijden	6277,44	62,88	99,73	True	--	2,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	10	10	13	12	Ja	--		
wedstrijden	6500,22	63,05	101,80	True	--	2,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	10	10	11	14	Ja	--		
wedstrijden	6418,52	63,68	100,44	True	--	2,000	--	--	50,003	--	--	3,01	--	10	10	11	13	Ja	--		

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
wedstrijden	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40	--	--	65,18	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	--	--	103,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	60,15	60,15	60,15	60,15	60,15	60,15	--	--	67,93	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	--	--	103,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02	--	--	65,80	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	--	--	103,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	57,87	57,87	57,87	57,87	57,87	57,87	--	--	65,65	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	--	--	103,78	0,00	18,00	10,00	3,00
wedstrijden	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	--	--	65,71	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	--	--	103,78	0,00	18,00	10,00	3,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	39,40	47,40	54,40	50,40	47,40	43,40	--	--	57,21	--	78,00	86,00	93,00	89,00	86,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	42,15	50,15	57,15	53,15	50,15	46,15	--	--	59,96	--	78,00	86,00	93,00	89,00	86,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	40,02	48,02	55,02	51,02	48,02	44,02	--	--	57,83	--	78,00	86,00	93,00	89,00	86,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	39,87	47,87	54,87	50,87	47,87	43,87	--	--	57,68	--	78,00	86,00	93,00	89,00	86,00
wedstrijden	7,00	10,00	14,00	0,00	0,00	--	39,93	47,93	54,93	50,93	47,93	43,93	--	--	57,74	--	78,00	86,00	93,00	89,00	86,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsavond LAR,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	82,00	--	--	95,81
wedstrijden	82,00	--	--	95,81
wedstrijden	82,00	--	--	95,81
wedstrijden	82,00	--	--	95,81
wedstrijden	82,00	--	--	95,81

Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
wedstrijden	1322	1	13:02, 12 jan 2017	-2009	15	01	personenauto's parkeren	Polylijn	166574,77	420057,47	166642,08	419939,28	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
wedstrijden	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	140,67	140,67	20,20	47,89	--	396	--	--	10,32	--

Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
wedstrijden	10	10,00	15	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)
wedstrijden	1173	1	11:05, 20 dec 2016	61	afzuiging	Punt	166766,39	419970,28	1,00	1,00	12,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
wedstrijden	--	--	100,000	--	--	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	27,10	39,00	54,30	64,50	72,50	76,50	75,00	70,10	59,50	80,35	0,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	39,00	54,30	64,50	72,50	76,50	75,00	70,10	59,50	80,35

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
2	trekker	1,00	0,00	Relatief	True	10,79	--	--	10	10	Ja	29,32	41,02	49,32	47,52	56,42	60,32	59,52	52,22	47,02	67,30	79,00	87,30
4	trekker	1,00	0,00	Relatief	True	10,79	--	--	10	10	Ja	29,23	40,93	49,23	47,43	56,33	60,23	59,43	52,13	46,93	67,30	79,00	87,30

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
2	85,50	94,40	98,30	97,50	90,20	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	85,50	94,40	98,30	97,50	90,20	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
wedstrijden	1325	1	13:41, 12 jan 2017	-1989	15	01	personenauto's parkeren	Polylijn	166574,69	420057,64	166642,08	419939,28	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
wedstrijden	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	140,86	140,86	20,20	47,89	216	--	--	17,72	--	--

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
wedstrijden	10	10,00	15	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmex
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
wedstrijden	512	1	13:14, 20 dec 2016	-259	61	2	trekker	Polygoon	166960,38	419916,05	1,00	1,00	0,00	Relatief	4	324,63
wedstrijden	514	1	13:13, 20 dec 2016	-569	63	4	trekker	Polygoon	166691,93	419906,52	1,00	1,00	0,00	Relatief	4	328,60

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31
wedstrijden	6277,44	62,88	99,73	True	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	10	10	13	12	Ja	29,32
wedstrijden	6418,52	63,68	100,44	True	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79	--	--	10	10	11	13	Ja	29,23

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
wedstrijden	41,02	49,32	47,52	56,42	60,32	59,52	52,22	47,02	64,45	67,30	79,00	87,30	85,50	94,40	98,30	97,50	90,20	85,00	102,43	-10,00	-10,00	-10,00
wedstrijden	40,93	49,23	47,43	56,33	60,23	59,43	52,13	46,93	64,36	67,30	79,00	87,30	85,50	94,40	98,30	97,50	90,20	85,00	102,43	-10,00	-10,00	-10,00

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
wedstrijden	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	39,32	51,02	59,32	57,52	66,42	70,32	69,52	62,22	57,02	74,45	77,30	89,00	97,30	95,50	104,40
wedstrijden	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	39,23	50,93	59,23	57,43	66,33	70,23	69,43	62,13	56,93	74,36	77,30	89,00	97,30	95,50	104,40

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LMax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	108,30	107,50	100,20	95,00	112,43
wedstrijden	108,30	107,50	100,20	95,00	112,43

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
wedstrijden	1326	1	13:44, 12 jan 2017	-1989	15	01	personenauto's parkeren	Polylijn	166574,63	420057,76	166642,08	419939,28	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
wedstrijden	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	140,99	140,99	20,20	47,89	216	--	--	17,72	--	--

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
wedstrijden	10	10,00	15	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	89,97	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
wedstrijden	70,00	89,00	86,00	87,00	88,00	90,00	96,00	93,00	88,00	99,97

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
	1314	0	14:11, 12 jan 2017	-511	2	01	Osseweg indirecte hinder Sportpark Koppelstee	Polylijn	166415,17	420134,78	166570,81	420121,35	0,00	0,00
	1328	0	14:07, 12 jan 2017	-555	2	01	Osseweg indirecte hinder Sportpark Koppelstee	Polylijn	166574,87	420056,93	166570,93	420121,19	0,00	0,00
	1330	0	14:11, 12 jan 2017	-559	2	01	Osseweg indirecte hinder Sportpark Koppelstee	Polylijn	166570,81	420121,35	167033,21	420091,43	0,00	0,00

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	156,23	156,23	11,98	144,25	Verdeling	False	1,5	0,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	65,15	65,15	14,84	25,82	Verdeling	False	1,5	0,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	463,79	463,79	15,58	65,14	Verdeling	False	1,5	0,75

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965
	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	True
	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	True
	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	True

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
	254,00	4,42	11,73	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	848,00	4,42	11,73	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	594,00	4,42	11,73	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63
	11,23	29,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,57	66,57	70,73	79,88	85,57	82,28	75,55	65,17	88,36	67,81
	37,48	99,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,81	71,80	75,97	85,12	90,80	87,52	80,79	70,41	93,59	73,05
	26,25	69,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,26	70,26	74,42	83,57	89,26	85,97	79,24	68,86	92,05	71,50

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
	70,81	74,97	84,12	89,81	86,52	79,79	69,41	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	76,04	80,21	89,35	95,04	91,75	85,02	74,65	97,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	74,50	78,66	87,81	93,50	90,21	83,48	73,10	96,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 – Resultaten

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	45,0	--	--	45,0
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	44,9	--	--	44,9
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	44,4	--	--	44,4
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	44,4	--	--	44,4
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	44,4	--	--	44,4
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	44,3	--	--	44,3
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	44,3	--	--	44,3
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	44,0	--	--	44,0
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	43,1	--	--	43,1
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	42,2	--	--	42,2
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	42,1	--	--	42,1
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	41,2	--	--	41,2
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	41,2	--	--	41,2
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	41,1	--	--	41,1
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	40,9	--	--	40,9
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	40,7	--	--	40,7
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	40,5	--	--	40,5
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	40,5	--	--	40,5
1002_C	Osseweg 83	7,50	40,2	--	--	40,2
01_C	Osseweg 83	7,50	39,7	--	--	39,7
1004_C	Osseweg 83	7,50	39,7	--	--	39,7
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	39,7	--	--	39,7
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	39,4	--	--	39,4
1002_B	Osseweg 83	4,50	39,2	--	--	39,2
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	39,2	--	--	39,2
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	38,9	--	--	38,9
1004_B	Osseweg 83	4,50	38,8	--	--	38,8
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	38,8	--	--	38,8
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	38,6	--	--	38,6
01_B	Osseweg 83	4,50	38,6	--	--	38,6
1003_C	Osseweg 83	7,50	38,5	--	--	38,5
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	38,4	--	--	38,4
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	38,2	--	--	38,2
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	38,2	--	--	38,2
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	38,1	--	--	38,1
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	38,1	--	--	38,1
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	37,8	--	--	37,8
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	37,8	--	--	37,8
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	37,6	--	--	37,6
1002_A	Osseweg 83	1,50	37,5	--	--	37,5
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	37,4	--	--	37,4
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	37,4	--	--	37,4
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	37,4	--	--	37,4
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	37,3	--	--	37,3
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	37,2	--	--	37,2
01_A	Osseweg 83	1,50	37,2	--	--	37,2
1003_B	Osseweg 83	4,50	37,1	--	--	37,1
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	37,1	--	--	37,1
1004_A	Osseweg 83	1,50	36,9	--	--	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
00_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	36,7	--	--	36,7
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	36,7	--	--	36,7
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	36,5	--	--	36,5
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	36,4	--	--	36,4
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	36,3	--	--	36,3
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	36,3	--	--	36,3
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	36,2	--	--	36,2
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	36,2	--	--	36,2
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	36,1	--	--	36,1
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	35,9	--	--	35,9
1003_A	Osseweg 83	1,50	35,8	--	--	35,8
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	35,5	--	--	35,5
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	35,5	--	--	35,5
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	35,2	--	--	35,2
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	35,2	--	--	35,2
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	35,1	--	--	35,1
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	35,1	--	--	35,1
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	35,0	--	--	35,0
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	35,0	--	--	35,0
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	34,9	--	--	34,9
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	34,7	--	--	34,7
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	34,5	--	--	34,5
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	34,2	--	--	34,2
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	34,2	--	--	34,2
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	34,2	--	--	34,2
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	34,1	--	--	34,1
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	34,1	--	--	34,1
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	34,0	--	--	34,0
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	34,0	--	--	34,0
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	33,8	--	--	33,8
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	33,7	--	--	33,7
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	33,7	--	--	33,7
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	33,7	--	--	33,7
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	33,7	--	--	33,7
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	33,6	--	--	33,6
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	33,5	--	--	33,5
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	33,5	--	--	33,5
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	33,5	--	--	33,5
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	33,5	--	--	33,5
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	33,4	--	--	33,4
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	33,3	--	--	33,3
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	33,3	--	--	33,3
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	33,2	--	--	33,2
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	33,2	--	--	33,2
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	33,1	--	--	33,1
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	32,9	--	--	32,9
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	32,9	--	--	32,9
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	32,9	--	--	32,9
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	32,8	--	--	32,8
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	32,8	--	--	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	32,8	--	--	32,8
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	32,7	--	--	32,7
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	32,7	--	--	32,7
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	32,7	--	--	32,7
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	32,6	--	--	32,6
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	32,6	--	--	32,6
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	32,6	--	--	32,6
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	32,4	--	--	32,4
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	32,4	--	--	32,4
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	32,4	--	--	32,4
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	32,3	--	--	32,3
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	32,2	--	--	32,2
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	32,2	--	--	32,2
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	32,1	--	--	32,1
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	32,1	--	--	32,1
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	32,1	--	--	32,1
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	32,1	--	--	32,1
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	32,1	--	--	32,1
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	32,0	--	--	32,0
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	32,0	--	--	32,0
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	32,0	--	--	32,0
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	31,9	--	--	31,9
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	31,9	--	--	31,9
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	31,9	--	--	31,9
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	31,8	--	--	31,8
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	31,7	--	--	31,7
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	31,7	--	--	31,7
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	31,6	--	--	31,6
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	31,6	--	--	31,6
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	31,5	--	--	31,5
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	31,5	--	--	31,5
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	31,4	--	--	31,4
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	31,4	--	--	31,4
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	31,3	--	--	31,3
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	31,3	--	--	31,3
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	31,2	--	--	31,2
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	31,2	--	--	31,2
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	31,1	--	--	31,1
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	31,1	--	--	31,1
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	31,1	--	--	31,1
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	31,1	--	--	31,1
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	31,0	--	--	31,0
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	31,0	--	--	31,0
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	31,0	--	--	31,0
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	30,9	--	--	30,9
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	30,9	--	--	30,9
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	30,9	--	--	30,9
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	30,8	--	--	30,8
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	30,8	--	--	30,8
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	30,7	--	--	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	30,7	--	--	30,7
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	30,7	--	--	30,7
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	30,6	--	--	30,6
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	30,5	--	--	30,5
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	30,4	--	--	30,4
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	30,3	--	--	30,3
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	30,3	--	--	30,3
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	30,2	--	--	30,2
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	30,2	--	--	30,2
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	30,1	--	--	30,1
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	30,1	--	--	30,1
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	30,0	--	--	30,0
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	29,9	--	--	29,9
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	29,9	--	--	29,9
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	29,9	--	--	29,9
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	29,4	--	--	29,4
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	29,3	--	--	29,3
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	29,3	--	--	29,3
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	29,2	--	--	29,2
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	29,1	--	--	29,1
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	29,0	--	--	29,0
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	28,9	--	--	28,9
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	28,9	--	--	28,9
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	28,9	--	--	28,9
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	28,8	--	--	28,8
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	28,7	--	--	28,7
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	28,6	--	--	28,6
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	28,5	--	--	28,5
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	28,4	--	--	28,4
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	28,4	--	--	28,4
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	28,1	--	--	28,1
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	28,1	--	--	28,1
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	28,1	--	--	28,1
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	28,1	--	--	28,1
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	28,0	--	--	28,0
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	27,9	--	--	27,9
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	27,8	--	--	27,8
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	27,8	--	--	27,8
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	27,7	--	--	27,7
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	27,5	--	--	27,5
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	27,4	--	--	27,4
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	27,3	--	--	27,3
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	27,3	--	--	27,3
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	27,3	--	--	27,3
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	27,3	--	--	27,3
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	27,1	--	--	27,1
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	26,8	--	--	26,8
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	26,6	--	--	26,6
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	26,6	--	--	26,6
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	26,5	--	--	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	26,0	--	--	26,0
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	25,8	--	--	25,8
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	25,7	--	--	25,7
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	25,7	--	--	25,7
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	25,6	--	--	25,6
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	25,4	--	--	25,4
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	25,4	--	--	25,4
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	25,4	--	--	25,4
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	25,3	--	--	25,3
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	25,2	--	--	25,2
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	25,2	--	--	25,2
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	25,0	--	--	25,0
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	25,0	--	--	25,0
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	24,9	--	--	24,9
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	24,8	--	--	24,8
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	24,7	--	--	24,7
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	24,7	--	--	24,7
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	24,7	--	--	24,7
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	24,7	--	--	24,7
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	24,7	--	--	24,7
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	24,5	--	--	24,5
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	24,4	--	--	24,4
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	24,4	--	--	24,4
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	24,4	--	--	24,4
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	24,4	--	--	24,4
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	24,3	--	--	24,3
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	24,3	--	--	24,3
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	24,2	--	--	24,2
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	24,1	--	--	24,1
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	24,1	--	--	24,1
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	24,0	--	--	24,0
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	23,9	--	--	23,9
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	23,9	--	--	23,9
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	23,9	--	--	23,9
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	23,9	--	--	23,9
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	23,8	--	--	23,8
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	23,8	--	--	23,8
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	23,8	--	--	23,8
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	23,7	--	--	23,7
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	23,6	--	--	23,6
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	23,4	--	--	23,4
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	23,2	--	--	23,2
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	22,8	--	--	22,8
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	22,2	--	--	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	21,2	--	--	21,2
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	21,0	--	--	21,0
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	20,7	--	--	20,7
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	19,8	--	--	19,8
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	18,5	--	--	18,5
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	18,5	--	--	18,5
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	17,6	--	--	17,6
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	15,5	--	--	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	39,8	--	--	39,8
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	39,4	--	--	39,4
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	39,1	--	--	39,1
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	39,0	--	--	39,0
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	39,0	--	--	39,0
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	38,5	--	--	38,5
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	38,5	--	--	38,5
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	38,4	--	--	38,4
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	37,8	--	--	37,8
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	37,7	--	--	37,7
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	37,6	--	--	37,6
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	37,6	--	--	37,6
1002_C	Osseweg 83	7,50	37,5	--	--	37,5
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	37,4	--	--	37,4
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	37,4	--	--	37,4
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	37,3	--	--	37,3
01_C	Osseweg 83	7,50	37,1	--	--	37,1
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	37,1	--	--	37,1
1004_C	Osseweg 83	7,50	37,1	--	--	37,1
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	37,0	--	--	37,0
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	36,9	--	--	36,9
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	36,8	--	--	36,8
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	36,7	--	--	36,7
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	36,7	--	--	36,7
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	36,7	--	--	36,7
1002_B	Osseweg 83	4,50	36,6	--	--	36,6
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	36,4	--	--	36,4
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	36,3	--	--	36,3
1004_B	Osseweg 83	4,50	36,1	--	--	36,1
01_B	Osseweg 83	4,50	36,0	--	--	36,0
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	36,0	--	--	36,0
1003_C	Osseweg 83	7,50	36,0	--	--	36,0
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	35,9	--	--	35,9
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	35,7	--	--	35,7
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	35,7	--	--	35,7
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	35,7	--	--	35,7
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	35,5	--	--	35,5
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	35,4	--	--	35,4
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	35,2	--	--	35,2
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	35,1	--	--	35,1
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	34,9	--	--	34,9
1002_A	Osseweg 83	1,50	34,8	--	--	34,8
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	34,8	--	--	34,8
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	34,8	--	--	34,8
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	34,7	--	--	34,7
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	34,7	--	--	34,7
1003_B	Osseweg 83	4,50	34,7	--	--	34,7
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	34,7	--	--	34,7
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	34,6	--	--	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	34,5	--	--	34,5
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	34,5	--	--	34,5
01_A	Osseweg 83	1,50	34,5	--	--	34,5
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	34,4	--	--	34,4
1004_A	Osseweg 83	1,50	34,4	--	--	34,4
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	34,4	--	--	34,4
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	34,3	--	--	34,3
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	34,3	--	--	34,3
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	34,0	--	--	34,0
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	34,0	--	--	34,0
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	33,9	--	--	33,9
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	33,7	--	--	33,7
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	33,7	--	--	33,7
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	33,7	--	--	33,7
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	33,4	--	--	33,4
1003_A	Osseweg 83	1,50	33,4	--	--	33,4
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	33,3	--	--	33,3
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	33,3	--	--	33,3
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	33,2	--	--	33,2
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	33,1	--	--	33,1
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	33,1	--	--	33,1
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	33,0	--	--	33,0
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	33,0	--	--	33,0
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	33,0	--	--	33,0
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	33,0	--	--	33,0
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	32,8	--	--	32,8
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	32,7	--	--	32,7
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	32,7	--	--	32,7
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	32,6	--	--	32,6
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	32,5	--	--	32,5
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	32,5	--	--	32,5
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	32,4	--	--	32,4
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	32,4	--	--	32,4
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	32,3	--	--	32,3
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	32,1	--	--	32,1
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	32,1	--	--	32,1
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	32,1	--	--	32,1
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	31,9	--	--	31,9
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	31,8	--	--	31,8
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	31,8	--	--	31,8
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	31,7	--	--	31,7
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	31,6	--	--	31,6
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	31,5	--	--	31,5
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	31,5	--	--	31,5
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	31,5	--	--	31,5
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	31,5	--	--	31,5
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	31,5	--	--	31,5
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	31,5	--	--	31,5
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	31,4	--	--	31,4
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	31,3	--	--	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	31,2	--	--	31,2
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	31,2	--	--	31,2
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	30,8	--	--	30,8
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	30,8	--	--	30,8
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	30,7	--	--	30,7
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	30,6	--	--	30,6
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	30,6	--	--	30,6
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	30,5	--	--	30,5
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	30,4	--	--	30,4
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	30,4	--	--	30,4
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	30,2	--	--	30,2
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	30,2	--	--	30,2
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	30,1	--	--	30,1
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	30,1	--	--	30,1
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	30,0	--	--	30,0
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	30,0	--	--	30,0
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	30,0	--	--	30,0
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	29,9	--	--	29,9
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	29,8	--	--	29,8
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	29,7	--	--	29,7
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	29,7	--	--	29,7
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	29,7	--	--	29,7
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	29,7	--	--	29,7
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	29,6	--	--	29,6
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	29,6	--	--	29,6
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	29,5	--	--	29,5
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	29,5	--	--	29,5
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	29,3	--	--	29,3
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	29,3	--	--	29,3
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	29,2	--	--	29,2
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	28,9	--	--	28,9
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	28,9	--	--	28,9
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	28,9	--	--	28,9
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	28,7	--	--	28,7
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	28,6	--	--	28,6
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	28,4	--	--	28,4
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	28,3	--	--	28,3
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	28,2	--	--	28,2
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	28,2	--	--	28,2
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	28,1	--	--	28,1
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	28,1	--	--	28,1
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	28,1	--	--	28,1
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	28,0	--	--	28,0
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	28,0	--	--	28,0
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	27,9	--	--	27,9
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	27,8	--	--	27,8
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	27,7	--	--	27,7
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	27,7	--	--	27,7
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	27,6	--	--	27,6
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	27,5	--	--	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	27,5	--	--	27,5
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	27,4	--	--	27,4
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	27,4	--	--	27,4
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	27,2	--	--	27,2
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	27,1	--	--	27,1
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	27,1	--	--	27,1
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	27,0	--	--	27,0
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	26,9	--	--	26,9
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	26,8	--	--	26,8
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	26,8	--	--	26,8
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	26,8	--	--	26,8
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	26,4	--	--	26,4
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	26,4	--	--	26,4
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	26,4	--	--	26,4
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	26,3	--	--	26,3
1001_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	26,2	--	--	26,2
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	26,2	--	--	26,2
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	26,1	--	--	26,1
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	26,1	--	--	26,1
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	26,0	--	--	26,0
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	25,6	--	--	25,6
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	25,5	--	--	25,5
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	25,3	--	--	25,3
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	25,3	--	--	25,3
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	25,2	--	--	25,2
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	25,2	--	--	25,2
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	25,0	--	--	25,0
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	24,8	--	--	24,8
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	24,8	--	--	24,8
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	24,7	--	--	24,7
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	24,7	--	--	24,7
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	24,7	--	--	24,7
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	24,6	--	--	24,6
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	24,6	--	--	24,6
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	24,5	--	--	24,5
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	24,5	--	--	24,5
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	24,5	--	--	24,5
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	24,4	--	--	24,4
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	24,4	--	--	24,4
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	24,4	--	--	24,4
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	24,4	--	--	24,4
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	24,4	--	--	24,4
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	24,3	--	--	24,3
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	24,3	--	--	24,3
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	24,2	--	--	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	24,2	--	--	24,2
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	24,2	--	--	24,2
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	24,2	--	--	24,2
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	24,2	--	--	24,2
1001_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	24,1	--	--	24,1
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	24,0	--	--	24,0
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	24,0	--	--	24,0
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	24,0	--	--	24,0
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	23,9	--	--	23,9
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	23,9	--	--	23,9
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	23,8	--	--	23,8
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	23,7	--	--	23,7
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	23,4	--	--	23,4
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	23,3	--	--	23,3
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	23,3	--	--	23,3
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	23,3	--	--	23,3
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	23,3	--	--	23,3
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	23,3	--	--	23,3
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	23,1	--	--	23,1
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	23,1	--	--	23,1
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	23,0	--	--	23,0
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	23,0	--	--	23,0
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	22,9	--	--	22,9
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	22,5	--	--	22,5
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	22,3	--	--	22,3
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	22,2	--	--	22,2
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	22,1	--	--	22,1
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	22,0	--	--	22,0
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	21,9	--	--	21,9
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	21,8	--	--	21,8
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	21,8	--	--	21,8
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	21,6	--	--	21,6
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	21,4	--	--	21,4
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	21,3	--	--	21,3
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	21,1	--	--	21,1
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	21,0	--	--	21,0
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	20,8	--	--	20,8
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	20,6	--	--	20,6
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	20,6	--	--	20,6
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	20,3	--	--	20,3
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	20,3	--	--	20,3
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	20,3	--	--	20,3
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	20,2	--	--	20,2
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	20,0	--	--	20,0
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	19,9	--	--	19,9
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	19,8	--	--	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsdag inclusief maaien LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	19,4	--	--	19,4
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	19,1	--	--	19,1
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	18,6	--	--	18,6
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	18,4	--	--	18,4
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	18,0	--	--	18,0
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	17,6	--	--	17,6
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	17,6	--	--	17,6
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	16,6	--	--	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	45,1	--	50,1
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	45,0	--	50,0
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	44,5	--	49,5
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	44,4	--	49,4
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	44,4	--	49,4
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	44,4	--	49,4
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	44,4	--	49,4
1002_C	Osseweg 83	7,50	--	44,3	--	49,3
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	44,1	--	49,1
01_C	Osseweg 83	7,50	--	43,8	--	48,8
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	43,8	--	48,8
1004_C	Osseweg 83	7,50	--	43,8	--	48,8
1002_B	Osseweg 83	4,50	--	43,4	--	48,4
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	43,2	--	48,2
1004_B	Osseweg 83	4,50	--	42,9	--	47,9
01_B	Osseweg 83	4,50	--	42,8	--	47,8
1003_C	Osseweg 83	7,50	--	42,6	--	47,6
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	42,3	--	47,3
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	42,2	--	47,2
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	42,2	--	47,2
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	42,0	--	47,0
1002_A	Osseweg 83	1,50	--	41,6	--	46,6
01_A	Osseweg 83	1,50	--	41,3	--	46,3
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	--	41,3	--	46,3
1003_B	Osseweg 83	4,50	--	41,3	--	46,3
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	41,3	--	46,3
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	41,1	--	46,1
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	--	41,0	--	46,0
1004_A	Osseweg 83	1,50	--	41,0	--	46,0
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	40,8	--	45,8
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	--	40,7	--	45,7
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	40,6	--	45,6
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	40,4	--	45,4
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	40,3	--	45,3
1003_A	Osseweg 83	1,50	--	40,0	--	45,0
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	--	39,5	--	44,5
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	39,3	--	44,3
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	39,2	--	44,2
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	39,1	--	44,1
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	39,0	--	44,0
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	--	38,9	--	43,9
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	38,7	--	43,7
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	38,5	--	43,5
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	--	38,4	--	43,4
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	38,4	--	43,4
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	38,3	--	43,3
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	38,2	--	43,2
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	37,9	--	42,9
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	--	37,8	--	42,8
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	--	37,7	--	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	--	37,6	--	42,6
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	37,5	--	42,5
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	37,5	--	42,5
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	37,5	--	42,5
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	--	37,4	--	42,4
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	--	37,4	--	42,4
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	37,3	--	42,3
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	--	36,9	--	41,9
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	36,8	--	41,8
1001_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	36,7	--	41,7
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	--	36,7	--	41,7
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	36,6	--	41,6
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	--	36,4	--	41,4
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	--	36,4	--	41,4
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	--	36,3	--	41,3
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	36,3	--	41,3
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	--	36,1	--	41,1
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	36,0	--	41,0
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	35,9	--	40,9
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	35,9	--	40,9
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	--	35,7	--	40,7
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	35,6	--	40,6
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	35,6	--	40,6
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	35,5	--	40,5
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	--	35,4	--	40,4
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	--	35,3	--	40,3
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	--	35,2	--	40,2
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	--	35,2	--	40,2
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	35,0	--	40,0
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	--	34,9	--	39,9
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	--	34,9	--	39,9
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	34,7	--	39,7
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	34,7	--	39,7
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	34,4	--	39,4
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	34,4	--	39,4
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	34,3	--	39,3
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	34,2	--	39,2
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	--	34,2	--	39,2
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	--	34,1	--	39,1
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	--	34,0	--	39,0
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	33,8	--	38,8
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	--	33,8	--	38,8
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	33,8	--	38,8
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	--	33,7	--	38,7
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	--	33,7	--	38,7
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	--	33,7	--	38,7
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	33,6	--	38,6
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	--	33,6	--	38,6
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	33,5	--	38,5
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	--	33,5	--	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	--	33,5	--	38,5
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	--	33,4	--	38,4
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	--	33,4	--	38,4
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	--	33,3	--	38,3
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	--	33,3	--	38,3
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	--	33,3	--	38,3
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	33,0	--	38,0
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	33,0	--	38,0
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	--	33,0	--	38,0
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	--	33,0	--	38,0
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	--	33,0	--	38,0
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	--	32,9	--	37,9
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	--	32,8	--	37,8
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	--	32,8	--	37,8
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	32,8	--	37,8
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	--	32,6	--	37,6
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	--	32,6	--	37,6
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	--	32,6	--	37,6
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	--	32,5	--	37,5
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	--	32,5	--	37,5
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	--	32,5	--	37,5
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	32,3	--	37,3
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	--	32,3	--	37,3
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	32,3	--	37,3
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	--	32,2	--	37,2
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	--	32,2	--	37,2
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	--	32,2	--	37,2
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	32,2	--	37,2
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	--	32,1	--	37,1
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	--	32,0	--	37,0
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	--	31,8	--	36,8
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	--	31,7	--	36,7
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	--	31,7	--	36,7
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	--	31,6	--	36,6
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	--	31,6	--	36,6
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	31,6	--	36,6
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	--	31,6	--	36,6
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	--	31,6	--	36,6
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	--	31,5	--	36,5
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	--	31,5	--	36,5
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	--	31,4	--	36,4
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	--	31,4	--	36,4
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	--	31,4	--	36,4
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	--	31,4	--	36,4
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	--	31,3	--	36,3
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	--	31,3	--	36,3
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	--	31,3	--	36,3
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	--	31,2	--	36,2
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	--	31,2	--	36,2
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	--	31,2	--	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	--	31,2	--	36,2
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	--	31,1	--	36,1
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	--	30,9	--	35,9
1001_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	30,9	--	35,9
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	30,9	--	35,9
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	--	30,9	--	35,9
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	--	30,8	--	35,8
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	--	30,7	--	35,7
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	--	30,6	--	35,6
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	--	30,6	--	35,6
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	--	30,5	--	35,5
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	--	30,4	--	35,4
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	--	30,3	--	35,3
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	30,3	--	35,3
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	--	30,2	--	35,2
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	--	30,1	--	35,1
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	--	30,0	--	35,0
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	--	29,9	--	34,9
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	--	29,9	--	34,9
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	29,8	--	34,8
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	--	29,6	--	34,6
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	--	29,6	--	34,6
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	29,5	--	34,5
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	--	29,5	--	34,5
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	29,5	--	34,5
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	--	29,5	--	34,5
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	--	29,5	--	34,5
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	--	29,4	--	34,4
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	29,4	--	34,4
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	29,3	--	34,3
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	--	29,3	--	34,3
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	--	29,3	--	34,3
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	--	29,3	--	34,3
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	29,3	--	34,3
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	29,2	--	34,2
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	--	29,1	--	34,1
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	--	29,1	--	34,1
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	--	29,0	--	34,0
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	--	29,0	--	34,0
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	--	28,8	--	33,8
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	--	28,7	--	33,7
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	28,5	--	33,5
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	--	28,5	--	33,5
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	--	28,5	--	33,5
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	--	28,4	--	33,4
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	--	28,4	--	33,4
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	28,4	--	33,4
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	--	28,3	--	33,3
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	--	28,3	--	33,3
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	--	28,3	--	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	--	28,3	--	33,3
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	--	28,3	--	33,3
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	28,3	--	33,3
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	--	28,2	--	33,2
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	--	28,2	--	33,2
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	28,2	--	33,2
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	--	28,2	--	33,2
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	--	28,1	--	33,1
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	--	28,1	--	33,1
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	28,1	--	33,1
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	--	28,1	--	33,1
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	--	28,1	--	33,1
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	--	28,1	--	33,1
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	--	28,0	--	33,0
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	--	28,0	--	33,0
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	--	27,9	--	32,9
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	--	27,9	--	32,9
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	--	27,9	--	32,9
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	--	27,9	--	32,9
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	--	27,9	--	32,9
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	--	27,9	--	32,9
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	27,8	--	32,8
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	--	27,8	--	32,8
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	--	27,8	--	32,8
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	--	27,7	--	32,7
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	--	27,7	--	32,7
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	--	27,7	--	32,7
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	--	27,6	--	32,6
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	--	27,6	--	32,6
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	--	27,5	--	32,5
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	--	27,5	--	32,5
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	--	27,4	--	32,4
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	27,0	--	32,0
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	26,9	--	31,9
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	26,8	--	31,8
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	--	26,6	--	31,6
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	26,5	--	31,5
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	--	26,5	--	31,5
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	26,2	--	31,2
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	26,1	--	31,1
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	--	26,1	--	31,1
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	25,5	--	30,5
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	--	25,4	--	30,4
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	25,2	--	30,2
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	--	25,1	--	30,1
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	--	24,5	--	29,5
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	24,3	--	29,3
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	23,7	--	28,7
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	--	23,6	--	28,6
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	23,5	--	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	--	23,3	--	28,3
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	22,0	--	27,0
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	--	21,3	--	26,3
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	--	20,2	--	25,2
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	--	19,3	--	24,3
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	--	19,0	--	24,0
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	--	18,3	--	23,3
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	--	16,4	--	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	46,5	50,7	--	55,7
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	46,4	50,7	--	55,7
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	46,4	50,6	--	55,6
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	46,3	50,5	--	55,5
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	46,2	50,4	--	55,4
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	46,1	50,3	--	55,3
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	46,1	50,3	--	55,3
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	46,0	50,3	--	55,3
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	46,0	50,3	--	55,3
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	45,9	50,2	--	55,2
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	45,9	50,1	--	55,1
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	45,8	50,0	--	55,0
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	45,7	50,0	--	55,0
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	45,7	49,9	--	54,9
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	45,7	49,9	--	54,9
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	45,6	49,9	--	54,9
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	45,6	49,9	--	54,9
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	45,6	49,8	--	54,8
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	45,5	49,8	--	54,8
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	45,5	49,7	--	54,7
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	45,4	49,7	--	54,7
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	45,4	49,7	--	54,7
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	45,4	49,6	--	54,6
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	45,4	49,6	--	54,6
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	45,4	49,6	--	54,6
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	45,3	49,6	--	54,6
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	45,3	49,6	--	54,6
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	45,3	49,6	--	54,6
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	45,3	49,5	--	54,5
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	45,2	49,5	--	54,5
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	45,2	49,5	--	54,5
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	45,2	49,4	--	54,4
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	45,2	49,4	--	54,4
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	45,1	49,4	--	54,4
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	45,1	49,3	--	54,3
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	45,1	49,3	--	54,3
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	45,0	49,3	--	54,3
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	45,0	49,3	--	54,3
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	45,0	49,3	--	54,3
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	44,7	48,9	--	53,9
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	44,6	48,8	--	53,8
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	44,6	48,8	--	53,8
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	44,6	48,8	--	53,8
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	44,5	48,7	--	53,7
1003_B	Osseweg 83	4,50	44,4	48,7	--	53,7
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	44,4	48,6	--	53,6
1003_C	Osseweg 83	7,50	44,3	48,6	--	53,6
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	44,2	48,4	--	53,4
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	44,1	48,4	--	53,4
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	44,1	48,4	--	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	44,1	48,3	--	53,3
1003_A	Osseweg 83	1,50	44,0	48,3	--	53,3
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	44,0	48,3	--	53,3
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	44,0	48,2	--	53,2
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	44,0	48,2	--	53,2
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	43,8	48,0	--	53,0
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	43,7	48,0	--	53,0
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	43,7	48,0	--	53,0
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	43,7	47,9	--	52,9
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	43,7	47,9	--	52,9
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	43,7	47,9	--	52,9
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	43,7	47,9	--	52,9
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	43,7	47,9	--	52,9
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	43,6	47,9	--	52,9
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	43,6	47,9	--	52,9
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	43,6	47,9	--	52,9
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	43,6	47,9	--	52,9
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	43,6	47,9	--	52,9
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	43,6	47,9	--	52,9
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	43,5	47,8	--	52,8
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	43,5	47,7	--	52,7
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	43,4	47,6	--	52,6
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	43,4	47,6	--	52,6
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	43,1	47,3	--	52,3
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	43,0	47,3	--	52,3
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	43,0	47,2	--	52,2
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	43,0	47,2	--	52,2
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	42,9	47,2	--	52,2
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	42,9	47,1	--	52,1
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	42,8	47,1	--	52,1
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	42,8	47,0	--	52,0
1004_B	Osseweg 83	4,50	40,7	44,9	--	49,9
1004_C	Osseweg 83	7,50	40,6	44,9	--	49,9
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	39,4	43,6	--	48,6
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	39,2	43,5	--	48,5
1004_A	Osseweg 83	1,50	39,2	43,5	--	48,5
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	39,0	43,3	--	48,3
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	38,9	43,1	--	48,1
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	38,6	42,9	--	47,9
01_C	Osseweg 83	7,50	38,4	42,7	--	47,7
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	38,1	42,4	--	47,4
01_B	Osseweg 83	4,50	38,1	42,4	--	47,4
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	37,7	42,0	--	47,0
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	37,6	41,8	--	46,8
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	37,5	41,8	--	46,8
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	37,3	41,5	--	46,5
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	37,1	41,4	--	46,4
01_A	Osseweg 83	1,50	36,7	40,9	--	45,9
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	36,5	40,8	--	45,8
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	36,3	40,6	--	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	36,3	40,5	--	45,5
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	35,8	40,1	--	45,1
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	35,8	40,1	--	45,1
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	35,8	40,0	--	45,0
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	35,4	39,7	--	44,7
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	35,0	39,3	--	44,3
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	34,0	38,2	--	43,2
1002_C	Osseweg 83	7,50	33,9	38,2	--	43,2
1002_B	Osseweg 83	4,50	33,9	38,1	--	43,1
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	33,7	37,9	--	42,9
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	32,5	36,7	--	41,7
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	32,3	36,5	--	41,5
1002_A	Osseweg 83	1,50	31,9	36,1	--	41,1
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	31,8	36,1	--	41,1
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	31,8	36,1	--	41,1
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	31,8	36,0	--	41,0
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	31,5	35,8	--	40,8
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	30,8	35,1	--	40,1
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	30,4	34,6	--	39,6
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	30,1	34,3	--	39,3
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	30,0	34,2	--	39,2
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	29,6	33,9	--	38,9
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	29,4	33,6	--	38,6
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	29,4	33,6	--	38,6
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	28,7	33,0	--	38,0
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	28,4	32,7	--	37,7
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	27,8	32,0	--	37,0
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	27,7	31,9	--	36,9
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	27,0	31,2	--	36,2
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	26,5	30,7	--	35,7
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	25,2	29,5	--	34,5
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	24,6	28,9	--	33,9
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	24,1	28,4	--	33,4
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	23,9	28,1	--	33,1
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	23,8	28,0	--	33,0
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	23,4	27,6	--	32,6
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	23,3	27,5	--	32,5
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	23,2	27,4	--	32,4
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	23,1	27,3	--	32,3
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	22,5	26,7	--	31,7
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	22,3	26,6	--	31,6
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	22,3	26,5	--	31,5
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	22,1	26,4	--	31,4
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	21,8	26,0	--	31,0
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	21,6	25,9	--	30,9
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	21,6	25,8	--	30,8
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	21,5	25,8	--	30,8
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	21,5	25,7	--	30,7
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	21,3	25,5	--	30,5
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	21,3	25,5	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	21,1	25,4	--	30,4
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	20,9	25,1	--	30,1
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	20,6	24,8	--	29,8
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	20,4	24,7	--	29,7
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	20,4	24,6	--	29,6
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	20,4	24,6	--	29,6
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	20,3	24,5	--	29,5
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	20,1	24,4	--	29,4
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	20,1	24,4	--	29,4
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	20,0	24,2	--	29,2
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	19,8	24,1	--	29,1
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	19,6	23,8	--	28,8
53_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	19,6	23,8	--	28,8
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	19,5	23,7	--	28,7
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	19,4	23,6	--	28,6
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	19,3	23,5	--	28,5
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	19,2	23,4	--	28,4
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	18,9	23,1	--	28,1
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	18,9	23,1	--	28,1
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	18,7	23,0	--	28,0
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	18,7	22,9	--	27,9
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	18,6	22,9	--	27,9
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	18,5	22,8	--	27,8
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	18,4	22,6	--	27,6
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	18,3	22,6	--	27,6
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	18,2	22,5	--	27,5
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	18,0	22,3	--	27,3
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	17,8	22,1	--	27,1
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	17,8	22,0	--	27,0
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	17,7	22,0	--	27,0
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	17,7	22,0	--	27,0
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	17,7	21,9	--	26,9
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	17,4	21,7	--	26,7
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	17,4	21,6	--	26,6
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	17,2	21,4	--	26,4
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	16,9	21,2	--	26,2
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	16,8	21,0	--	26,0
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	16,7	20,9	--	25,9
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	16,7	20,9	--	25,9
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	16,5	20,7	--	25,7
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	16,4	20,7	--	25,7
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	16,4	20,7	--	25,7
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	16,4	20,6	--	25,6
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	16,4	20,6	--	25,6
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	16,3	20,6	--	25,6
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	16,2	20,4	--	25,4
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	16,1	20,3	--	25,3
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	16,1	20,3	--	25,3
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	15,7	20,0	--	25,0
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	15,7	20,0	--	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	15,6	19,9	--	24,9
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	15,6	19,8	--	24,8
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	15,5	19,8	--	24,8
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	15,4	19,6	--	24,6
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	15,3	19,5	--	24,5
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	15,0	19,2	--	24,2
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	15,0	19,2	--	24,2
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	15,0	19,2	--	24,2
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	14,9	19,1	--	24,1
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	14,8	19,0	--	24,0
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	14,7	18,9	--	23,9
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	14,7	18,9	--	23,9
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	14,6	18,8	--	23,8
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	14,6	18,8	--	23,8
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	14,4	18,7	--	23,7
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	14,3	18,6	--	23,6
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	14,2	18,4	--	23,4
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	14,2	18,4	--	23,4
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	14,0	18,3	--	23,3
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	13,9	18,1	--	23,1
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	13,9	18,1	--	23,1
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	13,7	18,0	--	23,0
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	13,7	17,9	--	22,9
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	13,7	17,9	--	22,9
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	13,2	17,5	--	22,5
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	12,9	17,2	--	22,2
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	12,5	16,7	--	21,7
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	12,4	16,6	--	21,6
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	12,3	16,6	--	21,6
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	12,3	16,5	--	21,5
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	12,2	16,4	--	21,4
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	12,1	16,3	--	21,3
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	11,9	16,1	--	21,1
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	11,8	16,0	--	21,0
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	11,7	16,0	--	21,0
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	11,7	15,9	--	20,9
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	11,5	15,7	--	20,7
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	11,5	15,7	--	20,7
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	11,0	15,2	--	20,2
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	10,4	14,6	--	19,6
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	10,3	14,5	--	19,5
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	10,1	14,4	--	19,4
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	10,0	14,2	--	19,2
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	9,9	14,2	--	19,2
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	9,9	14,1	--	19,1
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	9,9	14,1	--	19,1
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	9,9	14,1	--	19,1
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	9,7	14,0	--	19,0
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	9,7	13,9	--	18,9
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	9,4	13,6	--	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: indirecte hinder
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	9,3	13,5	--	18,5
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	9,3	13,5	--	18,5
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	9,2	13,4	--	18,4
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	8,9	13,2	--	18,2
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	8,3	12,5	--	17,5
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	8,0	12,2	--	17,2
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	7,7	11,9	--	16,9
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	7,1	11,4	--	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1004_B	Osseweg 83	4,50	56,4	--	--
1004_C	Osseweg 83	7,50	56,4	--	--
01_C	Osseweg 83	7,50	56,2	--	--
1002_C	Osseweg 83	7,50	56,1	--	--
1002_B	Osseweg 83	4,50	56,0	--	--
01_B	Osseweg 83	4,50	55,8	--	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	55,7	--	--
1003_C	Osseweg 83	7,50	55,1	--	--
1003_B	Osseweg 83	4,50	54,5	--	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	53,7	--	--
1004_A	Osseweg 83	1,50	53,7	--	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	53,5	--	--
1002_A	Osseweg 83	1,50	53,1	--	--
01_A	Osseweg 83	1,50	53,0	--	--
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	52,1	--	--
1003_A	Osseweg 83	1,50	51,9	--	--
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	51,3	--	--
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	50,9	--	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	50,2	--	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	49,2	--	--
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	48,6	--	--
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	48,1	--	--
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	47,8	--	--
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	47,7	--	--
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	47,3	--	--
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	47,0	--	--
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	46,7	--	--
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	46,7	--	--
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	46,0	--	--
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	44,6	--	--
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	44,6	--	--
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	44,5	--	--
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	44,5	--	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	44,1	--	--
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	44,0	--	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	43,9	--	--
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	43,9	--	--
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	43,8	--	--
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	43,7	--	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	43,6	--	--
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	43,5	--	--
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	43,3	--	--
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	43,3	--	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	42,8	--	--
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	42,3	--	--
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	42,0	--	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	41,9	--	--
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	41,9	--	--
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	41,4	--	--
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	41,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	41,3	--	--
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	40,8	--	--
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	40,8	--	--
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	40,7	--	--
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	40,7	--	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	40,5	--	--
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	40,4	--	--
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	40,4	--	--
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	40,3	--	--
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	40,2	--	--
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	39,9	--	--
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	39,9	--	--
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	39,0	--	--
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	38,8	--	--
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	38,7	--	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	38,2	--	--
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	38,1	--	--
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	38,0	--	--
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	37,9	--	--
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	37,9	--	--
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	37,9	--	--
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	37,8	--	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	37,8	--	--
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	37,8	--	--
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	37,7	--	--
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	37,7	--	--
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	37,6	--	--
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	37,6	--	--
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	37,6	--	--
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	37,6	--	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	37,5	--	--
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	37,5	--	--
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	37,5	--	--
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	37,5	--	--
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	37,5	--	--
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	37,5	--	--
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	37,5	--	--
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	37,4	--	--
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	37,4	--	--
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	37,3	--	--
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	37,3	--	--
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	37,3	--	--
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	37,3	--	--
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	37,3	--	--
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	37,2	--	--
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	37,2	--	--
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	37,2	--	--
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	37,2	--	--
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	37,1	--	--
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	37,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	37,1	--	--
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	37,1	--	--
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	37,0	--	--
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	37,0	--	--
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	37,0	--	--
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	37,0	--	--
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	37,0	--	--
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	37,0	--	--
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	36,9	--	--
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	36,8	--	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	36,8	--	--
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	36,8	--	--
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	36,8	--	--
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	36,6	--	--
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	36,4	--	--
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	36,4	--	--
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	36,3	--	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	36,1	--	--
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	36,1	--	--
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	36,0	--	--
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	35,9	--	--
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	35,9	--	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	35,9	--	--
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	35,9	--	--
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	35,8	--	--
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	35,8	--	--
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	35,8	--	--
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	35,7	--	--
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	35,7	--	--
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	35,7	--	--
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	35,7	--	--
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	35,5	--	--
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	35,5	--	--
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	35,5	--	--
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	35,4	--	--
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	35,4	--	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	35,4	--	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	35,2	--	--
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	35,2	--	--
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	35,2	--	--
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	35,1	--	--
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	35,0	--	--
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	35,0	--	--
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	35,0	--	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	34,9	--	--
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	34,8	--	--
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	34,6	--	--
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	34,5	--	--
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	34,4	--	--
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	34,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	34,3	--	--
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	34,3	--	--
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	34,3	--	--
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	34,2	--	--
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	34,1	--	--
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	34,1	--	--
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	34,1	--	--
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	33,8	--	--
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	33,8	--	--
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	33,7	--	--
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	33,7	--	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	33,7	--	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	33,7	--	--
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	33,6	--	--
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	33,5	--	--
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	33,5	--	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	33,5	--	--
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	33,5	--	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	33,5	--	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	33,4	--	--
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	33,4	--	--
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	33,4	--	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	33,2	--	--
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	33,2	--	--
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	33,2	--	--
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	33,2	--	--
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	33,2	--	--
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	33,2	--	--
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	33,2	--	--
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	33,1	--	--
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	33,1	--	--
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	33,0	--	--
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	33,0	--	--
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	33,0	--	--
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	33,0	--	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	33,0	--	--
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	32,9	--	--
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	32,9	--	--
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	32,8	--	--
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	32,8	--	--
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	32,8	--	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	32,8	--	--
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	32,8	--	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	32,7	--	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	32,7	--	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	32,7	--	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	32,6	--	--
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	32,5	--	--
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	32,5	--	--
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	32,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	32,4	--	--
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	32,3	--	--
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	32,3	--	--
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	32,3	--	--
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	32,3	--	--
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	32,3	--	--
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	32,2	--	--
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	32,2	--	--
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	32,2	--	--
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	32,1	--	--
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	32,1	--	--
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	32,0	--	--
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	31,9	--	--
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	31,9	--	--
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	31,9	--	--
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	31,8	--	--
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	31,8	--	--
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	31,6	--	--
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	31,5	--	--
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	31,4	--	--
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	31,3	--	--
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	31,3	--	--
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	31,1	--	--
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	31,0	--	--
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	31,0	--	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	30,6	--	--
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	30,5	--	--
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	30,4	--	--
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	30,4	--	--
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	30,3	--	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	30,1	--	--
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	30,0	--	--
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	29,8	--	--
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	29,8	--	--
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	29,6	--	--
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	29,6	--	--
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	29,6	--	--
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	29,4	--	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	29,2	--	--
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	29,1	--	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	29,0	--	--
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	28,9	--	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	28,7	--	--
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	28,6	--	--
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	28,4	--	--
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	28,2	--	--
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	27,9	--	--
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	27,6	--	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	27,4	--	--
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	27,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van wedstrijden dagperiode LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	26,6	--	--	
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	26,4	--	--	
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	24,7	--	--	
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	24,0	--	--	
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	22,9	--	--	
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	22,7	--	--	
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	21,2	--	--	
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	20,6	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	60,4	--	--
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	59,9	--	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	59,6	--	--
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	59,6	--	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	59,6	--	--
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	59,0	--	--
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	59,0	--	--
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	59,0	--	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	58,7	--	--
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	58,3	--	--
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	58,2	--	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	58,1	--	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	58,1	--	--
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	58,1	--	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	57,9	--	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	57,7	--	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	57,6	--	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	57,5	--	--
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	57,3	--	--
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	57,2	--	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	57,1	--	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	56,8	--	--
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	56,4	--	--
1004_B	Osseweg 83	4,50	56,4	--	--
1004_C	Osseweg 83	7,50	56,4	--	--
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	56,4	--	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	56,3	--	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	56,2	--	--
01_C	Osseweg 83	7,50	56,2	--	--
1002_C	Osseweg 83	7,50	56,1	--	--
1002_B	Osseweg 83	4,50	56,0	--	--
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	56,0	--	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	55,8	--	--
01_B	Osseweg 83	4,50	55,8	--	--
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	55,6	--	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	55,4	--	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	55,3	--	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	55,1	--	--
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	55,1	--	--
1003_C	Osseweg 83	7,50	55,1	--	--
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	55,0	--	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	54,9	--	--
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	54,9	--	--
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	54,9	--	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	54,9	--	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	54,8	--	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	54,7	--	--
1003_B	Osseweg 83	4,50	54,5	--	--
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	54,5	--	--
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	54,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaian LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	54,3	--	--
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	54,1	--	--
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	54,0	--	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	54,0	--	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	53,8	--	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	53,7	--	--
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	53,7	--	--
1004_A	Osseweg 83	1,50	53,7	--	--
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	53,6	--	--
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	53,6	--	--
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	53,3	--	--
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	53,3	--	--
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	53,3	--	--
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	53,2	--	--
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	53,2	--	--
1002_A	Osseweg 83	1,50	53,1	--	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	53,1	--	--
01_A	Osseweg 83	1,50	53,0	--	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	53,0	--	--
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	52,9	--	--
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	52,8	--	--
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	52,6	--	--
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	52,6	--	--
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	52,5	--	--
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	52,3	--	--
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	52,1	--	--
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	52,0	--	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	52,0	--	--
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	51,9	--	--
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	51,9	--	--
1003_A	Osseweg 83	1,50	51,9	--	--
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	51,7	--	--
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	51,3	--	--
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	51,2	--	--
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	50,9	--	--
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	50,9	--	--
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	50,5	--	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	50,4	--	--
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	50,4	--	--
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	50,3	--	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	50,2	--	--
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	50,2	--	--
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	50,2	--	--
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	50,1	--	--
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	49,9	--	--
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	49,9	--	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	49,8	--	--
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	49,7	--	--
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	49,7	--	--
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	49,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaian LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	49,4	--	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	49,2	--	--
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	49,2	--	--
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	49,0	--	--
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	48,9	--	--
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	48,9	--	--
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	48,9	--	--
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	48,7	--	--
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	48,6	--	--
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	48,5	--	--
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	48,4	--	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	48,2	--	--
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	48,1	--	--
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	48,1	--	--
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	48,0	--	--
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	47,9	--	--
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	47,8	--	--
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	47,8	--	--
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	47,8	--	--
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	47,7	--	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	47,7	--	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	47,6	--	--
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	47,5	--	--
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	47,5	--	--
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	47,3	--	--
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	47,3	--	--
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	47,3	--	--
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	47,2	--	--
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	47,2	--	--
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	47,2	--	--
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	47,1	--	--
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	47,1	--	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	47,0	--	--
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	46,7	--	--
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	46,7	--	--
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	46,7	--	--
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	46,7	--	--
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	46,7	--	--
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	46,5	--	--
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	46,5	--	--
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	46,4	--	--
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	46,4	--	--
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	46,2	--	--
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	46,2	--	--
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	46,1	--	--
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	46,0	--	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	46,0	--	--
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	46,0	--	--
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	45,8	--	--
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	45,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaian LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	45,7	--	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	45,7	--	--
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	45,6	--	--
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	45,6	--	--
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	45,3	--	--
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	45,2	--	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	45,0	--	--
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	45,0	--	--
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	45,0	--	--
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	44,8	--	--
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	44,8	--	--
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	44,8	--	--
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	44,8	--	--
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	44,6	--	--
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	44,6	--	--
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	44,5	--	--
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	44,5	--	--
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	44,5	--	--
1001_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	44,4	--	--
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	44,3	--	--
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	44,2	--	--
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	44,2	--	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	44,0	--	--
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	43,9	--	--
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	43,8	--	--
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	43,6	--	--
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	43,6	--	--
1001_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	43,6	--	--
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	43,6	--	--
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	43,5	--	--
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	43,5	--	--
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	43,3	--	--
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	42,4	--	--
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	42,3	--	--
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	42,2	--	--
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	42,0	--	--
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	42,0	--	--
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	42,0	--	--
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	42,0	--	--
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	41,7	--	--
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	41,7	--	--
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	41,7	--	--
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	41,7	--	--
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	41,7	--	--
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	41,7	--	--
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	41,5	--	--
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	41,5	--	--
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	41,5	--	--
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	41,5	--	--
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	41,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaian LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem		4,50	41,4	--	--	
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss		4,50	41,4	--	--	
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss		4,50	41,4	--	--	
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss		7,50	41,3	--	--	
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss		4,50	41,2	--	--	
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss		4,50	41,2	--	--	
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss		7,50	41,1	--	--	
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem		1,50	41,1	--	--	
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss		1,50	41,1	--	--	
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss		4,50	41,1	--	--	
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss		4,50	40,9	--	--	
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem		1,50	40,8	--	--	
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem		1,50	40,8	--	--	
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss		1,50	40,8	--	--	
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss		1,50	40,8	--	--	
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss		1,50	40,8	--	--	
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss		1,50	40,8	--	--	
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss		1,50	40,6	--	--	
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss		1,50	40,5	--	--	
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss		1,50	40,4	--	--	
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem		1,50	39,9	--	--	
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem		4,50	39,9	--	--	
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem		1,50	39,8	--	--	
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss		1,50	39,7	--	--	
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem		1,50	39,5	--	--	
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem		1,50	39,5	--	--	
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem		4,50	39,4	--	--	
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem		4,50	39,4	--	--	
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem		1,50	39,2	--	--	
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem		4,50	39,0	--	--	
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem		1,50	38,8	--	--	
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem		4,50	38,4	--	--	
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem		4,50	38,3	--	--	
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem		4,50	38,3	--	--	
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem		4,50	38,2	--	--	
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem		4,50	38,0	--	--	
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem		4,50	37,9	--	--	
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem		4,50	37,3	--	--	
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem		1,50	37,2	--	--	
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem		7,50	37,2	--	--	
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem		4,50	37,1	--	--	
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem		4,50	36,9	--	--	
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem		1,50	36,8	--	--	
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem		4,50	36,5	--	--	
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem		7,50	36,3	--	--	
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem		7,50	36,3	--	--	
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem		1,50	36,0	--	--	
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem		7,50	35,7	--	--	
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem		4,50	35,5	--	--	
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem		1,50	35,5	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Trainingsdag inclusief maaien LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem		1,50	35,4	--	--	
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem		1,50	35,4	--	--	
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem		4,50	35,3	--	--	
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem		1,50	34,9	--	--	
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem		1,50	34,6	--	--	
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem		1,50	34,4	--	--	
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem		1,50	33,4	--	--	
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem		1,50	31,4	--	--	

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsavond LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1004_B	Osseweg 83	4,50	--	56,4	--
1004_C	Osseweg 83	7,50	--	56,4	--
01_C	Osseweg 83	7,50	--	56,2	--
1002_C	Osseweg 83	7,50	--	56,1	--
1002_B	Osseweg 83	4,50	--	56,0	--
01_B	Osseweg 83	4,50	--	55,8	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	55,1	--
1003_C	Osseweg 83	7,50	--	55,1	--
1003_B	Osseweg 83	4,50	--	54,5	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	53,7	--
1004_A	Osseweg 83	1,50	--	53,7	--
1002_A	Osseweg 83	1,50	--	53,1	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	53,1	--
01_A	Osseweg 83	1,50	--	53,0	--
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	52,4	--
1003_A	Osseweg 83	1,50	--	51,9	--
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	51,3	--
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	50,9	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	--	50,2	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	--	49,2	--
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	--	48,6	--
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	--	48,1	--
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	--	47,8	--
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	--	47,7	--
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	47,3	--
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	47,0	--
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	--	46,7	--
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	--	46,7	--
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	--	46,0	--
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	44,6	--
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	44,6	--
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	44,5	--
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	44,5	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	44,1	--
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	44,0	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	43,9	--
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	43,9	--
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	43,8	--
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	43,8	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	43,6	--
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	43,5	--
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	43,3	--
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	43,3	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	42,8	--
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	42,3	--
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	42,0	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	41,9	--
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	41,9	--
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	41,4	--
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	--	41,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsavond LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	41,3	--
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	--	40,8	--
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	40,8	--
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	40,7	--
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	40,7	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	--	40,5	--
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	--	40,4	--
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	40,4	--
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	40,3	--
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	40,2	--
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	--	39,9	--
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	--	39,0	--
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	38,8	--
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	38,7	--
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	38,5	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	38,2	--
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	38,1	--
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	38,0	--
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	37,9	--
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	--	37,9	--
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	37,9	--
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	37,8	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	--	37,8	--
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	--	37,8	--
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	--	37,7	--
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	--	37,7	--
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	--	37,6	--
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	37,6	--
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	--	37,6	--
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	--	37,6	--
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	--	37,5	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	--	37,5	--
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	--	37,5	--
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	--	37,5	--
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	--	37,5	--
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	--	37,5	--
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	37,5	--
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	--	37,4	--
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	--	37,4	--
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	--	37,3	--
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	--	37,3	--
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	--	37,3	--
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	--	37,3	--
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	--	37,3	--
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	--	37,2	--
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	--	37,2	--
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	--	37,2	--
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	--	37,2	--
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	--	37,1	--
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	--	37,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsavond LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	--	37,1	--
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	--	37,1	--
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	37,0	--
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	--	37,0	--
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	--	37,0	--
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	37,0	--
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	--	37,0	--
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	--	37,0	--
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	36,9	--
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	--	36,9	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	--	36,8	--
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	--	36,8	--
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	--	36,8	--
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	--	36,6	--
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	--	36,4	--
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	36,4	--
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	36,3	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	36,1	--
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	36,1	--
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	36,0	--
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	--	35,9	--
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	35,9	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	--	35,9	--
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	--	35,9	--
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	--	35,8	--
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	35,8	--
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	--	35,8	--
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	--	35,7	--
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	35,7	--
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	35,7	--
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	--	35,7	--
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	35,5	--
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	35,5	--
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	35,5	--
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	--	35,4	--
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	--	35,4	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	--	35,4	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	--	35,2	--
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	--	35,2	--
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	--	35,2	--
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	--	35,1	--
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	--	35,0	--
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	35,0	--
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	35,0	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	--	34,9	--
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	--	34,8	--
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	--	34,6	--
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	34,6	--
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	--	34,4	--
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	--	34,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsavond LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	34,3	--
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	--	34,3	--
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	--	34,3	--
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	--	34,2	--
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	34,1	--
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	--	34,1	--
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	--	34,1	--
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	--	33,8	--
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	33,8	--
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	33,7	--
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	--	33,7	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	--	33,7	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	33,7	--
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	--	33,6	--
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	33,5	--
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	--	33,5	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	--	33,5	--
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	--	33,5	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	--	33,5	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	--	33,4	--
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	33,4	--
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	33,4	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	--	33,2	--
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	--	33,2	--
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	33,2	--
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	33,2	--
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	--	33,2	--
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	--	33,2	--
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	--	33,2	--
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	--	33,1	--
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	--	33,1	--
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	--	33,0	--
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	--	33,0	--
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	--	33,0	--
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	33,0	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	--	33,0	--
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	--	32,9	--
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	32,9	--
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	--	32,9	--
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	--	32,8	--
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	--	32,8	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	--	32,8	--
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	--	32,8	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	--	32,7	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	--	32,7	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	--	32,7	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	--	32,6	--
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	--	32,5	--
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	--	32,5	--
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	--	32,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Trainingsavond LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	--	32,4	--
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	--	32,3	--
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	--	32,3	--
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	--	32,3	--
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	--	32,3	--
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	--	32,3	--
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	--	32,2	--
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	--	32,2	--
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	--	32,2	--
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	--	32,1	--
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	32,1	--
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	--	32,0	--
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	--	31,9	--
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	--	31,9	--
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	31,8	--
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	--	31,8	--
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	--	31,8	--
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	--	31,6	--
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	31,5	--
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	31,4	--
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	31,3	--
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	31,3	--
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	31,1	--
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	--	31,0	--
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	--	31,0	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	--	30,6	--
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	--	30,5	--
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	--	30,4	--
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	--	30,3	--
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	--	30,3	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	--	30,1	--
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	--	30,0	--
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	29,8	--
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	--	29,8	--
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	--	29,6	--
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	--	29,6	--
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	--	29,6	--
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	29,4	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	--	29,2	--
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	--	29,1	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	--	29,0	--
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	28,9	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	--	28,7	--
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	--	28,6	--
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	28,4	--
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	--	28,2	--
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	--	27,9	--
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	27,6	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	--	27,4	--
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	27,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Trainingsavond LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	26,6	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	--	26,3	--
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	--	24,7	--
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	--	24,0	--
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	--	22,9	--
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	--	22,7	--
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	--	21,2	--
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	--	20,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	47,7	--	--	47,7
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	47,7	--	--	47,7
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	47,5	--	--	47,5
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	47,4	--	--	47,4
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	46,9	--	--	46,9
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	46,8	--	--	46,8
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	46,8	--	--	46,8
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	46,8	--	--	46,8
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	46,0	--	--	46,0
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	46,0	--	--	46,0
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	45,8	--	--	45,8
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	44,8	--	--	44,8
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	44,7	--	--	44,7
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	44,6	--	--	44,6
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	44,4	--	--	44,4
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	44,1	--	--	44,1
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	43,9	--	--	43,9
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	43,6	--	--	43,6
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	43,6	--	--	43,6
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	43,5	--	--	43,5
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	43,5	--	--	43,5
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	43,3	--	--	43,3
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	43,3	--	--	43,3
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	43,3	--	--	43,3
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	43,2	--	--	43,2
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	43,2	--	--	43,2
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	43,1	--	--	43,1
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	43,0	--	--	43,0
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	43,0	--	--	43,0
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	42,7	--	--	42,7
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	42,7	--	--	42,7
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	42,7	--	--	42,7
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	42,5	--	--	42,5
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	42,5	--	--	42,5
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	42,4	--	--	42,4
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	42,3	--	--	42,3
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	42,2	--	--	42,2
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	42,2	--	--	42,2
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	42,2	--	--	42,2
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	42,1	--	--	42,1
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	42,1	--	--	42,1
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	42,1	--	--	42,1
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	42,0	--	--	42,0
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	42,0	--	--	42,0
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	41,9	--	--	41,9
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	41,9	--	--	41,9
1002_C	Osseweg 83	7,50	41,7	--	--	41,7
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	41,7	--	--	41,7
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	41,7	--	--	41,7
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	41,4	--	--	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	Osseweg 83	7,50	41,3	--	--	41,3
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	41,3	--	--	41,3
1004_C	Osseweg 83	7,50	41,3	--	--	41,3
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	41,2	--	--	41,2
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	41,1	--	--	41,1
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	41,1	--	--	41,1
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	41,1	--	--	41,1
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	41,1	--	--	41,1
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	40,9	--	--	40,9
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	40,9	--	--	40,9
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	40,8	--	--	40,8
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	40,8	--	--	40,8
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	40,7	--	--	40,7
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	40,7	--	--	40,7
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	40,6	--	--	40,6
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	40,6	--	--	40,6
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	40,5	--	--	40,5
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	40,4	--	--	40,4
1003_C	Osseweg 83	7,50	40,4	--	--	40,4
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	40,3	--	--	40,3
1002_B	Osseweg 83	4,50	40,3	--	--	40,3
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	40,3	--	--	40,3
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	40,2	--	--	40,2
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	40,2	--	--	40,2
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	40,2	--	--	40,2
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	40,1	--	--	40,1
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	40,1	--	--	40,1
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	40,1	--	--	40,1
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	40,0	--	--	40,0
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	40,0	--	--	40,0
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	39,9	--	--	39,9
1004_B	Osseweg 83	4,50	39,9	--	--	39,9
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	39,8	--	--	39,8
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	39,8	--	--	39,8
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	39,8	--	--	39,8
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	39,8	--	--	39,8
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	39,7	--	--	39,7
01_B	Osseweg 83	4,50	39,7	--	--	39,7
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	39,6	--	--	39,6
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	39,6	--	--	39,6
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	39,6	--	--	39,6
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	39,6	--	--	39,6
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	39,5	--	--	39,5
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	39,5	--	--	39,5
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	39,4	--	--	39,4
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	39,4	--	--	39,4
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	39,4	--	--	39,4
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	39,4	--	--	39,4
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	39,3	--	--	39,3
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	39,3	--	--	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	39,1	--	--	39,1
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	39,1	--	--	39,1
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	39,0	--	--	39,0
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	38,8	--	--	38,8
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	38,8	--	--	38,8
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	38,8	--	--	38,8
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	38,7	--	--	38,7
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	38,7	--	--	38,7
1002_A	Osseweg 83	1,50	38,6	--	--	38,6
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	38,6	--	--	38,6
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	38,6	--	--	38,6
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	38,6	--	--	38,6
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	38,6	--	--	38,6
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	38,5	--	--	38,5
1003_B	Osseweg 83	4,50	38,5	--	--	38,5
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	38,5	--	--	38,5
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	38,5	--	--	38,5
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	38,5	--	--	38,5
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	38,4	--	--	38,4
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	38,4	--	--	38,4
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	38,3	--	--	38,3
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	38,3	--	--	38,3
01_A	Osseweg 83	1,50	38,2	--	--	38,2
1004_A	Osseweg 83	1,50	38,2	--	--	38,2
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	38,2	--	--	38,2
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	38,2	--	--	38,2
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	38,1	--	--	38,1
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	38,1	--	--	38,1
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	38,1	--	--	38,1
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	38,0	--	--	38,0
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	38,0	--	--	38,0
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	38,0	--	--	38,0
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	37,9	--	--	37,9
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	37,9	--	--	37,9
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	37,9	--	--	37,9
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	37,9	--	--	37,9
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	37,8	--	--	37,8
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	37,8	--	--	37,8
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	37,8	--	--	37,8
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	37,8	--	--	37,8
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	37,7	--	--	37,7
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	37,6	--	--	37,6
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	37,6	--	--	37,6
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	37,5	--	--	37,5
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	37,4	--	--	37,4
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	37,3	--	--	37,3
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	37,3	--	--	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	37,1	--	--	37,1
1003_A	Osseweg 83	1,50	37,1	--	--	37,1
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	37,0	--	--	37,0
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	37,0	--	--	37,0
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	37,0	--	--	37,0
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	36,9	--	--	36,9
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	36,9	--	--	36,9
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	36,8	--	--	36,8
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	36,8	--	--	36,8
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	36,8	--	--	36,8
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	36,7	--	--	36,7
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	36,6	--	--	36,6
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	36,6	--	--	36,6
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	36,6	--	--	36,6
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	36,5	--	--	36,5
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	36,4	--	--	36,4
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	36,4	--	--	36,4
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	36,3	--	--	36,3
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	36,0	--	--	36,0
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	36,0	--	--	36,0
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	36,0	--	--	36,0
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	35,9	--	--	35,9
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	35,9	--	--	35,9
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	35,7	--	--	35,7
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	35,5	--	--	35,5
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	35,4	--	--	35,4
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	35,3	--	--	35,3
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	35,3	--	--	35,3
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	35,2	--	--	35,2
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	35,2	--	--	35,2
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	35,2	--	--	35,2
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	35,1	--	--	35,1
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	35,0	--	--	35,0
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	35,0	--	--	35,0
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	34,9	--	--	34,9
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	34,8	--	--	34,8
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	34,7	--	--	34,7
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	34,6	--	--	34,6
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	34,5	--	--	34,5
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	34,5	--	--	34,5
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	34,4	--	--	34,4
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	34,4	--	--	34,4
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	34,4	--	--	34,4
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	34,3	--	--	34,3
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	34,3	--	--	34,3
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	34,2	--	--	34,2
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	34,0	--	--	34,0
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	34,0	--	--	34,0
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	33,9	--	--	33,9
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	33,9	--	--	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	33,8	--	--	33,8
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	33,7	--	--	33,7
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	33,6	--	--	33,6
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	33,5	--	--	33,5
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	33,5	--	--	33,5
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	33,5	--	--	33,5
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	33,5	--	--	33,5
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	33,3	--	--	33,3
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	33,1	--	--	33,1
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	32,8	--	--	32,8
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	32,7	--	--	32,7
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	32,3	--	--	32,3
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	32,2	--	--	32,2
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	31,9	--	--	31,9
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	31,8	--	--	31,8
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	31,7	--	--	31,7
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	31,5	--	--	31,5
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	31,3	--	--	31,3
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	31,3	--	--	31,3
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	31,2	--	--	31,2
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	31,1	--	--	31,1
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	31,1	--	--	31,1
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	31,1	--	--	31,1
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	31,1	--	--	31,1
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	31,1	--	--	31,1
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	31,1	--	--	31,1
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	31,0	--	--	31,0
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	30,9	--	--	30,9
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	30,9	--	--	30,9
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	30,8	--	--	30,8
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	30,8	--	--	30,8
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	30,7	--	--	30,7
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	30,6	--	--	30,6
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	30,6	--	--	30,6
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	30,6	--	--	30,6
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	30,6	--	--	30,6
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	30,5	--	--	30,5
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	30,5	--	--	30,5
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	30,5	--	--	30,5
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	30,5	--	--	30,5
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	30,4	--	--	30,4
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	30,4	--	--	30,4
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	30,2	--	--	30,2
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	30,1	--	--	30,1
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	29,9	--	--	29,9
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	29,6	--	--	29,6
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	29,5	--	--	29,5
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	29,3	--	--	29,3
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	29,3	--	--	29,3
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	29,3	--	--	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijden dagperiode LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	29,2	--	--	29,2
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	29,2	--	--	29,2
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	29,1	--	--	29,1
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	29,0	--	--	29,0
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	28,7	--	--	28,7
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	28,6	--	--	28,6
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	28,4	--	--	28,4
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	28,2	--	--	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

16-1-2017 11:25:33

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	46,7	--	51,7
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	46,5	--	51,5
1001_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	46,5	--	51,5
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	46,3	--	51,3
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	46,0	--	51,0
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	45,9	--	50,9
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	45,8	--	50,8
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	45,2	--	50,2
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	44,7	--	49,7
1002_C	Osseweg 83	7,50	--	44,7	--	49,7
01_C	Osseweg 83	7,50	--	44,2	--	49,2
1004_C	Osseweg 83	7,50	--	44,2	--	49,2
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	44,1	--	49,1
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	44,1	--	49,1
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	44,0	--	49,0
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	43,7	--	48,7
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	43,6	--	48,6
1002_B	Osseweg 83	4,50	--	43,6	--	48,6
1004_B	Osseweg 83	4,50	--	43,2	--	48,2
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	--	43,1	--	48,1
1003_C	Osseweg 83	7,50	--	43,0	--	48,0
01_B	Osseweg 83	4,50	--	43,0	--	48,0
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	43,0	--	48,0
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	42,9	--	47,9
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	--	42,7	--	47,7
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	42,6	--	47,6
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	42,0	--	47,0
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	42,0	--	47,0
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	--	41,9	--	46,9
1002_A	Osseweg 83	1,50	--	41,9	--	46,9
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	41,9	--	46,9
1001_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	41,8	--	46,8
1003_B	Osseweg 83	4,50	--	41,6	--	46,6
01_A	Osseweg 83	1,50	--	41,6	--	46,6
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	--	41,4	--	46,4
1004_A	Osseweg 83	1,50	--	41,3	--	46,3
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	41,1	--	46,1
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	41,0	--	46,0
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	41,0	--	46,0
67_C	Vosseho1 22 5351AC Berghem	7,50	--	41,0	--	46,0
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	--	40,9	--	45,9
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	--	40,8	--	45,8
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	--	40,8	--	45,8
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	--	40,8	--	45,8
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	40,8	--	45,8
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	--	40,8	--	45,8
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	40,6	--	45,6
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	--	40,5	--	45,5
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	--	40,4	--	45,4
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	40,4	--	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	40,4	--	45,4
1003_A	Osseweg 83	1,50	--	40,3	--	45,3
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	40,3	--	45,3
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	--	40,2	--	45,2
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	--	40,0	--	45,0
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	--	40,0	--	45,0
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	--	40,0	--	45,0
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	--	39,8	--	44,8
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	--	39,8	--	44,8
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	39,7	--	44,7
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	--	39,7	--	44,7
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	--	39,7	--	44,7
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	--	39,6	--	44,6
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	39,5	--	44,5
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	39,5	--	44,5
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	--	39,5	--	44,5
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	--	39,5	--	44,5
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	--	39,5	--	44,5
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	--	39,5	--	44,5
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	--	39,4	--	44,4
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	--	39,4	--	44,4
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	39,3	--	44,3
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	--	39,3	--	44,3
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	--	39,3	--	44,3
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	39,3	--	44,3
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	--	39,2	--	44,2
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	--	39,1	--	44,1
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	--	39,0	--	44,0
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	38,8	--	43,8
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	--	38,8	--	43,8
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	--	38,8	--	43,8
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	--	38,6	--	43,6
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	38,6	--	43,6
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	--	38,6	--	43,6
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	38,5	--	43,5
1001_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	38,5	--	43,5
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	--	38,4	--	43,4
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	--	38,3	--	43,3
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	--	38,3	--	43,3
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	38,3	--	43,3
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	--	38,3	--	43,3
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	38,3	--	43,3
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	--	38,0	--	43,0
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	--	38,0	--	43,0
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	38,0	--	43,0
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	--	38,0	--	43,0
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	37,9	--	42,9
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	--	37,9	--	42,9
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	--	37,8	--	42,8
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	--	37,8	--	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	37,7	--	42,7
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	--	37,7	--	42,7
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	--	37,7	--	42,7
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	--	37,7	--	42,7
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	--	37,7	--	42,7
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	--	37,6	--	42,6
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	--	37,6	--	42,6
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	37,5	--	42,5
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	--	37,5	--	42,5
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	--	37,5	--	42,5
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	37,5	--	42,5
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	--	37,5	--	42,5
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	--	37,5	--	42,5
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	--	37,4	--	42,4
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	--	37,3	--	42,3
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	--	37,3	--	42,3
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	37,2	--	42,2
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	--	37,2	--	42,2
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	--	37,2	--	42,2
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	--	37,2	--	42,2
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	--	37,1	--	42,1
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	--	37,1	--	42,1
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	37,0	--	42,0
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	--	37,0	--	42,0
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	--	37,0	--	42,0
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	--	36,9	--	41,9
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	36,9	--	41,9
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	--	36,9	--	41,9
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	--	36,9	--	41,9
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	36,9	--	41,9
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	--	36,9	--	41,9
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	36,8	--	41,8
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	36,8	--	41,8
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	--	36,7	--	41,7
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	--	36,7	--	41,7
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	--	36,6	--	41,6
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	36,6	--	41,6
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	36,5	--	41,5
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	36,5	--	41,5
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	36,5	--	41,5
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	--	36,5	--	41,5
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	--	36,4	--	41,4
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	36,4	--	41,4
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	--	36,4	--	41,4
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	--	36,3	--	41,3
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	36,3	--	41,3
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	36,3	--	41,3
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	--	36,3	--	41,3
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	--	36,2	--	41,2
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	--	36,2	--	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	--	36,1	--	41,1
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	--	36,0	--	41,0
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	--	36,0	--	41,0
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	--	35,9	--	40,9
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	--	35,7	--	40,7
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	35,7	--	40,7
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	--	35,6	--	40,6
69_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	--	35,5	--	40,5
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	--	35,5	--	40,5
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	--	35,4	--	40,4
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	--	35,4	--	40,4
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	--	35,3	--	40,3
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	--	35,2	--	40,2
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	--	35,1	--	40,1
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	--	35,0	--	40,0
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	--	34,9	--	39,9
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	--	34,8	--	39,8
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	34,7	--	39,7
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	--	34,7	--	39,7
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	34,6	--	39,6
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	--	34,5	--	39,5
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	--	34,4	--	39,4
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	--	34,4	--	39,4
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	--	34,4	--	39,4
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	--	34,3	--	39,3
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	--	34,3	--	39,3
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	34,3	--	39,3
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	34,1	--	39,1
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	--	34,1	--	39,1
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	--	34,0	--	39,0
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	33,9	--	38,9
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	--	33,7	--	38,7
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	--	33,5	--	38,5
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	33,4	--	38,4
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	--	33,3	--	38,3
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	--	33,3	--	38,3
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	33,2	--	38,2
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	--	33,1	--	38,1
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	--	33,1	--	38,1
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	--	33,1	--	38,1
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	33,0	--	38,0
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	32,8	--	37,8
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	--	32,8	--	37,8
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	--	32,8	--	37,8
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	32,8	--	37,8
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	32,8	--	37,8
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	--	32,7	--	37,7
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	--	32,6	--	37,6
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	--	32,5	--	37,5
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	32,4	--	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAr,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	--	32,2	--	37,2
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	--	32,2	--	37,2
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	32,1	--	37,1
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	32,0	--	37,0
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	--	32,0	--	37,0
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	31,8	--	36,8
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	--	31,4	--	36,4
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	31,4	--	36,4
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	31,1	--	36,1
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	--	31,1	--	36,1
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	--	31,0	--	36,0
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	--	30,9	--	35,9
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	--	30,9	--	35,9
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	--	30,8	--	35,8
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	30,8	--	35,8
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	--	30,8	--	35,8
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	30,8	--	35,8
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	30,8	--	35,8
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	--	30,8	--	35,8
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	--	30,7	--	35,7
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	--	30,7	--	35,7
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	--	30,7	--	35,7
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	--	30,7	--	35,7
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	--	30,5	--	35,5
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	--	30,5	--	35,5
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	--	30,5	--	35,5
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	30,5	--	35,5
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	--	30,5	--	35,5
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	--	30,5	--	35,5
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	30,4	--	35,4
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	--	30,4	--	35,4
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	--	30,4	--	35,4
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	--	30,3	--	35,3
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	--	30,3	--	35,3
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	30,2	--	35,2
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	30,1	--	35,1
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	30,0	--	35,0
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	--	30,0	--	35,0
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	29,8	--	34,8
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	--	29,7	--	34,7
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	--	29,7	--	34,7
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	--	29,7	--	34,7
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	--	29,6	--	34,6
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	--	29,6	--	34,6
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	--	29,6	--	34,6
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	--	29,5	--	34,5
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	--	29,5	--	34,5
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	--	29,5	--	34,5
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	29,4	--	34,4
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	--	29,4	--	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsavond LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	--	29,3	--	34,3
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	--	29,1	--	34,1
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	--	29,0	--	34,0
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	28,8	--	33,8
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	28,6	--	33,6
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	--	28,6	--	33,6
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	28,6	--	33,6
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	27,3	--	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	74,0	--	--
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	73,4	--	--
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	73,1	--	--
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	73,0	--	--
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	72,7	--	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	72,2	--	--
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	72,1	--	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	71,9	--	--
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	71,9	--	--
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	71,8	--	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	71,5	--	--
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	71,5	--	--
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	71,5	--	--
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	71,1	--	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	70,7	--	--
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	70,5	--	--
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	70,5	--	--
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	70,4	--	--
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	70,3	--	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	70,3	--	--
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	70,2	--	--
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	70,2	--	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	70,1	--	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	70,0	--	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	70,0	--	--
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	69,9	--	--
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	69,8	--	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	69,6	--	--
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	69,3	--	--
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	69,3	--	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	69,2	--	--
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	68,9	--	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	68,9	--	--
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	68,8	--	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	68,8	--	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	68,8	--	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	68,7	--	--
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	68,6	--	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	68,5	--	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	68,4	--	--
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	68,4	--	--
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	68,3	--	--
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	68,2	--	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	67,9	--	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	67,9	--	--
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	67,9	--	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	67,9	--	--
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	67,8	--	--
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	67,8	--	--
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	67,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	67,6	--	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	67,5	--	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	67,4	--	--
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	67,4	--	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	67,3	--	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	67,1	--	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	67,1	--	--
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	66,9	--	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	66,9	--	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	66,8	--	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	66,8	--	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	66,6	--	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	66,3	--	--
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	66,3	--	--
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	65,9	--	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	65,9	--	--
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	65,8	--	--
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	65,8	--	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	65,8	--	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	65,8	--	--
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	65,7	--	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	65,6	--	--
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	65,5	--	--
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	65,5	--	--
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	65,4	--	--
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	65,4	--	--
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	65,4	--	--
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	65,2	--	--
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	65,2	--	--
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	64,9	--	--
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	64,7	--	--
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	64,5	--	--
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	64,3	--	--
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	64,3	--	--
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	64,2	--	--
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	64,2	--	--
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	64,2	--	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	64,2	--	--
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	64,1	--	--
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	64,1	--	--
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	63,8	--	--
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	63,8	--	--
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	63,6	--	--
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	63,6	--	--
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	63,6	--	--
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	63,6	--	--
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	63,5	--	--
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	63,5	--	--
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	63,5	--	--
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	63,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	63,0	--	--
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	62,9	--	--
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	62,9	--	--
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	62,9	--	--
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	62,9	--	--
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	62,9	--	--
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	62,8	--	--
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	62,7	--	--
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	62,6	--	--
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	62,4	--	--
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	62,4	--	--
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	62,4	--	--
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	62,2	--	--
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	62,1	--	--
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	62,1	--	--
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	61,8	--	--
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	61,7	--	--
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	61,5	--	--
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	61,5	--	--
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	61,4	--	--
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	61,4	--	--
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	61,4	--	--
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	61,3	--	--
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	61,3	--	--
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	61,3	--	--
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	61,2	--	--
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	61,1	--	--
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	61,1	--	--
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	61,1	--	--
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	61,0	--	--
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	60,9	--	--
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	60,7	--	--
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	60,6	--	--
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	60,6	--	--
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	60,6	--	--
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	60,5	--	--
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	60,4	--	--
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	60,4	--	--
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	60,3	--	--
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	60,3	--	--
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	60,3	--	--
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	60,1	--	--
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	59,9	--	--
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	59,9	--	--
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	59,9	--	--
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	59,9	--	--
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	59,7	--	--
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	59,5	--	--
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	59,4	--	--
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	59,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	Osseweg 83	7,50	59,2	--	--
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	59,2	--	--
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	59,1	--	--
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	59,0	--	--
1002_C	Osseweg 83	7,50	59,0	--	--
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	59,0	--	--
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	58,9	--	--
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	58,9	--	--
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	58,8	--	--
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	58,6	--	--
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	58,5	--	--
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	58,5	--	--
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	58,5	--	--
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	58,5	--	--
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	58,3	--	--
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	58,2	--	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	58,2	--	--
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	58,2	--	--
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	57,9	--	--
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	57,9	--	--
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	57,9	--	--
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	57,8	--	--
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	57,7	--	--
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	57,5	--	--
1003_C	Osseweg 83	7,50	57,4	--	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	57,3	--	--
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	57,2	--	--
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	57,2	--	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	57,1	--	--
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	56,9	--	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	56,9	--	--
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	56,9	--	--
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	56,8	--	--
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	56,8	--	--
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	56,7	--	--
1004_C	Osseweg 83	7,50	56,4	--	--
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	56,4	--	--
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	56,4	--	--
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	56,2	--	--
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	56,2	--	--
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	56,1	--	--
1002_B	Osseweg 83	4,50	56,0	--	--
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	56,0	--	--
1004_B	Osseweg 83	4,50	55,7	--	--
01_B	Osseweg 83	4,50	55,7	--	--
1002_A	Osseweg 83	1,50	55,6	--	--
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	55,6	--	--
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	55,5	--	--
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	55,3	--	--
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	55,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: wedstrijden dagperiode LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Osseweg 83	1,50	54,5	--	--
23_B	Osseweg 46	4,50	54,3	--	--
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	54,3	--	--
23_A	Osseweg 46	1,50	53,8	--	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	53,7	--	--
20_B	Osseweg 54	4,50	53,4	--	--
21_B	Osseweg 52	4,50	53,2	--	--
20_A	Osseweg 54	1,50	53,1	--	--
1004_A	Osseweg 83	1,50	52,9	--	--
22_B	Osseweg 50	4,50	52,8	--	--
21_A	Osseweg 52	1,50	52,7	--	--
22_A	Osseweg 50	1,50	52,3	--	--
33_B	Osseweg 43	4,50	52,2	--	--
19_B	Osseweg 81	4,50	52,2	--	--
37_B	Osseweg 39	4,50	51,4	--	--
17_A	Osseweg 81	1,50	51,4	--	--
37_A	Osseweg 39	1,50	51,1	--	--
35_B	Osseweg 41	4,50	51,0	--	--
19_A	Osseweg 81	1,50	50,9	--	--
1003_B	Osseweg 83	4,50	50,9	--	--
35_A	Osseweg 41	1,50	50,8	--	--
13_A	Osseweg 77	1,50	50,4	--	--
15_A	Osseweg 79	1,50	50,2	--	--
33_A	Osseweg 43	1,50	49,8	--	--
76_C	Adelaar 36	7,50	49,7	--	--
75_C	Adelaar 42	7,50	49,7	--	--
77_C	Adelaar 32	7,50	49,6	--	--
78_C	Adelaar 28	7,50	49,5	--	--
76_B	Adelaar 36	4,50	49,4	--	--
75_B	Adelaar 42	4,50	49,4	--	--
79_C	Adelaar 24	7,50	49,4	--	--
77_B	Adelaar 32	4,50	49,4	--	--
80_C	Adelaar 20	7,50	49,2	--	--
78_B	Adelaar 28	4,50	49,2	--	--
15_B	Osseweg 79	4,50	49,1	--	--
76_A	Adelaar 36	1,50	49,1	--	--
79_B	Adelaar 24	4,50	49,1	--	--
75_A	Adelaar 42	1,50	49,1	--	--
81_C	Adelaar 16	7,50	49,0	--	--
77_A	Adelaar 32	1,50	49,0	--	--
80_B	Adelaar 20	4,50	48,9	--	--
78_A	Adelaar 28	1,50	48,8	--	--
79_A	Adelaar 24	1,50	48,8	--	--
81_B	Adelaar 16	4,50	48,8	--	--
82_C	Adelaar 8	7,50	48,7	--	--
80_A	Adelaar 20	1,50	48,6	--	--
13_B	Osseweg 77	4,50	48,6	--	--
81_A	Adelaar 16	1,50	48,5	--	--
82_B	Adelaar 8	4,50	48,4	--	--
74_C	Adelaar 44	7,50	48,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wedstrijden dagperiode LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	48,1	--	--	
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	48,1	--	--	
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	48,1	--	--	
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	47,1	--	--	
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	44,6	--	--	
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	43,7	--	--	
1003_A	Osseweg 83	1,50	43,6	--	--	
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	42,0	--	--	

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAmaz
 Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	74,0	--
01_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	73,4	--
28_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	73,1	--
28_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	73,0	--
54_B	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	4,50	--	72,7	--
45_C	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	7,50	--	72,2	--
54_C	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	7,50	--	72,1	--
05_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	71,9	--
04_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	71,9	--
04_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	71,8	--
07_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	71,5	--
45_B	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	4,50	--	71,5	--
07_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	71,5	--
28_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	71,1	--
09_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	70,7	--
51_C	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	7,50	--	70,5	--
27_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	70,5	--
01_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	70,4	--
51_B	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	4,50	--	70,3	--
54_A	Vossenbosstraat 16 5351AJ Berghem	1,50	--	70,3	--
55_C	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	7,50	--	70,2	--
27_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	70,2	--
48_B	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	4,50	--	70,1	--
07_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	70,0	--
49_C	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	7,50	--	70,0	--
50_B	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	4,50	--	69,9	--
02_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	69,8	--
04_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	69,6	--
49_B	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	4,50	--	69,3	--
09_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	69,3	--
53_C	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	7,50	--	69,2	--
48_C	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	7,50	--	68,9	--
56_C	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	7,50	--	68,9	--
55_B	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	4,50	--	68,8	--
47_C	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	7,50	--	68,8	--
44_C	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	7,50	--	68,8	--
46_C	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	7,50	--	68,7	--
50_C	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	7,50	--	68,6	--
52_C	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	7,50	--	68,5	--
43_C	Osseweg 38 5351AE Berghem	7,50	--	68,4	--
44_B	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	4,50	--	68,4	--
53_B	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	4,50	--	68,3	--
01_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	68,2	--
26_C	Osseweg 40 5351AE Berghem	7,50	--	67,9	--
50_A	Vossenbosstraat 22 A 5351AJ Berghem	1,50	--	67,9	--
27_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	67,9	--
51_A	Vossenbosstraat 22 5351AJ Berghem	1,50	--	67,9	--
56_B	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	4,50	--	67,8	--
47_B	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	4,50	--	67,8	--
02_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	67,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	4,50	--	67,6	--
67_C	Vossehol 22 5351AC Berghem	7,50	--	67,5	--
09_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	67,4	--
52_B	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	4,50	--	67,4	--
30_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	67,3	--
11_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	67,1	--
57_C	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	7,50	--	67,1	--
43_B	Osseweg 38 5351AE Berghem	4,50	--	66,9	--
42_C	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	7,50	--	66,9	--
66_C	Vossehol 24 5351AC Berghem	7,50	--	66,8	--
45_A	Vossenbosstraat 28 5351AJ Berghem	1,50	--	66,8	--
48_A	Vossenbosstraat 22 C 5351AJ Berghem	1,50	--	66,6	--
53_A	Vossenbosstraat 18 5351AJ Berghem	1,50	--	66,3	--
26_B	Osseweg 40 5351AE Berghem	4,50	--	66,3	--
67_B	Vossehol 22 5351AC Berghem	4,50	--	65,9	--
49_A	Vossenbosstraat 22 B 5351AJ Berghem	1,50	--	65,9	--
30_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	65,8	--
44_A	Vossenbosstraat 30 5351AJ Berghem	1,50	--	65,8	--
56_A	Vossenbosstraat 12 5351AJ Berghem	1,50	--	65,8	--
47_A	Vossenbosstraat 24 5351AJ Berghem	1,50	--	65,8	--
58_C	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	7,50	--	65,7	--
46_A	Vossenbosstraat 26 5351AJ Berghem	1,50	--	65,6	--
43_A	Osseweg 38 5351AE Berghem	1,50	--	65,5	--
03_C	Osseweg 65 5351AB Berghem	7,50	--	65,5	--
52_A	Vossenbosstraat 20 5351AJ Berghem	1,50	--	65,4	--
42_B	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	4,50	--	65,4	--
05_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	65,4	--
57_B	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	4,50	--	65,2	--
66_B	Vossehol 24 5351AC Berghem	4,50	--	65,2	--
25_C	Osseweg 42 5351AE Berghem	7,50	--	64,9	--
26_A	Osseweg 40 5351AE Berghem	1,50	--	64,7	--
30_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	64,5	--
16_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	64,3	--
42_A	Osseweg 36 A 5351AE Berghem	1,50	--	64,3	--
65_C	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	7,50	--	64,2	--
73_B	Vossehol 4 5351AC Berghem	4,50	--	64,2	--
31_C	Osseweg 45 5351AB Berghem	7,50	--	64,2	--
67_A	Vossehol 22 5351AC Berghem	1,50	--	64,2	--
59_C	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	7,50	--	64,1	--
69_B	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	4,50	--	64,1	--
08_C	Osseweg 69 5351AB Berghem	7,50	--	63,8	--
33_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	63,8	--
70_B	Vossehol 16 5351AC Berghem	4,50	--	63,6	--
57_A	Vossenbosstraat 10 5351AJ Berghem	1,50	--	63,6	--
55_A	Vossenbosstraat 14 5351AJ Berghem	1,50	--	63,6	--
66_A	Vossehol 24 5351AC Berghem	1,50	--	63,6	--
24_C	Osseweg 44 5351AE Berghem	7,50	--	63,5	--
25_B	Osseweg 42 5351AE Berghem	4,50	--	63,5	--
68_C	Vossehol 20 5351AC Berghem	7,50	--	63,5	--
05_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	63,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAmaz
 Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A	Vossehol 16 5351AC Berghem	1,50	--	63,0	--
25_A	Osseweg 42 5351AE Berghem	1,50	--	62,9	--
65_B	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	4,50	--	62,9	--
72_C	Vossehol 12 5351AC Berghem	7,50	--	62,9	--
73_C	Vossehol 4 5351AC Berghem	7,50	--	62,9	--
73_A	Vossehol 4 5351AC Berghem	1,50	--	62,9	--
69_C	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	7,50	--	62,8	--
60_C	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	7,50	--	62,7	--
70_C	Vossehol 16 5351AC Berghem	7,50	--	62,6	--
59_B	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	4,50	--	62,4	--
71_C	Vossehol 14 5351AC Berghem	7,50	--	62,4	--
24_B	Osseweg 44 5351AE Berghem	4,50	--	62,4	--
68_B	Vossehol 20 5351AC Berghem	4,50	--	62,2	--
71_B	Vossehol 14 5351AC Berghem	4,50	--	62,1	--
16_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	62,1	--
24_A	Osseweg 44 5351AE Berghem	1,50	--	61,8	--
72_B	Vossehol 12 5351AC Berghem	4,50	--	61,7	--
65_A	Etruskenweg 4 5349AZ Berghem	1,50	--	61,5	--
14_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	61,5	--
69_A	Vossehol 18 A 5351AC Berghem	1,50	--	61,4	--
64_C	Osseweg 37 5351AA Berghem	7,50	--	61,4	--
08_B	Osseweg 69 5351AB Berghem	4,50	--	61,4	--
31_B	Osseweg 45 5351AB Berghem	4,50	--	61,3	--
32_C	Osseweg 43 5351AB Berghem	7,50	--	61,3	--
36_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	61,3	--
34_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	61,2	--
13_C	Osseweg 77 5351AB Berghem	7,50	--	61,1	--
61_C	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	7,50	--	61,1	--
06_B	Osseweg 67 5351AB Berghem	4,50	--	61,1	--
71_A	Vossehol 14 5351AC Berghem	1,50	--	61,0	--
03_B	Osseweg 65 5351AB Berghem	4,50	--	60,9	--
35_C	Osseweg 41 5351AA Berghem	7,50	--	60,7	--
08_A	Osseweg 69 5351AB Berghem	1,50	--	60,6	--
31_A	Osseweg 45 5351AB Berghem	1,50	--	60,6	--
37_C	Osseweg 39 5351AA Berghem	7,50	--	60,6	--
58_B	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	4,50	--	60,5	--
11_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	60,4	--
72_A	Vossehol 12 5351AC Berghem	1,50	--	60,4	--
36_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	60,3	--
60_A	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	1,50	--	60,3	--
34_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	60,3	--
06_A	Osseweg 67 5351AB Berghem	1,50	--	60,1	--
60_B	Vossenbosstraat 4 5351AJ Berghem	4,50	--	59,9	--
32_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	59,9	--
14_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	59,9	--
15_C	Osseweg 79 5351AB Berghem	7,50	--	59,9	--
06_C	Osseweg 67 5351AB Berghem	7,50	--	59,7	--
32_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	59,5	--
12_C	Osseweg 75 5351AB Berghem	7,50	--	59,4	--
36_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	59,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAmaz
 Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	Osseweg 83	7,50	--	59,2	--
40_C	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	7,50	--	59,2	--
29_A	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	1,50	--	59,1	--
29_B	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	4,50	--	59,0	--
1002_C	Osseweg 83	7,50	--	59,0	--
03_A	Osseweg 65 5351AB Berghem	1,50	--	59,0	--
61_B	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	4,50	--	58,9	--
39_C	Osseweg 34 5351AE Berghem	7,50	--	58,9	--
63_C	Osseweg 35 5351AA Berghem	7,50	--	58,8	--
38_C	Osseweg 32 5351AE Berghem	7,50	--	58,6	--
34_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	58,5	--
12_B	Osseweg 75 5351AB Berghem	4,50	--	58,5	--
11_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	58,5	--
41_C	Osseweg 36 5351AE Berghem	7,50	--	58,5	--
40_B	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	4,50	--	58,3	--
12_A	Osseweg 75 5351AB Berghem	1,50	--	58,2	--
21_C	Osseweg 52 5351AE Berghem	7,50	--	58,2	--
39_B	Osseweg 34 5351AE Berghem	4,50	--	58,2	--
10_B	Osseweg 71 5351AB Berghem	4,50	--	57,9	--
23_C	Osseweg 46 5351AE Berghem	7,50	--	57,9	--
40_A	Osseweg 34 A 5351AE Berghem	1,50	--	57,9	--
39_A	Osseweg 34 5351AE Berghem	1,50	--	57,8	--
62_C	Osseweg 33 5351AA Berghem	7,50	--	57,7	--
10_A	Osseweg 71 5351AB Berghem	1,50	--	57,5	--
1003_C	Osseweg 83	7,50	--	57,4	--
17_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	57,3	--
64_B	Osseweg 37 5351AA Berghem	4,50	--	57,2	--
68_A	Vossehol 20 5351AC Berghem	1,50	--	57,2	--
20_C	Osseweg 54 5351AE Berghem	7,50	--	57,1	--
22_C	Osseweg 50 5351AE Berghem	7,50	--	56,9	--
19_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	56,9	--
62_B	Osseweg 33 5351AA Berghem	4,50	--	56,9	--
10_C	Osseweg 71 5351AB Berghem	7,50	--	56,8	--
63_B	Osseweg 35 5351AA Berghem	4,50	--	56,8	--
18_C	Osseweg 81 5351AB Berghem	7,50	--	56,7	--
1002_B	Osseweg 83	4,50	--	56,5	--
59_A	Vossenbosstraat 6 5351AJ Berghem	1,50	--	56,4	--
64_A	Osseweg 37 5351AA Berghem	1,50	--	56,4	--
1004_C	Osseweg 83	7,50	--	56,3	--
58_A	Vossenbosstraat 8 5351AJ Berghem	1,50	--	56,2	--
41_B	Osseweg 36 5351AE Berghem	4,50	--	56,2	--
61_A	Vossenbosstraat 2 5351AJ Berghem	1,50	--	56,1	--
63_A	Osseweg 35 5351AA Berghem	1,50	--	56,0	--
01_B	Osseweg 83	4,50	--	55,7	--
1004_B	Osseweg 83	4,50	--	55,7	--
1002_A	Osseweg 83	1,50	--	55,6	--
16_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	55,6	--
41_A	Osseweg 36 5351AE Berghem	1,50	--	55,5	--
14_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	55,3	--
62_A	Osseweg 33 5351AA Berghem	1,50	--	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek Sportpark Koppelsteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsavond LAmix
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Osseweg 83	1,50	--	54,5	--
23_B	Osseweg 46 5351AE Berghem	4,50	--	54,3	--
29_C	Osseweg 47 A 5351AB Berghem	7,50	--	54,3	--
23_A	Osseweg 46 5351AE Berghem	1,50	--	53,8	--
20_B	Osseweg 54 5351AE Berghem	4,50	--	53,4	--
21_B	Osseweg 52 5351AE Berghem	4,50	--	53,2	--
17_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	53,1	--
20_A	Osseweg 54 5351AE Berghem	1,50	--	53,1	--
1004_A	Osseweg 83	1,50	--	52,9	--
22_B	Osseweg 50 5351AE Berghem	4,50	--	52,8	--
21_A	Osseweg 52 5351AE Berghem	1,50	--	52,7	--
22_A	Osseweg 50 5351AE Berghem	1,50	--	52,3	--
19_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	52,2	--
33_B	Osseweg 43 5351AB Berghem	4,50	--	52,2	--
37_B	Osseweg 39 5351AA Berghem	4,50	--	51,4	--
17_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	51,4	--
37_A	Osseweg 39 5351AA Berghem	1,50	--	51,1	--
35_B	Osseweg 41 5351AA Berghem	4,50	--	51,0	--
19_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	50,9	--
1003_B	Osseweg 83	4,50	--	50,9	--
35_A	Osseweg 41 5351AA Berghem	1,50	--	50,8	--
13_A	Osseweg 77 5351AB Berghem	1,50	--	50,4	--
15_A	Osseweg 79 5351AB Berghem	1,50	--	50,2	--
33_A	Osseweg 43 5351AB Berghem	1,50	--	49,8	--
76_C	Adelaar 36 5348EL Oss	7,50	--	49,7	--
75_C	Adelaar 42 5348EL Oss	7,50	--	49,7	--
77_C	Adelaar 32 5348EL Oss	7,50	--	49,6	--
78_C	Adelaar 28 5348EK Oss	7,50	--	49,5	--
76_B	Adelaar 36 5348EL Oss	4,50	--	49,4	--
75_B	Adelaar 42 5348EL Oss	4,50	--	49,4	--
79_C	Adelaar 24 5348EK Oss	7,50	--	49,4	--
77_B	Adelaar 32 5348EL Oss	4,50	--	49,4	--
80_C	Adelaar 20 5348EK Oss	7,50	--	49,2	--
78_B	Adelaar 28 5348EK Oss	4,50	--	49,2	--
15_B	Osseweg 79 5351AB Berghem	4,50	--	49,1	--
76_A	Adelaar 36 5348EL Oss	1,50	--	49,1	--
79_B	Adelaar 24 5348EK Oss	4,50	--	49,1	--
75_A	Adelaar 42 5348EL Oss	1,50	--	49,1	--
81_C	Adelaar 16 5348EK Oss	7,50	--	49,0	--
77_A	Adelaar 32 5348EL Oss	1,50	--	49,0	--
80_B	Adelaar 20 5348EK Oss	4,50	--	48,9	--
78_A	Adelaar 28 5348EK Oss	1,50	--	48,8	--
79_A	Adelaar 24 5348EK Oss	1,50	--	48,8	--
81_B	Adelaar 16 5348EK Oss	4,50	--	48,8	--
82_C	Adelaar 8 5348EK Oss	7,50	--	48,7	--
80_A	Adelaar 20 5348EK Oss	1,50	--	48,6	--
13_B	Osseweg 77 5351AB Berghem	4,50	--	48,6	--
81_A	Adelaar 16 5348EK Oss	1,50	--	48,5	--
82_B	Adelaar 8 5348EK Oss	4,50	--	48,4	--
74_C	Adelaar 44 5348EL Oss	7,50	--	48,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Trainingsavond LAmix
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
74_A	Adelaar 44 5348EL Oss	1,50	--	48,1	--	
82_A	Adelaar 8 5348EK Oss	1,50	--	48,1	--	
74_B	Adelaar 44 5348EL Oss	4,50	--	48,1	--	
38_B	Osseweg 32 5351AE Berghem	4,50	--	47,1	--	
18_A	Osseweg 81 5351AB Berghem	1,50	--	44,6	--	
38_A	Osseweg 32 5351AE Berghem	1,50	--	43,7	--	
1003_A	Osseweg 83	1,50	--	43,6	--	
18_B	Osseweg 81 5351AB Berghem	4,50	--	42,1	--	