


Advies AMZ			
	Plangebied	Rucphen - Sint Martinusstraat 13-15	
	Gemeente	Rucphen	
	Soort Advies	Advies Archeologische Monumentenzorg (AMZ)	

Algemene informatie	Procedure: Omgevingsvergunning Aanleiding: nieuwbouw Oppervlakte plangebied: 120 m ²		
Advies	Geen archeologisch onderzoek		
Adviseur	Mevr. drs. L. (Leonie) Weterings-Korthorst Tel. 076-5027229, leonie.weterings@west-brabant.eu	Etten-Leur, 24-5-2018	

Opmerkingen

De Regio West-Brabant is gevraagd om archeologisch advies te geven bij de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het slopen van de bestaande opstal aan de Sint Martinusstraat 13-15 te Rucphen.

Op onderstaande afbeelding laat de initiatiefnemer zien welke opstal gesloopt gaat worden en hoe deze opstal ligt t.o.v. de gewenste nieuwbouw. De perceeloppervlakte is 823m² en ten behoeve van de nieuwbouw wordt ca. 120m² verstoord tot 1m –Mv.




De initiatiefnemer heeft geen informatie over de fundering van het gebouw en kan daarom niet aantonen in hoeverre de bodem is geroerd. Hij geeft voorts aan dat er tijdens een verkennend bodemonderzoek sporen van kolen en puin zijn aangetroffen tot een diepte van 1 meter. Kolen van de vroegere kolenhandel binnen het plangebied en puin van erfverharding. In de directe omgeving van het plangebied zijn twee archeologische onderzoeken uitgevoerd. Helaas verkeren beide onderzoeken al sinds 2015 in conceptvorm en zijn ze daarmee slecht tot een bepaalde hoogte bruikbaar (zie afbeelding onder). Het gaat om:

- Ras, R., en A.C. Mientjes, 2015: *Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'Plangebied Sint Martinusstraat 11', Rucphen, gemeente Rucphen*. Heinenoord.

Advies AMZ			
	Plangebied	Rucphen - Sint Martinusstraat 13-15	
	Gemeente	Rucphen	
	Soort Advies	Advies Archeologische Monumentenzorg (AMZ)	

- A.J. Wullink 2015: Rucphen, Gebrande Hoefstraat 2. Gemeente Rucphen. Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende/karterende fase), *Transect-rapport 740*.

Het onderzoek aan nummer 11 levert een plangebied met een intacte bodem op. Inhoudelijk kan ik hiermee niet extrapoleren naar nummer 13-15. Het onderzoek aan de Gebrande Hoefstraat 2 leert ons dat ook hier tussen 80 cm en 125 cm –Mv steenkool e.d. in de boor aangetroffen. Mijns inziens is de combinatie van een ruimtelijke ontwikkeling in een verstoorde bodem met een gering oppervlak reden tot het **niet** laten uitvoeren van archeologisch onderzoek. De kans dat hier behoudenswaardige archeologische resten *in situ* aanwezig zijn en ook leesbaar zijn is te klein en weegt niet op tegen een onderzoek.



Afb. 1. Kaart met in groen het plangebied, in paars het archeologische onderzoek op nummer 11 en in geel ten westen van het plangebied het onderzoek aan de Gebrande Hoefstraat 2.