



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

SINT MARTINUSSTRAAT 37 TE RUCPHEN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Sint Martinusstraat 37 te Rucphen

Opdrachtgever	Bureau M juridisch advies Laan van Liedekerke 16 4835 CC Breda
Rapportnummer	13848.003
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	10 november 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng 06-17809272 Q.Duong@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ing. M. de Loos
Paraaf	1550

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	4
4 5	
5 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5
6 MAATREGELENAFWEGING	6
6.1 Bronmaatregelen	6
6.2 Overdrachtsmaatregelen	6
6.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	6
6.4 Aanvraag hogere waarden	6
6.5 Conclusie	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestaande woning aan de Sint Martinusstraat 37 te Rucphen te slopen om vervolgens twee levensloopbestendige twee-onder-een kap woningen te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan 'Kom Rucphen' staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de omgevingsvergunning een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Bernhardstraat en de nog aan te leggen verbindingsweg 'De Leijkens'. De verbindingsweg zal vanaf de kruising Sint Martinusstraat en de Rucphensestraat worden aangelegd die aansluit op de Gastelseweg en de Gebrande Hoefstraat. Door Aveco de Bondt is in december 2011 een akoestisch onderzoek verricht naar de effecten van de nieuwe weg voor wat betreft geluidbelasting op nabij gelegen gevoelige objecten. De aanleg van de verbindingsweg staat op de planning voor 2021. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Van den Houtestraat, Jan van Eyckstraat, De Krijntjes, Sint Martinusstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van woningen. Ter plaatse van elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 56 dB. Alleen als gevolg van de Sint Martinusstraat is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Voor de Sint Martinusstraat is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen wenselijk.

Een geluidgevoelige bestemming die gerealiseerd wordt langs een 30 km/uur weg wordt niet beoordeeld in het kader van de Wet geluidhinder. Echter de geluidsbelasting afkomstig van de Martinusstraat speelt wel een rol in de ruimtelijke afweging. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Omdat de geluidsbelasting hoger is dan 48 dB als gevolg van een niet-gezoneerde weg, is voor een goed woon- en leefklimaat derhalve een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels gewenst. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau in het Bouwbesluit 2012) te worden gegarandeerd. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestaande woning aan de Sint Martinusstraat 37 te Rucphen te slopen om vervolgens twee levensloopbestendige twee-onder-een kap woningen te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan 'Kom Rucphen' staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de omgevingsvergunning een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van de woningen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering nieuwbouwwoningen

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Bernhardstraat en de nog aan te leggen verbindingsweg 'De Leijkens'. De verbindingsweg zal vanaf de kruising Sint Martinusstraat en de Rucphensestraat worden aangelegd die aansluit op de Gastelseweg en de Gebrande Hoefstraat. Door Aveco de Bondt is in december 2011 een akoestisch onderzoek verricht naar de effecten van de nieuwe weg voor wat betreft geluidbelasting op nabij gelegen gevoelige objecten. De aanleg van de verbindingsweg staat op de planning voor 2021. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Van den Houtestraat, Jan van Eyckstraat, De Krijntjes, Sint Martinusstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plangebied is gelegen binnen de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Rucphen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Bernhardstraat	250	48	63
verbindingsweg 'De Leijkens'	250	48	63
Van den Houtestraat	-	48	-
Jan van Eyckstraat	-	48	-
De Krijtjes	-	48	-
Sint Martinusstraat	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel BBMA van de provincie Noord-Brabant. In het model zijn weekdagintensiteiten voor 2030 opgenomen. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Van de Jan van Eyckstraat zijn geen verkeersgegevens bekend. Voor deze weg zijn dezelfde gegevens gehanteerd als De Krijntjes.


In de gemeente Rucphen staan de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord onder druk als gevolg van verkeersoverlast. In de toekomstige situatie zal het hele centrumgebied van Rucphen worden ingericht als 30 km/uur-zone. De Sint Martinusstraat is één van de doorgaande wegen in het dorp.

De gemeente geeft aan dat de afwaardering van de Sint Martinusstraat op de planning staat voor 2021. Omdat de details met betrekking tot het versmallen van de weg en het aanbrengen van drempels nog niet bekend zijn, is hiermee in het onderhavige onderzoek geen rekening mee gehouden. Er is wel rekening gehouden met de snelheidsverlaging naar 30 km/uur.

Vanaf de kruising Sint Martinusstraat en de Rucphensestraat wordt de verbindingsweg 'De Leijkens' aangelegd die aansluit op de Gastelseweg en de Gebrande Hoefstraat. De gemeente geeft aan dat de maximumsnelheid 60 km/uur zal worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een standaard asfalt deklaag. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van woningen. Ter plaatse van elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art.110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek¹. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

woning	Bernhardstraat	verbindingsweg 'De Leijkens'	Van den Houte- straat	Jan van Eyckstraat	De Krijntjes	Sint Martinus- straat
woning 1	30	33	33	30	18	56
woning 2	31	33	31	32	14	56

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 56 dB. Alleen als gevolg van de Sint Martinusstraat is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Voor de Sint Martinusstraat is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen wenselijk.

¹ ABRvS 201304862/3/R2 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8 van de uitspraak.

5 MAATREGELENAFWEGING

De geluidsbelasting als gevolg van de Sint Martinusstraat is hoger dan 48 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achter-eenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

In de nabije toekomst wordt de Sint Martinusstraat afgewaardeerd. Met de snelheidsverlaging van 50 km/uur naar 30 km/uur wordt voor de woningen een reductie van circa 3 à 4 dB behaald.

De huidige Sint Martinusstraat beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Als worstcasescenario wordt ervan uitgegaan dat de Sint Martinusstraat na de afwaardering ook over een referentiewegdek beschikt. De aanleg van een geluidsreducerend wegdek over een beperkte lengte en in de nabijheid van T-splitsingen zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van slechts 1 dB behaald worden. Dergelijke maatregelen zijn gezien de beperkte reductie voor twee woningen niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Het realiseren van overdrachtsmaatregelen langs een gemeentelijke weg zal snel als bezwaarlijk worden gezien. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien het gebrek aan ruimte aan de Sint Martinusstraat is het realiseren van een overdrachtsmaatregel niet mogelijk. Daarnaast is het realiseren van een geluidsscherm ter plaatse van het plangebied vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Sint Martinusstraat. De overige bronnen zijn niet relevant. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB (excl. aftrek). In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.


5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor de geluidsbelasting als gevolg van de Sint Martinusstraat kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld.

5.5 Conclusie

Een geluidgevoelige bestemming die gerealiseerd wordt langs een 30 km/uur weg wordt niet beoordeeld in het kader van de Wet geluidhinder. Echter de geluidsbelasting afkomstig van de Martinusstraat speelt wel een rol in de ruimtelijke afweging. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Omdat de geluidsbelasting hoger is dan 48 dB als gevolg van een niet-gezoneerde weg, is voor een goed woon- en leefklimaat derhalve een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels gewenst. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau in het Bouwbesluit 2012) te worden gegarandeerd. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: infomodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
56367	Achterhoek	Achterhoeksestraat	Verdeling	W0	--	328,51	6,65	3,20	0,92	95,20	96,68	95,40	4,37	2,69	3,82	0,43
53896	Achterhoek	Achterhoeksestraat	Verdeling	W0	--	133,44	6,65	3,22	0,92	98,29	98,83	98,37	1,55	0,95	1,35	0,15
56021	Bernhardst	Bernhardstraat	Verdeling	W0	--	1873,79	6,66	3,19	0,92	94,19	95,97	94,43	5,29	3,27	4,62	0,52
65145	Bernhardst	Bernhardstraat	Verdeling	W0	--	1808,40	6,64	3,23	0,92	98,47	98,95	98,54	1,39	0,85	1,22	0,14
64161	Bernhardst	Bernhardstraat	Verdeling	W0	--	1978,27	6,66	3,18	0,92	93,81	95,70	94,07	5,63	3,48	4,92	0,56
61348	de Krijntj	de Krijntjes	Verdeling	W0	--	350,27	6,70	3,60	0,65	99,67	99,74	99,73	0,29	0,24	0,27	0,04
56057	Gebrande H	Gebrande Hoefstraat	Verdeling	W0	--	3369,41	6,52	3,68	0,88	91,03	93,21	90,60	6,91	5,63	8,28	2,06
56587	Julianastr	Julianastraat	Verdeling	W0	--	854,68	6,70	3,60	0,65	99,50	99,60	99,59	0,45	0,37	0,41	0,06
62543	Julianastr	Julianastraat	Verdeling	W0	--	381,28	6,70	3,59	0,65	98,81	99,05	99,03	1,06	0,87	0,97	0,13
62541	Julianastr	Julianastraat	Verdeling	W0	--	796,38	6,70	3,60	0,65	99,51	99,61	99,60	0,44	0,36	0,40	0,05
62542	Julianastr	Julianastraat	Verdeling	W0	--	643,16	6,70	3,60	0,65	99,31	99,45	99,44	0,62	0,50	0,56	0,08
60171	Rubensstra	Rubensstraat	Verdeling	W0	--	33,73	6,73	3,54	0,64	89,49	91,43	91,28	9,35	7,80	8,72	1,16
60172	Rubensstra	Rubensstraat	Verdeling	W0	--	33,73	6,73	3,54	0,64	89,49	91,43	91,28	9,35	7,80	8,72	1,16
55977	Rucphense	Rucphense Vaartkant	Verdeling	W0	--	7850,72	6,52	3,70	0,88	92,51	94,35	92,14	5,77	4,69	6,92	1,72
64063	Rucphense	Rucphense Vaartkant	Verdeling	W0	--	7407,23	6,52	3,69	0,88	92,09	94,04	91,71	6,09	4,95	7,30	1,82
64062	Rucphense	Rucphense Vaartkant	Verdeling	W0	--	7407,23	6,52	3,69	0,88	92,09	94,04	91,71	6,09	4,95	7,30	1,82
56342	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	4305,12	6,52	3,70	0,88	93,33	94,98	93,00	5,14	4,16	6,16	1,53
56123	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	5858,12	6,66	3,18	0,92	93,35	95,38	93,63	6,05	3,75	5,29	0,60
53441	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	532,63	6,70	3,59	0,65	99,11	99,29	99,28	0,79	0,65	0,72	0,10
56584	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	4795,35	6,51	3,71	0,87	93,97	95,48	93,67	4,64	3,75	5,57	1,39
56825	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	4652,65	6,51	3,71	0,87	93,80	95,35	93,50	4,77	3,86	5,72	1,43
56824	Sint Marti	Sint Martinusstraat	Verdeling	W0	--	4652,65	6,51	3,71	0,87	93,80	95,35	93,50	4,77	3,86	5,72	1,43
60170	van den Ho	van den Houtestraat	Verdeling	W0	--	284,14	6,70	3,59	0,65	98,16	98,53	98,50	1,64	1,34	1,50	0,20
51426	van Glymes	van Glymesstraat	Verdeling	W0	--	101,65	6,70	3,60	0,65	99,62	99,70	99,69	0,34	0,28	0,31	0,04

Model: infomodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


ItemID	%ZV(A)	%ZV(N)
56367	0,63	0,78
53896	0,22	0,28
56021	0,77	0,95
65145	0,20	0,25
64161	0,82	1,01
61348	0,02	--
56057	1,15	1,13
56587	0,04	--
62543	0,09	--
62541	0,04	--
62542	0,05	--
60171	0,77	--
60172	0,77	--
55977	0,96	0,94
64063	1,01	0,99
64062	1,01	0,99
56342	0,85	0,84
56123	0,88	1,08
53441	0,06	--
56584	0,77	0,76
56825	0,79	0,78
56824	0,79	0,78
60170	0,13	--
51426	0,03	--


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat

Model eigenschap

Omschrijving	nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 14-10-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 10-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









394480

394440

394400

97280

Weaen
Toetspunten
Bodemaebieden
Gebouwen



Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
01	Bernhardstraat	Bernhardstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
02	verbindingsweg 'De Leijkens'	verbindingsweg 'De Leijkens'	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
03	Van den Houtestraat	Van den Houtestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
04	Jan van Eyckstraat	Jan van Eyckstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
05	De Krijntjes	De Krijntjes	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
06	Sint Martinusstraat	Sint Martinusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
07	Sint Martinusstraat	Sint Martinusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
08	Sint Martinusstraat	Sint Martinusstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	60	60	60	60	60	1978,27	6,66	3,18	0,92	93,81	95,70	94,07	5,63	3,48	4,92	0,56	0,82	1,01
02	60	60	60	60	60	1808,40	6,64	3,23	0,92	98,47	98,95	98,54	1,39	0,85	1,22	0,14	0,20	0,25
03	30	30	30	30	30	284,14	6,70	3,59	0,65	98,16	98,53	98,50	1,64	1,34	1,50	0,20	0,13	--
04	30	30	30	30	30	350,27	6,70	3,60	0,65	99,67	99,74	99,73	0,29	0,24	0,27	0,04	0,02	--
05	30	30	30	30	30	350,27	6,70	3,60	0,65	99,67	99,74	99,73	0,29	0,24	0,27	0,04	0,02	--
06	30	30	30	30	30	4795,35	6,51	3,71	0,87	93,97	95,48	93,67	4,64	3,75	5,57	1,39	0,77	0,76
07	30	30	30	30	30	4652,65	6,51	3,71	0,87	93,80	95,35	93,50	4,77	3,86	5,72	1,43	0,79	0,78
08	30	30	30	30	30	4305,12	6,52	3,70	0,88	93,33	94,98	93,00	5,14	4,16	6,16	1,53	0,85	0,84

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	123,60	60,20	17,12	7,42	2,19	0,90	0,74	0,52	0,18
02	118,24	57,80	16,39	1,67	0,50	0,20	0,17	0,12	0,04
03	18,69	10,05	1,82	0,31	0,14	0,03	0,04	0,01	--
04	23,39	12,58	2,27	0,07	0,03	0,01	0,01	--	--
05	23,39	12,58	2,27	0,07	0,03	0,01	0,01	--	--
06	293,35	169,87	39,08	14,49	6,67	2,32	4,34	1,37	0,32
07	284,11	164,59	37,85	14,45	6,66	2,32	4,33	1,36	0,32
08	261,97	151,29	35,23	14,43	6,63	2,33	4,29	1,35	0,32

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning 1	97284,94	394437,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	woning 1	97287,80	394435,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	woning 1	97275,56	394432,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08	woning 2	97288,72	394431,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	woning 2	97287,40	394427,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	woning 2	97276,70	394427,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	woning 1	97280,01	394438,89	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
05	woning 1	97277,26	394440,37	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	woning 1	97268,26	394436,01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
07	woning 1	97272,07	394434,43	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	woning 2	97283,31	394424,49	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	woning 2	97277,91	394420,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	woning 2	97270,57	394421,47	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b5441d16b-	waterloop	0,00
bbd587af1-	waterloop	0,00
be7e47f86-	waterloop	0,00
bcbcd2b65-	waterloop	0,00
b7b5faea1-	waterloop	0,00
be0e39434-	waterloop	0,00
b0e13dca7-	waterloop	0,00
be53b8c11-	waterloop	0,00
b1eaabe06-	waterloop	0,00
b22573034-	waterloop	0,00
bf51cb2b1-	waterloop	0,00
babae5f1a-	waterloop	0,00
bb42d1d5e-	waterloop	0,00
b4c7af2af-	waterloop	0,00
b18ff4cba-	waterloop	0,00
b03e7db8b-	waterloop	0,00
bb16d587b-	waterloop	0,00
b1bdfd4c8-	waterloop	0,00
b2985382e-	waterloop	0,00
be93382e9-	waterloop	0,00
bac31e267-	waterloop	0,00
bc8a3ae79-	waterloop	0,00
bcbdc4a48-	waterloop	0,00
b1f056a08-	waterloop	0,00
b53884ceb-	waterloop	0,00
b8a71bf9c-	waterloop	0,00
b4cd25ef0-	waterloop	0,00
bfbcb2562c-	waterloop	0,00
b947ace3a-	waterloop	0,00
bdc5e370a-	waterloop	0,00
b4ae267d9-	waterloop	0,00
b52cad19d-	waterloop	0,00
b2d379f57-	waterloop	0,00
b934fa307-	waterloop	0,00
b2408e604-	waterloop	0,00
b606a44f4-	waterloop	0,00
ba20064d9-	waterloop	0,00
b8b29b382-	waterloop	0,00
b6e3b6e09-	waterloop	0,00
b1652696d-	waterloop	0,00
b4fc971a9-	waterloop	0,00
b0bcf67f4-	waterloop	0,00
bc7e02c7c-	waterloop	0,00
bc9bcf330-	waterloop	0,00
be37708b4-	waterloop	0,00
bfd0a1976-	waterloop	0,00
b42002840-	waterloop	0,00
bfd7698ae-	waterloop	0,00
bc948455f-	waterloop	0,00
ba062e590-	waterloop	0,00
b8fc4ee1d-	watervlakte	0,00
b5609d06f-	voetpad	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b41864e32-	fietspad	0,00
b7a3da3ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b610e665a-	inrit	0,00
b8cdf6808-	voetpad	0,00
b993f907e-	voetpad	0,00
befbf1e97-	voetpad	0,00
b267b6ef8-	voetpad	0,00
bc159bcbb-	rijbaan lokale weg	0,00
bdbf5035a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc4bc213b-	voetpad	0,00
b4238a1a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f4fc7f1-	voetpad	0,00
bab8428af-	rijbaan lokale weg	0,00
b678ac93b-	parkeervlak	0,00
b7331fbf2-	inrit	0,00
bbef972b3-	fietspad	0,00
b3f2106e7-	fietspad	0,00
b295b4b4b-	inrit	0,00
b2af28528-	inrit	0,00
bc1afb02a-	fietspad	0,00
b19577998-	fietspad	0,00
b56b883ad-	rijbaan lokale weg	0,00
bd55aba94-	inrit	0,00
bb4e158ee-	voetpad	0,00
b112f5d5f-	voetpad	0,00
bff76ae0d-	rijbaan lokale weg	0,00
b27e7a346-	inrit	0,00
b36ca82fb-	inrit	0,00
b1e9e24f1-	fietspad	0,00
be2be8588-	voetpad	0,00
b1eb45445-	rijbaan lokale weg	0,00
b871d47aa-	voetpad	0,00
baba20089-	inrit	0,00
b4de7ea17-	inrit	0,00
b6539c765-	inrit	0,00
b90ece7bb-	inrit	0,00
ba301112e-	inrit	0,00
b62c70f92-	rijbaan lokale weg	0,00
bf364a3cd-	inrit	0,00
b9712c930-	inrit	0,00
b8b20779f-	inrit	0,00
bd06102e4-	inrit	0,00
b906b6ac3-	rijbaan lokale weg	0,00
b439a18e1-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2452ceb-	inrit	0,00
bb9f73480-	inrit	0,00
bc2425fd4-	inrit	0,00
b7eb30c9f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8727a59e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4e9b6f91-	fietspad	0,00
be29cb821-	fietspad	0,00
b6f34d915-	inrit	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3c623627-	voetpad	0,00
b295e1a3b-	voetpad	0,00
ba2476f78-	rijbaan lokale weg	0,00
bd6f87609-	inrit	0,00
b89ca11f0-	rijbaan lokale weg	0,00
be88b772d-	rijbaan lokale weg	0,00
bae218f74-	fietspad	0,00
b2e8590f1-	fietspad	0,00
b034a4791-	inrit	0,00
b11f9f266-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a07aae0-	rijbaan lokale weg	0,00
b00027b8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b9ad3c3cc-	rijbaan lokale weg	0,00
bef30bb2f-	fietspad	0,00
b6bf62ab5-	inrit	0,00
b7ed98226-	rijbaan lokale weg	0,00
b45d8571b-	rijbaan lokale weg	0,00
b605b081d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb379b6aa-	inrit	0,00
bb59e537d-	inrit	0,00
bfb7635cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b16ff0bc8-	rijbaan lokale weg	0,00
bad2fec06-	inrit	0,00
bdcc2209e-	rijbaan lokale weg	0,00
b24e06cb9-	inrit	0,00
bc09c3a7-	fietspad	0,00
b7b82f49b-	fietspad	0,00
b07fb076a-	inrit	0,00
b74b467dc-	inrit	0,00
bebdaabc6-	inrit	0,00
b9188a00a-	inrit	0,00
be5697588-	inrit	0,00
bd3503015-	rijbaan lokale weg	0,00
b47c4fd11-	inrit	0,00
bf374aa94-	fietspad	0,00
b7a9bc6a8-	inrit	0,00
bbeced818-	inrit	0,00
b06efa8d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b91bdac81-	inrit	0,00
bf31e541a-	inrit	0,00
b22fc8874-	fietspad	0,00
bdccd2e40-	fietspad	0,00
bcc547a29-	rijbaan lokale weg	0,00
ba49b2b82-	voetpad	0,00
bd27385c6-	inrit	0,00
b02a4cfe9-	parkeervlak	0,00
b99b7f4ec-	parkeervlak	0,00
b886b199e-	voetpad	0,00
b255690ba-	inrit	0,00
bce108150-	voetpad	0,00
bc9e9f8b3-	voetpad	0,00
b81187038-	voetgangersgebied	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b482e70b5-	voetpad	0,00
b122087a1-	inrit	0,00
b801fbd4c-	voetpad	0,00
ba6e419ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b68853c09-	rijbaan lokale weg	0,00
be65a9687-	inrit	0,00
b69e6a6dc-	voetpad	0,00
b0dd05fc4-	parkeervlak	0,00
bf5acece9-	parkeervlak	0,00
bf0bbe6bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b083dd16e-	rijbaan lokale weg	0,00
bba3be961-	rijbaan lokale weg	0,00
b2d6fce64-	rijbaan lokale weg	0,00
b1463da6b-	voetpad	0,00
bf54abfe7-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a87b88b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a1485b4-	rijbaan lokale weg	0,00
b50260aa8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb59942f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b64228789-	parkeervlak	0,00
bb2764121-	voetgangersgebied	0,00
b1d7ec892-	voetpad	0,00
bf75509a2-	voetpad	0,00
be3a5ea32-	voetgangersgebied	0,00
b833e7945-	rijbaan lokale weg	0,00
b5d2b44b6-	voetpad	0,00
b56b461ae-	fietspad	0,00
bebf6f4ca-	inrit	0,00
b922eff7b-	voetpad	0,00
b0ff7dab1-	voetpad	0,00
b60408ec0-	voetgangersgebied	0,00
bcab9f825-	rijbaan lokale weg	0,00
b3c875b42-	voetpad	0,00
b53a107d9-	voetpad	0,00
bd880dcd9-	parkeervlak	0,00
baf112094-	voetpad	0,00
bf60de039-	rijbaan lokale weg	0,00
b391393e9-	rijbaan lokale weg	0,00
bdfef258e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1c75a984-	parkeervlak	0,00
b91766760-	inrit	0,00
b25080f72-	parkeervlak	0,00
be1cf091a-	parkeervlak	0,00
b131fe514-	rijbaan lokale weg	0,00
b08ba5f59-	voetpad	0,00
b8e375ae3-	voetpad	0,00
b02274f05-	voetgangersgebied	0,00
b40d02da8-	voetpad	0,00
bbeeae1b7-	voetpad	0,00
bc2db83a0-	rijbaan lokale weg	0,00
ba414b44d-	parkeervlak	0,00
b2b52c6dd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8b37e635-	rijbaan lokale weg	0,00
b16bd1683-	voetpad	0,00
bfe78a391-	voetpad	0,00
bc41ef6e1-	voetpad	0,00
b86cc9aba-	rijbaan lokale weg	0,00
b991099c3-	inrit	0,00
be5495914-	voetpad	0,00
b557a0687-	voetpad	0,00
bf649d9eb-	parkeervlak	0,00
b59053898-	voetpad	0,00
b897c9eb6-	inrit	0,00
b32535cfa-	inrit	0,00
be1a981f8-	voetpad	0,00
bd23fe515-	parkeervlak	0,00
bc7cb0e62-	voetpad	0,00
b0af5b023-	inrit	0,00
b3245ddab-	parkeervlak	0,00
b32bafc6c-	inrit	0,00
be6ce8b05-	inrit	0,00
b6d6f7a7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4fb05c58-	rijbaan lokale weg	0,00
bdcc38259-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b9719c0-	inrit	0,00
b4677fee4-	voetpad	0,00
b84aae161-	voetpad	0,00
b408947b7-	voetpad	0,00
bdfb43ecf-	rijbaan lokale weg	0,00
b86e2baf1-	rijbaan lokale weg	0,00
b14124a80-	rijbaan lokale weg	0,00
b47b7bc09-	rijbaan lokale weg	0,00
b49fc8e4d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba1e38590-	inrit	0,00
bdd22922b-	parkeervlak	0,00
b0ab066cc-	fietspad	0,00
b5965c807-	fietspad	0,00
b489c1f45-	parkeervlak	0,00
b58252f60-	parkeervlak	0,00
bb7aa4b80-	parkeervlak	0,00
bd22a720b-	parkeervlak	0,00
b66638ef2-	parkeervlak	0,00
b61330a28-	parkeervlak	0,00
b994e6e4b-	parkeervlak	0,00
b6e831980-	parkeervlak	0,00
bb569414b-	parkeervlak	0,00
b51cc96be-	inrit	0,00
becd12320-	parkeervlak	0,00
bebe8e2ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b7ed2e9f3-	rijbaan lokale weg	0,00
ba18d3584-	rijbaan lokale weg	0,00
b700be651-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7e14456-	voetpad	0,00
b1b4a6d98-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
be1769265-	voetpad	0,00
b9978eec0-	inrit	0,00
b5cee0cfa-	voetpad	0,00
b4e50ba95-	voetpad	0,00
b3a7444fd-	voetpad	0,00
b5e71343e-	rijbaan lokale weg	0,00
b86b70f8c-	inrit	0,00
be3a5da24-	parkeervlak	0,00
b48e526ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e6f51d5-	parkeervlak	0,00
b0efc7855-	parkeervlak	0,00
b78d1b0da-	parkeervlak	0,00
b03599525-	voetpad	0,00
bcc4a1eac-	rijbaan lokale weg	0,00
b9e3bd676-	parkeervlak	0,00
b6a49406a-	rijbaan lokale weg	0,00
b7455dc17-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e132ad4-	rijbaan lokale weg	0,00
bf53366c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b66086a12-	rijbaan lokale weg	0,00
bc9690c30-	rijbaan lokale weg	0,00
b669a42c4-	rijbaan lokale weg	0,00
bd1c7e64f-	parkeervlak	0,00
b11769d71-	inrit	0,00
b6caceb0f-	inrit	0,00
b27dc6e12-	rijbaan lokale weg	0,00
bfb53483b-	rijbaan lokale weg	0,00
be86a0d41-	inrit	0,00
bc524c74b-	rijbaan lokale weg	0,00
bf27d70f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b544655b6-	parkeervlak	0,00
b22e91dca-	rijbaan lokale weg	0,00
b237f2fa1-	rijbaan lokale weg	0,00
b18cf9207-	rijbaan lokale weg	0,00
b29a8b0ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b554a40ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b655d221e-	rijbaan lokale weg	0,00
ba4bb6472-	rijbaan lokale weg	0,00
b17d8fdef-	parkeervlak	0,00
b022a21b9-	parkeervlak	0,00
be8b9a843-	parkeervlak	0,00
bd460db05-	parkeervlak	0,00
b056b3a49-	parkeervlak	0,00
b4bdf9233-	parkeervlak	0,00
b22cd69f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b52929784-	voetpad	0,00
b20213e90-	rijbaan lokale weg	0,00
ba0fc20f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a977b71-	inrit	0,00
b37668d82-	voetpad	0,00
b9377e982-	parkeervlak	0,00
b14c4fba4-	parkeervlak	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfgd49ab5-	rijbaan lokale weg	0,00
bdb2bab67-	rijbaan lokale weg	0,00
bee9dc961-	rijbaan lokale weg	0,00
b36cae4ee-	voetpad	0,00
b6c2ceb5b-	voetpad	0,00
b95efae8d-	parkeervlak	0,00
b5c3dcbd4-	parkeervlak	0,00
b4e94a081-	parkeervlak	0,00
be0056d8f-	parkeervlak	0,00
b2a1d10ed-	parkeervlak	0,00
b7c645fa0-	rijbaan lokale weg	0,00
b898064ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b176647f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b161853f4-	parkeervlak	0,00
b67cb30b2-	parkeervlak	0,00
b9383dc94-	parkeervlak	0,00
bbb981040-	inrit	0,00
bd25af5b8-	fietspad	0,00
bc75f10d-	inrit	0,00
b3d2d5292-	voetpad	0,00
b1aea81df-	inrit	0,00
b587f2a1b-	inrit	0,00
bb2195cdf-	voetpad	0,00
bcec4fe2e-	voetpad	0,00
b53feb692-	inrit	0,00
bfd5f0035-	voetpad	0,00
be0c20764-	rijbaan lokale weg	0,00
b298cc6c8-	rijbaan lokale weg	0,00
beae7fbd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b77268ea9-	rijbaan lokale weg	0,00
be1d0cbcb-	inrit	0,00
bd4b06bc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b93782eff-	rijbaan lokale weg	0,00
b4c1f4dd0-	voetpad	0,00
b753fe3ed-	inrit	0,00
bac5392ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b2643c828-	inrit	0,00
bc897aa7f-	inrit	0,00
b63af1458-	rijbaan lokale weg	0,00
b4672d88f-	rijbaan lokale weg	0,00
bff634c24-	rijbaan lokale weg	0,00
b22936199-	rijbaan lokale weg	0,00
bc4929852-	rijbaan lokale weg	0,00
b21e7d003-	rijbaan lokale weg	0,00
badfd597d-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a7e5137-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc843e23-	inrit	0,00
b79d34f40-	voetpad	0,00
b1d9f2ce1-	voetpad	0,00
b5d8435df-	inrit	0,00
bb317ba91-	voetpad	0,00
b2a1c054d-	inrit	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4ab889ba-	inrit	0,00
b0cd86cd7-	inrit	0,00
b7a8831a8-	inrit	0,00
bce317cd3-	inrit	0,00
b8d5923b4-	voetpad	0,00
b0fb5fd97-	voetpad	0,00
b0514052c-	parkeervlak	0,00
bda16afd0-	voetpad	0,00
b2e1f605f-	parkeervlak	0,00
b62c28cd9-	parkeervlak	0,00
bdf0a65f5-	parkeervlak	0,00
bb8051fdc-	parkeervlak	0,00
ba0d3a8a3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1c7bc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b80e08e66-	rijbaan lokale weg	0,00
b861d68e2-	voetpad	0,00
b63afc897-	voetpad	0,00
be95d206d-	parkeervlak	0,00
b72172f4c-	inrit	0,00
b5b0531c8-	inrit	0,00
b7f3f3ed2-	inrit	0,00
b3bb9e691-	inrit	0,00
b0a4b7dce-	inrit	0,00
b2d69dca3-	rijbaan lokale weg	0,00
b9910822f-	voetpad	0,00
b1731b082-	rijbaan lokale weg	0,00
ba19ff223-	parkeervlak	0,00
bf34bd714-	parkeervlak	0,00
b403434c8-	parkeervlak	0,00
b0af71b1b-	fietspad	0,00
b7142e618-	parkeervlak	0,00
b711ab4f7-	fietspad	0,00
b187a913c-	rijbaan lokale weg	0,00
bec78bbc2-	rijbaan lokale weg	0,00
b297123f9-	rijbaan lokale weg	0,00
bd436320e-	rijbaan lokale weg	0,00
bf9d0a8be-	rijbaan lokale weg	0,00
bc7694002-	rijbaan lokale weg	0,00
ba7918666-	rijbaan lokale weg	0,00
b92f1442d-	voetpad	0,00
bb78115c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0dbff59b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4464ef06-	inrit	0,00
b7966a94a-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a0e6af9-	inrit	0,00
b59f8bd24-	rijbaan lokale weg	0,00
b56f545d7-	voetpad	0,00
bc666caa9-	voetpad	0,00
b3d7dd9b8-	inrit	0,00
b61888f9a-	voetpad	0,00
baaa9b7b7-	fietspad	0,00
b2c124bed-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b407f5bc5-	rijbaan lokale weg	0,00
bed3c5e1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b21ce2360-	rijbaan lokale weg	0,00
b5a925b20-	inrit	0,00
b7f57238e-	inrit	0,00
b5a7cb527-	inrit	0,00
b1773ad70-	voetpad	0,00
bb36167c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b11d3d562-	rijbaan lokale weg	0,00
bad5a7795-	rijbaan lokale weg	0,00
b1fec4840-	rijbaan lokale weg	0,00
b1a42f63f-	parkeervlak	0,00
b53db4f9b-	rijbaan lokale weg	0,00
bbff54ec7-	voetpad	0,00
be1824090-	inrit	0,00
b28a2beb9-	inrit	0,00
b916672e7-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc211d76-	rijbaan lokale weg	0,00
bb66d26cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b2db78a93-	rijbaan lokale weg	0,00
b0ea235cb-	rijbaan lokale weg	0,00
bef8ebe11-	rijbaan lokale weg	0,00
bf1e2d2eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b5df820e4-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1887b6e-	inrit	0,00
bda125154-	inrit	0,00
b3e16cf39-	inrit	0,00
b68b485ea-	rijbaan lokale weg	0,00
ba486fc1a-	rijbaan lokale weg	0,00
b195198b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b8edb3420-	inrit	0,00
be4a02192-	voetpad	0,00
b282d78f1-	inrit	0,00
bfb9c9589f-	rijbaan lokale weg	0,00
bfaca7763-	voetpad	0,00
bd168fa11-	rijbaan lokale weg	0,00
b4cc23b0e-	inrit	0,00
b4bbb054d-	rijbaan lokale weg	0,00
b3aad2301-	rijbaan lokale weg	0,00
b534366b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a61b8db-	rijbaan lokale weg	0,00
b37293c37-	parkeervlak	0,00
bb0d3d60b-	rijbaan lokale weg	0,00
b2f58c8b5-	inrit	0,00
b896f83f1-	inrit	0,00
b279472be-	inrit	0,00
b5964900a-	inrit	0,00
b6a3fbded-	inrit	0,00
b5c8e36bc-	inrit	0,00
b00b2bc2e-	fietspad	0,00
b5e424bc8-	inrit	0,00
b931f71db-	inrit	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba7c2e6c3-	inrit	0,00
b22eeb7f8-	inrit	0,00
b644ed2c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e1c368f-	voetpad	0,00
b01270aa4-	inrit	0,00
b8763445a-	inrit	0,00
b01ed1aa0-	inrit	0,00
bbe741d26-	inrit	0,00
bf4afa41b-	fietspad	0,00
b357b982a-	parkeervlak	0,00
b2d53869e-	fietspad	0,00
bb5272681-	fietspad	0,00
ba951a2a3-	parkeervlak	0,00
b607fd03a-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b8349b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bedec1834-	fietspad	0,00
bfb38b561-	inrit	0,00
b87d17d2c-	fietspad	0,00
bd91b3bcf-	voetpad	0,00
b97ad98a8-	inrit	0,00
b8c2d895f-	fietspad	0,00
bbfedd29b-	parkeervlak	0,00
bc29ffa3d-	rijbaan lokale weg	0,00
b62a89f04-	inrit	0,00
b64d6253d-	inrit	0,00
ba868bdde-	inrit	0,00
bb32f5fe7-	voetpad	0,00
b6240f116-	inrit	0,00
b65c5fae0-	fietspad	0,00
b9712689c-	inrit	0,00
b79552e00-	rijbaan lokale weg	0,00
be7439d9f-	parkeervlak	0,00
b3aca11f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b07f13d57-	parkeervlak	0,00
b8af5e79a-	rijbaan lokale weg	0,00
bc46ad680-	voetpad	0,00
b66b1e19b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2bcb1fc-	inrit	0,00
b494eea21-	rijbaan lokale weg	0,00
bc8580e9c-	voetpad	0,00
b72934d23-	inrit	0,00
bff51433a-	parkeervlak	0,00
bac5acae7-	parkeervlak	0,00
b8e3f21e2-	parkeervlak	0,00
b8d96571b-	voetpad	0,00
b1207fa1d-	rijbaan lokale weg	0,00
bdae05fea-	rijbaan lokale weg	0,00
b684430df-	voetpad	0,00
b34d9622a-	inrit	0,00
b60408ec0-	voetgangersgebied	0,00
b3c875b42-	voetpad	0,00
b8953b898-	voetgangersgebied	0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b65d5d8ec-	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	1	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97333,03	394388,00	3,95	6	22,94	21,95	1,48	8,43
0840100000	--	2	0	16:10, 22 okt 2020	Polygoon	97360,03	394383,84	4,03	4	29,67	52,35	5,80	9,25
0840100000	--	8	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97187,07	394203,89	7,25	14	72,27	189,82	1,97	13,06
0840100000	--	9	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97197,72	394195,11	6,45	11	45,98	124,09	0,11	7,44
0840100000	--	10	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97171,92	394195,91	7,55	13	56,21	156,04	0,34	12,38
0840100000	--	11	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97221,20	394185,88	2,67	4	20,70	23,37	3,32	7,04
0840100000	--	12	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97229,32	394196,25	6,68	11	49,85	82,05	0,28	10,26
0840100000	--	13	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97247,02	394178,97	7,67	10	38,47	80,99	0,10	7,98
0840100000	--	14	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97466,80	394808,24	4,40	4	23,30	33,24	5,00	6,65
0840100000	--	15	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97411,46	394210,57	6,50	16	95,05	176,77	0,30	14,80
0840100000	--	16	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97426,45	394180,04	6,49	9	44,39	92,65	0,10	8,49
0840100000	--	17	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97377,73	394182,84	7,21	5	40,14	99,18	3,18	11,28
0840100000	--	18	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97371,87	394195,93	6,82	10	47,87	82,72	0,97	8,41
0840100000	--	19	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97305,46	394150,33	7,32	7	46,32	79,48	1,89	13,32
0840100000	--	20	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97462,26	394170,10	7,30	14	62,65	121,01	1,64	8,90
0840100000	--	21	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97472,68	394160,32	8,60	23	97,09	501,42	0,43	16,32
0840100000	--	22	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97447,31	394166,32	7,46	12	56,73	89,28	0,31	17,00
0840100000	--	24	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97538,40	394185,45	7,80	13	52,92	110,69	0,30	8,01
0840100000	--	28	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97305,46	394150,33	6,71	7	37,18	68,89	0,13	13,16
0840100000	--	29	0	16:08, 22 okt 2020	Polygoon	97346,81	394137,05	5,94	10	60,61	211,39	1,20	12,41
0840100000	--	30	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97408,59	394151,30	7,83	11	51,47	96,01	2,99	10,34
0840100000	--	34	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97507,34	394358,66	7,44	4	27,92	48,57	6,59	7,45
0840100000	--	35	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97514,73	394359,58	7,39	4	27,60	47,51	6,59	7,29
0840100000	--	36	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97417,74	394379,29	6,90	23	71,27	116,87	0,11	9,91
0840100000	--	37	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97424,69	394372,12	6,92	11	44,98	78,62	0,67	13,60
0840100000	--	38	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97455,25	394345,05	7,47	11	45,99	80,81	0,26	7,48
0840100000	--	39	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97513,90	394321,98	7,31	12	42,91	74,59	0,08	7,43
0840100000	--	40	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97512,42	394329,05	7,17	12	41,56	70,88	0,12	7,10
0840100000	--	41	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97520,48	394338,01	7,29	13	39,68	81,32	0,12	7,35
0840100000	--	43	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97431,20	394332,45	2,83	6	27,16	35,28	2,38	7,78
0840100000	--	44	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97420,74	394346,13	6,99	10	49,38	112,85	0,25	14,00
0840100000	--	45	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97420,74	394346,13	7,46	8	42,60	72,55	1,16	14,00
0840100000	--	46	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97516,84	394307,90	7,42	5	27,36	46,74	2,06	7,09
0840100000	--	47	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97521,78	394316,44	7,34	9	39,06	67,86	0,23	7,29
0840100000	--	48	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97520,33	394323,33	7,40	4	27,29	46,49	6,57	7,09

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	49	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97467,12	394311,98	7,31	7	38,51	66,54	2,74	12,09
0840100000	--	50	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97436,90	394311,18	3,05	4	29,15	53,06	7,09	7,53
0840100000	--	51	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97455,32	394309,31	7,38	7	38,72	66,13	1,35	12,09
0840100000	--	52	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97454,09	394317,00	2,63	4	21,04	23,85	3,28	7,28
0840100000	--	53	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97422,93	394315,83	2,60	6	18,80	21,42	0,22	5,52
0840100000	--	54	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97453,14	394319,73	3,67	6	31,00	43,91	1,91	10,05
0840100000	--	55	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97407,95	394292,89	7,29	10	44,06	65,07	0,38	7,08
0840100000	--	56	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97407,45	394294,92	7,33	5	27,75	48,09	0,38	7,09
0840100000	--	57	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97438,99	394296,86	7,29	8	43,99	65,49	1,98	12,82
0840100000	--	58	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97430,03	394279,66	7,39	7	34,66	61,61	3,29	7,37
0840100000	--	59	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97436,01	394272,95	3,00	4	18,96	21,50	3,75	5,73
0840100000	--	60	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97448,55	394291,85	2,50	6	26,08	32,83	1,66	8,05
0840100000	--	61	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97395,62	394281,03	2,38	4	21,73	25,78	3,46	7,41
0840100000	--	62	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97405,15	394279,52	7,38	8	43,13	63,41	1,84	12,72
0840100000	--	63	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97451,85	394287,51	2,19	4	19,46	18,91	2,69	7,04
0840100000	--	64	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97470,22	394298,09	7,31	10	40,75	64,65	0,90	12,14
0840100000	--	65	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97471,37	394263,10	7,18	8	48,96	86,41	0,21	12,59
0840100000	--	68	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97497,50	394281,19	5,66	8	34,74	65,30	0,31	8,59
0840100000	--	87	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97427,25	394203,04	4,64	7	28,42	48,20	0,11	8,53
0840100000	--	88	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97452,21	394197,40	7,25	13	45,29	100,53	0,26	7,56
0840100000	--	89	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97427,25	394203,04	5,27	6	30,16	54,02	0,11	9,06
0840100000	--	90	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97428,21	394218,08	8,71	8	34,67	64,45	2,09	8,01
0840100000	--	91	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97530,12	394201,71	2,45	9	31,33	32,06	0,03	12,57
0840100000	--	92	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97540,94	394200,44	2,80	14	35,53	56,35	0,03	6,29
0840100000	--	93	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97536,07	394203,84	2,64	6	14,97	13,99	0,04	3,76
0840100000	--	94	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97493,91	394204,27	7,52	7	41,44	99,40	1,45	11,09
0840100000	--	95	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97523,91	394215,38	8,02	11	37,59	76,13	0,42	7,88
0840100000	--	96	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97521,28	394202,81	7,80	9	37,03	76,24	1,21	7,88
0840100000	--	97	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97461,41	394212,68	3,03	4	27,87	46,09	4,62	8,42
0840100000	--	98	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97471,86	394190,05	2,97	8	46,11	126,58	0,26	11,94
0840100000	--	99	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97483,36	394190,46	7,08	20	99,89	345,88	1,53	15,61
0840100000	--	100	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97491,04	394217,01	7,03	9	46,76	102,69	1,09	11,93
0840100000	--	101	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97386,63	394195,44	3,72	6	19,87	22,25	0,81	5,90
0840100000	--	102	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97454,17	394186,02	3,64	4	17,07	17,60	3,49	5,04
0840100000	--	103	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97448,82	394195,50	6,55	11	42,04	86,61	0,11	6,62

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	104	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97280,78	394211,56	6,37	14	59,21	150,82	0,26	14,99
0840100000	--	232	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97531,13	394752,89	6,26	10	41,92	99,65	0,35	11,88
0840100000	--	233	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97539,74	394784,15	5,59	19	43,53	99,87	0,27	5,89
0840100000	--	234	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97558,28	394779,45	3,84	6	33,96	58,62	1,52	11,09
0840100000	--	235	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97539,87	394707,12	7,11	6	41,85	106,05	3,60	12,32
0840100000	--	236	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97505,39	394732,37	7,98	16	74,37	196,31	0,50	12,90
0840100000	--	237	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97441,09	394692,49	4,34	27	113,03	473,62	0,27	9,96
0840100000	--	238	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97392,27	394702,72	6,49	12	49,15	109,67	0,94	8,26
0840100000	--	239	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97521,16	394286,54	5,47	8	35,53	68,63	0,38	8,57
0840100000	--	240	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97523,31	394273,04	5,50	8	35,34	67,70	0,33	8,65
0840100000	--	241	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97525,04	394265,00	5,54	8	35,04	66,69	0,84	8,65
0840100000	--	242	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97441,71	394263,22	7,28	7	34,11	62,06	3,01	7,44
0840100000	--	243	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97443,05	394256,77	7,34	8	38,58	65,98	2,46	7,13
0840100000	--	244	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97455,12	394269,19	7,26	6	33,04	57,57	2,84	9,48
0840100000	--	245	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97416,04	394241,83	2,51	4	15,30	14,06	3,07	4,59
0840100000	--	246	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97419,99	394238,04	7,19	9	32,04	63,08	0,38	7,72
0840100000	--	247	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97412,74	394240,96	2,73	6	19,46	20,77	0,35	6,54
0840100000	--	248	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97409,48	394250,74	3,27	8	23,58	24,61	0,58	4,95
0840100000	--	249	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97530,33	394241,52	5,51	7	34,97	66,62	0,84	8,60
0840100000	--	252	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97465,53	394233,45	6,48	21	78,22	199,89	0,20	16,50
0840100000	--	253	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97461,57	394230,67	4,47	8	30,48	42,13	0,60	9,87
0840100000	--	254	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97465,49	394221,27	2,29	6	14,66	12,82	1,78	2,92
0840100000	--	255	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97524,28	394236,21	5,52	8	35,06	66,70	0,11	8,58
0840100000	--	256	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97536,96	394251,31	5,55	6	33,06	65,22	0,83	8,59
0840100000	--	257	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97488,65	394227,65	7,37	14	48,30	98,17	0,18	7,81
0840100000	--	258	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97516,38	394234,44	5,51	8	35,02	66,53	0,21	8,58
0840100000	--	259	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97446,81	394217,05	7,06	5	31,64	62,46	3,25	8,26
0840100000	--	260	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97416,60	394218,92	2,73	4	23,84	31,30	3,69	8,10
0840100000	--	261	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97426,22	394223,84	7,27	8	31,99	53,55	0,66	7,75
0840100000	--	262	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97465,95	394231,69	8,12	17	57,73	105,11	0,07	10,85
0840100000	--	263	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97517,23	394850,36	4,40	11	38,94	72,20	1,37	6,55
0840100000	--	264	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97597,86	394801,31	2,89	4	37,10	79,94	6,81	11,74
0840100000	--	265	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97611,74	394814,90	6,38	14	74,92	318,55	0,41	15,09
0840100000	--	266	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97526,88	394864,25	2,71	8	43,19	91,80	1,97	10,79
0840100000	--	267	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97575,10	394802,63	4,37	4	26,96	42,38	4,94	8,55

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	268	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97422,09	394869,72	6,24	5	70,53	302,16	5,06	20,65
0840100000	--	269	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97408,20	394896,21	4,72	4	64,60	243,02	11,91	20,64
0840100000	--	270	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97385,50	394900,79	5,56	8	47,36	169,13	5,83	6,02
0840100000	--	271	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97492,90	394769,62	8,30	22	72,22	215,06	0,62	9,72
0840100000	--	275	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97256,82	394173,74	7,58	12	47,65	80,16	0,30	8,20
0840100000	--	276	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97266,93	394181,86	8,18	11	46,33	90,82	1,06	7,80
0840100000	--	277	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97104,30	394210,28	7,80	18	63,06	172,26	0,47	9,50
0840100000	--	372	0	16:02, 14 okt 2020	Polygoon	97192,89	394176,51	4,10	8	25,04	28,56	0,73	7,45
0840100000	--	374	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97176,13	394160,26	6,15	4	7,96	2,22	0,53	3,33
0840100000	--	376	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97207,57	394179,15	4,13	6	28,44	38,54	1,58	9,26
0840100000	--	377	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97283,83	394174,65	7,40	11	50,68	101,28	0,42	9,14
0840100000	--	378	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97216,03	394148,60	8,24	3	8,00	2,23	1,42	3,44
0840100000	--	442	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97458,71	394444,15	7,50	8	45,49	105,04	0,93	9,01
0840100000	--	458	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97396,27	394416,16	7,52	16	62,80	111,38	0,51	9,89
0840100000	--	459	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97421,16	394405,54	7,07	21	63,34	119,05	0,02	7,67
0840100000	--	460	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97421,17	394401,26	7,32	10	49,97	113,78	1,04	15,64
0840100000	--	461	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97439,53	394426,06	5,56	4	28,19	49,41	6,54	7,56
0840100000	--	462	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97478,18	394428,29	4,49	4	25,76	35,46	3,99	8,89
0840100000	--	481	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97495,43	394664,44	4,11	8	38,19	76,80	0,55	8,38
0840100000	--	482	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97508,91	394693,44	7,16	8	49,43	130,39	1,25	11,80
0840100000	--	483	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97560,50	394713,21	4,66	4	26,72	37,44	4,00	9,37
0840100000	--	484	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97555,56	394674,21	7,28	8	51,86	142,67	2,21	14,90
0840100000	--	485	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97556,81	394699,02	6,21	10	56,41	172,86	0,81	16,04
0840100000	--	486	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97529,36	394621,76	4,99	6	35,87	77,24	5,00	7,19
0840100000	--	487	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97523,90	394630,00	6,91	8	42,81	84,59	2,09	8,28
0840100000	--	488	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97533,42	394611,53	5,28	8	53,87	117,26	1,00	13,43
0840100000	--	489	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97551,39	394645,03	6,10	4	35,87	80,31	8,64	9,27
0840100000	--	490	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97562,35	394626,80	6,17	7	84,08	351,02	0,28	22,01
0840100000	--	491	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97586,69	394601,82	7,30	20	64,32	170,32	0,25	8,48
0840100000	--	492	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97588,68	394641,78	5,59	4	112,45	610,15	14,69	41,54
0840100000	--	493	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97608,92	394601,23	2,86	4	13,30	10,41	2,51	4,15
0840100000	--	494	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97393,44	394658,78	3,13	4	40,47	96,90	7,69	12,56
0840100000	--	495	0	16:11, 22 okt 2020	Polygoon	97397,53	394684,14	4,43	4	30,29	50,56	4,97	10,20
0840100000	--	496	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97442,67	394510,51	6,94	24	90,36	246,07	0,22	10,30
0840100000	--	502	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97462,16	394488,57	5,53	19	74,77	201,88	0,49	8,74

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	503	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97398,91	394511,79	5,28	12	52,49	126,49	0,22	11,66
0840100000	--	506	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97467,75	394478,01	5,29	13	48,11	106,53	0,46	8,25
0840100000	--	507	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97475,06	394488,45	4,57	4	32,00	47,91	3,99	12,05
0840100000	--	519	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97403,20	394448,15	7,85	4	26,42	43,60	6,48	6,73
0840100000	--	520	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97409,73	394449,82	7,67	7	34,48	57,63	3,28	6,73
0840100000	--	521	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97442,67	394437,93	6,92	10	41,71	102,25	0,21	8,56
0840100000	--	522	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97417,91	394256,73	7,16	13	48,97	82,90	0,49	7,88
0840100000	--	523	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97407,70	394268,95	7,34	10	39,85	70,26	1,79	7,17
0840100000	--	524	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97403,46	394386,09	3,69	9	25,73	30,70	0,04	5,34
0840100000	--	525	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97393,78	394366,73	8,47	6	32,22	64,49	3,36	8,19
0840100000	--	526	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97407,84	394387,11	3,38	4	29,81	46,81	4,49	10,47
0840100000	--	527	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97408,12	394456,10	7,74	7	32,49	53,85	2,86	6,73
0840100000	--	528	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97389,88	394458,29	2,48	9	24,33	31,82	0,28	6,55
0840100000	--	529	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97385,34	394463,60	2,66	7	24,17	21,11	0,21	6,52
0840100000	--	530	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97396,79	394473,26	7,93	7	33,65	68,20	0,19	6,80
0840100000	--	531	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97389,79	394311,03	2,55	6	31,05	38,95	1,52	11,29
0840100000	--	532	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97391,00	394332,16	7,48	10	46,37	100,13	0,17	13,76
0840100000	--	533	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97403,20	394310,64	2,97	4	16,61	16,60	3,35	4,97
0840100000	--	534	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97394,01	394410,32	8,14	12	42,31	91,90	2,07	7,71
0840100000	--	535	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97384,12	394433,81	7,93	6	26,35	43,39	1,48	6,70
0840100000	--	536	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97396,26	394442,84	2,52	7	24,67	37,05	0,18	6,65
0840100000	--	537	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97388,50	394451,08	2,42	5	18,90	19,60	2,04	6,36
0840100000	--	538	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97373,10	394449,64	2,29	5	19,16	19,56	2,92	6,65
0840100000	--	539	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97369,72	394436,32	7,87	4	26,17	42,79	6,48	6,60
0840100000	--	540	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97378,33	394455,98	2,33	4	19,18	19,62	2,95	6,63
0840100000	--	541	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97382,28	394440,02	7,87	4	25,95	42,09	6,48	6,49
0840100000	--	542	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97379,47	394451,35	2,35	4	19,79	20,52	2,96	6,96
0840100000	--	543	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97369,21	394360,21	8,01	15	63,66	119,48	0,47	9,80
0840100000	--	544	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97391,78	394357,54	7,26	10	39,96	69,40	1,35	7,52
0840100000	--	545	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97380,04	394514,70	6,00	23	73,72	198,68	0,23	11,01
0840100000	--	546	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97379,24	394518,00	3,72	9	37,37	53,94	0,18	8,26
0840100000	--	547	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97377,14	394335,34	7,21	8	30,55	53,50	0,17	8,20
0840100000	--	548	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97392,12	394324,55	5,04	9	32,14	41,40	0,57	5,44
0840100000	--	549	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97365,18	394283,56	2,27	4	20,90	21,27	2,75	7,73
0840100000	--	550	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97374,53	394273,54	1,65	6	18,79	13,31	0,29	6,45

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	551	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97369,80	394250,88	2,58	4	13,95	11,47	2,62	4,33
0840100000	--	552	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97351,21	394255,28	6,38	16	69,43	152,01	0,21	12,33
0840100000	--	553	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97372,84	394262,30	2,33	6	23,76	30,89	1,70	6,53
0840100000	--	554	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97363,22	394221,15	6,84	10	53,07	128,84	0,32	10,49
0840100000	--	555	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97384,14	394242,65	3,30	6	14,71	13,42	0,23	4,01
0840100000	--	556	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97355,95	394464,99	7,91	5	26,61	44,24	2,78	6,92
0840100000	--	557	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97341,61	394468,63	7,83	8	33,14	56,81	1,92	6,89
0840100000	--	558	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97354,32	394471,71	7,89	4	26,53	43,90	6,35	6,92
0840100000	--	559	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97362,12	394466,48	7,85	4	27,14	46,00	6,65	6,92
0840100000	--	560	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97384,92	394477,10	2,69	5	19,33	19,64	2,90	6,67
0840100000	--	561	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97379,84	394477,90	7,82	6	27,11	45,91	1,92	6,92
0840100000	--	562	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97357,38	394432,68	7,78	4	25,85	41,77	6,44	6,48
0840100000	--	563	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97371,56	394430,10	7,84	4	25,81	41,62	6,42	6,48
0840100000	--	594	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97340,24	394449,73	5,30	5	28,70	49,87	1,93	8,44
0840100000	--	595	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97359,81	394449,11	2,30	4	18,50	18,37	2,86	6,36
0840100000	--	596	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97353,21	394449,14	2,28	4	20,05	21,19	3,02	7,06
0840100000	--	597	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97354,26	394285,23	7,10	12	48,16	110,43	0,10	6,42
0840100000	--	598	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97358,68	394453,74	2,30	4	18,69	19,01	2,99	6,35
0840100000	--	599	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97371,93	394454,24	2,38	4	19,26	19,81	2,97	6,65
0840100000	--	600	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97340,24	394449,73	3,68	4	44,32	71,72	3,91	18,22
0840100000	--	601	0	16:10, 22 okt 2020	Polygoon	97369,56	394404,42	8,33	12	65,25	165,85	1,93	9,14
0840100000	--	602	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97354,39	394361,37	6,60	11	49,61	94,71	1,29	8,02
0840100000	--	603	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97334,23	394355,25	3,91	4	21,00	26,58	4,26	6,31
0840100000	--	608	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97333,03	394388,00	3,05	7	29,63	33,19	0,31	10,94
0840100000	--	609	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97354,75	394401,04	4,90	4	21,11	25,93	3,89	6,66
0840100000	--	610	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97333,60	394504,80	4,00	8	30,10	42,95	0,26	9,11
0840100000	--	611	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97353,53	394508,61	3,44	4	27,16	35,12	3,48	10,10
0840100000	--	612	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97324,78	394241,51	5,90	9	40,81	102,33	0,13	11,51
0840100000	--	613	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97348,12	394277,41	6,91	5	37,51	80,79	1,75	12,09
0840100000	--	614	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97351,01	394265,77	3,25	6	32,14	47,42	0,42	12,33
0840100000	--	615	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97334,45	394316,23	6,72	12	54,17	144,81	0,15	9,25
0840100000	--	616	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97326,28	394343,99	6,70	8	50,73	120,41	1,84	17,02
0840100000	--	617	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97324,05	394424,84	6,70	11	56,88	102,22	0,38	11,52
0840100000	--	618	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97317,75	394412,88	2,46	4	20,66	24,66	3,74	6,58
0840100000	--	619	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97358,93	394306,16	3,24	6	21,26	24,85	0,92	7,18

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	620	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97335,35	394303,23	6,55	9	42,66	79,83	1,33	8,37
0840100000	--	621	0	16:09, 22 okt 2020	Polygoon	97335,34	394312,25	6,72	4	22,81	25,35	2,97	8,39
0840100000	--	622	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97310,47	394459,60	7,85	15	60,00	154,05	1,60	7,01
0840100000	--	623	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97304,74	394370,29	7,28	11	36,75	74,48	1,12	10,34
0840100000	--	624	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97279,46	394361,27	6,44	13	68,08	146,89	0,81	11,46
0840100000	--	625	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97334,91	394361,07	6,61	13	41,84	81,54	0,18	8,23
0840100000	--	626	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97326,64	394438,09	8,70	19	60,38	149,37	0,20	10,90
0840100000	--	627	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97306,89	394335,81	6,39	10	56,10	130,17	1,49	11,14
0840100000	--	628	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97290,42	394344,53	3,60	4	12,91	10,32	2,90	3,54
0840100000	--	629	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97297,18	394349,65	7,52	13	48,66	91,92	0,30	6,99
0840100000	--	630	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97328,86	394263,83	8,79	16	131,38	658,17	1,03	26,20
0840100000	--	632	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97293,34	394420,64	6,27	17	58,61	99,01	0,17	9,99
0840100000	--	633	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97300,79	394389,75	7,96	22	112,57	626,05	0,34	16,14
0840100000	--	634	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97300,28	394320,86	8,19	21	135,12	280,72	0,20	24,09
0840100000	--	635	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97302,86	394297,50	2,67	4	18,02	18,85	3,27	5,76
0840100000	--	636	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97302,92	394297,53	2,60	6	13,88	11,96	0,18	3,57
0840100000	--	637	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97306,14	394298,56	2,53	4	13,69	11,66	3,18	3,68
0840100000	--	638	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97297,24	394310,26	2,58	4	19,02	19,06	2,75	6,66
0840100000	--	639	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97332,25	394487,95	5,06	11	44,65	107,17	0,28	14,84
0840100000	--	640	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97310,20	394504,20	5,60	19	85,99	294,20	0,32	16,10
0840100000	--	641	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97310,84	394500,49	3,56	5	24,67	36,64	1,11	7,56
0840100000	--	642	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97281,87	394216,18	6,04	8	32,15	62,22	1,62	6,49
0840100000	--	643	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97225,15	394220,20	5,66	9	38,27	85,04	0,26	10,28
0840100000	--	644	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97306,05	394244,41	3,85	4	19,45	23,38	4,30	5,37
0840100000	--	645	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97155,19	394242,75	3,65	4	20,43	22,01	3,05	7,14
0840100000	--	646	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97158,35	394234,58	7,90	14	37,58	86,87	0,33	7,29
0840100000	--	647	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97080,78	394249,46	5,64	11	54,49	129,85	0,18	18,69
0840100000	--	648	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97102,08	394257,88	4,60	4	25,31	39,76	5,80	6,87
0840100000	--	649	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97119,28	394244,56	7,05	23	69,84	165,65	0,13	10,74
0840100000	--	650	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97103,06	394765,55	6,77	12	48,00	132,35	0,33	8,24
0840100000	--	651	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97051,62	394229,49	8,38	16	80,09	163,64	1,00	9,87
0840100000	--	652	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	96993,58	394763,08	9,74	20	72,43	185,19	0,47	9,52
0840100000	--	653	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97005,68	394811,99	7,65	8	62,47	218,20	2,59	17,53
0840100000	--	655	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97508,45	394232,66	5,56	8	35,07	66,74	0,32	8,59
0840100000	--	656	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97407,62	394255,54	2,51	4	20,52	25,35	4,13	6,18

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	657	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97246,72	394529,83	10,16	9	53,66	123,42	2,87	11,99
0840100000	--	660	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97049,71	394670,84	6,34	5	55,59	190,40	7,47	15,54
0840100000	--	663	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97042,65	394223,19	7,16	19	87,45	194,02	1,01	12,64
0840100000	--	751	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97340,77	394361,04	4,42	9	43,47	109,98	0,55	12,98
0840100000	--	766	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97384,25	394460,63	2,35	4	19,76	20,41	2,93	7,02
0840100000	--	768	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97360,52	394446,34	2,31	5	18,49	18,13	0,59	6,41
0840100000	--	769	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97077,39	394217,29	8,30	14	45,94	97,13	0,11	8,24
0840100000	--	774	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97427,96	394308,88	7,45	5	28,01	48,93	1,66	7,35
0840100000	--	778	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97300,28	394320,86	6,90	9	43,28	94,26	0,35	6,48
0840100000	--	781	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97363,70	394367,31	2,48	4	18,95	20,96	3,52	6,05
0840100000	--	784	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97213,36	394195,33	7,57	14	50,00	93,48	0,06	6,48
0840100000	--	786	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97367,53	394144,53	7,07	26	129,57	732,14	0,15	30,81
0840100000	--	789	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97468,64	394275,38	7,31	6	39,40	67,18	3,50	12,59
0840100000	--	796	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97241,91	394169,85	4,70	4	23,42	31,46	4,18	7,53
0840100000	--	799	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97601,63	394731,17	4,46	4	36,84	82,05	7,55	10,92
0840100000	--	802	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97488,22	394817,73	7,51	14	52,75	138,30	0,04	8,01
0840100000	--	805	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97406,54	394462,26	7,79	5	26,55	44,06	0,35	6,72
0840100000	--	806	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97361,83	394320,19	7,79	12	54,04	125,00	0,94	7,61
0840100000	--	807	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97354,32	394444,72	2,27	4	19,37	19,39	2,81	6,92
0840100000	--	808	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97359,39	394450,82	2,31	4	18,83	19,29	3,00	6,40
0840100000	--	810	0	12:45, 4 nov 2020	Polygoon	97289,02	394429,61	8,88	8	35,63	63,84	0,43	12,27
0840100000	--	812	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97446,92	394345,93	7,63	15	50,35	102,06	0,13	7,46
0840100000	--	819	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97582,58	394818,05	5,35	17	82,14	190,65	0,27	8,66
0840100000	--	825	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97368,20	394324,68	6,98	14	53,88	110,62	0,17	8,20
0840100000	--	827	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97332,07	394390,64	6,52	16	80,93	182,87	1,16	13,80
0840100000	--	828	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97299,96	394340,47	3,07	4	17,78	17,75	2,96	5,87
0840100000	--	832	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97412,68	394273,82	7,39	6	40,02	70,92	3,57	12,72
0840100000	--	833	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97371,50	394203,88	2,58	4	19,33	21,78	3,58	6,09
0840100000	--	834	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97542,98	394204,22	7,86	4	42,19	104,17	7,84	13,24
0840100000	--	848	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97541,43	394601,65	4,68	7	37,16	57,75	2,12	7,86
0840100000	--	849	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97307,82	394165,60	9,03	16	62,24	157,28	0,33	9,61
0840100000	--	850	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97452,39	394334,09	3,11	4	22,61	19,18	1,94	9,27
0840100000	--	854	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97554,26	394736,02	4,39	4	34,66	63,09	5,16	12,13
0840100000	--	855	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97390,44	394382,38	5,84	13	60,40	210,26	0,15	12,85
0840100000	--	856	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97357,25	394232,29	4,56	9	33,94	42,32	1,33	5,41

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	858	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97359,22	394426,46	7,87	6	26,38	43,47	0,15	6,71
0840100000	--	860	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97325,71	394254,77	4,17	11	60,51	157,04	0,11	10,98
0840100000	--	861	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97153,17	394804,22	4,96	8	49,35	112,02	4,07	8,73
0840100000	--	864	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97092,50	394205,84	4,40	9	30,95	53,65	0,57	8,77
0840100000	--	872	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97352,64	394500,74	6,16	11	43,37	102,13	0,37	12,72
0840100000	--	873	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97347,18	394251,40	6,00	8	31,38	60,57	0,73	6,86
0840100000	--	874	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97325,36	394418,53	3,06	4	17,06	17,66	3,53	5,00
0840100000	--	875	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97317,45	394314,85	6,00	10	45,47	87,39	0,20	11,52
0840100000	--	876	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97322,09	394384,18	6,63	14	47,62	92,61	0,87	8,22
0840100000	--	877	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97321,73	394437,81	6,49	19	69,18	149,07	0,01	11,42
0840100000	--	878	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97324,16	394284,65	6,85	8	70,26	167,25	4,82	14,09
0840100000	--	879	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97265,58	394456,84	7,86	17	68,44	145,89	0,22	10,78
0840100000	--	880	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97319,41	394305,28	7,94	8	37,48	69,07	2,65	7,22
0840100000	--	881	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97331,56	394510,76	3,56	4	27,14	24,17	2,11	11,49
0840100000	--	882	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97207,86	394231,04	3,19	11	40,31	64,42	0,37	6,32
0840100000	--	883	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97202,85	394225,05	6,71	14	62,99	158,91	0,16	11,15
0840100000	--	884	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97128,01	394783,98	4,40	14	132,83	683,43	0,36	24,66
0840100000	--	885	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97492,04	394718,46	5,01	4	31,20	57,92	6,10	9,57
0840100000	--	887	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97076,30	394698,96	6,51	6	66,87	235,36	5,00	18,45
0840100000	--	897	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97009,59	394807,45	2,77	6	54,70	129,38	4,84	16,40
0840100000	--	898	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97003,32	394228,80	6,37	4	35,99	78,73	7,51	10,48
0840100000	--	900	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97215,09	394591,56	5,27	8	51,42	144,92	0,28	17,25
0840100000	--	920	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97143,92	394199,65	7,61	15	79,13	172,16	0,24	12,22
0840100000	--	949	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97381,01	394196,58	7,45	12	50,42	88,95	0,31	11,28
0840100000	--	950	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97309,29	394155,78	5,36	4	28,00	45,51	5,02	8,90
0840100000	--	951	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97450,58	394175,42	7,42	17	64,94	117,63	0,68	8,52
0840100000	--	952	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97523,93	394195,28	7,89	9	37,12	64,64	1,21	7,95
0840100000	--	953	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97302,36	394145,72	2,83	18	48,78	86,33	0,08	7,35
0840100000	--	965	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97436,55	394406,53	4,73	34	147,81	875,18	0,27	34,18
0840100000	--	967	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97515,39	394351,94	3,07	4	16,61	16,14	3,04	5,20
0840100000	--	979	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97416,61	394383,68	3,86	9	32,82	60,44	1,07	6,59
0840100000	--	980	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97426,13	394322,42	2,70	9	24,80	27,88	0,50	9,12
0840100000	--	981	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97526,79	394321,29	2,21	6	14,94	13,78	1,25	3,35
0840100000	--	982	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97440,40	394316,72	4,44	4	24,64	37,89	5,88	6,42
0840100000	--	983	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97424,87	394300,55	7,19	8	40,29	69,89	0,30	12,82

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	984	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97445,35	394280,73	2,09	8	28,12	30,04	0,11	6,54
0840100000	--	985	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97460,36	394299,40	7,27	7	38,38	64,72	2,81	12,14
0840100000	--	986	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97472,60	394287,04	3,59	4	20,61	23,28	3,34	6,96
0840100000	--	995	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97365,31	394204,95	6,17	11	44,51	84,31	0,15	11,53
0840100000	--	996	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97455,62	394215,56	7,05	7	37,40	74,10	2,92	8,26
0840100000	--	998	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97470,80	394213,62	2,31	4	30,22	35,88	2,91	12,17
0840100000	--	999	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97387,36	394196,05	6,14	27	168,98	640,04	0,11	18,88
0840100000	--	1000	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97446,80	394905,62	6,09	6	112,90	706,21	4,22	34,98
0840100000	--	1018	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97513,62	394667,98	6,39	14	54,23	154,36	0,50	8,61
0840100000	--	1019	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97581,83	394704,87	5,31	4	37,96	87,78	7,97	11,01
0840100000	--	1020	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97563,38	394654,87	4,23	6	36,98	55,98	3,52	11,24
0840100000	--	1021	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97634,04	394634,55	5,84	8	123,73	607,01	3,04	29,75
0840100000	--	1022	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97409,34	394512,77	7,41	10	44,37	109,17	0,40	13,90
0840100000	--	1024	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97526,02	394548,52	5,57	13	111,31	650,18	1,25	21,03
0840100000	--	1042	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97505,23	394282,94	5,51	8	34,80	65,40	0,35	8,59
0840100000	--	1043	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97457,80	394272,70	7,17	7	39,26	68,17	2,83	9,48
0840100000	--	1044	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97419,58	394253,45	7,25	8	32,12	54,59	0,79	7,72
0840100000	--	1046	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97534,63	394221,07	4,01	11	31,48	48,98	0,05	10,74
0840100000	--	1047	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97423,20	394216,37	3,61	4	18,05	18,63	3,20	5,82
0840100000	--	1048	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97508,54	394836,67	5,42	4	44,12	112,21	7,95	14,11
0840100000	--	1049	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97462,62	394889,64	8,42	8	77,64	312,06	0,36	22,09
0840100000	--	1050	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97537,28	394759,94	4,14	4	28,47	42,26	4,16	10,03
0840100000	--	1060	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97400,96	394263,49	3,02	4	23,44	33,16	4,73	6,94
0840100000	--	1061	0	16:10, 22 okt 2020	Polygoon	97388,46	394373,51	3,44	4	23,48	25,37	2,85	8,89
0840100000	--	1062	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97404,91	394468,60	7,82	4	26,47	43,79	6,52	6,72
0840100000	--	1063	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97405,83	394301,44	7,33	15	44,62	81,40	0,22	7,60
0840100000	--	1064	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97388,50	394451,08	2,38	5	19,13	20,00	0,18	6,48
0840100000	--	1065	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97379,47	394451,35	2,30	4	19,12	19,52	2,95	6,62
0840100000	--	1066	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97352,75	394292,11	2,66	4	16,85	17,72	4,06	4,33
0840100000	--	1067	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97350,02	394238,05	6,81	6	41,01	85,03	4,99	9,74
0840100000	--	1068	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97366,95	394474,78	7,86	4	27,09	45,83	6,63	6,92
0840100000	--	1069	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97341,03	394434,30	6,72	7	36,82	77,93	0,66	6,81
0840100000	--	1070	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97344,05	394299,18	5,92	16	53,46	94,86	0,50	7,65
0840100000	--	1071	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97366,58	394397,06	7,78	10	42,78	101,49	1,19	7,45
0840100000	--	1074	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97274,21	394219,28	4,95	4	26,29	42,94	6,07	7,08

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	1080	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97484,64	394245,38	8,28	12	57,51	122,74	0,21	8,75
0840100000	--	1083	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97290,10	394308,35	3,81	8	57,22	119,16	0,32	12,39
0840100000	--	1112	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97569,93	394801,11	7,51	16	65,12	150,64	0,33	10,97
0840100000	--	1113	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97520,88	394638,74	7,26	18	66,24	193,49	0,17	9,65
0840100000	--	1118	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97297,23	394381,56	3,04	4	23,98	31,96	4,00	8,00
0840100000	--	1123	0	16:07, 22 okt 2020	Polygoon	97305,64	394176,64	4,55	4	14,95	13,77	3,30	4,17
0840100000	--	1125	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97207,62	394593,48	4,45	4	32,67	65,82	7,22	9,12
0840100000	--	1129	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97465,52	394206,87	2,79	4	16,67	16,22	3,09	5,24
0840100000	--	1148	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97326,62	394203,03	9,18	6	45,45	106,49	3,97	12,35
0840100000	--	1149	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97326,62	394203,03	9,20	6	42,61	100,93	2,85	12,35
0840100000	--	1150	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97337,95	394220,80	8,99	6	43,33	94,28	4,77	12,28
0840100000	--	1151	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97335,62	394232,96	9,30	9	50,91	132,38	1,19	12,28
0840100000	--	1152	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97508,00	394622,55	2,75	4	14,72	13,48	3,43	3,93
0840100000	--	1163	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97448,46	394300,62	2,70	4	19,87	21,29	3,13	6,81
0840100000	--	1164	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97260,97	394356,11	3,02	4	20,72	24,05	3,51	6,85
0840100000	--	1166	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97203,79	394167,44	3,14	4	20,92	27,19	4,83	5,63
0840100000	--	1170	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97294,54	394309,78	2,56	4	19,37	20,06	3,00	6,71
0840100000	--	1171	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97291,58	394309,25	2,60	7	19,39	18,52	0,28	6,71
0840100000	--	1172	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97288,75	394308,08	2,52	4	18,20	18,31	3,00	6,10
0840100000	--	1173	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97285,81	394307,49	2,56	4	18,19	18,28	3,00	6,10
0840100000	--	1174	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97282,87	394306,90	2,52	5	18,17	18,26	0,15	6,09
0840100000	--	1175	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97279,92	394306,32	2,55	4	18,21	18,32	3,00	6,13
0840100000	--	1176	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97276,97	394305,79	2,55	5	18,32	18,46	1,01	6,19
0840100000	--	1177	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97274,01	394305,27	2,61	5	18,43	18,68	1,32	6,23
0840100000	--	1178	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97271,06	394304,73	2,69	4	18,46	18,70	3,00	6,23
0840100000	--	1179	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97268,11	394304,15	2,73	4	18,45	18,68	3,00	6,23
0840100000	--	1180	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97266,37	394297,46	2,82	8	38,49	94,87	1,40	10,04
0840100000	--	1181	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97297,58	394296,40	2,72	4	17,67	18,44	3,35	5,45
0840100000	--	1182	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97292,25	394295,28	2,69	4	17,82	18,86	3,42	5,45
0840100000	--	1183	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97286,92	394294,16	2,70	4	17,97	19,27	3,50	5,45
0840100000	--	1184	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97281,58	394293,03	2,62	4	18,13	19,69	3,57	5,45
0840100000	--	1185	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97276,25	394291,91	3,18	4	18,76	20,93	3,65	5,90
0840100000	--	1210	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97425,22	394322,18	2,57	6	18,80	21,41	0,18	5,53
0840100000	--	1211	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97432,70	394324,21	2,54	4	18,81	21,42	3,88	5,53
0840100000	--	1212	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97434,15	394318,88	2,56	4	18,82	21,45	3,88	5,53

Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0840100000	--	1233	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97483,77	394833,76	5,90	7	37,18	79,06	0,22	12,00
0840100000	--	1237	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97398,30	394406,75	3,21	14	43,56	92,62	0,18	15,61
0840100000	--	1238	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97333,72	394375,01	4,63	4	29,87	47,53	4,47	10,35
0840100000	--	1239	0	15:38, 14 okt 2020	Polygoon	97539,92	394206,22	4,78	4	32,69	36,90	2,70	13,67
0840100000	--	1240	0	16:03, 14 okt 2020	Polygoon	97383,84	394226,23	3,08	4	38,84	90,19	7,68	11,74
	--	47262	0	14:34, 3 nov 2020	Polygoon	97283,73	394422,28	3,00	6	34,52	56,35	0,43	12,91
	--	47263	0	14:34, 3 nov 2020	Polygoon	97280,46	394436,44	3,00	6	32,63	52,42	0,36	11,91
0840100000	--	47270	0	12:45, 4 nov 2020	Polygoon	97276,25	394430,27	8,88	8	35,43	63,48	0,36	12,27

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bernhardstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	26,39	23,09	17,82	27,22
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	28,74	25,43	20,16	29,56
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	32,46	29,15	23,89	33,29
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	33,72	30,41	25,15	34,55
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	10,00	6,60	1,43	10,81
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	14,99	11,64	6,42	15,81
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	17,91	14,53	9,33	18,72
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	12,93	9,55	4,36	13,74
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	16,32	13,02	7,76	17,15
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	18,86	15,46	10,29	19,67
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	34,05	30,74	25,47	34,87
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	34,86	31,55	26,29	35,69
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	29,33	26,01	20,76	30,15
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	31,03	27,71	22,46	31,85
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	9,51	6,11	0,94	10,32
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	16,63	13,29	8,05	17,45
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	18,29	14,92	9,72	19,10
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	15,13	11,74	6,56	15,94
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	21,52	18,23	12,95	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Krijntjes
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	4,97	2,21	-5,23	5,37
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	6,65	3,88	-3,55	7,05
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	22,14	19,41	11,97	22,56
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	22,42	19,68	12,24	22,83
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	-7,96	-10,70	-18,14	-7,55
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	-6,84	-9,59	-17,03	-6,43
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	10,37	7,62	0,19	10,78
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	5,98	3,22	-4,21	6,39
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	-6,09	-8,83	-16,26	-5,67
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	8,89	6,14	-1,29	9,30
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	17,82	15,08	7,64	18,23
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	18,23	15,48	8,04	18,64
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	12,71	9,95	2,52	13,12
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	15,27	12,51	5,07	15,67
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	-5,66	-8,41	-15,85	-5,25
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	-4,40	-7,15	-14,58	-3,99
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	13,23	10,48	3,04	13,64
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	9,54	6,79	-0,63	9,96
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	-4,97	-7,71	-15,15	-4,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jan van Eyckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	24,49	21,76	14,32	24,91	
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	26,46	23,73	16,29	26,88	
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	33,15	30,41	22,97	33,56	
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	34,68	31,95	24,51	35,10	
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	-9,54	-12,28	-19,71	-9,12	
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	-8,70	-11,46	-18,89	-8,29	
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	24,76	22,03	14,59	25,18	
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	12,08	9,32	1,88	12,48	
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	-10,76	-13,50	-20,93	-10,34	
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	12,82	10,08	2,65	13,24	
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	34,86	32,12	24,68	35,27	
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	36,20	33,47	26,03	36,62	
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	33,68	30,94	23,51	34,10	
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	35,27	32,54	25,10	35,69	
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	-7,03	-9,77	-17,21	-6,62	
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	-6,19	-8,95	-16,38	-5,78	
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	24,51	21,77	14,33	24,92	
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	15,79	13,04	5,61	16,20	
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	-8,18	-10,93	-18,36	-7,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sint Martinusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	56,49	53,64	47,69	57,33	
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	55,88	53,03	47,08	56,72	
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	60,02	57,17	51,22	60,86	
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	60,04	57,19	51,24	60,88	
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	18,38	15,40	9,64	19,21	
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	23,41	20,51	14,63	24,24	
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	55,89	53,04	47,09	56,73	
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	51,31	48,47	42,51	52,15	
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	19,10	16,22	10,33	19,94	
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	31,19	28,23	22,43	32,02	
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	59,96	57,10	51,15	60,79	
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	59,98	57,12	51,17	60,81	
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	56,01	53,16	47,21	56,85	
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	55,64	52,78	46,84	56,48	
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	17,99	15,01	9,25	18,82	
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	23,33	20,43	14,56	24,17	
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	54,76	51,90	45,95	55,59	
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	47,06	44,22	38,26	47,90	
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	23,25	20,45	14,46	24,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Houtestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	37,01	34,14	26,69	37,35	
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	37,89	35,01	27,56	38,23	
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	35,67	32,79	25,35	36,01	
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	37,17	34,29	26,85	37,51	
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	-6,12	-9,06	-16,49	-5,81	
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	-3,87	-6,83	-14,26	-3,57	
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	35,22	32,34	24,90	35,56	
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	22,54	19,66	12,22	22,88	
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	-6,00	-8,92	-16,34	-5,68	
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	12,06	9,11	1,67	12,36	
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	34,42	31,54	24,10	34,76	
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	36,07	33,18	25,74	36,40	
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	29,38	26,49	19,05	29,71	
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	31,34	28,45	21,01	31,67	
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	-5,37	-8,30	-15,73	-5,05	
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	-2,54	-5,50	-12,94	-2,24	
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	25,16	22,28	14,84	25,50	
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	13,61	10,65	3,22	13,91	
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	-0,50	-3,35	-10,79	-0,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: verbindingsweg 'De Leijkens'
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	29,37	26,21	20,78	30,22
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	34,33	31,18	25,74	35,18
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	25,49	22,33	16,90	26,34
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	27,96	24,80	19,37	28,81
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	31,79	28,64	23,21	32,64
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	36,73	33,57	28,14	37,58
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	22,52	19,36	13,93	23,37
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	34,28	31,12	25,69	35,13
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	35,57	32,41	26,98	36,42
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	26,93	23,78	18,35	27,78
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	27,39	24,23	18,80	28,24
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	29,37	26,21	20,78	30,22
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	20,03	16,86	11,45	20,88
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	31,45	28,30	22,87	32,30
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	35,14	31,99	26,55	35,99
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	37,06	33,90	28,47	37,91
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	17,53	14,36	8,94	18,38
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	27,36	24,20	18,77	28,21
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	35,31	32,15	26,72	36,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Bernhardstraat			verbindingsweg 'De Leijkens'			Van den Houtestraat			Jan van Eyckstraat			De Krijntjes			Sint Martinusstraat		
		<70	λ= 70	som	<70	λ= 70	som	<70	λ= 70	som	<70	λ= 70	som	<70	λ= 70	som	<70	λ= 70	som
01_A	1,5	22,22	--	22,22	25,22	--	25,22	32,35	--	32,35	19,91	--	19,91	0,37	--	0,37	52,33	--	52,33
01_B	4,5	24,56	--	24,56	30,18	--	30,18	33,23	--	33,23	21,88	--	21,88	2,05	--	2,05	51,72	--	51,72
02_A	1,5	28,29	--	28,29	21,34	--	21,34	31,01	--	31,01	28,56	--	28,56	17,56	--	17,56	55,86	--	55,86
02_B	4,5	29,55	--	29,55	23,81	--	23,81	32,51	--	32,51	30,10	--	30,10	17,83	--	17,83	55,88	--	55,88
03_A	1,5	5,81	--	5,81	27,64	--	27,64	-10,81	--	-10,81	-14,12	--	-14,12	-12,55	--	-12,55	14,21	--	14,21
03_B	4,5	10,81	--	10,81	32,58	--	32,58	-8,57	--	-8,57	-13,29	--	-13,29	-11,43	--	-11,43	19,24	--	19,24
04_A	1,5	13,72	--	13,72	18,37	--	18,37	30,56	--	30,56	20,18	--	20,18	5,78	--	5,78	51,73	--	51,73
05_A	1,5	8,74	--	8,74	30,13	--	30,13	17,88	--	17,88	7,48	--	7,48	1,39	--	1,39	47,15	--	47,15
06_A	1,5	12,15	--	12,15	31,42	--	31,42	-10,68	--	-10,68	-15,34	--	-15,34	-10,67	--	-10,67	14,94	--	14,94
07_A	1,5	14,67	--	14,67	22,78	--	22,78	7,36	--	7,36	8,24	--	8,24	4,30	--	4,30	27,02	--	27,02
08_A	1,5	29,87	--	29,87	23,24	--	23,24	29,76	--	29,76	30,27	--	30,27	13,23	--	13,23	55,79	--	55,79
08_B	4,5	30,69	--	30,69	25,22	--	25,22	31,40	--	31,40	31,62	--	31,62	13,64	--	13,64	55,81	--	55,81
09_A	1,5	25,15	--	25,15	15,88	--	15,88	24,71	--	24,71	29,10	--	29,10	8,12	--	8,12	51,85	--	51,85
09_B	4,5	26,85	--	26,85	27,30	--	27,30	26,67	--	26,67	30,69	--	30,69	10,67	--	10,67	51,48	--	51,48
10_A	1,5	5,32	--	5,32	30,99	--	30,99	-10,05	--	-10,05	-11,62	--	-11,62	-10,25	--	-10,25	13,82	--	13,82
10_B	4,5	12,45	--	12,45	32,91	--	32,91	-7,24	--	-7,24	-10,78	--	-10,78	-8,99	--	-8,99	19,17	--	19,17
11_A	1,5	14,10	--	14,10	13,38	--	13,38	20,50	--	20,50	19,92	--	19,92	8,64	--	8,64	50,59	--	50,59
12_A	1,5	10,94	--	10,94	23,21	--	23,21	8,91	--	8,91	11,20	--	11,20	4,96	--	4,96	42,90	--	42,90
13_A	1,5	17,35	--	17,35	31,16	--	31,16	-5,14	--	-5,14	-12,77	--	-12,77	-9,56	--	-9,56	19,10	--	19,10

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: nieuwbouwwoningen Sint Martinusstraat
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	woning 1	97284,94	394437,96	1,50	56,56	53,70	47,74	57,39	
01_B	woning 1	97284,94	394437,96	4,50	55,99	53,13	47,17	56,82	
02_A	woning 1	97287,80	394435,28	1,50	60,05	57,20	51,24	60,88	
02_B	woning 1	97287,80	394435,28	4,50	60,09	57,23	51,28	60,92	
03_A	woning 1	97275,56	394432,87	1,50	32,02	28,87	23,42	32,87	
03_B	woning 1	97275,56	394432,87	4,50	36,95	33,81	28,36	37,80	
04_A	woning 1	97280,01	394438,89	1,50	55,93	53,08	47,12	56,76	
05_A	woning 1	97277,26	394440,37	1,50	51,40	48,55	42,60	52,24	
06_A	woning 1	97268,26	394436,01	1,50	35,71	32,57	27,12	36,56	
07_A	woning 1	97272,07	394434,43	1,50	32,85	29,83	24,12	33,68	
08_A	woning 2	97288,72	394431,32	1,50	60,00	57,14	51,19	60,83	
08_B	woning 2	97288,72	394431,32	4,50	60,03	57,17	51,21	60,86	
09_A	woning 2	97287,40	394427,03	1,50	56,06	53,20	47,24	56,89	
09_B	woning 2	97287,40	394427,03	4,50	55,73	52,87	46,91	56,56	
10_A	woning 2	97276,70	394427,85	1,50	35,24	32,08	26,65	36,09	
10_B	woning 2	97276,70	394427,85	4,50	37,27	34,13	28,68	38,12	
11_A	woning 2	97283,31	394424,49	1,50	54,77	51,91	45,96	55,60	
12_A	woning 2	97277,91	394420,84	1,50	47,11	44,28	38,31	47,95	
13_A	woning 2	97270,57	394421,47	1,50	35,74	32,60	27,14	36,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

