



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
PARTOOR VAN EEKELENSTRAAT NAAST 5 SCHIJF

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Referentie:	2021237.v01
Datum:	2 november 2022
Opdrachtgever:	Aveco de Bondt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	9
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	11
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	12
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	13
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	14
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	15

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om het woonperceel van De Berg 10 op te splitsen in twee percelen. Hierna wordt er een nieuwe woning geplaatst ten oosten van Pastoor van Eekelenstraat 5.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 (Schets plan) is een indicatieve schets van de indeling van het perceel weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Indicatieve schets van de geplande indeling van het plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woning. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040).

De Hoge aard en Bergakker zijn wel in het regionaal verkeersmodel opgenomen, maar met een onrealistisch lage intensiteit. Er zijn schattingen gemaakt dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer, met een geschatte intensiteit van respectievelijk van 200 mvt/etmaal. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woning. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 47 dB ter plaatse van de voorgevel van de woning (begane grond en 1^e etage). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 47 dB ter plaatse van de voorgevel.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 31 en 47 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Goed’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde woning aan de Pastoor van Eekelenstraat naast 5 in Schijf berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 47 dB ter plaatse van de voorgevel van de woning (begane grond en 1^e etage). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB (Standaardeis uit het bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

-Situatie-

Schaal : 1:250
Gemeente : Rucphen
Kern : RPN, Schijf
Sectie : I
Nummer : 1852

Pastoor van Eekelenstraat



16,84m

Tuin (T)

16,76m

5,85m

gevelrooilijn

Wonen (W)

perceeloppervlakte:
432m²

26,59m

24,95m

5


10

16,76m




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap	
Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	j.vd.oetelaar
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 2-11-2022
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 2-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
berg03	de Berg	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
kerkpd04	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Lijsnstr02	Past van Leijssenstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
berg04	de Berg	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
kerkpd06	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Anton02	Sint Antoniusstraat	Wegen	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
kerkpd5	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
waesstr02	Pastoor van Waesstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Anton01	Sint Antoniusstraat	Wegen	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
berg01	de Berg	Wegen	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
kerkpd03	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Eeklnstr02	Past van Eekelenstraat	Wegen	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Eeklnstr01	Past van Eekelenstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
berg02	de Berg	Wegen	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Loonen01	Pastoor van Loonenstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Aanwas01	den Aanwas	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
aanwas02	den Aanwas	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
kerkpd02	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
1kerkpd01	Oud Kerkpad	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Lijsnstr01	Past van Leijssenstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
waesstr01	Pastoor van Waesstraat	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
brgakkr01	Bergakker	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
brgakkr02	Bergakker	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Hogeaard01	Hoge Aard	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
brgakkr03	Bergakker	Wegen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
berg03	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
kerkpd04	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Lijsnstr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
berg04	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
kerkpd06	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Anton02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
kerkpd5	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
waesstr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Anton01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
berg01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
kerkpd03	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Eeklnstr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Eeklnstr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
berg02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Loonen01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Aanwas01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
aanwas02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
kerkpd02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
1kerkpd01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Lijsnstr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
waesstr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
brgakkr01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
brgakkr02	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
Hogeaard01	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30
brgakkr03	0	W13	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
berg03	30	402,22	6,70	3,60	0,65	99,85	99,88	99,88	0,12	0,10	0,09
kerkpd04	30	852,34	6,71	3,57	0,65	95,07	96,02	95,95	3,95	3,26	3,12
Lijsnstr02	30	236,73	6,70	3,59	0,65	98,43	98,74	98,72	1,26	1,03	0,99
berg04	30	492,97	6,70	3,59	0,65	99,09	99,27	99,26	0,73	0,59	0,57
kerkpd06	30	805,87	6,71	3,57	0,64	94,77	95,78	95,70	4,19	3,46	3,31
Anton02	30	1001,03	6,71	3,58	0,65	97,26	97,80	97,76	2,19	1,81	1,73
kerkpd5	30	817,18	6,71	3,57	0,65	94,87	95,86	95,78	4,11	3,40	3,25
waesstr02	30	153,91	6,70	3,60	0,65	99,89	99,91	99,91	0,09	0,07	0,07
Anton01	30	701,51	6,71	3,58	0,65	96,18	96,93	96,87	3,05	2,52	2,41
berg01	30	201,54	6,70	3,60	0,65	99,88	99,90	99,90	0,10	0,08	0,08
kerkpd03	30	962,47	6,71	3,57	0,65	95,62	96,47	96,41	3,50	2,89	2,77
Eeklnstr02	30	354,59	6,70	3,60	0,65	99,85	99,88	99,88	0,12	0,10	0,09
Eeklnstr01	30	191,45	6,70	3,60	0,65	99,76	99,81	99,80	0,19	0,16	0,15
berg02	30	47,63	6,70	3,60	0,65	99,85	99,88	99,88	0,12	0,10	0,09
Loonen01	30	299,51	6,70	3,60	0,65	99,78	99,82	99,82	0,18	0,15	0,14
Aanwas01	30	203,49	6,70	3,60	0,65	99,87	99,89	99,89	0,11	0,09	0,08
aanwas02	30	203,49	6,70	3,60	0,65	99,87	99,89	99,89	0,11	0,09	0,08
kerkpd02	30	993,02	6,71	3,58	0,65	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67
1kerkpd01	30	993,02	6,71	3,58	0,65	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67
Lijsnstr01	30	236,73	6,70	3,59	0,65	98,43	98,74	98,72	1,26	1,03	0,99
waesstr01	30	153,91	6,70	3,60	0,65	99,89	99,91	99,91	0,09	0,07	0,07
brgakkr01	30	200,00	6,70	3,59	0,65	98,09	98,47	98,44	1,53	1,26	1,20
brgakkr02	30	200,00	6,70	3,60	0,65	99,77	99,81	99,81	0,19	0,15	0,15
Hogeaard01	30	200,00	6,70	3,59	0,65	98,09	98,47	98,44	1,53	1,26	1,20
brgakkr03	30	200,00	6,70	3,60	0,65	99,77	99,81	99,81	0,19	0,15	0,15

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
berg03	0,03	0,02	0,03
kerkpd04	0,99	0,72	0,93
Lijsnstr02	0,31	0,23	0,29
berg04	0,18	0,13	0,17
kerkpd06	1,05	0,76	0,99
Anton02	0,55	0,40	0,52
kerkpd5	1,03	0,75	0,97
waesstr02	0,02	0,02	0,02
Anton01	0,76	0,55	0,72
berg01	0,02	0,02	0,02
kerkpd03	0,88	0,64	0,83
Eeklnstr02	0,03	0,02	0,03
Eeklnstr01	0,05	0,03	0,05
berg02	0,03	0,02	0,03
Loonen01	0,04	0,03	0,04
Aanwas01	0,03	0,02	0,03
aanwas02	0,03	0,02	0,03
kerkpd02	0,84	0,61	0,80
1kerkpd01	0,84	0,61	0,80
Lijsnstr01	0,31	0,23	0,29
waesstr01	0,02	0,02	0,02
brgakkr01	0,38	0,28	0,36
brgakkr02	0,05	0,03	0,04
Hogeaard01	0,38	0,28	0,36
brgakkr03	0,05	0,03	0,04

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
tp1		97630,51	390385,05	13,30	Relatief	1,50	4,50	--	--
tp2		97637,50	390390,53	13,30	Relatief	1,50	4,50	--	--
tp3		97643,40	390383,95	13,30	Relatief	1,50	4,50	--	--
tp4		97636,30	390378,42	13,30	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp1	--	--	Ja
tp2	--	--	Ja
tp3	--	--	Ja
tp4	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b6df3555a-		0,50
bf440414c-		0,50
bf70cae94-		0,50
b3e1a5864-		0,50
bead5dd5a-		0,50
be1a33498-		0,50
ba00787ad-		0,50
bb75c5c8b-		0,50
beba8080-		0,50
b4873ab1f-		0,50
b77d3fa6c-		0,50
b4ae4d171-		0,50
bf58ad1f1-		0,50
bc21e5175-		0,50
b3b4fb02b-		0,50
b0fbb121d-		0,50
bb1a0ad51-		0,50
bfcdcd3ec5-		0,50
b4e31848f-		0,50
b752bc7ff-		0,50
b143446ab-		0,50
b9fd9976e-		0,50
bfc41bcdff-		0,50
b9a024164-		0,50
b96628665-		0,50
b5a993cbb-		0,50
b26a59d95-		0,50
b83e18852-		0,50
b2a73e2a8-		0,50
bcd22592e-		0,50
b6752ed09-		0,50
bf18d467c-		0,50
bcb34e572-		0,50
b4853a934-		0,50
b37eefbaf-		0,50
bd736aec6-		0,50
b351b73dff-		0,50
ba56ff112-		0,50
b9e85522b-		0,50
bfe903993-		0,50
b6d74f6e5-		0,50
b5a876728-		0,50
bd6d4c286-		0,50
b2cc35850-		0,50
b8cd8518e-		0,50
b3c38488b-		0,50
b8b20a30a-		0,50
baacb845e-		0,50
baacb845e-		0,50
bc0863df2-		0,50
bef073578-		0,50
bef073578-		0,50
b8a130464-		0,50
b85556c43-		0,50
b32d8c9c7-		0,50
b32d8c9c7-		0,50
bf4555d5d-		0,50
bf4555d5d-		0,50
bd69efa8e-		0,50
b18dd069b-		0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b18dd069b-		0,50
bab652e86-		0,50
b6f39ae58-		0,50
ba5a40898-		0,50
bebaaf83d-		0,50
b03d759c3-		0,50
bb9190151-		0,50
ba890d537-		0,50
b25cb705c-		0,50
bdb1f3e9e-		0,50
bbf136728-		0,50
b6c8db772-		0,50
b5684f2e3-		0,50
bf2b041d4-		0,50
be97d229c-		0,50
b62f05d7b-		0,50
bb3e57f7e-		0,50
bc8170402-		0,50
b20a874bf-		0,50
b027f5d12-		0,50
b0f62750a-		0,50
bc9b5cd01-		0,50
bf2a7bd5b-		0,50
baf19d186-		0,50
b93ab92ee-		0,50
bff483659-		0,50
b2f0be5c8-		0,50
bba2b27c0-		0,50
b8e89e6bf-		0,50
bdf008090-		0,50
be7dbfd7a-		0,50
b50f9293d-		0,50
b7420a4ad-		0,50
b5354efb2-		0,50
b33729c46-		0,50
b8cd71638-		0,50
b400b0095-		0,50
b49e4c7f8-		0,50
ba47f9a72-		0,50
b80f037e3-		0,50
b9404a1d3-		0,50
b43ac8420-		0,50
b92474f08-		0,50
bc92bc7d3-		0,50
b361320bc-		0,50
b2990da3c-		0,50
b93050e93-		0,50
bb5ad8e70-		0,50
b175f1202-		0,50
b2f85ab13-		0,50
bb4d59210-		0,50
bbc99af6b-		0,50
bf699226e-		0,50
b75ef72c1-		0,50
b75f8aac0-		0,50
b91a0ea69-		0,50
be2b7c1e5-		0,50
b08cff821-		0,50
ba9448c45-		0,50
b5e8ec324-		0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b87d17d7e-		0,50
b295c7b90-		0,50
b8f772088-		0,50
bbb28ba7e-		0,50
b2908a05c-		0,50
b6d1bedd5-		0,50
b61ea597f-		0,50
b0fa2449b-		0,50
b61854c31-		0,50
b849e4b15-		0,50
b48d74549-		0,50
b9efc6d94-		0,50
b49b07925-		0,50
b1abc8169-		0,50
b4f0ff067-		0,50
bbbf92147-		0,50
bebda4848-		0,50
b3092d776-		0,50
baf576853-		0,50
b5a774e9e-		0,50
b33ff91a1-		0,50
b1302000d-		0,50
bbbad7080-		0,50
bdead6db2-		0,50
b4440390d-		0,50
b926215ac-		0,50
b0d2329c6-		0,50
bfa975823-		0,50
babf10434-		0,50
bf29dd594-		0,50
b6e1b0b57-		0,50
bb16cd24a-		0,50
b96234c22-		0,50
b6254b671-		0,50
bf82cbb11-		0,50
bcd3df7d0-		0,50
b56e11c78-		0,50
b41fa6492-		0,50
b0bcc380a-		0,50
bce107c58-		0,50
b7de08110-		0,50
bc7f154fd-		0,50
be95a42cf-		0,50
b2ed722d1-		0,50
b8cc2004b-		0,50
b47931db5-		0,50
ba18a6ac0-		0,50
bbeefbc88-		0,50
b973a8e70-		0,50
b772ac369-		0,50
b68e3e1f3-		0,50
bb0b15bd5-		0,50
b90f38677-		0,50
b6dc9f908-		0,50
bd155ab30-		0,50
bce6575ac-		0,50
bf86d14f1-		0,50
bc352f55b-		0,50
b38fa4405-		0,50
b26a5fa52-		0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
be2fe609d-		0,50
be879d0bf-		0,50
b20c0a1cb-		0,50
bcd32514d-		0,50
be4d02d3d-		0,50
b220ddab4-		0,50
be56d9106-		0,50
bccd79a67-		0,50
be23edc88-		0,50
b5f0bcfc6-		0,50
b9fd79ee0-		0,50
b2288965e-		0,50
bbecf19fb-		0,50
bf242dc5e-		0,50
bd970095f-		0,50
bb1b23429-		0,50
bb4b0ef5f-		0,50
bfff9364f5-		0,50
bcdfd59ab-		0,50
bada76821-		0,50
bea4ba068-		0,50
bea4ba068-		0,50
bea4ba068-		0,50
bd2ed0a78-		0,50
b589a8d8f-		0,50
b0257f40a-		0,50
bd0179354-		0,50
bcbfc0dd17-		0,50
bff6694c7f-		0,50
bff7561c87-		0,50
b4448ecf4-		0,50
b9ba48c29-		0,50
b4d0d2cff-		0,50
b4d0d2cff-		0,50
b4d0d2cff-		0,50
ba4aa1469-		0,50
b583910b7-		0,50
b63020a21-		0,50
b21638fbd-		0,50
b6027827f-		0,50
b6027827f-		0,50
bdea8faf4-		0,50
b323761fd-		0,50
b6c4dfc47-		0,50
bd2013cb7-		0,50
bd335a11e-		0,50
b1eb57cea-		0,50
b0a38f8e7-		0,50
b2151d394-		0,50
b2151d394-		0,50
b99571c6d-		0,50
b047aeb16-		0,50
b0cd40770-		0,50
bc1f92738-		0,50
bc1f92738-		0,50
b402e65cb-		0,50
bb89981b2-		0,50
bafa4b8cc-		0,50
bdef4e406-		0,50
b16926212-		0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b16926212-		0,50
b49cf3ee0-		0,50
b24059d65-		0,50
bbd16f766-		0,50
b2e973750-		0,50
bb4e4054a-		0,50
bb4e4054a-		0,50
b3e479c02-		0,50
b408de27a-		0,50
b7bf79b0c-		0,50
b51d8af64-		0,50
b006bfb37-		0,50
b006bfb37-		0,50
b3ffc49c2-		0,50
b3ffc49c2-		0,50
bab883439-		0,50
b629e88b5-		0,50
bab0a9dfd-		0,50
bab0a9dfd-		0,50
b5646a207-		0,50
b07fccd50-		0,50
b7a5a9e7b-		0,50
b17105ef0-		0,50
b17105ef0-		0,50
ba0815c50-		0,50
ba0815c50-		0,50
b4ffc54ad-		0,50
b9179f973-		0,50
b9179f973-		0,50
b9089ab0e-		0,50
bd6fc36c9-		0,50
bd6fc36c9-		0,50
bdef0ab73-		0,50
bd8a57690-		0,50
b9ae19572-		0,50
b25b16d4d-		0,50
b5afaea89-		0,50
b3ac6826a-		0,50
b41884e13-		0,50
b57d371e3-		0,50
b401c68c7-		0,50
bc432fc95-		0,50
bbbad7080-		0,50
bdmp1n		0,50
bdmp1n2		0,50
b8007c38e-		0,00
be18f5c71-		0,00
b8241d4a3-		0,00
b991036fc-		0,00
bc8ad2518-		0,00
bc5f9ac4b-		0,00
b7582df84-		0,00
b4515ba3e-		0,00
b40d50854-		0,00
b9768303c-		0,00
b2ee0a797-		0,00
b3dcccc00-		0,00
b96fc6fd7-		0,00
b23a30f4e-		0,00
b4919718e-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bbfc3932e-		0,00
b02a2c2ad-		0,00
b3f8c12f9-		0,00
b2c0042e3-		0,00
b3dd8f0f4-		0,00
bec280e2f-		0,00
bab0460c8-		0,00
bb7ffb464-		0,00
bfe15c5a7-		0,00
b345132ed-		0,00
bc6028eea-		0,00
b035653b8-		0,00
be742a0e6-		0,00
baa30e9b7-		0,00
b94d7320a-		0,00
b214fb6a6-		0,00
bc6f9d801-		0,00
b565d9597-		0,00
bb1a729d0-		0,00
b194b755a-		0,00
b855d5fdb-		0,00
b3d22292a-		0,00
b4434f351-		0,00
b791531bd-		0,00
b2db3af0b-		0,00
b2768a664-		0,00
bf70d954e-		0,00
bde11ede2-		0,00
beb9ca7c8-		0,00
b1aa05400-		0,00
b280a4ba4-		0,00
b478d592b-		0,00
b16072ce3-		0,00
bd75c30d0-		0,00
b1ef7d37a-		0,00
b1741451a-		0,00
bfb19694b-		0,00
beef89a0a-		0,00
bbc2a1170-		0,00
be5f27013-		0,00
b44f9fb38-		0,00
b97f86254-		0,00
b6164dfa6-		0,00
bee1df7b0-		0,00
b315583c4-		0,00
b436c969a-		0,00
bc220e7fc-		0,00
bd1f99d5b-		0,00
b6bf86bc0-		0,00
b8a45be1a-		0,00
b7d670cc9-		0,00
bdcdd1d0d6-		0,00
b59d2b2f7-		0,00
b0443bd80-		0,00
b2323a548-		0,00
bc6f7a4db-		0,00
bc9bcd5b-		0,00
b193b4ae7-		0,00
b62874164-		0,00
b1c98bf67-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb31d3fdc-		0,00
bee0ca8fd-		0,00
b3e5a5b57-		0,00
bfbcb674ff-		0,00
bcd13e99c-		0,00
b4f7b8144-		0,00
bbe2356e7-		0,00
b637dfa76-		0,00
b1b1aabd9-		0,00
bc21f05ed-		0,00
bd7f5da72-		0,00
b017952fd-		0,00
b919b665c-		0,00
baae62964-		0,00
bdfc2721b-		0,00
b71ac0b70-		0,00
b631273d7-		0,00
b807fa309-		0,00
b99318080-		0,00
bfb2762270-		0,00
b5e1b4ac7-		0,00
be81fafe6-		0,00
bfb1cf05a-		0,00
bb1c5b5e3-		0,00
bc46c1b09-		0,00
bfb5a08d3-		0,00
bde2ae862-		0,00
b5fd4d72e-		0,00
bb377127b-		0,00
b35f6583a-		0,00
b2c93b08f-		0,00
b2fcfd4d4-		0,00
b75eb2a2b-		0,00
baeaa91e9-		0,00
bd453730c-		0,00
b25c97366-		0,00
b82c70977-		0,00
b9f56c177-		0,00
b9ce80b41-		0,00
bbbcf7afd-		0,00
b77a2e96d-		0,00
b630c1613-		0,00
b43854c20-		0,00
b5b97baf1-		0,00
b1c240a24-		0,00
b7238b832-		0,00
b6318b112-		0,00
bca10e056-		0,00
b1c3942ab-		0,00
bc6b39de4-		0,00
b319563e9-		0,00
becadf7a9-		0,00
b4d6c5f96-		0,00
b7c940d9b-		0,00
b1cb260ac-		0,00
b427076d5-		0,00
b2171ce44-		0,00
b7a31e4fd-		0,00
bcb6d510d-		0,00
b4871d7ff-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b1a086ca2-		0,00
bf4a876fc-		0,00
b23f827c8-		0,00
b5d604692-		0,00
bc12d4366-		0,00
bcf00b3c5-		0,00
bc0dc6485-		0,00
b09f5f021-		0,00
beeac43f0-		0,00
b0427ab19-		0,00
b4adbc371-		0,00
bcd230299-		0,00
b0229df45-		0,00
b4f11e512-		0,00
bf21622c0-		0,00
b5ee425d1-		0,00
bc8f3a8eb-		0,00
b556b9c44-		0,00
b40c9e72c-		0,00
b89e6f35b-		0,00
b017ee7af-		0,00
b992d97df-		0,00
bc20e7993-		0,00
bffec3f71-		0,00
b6c51c019-		0,00
b03db42eb-		0,00
b662caa54-		0,00
b2c93410c-		0,00
bfdffd45ab-		0,00
b2e9cb43f-		0,00
b4f5872fc-		0,00
b3b2d39c7-		0,00
bfffb18258-		0,00
b5a0764c7-		0,00
be91c2b28-		0,00
b49af43a8-		0,00
b0b410fae-		0,00
b7d38e225-		0,00
b1c9591db-		0,00
b82a5a92f-		0,00
b37b2e050-		0,00
b41c35167-		0,00
bab2382c5-		0,00
bc7bfe2a3-		0,00
b1c2bfba0-		0,00
b64b3a05a-		0,00
b382b0593-		0,00
bd0b95036-		0,00
bd44a3d83-		0,00
b3312eeba-		0,00
bfeaf8271-		0,00
b67661cfa-		0,00
b195c3f58-		0,00
b4a3bb7ae-		0,00
b02d323db-		0,00
bba5080a4-		0,00
b9a1ad883-		0,00
bcec5155b-		0,00
b01a2658a-		0,00
bed956905-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b735f96fd-		0,00
b1bb509f4-		0,00
b60078ebf-		0,00
bd6749db0-		0,00
b30f1c4af-		0,00
b18ed1721-		0,00
be3f51924-		0,00
b04396c21-		0,00
b6cf1aa08-		0,00
bf9dba430-		0,00
bce623421-		0,00
b2c4f4f8c-		0,00
beaa78910-		0,00
b027b76d4-		0,00
bc7c5374a-		0,00
bbb3ea8da-		0,00
bf0eab2cf-		0,00
b88b8fb49-		0,00
b267bc6c9-		0,00
b9de5ac83-		0,00
b527625ae-		0,00
bbbf8445d-		0,00
b6bef020f-		0,00
b1a8079ff-		0,00
b5b1dbb65-		0,00
bdae96040-		0,00
b02cb5098-		0,00
bd4e30b68-		0,00
b51c315be-		0,00
bf34d7bce-		0,00
b71d44dd2-		0,00
b3829b698-		0,00
beadd8b06-		0,00
bea1ee2d5-		0,00
baa6c36ec-		0,00
ba0d6ff63-		0,00
b83d8282b-		0,00
b905a7214-		0,00
b3adde621-		0,00
bc95292ee-		0,00
bd659c59a-		0,00
b9964c535-		0,00
b62cf778b-		0,00
b8f4d61da-		0,00
bd222c6fd-		0,00
b9555e03f-		0,00
bd43b5c7f-		0,00
b0c8ccbe5-		0,00
b0448774f-		0,00
b16d5404a-		0,00
b6926777c-		0,00
b0b92df27-		0,00
bc20acb28-		0,00
bb7e613c0-		0,00
b14526f4a-		0,00
babeba0c2-		0,00
b027df851-		0,00
bf75e9a3c-		0,00
be22fe81d-		0,00
b545d3754-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8c0f2046-		0,00
b997b0164-		0,00
b560b3f3f-		0,00
b570d02fa-		0,00
b9e5f40cc-		0,00
b3b4b9492-		0,00
b402c6bb2-		0,00
be9f86bae-		0,00
b4611b04a-		0,00
be4c03f73-		0,00
bbb15e97b-		0,00
be6dddee5-		0,00
bdb25b585-		0,00
b029a5a2c-		0,00
b26951dd8-		0,00
b6d858adc-		0,00
bf9aba702-		0,00
b6e26c177-		0,00
b48113dc6-		0,00
b95be4eb5-		0,00
b07b31ba6-		0,00
bd15e15de-		0,00
b04367b89-		0,00
b90691ecd-		0,00
bd552ca6d-		0,00
b48763514-		0,00
b5997571e-		0,00
b0dce8438-		0,00
b2b68276c-		0,00
b4f5addf7-		0,00
b4904f33e-		0,00
bdc34b373-		0,00
b5572e2d2-		0,00
b075e0c09-		0,00
be834aef2-		0,00
bc6183feb-		0,00
b4b4824b8-		0,00
b5eb09aa6-		0,00
b95b726f8-		0,00
bd33de745-		0,00
b7e3fbcaa-		0,00
bd838d470-		0,00
b42eba6b6-		0,00
b4311c229-		0,00
bf3a8b176-		0,00
b053b5d82-		0,00
be8e73aa7-		0,00
b1a672a7c-		0,00
bcd6ce8b6-		0,00
b985300ff-		0,00
bfc189774-		0,00
b679e3928-		0,00
b18b9ebb1-		0,00
b75bfd508-		0,00
bdf2505e2-		0,00
b7535e8d1-		0,00
b7d00b085-		0,00
b508a7f77-		0,00
bb0cb4052-		0,00
ba2083de2-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bb6fb53db-		0,00
b7c3f9240-		0,00
bbfeedfed-		0,00
bd386158d-		0,00
b33422e8d-		0,00
b135e243b-		0,00
b1ebf2437-		0,00
b83f76306-		0,00
b96d001cd-		0,00
bca6313ad-		0,00
be0889b99-		0,00
b600374da-		0,00
b27d602c5-		0,00
b37caeaca-		0,00
b9d882046-		0,00
b4dc24952-		0,00
b4d8bf022-		0,00
b07a18706-		0,00
b8d5b98c2-		0,00
b67f4e0b0-		0,00
b062b6b9d-		0,00
b66c66ce8-		0,00
b6dbd7a86-		0,00
b820bb1c9-		0,00
b0e238d8e-		0,00
bf4c2bef4-		0,00
bb07d2b39-		0,00
bb5baf34e-		0,00
b2df46da8-		0,00
baf1e74bc-		0,00
bbfca0099-		0,00
bfcdf3843-		0,00
b7e44ea7e-		0,00
b91f935a3-		0,00
bf8ee4fbf-		0,00
b06f15973-		0,00
b8711cafd-		0,00
b989154b5-		0,00
bee9bc1d8-		0,00
bdf4c00a3-		0,00
bf43a8712-		0,00
b78c96693-		0,00
beb7e9d92-		0,00
b740693bd-		0,00
bf2b03302-		0,00
b529bdb51-		0,00
bd7f0b4c1-		0,00
be624eeb0-		0,00
b90a8c9f2-		0,00
b9e007875-		0,00
b1af59e53-		0,00
bf9b1c91f-		0,00
bbe16daf6-		0,00
b268fce78-		0,00
bc1ee668a-		0,00
b259cf398-		0,00
b10ac6da3-		0,00
bec282177-		0,00
bee8062ee-		0,00
b2417ef29-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bfd90b001-		0,00
b4063af96-		0,00
b74b1a2aa-		0,00
b86e0632f-		0,00
b814ff063-		0,00
bfb73ffa8-		0,00
b84fb70fe-		0,00
b4e9f10d0-		0,00
bdb0e2914-		0,00
b81346434-		0,00
ba7b87e72-		0,00
bbf612626-		0,00
bc8d6c8ac-		0,00
bb640b6b6-		0,00
b094a82ce-		0,00
ba9ca949c-		0,00
bf877d342-		0,00
bc5dbad2c-		0,00
bfd6f6d604-		0,00
b837b620f-		0,00
b6bccaa9b-		0,00
b3b0aae26-		0,00
b453aaab6-		0,00
b34cc4c81-		0,00
b1b8691d3-		0,00
b59d62a0d-		0,00
baf3ef7a7-		0,00
b75e8cd34-		0,00
b1d6a75a7-		0,00
bc8a48333-		0,00
b18ccc47e-		0,00
bb6551750-		0,00
ba4e9f078-		0,00
ba72d49b4-		0,00
ba59da203-		0,00
b34872af2-		0,00
b1ecc69b8-		0,00
b860facd3-		0,00
b90f8a664-		0,00
b7dd416eb-		0,00
bf600e376-		0,00
b15d8b9fc-		0,00
b5aa6c59a-		0,00
bee8ab566-		0,00
b9d42f0e5-		0,00
b4e8856df-		0,00
b68713310-		0,00
b455dae2d-		0,00
b8ad520db-		0,00
b5be25c76-		0,00
bf06681a4-		0,00
bb812f471-		0,00
b8e852c6e-		0,00
b7c364750-		0,00
b4cd920be-		0,00
bba6efe72-		0,00
bd92190ad-		0,00
b64bf6cce-		0,00
b84bde4b0-		0,00
b019a915a-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bcfde783f-		0,00
b67b38b8e-		0,00
bd492dcc7-		0,00
b2a2c37a9-		0,00
be0c955d4-		0,00
bca84ccc8-		0,00
bc9357415-		0,00
b6b90e480-		0,00
b9d9c780a-		0,00
b4c2e422b-		0,00
b4203e0a9-		0,00
b73983d0b-		0,00
bf4badb14-		0,00
bb4772361-		0,00
bba9ba284-		0,00
b4aed5ca0-		0,00
b9116b4ee-		0,00
b13ce1098-		0,00
bd19367e2-		0,00
b87bda33f-		0,00
bd9523839-		0,00
b9e0a5a5f-		0,00
b61a027dd-		0,00
ba5037365-		0,00
b16e2ff75-		0,00
b7d6692b7-		0,00
b263d40af-		0,00
b19a3eb4e-		0,00
b5bf9c7c6-		0,00
bf9bc1d4a-		0,00
b782fdaf5-		0,00
b55291a32-		0,00
b7acfb579-		0,00
b033f1283-		0,00
ba12378f2-		0,00
bf48179a7-		0,00
bb24af8fd-		0,00
b59ba2f12-		0,00
b144ddf4c-		0,00
bb4510727-		0,00
b2defefde-		0,00
b689feda9-		0,00
b2feecd6a-		0,00
b327c89de-		0,00
baeadede3-		0,00
bcddf5c12-		0,00
be8959abf-		0,00
bb3025e54-		0,00
b749d67a1-		0,00
b94b72326-		0,00
baa7aacef-		0,00
bafa5cbd5-		0,00
b7bcb31e9-		0,00
b03537abc-		0,00
b4ed64170-		0,00
b4d1f72a2-		0,00
b8c0e52e8-		0,00
b4e4fb586-		0,00
bcedef596-		0,00
b63c0a061-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b2a32a297-		0,00
b9f3325aa-		0,00
b176244f7-		0,00
b08731adc-		0,00
b8f6b9089-		0,00
bafc3e692-		0,00
b978b62c4-		0,00
b1a3dd9e9-		0,00
bbc9773f2-		0,00
b9b13ac03-		0,00
b60c98b7a-		0,00
b49867527-		0,00
bf5f8e4d0-		0,00
bae9684a6-		0,00
b73d461b6-		0,00
b59f0a68b-		0,00
bd4eaebd7-		0,00
b1d400705-		0,00
b2ba4d1c7-		0,00
bf8109ecf-		0,00
b0c816c22-		0,00
b088d369c-		0,00
bf7351474-		0,00
b2b5bf103-		0,00
b4c9042c6-		0,00
b2e8c743b-		0,00
b60560f60-		0,00
b3d6c214f-		0,00
be617a1a8-		0,00
bc8426dad-		0,00
ba406e77b-		0,00
b20aa4780-		0,00
b63349b75-		0,00
b1e3884a6-		0,00
b957d5632-		0,00
b67293179-		0,00
b99529e5c-		0,00
b9392c01c-		0,00
b83e80884-		0,00
bb4b53663-		0,00
b6653aafb-		0,00
bb158d75e-		0,00
b5f561476-		0,00
b523cb423-		0,00
b5610a2c4-		0,00
bc33e5f1c-		0,00
b92560445-		0,00
be3754024-		0,00
b05ff71f6-		0,00
b592db283-		0,00
ba0e3ff0d-		0,00
b795ad69f-		0,00
beb97bd28-		0,00
b66c5f469-		0,00
b04ead620-		0,00
b1c7da5ce-		0,00
b6a5348c3-		0,00
b87b9966d-		0,00
b8eb582a9-		0,00
b9c81bab3-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b8aae57ec-		0,00
b1cb68b5b-		0,00
b10040788-		0,00
bc71193b1-		0,00
ba6e0a3cd-		0,00
bcee20836-		0,00
b1859cb24-		0,00
b808c3ef4-		0,00
b05033ad2-		0,00
b406de60a-		0,00
b50e2d857-		0,00
b79265cfc-		0,00
bb58b29a8-		0,00
bed6e4cd4-		0,00
bb0ebbb8d-		0,00
b75254c89-		0,00
b1d93a801-		0,00
bb04a2b3a-		0,00
b60604007-		0,00
bd6bd1865-		0,00
b9a0bd152-		0,00
bc440f8f6-		0,00
b17695807-		0,00
b85729373-		0,00
bfa50bfaa-		0,00
b2f4e3f96-		0,00
ba553e045-		0,00
ba4344f16-		0,00
b11cfa9b5-		0,00
be73eeeb9-		0,00
baea54c3c-		0,00
b63205fdd-		0,00
b426677bc-		0,00
bd85bf0b0-		0,00
b67aec3c4-		0,00
b5aac524d-		0,00
bdea31896-		0,00
b9f0488ce-		0,00
bbb9e4c67-		0,00
bf7a16102-		0,00
bae251d6f-		0,00
be1e78263-		0,00
bc3c32b2f-		0,00
b5ae64401-		0,00
bb4fa89c7-		0,00
bc85b1992-		0,00
bf61f98f5-		0,00
b64f18b99-		0,00
bbd811370-		0,00
b8ec1181a-		0,00
b6122c32a-		0,00
bc8b057c5-		0,00
b483bf96f-		0,00
b78591414-		0,00
b2e2e4d00-		0,00
b7e1c3a30-		0,00
b8e8f2ea4-		0,00
b03854617-		0,00
b7aaf4235-		0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
29		97643,83	390428,09	16,44	13,07
25	woonfunctie	97665,36	390323,49	17,06	13,47
21	woonfunctie	97670,14	390361,90	20,46	13,15
22		97649,90	390364,23	16,00	13,30
23		97661,53	390365,79	16,18	13,19
24	woonfunctie	97642,62	390324,62	19,89	13,61
26		97628,38	390366,04	15,90	13,24
27		97644,34	390408,50	17,37	13,22
214	woonfunctie	97714,14	390323,67	17,72	14,00
30	woonfunctie	97667,24	390429,62	17,83	13,00
31	woonfunctie	97656,16	390413,41	18,51	13,00
215	industriefunctie,woonfunctie	97732,64	390352,02	17,29	13,73
220	woonfunctie	97666,58	390336,72	20,48	13,36
221		97697,40	390329,00	16,29	13,77
222	woonfunctie	97704,37	390333,31	20,61	13,79
35	woonfunctie	97620,40	390361,81	19,60	13,19
36	woonfunctie	97632,49	390357,73	20,38	13,27
37		97628,89	390371,72	15,90	13,29
38	woonfunctie	97619,80	390391,77	18,91	13,02
39	woonfunctie	97610,54	390380,07	17,56	13,05
40		97592,30	390332,73	15,88	13,00
225		97664,99	390343,13	16,13	13,33
226	woonfunctie	97663,93	390349,09	20,40	13,29
227	woonfunctie	97644,69	390351,58	16,33	13,43
41	woonfunctie	97596,18	390353,27	20,32	13,00
43	woonfunctie	97601,24	390331,53	19,95	13,10
47		97585,84	390372,09	15,77	13,00
48		97602,66	390373,51	15,76	13,00
49	woonfunctie	97594,69	390389,76	18,66	13,00
50	woonfunctie	97630,08	390411,19	18,80	13,06
51	woonfunctie	97603,36	390415,78	17,38	13,00
52	woonfunctie	97604,39	390427,92	17,44	13,00
190		97727,14	390366,59	17,50	13,40
239	woonfunctie	97711,04	390329,77	20,15	13,92
244	woonfunctie	97642,62	390324,62	16,54	13,61
257		97661,56	390395,82	16,26	13,01
262		97654,34	390343,26	16,15	13,41
263		97600,40	390373,56	15,76	13,02
317		97711,04	390329,77	17,51	13,92
320		97664,99	390343,13	16,14	13,33
275		97634,63	390343,50	15,99	13,39
276	woonfunctie	97664,80	390372,86	17,84	13,14
278	woonfunctie	97613,31	390361,71	19,31	13,14
279	woonfunctie	97611,35	390389,88	18,57	13,04
280	woonfunctie	97596,05	390361,79	18,51	13,00
282	woonfunctie	97594,09	390382,92	16,00	13,00
150		97575,04	390451,36	15,66	13,00
153	woonfunctie	97561,24	390427,24	17,89	13,00
164	overige gebruiksfunctie	97528,64	390435,18	16,11	13,00
165	woonfunctie	97534,74	390449,24	17,96	13,00
100		97509,09	390478,26	16,50	12,74
97	woonfunctie	97573,84	390534,96	17,79	12,27
98	woonfunctie	97549,21	390480,72	18,09	12,82
99	woonfunctie	97501,56	390495,41	17,95	12,42
90	woonfunctie	97548,24	390506,09	20,12	12,56
91	woonfunctie	97548,84	390511,92	20,25	12,50
92		97539,68	390522,04	15,53	12,38
93		97523,81	390519,85	16,94	12,26
94	woonfunctie	97540,82	390523,90	20,18	12,36
101		97520,45	390504,24	16,18	12,46

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
214	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
215	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
220	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
221	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
222	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
225	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
226	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
227	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
190	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
239	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
244	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
257	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
262	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
263	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
317	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
320	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
275	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
276	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
278	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
279	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
280	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
282	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
150	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
153	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
164	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
165	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
100	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
101	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
102		97526,13	390485,58	15,56	12,76
106	woonfunctie	97548,59	390475,12	17,06	12,88
198	woonfunctie	97438,25	390416,47	17,79	12,00
147	woonfunctie	97565,98	390466,58	17,73	12,97
149	woonfunctie	97561,76	390433,30	17,90	13,00
266	woonfunctie	97506,05	390470,47	17,60	12,76
274	woonfunctie	97593,25	390458,48	19,26	13,00
259	woonfunctie	97550,12	390492,46	18,06	12,70
291	woonfunctie	97509,12	390508,73	17,98	12,29
292	woonfunctie	97570,23	390505,31	19,04	12,57
293	woonfunctie	97536,88	390485,23	17,56	12,77
294		97537,79	390503,80	15,46	12,58
295	woonfunctie	97547,10	390457,17	18,10	13,00
261	woonfunctie	97560,72	390421,18	17,89	13,00
307	woonfunctie	97571,77	390438,55	17,89	13,00
311	industriefunctie,woonfunctie	97506,66	390427,64	16,67	12,53
96		97598,87	390515,45	16,23	12,48
107		97667,89	390477,34	16,79	12,97
108	woonfunctie	97656,79	390468,39	18,47	13,00
28	woonfunctie	97664,57	390457,30	18,07	12,95
53	woonfunctie	97604,90	390433,98	17,44	13,00
229	woonfunctie	97604,24	390445,81	15,71	13,00
109	woonfunctie	97638,99	390463,04	19,19	13,00
148	woonfunctie	97632,56	390481,21	18,80	12,84
245	woonfunctie	97632,07	390456,25	17,86	13,00
296	woonfunctie	97685,62	390466,16	16,83	12,62
281	woonfunctie	97594,90	390434,83	17,43	13,00
284	woonfunctie	97621,28	390431,56	18,02	13,00
151	woonfunctie	97562,64	390404,47	18,15	13,00
152	woonfunctie	97577,90	390406,47	18,05	13,00
154	woonfunctie	97539,73	390327,58	18,91	12,29
155	woonfunctie	97581,58	390328,18	18,83	13,00
161		97510,61	390369,29	17,17	13,00
162	woonfunctie	97532,09	390362,82	17,70	13,00
163		97549,01	390371,97	20,23	13,00
166	woonfunctie	97545,81	390406,22	16,87	13,00
167	woonfunctie	97540,54	390416,25	17,51	13,00
168	woonfunctie	97534,48	390416,76	17,54	13,00
193	woonfunctie	97500,98	390383,94	16,88	12,70
194	woonfunctie	97502,94	390390,45	17,63	12,59
195	woonfunctie	97459,25	390358,02	19,62	12,51
197		97443,55	390416,12	15,69	12,00
200	woonfunctie	97461,04	390378,14	17,67	12,44
201	woonfunctie	97441,97	390387,46	17,44	12,14
202		97443,69	390393,14	16,08	12,03
203	woonfunctie	97460,56	390401,57	18,25	12,00
204	woonfunctie	97441,46	390358,42	17,74	12,20
230	woonfunctie	97571,67	390363,30	17,48	13,00
231	woonfunctie	97534,48	390416,76	17,53	13,00
169	woonfunctie	97524,85	390324,26	18,42	12,21
170	woonfunctie	97502,78	390324,40	17,71	13,00
171	woonfunctie	97503,55	390397,06	17,72	12,44
172	woonfunctie	97456,47	390425,35	18,06	12,00
254	woonfunctie	97432,46	390411,08	18,37	12,00
268	woonfunctie	97453,89	390336,16	17,15	12,26
270		97446,08	390393,66	15,96	12,04
271	woonfunctie	97441,30	390346,13	17,49	12,07
327	industriefunctie,woonfunctie	97526,71	390416,29	17,37	12,94
331		97447,34	390356,67	15,12	12,31
308		97572,33	390379,40	15,69	13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
102	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
106	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
198	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
147	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
149	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
266	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
274	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
259	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
291	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
292	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
293	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
294	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
295	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
261	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
307	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
311	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
107	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
108	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
229	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
109	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
148	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
245	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
296	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
281	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
284	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
151	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
152	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
154	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
155	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
161	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
162	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
163	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
166	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
167	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
168	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
193	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
194	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
195	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
197	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
200	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
201	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
202	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
203	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
204	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
230	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
231	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
169	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
170	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
171	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
172	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
254	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
268	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
270	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
271	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
327	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
331	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
308	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
310	woonfunctie	97525,86	390407,29	16,83	12,84
324		97521,68	390382,47	15,77	12,84
174		97858,89	390323,36	17,72	14,00
175		97866,06	390411,67	16,35	13,12
176		97837,32	390329,76	16,28	14,00
178		97856,78	390328,25	18,05	14,00
179		97861,36	390350,34	18,17	14,00
180		97864,57	390365,96	18,16	14,00
182		97810,24	390324,07	17,46	14,00
189		97787,55	390319,73	16,77	13,91
234	woonfunctie	97793,26	390324,36	16,60	13,94
255		97768,95	390330,84	17,35	13,85
314		97818,27	390322,14	18,15	14,00
315		97747,56	390325,72	18,36	14,00
156		97561,74	390281,82	18,87	13,03
158	woonfunctie	97542,49	390312,56	18,80	12,53
159		97542,65	390308,52	16,23	12,62
160		97555,62	390326,04	17,22	12,77
44		97580,48	390299,79	19,41	13,05
192		97512,67	390311,78	17,30	12,80
196	woonfunctie	97459,48	390319,88	18,80	12,23
199		97450,89	390275,71	16,19	13,00
112		97516,48	390271,75	18,67	13,40
113		97528,34	390251,24	17,30	13,99
114		97549,36	390241,31	18,47	13,36
115	woonfunctie	97579,54	390246,23	18,56	13,93
116		97494,80	390256,18	18,89	13,22
117		97494,54	390246,78	17,04	13,29
118		97446,27	390247,64	16,26	13,00
138		97578,73	390232,95	17,95	14,00
243	woonfunctie	97509,49	390271,37	18,42	13,34
232		97453,94	390237,16	19,86	13,00
173		97492,76	390293,54	18,04	13,00
253		97451,15	390261,17	15,52	13,00
247		97458,24	390269,02	19,50	13,00
248	woonfunctie	97578,32	390278,34	16,12	13,39
269		97443,81	390297,17	19,22	13,00
321		97414,49	390317,20	16,89	12,72
328		97458,80	390312,03	17,56	12,14
329		97440,83	390320,21	17,31	12,42
330	woonfunctie	97444,13	390314,03	16,47	12,38
298		97494,80	390256,18	18,05	13,22
304		97565,95	390239,45	16,96	13,98
309		97524,82	390293,00	18,79	12,80
322		97513,22	390229,64	17,66	13,95
312	woonfunctie	97508,55	390299,32	16,68	13,00
66		97682,45	390252,11	20,71	14,00
67		97706,75	390255,25	16,14	14,00
68		97690,46	390257,61	20,69	14,00
69		97691,41	390264,14	20,23	14,00
70	woonfunctie	97705,52	390270,69	16,08	14,00
71		97655,24	390254,05	19,08	14,00
157		97582,30	390286,13	17,21	13,29
72		97650,73	390257,69	18,22	14,00
216		97686,36	390276,04	16,05	14,00
217	woonfunctie	97688,45	390290,26	20,62	14,00
32		97631,91	390284,45	16,32	13,77
218		97697,46	390274,50	16,12	14,00
219		97702,30	390295,73	20,61	14,00
33		97634,82	390303,14	20,28	13,67

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
310	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
324	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
174	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
175	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
176	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
178	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
179	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
180	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
182	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
189	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
234	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
255	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
314	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
315	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
156	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
158	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
159	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
160	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
192	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
196	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
199	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
112	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
113	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
114	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
115	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
116	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
117	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
118	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
138	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
243	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
232	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
173	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
253	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
247	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
248	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
269	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
321	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
328	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
329	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
330	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
298	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
304	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
309	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
322	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
312	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
157	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
216	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
217	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
218	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
219	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
34	woonfunctie	97630,90	390284,40	18,72	13,76
223	woonfunctie	97667,61	390293,09	19,33	13,94
224	woonfunctie	97666,90	390281,87	20,10	14,00
42		97588,50	390325,57	16,56	13,00
45	woonfunctie	97589,02	390285,47	20,50	13,35
46	woonfunctie	97620,62	390276,87	20,30	13,73
54	woonfunctie	97598,75	390313,05	19,71	13,19
55	woonfunctie	97607,79	390322,97	20,09	13,24
191	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	97718,85	390281,19	19,25	14,00
111		97632,04	390265,88	16,08	14,00
119	woonfunctie	97616,24	390246,41	20,57	14,00
120	woonfunctie	97617,76	390259,00	20,44	14,00
121	woonfunctie	97624,67	390255,07	20,04	14,00
122	woonfunctie	97632,17	390228,31	19,16	14,12
124		97704,83	390242,00	16,14	14,00
125	woonfunctie	97682,45	390252,11	20,14	14,00
126		97705,88	390273,32	16,07	14,00
127		97707,69	390261,78	16,15	14,00
130	woonfunctie	97654,33	390231,45	18,95	14,00
131	woonfunctie	97678,86	390228,46	19,96	14,00
133	woonfunctie	97679,87	390235,06	19,96	14,00
134	overige gebruiksfunctie	97636,13	390246,59	16,14	14,00
137	overige gebruiksfunctie	97654,67	390237,71	16,14	14,00
110		97625,61	390248,96	16,18	14,00
241		97655,65	390285,56	17,28	13,90
251		97705,80	390248,72	16,15	14,00
252		97625,47	390246,12	16,22	14,00
267		97628,09	390266,51	16,08	13,96
286		97698,00	390266,45	16,45	14,00
318	woonfunctie	97695,02	390289,53	20,48	14,00
319	woonfunctie	97649,26	390270,62	18,60	14,00
316	woonfunctie	97708,09	390288,12	19,91	14,00
277		97631,91	390284,45	16,50	13,77
283		97588,08	390316,92	16,78	13,03
250	woonfunctie	97728,02	390217,23	19,57	14,00
299	woonfunctie	97628,07	390275,68	20,05	13,81
300		97705,24	390239,96	16,50	14,00
301	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	97733,60	390245,78	16,87	14,00
302	overige gebruiksfunctie	97655,57	390243,56	16,15	14,00
303		97640,17	390237,05	16,52	14,00
326		97729,98	390272,26	17,15	14,00
56	woonfunctie	97762,03	390233,35	18,97	14,00
57	woonfunctie	97769,29	390250,83	19,02	14,00
60	woonfunctie	97741,15	390219,79	20,23	14,00
61	woonfunctie	97758,26	390230,91	17,24	14,00
62		97753,54	390249,63	17,89	14,00
13	woonfunctie	97818,22	390236,44	20,40	14,00
14	woonfunctie	97808,44	390263,64	17,15	14,00
15	woonfunctie	97809,44	390225,78	21,40	14,00
16	woonfunctie	97796,90	390262,64	21,30	14,00
177		97841,66	390317,16	17,38	14,00
181	woonfunctie	97822,50	390310,04	20,82	14,00
183	woonfunctie	97822,50	390281,79	19,00	14,00
184		97806,18	390286,70	16,77	14,00
185	woonfunctie	97840,28	390310,40	19,97	14,00
186	woonfunctie	97745,75	390274,22	18,56	14,00
187	woonfunctie	97762,98	390311,43	17,76	14,00
188		97748,39	390327,17	16,93	14,00
228		97751,25	390262,12	16,90	14,00
128	woonfunctie	97735,43	390287,22	19,32	14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
223	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
224	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
191	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
111	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
119	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
120	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
121	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
122	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
124	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
125	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
126	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
127	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
130	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
131	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
133	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
134	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
137	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
110	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
241	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
251	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
252	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
267	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
286	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
318	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
319	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
316	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
277	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
283	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
250	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
299	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
300	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
301	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
302	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
303	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
326	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
177	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
181	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
183	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
184	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
185	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
186	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
187	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
188	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
228	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
128	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
129		97737,66	390243,52	18,75	14,00
233	woonfunctie	97806,92	390311,75	19,53	14,00
235	woonfunctie	97765,87	390281,03	18,79	14,00
236		97787,68	390282,14	17,24	14,00
237		97782,17	390270,07	17,88	14,00
242		97739,30	390248,85	16,77	14,00
264		97767,79	390267,07	16,81	14,00
238	woonfunctie	97779,67	390255,82	17,08	14,00
313	woonfunctie	97855,49	390309,97	19,22	14,00
249	woonfunctie	97752,75	390267,58	18,98	14,00
285	woonfunctie	97771,18	390315,57	17,99	14,00
325		97747,37	390250,60	17,06	14,00
76	woonfunctie	97516,00	390562,47	18,09	12,00
77		97528,50	390560,14	16,40	12,00
78		97535,00	390536,13	15,38	12,13
79		97533,15	390542,27	15,37	12,02
80		97538,93	390574,28	15,14	12,00
84		97468,98	390544,22	14,25	11,99
85		97542,23	390546,82	15,25	12,04
86		97544,09	390564,57	15,14	12,00
87	woonfunctie	97551,21	390534,54	20,13	12,27
88	woonfunctie	97552,97	390551,37	20,05	12,07
95		97533,24	390530,60	15,38	12,19
265		97528,42	390570,80	16,41	12,00
246	woonfunctie	97542,06	390535,50	20,22	12,20
258	woonfunctie	97554,19	390563,28	19,84	12,00
287	woonfunctie	97511,08	390582,50	18,38	12,00
288		97537,32	390582,96	15,15	12,00
289		97541,26	390561,53	15,26	12,00
290	woonfunctie	97543,23	390546,48	19,94	12,05
73	woonfunctie	97555,37	390574,74	19,93	12,00
74	woonfunctie	97590,04	390571,13	18,33	12,00
75		97600,00	390578,52	16,59	12,00
81	woonfunctie	97583,03	390536,38	18,50	12,26
82		97598,61	390542,00	16,25	12,27
83	woonfunctie	97584,79	390560,65	17,68	12,07
89	woonfunctie	97554,79	390569,15	19,94	12,00
103	industriefunctie,woonfunctie	97735,58	390561,40	18,38	12,60
104		97739,33	390596,80	17,14	12,35
105		97749,35	390565,37	17,46	13,00
205	woonfunctie	97409,96	390409,81	16,97	12,00
206	woonfunctie	97427,25	390423,20	18,02	12,00
207	woonfunctie	97412,36	390431,10	18,17	11,85
208	woonfunctie	97407,85	390385,71	16,76	12,00
209	woonfunctie	97409,36	390403,32	17,00	12,00
210	woonfunctie	97408,56	390350,47	15,64	12,36
211	woonfunctie	97408,48	390351,19	15,97	12,35
212	woonfunctie	97407,92	390358,08	16,24	12,27
213	woonfunctie	97407,57	390364,98	16,53	12,18
240	woonfunctie	97408,37	390392,60	16,84	12,00
272	woonfunctie	97407,54	390378,80	16,57	12,01
273	woonfunctie	97407,45	390371,89	16,69	12,10
9	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	97518,19	390181,50	17,37	13,52
9	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	97515,92	390182,79	17,37	13,50
9	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	97506,63	390188,60	17,37	13,44
10		97522,94	390200,02	21,56	13,79
11	overige gebruiksfunctie	97485,14	390223,02	17,60	13,00
1	woonfunctie	97630,81	390151,29	16,29	13,91
2	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	97644,62	390150,89	20,27	13,97
58	woonfunctie	97755,46	390193,63	17,06	14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
129	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
233	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
235	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
236	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
237	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
242	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
264	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
238	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
313	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
249	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
285	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
325	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
265	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
246	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
258	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
287	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
288	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
289	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
290	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
103	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
104	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
105	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
205	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
206	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
207	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
208	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
209	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
210	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
211	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
212	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
213	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
240	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
272	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
273	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
2	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
59	woonfunctie	97774,04	390200,82	19,82	14,00
63		97742,11	390173,96	16,61	14,00
64		97744,42	390175,10	17,20	14,00
65	woonfunctie	97743,15	390191,62	18,72	14,00
17		97784,71	390201,70	16,95	14,00
18	woonfunctie	97769,11	390208,46	19,79	14,00
19	woonfunctie	97787,16	390214,15	18,86	14,00
20	woonfunctie	97800,00	390215,68	19,06	14,00
3	woonfunctie	97685,83	390154,89	17,49	14,00
4	industriefunctie	97699,31	390157,93	19,47	14,00
5	kantoorfunctie	97573,26	390159,20	24,90	13,86
123		97693,44	390221,40	16,64	14,00
132		97684,30	390222,61	16,16	14,00
135		97637,88	390216,30	17,10	14,04
136	woonfunctie	97651,52	390212,61	19,08	14,00
139	woonfunctie	97684,15	390205,46	20,14	14,00
140		97704,37	390207,40	17,27	14,00
141	woonfunctie	97717,59	390210,47	20,90	14,00
142		97713,61	390209,76	18,38	14,00
143	woonfunctie	97653,67	390187,06	19,28	14,00
144		97638,61	390202,46	17,05	14,00
145	woonfunctie	97655,52	390199,30	19,34	14,00
146	woonfunctie	97677,55	390206,46	20,73	14,00
6		97635,70	390185,23	17,05	14,62
7	woonfunctie	97736,76	390176,32	19,95	14,00
8	woonfunctie	97712,99	390209,18	18,91	14,00
12	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	97586,75	390156,22	18,79	13,83
256	kantoorfunctie, woonfunctie	97719,10	390164,07	19,92	14,00
260	woonfunctie	97608,78	390210,34	19,94	15,00
323	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	97600,41	390154,09	22,26	13,81
297	woonfunctie	97738,51	390188,63	19,31	14,00
305		97623,06	390183,21	17,61	14,64
306		97648,69	390164,25	17,90	14,00
	Plan woning	97630,06	390379,10	6,00	13,30

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
3	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
4	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
5	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
123	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
132	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
135	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
136	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
139	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
140	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
141	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
142	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
143	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
144	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
145	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
146	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
6	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
7	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
8	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
256	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
260	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
323	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
297	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
305	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
306	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6		11,00
9		11,00
10		12,00
14		12,00
15		14,00
18		11,00
25		14,00
27		11,00
30		14,00
35		12,00
36		11,00
38		12,00
39		13,00
40		12,00
43		14,00
47		14,00
54		11,00
56		12,00
58		12,00
60		11,00
62		13,00
63		12,00
65		12,00
66		12,00
68		14,00
69		11,00
72		14,00
73		12,00
80		12,00
81		13,00
82		13,00
83		14,00
86		14,00
91		14,00
94		11,00
97		14,00
98		14,00
99		14,00
102		12,00
103		14,00
104		14,00
106		14,00
108		14,00
109		14,00
113		14,00
114		14,00
117		14,00
124		11,00
126		11,00
127		14,00
128		12,00
129		12,00
130		12,00
131		14,00
132		14,00
133		14,00
136		14,00
137		14,00
140		14,00
144		12,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
145		14,00
146		13,00
147		14,00
148		12,00
149		14,00
152		13,00
155		14,00
156		11,00
157		11,00
158		12,00
159		12,00
161		12,00
162		14,00
163		14,00
165		12,00
168		14,00
173		14,00
174		12,00
175		12,00
176		12,00
179		12,00
180		12,00
182		11,00
185		12,00
186		14,00
187		12,00
189		12,00
190		12,00
192		11,00
196		12,00
197		12,00
199		11,00
200		12,00
202		12,00
203		12,00
206		12,00
207		12,00
210		12,00
215		12,00
219		11,00
220		12,00
223		12,00
224		12,00
229		12,00
230		14,00
231		12,00
233		12,00
236		12,00
237		12,00
238		12,00
242		12,00
243		12,00
244		12,00
245		12,00
250		11,00
251		12,00
259		12,00
264		11,00
270		14,00
271		11,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
272		12,00
273		12,00
275		11,00
277		13,00
278		12,00
280		12,00
281		12,00
287		12,00
291		13,00
295		12,00
305		12,00
308		13,00
314		12,00
315		14,00
316		12,00
319		13,00
324		14,00
325		12,00
327		14,00
329		12,00
336		13,00
338		14,00
341		13,00
342		13,00
351		14,00
352		11,00
365		14,00
368		13,00
370		14,00
371		12,00
374		13,00
375		13,00
379		14,00
387		14,00
393		11,00
394		14,00
399		11,00
400		11,00
402		11,00
404		12,00
408		13,00
414		13,00
418		12,00
425		11,00
428		13,00
430		11,00
432		12,00
434		11,00
437		14,00
441		13,00
442		14,00
448		11,00
449		11,00
452		11,00
453		11,00
454		12,00
455		12,00
456		11,00
461		14,00
462		14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
463		13,00
477		11,00
482		14,00
483		11,00
485		12,00
486		11,00
487		11,00
488		11,00
490		13,00
491		11,00
492		11,00
498		11,00
500		13,00
501		14,00
502		11,00
503		14,00
505		11,00
512		12,00
520		14,00
522		14,00
523		14,00
526		11,00
530		11,00
532		12,00
533		11,00
534		11,00
540		12,00
541		14,00
543		14,00
546		11,00
549		11,00
554		13,00
557		11,00
558		11,00
559		11,00
560		13,00
561		14,00
563		12,00
565		14,00
567		13,00
571		14,00
575		11,00
578		11,00
587		13,00
592		11,00
599		13,00
600		11,00
601		14,00
604		11,00
606		11,00
612		14,00
615		11,00
617		11,00
618		11,00
620		11,00
622		11,00
626		11,00
630		11,00
631		11,00
632		11,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
633		11,00
634		11,00
635		14,00
637		14,00
639		11,00
640		12,00
641		14,00
646		11,00
647		12,00
653		14,00
654		12,00
655		14,00
661		12,00
664		11,00
665		11,00
666		11,00
669		11,00
670		11,00
673		14,00
676		11,00
677		11,00
678		11,00
679		11,00
680		11,00
682		11,00
685		12,00
693		11,00
696		14,00
700		13,00
703		13,00
706		14,00
711		11,00
714		14,00
720		13,00
722		11,00
723		14,00
726		13,00
729		11,00
736		11,00
737		11,00
743		13,00
745		13,00
747		14,00
748		14,00
750		14,00
752		13,00
756		13,00
758		13,00
759		13,00
776		11,00
781		11,00
783		13,00
784		13,00
786		13,00
788		12,00
790		13,00
792		13,00
798		12,00
803		14,00
804		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
813		14,00
823		13,00
825		13,00
836		13,00
838		13,00
839		12,00
840		13,00
843		13,00
846		13,00
857		13,00
861		12,00
862		13,00
867		12,00
871		13,00
875		13,00
880		13,00
884		13,00
887		12,00
891		12,00
893		13,00
894		13,00
900		12,00
902		13,00
907		11,00
908		11,00
923		13,00
924		13,00
925		13,00
932		12,00
933		13,00
945		13,00
951		13,00
952		13,00
965		13,00
966		13,00
968		12,00
970		13,00
975		13,00
982		13,00
983		13,00
985		13,00
993		13,00
997		13,00
1000		13,00
1001		13,00
1006		12,00
1008		13,00
1009		13,00
1011		13,00
1018		12,00
1021		13,00
1022		13,00
1028		13,00
1029		13,00
1030		13,00
1032		13,00
1033		13,00
1035		13,00
1037		13,00
1038		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1045		13,00
1059		12,00
1060		13,00
1064		13,00
1065		13,00
1066		11,00
1067		11,00
1068		13,00
1069		13,00
1072		13,00
1073		13,00
1078		13,00
1079		13,00
1086		12,00
1088		13,00
1095		13,00
1096		13,00
1099		11,00
1104		12,00
1107		12,00
1116		13,00
1120		13,00
1126		11,00
1127		11,00
1130		13,00
1134		13,00
1138		13,00
1139		12,00
1140		12,00
1141		12,00
1142		13,00
1151		13,00
1163		13,00
1169		13,00
1175		12,00
1176		12,00
1179		13,00
1197		13,00
1202		13,00
1203		13,00
1204		13,00
1206		13,00
1207		13,00
1209		13,00
1219		13,00
1220		12,00
1228		13,00
1250		12,00
1251		13,00
1252		13,00
1256		13,00
1263		12,00
1265		13,00
1267		13,00
1274		13,00
1278		12,00
1280		13,00
1283		13,00
1288		13,00
1289		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1290		13,00
1296		13,00
1297		12,00
1298		12,00
1301		13,00
1302		13,00
1304		13,00
1306		13,00
1307		13,00
1308		13,00
1310		13,00
1314		13,00
1317		13,00
1321		12,00
1323		13,00
1325		13,00
1329		13,00
1330		13,00
1335		12,00
1336		13,00
1337		13,00
1338		13,00
1344		13,00
1345		13,00
1350		13,00
1351		13,00
1359		12,00
1363		13,00
1365		14,00
1367		13,00
1377		13,00
1378		14,00
1379		13,00
1380		13,00
1381		13,00
1382		13,00
1383		13,00
1389		13,00
1390		13,00
1391		13,00
1394		13,00
1395		13,00
1397		13,00
1398		13,00
1399		13,00
1402		13,00
1405		13,00
1407		13,00
1412		13,00
1416		13,00
1419		13,00
1422		13,00
1425		13,00
1429		12,00
1430		13,00
1431		13,00
1432		12,00
1437		13,00
1438		13,00
1439		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1440		13,00
1452		12,00
1453		13,00
1454		13,00
1456		13,00
1462		13,00
1463		13,00
1464		13,00
1467		13,00
1468		13,00
1470		12,00
1471		13,00
1474		13,00
1475		13,00
1477		13,00
1482		13,00
1497		13,00
1498		13,00
1508		13,00
1518		13,00
1522		13,00
1526		13,00
1531		13,00
1533		13,00
1537		13,00
1538		13,00
1539		13,00
1540		13,00
1541		13,00
1545		13,00
1546		13,00
1561		13,00
1567		13,00
1572		13,00
1579		13,00
1580		13,00
1583		13,00
1588		13,00
1589		13,00
1596		12,00
1604		13,00
1606		13,00
1613		12,00
1619		13,00
1625		12,00
1626		12,00
1631		13,00
1632		14,00
1643		13,00
1647		14,00
1648		12,00
1649		12,00
1655		12,00
1656		13,00
1660		12,00
1662		12,00
1664		13,00
1672		14,00
1673		14,00
1674		12,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1677		14,00
1678		12,00
1679		12,00
1680		13,00
1681		13,00
1683		13,00
1685		13,00
1688		13,00
1691		14,00
1692		12,00
1695		13,00
1699		14,00
1700		12,00
1705		14,00
1706		14,00
1707		12,00
1711		12,00
1712		13,00
1717		12,00
1721		13,00
1726		14,00
1728		13,00
1731		12,00
1739		12,00
1740		12,00
1741		13,00
1746		12,00
1748		12,00
1753		14,00
1758		13,00
1759		13,00
1760		14,00
1765		14,00
1768		13,00
1772		14,00
1788		14,00
1790		13,00
1791		13,00
1792		13,00
1798		13,00
1799		13,00
1800		13,00
1807		13,00
1808		13,00
1814		14,00
1815		13,00
1816		13,00
1818		13,00
1819		13,00
1825		13,00
1827		13,00
1829		14,00
1831		13,00
1837		13,00
1839		13,00
1840		14,00
1842		13,00
1845		13,00
1846		13,00
1847		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1848		13,00
1857		13,00
1859		13,00
1861		13,00
1867		13,00
1868		13,00
1872		13,00
1874		13,00
1878		13,00
1882		13,00
1883		14,00
1884		13,00
1892		14,00
1897		14,00
1899		14,00
1902		14,00
1905		14,00
1906		14,00
1909		13,00
1919		14,00
1922		14,00
1923		14,00
1924		14,00
1928		14,00
1929		13,00
1930		14,00
1936		13,00
1937		13,00
1940		13,00
1941		13,00
1948		13,00
1949		13,00
1955		14,00
1956		14,00
1958		13,00
1960		13,00
1962		13,00
1963		13,00
1968		13,00
1969		13,00
1977		13,00
1978		14,00
1979		14,00
1983		13,00
1992		14,00
2006		14,00
2007		12,00
2014		14,00
2018		14,00
2023		14,00
2027		14,00
2029		14,00
2032		14,00
2036		14,00
2040		14,00
2050		14,00
2051		14,00
2053		14,00
2056		14,00
2060		14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2064		13,00
2065		14,00
2066		14,00
2069		14,00
2073		14,00
2074		14,00
2075		14,00
2079		14,00
2080		13,00
2081		14,00
2082		14,00
2084		14,00
2086		14,00
2087		14,00
2089		14,00
2090		14,00
2094		14,00
2112		14,00
2114		14,00
2122		14,00
2125		14,00
2130		14,00
2135		14,00
2140		14,00
2141		14,00
2142		14,00
2144		14,00
2145		14,00
2152		14,00
2153		14,00
2164		14,00
2165		14,00
2166		14,00
2169		14,00
2170		14,00
2174		14,00
2178		14,00
2179		14,00
2182		14,00
2187		14,00
2195		14,00
2197		14,00
2198		14,00
2199		13,00
2200		14,00
2201		14,00
2204		14,00
2209		13,00
2210		14,00
2232		14,00
2234		14,00
2237		14,00
2238		14,00
2239		14,00
2241		14,00
2246		14,00
2247		14,00
2257		14,00
2260		14,00
2269		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2270		14,00
2277		14,00
2278		14,00
2280		14,00
2281		14,00
2284		14,00
2285		14,00
2295		13,00
2296		14,00
2301		14,00
2302		14,00
2304		14,00
2308		14,00
2314		14,00
2320		13,00
2321		14,00
2325		14,00
2326		12,00
2327		14,00
2328		14,00
2332		14,00
2336		14,00
2342		14,00
2343		14,00
2344		14,00
2347		14,00
2349		14,00
2352		14,00
2357		14,00
2358		14,00
2361		14,00
2366		14,00
2371		14,00
2381		14,00
2386		14,00
2388		14,00
2389		14,00
2395		13,00
2396		13,00
2397		14,00
2398		14,00
2400		14,00
2402		14,00
2413		14,00
2414		14,00
2415		14,00
2431		14,00
2432		14,00
2433		14,00
2435		14,00
2442		14,00
2443		14,00
2444		14,00
2445		14,00
2447		13,00
2449		14,00
2450		14,00
2459		14,00
2464		14,00
2466		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2467		14,00
2471		14,00
2474		14,00
2476		14,00
2478		13,00
2479		14,00
2480		14,00
2484		14,00
2491		14,00
2496		13,00
2498		14,00
2500		14,00
2504		13,00
2508		14,00
2521		14,00
2532		13,00
2536		14,00
2540		14,00
2542		14,00
2545		14,00
2547		13,00
2549		13,00
2550		14,00
2551		14,00
2559		14,00
2563		13,00
2564		14,00
2565		14,00
2566		14,00
2572		14,00
2575		14,00
2577		13,00
2582		14,00
2593		14,00
2598		14,00
2603		13,00
2604		13,00
2610		14,00
2615		13,00
2618		13,00
2625		13,00
2628		14,00
2634		13,00
2640		14,00
2656		13,00
2661		14,00
2667		14,00
2672		13,00
2677		14,00
2678		13,00
2680		14,00
2684		13,00
2689		14,00
2693		14,00
2694		14,00
2699		14,00
2704		14,00
2706		12,00
2707		12,00
2708		13,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2713		14,00
2725		14,00
2735		14,00
2747		14,00
2754		14,00
2761		14,00
2766		13,00
2767		13,00
2772		13,00
2773		14,00
2775		14,00
2777		14,00
2778		14,00
2779		14,00
2781		14,00
2784		13,00
2788		14,00
2791		14,00
2792		13,00
2802		14,00
2806		13,00
2809		14,00
2810		14,00
2811		14,00
2833		14,00
2837		13,00
2838		13,00
2843		14,00
2845		13,00
2849		13,00
2853		13,00
2864		13,00
2867		13,00
2871		14,00
2875		14,00
2876		14,00
2878		13,00
2883		14,00
2895		14,00
2900		14,00
2901		13,00
2904		14,00
2906		14,00
2909		14,00
2912		14,00
2922		13,00
2928		14,00
2931		14,00
2932		13,00
2935		14,00
2939		14,00
2940		14,00
2942		14,00
2944		14,00
2951		14,00
2952		14,00
2958		14,00
2959		14,00
2969		14,00
2970		14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2972		14,00
2982		13,00
2988		13,00
2991		14,00
2992		14,00
2996		14,00
3006		13,00
3007		13,00
3012		14,00
3013		13,00
3016		14,00
3020		14,00
3021		14,00
3022		14,00
3029		14,00
3032		14,00
3035		13,00
3037		14,00
3045		15,00
3050		15,00
3052		14,00
3053		14,00
3063		13,00
3065		14,00
3068		14,00
3070		15,00
3071		14,00
3076		14,00
3077		12,00
3078		14,00
3083		14,00
3086		14,00
3088		15,00
3090		14,00
3092		13,00
3094		13,00
3096		14,00
3100		14,00
3108		14,00
3109		14,00
3112		13,00
3117		14,00
3122		13,00
3123		14,00
3126		15,00
3136		13,00
3143		13,00
3146		15,00
3147		15,00
3148		15,00
3151		14,00
3154		15,00
3155		14,00
3159		15,00
3164		15,00
3167		15,00
3169		15,00
3170		14,00
3180		14,00
3182		15,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3190		13,00
3192		14,00
3196		13,00
3197		13,00
3199		14,00
3200		14,00
3207		14,00
3211		14,00
3215		15,00
3217		14,00
3219		15,00
3220		13,00
3221		13,00
3226		14,00
3228		14,00
3230		14,00
3231		13,00
3240		15,00
3241		14,00
3243		14,00
3244		15,00
3246		15,00
3248		14,00
3249		14,00
3253		13,00
3254		13,00
3273		14,00
3276		13,00
3278		14,00
3283		14,00
3286		13,00
3287		13,00
3290		14,00
3291		13,00
3297		13,00
3309		14,00
3310		13,00
3313		13,00
3325		13,00
3334		13,00
3335		13,00
3340		13,00
3341		14,00
3345		14,00
3346		13,00
3348		14,00
3349		13,00
3350		14,00
3356		14,00
3359		14,00
3360		14,00
3362		14,00
3366		14,00
3367		13,00
3368		13,00
3372		14,00
3374		14,00
3378		14,00
3379		14,00
3383		15,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3384		14,00
3390		14,00
3393		13,00
3400		13,00
3411		14,00
3415		15,00
3416		13,00
3417		13,00
3422		13,00
3427		14,00
3432		13,00
3436		15,00
3439		13,00
3440		13,00
3445		14,00
3449		14,00
3452		15,00
3455		14,00
3459		13,00
3464		13,00
3465		13,00
3468		13,00
3474		14,00
3476		15,00
3482		14,00
3483		13,00
3484		13,00
3491		14,00
3492		15,00
3493		14,00
3498		14,00
3507		13,00
3516		14,00
3519		13,00
3520		13,00
3522		14,00
3526		13,00
3528		14,00
3535		14,00
3538		13,00
3541		14,00
3543		13,00
3551		14,00
3564		14,00
3576		14,00
3578		13,00
3580		13,00
3581		14,00
3582		14,00
3583		13,00
3591		14,00
3592		14,00
3604		14,00
3609		13,00
3612		14,00
3613		13,00
3614		13,00
3615		13,00
3616		13,00
3617		14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3621		13,00
3630		13,00
3631		13,00
3632		13,00
3634		14,00
3653		13,00
3658		14,00
3664		13,00
3677		13,00
3678		13,00
3682		14,00
3686		14,00
3690		13,00
3691		13,00
3692		13,00
3695		13,00
3697		13,00
3703		13,00
3704		13,00
3712		13,00
3714		14,00
3718		14,00
3722		14,00
3725		13,00
3727		13,00
3728		14,00
3729		13,00
3730		13,00
3734		13,00
3735		13,00
3736		13,00
3737		13,00
3740		13,00
3748		13,00
3751		13,00
3755		14,00
3762		14,00
3763		14,00
3769		13,00
3771		14,00
3772		13,00
3773		13,00
3777		13,00
3781		13,00
3783		14,00
3786		13,00
3787		13,00
3789		14,00
3792		13,00
3794		13,00
3797		13,00
3800		14,00
3801		13,00
3803		13,00
3804		13,00
3811		14,00
3814		14,00
3817		13,00
3819		13,00
3821		14,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie van Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf - Pastoor van Eekelenstraat naast 5 Schijf
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3822		14,00
3824		14,00
3830		14,00
3834		13,00
3836		14,00
3837		13,00
3838		14,00
3839		14,00
3840		14,00
3841		14,00
3842		13,00
3844		13,00
3845		13,00
3848		13,00
3853		14,00
3854		13,00
3869		14,00
3879		13,00
3884		13,00
3889		14,00
3893		14,00
3894		13,00
3895		14,00
3898		14,00
3903		13,00
3909		14,00
3910		13,00
3911		13,00
3912		13,00
3913		13,00
hgtplan		13,30

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp1_A		97630,51	390385,05	1,50	41,38	38,66	31,23	41,81
tp1_B		97630,51	390385,05	4,50	42,32	39,58	32,15	42,74
tp2_A		97637,50	390390,53	1,50	46,19	43,48	36,04	46,62
tp2_B		97637,50	390390,53	4,50	46,45	43,74	36,30	46,88
tp3_A		97643,40	390383,95	1,50	39,61	36,89	29,46	40,04
tp3_B		97643,40	390383,95	4,50	39,62	36,88	29,45	40,04
tp4_A		97636,30	390378,42	1,50	30,97	28,06	20,67	31,31
tp4_B		97636,30	390378,42	4,50	35,42	32,57	25,17	35,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp2_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
v01
tp2_B
Wegen
Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp2_B		97637,50	390390,53	4,50	46,45	43,74	36,30	46,88
1kerkpd01	Oud Kerkpad	97494,10	390570,45	0,00	14,98	11,84	4,50	15,21
Aanwas01	den Aanwas	97476,52	390369,15	0,00	7,31	4,60	-2,84	7,74
aanwas02	den Aanwas	97424,59	390413,98	0,00	5,48	2,75	-4,68	5,90
Anton01	Sint Antoniusstraat	97837,85	390266,74	0,00	15,24	12,12	4,77	15,48
Anton02	Sint Antoniusstraat	97662,17	390151,66	0,00	8,91	5,90	-1,46	9,20
berg01	de Berg	97565,81	390589,15	0,00	1,80	-0,91	-8,35	2,23
berg02	de Berg	97565,81	390589,15	0,00	8,65	5,94	-1,50	9,08
berg03	de Berg	97688,30	390402,93	0,00	29,08	26,36	18,93	29,51
berg04	de Berg	97685,13	390364,42	0,00	20,67	17,83	10,44	21,05
brgakkr01	Bergakker	97608,70	390265,46	0,00	5,17	2,21	-5,17	5,48
brgakkr02	Bergakker	97618,10	390315,39	0,00	-1,54	-4,30	-11,72	-1,13
brgakkr03	Bergakker	97476,23	390349,76	0,00	12,29	9,54	2,12	12,70
Eeklnstr01	Past van Eekelenstraat	97558,47	390481,06	0,00	33,36	30,64	23,21	33,79
Eeklnstr02	Past van Eekelenstraat	97688,30	390402,93	0,00	46,08	43,37	35,94	46,52
Hogeaard01	Hoge Aard	97608,70	390265,46	0,00	10,34	7,38	-0,01	10,65
kerkpd02	Oud Kerkpad	97481,81	390447,28	0,00	21,13	18,00	10,66	21,37
kerkpd03	Oud Kerkpad	97476,52	390369,15	0,00	19,92	16,75	9,42	20,13
kerkpd04	Oud Kerkpad	97476,23	390349,76	0,00	12,46	9,24	1,91	12,65
kerkpd06	Oud Kerkpad	97477,40	390281,91	0,00	12,58	9,37	1,98	12,76
kerkpd5	Oud Kerkpad	97476,23	390349,76	0,00	11,32	8,13	0,80	11,52
Lijsnstr01	Past van Leijsenstraat	97678,31	390308,86	0,00	6,30	3,39	-4,00	6,64
Lijsnstr02	Past van Leijsenstraat	97848,40	390289,33	0,00	16,36	13,46	6,07	16,70
Loonen01	Pastoor van Loonenstraat	97679,78	390308,34	0,00	11,56	8,82	1,40	11,98
waesstr01	Pastoor van Waesstraat	97558,18	390478,50	0,00	15,40	12,69	5,26	15,83
waesstr02	Pastoor van Waesstraat	97565,81	390589,15	0,00	10,83	8,12	0,69	11,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen