



Agrarisch bedrijf Goetstouwers  
T.a.v. C.M.J. Goetstouwers  
Groenstraat 3 a  
4714 SK SPRUNDEL

Onze referentie: V AZ11/004451

Uw referentie:

Behandelaar: mw. J.G.M. Luijkx

Telefoonnr.: 0165-349718

Rucphen,

Onderwerp: Omgevingsvergunning

Geachte heer Goetstouwers,

Op 06 december 2011 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een pluimveestal op het adres Groenstraat 3 A te Sprundel ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer UV20110402.

#### **Besluit**

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo);
- milieu (artikel 2.1 lid 1 e sub 2° Wabo);
- uitrit (artikel 2.2 lid 1e Wabo);

#### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is voorbereid overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag is getoetst aan artikel 2.1, 2.2 en afdeling 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben van 15 maart tot en met 26 april 2012 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Raadhuisstraat 27  
Postbus 9  
4715 ZG Rucphen

T: 0165 34 95 00  
F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319



### Overige bijgevoegde documenten

Onderdeel van het besluit vormen de volgende documenten. Deze zullen als gewaarmerkte stukken bij het besluit worden bijgevoegd:

- aanvraagformulier d.d. omgevingsvergunning 6 december 2011;
- nadere toelichting & bijlage aanvraag omgevingsvergunning d.d. 20 september 2011, aangevuld d.d. 6 december 2011;
- rapportage akoestisch onderzoek met nummer 211-SGr3a-il-v3 d.d. 1 september 2011;
- rapportage van de ruimtelijke onderbouwing 'Bestemmingsplan Buitengebied 1998, afwijking Groenstraat 3A' d.d. 26 oktober 2011;
- advies constructeur d.d. 9 januari 2012;
- advies brandweer Midden en West Brabant met nr. U11.000671, d.d. 6 december 2011;
- rapportage brandveiligheid met gelijkwaardigheid "grote brandcompartimenten", kenmerk 4098/R01 d.d. 16 december 2011;
- rapportage statische berekening, nr. M11-414 d.d. 7 september 2011, gewijzigd d.d. 22 december 2011;
- (milieu)tekening met nr. 4425-1 d.d. 3 augustus 2010, gewijzigd 16 september 2011;
- tekening met nr. 4424-3 d.d. 21 augustus 2011, gewijzigd d.d. 2 september 2011;
- tekening met nr. 4424-4 d.d. 21 augustus 2011, gewijzigd d.d. 2 september 2011;
- constructietekening kapplan en fundering, bladnr. 1.1 d.d. 15 september 2011, gewijzigd d.d. 23 december 2011;
- constructietekening Stramienen met nr. M11-414, bladnr. 1.2 d.d. 15 september 2011;
- constructietekening Details, bladnr. 1.3 d.d. 15 september 2011;
- tekening uitrit met nr. WEG-09-0306-390 d.d. 3 februari 2012.


Er dienen nog aanvullende stukken te worden ingediend. Wij verwijzen u hiervoor naar de voorwaarden die zijn opgenomen onder punt 2 Voorwaarden in onderdeel 'Het (ver)bouwen van een bouwwerk'.

### Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Een kopie van deze brief hebben wij verzonden aan uw gemachtigde de heer P. van Lier van Bergs Advies B.V Dorpsstraat 55 te 6095 AG Baexem.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Rucphen,  
in opdracht van dezen,

  
Ing. M.W.G. Gijzen,  
Adviseur Vergunningen.



### **Inhoudsopgave**

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend aan Agrarisch bedrijf Goetstouwers voor de inrichting aan de Groenstraat 3 A te Sprundel.

- Procedureel
- Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Het gebruiken van van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.
- Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.



## **Procedureel**

### **Gegevens aanvrager**

Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2011 van Agrarisch bedrijf Goetstouwers een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor de inrichting aan de Groenstraat 3a te Sprundel, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie T, nrs. 1516, 1517, 1816 ged. en 1817 ged.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het oprichten van een nieuwe pluimveestal;
- het aanpassen van het stalsysteem van de bestaande twee pluimveestallen;
- de aanleg van een waterbassin; en
- het verleggen van de in- en inrit.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo);
- milieu (artikel 2.1 lid 1 e sub 2° Wabo);
- uitrit (artikel 2.2 lid 1e Wabo);

### **Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **Ontvankelijkheid**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de gevraagde aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

**Ter inzage legging**

Vanaf 15 maart 2012 heeft gedurende 6 weken een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

**Natuurbeschermingswet 1998**

Op 22 november 2011 is door aanvrager een vergunning ingevolge de Nb-wet 1998 ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (GS). Hierdoor 'haakt' deze wet niet aan bij de omgevingsvergunning en is geen 'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) van GS nodig.

**Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant**

Voor wat betreft de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (de Verordening) is op 1 september 2011 een meldingsformulier ingevolge deze Verordening bij GS ingediend. GS hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de Verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie t.o.v. vergunde emissie én het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie géén overschrijding van emissie plaatsvindt. Er dan ook geen saldering nodig via de depositiebank. Op 22 december 2011 is door GS besloten de melding voor kennisgeving aan te nemen.

## **Het (ver)bouwen van een bouwwerk.**

### **Overweging**

Uit de aanvraag volgt dat er binnen de inrichting een nieuwe pluimveestal zal worden opgericht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De aanvraag hebben wij voor de activiteit 'bouwen' beoordeeld aan de volgende wet- en regelgeving:

- de voorschriften opgenomen in het bestemmingsplan "1998" voor de bestemming "Agrarisch gebied";
- de redelijke eisen van welstand;
- de bouwverordening;
- het Bouwbesluit;
- Gebruiksbesluit;
- artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Uit de beoordeling is gebleken dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat voldaan wordt aan bovenstaande wet- en regelgeving.

### **Conclusie**

Gelezen het bovenstaande bestaat er naar onze mening geen reden om de gevraagde vergunning niet te verlenen.

### **Voorschriften**

#### **1. Voorschriften**

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Zonder toestemming van het team Vergunningen mogen geen veranderingen of afwijkingen worden aangebracht;

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:

- het straatpeil is aangegeven;
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;

Burgemeester en wethouders worden ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis is gesteld. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde blauwe kaart;

**Op aanwijzing van Burgemeester en wethouders wordt bepaald:**

indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening voor huishoudelijke afvalwater op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;

indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening van hemelwater op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en

of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluiting (terreinleiding) moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

U dient voor de aanwijzing contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349712).

**Van het gereedkomen:**

van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil; van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies moet team Handhaving onmiddellijk na de voltooiing van de genoemde werkzaamheden in kennis worden gesteld;

Onderdelen van het bouwwerk, waarop vorenstaande werkzaamheden betrekking hebben, mogen niet zonder toestemming van het team Handhaving aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bevoegd gezag schriftelijk gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart.

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en onze beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen;

Het is verboden om zonder toestemming van Burgemeester en wethouders op het trottoir steigers te plaatsen of materialen op te slaan, trottoirs op te breken of er mortel op te bereiden.

Trottoirs moeten in zijn algemeenheid goed toegankelijk en begaanbaar blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers;

Indien na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden blijkt, dat beschadigingen zijn ontstaan aan openbare voorzieningen zoals bestrating, openbaar groen, straatmeubilair e.d., zal worden aangenomen, dat deze beschadigingen het gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden c.a. Dit betekent, dat deze beschadigingen door de vergunninghouder deugdelijk moeten worden hersteld. Blijft de vergunninghouder in gebreke, dan zullen de herstelwerkzaamheden van gemeentewege worden uitgevoerd en zullen de daarmee verband houdende kosten op de vergunninghouder worden verhaald;

Burgemeester en wethouders dienen - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

Er dient voor deze in kennis stelling rechtstreeks contact op opgenomen te worden met het team Handhaving (0165-349710).

Burgemeester en wethouders dienen ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton. U dient voor deze in kennis stelling rechtstreeks contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349712).

## 2. Voorwaarden

Het bouwplan moet voldoen aan het brandweeraadvies van 6 december 2011 met referentie U11.000671. Dit advies maakt onderdeel uit van het besluit;

De nadere gegevens zoals verwoord in voornoemd brandweeraadvies dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Conform het advies van de constructeur dienen detailberekeningen van de staalconstructie (momentvaste verbindingen) alsmede ankerberekeningen uiterlijk twee weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag.

**Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.**

**Overweging**

De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan "1998". In dit plan is het perceel opgenomen met de bestemming "Agrarisch gebied". De uitbreiding van het bedrijf met een derde vleeskuikenstal is (deels) gesitueerd buiten het vigerende bouwvlak. Gelet op de aanvraag levert dit strijd op met het bestemmingsplan en dient de aanvraag om een omgevingsvergunning tevens te worden aangemerkt als een verzoek om omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Om de activiteit mogelijk te maken dient het agrarisch bouwvlak te worden vergroot.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wabo kan een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik worden verleend indien de beoogde activiteit geen strijdig oplevert met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Door initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, alsmede een overeenkomst gesloten waarin de landschappelijke inpassing wordt geborgd.

Zowel de ruimtelijke onderbouwing als het ontwerp van de omgevingsvergunning zijn voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij hebben ten aanzien van deze stukken geen reactie geven.

**Conclusie**

De voorgenomen activiteit levert geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Voor de motivering hiervan wordt verwezen naar de als onderdeel van dit besluit gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing. Tevens is er geen strijd met de Verordening ruimte Noord-Brabant.

## **Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.**

### **Overweging**

Uit de aanvraag volgt dat de bestaande uitweg, naast de woning Groenstraat 7, buitengebruik wordt gesteld. Hiervoor in de plaats wordt de bestaande uitweg, gelegen tussen Groenstraat 3 en 3A, verbreedt.

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit uitrit aan artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende wet- en regelgeving in acht genomen:

- artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
- beleidsnota uitwegvergunningen.

In artikel 2:12 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening staan de gronden vermeld wanneer een omgevingsvergunning met de activiteit uitrit moet worden geweigerd. Wij hebben de aanvraag beoordeeld aan voornoemd artikel en hebben geconstateerd dat door het verleggen van de uitrit:

- de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van de weg gewaarborgd blijft;
- er geen verslechtering van het uiterlijk aanzien van de omgeving plaatsvindt;
- de bescherming van de openbare groenvoorziening niet in gevaar komt;
- het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar komt.

### **Conclusie**

Uit vorenstaande is gebleken dat op de aanvraag geen van de weigeringsgronden van toepassing is.

### **Voorschriften**

1.

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden of overlast ondervinden ten gevolge van de aanwezigheid en het gebruik van de uitweg.

2.

Indien zich aan de uitweg een gebrek mocht openbaren, dan is de vergunninghouder verplicht de gemeente daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen.

3.

De vergunninghouder dient bij de gebruikmaking van de uitweg de nodige zorgvuldigheid te betrachten teneinde de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen.

4.

Het is de vergunninghouder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gerealiseerde uitweg.

## **Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk**

### **Overweging**

#### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, is de volgende vergunning verleend:

- revisievergunning d.d. 7 december 1999.

#### Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar zij zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

De gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b. Wabo rekening gehouden met:

#### *a. Gemeentelijk milieubeleidsplan*

Op 11 september 2008 is het milieu-uitvoeringsplan 2008-2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsplan zijn algemene doelen en ambities geformuleerd via de sporen leefbaarheid en duurzaamheid. Voor de jaren daarna is nog geen nieuw milieubeleidsplan vastgesteld. Aangezien het milieu-beleidsplan is verlopen, is daaraan verder niet getoetst.

*b. Provinciaal milieubeleidsplan*

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. In deze verordening zijn beperkingen of voorschriften opgenomen die door het bevoegd gezag aan de vergunning moeten worden verbonden. Bij de provinciale milieuverordening van Noord-Brabant zijn richtwaarden gesteld, waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

*c. Geldend afvalbeheersplan*

In het tweede Landelijk afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het tweede LAP is op 24 december 2009 in werking getreden. De geldingsduur is van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021. Op grond van het LAP dient te worden beoordeeld of vanwege het vrijkomen van afvalstoffen voorschriften aan de vergunning dienen te worden verbonden met betrekking tot afvalpreventie en afvalscheiding.

*d. Richtwaarden*

Wij hebben rekening gehouden met de richtwaarden die gesteld zijn bij algemene maatregel van bestuur en die betrekking hebben op de compartimentgebonden aspecten.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c, Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

- de beste beschikbare technieken;
- de grenswaarden;
- de aanwijzing van de minister;
- de ontvangen adviezen.

Binnen de inrichting moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bespreking van BBT vindt verderop plaats bij de individuele beoordeling van de milieucompartimenten, waarvoor wij verwijzen naar de betreffende paragrafen. Als aan dit criterium kan worden voldaan, kan de vergunning voor wat betreft dit aspect worden verleend.

Aan overeenkomstig artikel 5.2 Wm gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting worden voldaan. Hierover merken wij het volgende op dat daar in paragraaf 'Lucht' verder naar is gekeken.

Voor de inrichting geldt bovendien de verplichting om, voor zover van belang, te voldoen aan de grenswaarden die worden gesteld in de artikelen 40, 44 t/m 47, 50, 51, 53 t/m 56, 59 t/m 61, 63, lid 2, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder. Hierover is in paragraaf 'Geluid' verder op ingegaan.

Als vastgesteld is dat aan deze grenswaarden kan worden voldaan, kan de vergunning voor wat betreft dit aspect worden verleend.

De minister van Infrastructuur en Milieu kan op grond van artikel 2.34 Wabo een aanwijzing geven ter zake het nemen van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover het milieuaspecten betreft. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten slotte dienen wij de ontvangen adviezen in acht te nemen, voor zover in het advies door de adviseur is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan. Hierover merken wij het volgende op dat wij geen adviezen hebben ontvangen.

### Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht, zogenaamde type C inrichtingen, blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo.

De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt aangemerkt als een gpbv- inrichting. De inrichting is daarmee vergunningplichtig met dien verstande dat voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de inrichting niet van toepassing zijn.

### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN**

#### Algemeen

Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008/1/EG) van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

In de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn geformuleerde eisen. Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende preventieve maatregelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te voorkomen dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.

Voor de beoordeling van de aanvraag worden zogenoemde BAT Reference Documents (= BREF's) opgesteld. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde verticale BREF's - deze zijn branche gebonden - en zogenaamde horizontale BREF's die branche overstijgend zijn.

Op 1 december 2005 is de IPPC-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Sinds die datum verplicht de wet ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, hebben wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT de volgende aspecten betrokken:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk

- zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
  - de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
  - de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
  - de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
  - het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water en de energie-efficiëntie;
  - de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
  - de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten.

Met de in tabel 2 van deze bijlage opgenomen documenten moet - ook als zich geen gpbv-installaties binnen de inrichting bevinden - rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de beste beschikbare technieken (hierna BBT) toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende BBT rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld, achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

#### Verticale BREF's

Intensieve pluimvee- en varkenshouderij: Deze BREF heeft betrekking op installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders), 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. De BREF gaat in op de volgende activiteiten: management van het bedrijf, bereiding van voer en voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de inrichting, uitrijden van mest en afvalwaterzuivering.

#### Overige BBT documenten

Daarnaast hebben wij bij de bepaling van BBT gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij;
- PGS 19: Opslag van propaan, Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

## LUCHT

### Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NO<sub>x</sub> als NO<sub>2</sub>) zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub> en PM<sub>2,5</sub>), lood, koolmonoxide en benzeen.

Aangezien verlening van de vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Dit onderzoek kan echter achterwege blijven indien de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betrekking heeft op een of meer categorieën van gevallen als genoemd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>) als stikstofdioxide de 3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is niet opgenomen in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. Wel kan met gebruikmaking van de vuistregel, zoals beschreven in de handreiking fijnstof van mei 2010, worden vastgesteld of er in dit geval sprake is van een bijdrage in niet betekenende mate.

Er is sprake van een toename van de fijnstofemissie met 818.631 gram per jaar ten opzichte van de eerder in 1999 vergunde situatie. In genoemde handreiking is een tabel opgenomen, waaruit kan worden afgeleid of de toename van de fijnstofemissie onder de daarin gestelde norm blijft.

Tabel 1

| Afstand tot te toetsen plaats                     | 70 m   | 80 m   | 90 m   | 100 m  | 120 m  | 140 m   | 160 m   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting | 324000 | 387000 | 473000 | 581000 | 817000 | 1075000 | 1376000 |

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met STACKS, versie 2008.

De kleinste afstand tussen een gevoelig object en een emissiepunt die kan worden vastgesteld is de afstand tussen de gevel van de woning Groenstraat 4 en het emissiepunt van de nieuwe stal 3. Deze bedraagt circa 127 meter. Voor een afstand van 120 meter mag de toename van de fijnstofemissie volgens bovenstaande tabel 817.000 gram per jaar bedragen. De toegestane toename van fijnstofemissie voor de volgende afstand van 140 meter bedraagt 1.075.000 gram per jaar. Rekening houdend met een extrapolatie tussen 120 en 140 meter valt een aangevraagde toename van 818.631 gram per jaar binnen de aangegeven norm.

Gelet hierop zijn wij van oordeel dat ook zonder specifiek onderzoek kan worden geconcludeerd dat titel 5.2 van de Wet milieubeheer zich dan ook niet verzet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

### AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Bij het toetsen aan de wet- en regelgeving voor ammoniak en geur, alsmede voor fijnstof zijn wij uitgegaan van onderstaande tabellen met daarin aangegeven de vigerende vergunning (2) en aangevraagde situatie (3).

Tabel 2: Vergunde situatie

| Stal | Diercategorie / huisvestingssysteem         | Aantal dieren | Ammoniakemissie         |                        | Geuremissie                         |                        | Fijnstofemissie         |                 |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|      |                                             |               | NH <sub>3</sub> -factor | Totaal NH <sub>3</sub> | Geur-em.factor ou <sub>E</sub> /sec | Totaal ou <sub>E</sub> | Emissie-factor fijnstof | Totaal fijnstof |
| 2    | Zoogkoeien, overig huisv. systeem, A 2      | 15            | 5,3                     | 79,5                   | 0,0                                 | 0,0                    | 88                      | 1.290,0         |
| 4    | Vleeskuikens, overig huisv.systeem, E 5.100 | 30.000        | 0,080                   | 2.400,0                | 0,24                                | 7.200,0                | 22                      | 660,0           |
| 5    | Vleeskuikens, overig huisv.systeem, E 5.100 | 30.000        | 0,080                   | 2.400,0                | 0,24                                | 7.200,0                | 22                      | 660,0           |
|      | <b>Totaal</b>                               |               |                         | <b>4.879,5</b>         |                                     | <b>14.400,0</b>        |                         | <b>2.610,0</b>  |

#### Aangevraagde vergunning:

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH<sub>3</sub> per jaar) en de geuremissie (OU<sub>E</sub>/sec) zijn in tabel 2 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 3: Aangevraagde vergunning.

| Stal | Diercategorie / huisvestingssysteem                                                                       | Aantal dieren | Ammoniakemissie         |                        | Geuremissie                         |                        | Fijnstofemissie         |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|      |                                                                                                           |               | NH <sub>3</sub> -factor | Totaal NH <sub>3</sub> | Geur-em.factor ou <sub>E</sub> /sec | Totaal ou <sub>E</sub> | Emissie-factor fijnstof | Totaal fijnstof |
| 1    | Vleeskuikens met warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2) | 30.000        | 0,021                   | 630,0                  | 0,24                                | 7.200,0                | 20                      | 600,0           |
| 2    | Vleeskuikens met warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2) | 30.000        | 0,021                   | 630,0                  | 0,24                                | 7.200,0                | 20                      | 600,0           |
| 3    | Vleeskuikens met warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2) | 47.000        | 0,021                   | 987,0                  | 0,24                                | 7.200,0                | 20                      | 940,0           |
|      | <b>Totaal</b>                                                                                             |               |                         | <b>2.247,0</b>         |                                     | <b>21.600,0</b>        |                         | <b>2.140,0</b>  |

**MER**

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie met meer dan:

- 85.000 dierplaatsen voor mesthoenders;
- 60.000 dierplaatsen voor hennen;
- 3.000 dierplaatsen voor mestvarkens;
- 900 dierplaatsen voor zeugen.

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenoemde activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan:

- 40.000 dierplaatsen voor pluimvee;
- 2.000 dierplaatsen voor mestvarkens;
- 750 dierplaatsen voor zeugen;
- 2.700 dierplaatsen voor gespeende biggen;
- 5.000 dierplaatsen voor pelsdieren;
- 1.000 dierplaatsen voor voedsters;
- 6.000 dierplaatsen voor vlees- en opfokkonijnen;
- 200 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien;
- 340 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee;
- 340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee;

- 1.200 dierplaatsen voor vleesrunderen;
- 2.000 dierplaatsen voor schapen en geiten;
- 100 dierplaatsen voor volwassen paarden of pony's;
- 1.000 dierplaatsen voor struisvogels.

Daarnaast is in het Besluit m.e.r. bepaald dat, wanneer de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren niet leidt tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r., ook moet worden vastgesteld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Indien uit deze afweging volgt dat er geen sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dan moet het niet nodig zijn van een mer-beoordeling worden gemotiveerd in het moederbesluit (het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting). Wanneer er wel sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moet toch een milieueffectrapport worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit daadwerkelijk leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

In de huidige aanvraag is sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit m.e.r., voor het huisvesten van vleeskuikens met 47.000 dierplaatsen. In de aangevraagde situatie worden de, in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r., genoemde dieraantallen niet overschreden. De in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. genoemde dieraantallen worden echter wel overschreden. Daarmee is de aangevraagde situatie m.e.r.-beoordelingsplichtig en moet een milieueffect rapport worden opgesteld wanneer sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bij besluit van 19 juli 2011 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffect-rapport op te stellen.

#### GPBV-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met 107.000 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een gpbv-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd.

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de BBT. Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieu-omstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

#### *Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij*

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften opgenomen.

#### *Voerstrategieën voor pluimvee en varkens*

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de milieuvergunning geen verdere toets.

#### *Huisvestingssystemen*

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie wordt bij de vleeskuikens een emissiearme huisvestingsstelsel toegepast. Uit de beoordeling in de paragraaf ammoniak blijkt dat het toegepaste emissiearme huisvestingssystemen voldoet aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

#### *Water in de varkens- en pluimveehouderij*

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het eiken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Dit is ook opgenomen in de voorschriften.

Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

#### *Energie in de varkens- en pluimveehouderij*

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van Infomil zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

#### *Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau*

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolatieopvang. Waar van toepassing zijn deze regels ook

conform opgenomen in de voorschriften.

*Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau*

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie) behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken.

*Het uitrijden van varkens- en pluimveemest*

Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft in de milieuvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of wijzigen van de installatie er sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben.

De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen. De aanvraag moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd.

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren; de ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven ligt in de aangevraagde situatie boven de ammoniakemissie in de vergunde situatie op het niveau van de BBT (niveau maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting). Het emissieniveau van de inrichting in relatie tot de in de omgeving van de inrichting liggende kwetsbare natuurgebieden is aanleiding voor het stellen van strengere eisen dan het toepassen van de BBT. In alle stallen worden emissie reduceren- de technieken toegepast die verder gaan dan de eis van minimaal het toepassen van de BBT, zie ook de behandeling van BBT en 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en vee- houderij' in de paragraaf ammoniak. Deze technieken kunnen op basis van de 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM) worden aangemerkt als strenger dan BBT (>BBT).

Uit de paragraaf ammoniak blijkt dat wordt voldaan aan deze beleidslijn.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat de aanvraag zich richt op een inrichting waarbij vleeskuikens op een emissiearm huisvestingssysteem worden gehuisvest. Uit onafhankelijk onderzoek is aan de hand van metingen en berekeningen bepaald dat voor dit emissiearme huisvestingssysteem een lagere geurbelasting geldt dan voor een traditioneel huisvestings- systeem. Door het huisvesten van de vleeskuikens op een emissiearm huisvestingssysteem is de geurhinder lager dan bij een vergelijkbare inrichting, waarbij alle dieren op een traditionele wijze worden gehuisvest.

Het aangevraagde aantal dieren in combinatie met het aangevraagde huisvestingssysteem zijn om te rekenen naar geuremissie. De grootte van het bedrijf kan worden berekend met standaard omrekeningsfactoren en is daardoor weinig complex. Voor een verdere beoordeling van de directe

geurhinder wordt verwezen naar de overwegingen met betrekking tot de geurbelasting in de paragraaf geurhinder.

Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan weliswaar sprake zijn van enige toename van negatieve effecten, maar gelet op de overwegingen in de considerans en de in voorschriften opgenomen eisen, zullen deze effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven worden.

Uit aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de IPPC-richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken.

#### WET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een gpbv-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 3 oktober 2008 deze zeer kwetsbare gebieden vastgesteld.

Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is De Lokker, gelegen ten zuiden van de weg Lokkerberg. De kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de inrichting, stal 1, bedraagt circa 2.080 meter.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het

ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Vanwege de ammoniakemissie uit de dierenverblijven is geen reden aanwezig voor het weigeren van de gevraagde vergunning. De totale ammoniakemissie na de uitbreiding bedraagt niet meer dan het ammoniakplafond.

#### Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende BBT toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen, zoals een overgangstermijn (zie bijlage 2 bij het Besluit huisvesting).

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 4: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit huisvesting.

| Stal | Diercategorie/huisvestingssysteem                                                                                 | Aantal dieren | Emissiefactor (kg NH3 per dierplaats per jaar) | Maximale emissiewaarde (kg NH3 per dierplaats per jaar) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | vleeskuikens in stal met warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2) | 30.000        | 0,021                                          | 0,045                                                   |
| 2    | vleeskuikens in stal met warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2) | 30.000        | 0,021                                          | 0,045                                                   |
| 3    | vleeskuikens in stal met luchtdroog-systeem voor droging strooisellaag, E 5.11 (BWL 2010.13.V2)                   | 47.000        | 0,021                                          | 0,045                                                   |

\*) Niet vastgesteld

Met betrekking tot de drie stallen voor vleeskuikens overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Uit het voorgaande volgt dat de voorgestelde stalsystemen in alle stallen voldoen aan de eis van het toepassen van de BBT, zoals is verwoord in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM).

De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de BBT voor de emissie van ammoniak.

#### Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieumomstandigheden strengere emissie-eisen opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De Beleidslijn komt voor op de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is het geval in de gevraagde vergunning.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere ammoniakemissie worden toegepast.

De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 2.247,0 kg per jaar. Deze emissie is lager dan 5.000 kg. Hiermee wordt voldaan aan de Beleidslijn.

#### Toepassing emissiearm (huisvestings)systeem

Ter vermindering van de ammoniakemissie wordt in de 3 stallen het zelfde emissiearme huisvestingssysteem toegepast. Met het oog op de beoordeling van de ammoniakemissie en het emissiearme systeem zijn bij de aanvraag gegevens van het betreffende emissiearme huisvestingssysteem opgenomen. Bij de beoordeling van de uitvoering van het huisvestings-

systeem in de 3 stallen is gebruik gemaakt van de systeembeschrijving. In de voorschriften zijn voor de 3 stallen eisen gesteld die aansluiten bij de uitvoerings- en gebruikseisen die in de systeembeschrijving zijn opgenomen. Dit is gedaan in de vorm van een verwijzing naar de systeembeschrijving.

#### Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkens- houderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

#### GEURHINDER

##### Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting.

Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

#### Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Sprundel.

#### Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom binnen een concentratiegebied maximaal  $3,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal  $14,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ .

#### Toetsingskader

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is op 15 december 2011 door de gemeenteraad van Rucphen een gemeentelijke verordening vastgesteld.

In de gemeentelijke verordening is bepaald dat op de geurgevoelige objecten in het gebied, in de verordening aangeduid als 'transformatiegebied 4' de geurbelasting, in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij, maximaal  $8,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  mag bedragen. Het betreft een gebied ten oosten van de kern Rucphen, dat is aangegeven in bijlage 7 van de verordening.

In de gemeentelijke verordening is tevens bepaald dat voor de 'transformatie'gebieden gelegen in gemeente Rucphen de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied, in afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij, binnen de bebouwde kom 50 meter bedraagt.

Binnen de inrichting worden enkel dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Daarvoor is een beoordeling van de geurhinder opgesteld.

#### Beoordeling geurhinder van diercategorieën met een geuremissiefactor

De berekende geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting is weergegeven in onderstaande tabel 4. Ook zijn de werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand aangegeven.

Tabel 4: Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij:

| Adres geurgev. object | Cat.object     | Geurb. (OUE/m <sup>3</sup> ) | Geurb. (OUE/m <sup>3</sup> ) | Gemeten tot buitenz. | Gemeten tot buitenz. | Gemeten tot buitenz. |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                | Werkelijk                    | Norm                         | Werk. afst. (m)      | Gew. afst. (m)       | Punt                 |
| Groenstraat 7         | buiten beb.kom | 11,6                         | 14,0                         | 35                   | 50                   | stal 1               |
| Groenstraat 4         | buiten beb.kom | 6,3                          | 14,0                         | 47                   | 50                   | stal 3               |
| Groenstraat 9a        | buiten beb.kom | 6,1                          | 14,0                         | 217                  | 50                   | stal 1               |
| Boterstraat 11        | buiten beb.kom | 3,3                          | 14,0                         | 312                  | 50                   | stal 3               |
| Boterstraat 13        | buiten beb.kom | 3,2                          | 14,0                         | 323                  | 50                   | stal 3               |
| Sint Janstraat 167    | binnen beb.kom | 0,6                          | 3,0                          | 1.130                | 50                   | stal 3               |
| Sint Janstraat 144    | binnen beb.kom | 0,6                          | 3,0                          | 1.120                | 50                   | stal 3               |
| Bosstraat 3           | binnen beb.kom | 0,8                          | 3,0                          | 1.040                | 50                   | stal 3               |
| Groenstraat 9         | buiten beb.kom | 4,8                          | 14,0                         | 217                  | 50                   | stal 1               |
| Groenstraat 2b        | buiten beb.kom | 6,7                          | 14,0                         | 92                   | 50                   | stal 1               |

Rekening is aldus met de in de gemeentelijke geurverordening gestelde afstand van 50 meter, die binnen de bebouwde kom kan worden aangehouden.

Nabij onderhavige inrichting zijn geen geurgevoelige objecten van derden, behorende bij een veehouderij, op een zodanige korte afstand gelegen, dat deze niet zouden voldoen aan de in de Wet geurhinder gestelde normafstanden.

De geurbelasting is lager dan de norm. Daarnaast wordt voldaan aan de vereiste afstanden. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond.

Aan de vereiste afstanden wordt voldaan. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond.

#### Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

#### **GELUID EN TRILLINGEN**

##### Toetsingskader

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Er is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden.

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Rucphen. Het gebied waar de inrichting is gelegen kan getypeerd worden als 'landelijk gebied', waar een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau geldt. Als maximaal toelaatbare geluidniveau, gemeten in de meterstand 'fast' voor de gevels van woningen geldt respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode 70, 65 en 60 dB(A).

Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek overlegd. Deze rapportage, opgesteld door M&A Milieu Adviesbureau BV, met rapportnummer 211-SGr3a-il-v3 d.d. 1 september 2011, is beoordeeld. De door de akoestisch adviseur gehanteerde uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek worden reëel geacht.

In het akoestisch onderzoek zijn de verschillende bedrijfsomstandigheden omschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in een representatieve bedrijfssituatie (RBS), een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (RA-RBS) en een incidentele bedrijfssituatie (IBS). De hoofdactiviteit van de inrichting betreft een vleeskuikenhouderij. In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat maximaal zeven maal per jaar een deel van de vleeskuikens wordt afgevoerd gedurende avondperiode. Deze activiteit wordt door de akoestisch adviseur aangemerkt als de RA-RBS. Twee weken later worden de overige vleeskuikens afgevoerd gedurende de nacht- en dagperiode, worden de stallen uitgemest en schoongemaakt. Dit is de IBS. Naast de vleeskuikenhouderij houdt het bedrijf zich bezig met tuinbouwactiviteiten. De bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting ten behoeve van de tuinbouwactiviteiten beperken zich tot diverse laad- en losactiviteiten van de oogst, zakgoed en kunstmest. De overige activiteiten binnen de inrichting hebben betrekking op de vleeskuikenhouderij. De akoestisch meest relevante bedrijfsactiviteiten betreffen de ventilatoren ten behoeve van de ruimteventilatie van de verschillende vleeskuikenstallen, het vullen van voedersilo's, het uitmesten van de stallen, het verladen van vleeskuikens en het rijden met zware voertuigen (tractors en vrachtwagens) binnen de inrichting.

#### **Representatieve bedrijfssituatie**

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gedurende de RBS voldaan kan worden aan de richtwaarde voor een 'landelijk gebied'. Voorwaarde hierbij is wel dat nabij de erfgrans tussen de Groenstraat 3a en de Groenstraat 7 een betonwand met een lengte van 50 meter en een hoogte van 3 meter wordt gerealiseerd. De locatie van deze betonwand is weergegeven in de figuur van bijlage 2a van de rapportage van het akoestisch onderzoek, die deel uitmaakt van de aanvraag.

Ook voor wat betreft de maximale geluidniveaus wordt gedurende de RBS voldaan aan de grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A).

Aan de noordoostzijde van de inrichting, waar de afstand tot woningen van derden groot is, worden ten behoeve van de handhaafbaarheid van de vergunning geluidgrenswaarden gesteld op een referentiepunt kort nabij de inrichting. Deze normen zijn dusdanig gesteld dat de richtwaarde ter plaatse van de woningen van derden wordt onderschreden en de inrichting niet onnodig beperkt wordt. Op deze manier krijgt de inrichting de geluidruimte die wordt aangevraagd.

#### **Regelmatige afwijking van de incidentele bedrijfssituatie**

Conform het gestelde in de Handreiking en vaste jurisprudentie kan een hoger geluidniveau worden toegestaan voor een activiteit die met een beperkte frequentie een hogere geluidemissie kent dan onder de representatieve omstandigheden. Daarbij wordt in principe uitgegaan van een frequentie van maximaal circa één dag-, avond- of nachtperiode per week. In de rapportage van het akoestisch onderzoek is aangegeven dat in de vijfde week van de fokcyclus van de vleeskuikens, van de in totaal zeven weken durende fokcyclus, de stallen te vol worden. In verband met het

dierenwelzijn dient na vijf weken reeds een deel van de dieren te worden afgevoerd. Door middel van drie vrachtwagens worden de dieren in de avondperiode van de inrichting afgevoerd.

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat gedurende de RA-RBS de richt- waarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van een 'landelijk gebied', gedurende de avondperiode, ter plaatse van de woningen Groenstraat 1b en 7 met ten hoogste 1 dB wordt overschreden. De richtwaarde wordt dan in de avondperiode ter plaatse van de woningen Groenstraat 4/4a en 2b met respectievelijk 3 en 5 dB overschreden.

Het treffen van maatregelen is gedurende deze RA-RBS niet mogelijk. Daarnaast maakt het afvoeren van de dieren van het bedrijf onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De noodzaak om de dieren in de avondperiode af te voeren ligt in het feit dat de dieren in het donker het rustigst zijn. Dit vergemakkelijkt en versnelt het vangproces en levert bij de dieren ook minder stress op. Daarnaast beginnen de slachterijen zeer vroeg in de ochtend met slachten en dienen deze dan te beschikken over voldoende dieren.

Gegeven de noodzaak van de aangevraagde activiteiten, het feit dat de geluidbelasting van- wege deze activiteiten ten hoogste 5 dB hoger uitkomt dan de gehanteerde richtwaarde en de activiteiten ten hoogste 7 keer per jaar voorkomen, worden de activiteiten vergunbaar geacht.

#### **Incidentele bedrijfssituatie**

Conform het gestelde in de Handreiking en vaste jurisprudentie kan een hoger geluidniveau worden toegestaan voor een bijzondere activiteit voor zover deze niet vaker optreedt dan 12 maal per kalenderjaar. Tijdens het afvoeren van de resterende vleeskuikens gedurende de avond- en nachtperiode en het uitmesten en schoonmaken van de stallen gedurende de dagperiode treedt incidenteel een hogere geluidbelasting op. Deze activiteiten vinden in totaal niet meer dan 7 keer per jaar plaats. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan hierbij ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode maximaal 1 dB meer bedragen, in de avondperiode maximaal 10 dB meer en in de nachtperiode 17 dB meer. Het maximale geluidniveau wordt gedurende de IBS de grenswaarde gedurende de avond- en nachtperiode met ten hoogste respectievelijk 4 dB en 9 dB overschreden.

Het treffen van maatregelen is gedurende de IBS niet mogelijk. Daarnaast maakt het afvoeren van de dieren van het bedrijf onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De noodzaak om de dieren in de avond- en nachtperiode af te voeren ligt in het feit dat de dieren in het donker het rustigst zijn. Dit vergemakkelijkt en versnelt het vangproces, maar levert bij de dieren ook minder stress op. Daarnaast beginnen de slachterijen zeer vroeg in de ochtend met slachten en dienen deze dan te beschikken over voldoende dieren.

Gegeven de noodzaak van de aangevraagde activiteiten en het feit dat de activiteit ten hoogste 7 keer per jaar voorkomt worden de activiteiten vergunbaar geacht.

#### **Indirecte hinder**

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Uit de rapportage blijkt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting ter plaatse van de gevels van

relevante woningen maximaal 39 dB(A) etmaalwaarde bedraagt gedurende de RBS. Er wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Circulaire. Gedurende de RA-RBS bedraagt de geluidbelasting vanwege verkeer van en naar de inrichting ter plaatse van de gevels van relevante woningen ten hoogste 44 dB(A) etmaalwaarde. Ook hier wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Circulaire. Gedurende de IBS bedraagt de geluidbelasting vanwege de indirecte hinder ter plaatse van de woningen Groenstraat 4/4a en Groenstraat 2b ten hoogste 51 dB(A) etmaalwaarde. Maatgevend hierbij is de nachtperiode. Hier wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Circulaire. Aangezien de overschrijding minimaal is, de geluidwering van de betreffende woningen te allen tijden meer zal zijn dan 16 dB om binnen de betreffende woningen een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen én het feit dat de activiteit ten hoogste 7 keer per jaar voorkomt, wordt deze waarde toelaatbaar geacht.

## **BODEM**

### Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling omgevings- recht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

### Agrarische bedrijven

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daar- naast een nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunning- voorschriften opgenomen. Wel zijn enkele toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

## **AFVALPREVENTIE**

### Algemeen

Conform de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wm voor vervoer, water, afval en energie" is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval van een inrichting relevant om te bepalen wat voor soort voorschriften dienen te worden opgenomen in de vergunning.

De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen

waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven.

Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Tabel 14.1 uit het LAP2 geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van het agentschap SenterNovem is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen.

## **AFVALWATER**

### Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- water, afkomstig van de ontijzeringsinstallatie: dit wordt afgevoerd naar een opvangput onder de werktuigenberging;
- poetswater van de stallen en van de opslagruimte met kantine: dit wordt eveneens afgevoerd naar een afvoerput, gelegen onder de opslagruimte;
- huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de 2 doucheruimten in de opslagruimte: het water van de douche van de hygiëneruimte wordt naar een aparte put, gelegen onder de kantine, afgevoerd. Het water van de andere doucheruimte wordt afgevoerd naar de afvoerput,

- gelegen onder de opslagruimte;
- hemelwater: dit wordt op het terrein van de inrichting in de bodem gelaten.

## ENERGIE

### Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m<sup>3</sup> aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

In de hiervoor genoemde Circulaire wordt verder gesteld dat een standaard energiebesparingsonderzoek moet worden voorgeschreven, indien de jaarlijkse energiekosten meer dan € 45.000,- bedragen. Echter zoals eerder in deze considerans is aangegeven zijn bij brief van januari 2008, kenmerk DGM/SB2007109294, van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans Ministerie van Infrastructuur en Milieu), de bevoegde gezagen verzocht bij de vergunningverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij het lastenverlichtings-traject. In deze brief zijn op basis van onderzoek ook diverse aanbevelingen gedaan met als doel de jaarlijkse administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de exploitatiefase van de milieuvergunning met 10% te laten dalen. Eén van de aanbevelingen heeft betrekking op energieonderzoeken. In de aanbeveling wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit bepaalt dat inrichtingen boven een bepaalde verbruiksgrens (50.000 kWh of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas per jaar) alle rendabele maatregelen moet nemen. Hierbij kunnen inrichtingen gebruik maken van informatiebladen die door Senter Novem worden opgesteld en jaarlijks worden geactualiseerd in samenwerking met het Energiecentrum midden- en klein bedrijf en de andere overheden. Verder wordt vermeld dat boven een verbruik van 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m<sup>3</sup> aardgas per jaar het bevoegde gezag een energiebesparingsonderzoek kan vragen, voor zover aannemelijk is dat er onvoldoende energiebesparende maatregelen zijn genomen. Door middel van de aanbeveling wordt geadviseerd om deze lijn tevens bij vergunningplichtige inrichtingen aan te houden. Dit houdt in dat eerst gekeken moet worden of er sprake is van energie- potentieel. Indien daarvan sprake is, dient vervolgens op grond van het jaarverbruik (dus niet de jaarlijkse energiekosten) te worden beoordeeld of er een energiebesparingonderzoek dient te worden opgenomen.

Het jaarlijks energieverbruik bedraagt 182.500 kWh elektriciteit en 83.500 liter propaan, gelijk te stellen met 60.955 m<sup>3</sup> aardgasequivalent.

In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik. Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijkse gebruikt wordt, achten wij een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing noodzakelijk. Daarom is in deze vergunning de uitvoering van een energiebesparingsonderzoek verplicht gesteld. Daaraan gekoppeld dient een plan van aanpak te worden opgesteld voor de uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen die uit het onderzoek naar voren komen. Zowel het energiebesparingsonderzoek als het plan van aanpak

moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. Verder is een voorschrift opgenomen dat alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden uitgevoerd.

## **EXTERNE VEILIGHEID**

### Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van propaan in een reservoir met een opslagcapaciteit van 12.000 liter.

Getoetst aan de criteria, gesteld in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), valt de inrichting op grond daarvan niet onder één van genoemde Besluiten.

De opslag van propaan in een reservoir valt onder de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 (PGS 19). In de voorschriften voor de opslag en behandeling ervan verwijzen wij naar de voorschriften in PGS 19.

## **BRANDVEILIGHEID, PGS-CPR**

### Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken.

Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Met ingang van 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Er is voor een nieuwe afbakening gekozen tussen bouw- en milieu-regelgeving.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is de Wet milieubeheer het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Gebruiksbesluit.

In de onderhavige inrichting is geen sprake van de opslag van hiervoor aangegeven stoffen. Op grond van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit is dit besluit het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

#### Reservoir of tank

In de inrichting is een propaanreservoir aanwezig met een inhoud van 12 m<sup>3</sup>. Voor de opslag van propaan hebben wij voorschriften opgenomen, waarbij wij aansluiting hebben gezocht bij de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19: Opslag van propaan PGS; Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan d.d. 30 juni 2008.

#### Gasflessen

Binnen de inrichting zijn 2 gasflessen aanwezig, te weten een zuurstoffles met een inhoud van 15 liter en een acetyleenfles met eveneens een inhoud van 15 liter.

De totale inhoud van beide flessen overschrijdt de drempelwaarde, zoals gesteld in Tabel 1.2 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) niet, reden waarom deze niet van toepassing is en wij zelf enkele standaardvoorschriften voor opslag en gebruik hebben opgenomen.

#### **Conclusie**

Op grond van bovenstaande overweging zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend voor deze activiteit. Ter bescherming van het milieu zullen aan de vergunning voorschriften worden verbonden.