


Provincie Noord-Brabant



Het college van burgemeester
en wethouders van Rucphen
Postbus 9
4715 ZG RUCPHEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043



VERZONDEN 21 FEB. 2014

Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan "Kom St. Willebrord,
Kenbelstraatje naast 15 e.o."

Datum

19 februari 2014

Ons kenmerk

C2142761/3541014

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

J.M.H. Mulders

Cluster

Ruimte

Telefoon

(073) 680 84 80

Fax

(073) 680 76 45

Bijlage(n)

-

E-mail

jmulders@brabant.nl

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan "Kom St. Willebrord, Kenbelstraatje naast 15 e.o.".

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Cluster Ruimte,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis, met de NS Zonetaxi en met de OV-fiets.





Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Rucphen
Postbus 9
4715 ZG RUCPHEN

Uw e-mail van : 14 februari 2014

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *14UT002590*

Barcode :

Behandeld door : mevrouw J. Nooren

Doorkiesnummer : 076 564 10 83

Datum : 18 maart 2014

Verzenddatum :

18 MAART 2014

Onderwerp: wateradvies concept ontwerpbestemmingsplan Kenbelstraatje naast 15 te St. Willebrord

Geacht college,


Op 14 februari 2014 heeft u concept ontwerpbestemmingsplan Kenbelstraatje naast 15 te St. Willebrord toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept ontwerpbestemmingsplan hebben wij geen op- en aanmerkingen.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het concept ontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



F. Pilles
afg hoofd O&R

GEMEENTE RUCPHEN	
INLEKOMEN: 19 MAART 2014	
	ZAAK:
CC:	AFD.WEEK:

Midden- en West-Brabant
Sector Risicobeheersing

BRANDWEER

GEMEENTE RUCPHEN	
INGEKOMEN: 14 APR. 2014	
REG.NR.:	ZAAK:
VERBLIJF:	
CC:	AFD. WEEK:

Gemeente Rucphen
Ter attentie van het College B&W
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Fabriekstraat 34, Tilburg
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250100
www.brandweermwb.nl

VERZONDEN 11 APR. 2014

Datum	7 april 2014	Behandeld door	Harry Killaars
Onze referentie	U14.001589	Doorkiesnummer	(076) 5296778
Uw referentie	K. Vervaart	E-mail	harry.killaars@brandweermwb.nl
Uw brief van	14 februari 2014	Onderwerp	Kom St. Willebrord, Kenbelstraat 15 e.o.

Geacht college,

Een groot deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van het toxische scenario van een of meerdere Brzo bedrijven en/of van een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. Buisleidingen en transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid.

Werkingsfeer advies

Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het invloedsgebied van het toxische scenario van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit advies gebruiken voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan de volgende criteria:

1. Buiten de 750 m¹ van een niet-categoriale Bevi inrichting wordt altijd een standaard advies opgesteld. Het beleid wordt dat we binnen de 750 m¹ van een niet-categoriale Bevi inrichting alle nieuwe kwetsbare objecten gaan weren.
2. Binnen de 750 m¹ meter van een niet-categoriale Bevi inrichting wordt altijd een gedetailleerd advies opgesteld.
3. Buiten de 200 m¹ van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg of buisleiding wordt altijd een standaard advies opgesteld.
4. Buiten de 30 m¹ en tot een afstand van 200 m¹ van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg of buisleiding ontmoedigen we de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten¹. Indien toch binnen deze zone in ruimtelijke besluiten deze nieuwe bijzonder kwetsbare objecten worden bestemd wordt een gedetailleerd advies opgesteld in alle andere gevallen is er sprake van een standaard advies.
5. Binnen de 30 m¹ van een spoorlijn, autoweg of buisleiding wordt een gedetailleerd advies opgesteld.
6. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen voor bijzonder kwetsbare objecten worden voorzien van een standaard advies.
7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien van een gedetailleerd advies, overige bestemmingsplannen worden voorzien van een standaard advies.

¹ Kinderdagverblijven, buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met veel bezoekers en de vitale infrastructuur.



BRANDWEER

Verantwoording van het groepsrisico

Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij u besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen:

1. mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid;
2. mogelijkheden voor de rampenbestrijding;
3. mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen.

De Veiligheidsregio MWB geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke besluiten beter te beschermen. Het gaat niet alleen om het wel of niet kunnen vluchten of schuilen uit een eventueel effectgebied maar ook omdat bij toxische stoffen kleine kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer kunnen worden.

Van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant kan worden afgeweken.

Dit dient dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende ruimtelijke plan worden gemotiveerd.

Mogelijke maatregelen

Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen:


1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie toe te passen.
2. Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit te zetten zijn.
3. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico's en de mogelijk te nemen maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van een ongeval. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie.
4. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving.
5. Vanaf 2014 wordt in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel.
6. In de planregels opnemen dat nieuwe bijzonder kwetsbare objecten niet zijn toegestaan binnen de 200 meter van de autoweg door nadrukkelijk hierop te sturen en dit door middel van maatschappelijke functies tot uitdrukking te laten komen.



BRANDWEER

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding

Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de volgende onderdelen in orde zijn:
De opkomsttijd bedraagt maximaal 12 minuten.



Door het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is in het Dekkings- en spreidingsplan 2011-2014 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze opkomsttijden weergegeven:

Acht minuten	Twaalf minuten
woonfunctie voor 2003	woonfunctie na 2003
celfunctie	kantoorfunctie
gezondheidszorgfunctie	winkelfunctie
logiesfunctie	onderwijsfunctie overige
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar	industriefunctie
bijeenkomstfunctie bestemd voor kinderdagopvang	sportfunctie
	bijeenkomstfunctie overige
	overige gebruiksfunctie

Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden getroffen. Door de brandweer wordt op dit moment gewerkt aan een Toolbox met instrumenten, welke de gemeente kan gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. U wordt door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wij adviseren u de toolbox te zijner tijd te implementeren binnen uw gemeentelijke organisatie.

Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie

Binnen de bebouwde kom en de omliggende kernen is er voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te gaan of de dekking voldoende is.

In de nabijheid van Brzo bedrijven zullen vanaf 2014 alle BHV-organisaties in de nabijheid met behulp van het CBIS geïnformeerd kunnen worden en wordt tijdens een incident een handelingsperspectief aangeboden.



BRANDWEER

Er is een speciale E-learning ontwikkeld voor BHV-organisaties voor bedrijven op industrieterreinen en er is een E-learning ontwikkeld voor BHV-organisaties van maatschappelijke instellingen, kantoren en bedrijven in het stedelijk gebied.

Bluswatervoorziening

Om een brand in het plangebied te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat er voldoende primair en secundair bluswater aanwezig is. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij eveneens een omgevingsvergunning deelzaak bouwen noodzakelijk is, wordt de aanwezigheid van bluswater in het kader van deze vergunning getoetst. Bij nieuwe uitbreidingsplannen en of grote lokale ontwikkelingen zult u hierover separaat advies moeten vragen bij de Brandweer Midden en West Brabant.

Bereikbaarheid

De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de bereikbaarheid te verwachten.

Zelfredzaamheid

In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen:

Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en zelfstandig in veiligheid brengen?

Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen?

Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd?

Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het gebouw geschikt om te schuilen? En zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten?

Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: Laat het ongeval zich tijdig aankondigen en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging duidelijk herkenbaar?

Scenario	Gebouw-type	Afwegingscriteria				
		Fysieke gesteldheid personen	Zelfstandigheid personen	Alarmeringsmogelijkheden personen en aanwezigen	Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving	Gevaarinschattingmogelijkheden-scenario
Toxisch	Woning	+	+	+/-	+	+/-
	Kantoor	+	+	+	+	+/-
	Detailhandel	+	+	+	+	+/-
	Bedrijfsloods	+	+	+/-	+/-	+/-
	Geen aanwezigheid van bijzonder kwetsbare objecten: Kinderdagverblijven, buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeertreinen, evenemententerreinen of gebouwen met veel bezoekers					

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de inschattingmogelijkheden van gevaar. Luchtdicht bouwen is geregeld in het Bouwbesluit. Voor industriepanden geldt over het algemeen dat deze gebouwen minder luchtdicht worden uitgevoerd, waardoor schuilen voor een toxische wolk niet goed mogelijk is in een bedrijfsloods.


BRANDWEER



Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer H. Killaars.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Hoogachtend,
Overeenkomstig het besluit van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Sectormanager Risicobeheersing,


A.F.J.J. Bruininx

c.c. cmdt Cluster Zuid