

West-Brabantse Investeringsmaatschappij
T.a.v. Dhr. D.A.D. Luijkx
Nederheidsebaan 5
4721 SK Schijf

VESTIGING
Doetinchem
POST/BEZOEKADRES
Fabriekstraat 19c
PC/PLAATS
7005 AP Doetinchem
TELEFOON
(0314) 36 51 50
FAX
(0314) 36 51 77
E-MAIL
**doetinchem@
econsultancy.nl**
INTERNET
econsultancy.nl

Swalmen, 20 september 2016

Betreft: evaluatierapport archeologisch onderzoek fase 1
Project: 2127.001

Geachte heer Luijkx,

Hierbij ontvangt u de evaluatie van het archeologisch veldonderzoek dat heeft plaatsgevonden op de locatie de Pastoor Bastiaansensingel 17 te Sint-Willebrord in de gemeente Ruphen. Het betreft een voorlopige interpretatie van de onderzoeksresultaten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Tabel 1. brongegevens onderzoek

Projectcode:		Projectnr:	
Onderzoeksmeldingsnr:	4008482100	Plaats:	Sint-Willebrord
		Toponiem:	Pastoor Bastiaansensingel 17
		Gemeente:	Ruphen
Startdatum veldwerk	17-8-2016		
Einddatum veldwerk	17-8-2016		
Projectleider	Ing. G.J. Boots MA		
Senior KNA-archeoloog	Drs. A.H. Schutte		
Veldtechnicus	P. Beurskens		

Materieel en materiaal

Het graven van de proefsleuven heeft plaatsgevonden met behulp van een graafmachine op banden, met gladde bak. De vlakken zijn ingemeten met een GPSd. Het vlak en de stort is met een metaaldetector onderzocht. Er zijn geen vondsten gedaan.

Aanleiding


De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen nieuwbouw van tien seniorenwoningen en een medisch centrum.

Voorlopige resultaten van het veldwerk

Tijdens het veldwerk was er geen reden om van de onderzoeksmethodiek zoals beschreven in het PvE af te wijken. Het totale oppervlak van het archeologisch onderzoek van fase 1 bedroeg 200 m². Er zijn 2 werkputten gegraven van 25 m lang en 4 m breed.

Sporen

Er zijn in de werkputten zeven archeologische grondsporen aangetroffen (zie Figuur 1). Deze bestonden uit paalkuilen (S2, S3, S4 en S7), een afvalkuil met 20^e-eeuws afval (S1), een greppel met aardewerk uit de 17^e eeuw (S5) en een greppel met onbepaald materiaal (S8). S9 en S6 zijn recente sporen. Het oudste spoor betreft een greppel uit de 17^e eeuw, die onder het plaggendek lag. Het plaggendek is daarom relatief jong, te dateren vanaf de 17^e eeuw.



Figuur 1 : Allesporenkaart

Bodemopbouw

In het plangebied is een plaggendeek aangetroffen van circa 80 cm dik. De top van het plaggendeek, circa 60 cm, was zwaar verstoord. Het restant van het plaggendeek eronder was nog intact. Onder het plaggendeek lag op een diepte van 60-70 cm onder maaiveld een circa 10 cm dikke cultuurlaag bestaande uit zwak siltig, donkergrijs bruin zand. De C-horizont daaronder bestond uit zwak siltig, beige-wit zand.

Vondsten

Tijdens het onderzoek is aardewerk vanaf de 17^e eeuw tot in de 20^e eeuw aangetroffen. Dit aardewerk bevond zich zowel in het plaggendeek als in enkele sporen. Het vondstmateriaal bevestigt bovenstaande datering van de sporen en het plaggendeek. Er is geen ouder materiaal aangetroffen.

Voorlopige interpretatie

De aangetroffen sporen hebben betrekking op het agrarisch landgebruik van het plangebied vanaf de 17^e eeuw.

Situatie voor en na veldwerk (afwerking terrein)

Voor: ter plaatse van de proefsleuven lagen klinkers die voor de aanleg van de sleuf verwijderd zijn.
Na: De werkputten zijn gedicht, maar de verharding is niet teruggeplaatst.

Geconstateerde verstoringen

In de proefsleuven is de bovenlaag van circa 60 cm verstoord. Hieronder bevindt zich nog een intact deel van het plaggendeek.

Leesbaarheid grondsporen

De leesbaarheid van de sporen was goed.

Stand van zaken en resultaten van de vondstverwerking

Het aardewerk is voorlopig op hoofdlijnen gedetermineerd.

Monsters per materiaalcategorie

Er waren geen locaties of sporen die in aanmerking kwamen voor bemonstering.

Aanbevelingen met betrekking tot uitwerking en rapportage

De onderzoeksvragen zijn toereikend en behoeven niet te worden geactualiseerd

Welke materiaalcategorieën verdienen bij de uitwerking bijzondere aandacht?

Er zijn geen materiaalcategorieën die extra aandacht verdienen.

Hoeveel (welke) vondsten moeten worden getekend en/of gefotografeerd en /of geconserveerd?

Er zijn geen vondsten die getekend, geconserveerd of gefotografeerd moeten worden.

Hoeveel (welke) monsters moeten worden geanalyseerd?

Er zijn geen monsters genomen.

Welk overig onderzoek moet worden verricht (b.v. refitting, gebruikssporenanalyse, etc.)

Aanbevolen wordt om geen overig onderzoek uit te voeren.

Aanbevelingen met betrekking tot het selectieadvies en verdere fases van het onderzoek

Econsultancy adviseert het tot nu toe onderzochte deel van het plangebied vrij te geven. In de rest van het plangebied kunnen zich nog behoudenswaardige archeologische resten bevinden. Econsultancy adviseert daarom om het archeologisch onderzoek te continueren met fase 2 van het

onderzoek, de archeologische begeleiding van de ondergrondse sloop van het voormalige schoolgebouw.

Mocht u nog vragen hebben betreffende het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy

Kwaliteitscontroleur:
naam: Drs. A.H. Schutte



Ing. G.J. Boots MA
Projectleider



VESTIGING
Doetinchem
POST/BEZOEKADRES
Fabriekstraat 19c
PC/PLAATS
7005 AP Doetinchem
TELEFOON
(0314) 36 51 50
FAX
(0314) 36 51 77
E-MAIL
doetinchem@
econsultancy.nl
INTERNET
econsultancy.nl