



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING | IRENESTRAAT ONG. ST WILLEBRORD

Het perceel aan de Irenestraat ong. (naast 63) ligt in het overgangsgebied van bestaand stedelijk gebied van de kern Sint Willebrord naar het buitengebied. De functionele kamerstructuur die met de oorspronkelijke ontginning is ontstaan, is deels weer verdwenen. In de gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat de toevoeging van functies zoals nieuwe woningen in het gebied mogelijk is, mits deze worden ingepast in een eigen 'kamer' met robuuste groene randen.

Het nieuwe woonperceel ligt tussen twee bestaande woonpercelen in. Er is zodoende binnen het woonperceel niet voldoende ruimte voor de realisatie van een substantiele landschappelijke inpassing. Het naastgelegen perceel biedt echter wel mogelijkheden.

Aan de Beatrixweg wordt een struweelhaag gerealiseerd als begrenzing van de groene kamer. De bestaande coniferen haag wordt geroid. Hiermee vormt de struweelhaag zowel een kwalitatieve als kwantitatieve toevoeging op de landschappelijke kwaliteit en waarden in het gebied. Bij de aanplant van de struweelhaag dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van inheemse soorten (STIKA). Door de ligging van de haag parallel aan het openbaar gebied aan de Beatrixweg is het groenelement een wezenlijke toevoeging op het bestaande groene raamwerk in de omgeving.



Bestaande randen van groene kamers



Bestaande tuin



Woonperceel met bebouwing



Aan te planten struweelhaag
(38,5 x 3 m)

Struweelhaag

Een struweelhaag valt onder landschapspakket L6A (STIKA). Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed;
- Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 6 jaar op tenminste 1 meter hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar worden teruggesnoeid;
- Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

Voorstel aanleg: 3 rijen struiken, plantafstand 0,5 m in de rij en 0,75 m tussen de rijen.

- 20% Prunus spinosa (sleedoorn)
- 20% Rosa Canina (hondsroos)
- 20% Acer campestre (veldesdoorn)
- 15% Amelanchier lamarckii (krentenboom)
- 15% Corylus avellana (hazelaar)
- 10% Cornus sanguinea (rode kornoelje)

