



AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI

PASTOOR BASTIAANSENSINGEL 21, ST. WILLEBRORD

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Referentie:	20231536.V01
Datum:	21 september 2023
Opdrachtgever:	Aveco de Bondt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen voor de Wilhelminastraat	10
3.3. Hogere-waardebeleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

Basisschool Heilinde en gemeente Rucphen zijn voornemens om twee onderwijsgebouwen van basisschool Heilinde aan de Pastoor Bastiaansensingel 21 te St. Willebrord te slopen en daarvoor één nieuw schoolgebouw terug te plaatsen. De zuidelijke schoolgebouwen worden gesloopt en maken plaats voor één nieuw schoolgebouw. Klaslokalen zijn de gevoelige objecten waarvoor akoestisch onderzoek wegverkeer nodig is.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2.1 en 2.2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven van de verdiepingen.



Afbeelding 2.1 Beoogde indeling plangebied



Afbeelding 2.2 Beoogde indeling plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied ligt in de zone van de Vijverstraat, met een maximumsnelheid van 50 km/u. Er zal ook onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. Er van uitgaande dat er nieuwe klaslokalen komen. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

Een deel van de Vijverstraat en Poppestraat hebben een maximum snelheid van 50/u. De toegestane geluidsreductie bevat dan 5dB.

2.4. Weggegevens


De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Alle 30 km/u wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). Het gedeelte van de Vijverstraat en Poppestraat met een zone zijn uitgevoerd met Referentiewegdek (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidsgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.




Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave

3.3. Geluidbelastingen voor de Poppestraat

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Poppestraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 26 dB van de 1^e verdieping aan de westzijde. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden zal een hogere waarde ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 46 dB ter plaatse van de westgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste 20 dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 32 tot 46 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Goed’. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 46 dB ter plaatse van de westgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste 20 dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Goed'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



- groene laag ca. 100mm laag
- buiten speelveld overhard v.v. speelgras
- buiten speelveld verhard: betonnen g.p.
- voorgespot (3 stuks)
- symbool: buiten zitplaatsen / natig spelen

project
BS Helinde St.Willebrord

opdrachtgever
Borgesiusstichting/gemeente Rucphen

projectnummer
231093

schaal
1:500

ontwerper
Shuffle Nieuw

gekeurd door
MB/BSJ/THE

datum
14-06-2023

postbus
Postbus 301
NL 5000 AJ Tilburg


telefoon & fax
+31 13 468 89 53
+31 13 467 13 85

dat

Voorlopig Ontwerp

project email
231093@datarchitecten.nl

VO-001



Plattegrond Begane Grond




Plattegrond Verdieping




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 14-9-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 21-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
V_03	Vijverstraat	Vijverstraat	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Boterbloem	Boterbloemstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Smidsstraa	Smidsstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
V_02	Vijverstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Wilgenburg	Wilgenburg	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Lijsterstr	Lijsterstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
de Gagelri	de Gagelrijzen	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Korenbloem	Korenbloemstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
V_01	Vijverstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
P_01	Poppestraat	Poppestraat	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75
P_02	Poppestraat	Poppestraat	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
V_03	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Poppestraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dahliastraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dahliastraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Boterbloem	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rucphenses	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poppestraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rucphenses	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rucphenses	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Smidsstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poppestraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Past Basti	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rucphenses	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
V_02	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wilgenburg	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Lijsterstr	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dahliastraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
de Gagelri	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Korenbloem	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rozenstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Past Basti	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Past Basti	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
V_01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dorpsstraa	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P_01	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
P_02	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
V_03	2686.44	6.66	3.44	0.78	99.12	99.54	99.20	0.60	0.32	0.57	0.27	0.14
Poppestraa	1192.55	6.73	3.43	0.68	96.84	98.20	97.18	2.05	1.21	2.20	1.11	0.59
Dahliastraa	1417.76	6.73	3.43	0.68	97.25	98.44	97.54	1.79	1.05	1.92	0.96	0.52
Dahliastraa	594.36	6.72	3.46	0.68	99.08	99.48	99.18	0.60	0.35	0.64	0.32	0.17
Boterbloem	751.90	6.72	3.46	0.68	99.58	99.76	99.63	0.27	0.16	0.29	0.15	0.08
Rucphenses	269.24	6.72	3.47	0.68	99.96	99.98	99.97	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01
Poppestraa	1070.48	6.74	3.43	0.68	96.59	98.06	96.95	2.22	1.30	2.38	1.19	0.64
Rucphenses	310.47	6.72	3.47	0.68	99.97	99.98	99.97	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
Rucphenses	391.31	6.72	3.47	0.68	99.68	99.82	99.71	0.21	0.12	0.22	0.11	0.06
Rozenstraa	1413.62	6.73	3.45	0.68	98.71	99.27	98.85	0.84	0.49	0.90	0.45	0.24
Rozenstraa	1064.90	6.73	3.45	0.68	98.58	99.20	98.73	0.92	0.54	0.99	0.50	0.26
Smidsstraa	829.85	6.72	3.47	0.68	99.67	99.82	99.71	0.21	0.12	0.23	0.11	0.06
Poppestraa	1112.71	6.74	3.42	0.68	96.25	97.86	96.64	2.44	1.44	2.62	1.31	0.71
Dorpsstraa	3639.64	6.74	3.42	0.68	95.93	97.67	96.36	2.65	1.56	2.84	1.42	0.77
Dorpsstraa	2500.76	6.74	3.40	0.68	94.59	96.89	95.15	3.52	2.08	3.78	1.89	1.03
Past Basti	323.36	6.72	3.47	0.68	99.76	99.87	99.79	0.16	0.09	0.17	0.08	0.04
Rucphenses	535.68	6.72	3.47	0.68	99.74	99.85	99.77	0.17	0.10	0.18	0.09	0.05
V_02	3585.29	6.73	3.45	0.68	98.35	99.06	98.52	1.08	0.63	1.15	0.58	0.31
Wilgenburg	1062.47	6.72	3.46	0.68	99.41	99.67	99.47	0.39	0.22	0.41	0.21	0.11
Lijsterstr	41.23	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--
Dahliastraa	225.21	6.72	3.46	0.68	99.43	99.68	99.49	0.37	0.22	0.40	0.20	0.11
Rozenstraa	172.20	6.72	3.47	0.68	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.01	--	--
de Gagelri	1067.36	6.72	3.46	0.68	99.18	99.54	99.27	0.53	0.31	0.57	0.29	0.15
Korenbloem	415.10	6.73	3.46	0.68	98.85	99.35	98.98	0.74	0.43	0.80	0.40	0.21
Rozenstraa	1592.50	6.72	3.46	0.68	99.03	99.45	99.14	0.63	0.37	0.67	0.34	0.18
Rozenstraa	1940.14	6.72	3.46	0.68	99.04	99.46	99.14	0.63	0.36	0.67	0.34	0.18
Rozenstraa	1940.14	6.72	3.46	0.68	99.04	99.46	99.14	0.63	0.36	0.67	0.34	0.18
Rozenstraa	242.94	6.73	3.44	0.68	98.03	98.89	98.25	1.28	0.75	1.37	0.69	0.37
Past Basti	2525.53	6.72	3.46	0.68	99.10	99.49	99.20	0.58	0.34	0.62	0.31	0.17
Past Basti	2525.53	6.72	3.46	0.68	99.10	99.49	99.20	0.58	0.34	0.62	0.31	0.17
V_01	2173.84	6.73	3.45	0.68	98.12	98.94	98.32	1.22	0.71	1.31	0.66	0.35
Dorpsstraa	3005.55	6.74	3.41	0.68	95.33	97.32	95.81	3.04	1.79	3.26	1.64	0.88
Dorpsstraa	3005.55	6.74	3.41	0.68	95.33	97.32	95.81	3.04	1.79	3.26	1.64	0.88
P_01	6292.42	6.67	3.42	0.78	98.03	98.96	98.19	1.36	0.73	1.29	0.61	0.31
P_02	6068.59	6.67	3.42	0.78	97.99	98.94	98.16	1.38	0.74	1.31	0.62	0.32

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
V_03	0.23
Poppestraa	0.62
Dahliastraa	0.54
Dahliastraa	0.18
Boterbloem	0.08
Rucphenses	0.01
Poppestraa	0.67
Rucphenses	0.01
Rucphenses	0.06
Rozenstraa	0.25
Rozenstraa	0.28
Smidsstraa	0.06
Poppestraa	0.74
Dorpsstraa	0.80
Dorpsstraa	1.07
Past Basti	0.05
Rucphenses	0.05
V_02	0.32
Wilgenburg	0.12
Lijsterstr	--
Dahliastraa	0.11
Rozenstraa	--
de Gagelri	0.16
Korenbloem	0.22
Rozenstraa	0.19
Rozenstraa	0.19
Rozenstraa	0.19
Rozenstraa	0.39
Past Basti	0.18
Past Basti	0.18
V_01	0.37
Dorpsstraa	0.92
Dorpsstraa	0.92
P_01	0.53
P_02	0.53

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
gridje		4.00	0.00	5	5

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		99546.33	395885.01	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_02		99542.95	395892.76	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_03		99540.16	395899.03	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_04		99537.14	395908.51	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_05		99538.46	395917.38	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_06		99548.53	395920.58	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_07		99554.76	395918.84	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_08		99558.24	395910.81	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_09		99588.99	395920.98	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_10		99587.35	395929.25	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_11		99585.54	395938.42	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_12		99587.85	395943.91	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_13		99588.97	395947.53	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_14		99594.66	395952.71	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_15		99602.77	395955.36	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_16		99610.50	395953.06	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_17		99612.49	395946.68	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_18		99609.89	395939.75	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_19		99606.70	395933.11	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_20		99608.45	395927.62	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_21		99610.97	395919.67	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_22		99611.57	395914.64	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_23		99612.35	395909.99	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_24		99610.22	395903.17	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_25		99562.30	395907.94	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_26		99568.87	395910.01	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_27		99578.28	395912.99	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_28		99586.75	395915.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_29		99602.00	395900.61	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_30		99589.23	395896.48	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_31		99580.02	395893.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_32		99567.48	395889.45	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_33		99557.12	395886.10	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_34		99552.71	395889.37	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--
tp_35		99550.20	395897.00	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--
tp_36		99555.04	395905.64	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--
tp_37		99597.00	395918.91	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--
tp_38		99603.47	395914.17	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--
tp_39		99605.06	395908.59	0.00	Relatief	--	4.50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja
tp_18	--	Ja
tp_19	--	Ja
tp_20	--	Ja
tp_21	--	Ja
tp_22	--	Ja
tp_23	--	Ja
tp_24	--	Ja
tp_25	--	Ja
tp_26	--	Ja
tp_27	--	Ja
tp_28	--	Ja
tp_29	--	Ja
tp_30	--	Ja
tp_31	--	Ja
tp_32	--	Ja
tp_33	--	Ja
tp_34	--	Ja
tp_35	--	Ja
tp_36	--	Ja
tp_37	--	Ja
tp_38	--	Ja
tp_39	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1	woonfunctie	99553.53	395774.57	8.38	0.00	Relatief	0 dB
2		99427.24	395710.50	4.07	0.00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	99456.51	396122.69	4.17	0.00	Relatief	0 dB
4	industriefunctie,winkelfunctie	99471.06	396126.41	5.40	0.00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	99366.71	395791.56	7.79	0.00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	99306.04	395935.27	7.14	0.00	Relatief	0 dB
93	woonfunctie	99387.92	395800.56	8.07	0.00	Relatief	0 dB
61		99410.70	396132.81	3.33	0.00	Relatief	0 dB
62	woonfunctie	99413.93	395958.94	4.15	0.00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	99395.12	396009.73	5.32	0.00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	99530.53	396140.56	9.01	0.00	Relatief	0 dB
95	woonfunctie	99447.48	396139.57	5.66	0.00	Relatief	0 dB
96		99454.12	396165.46	2.86	0.00	Relatief	0 dB
97		99462.19	396140.47	3.75	0.00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	99467.29	395925.75	6.34	0.00	Relatief	0 dB
65	woonfunctie	99566.58	395822.26	5.11	0.00	Relatief	0 dB
98		99420.76	395850.62	3.70	0.00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	99412.64	395734.07	4.96	0.00	Relatief	0 dB
100		99406.76	395742.06	4.37	0.00	Relatief	0 dB
101	woonfunctie	99408.22	395747.80	6.16	0.00	Relatief	0 dB
188		99323.06	396018.86	3.65	0.00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	99662.00	395681.79	6.04	0.00	Relatief	0 dB
189	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99733.16	396002.50	7.48	0.00	Relatief	0 dB
190		99416.16	396113.54	3.31	0.00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	99671.20	395877.91	8.91	0.00	Relatief	0 dB
45		99559.80	395867.12	5.64	0.00	Relatief	0 dB
218		99388.04	395699.18	4.02	0.00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	99630.59	395871.88	4.95	0.00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	99657.26	395947.48	6.11	0.00	Relatief	0 dB
5		99315.18	395791.80	5.15	0.00	Relatief	0 dB
6	woonfunctie	99326.28	395790.34	7.18	0.00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	99460.97	395994.38	7.47	0.00	Relatief	0 dB
7		99325.19	395799.31	5.82	0.00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	99691.53	395913.94	6.08	0.00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	99720.03	395922.39	6.03	0.00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	99720.54	395925.96	6.06	0.00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	99672.89	395954.37	6.03	0.00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	99703.44	395859.35	7.43	0.00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	99682.36	395881.05	6.83	0.00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	99693.89	395884.63	5.06	0.00	Relatief	0 dB
15		99664.42	395896.69	5.30	0.00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	99680.01	395919.81	6.13	0.00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	99684.90	395911.82	6.10	0.00	Relatief	0 dB
261	woonfunctie	99818.32	395767.99	7.80	0.00	Relatief	0 dB
126	woonfunctie	99410.68	395695.18	7.96	0.00	Relatief	0 dB
19	woonfunctie	99660.24	395928.06	6.13	0.00	Relatief	0 dB
262	woonfunctie	99816.04	395813.94	7.07	0.00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	99826.43	395809.82	7.20	0.00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	99661.44	395923.44	6.13	0.00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	99660.30	395913.64	6.12	0.00	Relatief	0 dB
22		99632.88	395884.10	4.79	0.00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	99629.91	395874.18	7.24	0.00	Relatief	0 dB
24		99637.79	395884.02	5.78	0.00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	99643.85	395872.62	9.03	0.00	Relatief	0 dB
26		99603.14	395881.45	4.94	0.00	Relatief	0 dB
27		99608.59	395879.13	6.02	0.00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	99614.36	395864.01	7.81	0.00	Relatief	0 dB
47		99830.13	395800.33	5.20	0.00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	99656.07	395952.08	6.08	0.00	Relatief	0 dB
31	overige gebruiksfunctie	99699.22	396008.41	3.74	0.00	Relatief	0 dB
48	woonfunctie	99323.00	395876.61	7.17	0.00	Relatief	0 dB
67		99665.22	395714.47	5.68	0.00	Relatief	0 dB
68	woonfunctie	99468.22	395671.70	8.46	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
1	0.80	0.80
2	0.80	0.80
3	0.80	0.80
4	0.80	0.80
92	0.80	0.80
60	0.80	0.80
93	0.80	0.80
61	0.80	0.80
62	0.80	0.80
63	0.80	0.80
94	0.80	0.80
95	0.80	0.80
96	0.80	0.80
97	0.80	0.80
64	0.80	0.80
65	0.80	0.80
98	0.80	0.80
99	0.80	0.80
100	0.80	0.80
101	0.80	0.80
188	0.80	0.80
66	0.80	0.80
189	0.80	0.80
190	0.80	0.80
44	0.80	0.80
45	0.80	0.80
218	0.80	0.80
125	0.80	0.80
18	0.80	0.80
5	0.80	0.80
6	0.80	0.80
46	0.80	0.80
7	0.80	0.80
8	0.80	0.80
9	0.80	0.80
10	0.80	0.80
11	0.80	0.80
12	0.80	0.80
13	0.80	0.80
14	0.80	0.80
15	0.80	0.80
16	0.80	0.80
17	0.80	0.80
261	0.80	0.80
126	0.80	0.80
19	0.80	0.80
262	0.80	0.80
263	0.80	0.80
20	0.80	0.80
21	0.80	0.80
22	0.80	0.80
23	0.80	0.80
24	0.80	0.80
25	0.80	0.80
26	0.80	0.80
27	0.80	0.80
28	0.80	0.80
47	0.80	0.80
30	0.80	0.80
31	0.80	0.80
48	0.80	0.80
67	0.80	0.80
68	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
49		99391.94	395756.07	3.95	0.00	Relatief	0 dB
219		99835.05	395823.73	5.60	0.00	Relatief	0 dB
127	woonfunctie	99856.37	395982.77	5.31	0.00	Relatief	0 dB
127	woonfunctie	99859.80	395968.56	5.31	0.00	Relatief	0 dB
128	woonfunctie	99864.90	395945.63	6.16	0.00	Relatief	0 dB
129	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99867.59	395890.67	6.57	0.00	Relatief	0 dB
130	woonfunctie	99857.71	395902.44	5.62	0.00	Relatief	0 dB
32	woonfunctie	99335.94	395817.76	4.14	0.00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	99831.05	395832.44	6.63	0.00	Relatief	0 dB
221	woonfunctie	99836.17	395793.12	7.11	0.00	Relatief	0 dB
50	woonfunctie	99323.89	395855.47	4.83	0.00	Relatief	0 dB
69	woonfunctie	99703.62	395761.57	7.53	0.00	Relatief	0 dB
38		99354.44	395808.82	5.12	0.00	Relatief	0 dB
39		99366.79	395811.32	5.10	0.00	Relatief	0 dB
40	woonfunctie	99370.11	395830.38	4.45	0.00	Relatief	0 dB
222		99715.11	395773.27	5.22	0.00	Relatief	0 dB
223	woonfunctie	99631.74	395757.65	5.28	0.00	Relatief	0 dB
51	winkelfunctie, woonfunctie	99813.28	396023.44	6.06	0.00	Relatief	0 dB
33		99345.52	395807.16	4.23	0.00	Relatief	0 dB
34	woonfunctie	99348.43	395830.91	6.57	0.00	Relatief	0 dB
35		99353.27	395809.19	4.34	0.00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	99312.47	395808.61	5.75	0.00	Relatief	0 dB
37		99322.36	395822.45	4.87	0.00	Relatief	0 dB
131		99337.93	395791.85	4.39	0.00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	99338.68	395789.04	7.93	0.00	Relatief	0 dB
133	woonfunctie	99355.66	395794.17	8.04	0.00	Relatief	0 dB
224		99652.50	395764.18	4.67	0.00	Relatief	0 dB
225	woonfunctie	99648.95	395754.18	8.56	0.00	Relatief	0 dB
226	woonfunctie	99672.91	395784.25	4.84	0.00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	99345.56	395752.79	4.59	0.00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	99349.25	395764.67	8.53	0.00	Relatief	0 dB
136		99352.61	395751.98	3.71	0.00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	99359.70	395764.76	8.60	0.00	Relatief	0 dB
227	woonfunctie	99727.30	395766.05	6.41	0.00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	99727.98	395741.99	6.77	0.00	Relatief	0 dB
229	woonfunctie	99406.67	396110.46	7.30	0.00	Relatief	0 dB
138		99370.30	395750.56	3.98	0.00	Relatief	0 dB
141		99383.69	395751.08	3.90	0.00	Relatief	0 dB
139		99370.30	395750.56	3.92	0.00	Relatief	0 dB
143		99390.55	395746.71	4.15	0.00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	99654.74	395696.79	5.09	0.00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	99648.80	395718.38	7.58	0.00	Relatief	0 dB
142	woonfunctie	99388.10	395760.41	7.69	0.00	Relatief	0 dB
78	overige gebruiksfunctie	99433.43	395852.53	3.88	0.00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	99378.64	395769.84	4.78	0.00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	99395.97	395933.78	7.88	0.00	Relatief	0 dB
102		99522.85	395917.17	3.81	0.00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	99539.21	395862.61	5.79	0.00	Relatief	0 dB
104	woonfunctie	99530.95	396126.71	6.80	0.00	Relatief	0 dB
105		99520.47	396139.69	3.18	0.00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	99342.70	395750.31	4.58	0.00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	99346.28	395744.88	4.18	0.00	Relatief	0 dB
106	overige gebruiksfunctie	99509.22	396124.45	6.65	0.00	Relatief	0 dB
107	woonfunctie	99503.29	395912.98	5.69	0.00	Relatief	0 dB
231		99546.24	395705.30	4.26	0.00	Relatief	0 dB
108	woonfunctie	99498.22	395936.54	6.77	0.00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	99494.42	395941.17	6.43	0.00	Relatief	0 dB
110		99491.89	396061.36	3.47	0.00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	99769.20	396022.58	6.73	0.00	Relatief	0 dB
332		99738.95	395913.20	4.80	0.00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	99739.24	395971.60	4.23	0.00	Relatief	0 dB
334		99763.16	395931.68	4.98	0.00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	99495.07	395960.35	6.79	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
49	0.80	0.80
219	0.80	0.80
127	0.80	0.80
127	0.80	0.80
128	0.80	0.80
129	0.80	0.80
130	0.80	0.80
32	0.80	0.80
220	0.80	0.80
221	0.80	0.80
50	0.80	0.80
69	0.80	0.80
38	0.80	0.80
39	0.80	0.80
40	0.80	0.80
222	0.80	0.80
223	0.80	0.80
51	0.80	0.80
33	0.80	0.80
34	0.80	0.80
35	0.80	0.80
36	0.80	0.80
37	0.80	0.80
131	0.80	0.80
132	0.80	0.80
133	0.80	0.80
224	0.80	0.80
225	0.80	0.80
226	0.80	0.80
134	0.80	0.80
135	0.80	0.80
136	0.80	0.80
137	0.80	0.80
227	0.80	0.80
228	0.80	0.80
229	0.80	0.80
138	0.80	0.80
141	0.80	0.80
139	0.80	0.80
143	0.80	0.80
191	0.80	0.80
192	0.80	0.80
142	0.80	0.80
78	0.80	0.80
140	0.80	0.80
230	0.80	0.80
102	0.80	0.80
103	0.80	0.80
104	0.80	0.80
105	0.80	0.80
144	0.80	0.80
145	0.80	0.80
106	0.80	0.80
107	0.80	0.80
231	0.80	0.80
108	0.80	0.80
109	0.80	0.80
110	0.80	0.80
331	0.80	0.80
332	0.80	0.80
333	0.80	0.80
334	0.80	0.80
111	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
112		99503.02	395953.54	4.23	0.00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	99495.07	395960.35	6.31	0.00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	99492.06	396041.01	4.17	0.00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	99494.98	395884.96	7.10	0.00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	99496.16	395860.30	7.01	0.00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	99493.14	395869.45	7.41	0.00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	99489.78	395977.22	6.33	0.00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	99744.01	395907.94	5.24	0.00	Relatief	0 dB
336	industriefunctie, overige gebruiksfunctie, woon	99757.56	395876.43	5.29	0.00	Relatief	0 dB
147		99324.28	396003.76	3.66	0.00	Relatief	0 dB
146	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99337.80	395996.32	4.78	0.00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	99770.34	395877.08	5.70	0.00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	99674.37	395832.36	4.60	0.00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	99294.34	395981.30	7.77	0.00	Relatief	0 dB
149		99301.88	396000.58	4.06	0.00	Relatief	0 dB
150	woonfunctie	99304.08	395990.09	4.56	0.00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	99450.41	396113.59	3.81	0.00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	99458.94	396000.86	7.50	0.00	Relatief	0 dB
153	woonfunctie	99427.40	395873.49	7.88	0.00	Relatief	0 dB
154	woonfunctie	99435.52	395887.33	7.44	0.00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	99427.82	395902.71	7.86	0.00	Relatief	0 dB
156		99444.56	395900.99	3.53	0.00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	99350.15	396064.17	7.79	0.00	Relatief	0 dB
157		99445.87	395908.10	3.53	0.00	Relatief	0 dB
158		99426.18	396067.73	3.34	0.00	Relatief	0 dB
265		99361.20	396085.40	3.50	0.00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	99493.08	395891.06	7.10	0.00	Relatief	0 dB
433	woonfunctie	99457.07	396101.79	4.11	0.00	Relatief	0 dB
434		99466.78	396125.92	3.82	0.00	Relatief	0 dB
435		99470.60	396105.15	3.30	0.00	Relatief	0 dB
436		99457.90	395893.98	3.63	0.00	Relatief	0 dB
437		99457.90	395893.98	3.67	0.00	Relatief	0 dB
438		99462.38	395903.28	5.36	0.00	Relatief	0 dB
439		99465.77	395904.16	5.14	0.00	Relatief	0 dB
440	woonfunctie	99474.60	395957.80	4.37	0.00	Relatief	0 dB
441		99450.89	395966.03	3.71	0.00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	99489.76	395977.29	5.90	0.00	Relatief	0 dB
443		99446.19	395975.34	4.32	0.00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	99476.01	395917.20	6.89	0.00	Relatief	0 dB
445		99463.96	395932.14	4.21	0.00	Relatief	0 dB
446		99446.84	395933.65	3.44	0.00	Relatief	0 dB
447	woonfunctie	99476.72	395943.56	7.08	0.00	Relatief	0 dB
448		99445.68	395947.94	5.44	0.00	Relatief	0 dB
449	woonfunctie	99458.18	395948.23	6.40	0.00	Relatief	0 dB
193		99480.76	395844.40	6.30	0.00	Relatief	0 dB
194		99495.45	395852.96	4.24	0.00	Relatief	0 dB
159		99503.18	395953.01	4.23	0.00	Relatief	0 dB
119	woonfunctie	99611.66	395664.99	6.25	0.00	Relatief	0 dB
360	woonfunctie	99416.06	396026.87	5.21	0.00	Relatief	0 dB
361	woonfunctie	99411.38	396042.43	5.22	0.00	Relatief	0 dB
317	overige gebruiksfunctie	99772.84	396054.27	3.63	0.00	Relatief	0 dB
195		99483.71	395832.04	7.17	0.00	Relatief	0 dB
196		99499.12	395821.23	4.65	0.00	Relatief	0 dB
362	woonfunctie	99409.10	396049.98	5.24	0.00	Relatief	0 dB
363		99416.16	396113.54	3.21	0.00	Relatief	0 dB
364	woonfunctie	99422.64	395977.12	7.65	0.00	Relatief	0 dB
279		99397.18	395739.03	4.58	0.00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	99645.60	395770.77	5.09	0.00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	99401.82	395768.72	7.93	0.00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	99394.94	395793.94	7.05	0.00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	99400.79	395749.69	7.86	0.00	Relatief	0 dB
269		99389.20	395764.70	4.04	0.00	Relatief	0 dB
270		99392.88	395766.39	4.41	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
112	0.80	0.80
113	0.80	0.80
114	0.80	0.80
115	0.80	0.80
116	0.80	0.80
117	0.80	0.80
118	0.80	0.80
335	0.80	0.80
336	0.80	0.80
147	0.80	0.80
146	0.80	0.80
337	0.80	0.80
232	0.80	0.80
148	0.80	0.80
149	0.80	0.80
150	0.80	0.80
151	0.80	0.80
152	0.80	0.80
153	0.80	0.80
154	0.80	0.80
155	0.80	0.80
156	0.80	0.80
264	0.80	0.80
157	0.80	0.80
158	0.80	0.80
265	0.80	0.80
432	0.80	0.80
433	0.80	0.80
434	0.80	0.80
435	0.80	0.80
436	0.80	0.80
437	0.80	0.80
438	0.80	0.80
439	0.80	0.80
440	0.80	0.80
441	0.80	0.80
442	0.80	0.80
443	0.80	0.80
444	0.80	0.80
445	0.80	0.80
446	0.80	0.80
447	0.80	0.80
448	0.80	0.80
449	0.80	0.80
193	0.80	0.80
194	0.80	0.80
159	0.80	0.80
119	0.80	0.80
360	0.80	0.80
361	0.80	0.80
317	0.80	0.80
195	0.80	0.80
196	0.80	0.80
362	0.80	0.80
363	0.80	0.80
364	0.80	0.80
279	0.80	0.80
160	0.80	0.80
266	0.80	0.80
267	0.80	0.80
268	0.80	0.80
269	0.80	0.80
270	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
161	woonfunctie	99544.57	395864.43	5.28	0.00	Relatief	0 dB
162	woonfunctie	99357.24	395887.46	6.00	0.00	Relatief	0 dB
271		99388.36	395806.76	5.42	0.00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	99417.58	395815.21	8.51	0.00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	99417.58	395815.21	8.21	0.00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	99414.33	395826.05	7.93	0.00	Relatief	0 dB
280		99406.26	395710.90	4.03	0.00	Relatief	0 dB
275		99389.12	395700.65	4.31	0.00	Relatief	0 dB
197		99443.85	395777.36	4.19	0.00	Relatief	0 dB
198		99426.14	395855.33	3.71	0.00	Relatief	0 dB
276		99402.62	395700.81	4.39	0.00	Relatief	0 dB
277		99383.60	395704.74	5.57	0.00	Relatief	0 dB
278		99400.03	395730.04	4.01	0.00	Relatief	0 dB
163		99428.94	395842.57	3.82	0.00	Relatief	0 dB
281		99412.06	395727.74	4.31	0.00	Relatief	0 dB
282	woonfunctie	99416.47	395728.30	8.62	0.00	Relatief	0 dB
450		99654.74	395696.79	4.86	0.00	Relatief	0 dB
451	woonfunctie	99660.47	395730.20	8.52	0.00	Relatief	0 dB
452	woonfunctie	99671.58	395721.01	5.20	0.00	Relatief	0 dB
453		99671.58	395721.01	4.79	0.00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	99536.30	395711.34	8.77	0.00	Relatief	0 dB
455		99541.37	395733.74	4.07	0.00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	99494.80	395724.33	8.90	0.00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	99508.29	395687.62	8.77	0.00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	99517.84	395689.77	8.82	0.00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	99529.00	395720.57	8.84	0.00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	99689.86	395858.09	7.52	0.00	Relatief	0 dB
233		99728.04	395846.17	7.44	0.00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	99741.31	395844.72	8.07	0.00	Relatief	0 dB
235	woonfunctie	99742.64	395852.97	4.97	0.00	Relatief	0 dB
70		99470.27	395886.59	5.17	0.00	Relatief	0 dB
237		99719.16	395848.66	6.10	0.00	Relatief	0 dB
460	woonfunctie	99726.40	395711.85	8.30	0.00	Relatief	0 dB
71	woonfunctie	99489.78	395901.69	5.57	0.00	Relatief	0 dB
238	woonfunctie	99668.78	395838.84	5.02	0.00	Relatief	0 dB
239	woonfunctie	99653.12	395847.02	6.23	0.00	Relatief	0 dB
240	woonfunctie	99505.40	395851.47	7.66	0.00	Relatief	0 dB
241	woonfunctie	99553.11	395758.50	5.54	0.00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	99702.81	395714.15	6.29	0.00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	99439.71	395744.01	9.03	0.00	Relatief	0 dB
242	woonfunctie	99553.01	395763.61	7.83	0.00	Relatief	0 dB
243	woonfunctie	99553.71	395731.23	6.83	0.00	Relatief	0 dB
283	overige gebruiksfunctie	99639.05	396183.93	4.91	0.00	Relatief	0 dB
284		99451.75	396171.39	3.74	0.00	Relatief	0 dB
285		99442.35	396177.77	2.32	0.00	Relatief	0 dB
462		99553.86	395685.66	5.28	0.00	Relatief	0 dB
286	woonfunctie	99430.94	396169.99	5.24	0.00	Relatief	0 dB
463		99509.73	395669.32	4.37	0.00	Relatief	0 dB
464		99512.29	395669.93	4.40	0.00	Relatief	0 dB
52	woonfunctie	99429.50	395812.07	8.16	0.00	Relatief	0 dB
465		99528.55	395672.20	4.34	0.00	Relatief	0 dB
73	woonfunctie	99447.76	395809.33	8.53	0.00	Relatief	0 dB
466		99528.55	395672.20	4.36	0.00	Relatief	0 dB
467	woonfunctie	99508.29	395687.62	7.71	0.00	Relatief	0 dB
468	woonfunctie	99495.65	395684.76	8.89	0.00	Relatief	0 dB
74		99436.62	395818.37	4.09	0.00	Relatief	0 dB
75		99434.94	395825.13	4.11	0.00	Relatief	0 dB
469	winkelfunctie, woonfunctie	99563.37	395690.28	5.97	0.00	Relatief	0 dB
76		99442.56	395828.90	4.10	0.00	Relatief	0 dB
77		99430.25	395838.04	4.37	0.00	Relatief	0 dB
53		99588.43	395813.08	4.59	0.00	Relatief	0 dB
79		99432.28	395857.15	3.72	0.00	Relatief	0 dB
470		99579.53	395695.97	4.72	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
161	0.80	0.80
162	0.80	0.80
271	0.80	0.80
272	0.80	0.80
273	0.80	0.80
274	0.80	0.80
280	0.80	0.80
275	0.80	0.80
197	0.80	0.80
198	0.80	0.80
276	0.80	0.80
277	0.80	0.80
278	0.80	0.80
163	0.80	0.80
281	0.80	0.80
282	0.80	0.80
450	0.80	0.80
451	0.80	0.80
452	0.80	0.80
453	0.80	0.80
454	0.80	0.80
455	0.80	0.80
456	0.80	0.80
457	0.80	0.80
458	0.80	0.80
459	0.80	0.80
236	0.80	0.80
233	0.80	0.80
234	0.80	0.80
235	0.80	0.80
70	0.80	0.80
237	0.80	0.80
460	0.80	0.80
71	0.80	0.80
238	0.80	0.80
239	0.80	0.80
240	0.80	0.80
241	0.80	0.80
461	0.80	0.80
72	0.80	0.80
242	0.80	0.80
243	0.80	0.80
283	0.80	0.80
284	0.80	0.80
285	0.80	0.80
462	0.80	0.80
286	0.80	0.80
463	0.80	0.80
464	0.80	0.80
52	0.80	0.80
465	0.80	0.80
73	0.80	0.80
466	0.80	0.80
467	0.80	0.80
468	0.80	0.80
74	0.80	0.80
75	0.80	0.80
469	0.80	0.80
76	0.80	0.80
77	0.80	0.80
53	0.80	0.80
79	0.80	0.80
470	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
199	woonfunctie	99538.93	395803.87	7.69	0.00	Relatief	0 dB
80		99421.05	395708.85	3.95	0.00	Relatief	0 dB
81	woonfunctie	99422.70	395725.04	8.80	0.00	Relatief	0 dB
82	woonfunctie	99424.75	395718.61	8.64	0.00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	99597.93	395660.41	10.22	0.00	Relatief	0 dB
164		99474.35	396045.28	5.17	0.00	Relatief	0 dB
165		99474.35	396045.28	3.76	0.00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	99406.00	395685.88	8.49	0.00	Relatief	0 dB
472	woonfunctie	99638.64	395701.37	8.23	0.00	Relatief	0 dB
166		99484.06	396043.66	3.41	0.00	Relatief	0 dB
200	woonfunctie	99658.45	395853.86	6.65	0.00	Relatief	0 dB
523	woonfunctie	99747.96	395819.14	5.22	0.00	Relatief	0 dB
120	woonfunctie	99865.04	395870.15	6.73	0.00	Relatief	0 dB
84		99409.12	395702.55	4.07	0.00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	99424.37	395694.23	8.78	0.00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	99417.68	395841.03	7.99	0.00	Relatief	0 dB
87		99427.16	395848.79	3.82	0.00	Relatief	0 dB
88		99412.87	395854.46	3.69	0.00	Relatief	0 dB
168		99469.28	396061.97	3.58	0.00	Relatief	0 dB
169	woonfunctie	99478.97	396030.24	6.71	0.00	Relatief	0 dB
170	woonfunctie	99478.97	396030.24	6.36	0.00	Relatief	0 dB
54		99504.06	396109.92	3.58	0.00	Relatief	0 dB
121	woonfunctie	99315.64	395861.00	4.07	0.00	Relatief	0 dB
171		99473.50	396039.47	3.50	0.00	Relatief	0 dB
172		99482.57	395872.11	5.93	0.00	Relatief	0 dB
201	woonfunctie	99363.13	396002.26	4.23	0.00	Relatief	0 dB
122	woonfunctie	99291.30	395874.10	7.17	0.00	Relatief	0 dB
123		99309.33	395879.64	4.70	0.00	Relatief	0 dB
124	woonfunctie	99283.56	395892.57	7.90	0.00	Relatief	0 dB
41	woonfunctie	99684.08	395957.94	6.06	0.00	Relatief	0 dB
244		99490.39	395742.97	3.86	0.00	Relatief	0 dB
245		99491.16	395790.70	4.88	0.00	Relatief	0 dB
174	woonfunctie	99414.44	396071.11	7.75	0.00	Relatief	0 dB
246		99489.71	395745.85	3.91	0.00	Relatief	0 dB
247	woonfunctie	99309.42	395913.83	7.68	0.00	Relatief	0 dB
248		99317.42	395921.55	4.66	0.00	Relatief	0 dB
249	woonfunctie	99318.60	395917.84	7.36	0.00	Relatief	0 dB
55		99525.12	396212.05	4.78	0.00	Relatief	0 dB
56	woonfunctie	99336.17	395761.20	7.03	0.00	Relatief	0 dB
173	woonfunctie	99460.20	396066.75	7.36	0.00	Relatief	0 dB
250	woonfunctie	99307.69	395905.93	6.88	0.00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	99282.84	395906.39	4.33	0.00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	99282.80	395913.32	4.33	0.00	Relatief	0 dB
252		99294.03	395913.22	5.04	0.00	Relatief	0 dB
175	woonfunctie	99412.55	396077.38	7.14	0.00	Relatief	0 dB
202		99473.84	395738.65	3.93	0.00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	99337.85	395915.79	7.43	0.00	Relatief	0 dB
254	woonfunctie	99347.40	395923.95	6.33	0.00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	99342.41	395877.18	7.44	0.00	Relatief	0 dB
256		99326.71	395864.47	4.12	0.00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	99354.61	395889.25	7.08	0.00	Relatief	0 dB
258		99353.37	395872.97	4.03	0.00	Relatief	0 dB
57		99497.08	395747.86	3.62	0.00	Relatief	0 dB
203		99472.14	396109.72	3.65	0.00	Relatief	0 dB
204	woonfunctie	99572.14	395817.50	5.06	0.00	Relatief	0 dB
176	kantoorfunctie	99810.89	396095.50	6.05	0.00	Relatief	0 dB
89	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99723.10	395782.16	5.31	0.00	Relatief	0 dB
538		99473.20	395741.54	3.80	0.00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	99693.67	395793.30	7.36	0.00	Relatief	0 dB
91	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99593.17	395770.73	4.92	0.00	Relatief	0 dB
539	woonfunctie	99487.90	395907.72	7.07	0.00	Relatief	0 dB
42		99447.95	395764.80	5.10	0.00	Relatief	0 dB
540	woonfunctie	99444.23	395775.91	6.62	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
199	0.80	0.80
80	0.80	0.80
81	0.80	0.80
82	0.80	0.80
471	0.80	0.80
164	0.80	0.80
165	0.80	0.80
83	0.80	0.80
472	0.80	0.80
166	0.80	0.80
200	0.80	0.80
523	0.80	0.80
120	0.80	0.80
84	0.80	0.80
85	0.80	0.80
86	0.80	0.80
87	0.80	0.80
88	0.80	0.80
168	0.80	0.80
169	0.80	0.80
170	0.80	0.80
54	0.80	0.80
121	0.80	0.80
171	0.80	0.80
172	0.80	0.80
201	0.80	0.80
122	0.80	0.80
123	0.80	0.80
124	0.80	0.80
41	0.80	0.80
244	0.80	0.80
245	0.80	0.80
174	0.80	0.80
246	0.80	0.80
247	0.80	0.80
248	0.80	0.80
249	0.80	0.80
55	0.80	0.80
56	0.80	0.80
173	0.80	0.80
250	0.80	0.80
251	0.80	0.80
251	0.80	0.80
252	0.80	0.80
175	0.80	0.80
202	0.80	0.80
253	0.80	0.80
254	0.80	0.80
255	0.80	0.80
256	0.80	0.80
257	0.80	0.80
258	0.80	0.80
57	0.80	0.80
203	0.80	0.80
204	0.80	0.80
176	0.80	0.80
89	0.80	0.80
538	0.80	0.80
90	0.80	0.80
91	0.80	0.80
539	0.80	0.80
42	0.80	0.80
540	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
43		99499.95	395976.51	3.83	0.00	Relatief	0 dB
541		99449.64	395827.73	4.46	0.00	Relatief	0 dB
542	woonfunctie	99417.94	395692.75	8.86	0.00	Relatief	0 dB
177	woonfunctie	99749.67	395723.86	7.76	0.00	Relatief	0 dB
543		99414.57	395848.77	4.00	0.00	Relatief	0 dB
544	woonfunctie	99408.20	395770.76	8.61	0.00	Relatief	0 dB
178	woonfunctie	99604.28	395736.63	7.48	0.00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	99624.98	395728.38	5.42	0.00	Relatief	0 dB
180		99564.15	395718.07	5.00	0.00	Relatief	0 dB
181		99572.63	395714.49	5.24	0.00	Relatief	0 dB
182	woonfunctie	99585.69	395724.15	7.50	0.00	Relatief	0 dB
183	woonfunctie	99586.41	395701.91	8.47	0.00	Relatief	0 dB
504		99541.37	395733.74	4.40	0.00	Relatief	0 dB
505		99500.98	395735.24	4.21	0.00	Relatief	0 dB
506		99507.00	395746.79	3.10	0.00	Relatief	0 dB
507	woonfunctie	99503.30	395733.17	9.27	0.00	Relatief	0 dB
184		99672.92	395722.30	4.80	0.00	Relatief	0 dB
185		99693.12	395721.94	5.42	0.00	Relatief	0 dB
365		99418.21	396103.35	3.51	0.00	Relatief	0 dB
366		99421.16	396093.60	3.30	0.00	Relatief	0 dB
367		99418.49	395969.68	3.84	0.00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	99843.09	395981.06	7.50	0.00	Relatief	0 dB
508	woonfunctie	99511.02	395729.78	4.89	0.00	Relatief	0 dB
509		99511.54	395758.36	6.81	0.00	Relatief	0 dB
368	woonfunctie	99411.69	395973.65	7.65	0.00	Relatief	0 dB
295	winkelfunctie, woonfunctie	99845.12	395939.07	8.87	0.00	Relatief	0 dB
510		99621.21	395745.65	5.20	0.00	Relatief	0 dB
511		99625.03	395730.00	5.36	0.00	Relatief	0 dB
338	woonfunctie	99699.54	396015.78	4.13	0.00	Relatief	0 dB
339	woonfunctie	99722.74	396017.24	7.24	0.00	Relatief	0 dB
296	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	99829.24	395921.89	4.82	0.00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	99847.07	395939.18	4.45	0.00	Relatief	0 dB
298	winkelfunctie, woonfunctie	99854.50	395902.49	7.71	0.00	Relatief	0 dB
299		99843.82	395873.48	5.11	0.00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	99819.86	395890.55	8.37	0.00	Relatief	0 dB
301		99847.70	395902.91	5.49	0.00	Relatief	0 dB
473	woonfunctie	99672.00	395740.88	8.16	0.00	Relatief	0 dB
474	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99686.07	395756.33	7.58	0.00	Relatief	0 dB
475		99592.59	395765.29	6.51	0.00	Relatief	0 dB
476	woonfunctie	99526.06	395726.68	8.74	0.00	Relatief	0 dB
400		99484.01	395660.96	4.43	0.00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	99816.05	395837.75	4.84	0.00	Relatief	0 dB
477		99537.26	395768.59	2.00	0.00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	99551.21	395857.55	4.77	0.00	Relatief	0 dB
479	woonfunctie	99574.63	395854.70	6.96	0.00	Relatief	0 dB
401		99493.11	395665.41	4.37	0.00	Relatief	0 dB
303		99827.40	395858.97	7.12	0.00	Relatief	0 dB
304	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	99832.98	395876.59	10.82	0.00	Relatief	0 dB
305		99835.37	395989.41	6.29	0.00	Relatief	0 dB
480		99601.19	395827.53	4.80	0.00	Relatief	0 dB
481	woonfunctie	99587.15	395828.77	7.10	0.00	Relatief	0 dB
482	woonfunctie	99589.05	395823.70	7.60	0.00	Relatief	0 dB
402		99483.19	395736.28	5.30	0.00	Relatief	0 dB
306	winkelfunctie, woonfunctie	99803.41	395950.01	7.26	0.00	Relatief	0 dB
483	woonfunctie	99616.55	395832.11	6.67	0.00	Relatief	0 dB
484		99651.62	395841.45	3.97	0.00	Relatief	0 dB
403		99483.19	395736.28	4.21	0.00	Relatief	0 dB
404	woonfunctie	99491.05	395723.44	7.46	0.00	Relatief	0 dB
307	winkelfunctie, woonfunctie	99808.13	395991.25	8.52	0.00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	99468.37	395671.74	5.00	0.00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	99473.02	395679.65	9.04	0.00	Relatief	0 dB
407	woonfunctie	99486.02	395682.58	9.00	0.00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	99495.65	395684.76	7.54	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
43	0.80	0.80
541	0.80	0.80
542	0.80	0.80
177	0.80	0.80
543	0.80	0.80
544	0.80	0.80
178	0.80	0.80
179	0.80	0.80
180	0.80	0.80
181	0.80	0.80
182	0.80	0.80
183	0.80	0.80
504	0.80	0.80
505	0.80	0.80
506	0.80	0.80
507	0.80	0.80
184	0.80	0.80
185	0.80	0.80
365	0.80	0.80
366	0.80	0.80
367	0.80	0.80
294	0.80	0.80
508	0.80	0.80
509	0.80	0.80
368	0.80	0.80
295	0.80	0.80
510	0.80	0.80
511	0.80	0.80
338	0.80	0.80
339	0.80	0.80
296	0.80	0.80
297	0.80	0.80
298	0.80	0.80
299	0.80	0.80
300	0.80	0.80
301	0.80	0.80
473	0.80	0.80
474	0.80	0.80
475	0.80	0.80
476	0.80	0.80
400	0.80	0.80
302	0.80	0.80
477	0.80	0.80
478	0.80	0.80
479	0.80	0.80
401	0.80	0.80
303	0.80	0.80
304	0.80	0.80
305	0.80	0.80
480	0.80	0.80
481	0.80	0.80
482	0.80	0.80
402	0.80	0.80
306	0.80	0.80
483	0.80	0.80
484	0.80	0.80
403	0.80	0.80
404	0.80	0.80
307	0.80	0.80
405	0.80	0.80
406	0.80	0.80
407	0.80	0.80
408	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
409	woonfunctie	99457.46	395834.24	5.44	0.00	Relatief	0 dB
369	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99345.10	395964.14	6.77	0.00	Relatief	0 dB
485	woonfunctie	99676.61	395854.17	7.86	0.00	Relatief	0 dB
486		99660.54	395834.73	4.40	0.00	Relatief	0 dB
308	winkelfunctie, woonfunctie	99802.70	396025.98	7.58	0.00	Relatief	0 dB
309		99796.35	395973.42	5.39	0.00	Relatief	0 dB
370	woonfunctie	99315.62	395995.02	7.29	0.00	Relatief	0 dB
205	woonfunctie	99576.93	395782.70	8.16	0.00	Relatief	0 dB
206	woonfunctie	99571.20	395805.04	8.41	0.00	Relatief	0 dB
410		99460.16	395750.61	3.95	0.00	Relatief	0 dB
411	woonfunctie	99471.93	395789.53	7.27	0.00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	99584.56	395866.08	6.05	0.00	Relatief	0 dB
310	woonfunctie	99817.18	395967.66	4.51	0.00	Relatief	0 dB
311	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	99818.34	395978.64	7.03	0.00	Relatief	0 dB
312	winkelfunctie, woonfunctie	99819.84	395990.89	7.94	0.00	Relatief	0 dB
487	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99710.53	395840.49	5.95	0.00	Relatief	0 dB
412		99470.30	395762.28	5.52	0.00	Relatief	0 dB
413		99483.18	395772.32	4.30	0.00	Relatief	0 dB
414	woonfunctie	99447.90	395718.31	8.60	0.00	Relatief	0 dB
415	woonfunctie	99447.90	395718.31	8.73	0.00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	99794.86	396027.26	8.92	0.00	Relatief	0 dB
314	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99792.72	396009.75	4.94	0.00	Relatief	0 dB
207		99514.05	395788.27	6.11	0.00	Relatief	0 dB
416		99461.36	395722.58	4.13	0.00	Relatief	0 dB
417	woonfunctie	99468.64	395717.77	4.73	0.00	Relatief	0 dB
418		99459.94	395823.98	4.25	0.00	Relatief	0 dB
419	woonfunctie	99459.09	395817.53	8.13	0.00	Relatief	0 dB
488	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99719.95	395831.00	8.62	0.00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	99812.57	396014.51	6.74	0.00	Relatief	0 dB
316	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99782.62	395844.43	5.47	0.00	Relatief	0 dB
489	woonfunctie	99518.66	395807.18	4.89	0.00	Relatief	0 dB
208	woonfunctie	99546.55	395797.12	5.34	0.00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	99777.50	395914.45	6.46	0.00	Relatief	0 dB
319		99753.08	395974.75	3.97	0.00	Relatief	0 dB
187	kantoorfunctie	99844.17	396029.05	7.23	0.00	Relatief	0 dB
320		99774.75	395971.12	4.92	0.00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	99771.57	395985.89	6.22	0.00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	99755.15	395997.54	6.08	0.00	Relatief	0 dB
420		99460.16	395750.61	4.01	0.00	Relatief	0 dB
421	woonfunctie	99448.28	395734.91	6.15	0.00	Relatief	0 dB
209		99537.51	395769.08	2.06	0.00	Relatief	0 dB
210		99543.81	395773.81	5.05	0.00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	99544.53	395792.28	7.94	0.00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	99551.16	395781.40	7.85	0.00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	99721.90	395774.26	7.93	0.00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	99777.55	396011.06	5.81	0.00	Relatief	0 dB
324	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99756.42	396015.68	7.91	0.00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	99739.00	396020.03	7.42	0.00	Relatief	0 dB
326		99754.12	395998.66	3.99	0.00	Relatief	0 dB
599	woonfunctie	99647.26	395845.21	7.43	0.00	Relatief	0 dB
600	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99685.76	395819.24	5.24	0.00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	99358.35	395853.27	7.71	0.00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	99504.46	395793.52	7.25	0.00	Relatief	0 dB
328	winkelfunctie, woonfunctie	99511.72	395841.50	7.27	0.00	Relatief	0 dB
329	woonfunctie	99517.34	395800.49	7.80	0.00	Relatief	0 dB
58		99413.95	395959.54	4.93	0.00	Relatief	0 dB
288	woonfunctie	99378.87	395821.53	6.51	0.00	Relatief	0 dB
289	woonfunctie	99351.85	395826.65	6.15	0.00	Relatief	0 dB
330	winkelfunctie, woonfunctie	99674.60	395815.38	5.23	0.00	Relatief	0 dB
59	woonfunctie	99421.27	395871.66	7.71	0.00	Relatief	0 dB
524		99499.63	395655.01	4.49	0.00	Relatief	0 dB
525	woonfunctie	99484.31	395721.95	9.00	0.00	Relatief	0 dB
526		99477.86	395659.60	4.37	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
409	0.80	0.80
369	0.80	0.80
485	0.80	0.80
486	0.80	0.80
308	0.80	0.80
309	0.80	0.80
370	0.80	0.80
205	0.80	0.80
206	0.80	0.80
410	0.80	0.80
411	0.80	0.80
259	0.80	0.80
310	0.80	0.80
311	0.80	0.80
312	0.80	0.80
487	0.80	0.80
412	0.80	0.80
413	0.80	0.80
414	0.80	0.80
415	0.80	0.80
313	0.80	0.80
314	0.80	0.80
207	0.80	0.80
416	0.80	0.80
417	0.80	0.80
418	0.80	0.80
419	0.80	0.80
488	0.80	0.80
315	0.80	0.80
316	0.80	0.80
489	0.80	0.80
208	0.80	0.80
318	0.80	0.80
319	0.80	0.80
187	0.80	0.80
320	0.80	0.80
321	0.80	0.80
322	0.80	0.80
420	0.80	0.80
421	0.80	0.80
209	0.80	0.80
210	0.80	0.80
211	0.80	0.80
212	0.80	0.80
213	0.80	0.80
323	0.80	0.80
324	0.80	0.80
325	0.80	0.80
326	0.80	0.80
599	0.80	0.80
600	0.80	0.80
287	0.80	0.80
327	0.80	0.80
328	0.80	0.80
329	0.80	0.80
58	0.80	0.80
288	0.80	0.80
289	0.80	0.80
330	0.80	0.80
59	0.80	0.80
524	0.80	0.80
525	0.80	0.80
526	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
527	woonfunctie	99483.94	395832.10	4.90	0.00	Relatief	0 dB
528	woonfunctie	99485.80	395791.45	5.69	0.00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	99452.21	395818.09	8.53	0.00	Relatief	0 dB
571	woonfunctie	99721.63	395919.04	6.00	0.00	Relatief	0 dB
572	woonfunctie	99681.53	395965.83	6.05	0.00	Relatief	0 dB
573		99682.80	395898.12	4.86	0.00	Relatief	0 dB
574	woonfunctie	99660.58	395938.83	6.09	0.00	Relatief	0 dB
575		99648.51	395905.75	5.44	0.00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	99622.63	395880.94	4.85	0.00	Relatief	0 dB
545	woonfunctie	99412.40	395832.51	8.20	0.00	Relatief	0 dB
601	woonfunctie	99437.57	395777.63	6.75	0.00	Relatief	0 dB
422		99499.42	395980.27	3.73	0.00	Relatief	0 dB
578	woonfunctie	99316.30	395820.53	8.30	0.00	Relatief	0 dB
260		99359.08	395881.77	5.04	0.00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	99321.22	395956.07	4.92	0.00	Relatief	0 dB
530	winkelfunctie	99768.13	396054.36	10.06	0.00	Relatief	0 dB
546		99401.78	395711.29	3.94	0.00	Relatief	0 dB
214		99477.12	395662.69	4.42	0.00	Relatief	0 dB
547	woonfunctie	99535.72	396164.35	5.84	0.00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	99311.22	395852.69	6.79	0.00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	99382.10	395838.17	7.79	0.00	Relatief	0 dB
582	woonfunctie	99406.75	396057.80	5.21	0.00	Relatief	0 dB
631	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfuncti	99508.22	395990.14	5.05	0.00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	99728.40	395867.63	7.33	0.00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	99709.24	395905.19	5.68	0.00	Relatief	0 dB
347	woonfunctie	99732.87	395906.77	4.92	0.00	Relatief	0 dB
348	woonfunctie	99720.59	395943.84	6.02	0.00	Relatief	0 dB
349	woonfunctie	99710.17	395950.38	5.97	0.00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	99731.15	395970.95	5.89	0.00	Relatief	0 dB
351		99712.68	396005.55	4.04	0.00	Relatief	0 dB
352	woonfunctie	99718.50	395970.68	5.56	0.00	Relatief	0 dB
290	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99311.26	395841.35	6.52	0.00	Relatief	0 dB
548	woonfunctie	99460.79	396080.19	5.24	0.00	Relatief	0 dB
549		99462.38	395903.28	5.17	0.00	Relatief	0 dB
550	woonfunctie	99466.62	395983.00	6.99	0.00	Relatief	0 dB
557	woonfunctie	99464.38	396053.36	6.80	0.00	Relatief	0 dB
551		99456.04	395928.56	4.71	0.00	Relatief	0 dB
552	woonfunctie	99441.63	396123.69	6.08	0.00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	99532.58	396214.48	6.65	0.00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	99540.76	396217.15	6.65	0.00	Relatief	0 dB
291	woonfunctie	99335.45	395859.77	4.30	0.00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	99352.59	395856.65	7.61	0.00	Relatief	0 dB
293		99379.75	395830.46	4.46	0.00	Relatief	0 dB
378	woonfunctie	99408.80	395857.22	7.78	0.00	Relatief	0 dB
371	woonfunctie	99408.15	396022.58	5.35	0.00	Relatief	0 dB
372	woonfunctie	99391.84	395925.09	7.87	0.00	Relatief	0 dB
373	woonfunctie	99398.05	395926.94	7.87	0.00	Relatief	0 dB
374		99387.16	395940.52	3.48	0.00	Relatief	0 dB
375		99392.56	395945.02	3.48	0.00	Relatief	0 dB
376	woonfunctie	99382.07	396073.82	7.16	0.00	Relatief	0 dB
377	woonfunctie	99408.62	396090.04	7.74	0.00	Relatief	0 dB
354	woonfunctie	99284.77	395940.36	7.43	0.00	Relatief	0 dB
353	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99322.14	395941.47	4.36	0.00	Relatief	0 dB
602	winkelfunctie, woonfunctie	99803.54	395858.22	5.33	0.00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	99802.43	395814.05	6.32	0.00	Relatief	0 dB
604	winkelfunctie, woonfunctie	99802.54	395832.37	5.87	0.00	Relatief	0 dB
379	woonfunctie	99408.84	395867.96	7.68	0.00	Relatief	0 dB
553	woonfunctie	99561.64	395673.59	5.08	0.00	Relatief	0 dB
380	woonfunctie	99421.27	395871.66	7.81	0.00	Relatief	0 dB
381	woonfunctie	99374.55	395967.00	5.49	0.00	Relatief	0 dB
382		99398.75	395946.86	3.49	0.00	Relatief	0 dB
512	woonfunctie	99852.14	395968.81	4.62	0.00	Relatief	0 dB
355		99340.83	395925.28	3.97	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
527	0.80	0.80
528	0.80	0.80
529	0.80	0.80
571	0.80	0.80
572	0.80	0.80
573	0.80	0.80
574	0.80	0.80
575	0.80	0.80
576	0.80	0.80
545	0.80	0.80
601	0.80	0.80
422	0.80	0.80
578	0.80	0.80
260	0.80	0.80
579	0.80	0.80
530	0.80	0.80
546	0.80	0.80
214	0.80	0.80
547	0.80	0.80
580	0.80	0.80
581	0.80	0.80
582	0.80	0.80
631	0.80	0.80
345	0.80	0.80
346	0.80	0.80
347	0.80	0.80
348	0.80	0.80
349	0.80	0.80
350	0.80	0.80
351	0.80	0.80
352	0.80	0.80
290	0.80	0.80
548	0.80	0.80
549	0.80	0.80
550	0.80	0.80
557	0.80	0.80
551	0.80	0.80
552	0.80	0.80
558	0.80	0.80
558	0.80	0.80
291	0.80	0.80
292	0.80	0.80
293	0.80	0.80
378	0.80	0.80
371	0.80	0.80
372	0.80	0.80
373	0.80	0.80
374	0.80	0.80
375	0.80	0.80
376	0.80	0.80
377	0.80	0.80
354	0.80	0.80
353	0.80	0.80
602	0.80	0.80
603	0.80	0.80
604	0.80	0.80
379	0.80	0.80
553	0.80	0.80
380	0.80	0.80
381	0.80	0.80
382	0.80	0.80
512	0.80	0.80
355	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
383		99399.61	395949.09	3.83	0.00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	99376.57	395952.65	7.54	0.00	Relatief	0 dB
385	woonfunctie	99406.22	396121.03	6.92	0.00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	99404.75	396116.84	7.65	0.00	Relatief	0 dB
513	kantoorfunctie	99823.18	395921.46	4.82	0.00	Relatief	0 dB
514	woonfunctie	99816.44	395848.60	8.11	0.00	Relatief	0 dB
356	woonfunctie	99358.03	395919.78	7.00	0.00	Relatief	0 dB
357	woonfunctie	99346.53	395938.65	5.96	0.00	Relatief	0 dB
515		99790.01	395987.02	4.21	0.00	Relatief	0 dB
516	winkelfunctie	99792.07	396037.46	8.88	0.00	Relatief	0 dB
517	woonfunctie	99789.53	395987.04	6.36	0.00	Relatief	0 dB
518	woonfunctie	99752.91	395979.65	6.82	0.00	Relatief	0 dB
519		99513.80	395792.76	3.99	0.00	Relatief	0 dB
520		99678.59	395816.97	4.86	0.00	Relatief	0 dB
521		99580.46	395800.59	5.73	0.00	Relatief	0 dB
387		99379.64	396015.21	3.94	0.00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	99380.76	396024.61	5.17	0.00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	99373.87	396048.00	5.17	0.00	Relatief	0 dB
522		99550.50	395776.18	5.05	0.00	Relatief	0 dB
358		99300.48	395908.55	5.03	0.00	Relatief	0 dB
359		99292.43	395921.51	4.11	0.00	Relatief	0 dB
390		99362.44	396081.33	3.47	0.00	Relatief	0 dB
391	woonfunctie	99361.32	396085.66	5.12	0.00	Relatief	0 dB
392	woonfunctie	99371.00	396103.97	7.22	0.00	Relatief	0 dB
393	woonfunctie	99367.49	395869.37	5.06	0.00	Relatief	0 dB
394	woonfunctie	99378.77	395871.64	7.64	0.00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	99392.64	396017.92	5.34	0.00	Relatief	0 dB
493		99497.48	395651.12	4.38	0.00	Relatief	0 dB
423	woonfunctie	99424.77	395912.95	7.82	0.00	Relatief	0 dB
424		99442.03	395924.04	2.00	0.00	Relatief	0 dB
425	woonfunctie	99422.86	395919.38	7.85	0.00	Relatief	0 dB
426		99441.40	395924.90	3.52	0.00	Relatief	0 dB
554	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wo	99474.38	396005.64	7.95	0.00	Relatief	0 dB
427	woonfunctie	99418.24	396016.65	5.27	0.00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	99334.62	396036.69	6.48	0.00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	99364.80	396037.61	5.93	0.00	Relatief	0 dB
490		99539.90	395649.33	5.15	0.00	Relatief	0 dB
491	woonfunctie	99557.00	395650.91	5.05	0.00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	99599.24	395861.06	8.42	0.00	Relatief	0 dB
397		99623.82	395826.16	4.47	0.00	Relatief	0 dB
428	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige geb	99749.13	396177.64	17.60	0.00	Relatief	0 dB
398	woonfunctie	99642.68	395836.63	5.66	0.00	Relatief	0 dB
399		99635.23	395836.71	4.92	0.00	Relatief	0 dB
342		99306.01	396009.27	2.76	0.00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	99314.76	396025.15	7.64	0.00	Relatief	0 dB
344		99323.06	396018.86	3.62	0.00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	99591.46	395658.36	5.34	0.00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	99444.55	396148.60	5.65	0.00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	99392.25	396133.91	7.03	0.00	Relatief	0 dB
431		99408.86	396139.12	3.44	0.00	Relatief	0 dB
685		99580.31	395871.12	4.80	0.00	Relatief	0 dB
686		99860.58	395849.96	4.10	0.00	Relatief	0 dB
494		99499.67	395666.96	4.39	0.00	Relatief	0 dB
215		99796.35	395973.42	3.97	0.00	Relatief	0 dB
736		99423.92	396084.39	3.32	0.00	Relatief	0 dB
666		99782.00	395813.44	6.85	0.00	Relatief	0 dB
638		99521.00	396204.90	4.29	0.00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	99738.26	396014.62	6.15	0.00	Relatief	0 dB
532	woonfunctie	99538.55	395715.88	8.24	0.00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	99531.92	395687.80	8.78	0.00	Relatief	0 dB
534	woonfunctie	99707.32	395695.56	9.74	0.00	Relatief	0 dB
535		99561.64	395673.59	4.72	0.00	Relatief	0 dB
536		99532.43	395682.43	4.53	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
383	0.80	0.80
384	0.80	0.80
385	0.80	0.80
386	0.80	0.80
513	0.80	0.80
514	0.80	0.80
356	0.80	0.80
357	0.80	0.80
515	0.80	0.80
516	0.80	0.80
517	0.80	0.80
518	0.80	0.80
519	0.80	0.80
520	0.80	0.80
521	0.80	0.80
387	0.80	0.80
388	0.80	0.80
389	0.80	0.80
522	0.80	0.80
358	0.80	0.80
359	0.80	0.80
390	0.80	0.80
391	0.80	0.80
392	0.80	0.80
393	0.80	0.80
394	0.80	0.80
395	0.80	0.80
493	0.80	0.80
423	0.80	0.80
424	0.80	0.80
425	0.80	0.80
426	0.80	0.80
554	0.80	0.80
427	0.80	0.80
340	0.80	0.80
341	0.80	0.80
490	0.80	0.80
491	0.80	0.80
396	0.80	0.80
397	0.80	0.80
428	0.80	0.80
398	0.80	0.80
399	0.80	0.80
342	0.80	0.80
343	0.80	0.80
344	0.80	0.80
492	0.80	0.80
429	0.80	0.80
430	0.80	0.80
431	0.80	0.80
685	0.80	0.80
686	0.80	0.80
494	0.80	0.80
215	0.80	0.80
736	0.80	0.80
666	0.80	0.80
638	0.80	0.80
216	0.80	0.80
532	0.80	0.80
533	0.80	0.80
534	0.80	0.80
535	0.80	0.80
536	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
693	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99692.70	395845.90	4.97	0.00	Relatief	0 dB
694		99685.44	395837.68	4.64	0.00	Relatief	0 dB
737		99678.23	395687.44	5.82	0.00	Relatief	0 dB
687		99353.84	395948.96	4.19	0.00	Relatief	0 dB
695		99685.16	395835.01	4.51	0.00	Relatief	0 dB
696		99533.32	395784.29	5.30	0.00	Relatief	0 dB
697		99526.62	395779.71	5.37	0.00	Relatief	0 dB
698		99525.12	395778.52	4.92	0.00	Relatief	0 dB
699		99523.69	395782.65	4.36	0.00	Relatief	0 dB
738		99404.85	395948.67	3.48	0.00	Relatief	0 dB
700		99364.55	395826.64	4.21	0.00	Relatief	0 dB
739		99350.68	395868.81	4.35	0.00	Relatief	0 dB
740		99317.61	395853.07	4.67	0.00	Relatief	0 dB
741		99311.50	395858.73	3.70	0.00	Relatief	0 dB
742		99438.15	395812.24	4.55	0.00	Relatief	0 dB
701	woonfunctie	99695.51	395756.44	4.68	0.00	Relatief	0 dB
702		99393.15	395970.57	4.55	0.00	Relatief	0 dB
703		99448.15	395995.20	4.71	0.00	Relatief	0 dB
537		99325.95	395943.29	4.19	0.00	Relatief	0 dB
704		99440.42	395982.99	4.10	0.00	Relatief	0 dB
705	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99431.57	395980.38	3.98	0.00	Relatief	0 dB
706		99440.10	395980.17	4.18	0.00	Relatief	0 dB
707		99466.40	395940.41	4.17	0.00	Relatief	0 dB
708		99327.78	396012.02	3.95	0.00	Relatief	0 dB
709		99367.87	395869.48	3.92	0.00	Relatief	0 dB
632	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie	99732.53	396190.08	8.22	0.00	Relatief	0 dB
555		99487.30	395859.70	4.60	0.00	Relatief	0 dB
585		99660.58	395782.33	4.75	0.00	Relatief	0 dB
586		99729.59	395746.30	4.57	0.00	Relatief	0 dB
556		99728.58	395859.08	7.76	0.00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	99690.46	395737.45	5.37	0.00	Relatief	0 dB
588		99597.31	395755.49	7.42	0.00	Relatief	0 dB
589		99507.00	395746.79	6.93	0.00	Relatief	0 dB
590		99633.78	395737.51	7.72	0.00	Relatief	0 dB
667		99457.83	395791.52	9.39	0.00	Relatief	0 dB
668	overige gebruiksfunctie	99473.00	395742.61	6.34	0.00	Relatief	0 dB
591		99853.69	395865.45	6.58	0.00	Relatief	0 dB
495		99766.27	395830.43	7.91	0.00	Relatief	0 dB
496		99737.42	395810.58	6.97	0.00	Relatief	0 dB
497		99748.33	395803.34	4.41	0.00	Relatief	0 dB
710	woonfunctie	99670.39	395825.40	4.64	0.00	Relatief	0 dB
711		99654.67	395831.81	5.03	0.00	Relatief	0 dB
712		99647.26	395828.92	4.81	0.00	Relatief	0 dB
669		99358.48	396079.36	4.91	0.00	Relatief	0 dB
217		99330.79	395875.04	4.60	0.00	Relatief	0 dB
633	woonfunctie	99296.31	395922.71	3.96	0.00	Relatief	0 dB
499		99745.90	395710.35	5.53	0.00	Relatief	0 dB
500		99737.84	395727.92	5.46	0.00	Relatief	0 dB
617		99540.23	396197.95	6.56	0.00	Relatief	0 dB
713		99812.17	395947.97	4.42	0.00	Relatief	0 dB
714		99795.20	395935.92	2.00	0.00	Relatief	0 dB
715		99779.58	395920.89	5.47	0.00	Relatief	0 dB
716		99779.37	395923.38	5.16	0.00	Relatief	0 dB
717		99779.16	395925.87	5.74	0.00	Relatief	0 dB
718		99778.95	395928.37	4.95	0.00	Relatief	0 dB
719		99778.74	395930.86	4.91	0.00	Relatief	0 dB
720		99778.53	395933.35	4.36	0.00	Relatief	0 dB
721		99781.90	395935.96	2.00	0.00	Relatief	0 dB
722		99779.41	395935.74	2.00	0.00	Relatief	0 dB
723		99776.92	395935.52	2.00	0.00	Relatief	0 dB
724		99774.43	395935.30	2.00	0.00	Relatief	0 dB
725		99771.94	395935.08	2.65	0.00	Relatief	0 dB
726		99769.45	395934.86	4.95	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
693	0.80	0.80
694	0.80	0.80
737	0.80	0.80
687	0.80	0.80
695	0.80	0.80
696	0.80	0.80
697	0.80	0.80
698	0.80	0.80
699	0.80	0.80
738	0.80	0.80
700	0.80	0.80
739	0.80	0.80
740	0.80	0.80
741	0.80	0.80
742	0.80	0.80
701	0.80	0.80
702	0.80	0.80
703	0.80	0.80
537	0.80	0.80
704	0.80	0.80
705	0.80	0.80
706	0.80	0.80
707	0.80	0.80
708	0.80	0.80
709	0.80	0.80
632	0.80	0.80
555	0.80	0.80
585	0.80	0.80
586	0.80	0.80
556	0.80	0.80
587	0.80	0.80
588	0.80	0.80
589	0.80	0.80
590	0.80	0.80
667	0.80	0.80
668	0.80	0.80
591	0.80	0.80
495	0.80	0.80
496	0.80	0.80
497	0.80	0.80
710	0.80	0.80
711	0.80	0.80
712	0.80	0.80
669	0.80	0.80
217	0.80	0.80
633	0.80	0.80
499	0.80	0.80
500	0.80	0.80
617	0.80	0.80
713	0.80	0.80
714	0.80	0.80
715	0.80	0.80
716	0.80	0.80
717	0.80	0.80
718	0.80	0.80
719	0.80	0.80
720	0.80	0.80
721	0.80	0.80
722	0.80	0.80
723	0.80	0.80
724	0.80	0.80
725	0.80	0.80
726	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
727		99766.96	395934.64	4.97	0.00	Relatief	0 dB
728		99764.46	395934.42	4.97	0.00	Relatief	0 dB
729		99761.98	395934.20	4.98	0.00	Relatief	0 dB
559		99528.00	396106.69	4.73	0.00	Relatief	0 dB
560	woonfunctie	99513.25	395937.69	6.36	0.00	Relatief	0 dB
561	woonfunctie	99495.77	396050.76	7.20	0.00	Relatief	0 dB
730		99760.64	395956.75	2.00	0.00	Relatief	0 dB
731		99764.61	395954.76	2.00	0.00	Relatief	0 dB
732		99766.92	395957.25	2.00	0.00	Relatief	0 dB
733		99769.41	395957.44	2.00	0.00	Relatief	0 dB
639		99503.12	395652.17	4.55	0.00	Relatief	0 dB
640		99471.01	395865.53	6.14	0.00	Relatief	0 dB
641		99511.62	395946.26	3.94	0.00	Relatief	0 dB
562	woonfunctie	99366.03	395766.46	4.82	0.00	Relatief	0 dB
634		99446.58	395756.47	4.58	0.00	Relatief	0 dB
642		99507.17	396144.21	3.78	0.00	Relatief	0 dB
563		99382.86	395753.91	3.82	0.00	Relatief	0 dB
583		99692.44	395852.09	5.65	0.00	Relatief	0 dB
584	woonfunctie	99498.46	395852.90	7.55	0.00	Relatief	0 dB
501	kantoorfunctie,winkelfunctie	99739.58	396052.29	4.39	0.00	Relatief	0 dB
564	woonfunctie	99435.52	395887.33	8.00	0.00	Relatief	0 dB
565	woonfunctie	99430.69	395910.56	7.88	0.00	Relatief	0 dB
502	woonfunctie	99722.84	395900.69	5.96	0.00	Relatief	0 dB
566		99476.15	396068.65	4.51	0.00	Relatief	0 dB
635		99373.57	395957.72	3.74	0.00	Relatief	0 dB
503		99733.58	395903.34	5.00	0.00	Relatief	0 dB
567		99443.69	395916.52	3.56	0.00	Relatief	0 dB
568		99419.92	395933.68	4.47	0.00	Relatief	0 dB
592	woonfunctie	99494.51	395800.76	6.38	0.00	Relatief	0 dB
593		99291.66	395906.75	5.07	0.00	Relatief	0 dB
594		99349.71	395871.79	3.81	0.00	Relatief	0 dB
643		99615.35	395784.28	4.15	0.00	Relatief	0 dB
644		99616.22	395780.68	4.17	0.00	Relatief	0 dB
618		99533.92	395785.01	5.13	0.00	Relatief	0 dB
595		99348.85	395874.46	3.78	0.00	Relatief	0 dB
670	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99804.60	395758.60	5.10	0.00	Relatief	0 dB
671	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99777.46	395754.93	5.52	0.00	Relatief	0 dB
672	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99776.56	395758.91	6.45	0.00	Relatief	0 dB
673	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99761.15	395753.65	5.24	0.00	Relatief	0 dB
674	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99761.48	395749.43	5.13	0.00	Relatief	0 dB
675	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99754.70	395784.81	4.91	0.00	Relatief	0 dB
676	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99771.03	395785.20	5.08	0.00	Relatief	0 dB
734		99458.98	396150.39	4.03	0.00	Relatief	0 dB
735		99454.39	396159.00	3.68	0.00	Relatief	0 dB
677	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99779.30	395785.81	5.05	0.00	Relatief	0 dB
679	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99793.58	395793.90	5.07	0.00	Relatief	0 dB
678	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99778.44	395795.29	5.07	0.00	Relatief	0 dB
680	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	99803.36	395785.80	4.93	0.00	Relatief	0 dB
681		99382.11	396084.10	3.31	0.00	Relatief	0 dB
605	woonfunctie	99405.66	395945.99	4.97	0.00	Relatief	0 dB
606	woonfunctie	99409.41	396097.27	7.27	0.00	Relatief	0 dB
596	woonfunctie	99590.22	395711.32	8.67	0.00	Relatief	0 dB
597	woonfunctie	99700.64	395726.01	7.33	0.00	Relatief	0 dB
598	winkelfunctie,woonfunctie	99855.65	395985.75	6.62	0.00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	99402.33	395977.58	7.92	0.00	Relatief	0 dB
608		99374.53	396109.75	3.45	0.00	Relatief	0 dB
609	woonfunctie	99376.16	396040.22	5.25	0.00	Relatief	0 dB
636		99801.19	396015.06	4.26	0.00	Relatief	0 dB
637		99813.73	396008.68	4.40	0.00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	99371.36	396063.20	7.71	0.00	Relatief	0 dB
611	woonfunctie	99363.13	396002.26	7.50	0.00	Relatief	0 dB
612	woonfunctie	99362.94	396068.01	7.69	0.00	Relatief	0 dB
613	woonfunctie	99367.48	396014.93	3.99	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
727	0.80	0.80
728	0.80	0.80
729	0.80	0.80
559	0.80	0.80
560	0.80	0.80
561	0.80	0.80
730	0.80	0.80
731	0.80	0.80
732	0.80	0.80
733	0.80	0.80
639	0.80	0.80
640	0.80	0.80
641	0.80	0.80
562	0.80	0.80
634	0.80	0.80
642	0.80	0.80
563	0.80	0.80
583	0.80	0.80
584	0.80	0.80
501	0.80	0.80
564	0.80	0.80
565	0.80	0.80
502	0.80	0.80
566	0.80	0.80
635	0.80	0.80
503	0.80	0.80
567	0.80	0.80
568	0.80	0.80
592	0.80	0.80
593	0.80	0.80
594	0.80	0.80
643	0.80	0.80
644	0.80	0.80
618	0.80	0.80
595	0.80	0.80
670	0.80	0.80
671	0.80	0.80
672	0.80	0.80
673	0.80	0.80
674	0.80	0.80
675	0.80	0.80
676	0.80	0.80
734	0.80	0.80
735	0.80	0.80
677	0.80	0.80
679	0.80	0.80
678	0.80	0.80
680	0.80	0.80
681	0.80	0.80
605	0.80	0.80
606	0.80	0.80
596	0.80	0.80
597	0.80	0.80
598	0.80	0.80
607	0.80	0.80
608	0.80	0.80
609	0.80	0.80
636	0.80	0.80
637	0.80	0.80
610	0.80	0.80
611	0.80	0.80
612	0.80	0.80
613	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
614	woonfunctie	99323.98	396025.74	7.97	0.00	Relatief	0 dB
615	woonfunctie	99719.42	395932.79	6.01	0.00	Relatief	0 dB
616		99718.79	395962.01	4.31	0.00	Relatief	0 dB
688		99754.27	395773.26	4.83	0.00	Relatief	0 dB
682		99546.83	395725.48	4.15	0.00	Relatief	0 dB
683		99544.05	395758.43	5.40	0.00	Relatief	0 dB
645	woonfunctie	99674.41	395982.25	9.20	0.00	Relatief	0 dB
646	woonfunctie	99671.44	395991.34	9.24	0.00	Relatief	0 dB
690		99607.45	395822.05	5.79	0.00	Relatief	0 dB
647	woonfunctie	99669.24	395980.55	9.22	0.00	Relatief	0 dB
648	woonfunctie	99655.92	395986.24	9.24	0.00	Relatief	0 dB
649	woonfunctie	99658.89	395977.15	9.16	0.00	Relatief	0 dB
650	woonfunctie	99643.08	395982.02	9.20	0.00	Relatief	0 dB
651	woonfunctie	99643.08	395982.02	9.25	0.00	Relatief	0 dB
652	woonfunctie	99632.76	395978.63	9.23	0.00	Relatief	0 dB
653	woonfunctie	99635.70	395969.53	9.25	0.00	Relatief	0 dB
654	woonfunctie	99625.30	395966.11	9.22	0.00	Relatief	0 dB
655		99681.58	395978.59	3.85	0.00	Relatief	0 dB
656		99671.91	395972.68	3.83	0.00	Relatief	0 dB
657		99668.71	395974.34	3.82	0.00	Relatief	0 dB
684		99467.49	395657.44	4.98	0.00	Relatief	0 dB
658		99660.83	395971.75	3.51	0.00	Relatief	0 dB
659		99661.61	395969.31	3.47	0.00	Relatief	0 dB
660		99647.85	395967.48	3.49	0.00	Relatief	0 dB
661		99648.64	395965.07	3.85	0.00	Relatief	0 dB
662		99638.42	395961.63	3.24	0.00	Relatief	0 dB
663		99635.20	395963.34	3.19	0.00	Relatief	0 dB
664		99627.11	395960.71	3.79	0.00	Relatief	0 dB
665	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kan	99672.63	396021.17	9.22	0.00	Relatief	0 dB
569	woonfunctie	99431.74	396154.18	4.92	0.00	Relatief	0 dB
691		99378.85	395808.02	4.64	0.00	Relatief	0 dB
570	bijeenkomstfunctie	99516.06	396152.15	3.67	0.00	Relatief	0 dB
692		99548.96	395717.33	4.03	0.00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	99701.24	395996.61	6.05	0.00	Relatief	0 dB
620	winkelfunctie, woonfunctie	99791.76	395740.75	5.39	0.00	Relatief	0 dB
621	winkelfunctie, woonfunctie	99801.92	395750.06	8.16	0.00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	99572.16	396059.69	11.77	0.00	Relatief	0 dB
623	kantoorfunctie	99519.61	396060.04	4.70	0.00	Relatief	0 dB
624	overige gebruiksfunctie	99516.48	396142.36	3.16	0.00	Relatief	0 dB
625	overige gebruiksfunctie	99508.43	396127.14	4.88	0.00	Relatief	0 dB
626	overige gebruiksfunctie	99507.64	396129.82	3.18	0.00	Relatief	0 dB
627	overige gebruiksfunctie	99501.75	396130.98	3.17	0.00	Relatief	0 dB
628	overige gebruiksfunctie	99506.06	396135.18	3.17	0.00	Relatief	0 dB
629	overige gebruiksfunctie	99505.27	396137.86	3.16	0.00	Relatief	0 dB
630	overige gebruiksfunctie	99504.49	396140.53	3.14	0.00	Relatief	0 dB
743		99554.76	395729.07	4.64	0.00	Relatief	0 dB
498	woonfunctie	99761.47	395825.44	7.98	0.00	Relatief	0 dB
689	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	99619.80	395825.33	2.14	0.00	Relatief	0 dB
167	woonfunctie	99474.67	396056.69	4.32	0.00	Relatief	0 dB
gwb2		99606.77	395902.26	7.20	0.00	Relatief	0 dB
gwb1		99576.66	395912.37	3.60	0.00	Relatief	0 dB
gwb1		99614.10	395941.20	3.60	0.00	Relatief	0 dB
gwb1		99553.77	395920.53	3.60	0.00	Relatief	0 dB
zaal		99589.92	395944.80	6.00	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Pastoor Bastiaansensingel 21, St. Willebrord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
614	0.80	0.80
615	0.80	0.80
616	0.80	0.80
688	0.80	0.80
682	0.80	0.80
683	0.80	0.80
645	0.80	0.80
646	0.80	0.80
690	0.80	0.80
647	0.80	0.80
648	0.80	0.80
649	0.80	0.80
650	0.80	0.80
651	0.80	0.80
652	0.80	0.80
653	0.80	0.80
654	0.80	0.80
655	0.80	0.80
656	0.80	0.80
657	0.80	0.80
684	0.80	0.80
658	0.80	0.80
659	0.80	0.80
660	0.80	0.80
661	0.80	0.80
662	0.80	0.80
663	0.80	0.80
664	0.80	0.80
665	0.80	0.80
569	0.80	0.80
691	0.80	0.80
570	0.80	0.80
692	0.80	0.80
619	0.80	0.80
620	0.80	0.80
621	0.80	0.80
622	0.80	0.80
623	0.80	0.80
624	0.80	0.80
625	0.80	0.80
626	0.80	0.80
627	0.80	0.80
628	0.80	0.80
629	0.80	0.80
630	0.80	0.80
743	0.80	0.80
498	0.80	0.80
689	0.80	0.80
167	0.80	0.80
gwb2	0.80	0.80
gwb1	0.80	0.80
gwb1	0.80	0.80
gwb1	0.80	0.80
zaal	0.80	0.80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeideel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 km wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poppestraat	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Vijverstraat	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Poppestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poppestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	99546.33	395885.01	1.50	21.96	18.87	12.61	22.55	
tp_02_A		--	99542.95	395892.76	1.50	18.49	15.38	9.12	19.07	
tp_03_A		--	99540.16	395899.03	1.50	22.21	19.11	12.84	22.79	
tp_04_A		--	99537.14	395908.51	1.50	21.09	18.00	11.73	21.68	
tp_05_A		--	99538.46	395917.38	1.50	19.91	16.82	10.55	20.50	
tp_06_A		--	99548.53	395920.58	1.50	19.02	15.93	9.66	19.61	
tp_07_A		--	99554.76	395918.84	1.50	11.11	8.01	1.74	11.69	
tp_08_A		--	99558.24	395910.81	1.50	8.26	5.15	-1.10	8.84	
tp_09_A		--	99588.99	395920.98	1.50	21.33	18.24	11.97	21.92	
tp_10_A		--	99587.35	395929.25	1.50	21.59	18.50	12.24	22.18	
tp_11_A		--	99585.54	395938.42	1.50	21.86	18.76	12.50	22.45	
tp_12_A		--	99587.85	395943.91	1.50	21.87	18.77	12.51	22.46	
tp_13_A		--	99588.97	395947.53	1.50	23.64	20.55	14.28	24.23	
tp_14_A		--	99594.66	395952.71	1.50	21.50	18.40	12.14	22.09	
tp_15_A		--	99602.77	395955.36	1.50	20.13	17.03	10.76	20.71	
tp_16_A		--	99610.50	395953.06	1.50	22.96	19.93	13.61	23.57	
tp_17_A		--	99612.49	395946.68	1.50	22.83	19.80	13.48	23.44	
tp_18_A		--	99609.89	395939.75	1.50	15.20	12.10	5.83	15.78	
tp_19_A		--	99606.70	395933.11	1.50	12.08	8.96	2.71	12.66	
tp_20_A		--	99608.45	395927.62	1.50	22.32	19.29	12.96	22.92	
tp_21_A		--	99610.97	395919.67	1.50	15.14	12.04	5.78	15.73	
tp_22_A		--	99611.57	395914.64	1.50	13.43	10.30	4.07	14.01	
tp_23_A		--	99612.35	395909.99	1.50	14.39	11.29	5.03	14.98	
tp_24_A		--	99610.22	395903.17	1.50	17.25	14.14	7.89	17.83	
tp_25_A		--	99562.30	395907.94	1.50	18.31	15.21	8.94	18.89	
tp_25_B		--	99562.30	395907.94	4.50	20.73	17.64	11.37	21.32	
tp_26_A		--	99568.87	395910.01	1.50	19.23	16.13	9.87	19.82	
tp_26_B		--	99568.87	395910.01	4.50	20.39	17.28	11.03	20.97	
tp_27_A		--	99578.28	395912.99	1.50	21.00	17.91	11.65	21.59	
tp_27_B		--	99578.28	395912.99	4.50	21.20	18.10	11.84	21.79	
tp_28_A		--	99586.75	395915.67	1.50	22.36	19.26	13.00	22.95	
tp_28_B		--	99586.75	395915.67	4.50	22.57	19.47	13.21	23.16	
tp_29_A		--	99602.00	395900.61	1.50	15.93	12.82	6.56	16.51	
tp_29_B		--	99602.00	395900.61	4.50	18.11	14.99	8.75	18.69	
tp_30_A		--	99589.23	395896.48	1.50	18.44	15.34	9.07	19.02	
tp_30_B		--	99589.23	395896.48	4.50	20.44	17.33	11.08	21.02	
tp_31_A		--	99580.02	395893.50	1.50	17.56	14.44	8.19	18.14	
tp_31_B		--	99580.02	395893.50	4.50	20.94	17.84	11.58	21.53	
tp_32_A		--	99567.48	395889.45	1.50	17.19	14.08	7.82	17.77	
tp_32_B		--	99567.48	395889.45	4.50	20.14	17.03	10.77	20.72	
tp_33_A		--	99557.12	395886.10	1.50	20.01	16.89	10.64	20.59	
tp_33_B		--	99557.12	395886.10	4.50	23.70	20.60	14.34	24.29	
tp_34_B		--	99552.71	395889.37	4.50	25.10	22.01	15.74	25.69	
tp_35_B		--	99550.20	395897.00	4.50	24.49	21.39	15.12	25.07	
tp_36_B		--	99555.04	395905.64	4.50	21.10	18.00	11.74	21.69	
tp_37_B		--	99597.00	395918.91	4.50	21.16	18.07	11.80	21.75	
tp_38_B		--	99603.47	395914.17	4.50	15.87	12.76	6.51	16.45	
tp_39_B		--	99605.06	395908.59	4.50	15.19	12.06	5.82	15.77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Vijverstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vijverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	99546.33	395885.01	1.50	17.04	14.09	7.71	17.67	
tp_02_A		--	99542.95	395892.76	1.50	15.22	12.26	5.89	15.85	
tp_03_A		--	99540.16	395899.03	1.50	18.86	15.90	9.53	19.49	
tp_04_A		--	99537.14	395908.51	1.50	19.69	16.74	10.36	20.32	
tp_05_A		--	99538.46	395917.38	1.50	29.72	26.79	20.39	30.35	
tp_06_A		--	99548.53	395920.58	1.50	35.35	32.42	26.02	35.98	
tp_07_A		--	99554.76	395918.84	1.50	36.40	33.48	27.08	37.04	
tp_08_A		--	99558.24	395910.81	1.50	36.01	33.09	26.69	36.65	
tp_09_A		--	99588.99	395920.98	1.50	36.00	33.08	26.68	36.64	
tp_10_A		--	99587.35	395929.25	1.50	36.45	33.53	27.13	37.09	
tp_11_A		--	99585.54	395938.42	1.50	37.07	34.15	27.75	37.71	
tp_12_A		--	99587.85	395943.91	1.50	38.04	35.12	28.72	38.68	
tp_13_A		--	99588.97	395947.53	1.50	37.45	34.53	28.13	38.09	
tp_14_A		--	99594.66	395952.71	1.50	37.87	34.95	28.55	38.51	
tp_15_A		--	99602.77	395955.36	1.50	37.68	34.76	28.35	38.32	
tp_16_A		--	99610.50	395953.06	1.50	30.56	27.64	21.23	31.20	
tp_17_A		--	99612.49	395946.68	1.50	31.57	28.65	22.24	32.21	
tp_18_A		--	99609.89	395939.75	1.50	19.41	16.48	10.08	20.04	
tp_19_A		--	99606.70	395933.11	1.50	14.68	11.73	5.35	15.31	
tp_20_A		--	99608.45	395927.62	1.50	20.78	17.85	11.45	21.41	
tp_21_A		--	99610.97	395919.67	1.50	24.88	21.96	15.56	25.52	
tp_22_A		--	99611.57	395914.64	1.50	18.92	15.99	9.59	19.55	
tp_23_A		--	99612.35	395909.99	1.50	25.07	22.15	15.75	25.71	
tp_24_A		--	99610.22	395903.17	1.50	14.59	11.64	5.26	15.22	
tp_25_A		--	99562.30	395907.94	1.50	35.99	33.07	26.67	36.63	
tp_25_B		--	99562.30	395907.94	4.50	35.21	32.29	25.89	35.85	
tp_26_A		--	99568.87	395910.01	1.50	35.71	32.79	26.39	36.35	
tp_26_B		--	99568.87	395910.01	4.50	35.70	32.78	26.38	36.34	
tp_27_A		--	99578.28	395912.99	1.50	35.75	32.83	26.43	36.39	
tp_27_B		--	99578.28	395912.99	4.50	36.08	33.15	26.75	36.71	
tp_28_A		--	99586.75	395915.67	1.50	36.31	33.39	26.99	36.95	
tp_28_B		--	99586.75	395915.67	4.50	36.23	33.30	26.90	36.86	
tp_29_A		--	99602.00	395900.61	1.50	15.45	12.49	6.12	16.08	
tp_29_B		--	99602.00	395900.61	4.50	18.71	15.76	9.38	19.34	
tp_30_A		--	99589.23	395896.48	1.50	14.69	11.73	5.36	15.32	
tp_30_B		--	99589.23	395896.48	4.50	17.97	15.01	8.64	18.60	
tp_31_A		--	99580.02	395893.50	1.50	15.81	12.85	6.47	16.43	
tp_31_B		--	99580.02	395893.50	4.50	19.81	16.86	10.48	20.44	
tp_32_A		--	99567.48	395889.45	1.50	15.09	12.13	5.76	15.72	
tp_32_B		--	99567.48	395889.45	4.50	18.97	16.02	9.64	19.60	
tp_33_A		--	99557.12	395886.10	1.50	15.21	12.25	5.88	15.84	
tp_33_B		--	99557.12	395886.10	4.50	18.96	16.01	9.63	19.59	
tp_34_B		--	99552.71	395889.37	4.50	21.26	18.31	11.93	21.89	
tp_35_B		--	99550.20	395897.00	4.50	21.76	18.81	12.43	22.39	
tp_36_B		--	99555.04	395905.64	4.50	33.29	30.37	23.97	33.93	
tp_37_B		--	99597.00	395918.91	4.50	33.49	30.57	24.17	34.13	
tp_38_B		--	99603.47	395914.17	4.50	23.71	20.78	14.38	24.34	
tp_39_B		--	99605.06	395908.59	4.50	22.10	19.18	12.78	22.74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	99546.33	395885.01	1.50	44.97	41.42	34.79	45.19	
tp_02_A		--	99542.95	395892.76	1.50	44.05	40.50	33.87	44.27	
tp_03_A		--	99540.16	395899.03	1.50	45.78	42.24	35.60	46.00	
tp_04_A		--	99537.14	395908.51	1.50	45.54	42.01	35.37	45.77	
tp_05_A		--	99538.46	395917.38	1.50	39.98	36.70	30.11	40.36	
tp_06_A		--	99548.53	395920.58	1.50	42.16	39.08	32.59	42.68	
tp_07_A		--	99554.76	395918.84	1.50	42.16	39.20	32.73	42.75	
tp_08_A		--	99558.24	395910.81	1.50	41.81	38.85	32.37	42.40	
tp_09_A		--	99588.99	395920.98	1.50	41.69	38.70	32.28	42.28	
tp_10_A		--	99587.35	395929.25	1.50	42.19	39.21	32.77	42.78	
tp_11_A		--	99585.54	395938.42	1.50	42.84	39.85	33.41	43.43	
tp_12_A		--	99587.85	395943.91	1.50	43.86	40.90	34.43	44.45	
tp_13_A		--	99588.97	395947.53	1.50	43.18	40.20	33.77	43.78	
tp_14_A		--	99594.66	395952.71	1.50	44.07	41.10	34.59	44.65	
tp_15_A		--	99602.77	395955.36	1.50	43.68	40.72	34.23	44.27	
tp_16_A		--	99610.50	395953.06	1.50	40.57	37.56	30.83	41.05	
tp_17_A		--	99612.49	395946.68	1.50	40.16	37.14	30.49	40.66	
tp_18_A		--	99609.89	395939.75	1.50	32.82	29.43	22.85	33.14	
tp_19_A		--	99606.70	395933.11	1.50	31.80	28.38	21.75	32.09	
tp_20_A		--	99608.45	395927.62	1.50	33.27	29.99	23.49	33.68	
tp_21_A		--	99610.97	395919.67	1.50	33.59	30.36	23.85	34.02	
tp_22_A		--	99611.57	395914.64	1.50	32.21	28.73	22.21	32.50	
tp_23_A		--	99612.35	395909.99	1.50	34.23	31.01	24.46	34.65	
tp_24_A		--	99610.22	395903.17	1.50	34.60	31.18	24.53	34.88	
tp_25_A		--	99562.30	395907.94	1.50	42.05	39.06	32.58	42.62	
tp_25_B		--	99562.30	395907.94	4.50	42.18	39.09	32.59	42.69	
tp_26_A		--	99568.87	395910.01	1.50	42.04	39.03	32.54	42.60	
tp_26_B		--	99568.87	395910.01	4.50	42.29	39.23	32.75	42.83	
tp_27_A		--	99578.28	395912.99	1.50	41.94	38.96	32.47	42.52	
tp_27_B		--	99578.28	395912.99	4.50	42.55	39.52	33.03	43.10	
tp_28_A		--	99586.75	395915.67	1.50	42.18	39.19	32.75	42.77	
tp_28_B		--	99586.75	395915.67	4.50	42.39	39.38	32.92	42.96	
tp_29_A		--	99602.00	395900.61	1.50	34.17	30.69	24.09	34.44	
tp_29_B		--	99602.00	395900.61	4.50	36.12	32.61	26.04	36.38	
tp_30_A		--	99589.23	395896.48	1.50	34.63	31.15	24.56	34.90	
tp_30_B		--	99589.23	395896.48	4.50	36.62	33.12	26.55	36.89	
tp_31_A		--	99580.02	395893.50	1.50	35.18	31.67	25.09	35.44	
tp_31_B		--	99580.02	395893.50	4.50	37.37	33.85	27.30	37.63	
tp_32_A		--	99567.48	395889.45	1.50	36.94	33.44	26.81	37.19	
tp_32_B		--	99567.48	395889.45	4.50	39.20	35.67	29.08	39.45	
tp_33_A		--	99557.12	395886.10	1.50	38.17	34.66	28.05	38.42	
tp_33_B		--	99557.12	395886.10	4.50	40.66	37.11	30.54	40.90	
tp_34_B		--	99552.71	395889.37	4.50	43.28	39.79	33.16	43.53	
tp_35_B		--	99550.20	395897.00	4.50	43.22	39.73	33.10	43.47	
tp_36_B		--	99555.04	395905.64	4.50	41.51	38.33	31.80	41.96	
tp_37_B		--	99597.00	395918.91	4.50	39.83	36.79	30.33	40.38	
tp_38_B		--	99603.47	395914.17	4.50	34.73	31.44	24.85	35.10	
tp_39_B		--	99605.06	395908.59	4.50	34.88	31.59	24.94	35.23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_03_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_03_A
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_03_A		- -	99540.16	395899.03	1.50	45.78	42.24	35.60	46.00
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	99525.77	395820.12	0.00	45.48	41.93	35.28	45.70
P_02	Poppestraat	Poppestraat	99455.27	396012.97	0.00	25.64	22.54	16.28	26.22
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	99535.17	395822.56	0.00	25.73	22.00	15.51	25.90
V_02	Vijverstraat	30 km wegen	99358.00	395980.00	0.00	24.53	21.12	14.40	24.80
V_03	Vijverstraat	Vijverstraat	99597.28	396069.29	0.00	23.86	20.91	14.53	24.49
P_01	Poppestraat	Poppestraat	99416.50	396158.48	0.00	22.02	18.91	12.66	22.60
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	99525.77	395820.12	0.00	21.36	18.19	11.31	21.71
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99396.00	395856.00	0.00	20.86	17.65	10.81	21.20
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	99535.17	395822.56	0.00	20.09	17.06	10.08	20.48
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99358.00	395980.00	0.00	19.33	16.12	9.28	19.67
Dahliastra	Dahliastraat	30 km wegen	99535.17	395822.56	0.00	18.72	15.07	8.53	18.91
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99415.07	395790.19	0.00	18.38	15.17	8.32	18.72
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	99811.88	395880.62	0.00	18.57	14.54	8.28	18.66
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	99834.15	396053.24	0.00	18.04	14.85	8.00	18.39
V_01	Vijverstraat	30 km wegen	99358.00	395980.00	0.00	18.08	14.62	7.95	18.34
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99415.07	395790.19	0.00	17.39	14.06	7.29	17.68
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	99811.88	395880.62	0.00	16.79	12.68	6.49	16.86
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	99597.28	396069.29	0.00	16.12	12.94	6.08	16.47
Smidsstraa	Smidsstraat	30 km wegen	99829.76	396010.61	0.00	15.39	12.40	5.40	15.80
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	99835.94	396049.48	0.00	13.00	9.06	2.73	13.11
Wilgenburg	Wilgenburg	30 km wegen	99866.48	395880.04	0.00	11.53	8.41	1.50	11.90
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99447.00	395684.00	0.00	10.82	7.48	0.72	11.11
Dorpsstraa	Dorpsstraat	30 km wegen	99829.76	396010.61	0.00	10.59	6.58	0.31	10.69
Poppestraa	Poppestraat	30 km wegen	99612.00	395692.00	0.00	9.23	5.42	-1.00	9.38
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	99702.00	395785.00	0.00	8.01	5.14	-1.93	8.46
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	99702.00	395785.00	0.00	7.39	4.52	-2.55	7.84
Past Basti	Past Bastiaansensingel	30 km wegen	99552.94	396220.73	0.00	7.29	4.34	-2.68	7.72
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	99612.00	395692.00	0.00	5.67	2.68	-4.32	6.08
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99339.43	396052.48	0.00	5.58	2.70	-4.37	6.03
Boterbloem	Boterbloemstraat	30 km wegen	99447.00	395684.00	0.00	5.08	2.05	-4.92	5.48
Rucphenses	Rucphensestraat	30 km wegen	99796.93	395881.42	0.00	3.66	0.69	-6.32	4.08
de Gagelri	de Gagelrijzen	30 km wegen	99829.76	396010.61	0.00	1.97	-1.21	-8.08	2.31
Korenbloem	Korenbloemstraat	30 km wegen	99339.43	396052.48	0.00	-2.07	-5.34	-12.15	-1.75
Lijsterstr	Lijsterstraat	30 km wegen	99702.00	395785.00	0.00	-3.39	-6.26	-13.34	-2.94
Rozenstraa	Rozenstraat	30 km wegen	99339.43	396052.48	0.00	-5.62	-9.12	-15.76	-5.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen