



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
FAZANTENDONK SINT WILLEBRORD**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Fazantendonk Sint Willebrord
Referentie:	20251114.v02
Datum:	3 april 2026
Opdrachtgever:	Aveco de Bondt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden.....	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmodel.....	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	11
3.3. Maatregelen.....	12
3.4. Cumulatief geluid wegverkeer	13
3.4.1. Gevelwering.....	14
3.4.2. Woon- en verblijfsklimaat	14
3.5. 60 km/u Vosdonkseweg	15
4. CONCLUSIE.....	18
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	19
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	20
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL.....	21
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	22
BIJLAGE V. REKENRESULTATEN 60 KM/U VOSDONKSEWEG.....	23

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om woningen aan de Fazantendonk in Sint Willebrord te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig. Toetsing van de geluidintensiteit, afkomstig van wegverkeer, zal plaatsvinden op de randen van de beoogde bouwvlakken om de worst case scenario te berekenen.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 zijn de bouwvlakken (rode omlijning) weergegeven. De definitieve bouwmassa's moeten nog nader uitgewerkt worden.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de bouwvlakken van de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaanbachtgebieden

Op basis van geluidaanbachtgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de bouwvlakken van de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaanbachtgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaanbachtgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaanbachtgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaanbachtgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 2500 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaanbachtgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaanbachtgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaanbachtgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Rucphen. Binnen deze gemeente zijn voor gemeentewegen geen geluidaanachtsgebieden vastgesteld. De geluidbronsoorten en wegen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken geluidbronsoorten en geluidbronnen in dit onderzoek

Geluidbronsoort	Weg	Geluidaanachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Niet aanwezig	-
	Rijksweg 2	
Provinciale wegen	Niet aanwezig	-
Gemeentewegen	Fazantendonk	Nee
	Duivenstraat	
	Kievitstraat	
	Koekoekstraat	
	Kozijnenhoek	
	Leeuwerikstraat	
	Nachtegaalstraat	
	Noorderstraat	
	Vosdonkseweg	
Waterschapswegen	Niet aanwezig	-

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen	50 dB	60 dB
Provinciale wegen		
Gemeentewegen	53 dB	70 dB
Waterschapswegen		

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA (2024), aangeleverd door de Provincie Noord-Brabant. De verkeersgegevens voor de Vosdonkseweg zijn verkregen uit tellingen (februari/maart 2026) aangeleverd door de gemeente Rucphen. Voor het planjaar 2036 is een autonome

groeipercentage uit het BBMA gehanteerd van 1%. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Kozijnenhoek, Vosdonkseweg en een gedeelte van de Noorderstraat zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen en een gedeelte van de Noorderstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmodel

Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2025.2, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld.

Daarnaast zijn in een separaat rekenmodel fictieve woningen gemodelleerd met als doel om de te verwachten geluidniveaus van werkelijk bouwmassa's in beeld te brengen. Daarbij is uitgegaan van een worst-case plaatsing van de fictieve bouwmassa's binnen de bouwvlakken (zuidzijde).

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen. Op afbeelding 6 is een 3d-weergave van het rekenmodel met de fictieve bouwmassa's weergegeven.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawaaai, 3d-weergave (totaal)



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawaaï, 3d-weergave (detail)



Afbeelding 6. Rekenmodel wegverkeerslawaaï, 3d-weergave (fictieve woningen)


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Het geluid is voor elke geluidbronsoort apart berekend. Daarnaast is het geluid van alle wegen samen berekend (cumulatief geluid). Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 7 is het berekende geluid ter plaatse van de bouwvlakken weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Op afbeelding 8 is het berekende geluid ter plaatse van de fictieve bouwmassa's weergegeven afkomstig van gemeentewegen. Deze geluidwaarden dienen enkel ter inzicht, de definitieve bouwmassa's moeten nog nader worden uitgewerkt. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

haalbaar. Daarbij is over het algemeen het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van enkele woning niet financieel doelmatig.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van het geluid bij dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de geluidbron kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Tussen de beoogde woningen en de Vosdonkseweg is een scherm van 3,0 meter aanwezig. Vanuit een landschappelijk/stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om het huidige scherm te verhogen. Het scherm heeft dan een hoogte van minimaal 8 meter nodig. Daarnaast zullen de kosten voor nieuwbouw of uitbouw van een scherm niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal wooneenheden.

Er is binnen het plangebied geen ruimte om de beoogde woningen verder van de Vosdonkseweg af te plaatsen. Het vergroten van de afstand tussen de beoogde woningen en de Vosdonkseweg is niet mogelijk.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op het cumulatieve geluid ter plaatse van de beoogde woningen. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.4. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsorten samen.

Omdat de enige geluidbronsort de gemeentelijke wegen zijn is het cumulatieve geluid gelijk aan het geluid zoals weergegeven in afbeelding 7.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 7 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de zuidzijde van het meest zuidelijke bouwvlak op een hoogte van 8,0 meter. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. De standaard eis voor geluidwering bij nieuwbouw is 20 dB (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Uit afbeelding 8 blijkt daarnaast dat wanneer sprake is van een daadwerkelijke bouwmassa, waarden boven de standaardwaarde van 53 dB worden berekend ter plaatse van de zuidgevels en oostgevel van het meest zuidelijke bouwvlak. De achter- en een gedeelte van de zijgevels zullen voldoen aan de standaardwaarde waardoor een gevelwering van 20 dB hier voldoende zal zijn.

Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de beoogde gevels.

3.4.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 7 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de zuidzijde van het meest zuidelijke bouwvlak op een hoogte van 8,0 meter.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht

> 65	Zeer slecht
------	-------------

De geluidniveaus ter plaatse van de bouwvlakken variëren van 44 tot 61 dB en ter plaatse van de fictieve bouwmassa's van 39 tot 60. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Slecht' tot 'Zeer goed' ter plaatse van de bouwvlakken en 'Matig' tot 'Zeer goed' ter plaatse van de fictieve woningen. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de bouwvlakken kan daarmee als aanvaardbaar worden aangemerkt.

In het kader van de beoordeling van de aanvaardbaarheid speelt de aanwezigheid van een geluidluwe gevel doorgaans een belangrijke rol. Op basis van de geluidwaarden zoals weergegeven in afbeelding 8 kan gesteld worden dat bij daadwerkelijke bouwmassa's sprake zal zijn van ten minste één geluidluwe (noord)gevel met waarden onder de standaardwaarde van 53 dB. Mogelijk zullen alle gevels van het meest noordelijke bouwvlak geluidluw zijn.

Het bevoegd gezag zal bepalen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woning. Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Wanneer sprake is van daadwerkelijke bouwmassa's zal ten minste de noordgevel geluidluw zijn met een geluidbelasting onder de standaardwaarde van 53 dB. De verwachting is dat alle gevels van het meest noordelijke bouwvlak zullen voldoen aan de standaardwaarde van 53 dB.
- De beoogde woningen binnen de bouwvlakken zullen beschikken over een geluidluwe buitenruimte grenzend aan een geluidluwe gevel (achtertuin).
- Naar verwachting zal de kwaliteit van de akoestische omgeving aan de noordgevel en in de achtertuin worden geclassificeerd als 'zeer goed'. Dit volgt uit de aanvullende berekening met fictieve bouwmassa's.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.5. 60 km/u Vosdonkseweg

Uit de verkeerstellingen van de gemeente Rucphen blijkt dat het verkeer ter plaatse van de Vosdonkseweg een gemiddelde snelheid van 60 km/u heeft in plaats van de vastgestelde snelheid van 50 km/u. Om een representatief beeld te krijgen van de te verwachten geluidbelastingen op de bouwvlakken en fictieve woningen aan de Fazantendonk is worst-case de Vosdonkseweg met een snelheid van 60 km/u in het rekenmodel opgenomen.

Op afbeelding 9 is het berekende geluid ter plaatse van de bouwvlakken weergegeven afkomstig van de gemeentewegen met de gemiddelde snelheid van 60 km/u voor de Vosdonkseweg. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage V.

Afbeelding 9. Geluid L_{den} Gemeentewegen (Vosdonkseweg 60 km/u)
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Afbeelding 10. Geluid L_{den} Gemeentewegen (fictieve woningen) (Vosdonkseweg 60 km/u)
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Toetsing 60 km/u Vosdonkseweg

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 62 dB ter plaatse van de zuidzijde van het meest zuidelijke bouwvlak op een hoogte van 8,0 meter en 62 dB ter plaatse van de zuidgevels van de meest zuidoostelijke fictieve bouwmassa (2^e verdieping). De grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden.

De aangepaste snelheid van de Vosdonkseweg van 50 km/u naar 60 km/u zorgt voor een toename van ongeveer 1 á 2 dB ter plaatse van de bouwvlakken en fictieve woningen.

De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $62 - 33 = 29$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

De geluidniveaus ter plaatse van de bouwvlakken variëren van 45 tot 62 dB en ter plaatse van de fictieve bouwmassa's van 40 tot 62. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Slecht' tot 'Zeer goed' ter plaatse van de bouwvlakken en 'Matig' tot 'Zeer goed' ter plaatse van de fictieve woningen. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de bouwvlakken kan daarmee als aanvaardbaar worden aangemerkt.

Wanneer sprake is van daadwerkelijke bouwmassa's zal ten minste de noordgevel geluidluw zijn met een geluidbelasting onder de standaardwaarde van 53 dB. De verwachting is dat alle gevels van de fictieve woningen van het meest noordelijke bouwvlak zullen voldoen aan de standaardwaarde van 53 dB.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaai op de gewenste woningen aan de Fazantendonk in Sint Willebrord berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 61 dB ter plaatse van de bouwvlakken en 60 dB ter plaatse van de fictieve woningen. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB overschreden maar de grenswaarde van 70 dB niet.

Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.3.

Gevelwering en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de zuidzijde van het meest zuidelijke bouwvlak op een hoogte van 8,0 meter. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'slecht' tot 'zeer goed' ter plaatse van de bouwvlakken en 'matig' tot 'zeer goed' ter plaatse van de fictieve woningen. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

Toetsing 60 km/u Vosdonkseweg

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 62 dB ter plaatse van de bouwvlakken en de fictieve woningen, waarbij worst-case is uitgegaan van 60 km/u voor de Vosdonkseweg. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB overschreden maar de grenswaarde van 70 dB niet.

De aangepaste snelheid van de Vosdonkseweg van 50 km/u naar 60 km/u zorgt voor een toename van ongeveer 1 á 2 dB ter plaatse van de bouwvlakken en fictieve woningen.


BIJLAGE I. GEGEVENS





BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL
















BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v02

Model eigenschap

Omschrijving v02
Verantwoordelijke DeRoever
Rekenmethode #-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|

Aangemaakt door m.geurts op 8-10-2025
Laatst ingezien door m.geurts op 2-4-2026
Model aangemaakt met Geomilieu V2025.2

Periode definities
- Dagperiode 07:00 - 19:00
- Avondperiode 19:00 - 23:00
- Nachtperiode 23:00 - 07:00
- Samengestelde periode Lden
- Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten
- Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers Ja

Algemeen
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Modelinstellingen
- Geluidstype Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-] 1.0
- Meteorologische correctie Ja
Optimalisatie Industrie / Windturbine

- Zoekafstand [m] --
- Max.refl.afstand [m] --
- Dynamische foutmarge [dB] --
- Max.refl.diepte [-] 1
- Clusteren gebouwen Ja
- Verwijderen binnenwanden Ja

Luchtdemping Industrie / Windturbine
- Methode Standaard
- Luchtdemping [dB/km] 0.02 / 0.07 / 0.25 / 0.76 / 1.63 / 2.86 / 6.23 / 19.00 / 67.40

Optimalisatie Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m] --
- Max.refl.afstand [m] --
- Openingshoek [grd] 2
- Max.refl.diepte [-] 1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt Nee

Luchtdemping Wegverkeer / Railverkeer
- Methode Standaard
- Luchtdemping [dB/km] 0.00 / 0.00 / 0.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 10.00 / 23.00 / 58.00

Modeleigenschappen

Commentaar

Modeleigenschappen (fictieve woningen)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v02 (met bouwmassa)

Model eigenschap

Omschrijving	v02 (met bouwmassa)
Verantwoordelijke	DeRoever
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet

Aangemaakt door	m.geurts op 8-10-2025
Laatst ingezien door	m.geurts op 2-4-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2

Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja

Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1.0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine

- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja

Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0.02 / 0.07 / 0.25 / 0.76 / 1.63 / 2.86 / 6.23 / 19.00 / 67.40

Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0.00 / 0.00 / 0.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 10.00 / 23.00 / 58.00

Modeleigenschappen (fictieve woningen)

Commentaar

Modeleigenschappen (60 km/u)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v02 (60 km/u)

Model eigenschap

Omschrijving v02 (60 km/u)
Verantwoordelijke DeRoever
Rekenmethode #-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|

Aangemaakt door m.geurts op 8-10-2025
Laatst ingezien door m.geurts op 2-4-2026
Model aangemaakt met Geomilieu V2025.2

Periode definities

- Dagperiode 07:00 - 19:00
- Avondperiode 19:00 - 23:00
- Nachtperiode 23:00 - 07:00
- Samengestelde periode Lden
- Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Resultaten

- Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers Ja

Algemeen

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Modelinstellingen

- Geluidstype Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-] 1.0
- Meteorologische correctie Ja

Optimalisatie

- Zoekafstand [m] --
- Max.refl.afstand [m] --
- Dynamische foutmarge [dB] --
- Max.refl.diepte [-] 1
- Clusteren gebouwen Ja
- Verwijderen binnenwanden Ja

Luchtdemping

- Methode Industrie / Windturbine
- Luchtdemping [dB/km] Standaard
0.02 / 0.07 / 0.25 / 0.76 / 1.63 / 2.86 / 6.23 / 19.00 / 67.40

Optimalisatie

- Zoekafstand [m] Wegverkeer / Railverkeer
- Max.refl.afstand [m] --
- Openingshoek [grd] --
- Max.refl.diepte [-] 2
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde 1
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt Nee

Luchtdemping

- Methode Wegverkeer / Railverkeer
- Luchtdemping [dB/km] Standaard
0.00 / 0.00 / 0.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 10.00 / 23.00 / 58.00

Modeleigenschappen (60 km/u)

Commentaar

Modeleigenschappen (60 km/u fictieve woningen)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v02 (met bouwmassa) (60 km/u)

Model eigenschap

Omschrijving	v02 (met bouwmassa) (60 km/u)
Verantwoordelijke	DeRoever
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	m.geurts op 8-10-2025
Laatst ingezien door	m.geurts op 2-4-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1.0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0.02 / 0.07 / 0.25 / 0.76 / 1.63 / 2.86 / 6.23 / 19.00 / 67.40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0.00 / 0.00 / 0.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 10.00 / 23.00 / 58.00

Modeleigenschappen (60 km/u fictieve woningen)

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO_M.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(ZV(P4))	V(ZV(N))	V(ZV(A))	V(ZV(D))	V(MV(P4))
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Koekoekstr	Koekoekstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(N))	V(MV(A))	V(MV(D))	V(LV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2696.63	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	--	98.66	99.24	98.88	--	0.87	0.51	0.94	--	0.47	0.25	0.26	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	583.11	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.25	99.58	99.33	--	0.49	0.28	0.52	--	0.26	0.14	0.15	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	949.18	6.73	3.44	0.68	--	--	--	--	--	--	97.98	98.86	98.28	--	1.31	0.77	1.41	--	0.71	0.38	0.40	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	30	30	30	--	7271.39	6.74	3.42	0.68	--	--	--	--	--	--	95.82	97.61	96.26	--	2.71	1.60	2.92	--	1.46	0.79	0.82	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2271.23	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	--	98.76	99.30	98.89	--	0.81	0.47	0.86	--	0.43	0.23	0.24	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	348.25	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.39	99.66	99.46	--	0.40	0.23	0.42	--	0.21	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	2210.44	6.73	3.43	0.68	--	--	--	--	--	--	97.12	98.36	97.43	--	1.87	1.10	2.01	--	1.01	0.54	0.57	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Koekoekstr	30	30	30	--	1403.88	6.76	3.35	0.68	--	--	--	--	--	--	91.01	94.75	91.91	--	5.84	3.52	6.31	--	3.15	1.73	1.78	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.68	3.34	0.82	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.68	3.34	0.82	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Fazantendo	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	139.21	71.78	14.09	--	1.23	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Fazantendo	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Leeuweriks	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Duivenstra	38.89	20.09	3.94	--	0.19	0.06	0.02	--	0.10	0.03	0.01	--
Nachtegaal	62.59	32.28	6.34	--	0.84	0.25	0.09	--	0.45	0.12	0.03	--
Noorderstr	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Nachtegaal	469.61	242.74	47.60	--	13.28	3.98	1.44	--	7.16	1.96	0.41	--
Duivenstra	150.96	77.81	15.27	--	1.24	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Noorderstr	23.26	12.01	2.36	--	0.09	0.03	0.01	--	0.05	0.01	--	--
Kievitstra	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Kievitstra	144.48	74.57	14.64	--	2.78	0.83	0.30	--	1.50	0.41	0.09	--
Leeuweriks	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Noorderstr	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Vosdonksew	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Koekeekstr	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Vosdonksew	86.37	44.56	8.77	--	5.54	1.66	0.60	--	2.99	0.81	0.17	--
Vosdonksew	418.08	231.34	45.16	--	72.47	33.45	11.63	--	66.89	13.94	11.63	--
Noorderstr	418.08	231.34	45.16	--	72.47	33.45	11.63	--	66.89	13.94	11.63	--
Vosdonksew	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Noorderstr	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Vosdonksew	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoedgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maatveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Noordelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp02	Noordelijk bouwvlak oostzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp04	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp03	Noordelijk bouwvlak oostzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp26	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp12	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp10	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp11	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp09	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp17	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp27	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp05	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp06	Noordelijk bouwvlak westzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp07	Noordelijk bouwvlak westzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp08	Noordelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp13	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp14	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp15	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp16	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp18	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp19	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp20	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp21	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp22	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp23	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp24	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp25	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

v02 (aanpassingen april 2026) - v01																									
Groep: (hoofdgroep)																									
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																									
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
71	woonfunctie	4.92	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	woonfunctie	6.78	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	woonfunctie	9.22	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75		3.45	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76		3.42	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	woonfunctie	9.25	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78		3.43	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	woonfunctie	5.85	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	5.78	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		3.32	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	woonfunctie	6.53	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	woonfunctie	6.56	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		7.54	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	woonfunctie	4.40	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47		4.39	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48		4.13	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50		4.26	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	woonfunctie	6.22	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154		2.87	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		3.32	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156		2.87	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157		3.33	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	woonfunctie	3.31	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	woonfunctie	9.13	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	woonfunctie	6.50	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166		3.33	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	woonfunctie	7.49	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		2.96	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	woonfunctie	7.15	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	woonfunctie	7.13	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390		2.86	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	woonfunctie	7.17	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304		2.83	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	woonfunctie	2.80	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456		2.71	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	woonfunctie	10.10	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493		3.61	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535		3.33	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	woonfunctie	9.12	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538		3.33	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569		3.03	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	woonfunctie	5.87	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		7.16	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	woonfunctie	9.14	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	woonfunctie	9.27	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	woonfunctie	5.47	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584		3.02	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0								

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschappen

v02																									
v02 (aanpassingen april 2026) - v01																									
v02 (hoofdgroep)																									
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																									
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	woonfunctie	2.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121		7.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122		2.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24		3.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25		3.38	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	woonfunctie	2.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124		7.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125		7.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126		7.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127		4.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	woonfunctie	2.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28		9.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		7.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128		3.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129		2.79	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	woonfunctie	2.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130		2.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31		6.32	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32		5.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131		2.80	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	woonfunctie	3.65	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	woonfunctie	6.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	woonfunctie	3.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	woonfunctie	6.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	woonfunctie	9.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	woonfunctie	3.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	woonfunctie	9.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	woonfunctie	2.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34		3.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35		2.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36		7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	woonfunctie	2.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38		4.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		3.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		4.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	woonfunctie	6.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	woonfunctie	1.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174		1.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175		2.02	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	woonfunctie	1.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185		5.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186		1.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187		2.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188		2.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	woonfunctie	2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190		2.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191		4.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192		3.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44		7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	woonfunctie	3.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47		4.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193		7.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52		5.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	woonfunctie	6.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	woonfunctie	5.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	woonfunctie	6.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	woonfunctie	5.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	woonfunctie																								

Itemeigenschappen

v02																									
Groep: v02 (aanpassingen april 2026) - V01																									
(hoofdgroep)																									
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																									
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaielveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
147	woonfunctie	5.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148		4.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149		4.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	woonfunctie	4.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		5.02	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	woonfunctie	6.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177		2.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	woonfunctie	5.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163		3.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165		3.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	woonfunctie	6.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	woonfunctie	7.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	woonfunctie	7.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	woonfunctie	7.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	woonfunctie	7.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	woonfunctie	7.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	woonfunctie	6.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195		1.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	woonfunctie	7.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	woonfunctie	6.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	woonfunctie	6.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	woonfunctie	6.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		3.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		1.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	woonfunctie	7.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	woonfunctie	7.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	woonfunctie	7.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	woonfunctie	6.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	woonfunctie	7.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	woonfunctie	7.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230		2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		2.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232		2.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		4.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197		2.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	woonfunctie	12.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235		2.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	woonfunctie	7.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	woonfunctie	6.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	woonfunctie	6.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	woonfunctie	6.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		2.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Itemeigenschappen

v02		v02 (aanpassingen april 2026) - V01																							
Groep:		(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																							
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
292	woonfunctie	3.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	woonfunctie	7.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	woonfunctie	7.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268		2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270		2.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	woonfunctie	7.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272		2.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276	woonfunctie	7.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	woonfunctie	6.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	woonfunctie	7.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241		2.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	woonfunctie	7.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	woonfunctie	6.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	woonfunctie	4.43	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	woonfunctie	6.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	woonfunctie	5.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	woonfunctie	5.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	woonfunctie	6.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298		1.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299		4.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	woonfunctie	6.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	woonfunctie	5.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252		1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		2.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	woonfunctie	7.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	woonfunctie	7.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256		2.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257		4.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	woonfunctie	4.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259		4.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260		1.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	woonfunctie	4.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	woonfunctie	5.76	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329		5.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330		2.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332		2.08	0.00	Relatief																					

Itemeigenschaften

Model:	v02																									
Groep:	v02 (aanpassingen april 2026) - V01 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																									
Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwttype	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
343	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
344	woonfunctie	6.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
345	woonfunctie	5.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
390	woonfunctie	6.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
398		2.83	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
393	woonfunctie	7.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
394		3.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
395	woonfunctie	7.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
396		2.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
397	woonfunctie	7.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
398	woonfunctie	8.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
399	woonfunctie	7.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
400		4.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
401	woonfunctie	3.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
402	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
403	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
405		3.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
406	woonfunctie	6.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
407	woonfunctie	6.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
319		6.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
320		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
321		4.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
322		6.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
323	woonfunctie	6.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
286	woonfunctie	6.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
295	woonfunctie	3.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
296		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
346	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
347	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
348	woonfunctie	2.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
349	woonfunctie	7.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
350		2.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
351	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	6.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
352	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
353	woonfunctie	2.76	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
354		2.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
355		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
356	woonfunctie	7.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
357	winkel functie, woonfunctie	6.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
377		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
324		2.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
325	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
326	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
408		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
409		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
459	woonfunctie	3.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
305		2.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
306	woonfunctie	6.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
307	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
308		2.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
460	woonfunctie	7.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
309	woonfunctie	7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
310	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
311		2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
312		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
313		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
314	woonfunctie	7.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
315	woonfunctie	7.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
316		2.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
317	woonfunctie	6.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
449	woonfunctie	6.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
450	woonfunctie	6.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
451	woonfunctie	6.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
410	woonfunctie	5.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
411	woonfunctie	6.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
412	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
413		2.07</																								

Itemeigenschappen

v02																									
v02 (aanpassingen april 2026) - v01																									
v02 (hoofdgroep)																									
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																									
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
417		2.08	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	woonfunctie	6.27	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473		3.00	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474		2.46	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		2.18	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421		1.95	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422		2.22	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423		2.18	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424		2.24	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452		2.08	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453		1.86	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516		2.40	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	woonfunctie	6.66	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	woonfunctie	2.64	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519		2.60	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	woonfunctie	6.93	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427		2.01	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	woonfunctie	3.84	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
477	woonfunctie	7.57	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429		3.50	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430		2.24	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431		2.04	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432		2.16	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	woonfunctie	4.78	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	woonfunctie	7.11	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435		1.91	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521		1.92	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	woonfunctie	6.54	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	woonfunctie	5.86	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	woonfunctie	7.13	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361		2.05	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	woonfunctie	7.35	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	woonfunctie	6.49	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365		2.63	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366		1.97	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367		1.98	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368	woonfunctie	5.04	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369		1.91	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	woonfunctie	6.28	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371		2.26	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	woonfunctie	5.39	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373	woonfunctie	6.92	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	woonfunctie	5.31	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375		3.63	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376		1.86	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379		1.86	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381		2.31	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00							

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschappen

v02		v02 (aanpassingen april 2026) - v01																							
Groep:		(hoofdgroep)																							
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																							
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
497	woonfunctie	2.59	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579		3.48	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	woonfunctie	6.15	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500		2.79	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580		2.40	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571		2.54	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564	woonfunctie	6.75	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572		4.84	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		1.93	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	woonfunctie	2.98	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	woonfunctie	3.04	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		2.52	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		2.51	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	woonfunctie	7.71	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		2.46	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	woonfunctie	7.66	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	woonfunctie	7.05	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		2.71	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	woonfunctie	5.18	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	woonfunctie	7.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582		3.68	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	woonfunctie	2.66	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602		3.10	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		2.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604		3.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605		3.34	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	woonfunctie	7.60	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574	industriefunctie	3.88	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594		2.02	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595		2.58	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596		2.39	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597		2.09	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598		2.06	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		2.26	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545		6.12	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
546		4.29	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575	overige gebruiksfunctie	3.44	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
547		5.79	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576		3.42	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548		2.21	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		2.60	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583		2.95	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601		1.75	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590		4.06	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578		4.41	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586		2.12	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591		3.06	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592		2.73	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7.47	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587		2.44	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588		2.03	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	woonfunctie	6.78	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568		4.39	0.00	Relatief								0	0	0	Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
631		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	woonfunctie	6.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636		2.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637		2.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640		2.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641		2.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	woonfunctie	6.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	woonfunctie	7.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171		1.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		2.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85		3.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		5.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
494		4.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642		1.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643		1.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645		2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646		1.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647		2.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648		5.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650		2.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
649		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651		2.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
652		1.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
476	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Itemeigenschappen

Model:	v02			
	v02 (aanpassingen april 2026) - v01			
Groep:	(hooldgroep)			
	Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet			
Naam	Omschr.	Namespace	Lokaal ID	Versie
Rotonde	Rotonde			

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	Versie	LokaalID	Cp	Hoek	Zwevend	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
Scherp	Scherp 3 meter	3.00	0.00	Relatief				Scherp	0.0	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Scherp	Scherp 3 meter	3.00	0.00	Relatief				Scherp	0.0	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Itemeigenschappen

Model: v02
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
Scherf	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Scherf	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO_M.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(ZV(P4))	V(ZV(N))	V(ZV(A))	V(ZV(D))	V(MV(P4))
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Koekoekstr	Koekoekstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(N))	V(MV(A))	V(MV(D))	V(LV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2696.63	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	--	98.66	99.24	98.88	--	0.87	0.51	0.94	--	0.47	0.25	0.26	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	583.11	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.25	99.58	99.33	--	0.49	0.28	0.52	--	0.26	0.14	0.15	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	949.18	6.73	3.44	0.68	--	--	--	--	--	--	97.98	98.86	98.20	--	1.31	0.77	1.41	--	0.71	0.38	0.40	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	30	30	30	--	7271.39	6.74	3.42	0.68	--	--	--	--	--	--	95.82	97.61	96.26	--	2.71	1.60	2.92	--	1.46	0.79	0.82	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2271.23	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	--	98.76	99.30	98.89	--	0.81	0.47	0.86	--	0.43	0.23	0.24	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	348.25	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	--	99.39	99.66	99.46	--	0.40	0.23	0.42	--	0.21	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	2210.44	6.73	3.43	0.68	--	--	--	--	--	--	97.12	98.36	97.43	--	1.87	1.10	2.01	--	1.01	0.54	0.57	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Koekoekstr	30	30	30	--	1403.88	6.76	3.35	0.68	--	--	--	--	--	--	91.01	94.75	91.91	--	5.84	3.52	6.31	--	3.15	1.73	1.78	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.34	0.82	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.34	0.82	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	50	50	50	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Fazantendo	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	139.21	71.78	14.09	--	1.23	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Nachtegaal	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Fazantendo	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leeuweriks	38.89	20.09	3.94	--	0.19	0.06	0.02	--	0.10	0.03	0.01	--
Duivenstra	62.59	32.28	6.34	--	0.84	0.25	0.09	--	0.45	0.12	0.03	--
Nachtegaal	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Noorderstr	469.61	242.74	47.60	--	13.28	3.98	1.44	--	7.16	1.96	0.41	--
Nachtegaal	150.96	77.81	15.27	--	1.24	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Duivenstra	23.26	12.01	2.36	--	0.09	0.03	0.01	--	0.05	0.01	--	--
Noorderstr	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Kievitstra	144.48	74.57	14.64	--	2.78	0.83	0.30	--	1.50	0.41	0.09	--
Kievitstra	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Leeuweriks	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Noorderstr	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Koekoekstr	86.37	44.56	8.77	--	5.54	1.66	0.60	--	2.99	0.81	0.17	--
Vosdonksew	416.83	231.34	45.16	--	72.25	33.45	11.63	--	66.69	13.94	11.63	--
Vosdonksew	416.83	231.34	45.16	--	72.25	33.45	11.63	--	66.69	13.94	11.63	--
Noorderstr	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Noorderstr	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
71	woonfunctie	4.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	woonfunctie	6.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	woonfunctie	9.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75		3.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76		3.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	woonfunctie	9.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78		3.43	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	woonfunctie	5.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	5.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		3.32	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	woonfunctie	6.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	woonfunctie	6.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		7.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	woonfunctie	4.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47		4.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48		4.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50		4.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	woonfunctie	6.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154		2.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		3.32	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156		2.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	woonfunctie	3.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	woonfunctie	9.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	woonfunctie	6.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	woonfunctie	7.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383		2.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	woonfunctie	7.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	woonfunctie	7.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390		2.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	woonfunctie	7.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384		2.83	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	woonfunctie	7.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	woonfunctie	2.80	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456		2.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	woonfunctie	10.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493		3.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	woonfunctie	9.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569		3.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	woonfunctie	5.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	woonfunctie	9.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	woonfunctie	9.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	woonfunctie	5.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584		3.02	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585		3.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
618	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	woonfunctie	10.00	0.00	Relatief								0	0	</										

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
71	0.80
72	0.80
73	0.80
75	0.80
76	0.80
77	0.80
78	0.80
17	0.80
18	0.80
27	0.80
137	0.80
138	0.80
139	0.80
140	0.80
141	0.80
46	0.80
47	0.80
48	0.80
49	0.80
50	0.80
51	0.80
154	0.80
155	0.80
156	0.80
157	0.80
158	0.80
159	0.80
160	0.80
161	0.80
166	0.80
167	0.80
303	0.80
181	0.80
182	0.80
183	0.80
390	0.80
391	0.80
392	0.80
304	0.80
475	0.80
454	0.80
456	0.80
461	0.80
492	0.80
493	0.80
535	0.80
536	0.80
538	0.80
509	0.80
496	0.80
513	0.80
514	0.80
515	0.80
577	0.80
584	0.80
585	0.80
617	0.80
618	0.80
616	0.80
620	0.80
619	0.80
621	0.80
622	0.80
623	0.80
625	0.80
627	0.80
624	0.80
626	0.80
628	0.80
638	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model:		v02 (met bouwmassa)																						
Groep:		v02 (aanpassingen april 2026) - V01																						
		(hoofdgroep)																						
		Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																						
Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
639	woonfunctie	10.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	woonfunctie	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	woonfunctie	4.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		2.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		3.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	woonfunctie	5.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	woonfunctie	3.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	woonfunctie	4.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	woonfunctie	2.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	woonfunctie	5.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	woonfunctie	2.38	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70		6.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74		3.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79		3.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80		3.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	woonfunctie	5.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	woonfunctie	4.65	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83		2.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	woonfunctie	6.43	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86		2.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87		2.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88		1.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	woonfunctie	2.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93		5.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94		4.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95		3.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	woonfunctie	1.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96		6.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		1.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	woonfunctie	6.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	woonfunctie	5.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		3.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	woonfunctie	2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98		6.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99		2.81	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	woonfunctie	6.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	woonfunctie	5.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	woonfunctie	6.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	woonfunctie	3.06	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	woonfunctie	5.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	woonfunctie	6.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		4.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		4.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	woonfunctie	2.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	woonfunctie	5.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	woonfunctie	6.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104		2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105		6.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106		2.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	woonfunctie	7.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109		2.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		4.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	woonfunctie	2.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92		5.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	woonfunctie	6.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	woonfunctie	7.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	woonfunctie	7.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		1.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	woonfunctie	2.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115		7.06	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116		9.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117		2.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	woonfunctie	7.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	woonfunctie	1.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		6.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119		2.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
639	0.80
455	0.80
1	0.80
2	0.80
4	0.80
64	0.80
65	0.80
66	0.80
67	0.80
68	0.80
69	0.80
70	0.80
74	0.80
79	0.80
80	0.80
81	0.80
82	0.80
83	0.80
84	0.80
86	0.80
87	0.80
88	0.80
89	0.80
93	0.80
94	0.80
95	0.80
8	0.80
96	0.80
9	0.80
10	0.80
5	0.80
6	0.80
97	0.80
98	0.80
99	0.80
11	0.80
12	0.80
7	0.80
100	0.80
13	0.80
14	0.80
15	0.80
16	0.80
17	0.80
101	0.80
102	0.80
103	0.80
104	0.80
105	0.80
106	0.80
107	0.80
109	0.80
90	0.80
91	0.80
92	0.80
110	0.80
111	0.80
112	0.80
113	0.80
19	0.80
20	0.80
114	0.80
115	0.80
116	0.80
117	0.80
118	0.80
22	0.80
21	0.80
23	0.80
119	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

[illegible]

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
120	0.80
121	0.80
122	0.80
24	0.80
25	0.80
123	0.80
124	0.80
125	0.80
126	0.80
127	0.80
26	0.80
28	0.80
29	0.80
128	0.80
129	0.80
30	0.80
130	0.80
31	0.80
32	0.80
131	0.80
132	0.80
133	0.80
134	0.80
135	0.80
136	0.80
33	0.80
142	0.80
41	0.80
34	0.80
35	0.80
36	0.80
37	0.80
38	0.80
40	0.80
42	0.80
43	0.80
172	0.80
173	0.80
174	0.80
175	0.80
176	0.80
185	0.80
186	0.80
187	0.80
188	0.80
189	0.80
190	0.80
191	0.80
192	0.80
44	0.80
45	0.80
47	0.80
193	0.80
52	0.80
53	0.80
54	0.80
55	0.80
56	0.80
57	0.80
58	0.80
59	0.80
60	0.80
61	0.80
62	0.80
63	0.80
194	0.80
143	0.80
144	0.80
145	0.80
146	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model:	v02 (met bouwmassa)																							
Grøep:	v02 (aanpassingen april 2026) - V01																							
	(hoofdgroep)																							
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																							
Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
147	woonfunctie	5.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148		4.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149		4.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	woonfunctie	4.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		5.02	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	woonfunctie	6.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	woonfunctie	6.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177		2.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	woonfunctie	5.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163		3.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	woonfunctie	3.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	woonfunctie	6.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	woonfunctie	7.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	woonfunctie	7.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	woonfunctie	7.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	woonfunctie	7.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	woonfunctie	7.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	woonfunctie	6.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195		1.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	woonfunctie	7.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	woonfunctie	6.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	woonfunctie	6.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	woonfunctie	6.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		3.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		1.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	woonfunctie	7.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	woonfunctie	7.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	woonfunctie	7.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	woonfunctie	6.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	woonfunctie	7.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	woonfunctie	7.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230		2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		2.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232		2.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		4.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197		2.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	woonfunctie	12.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235		2.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	woonfunctie	7.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	woonfunctie	6.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	woonfunctie	6.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	woonfunctie	6.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		2.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	woonfunctie	7.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	woonfunctie	5.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	woonfunctie	6.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	woonfunctie	6.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	woonfunctie	6.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	woonfunctie	4.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264		2.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	woonfunctie	7.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179	woonfunctie	2.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180		2.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	woonfunctie	7.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	woonfunctie	5.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291		5.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	woonfunctie	3.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False								

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
147	0.80
148	0.80
149	0.80
150	0.80
151	0.80
152	0.80
153	0.80
177	0.80
178	0.80
162	0.80
163	0.80
165	0.80
160	0.80
168	0.80
169	0.80
170	0.80
288	0.80
261	0.80
289	0.80
211	0.80
195	0.80
208	0.80
209	0.80
210	0.80
212	0.80
213	0.80
214	0.80
215	0.80
216	0.80
217	0.80
218	0.80
219	0.80
220	0.80
221	0.80
222	0.80
223	0.80
196	0.80
224	0.80
225	0.80
226	0.80
227	0.80
228	0.80
229	0.80
230	0.80
231	0.80
232	0.80
233	0.80
234	0.80
197	0.80
198	0.80
235	0.80
236	0.80
237	0.80
238	0.80
199	0.80
200	0.80
262	0.80
239	0.80
240	0.80
263	0.80
265	0.80
261	0.80
264	0.80
262	0.80
179	0.80
180	0.80
275	0.80
290	0.80
291	0.80
318	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
292	woonfunctie	3.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	woonfunctie	7.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	woonfunctie	7.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	woonfunctie	7.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268		2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270		2.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	woonfunctie	7.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272		2.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276	woonfunctie	7.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280		2.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	woonfunctie	6.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	woonfunctie	7.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241		2.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	woonfunctie	7.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	woonfunctie	6.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	woonfunctie	4.43	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	woonfunctie	6.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	woonfunctie	5.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	woonfunctie	5.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	woonfunctie	6.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298		1.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299		4.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	woonfunctie	6.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	woonfunctie	5.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252		1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		2.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	woonfunctie	7.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	woonfunctie	7.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256		2.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257		4.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	woonfunctie	4.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259		4.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260		1.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	woonfunctie	4.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	woonfunctie	5.76	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329		5.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330		2.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332		2.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333		4.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	woonfunctie	6.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287	woonfunctie	7.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287		2.79	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	woonfunctie	6.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336		4.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	woonfunctie	7.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	woonfunctie	6.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338		1.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339		1.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340		1.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341		2.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	woonfunctie	6.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False								

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
292	0.80
293	0.80
294	0.80
266	0.80
267	0.80
263	0.80
268	0.80
269	0.80
300	0.80
270	0.80
271	0.80
272	0.80
273	0.80
274	0.80
276	0.80
277	0.80
278	0.80
279	0.80
280	0.80
281	0.80
301	0.80
302	0.80
292	0.80
241	0.80
242	0.80
243	0.80
294	0.80
283	0.80
244	0.80
245	0.80
246	0.80
247	0.80
248	0.80
298	0.80
299	0.80
249	0.80
250	0.80
251	0.80
252	0.80
205	0.80
253	0.80
254	0.80
255	0.80
256	0.80
257	0.80
258	0.80
259	0.80
260	0.80
194	0.80
206	0.80
327	0.80
328	0.80
329	0.80
330	0.80
331	0.80
332	0.80
294	0.80
333	0.80
334	0.80
287	0.80
287	0.80
335	0.80
336	0.80
285	0.80
337	0.80
338	0.80
339	0.80
340	0.80
341	0.80
342	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
343	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	woonfunctie	6.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	woonfunctie	5.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
389	woonfunctie	6.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390		2.83	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393	woonfunctie	7.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394		3.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	woonfunctie	7.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396		2.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397	woonfunctie	7.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	woonfunctie	8.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	woonfunctie	7.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		4.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	woonfunctie	3.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405		3.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	woonfunctie	6.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	woonfunctie	6.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319		6.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320		3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321		4.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322		6.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	woonfunctie	6.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	woonfunctie	6.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	woonfunctie	3.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296		2.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	woonfunctie	2.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	woonfunctie	7.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350		2.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	6.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	woonfunctie	2.76	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354		2.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	woonfunctie	7.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	winkelfunctie,woonfunctie	6.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324		2.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	woonfunctie	3.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305		2.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	woonfunctie	6.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388		2.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	woonfunctie	7.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	woonfunctie	7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311		2.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313		2.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	woonfunctie	7.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	woonfunctie	7.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316		2.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	woonfunctie	6.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	woonfunctie	6.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	woonfunctie	6.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	woonfunctie	6.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	woonfunctie	5.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	woonfunctie	6.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413		2.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	woonfunctie	6.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	woonfunctie	7.09																						

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
343	0.80
344	0.80
345	0.80
389	0.80
390	0.80
393	0.80
394	0.80
395	0.80
396	0.80
397	0.80
398	0.80
399	0.80
400	0.80
401	0.80
402	0.80
403	0.80
405	0.80
406	0.80
407	0.80
319	0.80
320	0.80
321	0.80
322	0.80
323	0.80
286	0.80
295	0.80
296	0.80
346	0.80
347	0.80
348	0.80
349	0.80
350	0.80
351	0.80
352	0.80
353	0.80
354	0.80
355	0.80
356	0.80
357	0.80
377	0.80
324	0.80
325	0.80
326	0.80
408	0.80
409	0.80
459	0.80
305	0.80
306	0.80
307	0.80
308	0.80
460	0.80
309	0.80
310	0.80
311	0.80
312	0.80
313	0.80
314	0.80
315	0.80
316	0.80
317	0.80
449	0.80
450	0.80
451	0.80
410	0.80
411	0.80
412	0.80
413	0.80
414	0.80
415	0.80
416	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
417		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	woonfunctie	6.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473		3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474		2.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		2.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421		1.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422		2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423		2.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424		2.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452		2.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453		1.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	woonfunctie	6.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	woonfunctie	2.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519		2.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	woonfunctie	6.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427		2.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	woonfunctie	6.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	woonfunctie	3.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
477	woonfunctie	7.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429		3.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430		2.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478	woonfunctie	7.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431		2.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432		2.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	woonfunctie	4.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	woonfunctie	7.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521		1.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	woonfunctie	6.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	woonfunctie	5.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	woonfunctie	7.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361		2.65	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	woonfunctie	7.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	woonfunctie	6.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365		2.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366		1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367		1.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368	woonfunctie	5.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	woonfunctie	6.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371		2.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	woonfunctie	5.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373	woonfunctie	6.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	woonfunctie	5.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375		3.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376		1.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379		1.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381		2.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	woonfunctie	6.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	woonfunctie	6.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378		2.67	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384		1.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386	woonfunctie	7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
387	woonfunctie	7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	6.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	woonfunctie	4.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	woonfunctie	5.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
479		1.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482	woonfunctie	5.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	woonfunctie	7.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief								0	0</											

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
417	0.80
418	0.80
419	0.80
473	0.80
474	0.80
420	0.80
421	0.80
422	0.80
423	0.80
424	0.80
439	0.80
452	0.80
453	0.80
516	0.80
517	0.80
425	0.80
518	0.80
519	0.80
520	0.80
426	0.80
427	0.80
428	0.80
475	0.80
477	0.80
429	0.80
430	0.80
478	0.80
431	0.80
432	0.80
433	0.80
434	0.80
435	0.80
521	0.80
358	0.80
359	0.80
360	0.80
361	0.80
362	0.80
363	0.80
364	0.80
365	0.80
366	0.80
367	0.80
368	0.80
369	0.80
370	0.80
371	0.80
372	0.80
373	0.80
374	0.80
375	0.80
376	0.80
379	0.80
380	0.80
381	0.80
382	0.80
383	0.80
378	0.80
384	0.80
385	0.80
386	0.80
387	0.80
388	0.80
440	0.80
480	0.80
479	0.80
481	0.80
482	0.80
483	0.80
484	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model:	v02 (met bouwmassa)																							
Grøep:	v02 (aanpassingen april 2026) - V01																							
	(hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet																							
Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
485	woonfunctie	2.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
486		2.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549		4.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550		3.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522		7.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	woonfunctie	6.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	woonfunctie	2.81	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	woonfunctie	1.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527		2.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528		7.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529		6.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436		7.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	woonfunctie	0.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539	woonfunctie	7.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	woonfunctie	1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438		6.32	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541		6.70	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542		6.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543		2.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	woonfunctie	7.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551		6.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441		5.43	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442		3.67	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443		7.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	woonfunctie	5.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553	woonfunctie	2.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554		1.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555		6.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
556		6.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
557		7.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	overige gebruiksfunctie	2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445		2.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446		2.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447		7.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448		7.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558	woonfunctie	6.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559		1.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560		3.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561		1.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562		6.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	woonfunctie	2.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457		3.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458		5.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487		6.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
488		6.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	woonfunctie	2.56	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490		6.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491		0.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493		3.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463		6.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465		4.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466		6.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467		7.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468		2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	woonfunctie	3.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531		6.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532		5.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533		6.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534		9.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537	woonfunctie, woonfunctie, woonfunctie	9.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544		4.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
494		6.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495		2.45	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469		7.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470	woonfunctie	7.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471		6.97	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472		2.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560		3.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570		2.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
485	0.80
486	0.80
549	0.80
550	0.80
522	0.80
523	0.80
524	0.80
526	0.80
527	0.80
528	0.80
529	0.80
436	0.80
437	0.80
539	0.80
540	0.80
438	0.80
541	0.80
542	0.80
543	0.80
462	0.80
551	0.80
441	0.80
442	0.80
443	0.80
552	0.80
553	0.80
554	0.80
555	0.80
556	0.80
557	0.80
444	0.80
445	0.80
446	0.80
447	0.80
448	0.80
558	0.80
559	0.80
560	0.80
561	0.80
562	0.80
563	0.80
457	0.80
458	0.80
487	0.80
488	0.80
489	0.80
490	0.80
491	0.80
493	0.80
463	0.80
464	0.80
465	0.80
466	0.80
467	0.80
468	0.80
530	0.80
531	0.80
532	0.80
533	0.80
534	0.80
537	0.80
544	0.80
494	0.80
495	0.80
469	0.80
470	0.80
471	0.80
472	0.80
569	0.80
570	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
497	woonfunctie	2.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579		3.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	woonfunctie	6.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	woonfunctie	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500		2.79	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580		2.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571		2.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564	woonfunctie	6.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572		4.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		1.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	woonfunctie	2.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	woonfunctie	3.04	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		2.52	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		2.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	woonfunctie	7.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		2.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	woonfunctie	7.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	woonfunctie	7.05	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		2.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	woonfunctie	5.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	woonfunctie	7.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		3.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	woonfunctie	2.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602		3.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604		3.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605		3.34	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	woonfunctie	7.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574	industriefunctie	3.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594		2.02	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595		2.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596		2.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597		2.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598		2.06	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		2.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545		6.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
546		4.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575	overige gebruiksfunctie	3.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
547		5.79	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576		3.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548		2.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		2.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583		2.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601		1.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590		4.06	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578		4.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586		2.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591		3.06	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592		2.73	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587		2.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
598		2.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	woonfunctie	6.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568		4.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	6.39	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525		2.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00</						

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 8k
497	0.80
579	0.80
498	0.80
499	0.80
500	0.80
580	0.80
571	0.80
564	0.80
572	0.80
501	0.80
502	0.80
503	0.80
504	0.80
505	0.80
506	0.80
507	0.80
508	0.80
509	0.80
510	0.80
511	0.80
512	0.80
502	0.80
505	0.80
602	0.80
603	0.80
604	0.80
506	0.80
605	0.80
573	0.80
574	0.80
594	0.80
595	0.80
596	0.80
597	0.80
598	0.80
599	0.80
545	0.80
546	0.80
575	0.80
547	0.80
576	0.80
548	0.80
600	0.80
583	0.80
601	0.80
590	0.80
578	0.80
586	0.80
591	0.80
592	0.80
567	0.80
587	0.80
588	0.80
581	0.80
568	0.80
589	0.80
525	0.80
606	0.80
607	0.80
608	0.80
609	0.80
610	0.80
611	0.80
613	0.80
612	0.80
614	0.80
615	0.80
628	0.80
629	0.80
630	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
631		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634		2.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	woonfunctie	6.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636		2.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637		2.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640		2.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641		2.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	woonfunctie	6.09	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	woonfunctie	7.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171		1.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		2.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85		3.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		5.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
494		4.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642		1.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643		1.94	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645		2.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644		2.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646		1.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647		2.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648		5.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650		2.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
649		3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651		2.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
652		1.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
476	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Woning	Woning	8.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Woning	Woning	10.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Woning	Woning	8.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 9k
631	0.80
633	0.80
635	0.80
632	0.80
634	0.80
188	0.80
636	0.80
637	0.80
593	0.80
640	0.80
641	0.80
39	0.80
164	0.80
171	0.80
297	0.80
85	0.80
3	0.80
494	0.80
642	0.80
643	0.80
645	0.80
644	0.80
646	0.80
647	0.80
648	0.80
650	0.80
649	0.80
651	0.80
652	0.80
476	0.80
Woning	0.80
Woning	0.80
Woning	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Zuidgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp02	Zuidgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp03	Zuidgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp04	Oostgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp05	Oostgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp06	Noordgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp07	Noordgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp08	Noordgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp09	Westgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp10	Westgevel woning blok 1	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp11	Westgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp12	Westgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp13	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp14	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp15	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp16	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp17	Westgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp18	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp19	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp20	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp21	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp22	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp23	Zuidgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp24	Oostgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp25	Oostgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp26	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp27	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp28	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp29	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp30	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp31	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp32	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp33	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp34	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp35	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp36	Noordgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp37	Oostgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Tp38	Oostgevel woning blok 2	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model:	v02 (met bouwmassa)			
Groep:	v02 (aanpassingen april 2026) - v01			
	(hooldgroep)			
	Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet			
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie
Rotonde	Rotonde			

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model: v02 (met bouwmassa)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01

Groep: (hooldgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	Versie	LokaalID	Cp	Hoek	Zwevend	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
ScherM	ScherM 3 meter	3.00	0.00	Relatief				Scherp	0.0	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
ScherM	ScherM 3 meter	3.00	0.00	Relatief				Scherp	0.0	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen (fictieve woningen)

Model:	v02 (met bouwmassa)													
Groep:	v02 (aanpassingen april 2026) - v01													
	(hooldgroep)													
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet													
Naam	RefL.R 1k	RefL.R 2k	RefL.R 4k	RefL.R 8k	Adiffrr 31	Adiffrr 63	Adiffrr 125	Adiffrr 250	Adiffrr 500	Adiffrr 1k	Adiffrr 2k	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k	
ScherM	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ScherM	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Itemeigenschappen (60 km/u)

Model: v02 (60 km/u)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO_M.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(ZV(P4))	V(ZV(N))	V(ZV(A))	V(ZV(D))	V(MV(P4))
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Fazantendo	Fazantendonk	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Duivenstra	Duivenstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Kievitstra	Kievitstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Koekoekstr	Koekoekstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Noorderstr	Noorderstraat	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Vosdonksew	Vosdonkseweg	0.00	Relatief	0.00				0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Itemeigenschappen (60 km/u)

Model: v02 (60 km/u)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hooldgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(N))	V(MV(A))	V(MV(D))	V(LV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2696.63	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	98.66	99.24	98.88	--	0.87	0.51	0.94	--	0.47	0.25	0.26	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Fazantendo	30	30	30	--	257.48	6.72	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	583.11	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	99.25	99.58	99.33	--	0.49	0.28	0.52	--	0.26	0.14	0.15	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	949.18	6.73	3.44	0.68	--	--	--	--	--	97.98	98.86	98.28	--	1.31	0.77	1.41	--	0.71	0.38	0.40	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	1608.91	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	99.38	99.65	99.45	--	0.40	0.23	0.43	--	0.22	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	30	30	30	--	7271.39	6.74	3.42	0.68	--	--	--	--	--	95.82	97.61	96.26	--	2.71	1.60	2.92	--	1.46	0.79	0.82	--	--	--	--	--
Nachtegaal	50	50	50	--	2271.23	6.73	3.45	0.68	--	--	--	--	--	98.76	99.30	98.89	--	0.81	0.47	0.86	--	0.43	0.23	0.24	--	--	--	--	--
Duivenstra	30	30	30	--	348.25	6.72	3.46	0.68	--	--	--	--	--	99.39	99.66	99.46	--	0.40	0.23	0.42	--	0.21	0.11	0.12	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	2210.44	6.73	3.43	0.68	--	--	--	--	--	97.12	98.36	97.43	--	1.87	1.10	2.01	--	1.01	0.54	0.57	--	--	--	--	--
Kievitstra	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Leeuweriks	30	30	30	--	166.18	6.76	3.37	0.68	--	--	--	--	--	92.29	95.52	93.07	--	5.01	3.00	5.41	--	2.70	1.48	1.52	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Koekoekstr	30	30	30	--	1403.88	6.76	3.35	0.68	--	--	--	--	--	91.01	94.75	91.91	--	5.84	3.52	6.31	--	3.15	1.73	1.78	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.68	3.34	0.82	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.68	3.34	0.82	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	9402.58	6.68	3.40	0.78	--	--	--	--	--	96.46	98.12	96.74	--	2.44	1.32	2.31	--	1.10	0.56	0.94	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--
Noorderstr	50	50	50	--	7843.10	6.68	3.39	0.78	--	--	--	--	--	95.69	97.70	96.03	--	2.97	1.61	2.82	--	1.34	0.69	1.15	--	--	--	--	--
Vosdonksew	60	60	60	--	8345.00	6.66	3.39	0.81	--	--	--	--	--	75.00	83.00	66.00	--	13.00	12.00	17.00	--	12.00	5.00	17.00	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen (60 km/u)

Model: v02 (60 km/u)
v02 (aanpassingen april 2026) - v01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Fazantendo	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nachtegaal	139.21	71.78	14.09	--	1.23	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Nachtegaal	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Fazantendo	17.39	8.93	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leeuweriks	38.89	20.09	3.94	--	0.19	0.06	0.02	--	0.10	0.03	0.01	--
Duivenstra	62.59	32.28	6.34	--	0.84	0.25	0.09	--	0.45	0.12	0.03	--
Nachtegaal	107.45	55.47	10.88	--	0.43	0.13	0.05	--	0.24	0.06	0.01	--
Noorderstr	469.61	242.74	47.60	--	13.28	3.98	1.44	--	7.16	1.96	0.41	--
Nachtegaal	150.96	77.81	15.27	--	1.24	0.37	0.13	--	0.66	0.18	0.04	--
Duivenstra	23.26	12.01	2.36	--	0.09	0.03	0.01	--	0.05	0.01	--	--
Noorderstr	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Kievitstra	144.48	74.57	14.64	--	2.78	0.83	0.30	--	1.50	0.41	0.09	--
Kievitstra	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Leeuweriks	10.37	5.35	1.05	--	0.56	0.17	0.06	--	0.30	0.08	0.02	--
Noorderstr	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Koekoekstr	86.37	44.56	8.77	--	5.54	1.66	0.60	--	2.99	0.81	0.17	--
Vosdonksew	418.08	231.34	45.16	--	72.47	33.45	11.63	--	66.89	13.94	11.63	--
Vosdonksew	418.08	231.34	45.16	--	72.47	33.45	11.63	--	66.89	13.94	11.63	--
Noorderstr	605.86	313.68	70.95	--	15.33	4.22	1.69	--	6.91	1.79	0.69	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--
Noorderstr	501.34	259.77	58.75	--	15.56	4.28	1.73	--	7.02	1.83	0.70	--
Vosdonksew	416.83	234.80	44.61	--	72.25	33.95	11.49	--	66.69	14.14	11.49	--

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp01_A	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	2.00	47.56	44.66	38.55	48.31	--
Tp01_B	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	5.00	48.95	45.87	39.99	49.68	--
Tp01_C	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	8.00	50.29	47.06	41.34	50.99	--
Tp02_A	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	2.00	43.92	40.91	34.81	44.61	--
Tp02_B	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	5.00	44.95	41.80	35.82	45.60	--
Tp02_C	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	8.00	45.63	42.35	36.43	46.23	--
Tp03_A	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	2.00	43.45	40.40	34.54	44.20	--
Tp03_B	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	5.00	44.82	41.61	35.84	45.51	--
Tp03_C	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	8.00	45.55	42.18	36.50	46.18	--
Tp04_A	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	2.00	46.65	43.62	38.08	47.53	--
Tp04_B	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	5.00	49.88	46.70	41.37	50.75	--
Tp04_C	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	8.00	51.05	47.69	42.42	51.84	--
Tp05_A	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	2.00	46.99	44.03	38.35	47.86	--
Tp05_B	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	5.00	49.38	46.25	40.72	50.21	--
Tp05_C	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	8.00	50.67	47.36	41.94	51.43	--
Tp06_A	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	2.00	47.18	44.26	38.47	48.04	--
Tp06_B	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	5.00	49.35	46.26	40.62	50.16	--
Tp06_C	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	8.00	50.59	47.31	41.81	51.34	--
Tp07_A	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	2.00	47.99	45.12	39.03	48.77	--
Tp07_B	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	5.00	49.63	46.59	40.64	50.36	--
Tp07_C	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	8.00	50.53	47.34	41.52	51.22	--
Tp08_A	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	2.00	48.29	45.41	39.27	49.04	--
Tp08_B	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	5.00	49.76	46.74	40.76	50.49	--
Tp08_C	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	8.00	50.56	47.39	41.51	51.24	--
Tp09_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	2.00	47.90	44.79	39.69	48.91	--
Tp09_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	5.00	50.31	46.97	41.93	51.20	--
Tp09_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	8.00	51.97	48.42	43.47	52.77	--
Tp10_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	2.00	48.33	45.18	40.18	49.35	--
Tp10_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	5.00	50.59	47.20	42.23	51.48	--
Tp10_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	8.00	52.49	48.90	44.01	53.29	--
Tp11_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	2.00	48.54	45.34	40.45	49.58	--
Tp11_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	5.00	51.09	47.65	42.78	51.99	--
Tp11_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	8.00	53.20	49.55	44.74	54.00	--
Tp12_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	2.00	48.99	45.73	40.95	50.04	--
Tp12_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	5.00	51.95	48.48	43.65	52.85	--
Tp12_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	8.00	54.20	50.50	45.72	54.98	--
Tp13_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	2.00	49.58	46.33	41.55	50.63	--
Tp13_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	5.00	52.54	49.08	44.24	53.44	--
Tp13_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	8.00	54.73	51.03	46.23	55.51	--
Tp14_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	2.00	50.19	46.96	42.13	51.23	--
Tp14_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	5.00	52.98	49.51	44.64	53.86	--
Tp14_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	8.00	55.11	51.41	46.57	55.87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
Model: v02
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp15_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	2.00	51.31	48.09	43.23	52.35	--	
Tp15_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	5.00	53.96	50.50	45.57	54.83	--	
Tp15_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	8.00	55.83	52.15	47.24	56.57	--	
Tp16_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	2.00	52.19	48.97	44.07	53.21	--	
Tp16_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	5.00	55.09	51.58	46.59	55.90	--	
Tp16_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	8.00	56.52	52.87	47.89	57.25	--	
Tp17_A	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	2.00	53.28	50.06	45.07	54.26	--	
Tp17_B	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	5.00	56.08	52.55	47.56	56.88	--	
Tp17_C	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	8.00	58.01	54.28	49.42	58.75	--	
Tp18_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	2.00	52.80	49.52	44.57	53.76	--	
Tp18_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	5.00	56.34	52.76	47.85	57.14	--	
Tp18_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	8.00	59.78	55.94	51.27	60.53	--	
Tp19_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	2.00	51.55	48.21	43.36	52.52	--	
Tp19_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	5.00	55.55	51.95	47.14	56.38	--	
Tp19_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	8.00	59.46	55.60	50.98	60.21	--	
Tp20_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	2.00	50.65	47.26	42.47	51.61	--	
Tp20_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	5.00	55.01	51.37	46.64	55.85	--	
Tp20_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	8.00	59.20	55.33	50.74	59.96	--	
Tp21_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	2.00	49.88	46.43	41.67	50.82	--	
Tp21_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	5.00	54.48	50.82	46.14	55.33	--	
Tp21_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	8.00	58.88	54.99	50.44	59.64	--	
Tp22_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	2.00	49.76	46.30	41.55	50.70	--	
Tp22_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	5.00	54.12	50.45	45.80	54.97	--	
Tp22_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	8.00	58.53	54.64	50.11	59.30	--	
Tp23_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	2.00	48.89	45.46	40.71	49.85	--	
Tp23_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	5.00	52.87	49.26	44.57	53.74	--	
Tp23_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	8.00	56.09	52.26	47.67	56.87	--	
Tp24_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	2.00	48.49	45.14	40.26	49.44	--	
Tp24_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	5.00	52.06	48.50	43.74	52.93	--	
Tp24_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	8.00	54.65	50.88	46.22	55.44	--	
Tp25_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	2.00	48.05	44.77	39.82	49.01	--	
Tp25_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	5.00	51.29	47.77	42.96	52.17	--	
Tp25_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	8.00	53.61	49.90	45.19	54.42	--	
Tp26_A	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	2.00	47.93	44.72	39.74	48.92	--	
Tp26_B	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	5.00	50.70	47.23	42.36	51.58	--	
Tp26_C	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	8.00	52.78	49.11	44.34	53.59	--	
Tp27_A	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	2.00	47.78	44.65	39.53	48.77	--	
Tp27_B	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	5.00	50.20	46.83	41.79	51.08	--	
Tp27_C	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	8.00	51.94	48.37	43.45	52.74	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (Maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Tp18_C - Zuidelijk bouwvlak zuidgevel
 Groep: 3. Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp18_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	8.00	59.75	55.90	51.25	60.50	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	56.17	52.09	47.84	56.95	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99846.32	395063.37	0.00	53.88	49.87	45.51	54.65	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	49.46	45.50	41.17	50.27	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99918.00	395012.00	0.00	48.50	45.31	39.15	49.07	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99896.35	395144.59	0.00	48.09	44.92	38.71	48.65	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99966.45	395101.98	0.00	42.83	39.17	34.78	43.80	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99891.00	395181.00	0.00	40.95	37.86	31.69	41.57	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99938.32	394873.81	0.00	39.87	37.12	30.94	40.68	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99746.00	395158.00	0.00	39.81	36.87	29.86	40.24	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	100030.80	395128.79	0.00	38.61	35.32	30.64	39.68	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99867.09	395327.51	0.00	33.82	30.83	23.93	34.26	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	28.22	25.22	18.24	28.63	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	23.66	20.74	13.71	24.10	--	
Koekoekstr	Koekoekstraat	99697.24	394828.06	0.00	23.62	20.19	13.48	23.88	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99529.27	395106.54	0.00	17.79	14.86	7.84	18.23	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99652.00	395143.00	0.00	16.26	13.20	6.24	16.64	--	
Fazantendo	Fazantendonk	99746.00	395158.00	0.00	14.09	11.25	4.17	14.56	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99643.45	395243.75	0.00	9.64	6.17	-0.55	9.88	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99585.32	395261.60	0.00	8.76	5.89	-1.14	9.23	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99771.20	395337.65	0.00	7.65	4.29	-2.44	7.94	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99643.45	395243.75	0.00	7.37	4.56	-2.49	7.86	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99770.83	395340.09	0.00	3.93	1.11	-5.84	4.45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp01_A	Zuidgevel woning blok 1		99777.04	395098.30	2.00	39.96	36.75	31.82	40.97	--
Tp01_B	Zuidgevel woning blok 1		99777.04	395098.30	5.00	42.54	39.09	34.30	43.47	--
Tp01_C	Zuidgevel woning blok 1		99777.04	395098.30	8.00	45.18	41.54	36.89	46.05	--
Tp02_A	Zuidgevel woning blok 1		99782.86	395099.18	2.00	40.64	37.47	32.39	41.62	--
Tp02_B	Zuidgevel woning blok 1		99782.86	395099.18	5.00	43.43	40.07	35.13	44.35	--
Tp02_C	Zuidgevel woning blok 1		99782.86	395099.18	8.00	45.90	42.35	37.58	46.78	--
Tp03_A	Zuidgevel woning blok 1		99788.93	395100.09	2.00	40.39	37.15	32.26	41.40	--
Tp03_B	Zuidgevel woning blok 1		99788.93	395100.09	5.00	43.37	39.97	35.13	44.31	--
Tp03_C	Zuidgevel woning blok 1		99788.93	395100.09	8.00	45.83	42.26	37.53	46.71	--
Tp04_A	Oostgevel woning blok 1		99792.02	395103.20	2.00	40.02	37.07	31.37	40.89	--
Tp04_B	Oostgevel woning blok 1		99792.02	395103.20	5.00	43.55	40.42	34.98	44.41	--
Tp04_C	Oostgevel woning blok 1		99792.02	395103.20	8.00	46.24	42.96	37.65	47.06	--
Tp05_A	Oostgevel woning blok 1		99790.93	395110.10	2.00	43.06	40.30	33.92	43.80	--
Tp05_B	Oostgevel woning blok 1		99790.93	395110.10	5.00	44.54	41.58	35.36	45.22	--
Tp05_C	Oostgevel woning blok 1		99790.93	395110.10	8.00	46.89	43.74	37.95	47.61	--
Tp06_A	Noordgevel woning blok 1		99786.73	395112.07	2.00	46.35	43.56	36.78	46.94	--
Tp06_B	Noordgevel woning blok 1		99786.73	395112.07	5.00	47.13	44.25	37.48	47.67	--
Tp06_C	Noordgevel woning blok 1		99786.73	395112.07	8.00	47.59	44.65	37.85	48.09	--
Tp07_A	Noordgevel woning blok 1		99781.14	395111.24	2.00	46.46	43.66	36.89	47.05	--
Tp07_B	Noordgevel woning blok 1		99781.14	395111.24	5.00	47.33	44.44	37.68	47.87	--
Tp07_C	Noordgevel woning blok 1		99781.14	395111.24	8.00	47.87	44.93	38.13	48.37	--
Tp08_A	Noordgevel woning blok 1		99775.48	395110.40	2.00	46.89	44.09	37.30	47.47	--
Tp08_B	Noordgevel woning blok 1		99775.48	395110.40	5.00	47.80	44.91	38.11	48.33	--
Tp08_C	Noordgevel woning blok 1		99775.48	395110.40	8.00	48.06	45.12	38.28	48.55	--
Tp09_A	Westgevel woning blok 1		99771.76	395106.31	2.00	45.14	42.24	35.75	45.76	--
Tp09_B	Westgevel woning blok 1		99771.76	395106.31	5.00	46.69	43.63	37.25	47.26	--
Tp09_C	Westgevel woning blok 1		99771.76	395106.31	8.00	47.01	43.84	37.57	47.55	--
Tp10_A	Westgevel woning blok 1		99772.60	395100.58	2.00	43.86	40.92	34.60	44.52	--
Tp10_B	Westgevel woning blok 1		99772.60	395100.58	5.00	45.62	42.52	36.35	46.24	--
Tp10_C	Westgevel woning blok 1		99772.60	395100.58	8.00	46.38	43.12	37.11	46.96	--
Tp11_A	Westgevel woning blok 2		99776.87	395072.63	2.00	43.03	39.87	34.15	43.77	--
Tp11_B	Westgevel woning blok 2		99776.87	395072.63	5.00	45.34	41.90	36.53	46.05	--
Tp11_C	Westgevel woning blok 2		99776.87	395072.63	8.00	47.18	43.56	38.44	47.88	--
Tp12_A	Westgevel woning blok 2		99777.81	395066.72	2.00	42.93	39.65	34.22	43.71	--
Tp12_B	Westgevel woning blok 2		99777.81	395066.72	5.00	45.79	42.20	37.17	46.54	--
Tp12_C	Westgevel woning blok 2		99777.81	395066.72	8.00	47.89	44.14	39.31	48.63	--
Tp13_A	Zuidgevel woning blok 2		99780.96	395063.93	2.00	44.86	41.22	36.89	45.86	--
Tp13_B	Zuidgevel woning blok 2		99780.96	395063.93	5.00	49.27	45.50	41.05	50.15	--
Tp13_C	Zuidgevel woning blok 2		99780.96	395063.93	8.00	52.21	48.33	43.87	53.02	--
Tp14_A	Zuidgevel woning blok 2		99787.89	395065.00	2.00	45.44	41.74	37.44	46.42	--
Tp14_B	Zuidgevel woning blok 2		99787.89	395065.00	5.00	50.05	46.28	41.81	50.92	--
Tp14_C	Zuidgevel woning blok 2		99787.89	395065.00	8.00	53.12	49.23	44.77	53.92	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp15_A	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	2.00	46.12	42.37	38.07	47.07	--	--
Tp15_B	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	5.00	50.92	47.14	42.67	51.78	--	--
Tp15_C	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	8.00	54.19	50.28	45.83	54.98	--	--
Tp16_A	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	2.00	46.77	42.97	38.68	47.69	--	--
Tp16_B	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	5.00	51.96	48.17	43.70	52.82	--	--
Tp16_C	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	8.00	56.18	52.24	47.80	56.96	--	--
Tp17_A	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	2.00	43.27	39.35	35.15	44.16	--	--
Tp17_B	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	5.00	47.70	43.74	39.40	48.51	--	--
Tp17_C	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	8.00	52.00	48.00	43.65	52.78	--	--
Tp18_A	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	2.00	48.74	45.17	40.63	49.70	--	--
Tp18_B	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	5.00	53.89	50.16	45.61	54.75	--	--
Tp18_C	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	8.00	58.55	54.63	50.15	59.33	--	--
Tp19_A	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	2.00	49.30	45.78	41.20	50.27	--	--
Tp19_B	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	5.00	54.24	50.53	45.95	55.10	--	--
Tp19_C	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	8.00	58.81	54.91	50.40	59.59	--	--
Tp20_A	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	2.00	49.53	46.05	41.40	50.50	--	--
Tp20_B	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	5.00	54.52	50.83	46.20	55.37	--	--
Tp20_C	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	8.00	58.99	55.09	50.58	59.77	--	--
Tp21_A	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	2.00	50.13	46.69	41.98	51.10	--	--
Tp21_B	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	5.00	54.87	51.20	46.52	55.71	--	--
Tp21_C	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	8.00	59.18	55.29	50.75	59.95	--	--
Tp22_A	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	2.00	50.80	47.42	42.64	51.77	--	--
Tp22_B	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	5.00	55.27	51.62	46.88	56.10	--	--
Tp22_C	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	8.00	59.37	55.49	50.93	60.14	--	--
Tp23_A	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	2.00	51.85	48.49	43.72	52.84	--	--
Tp23_B	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	5.00	55.86	52.22	47.43	56.68	--	--
Tp23_C	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	8.00	59.57	55.70	51.12	60.33	--	--
Tp24_A	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	2.00	52.50	49.33	44.27	53.49	--	--
Tp24_B	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	5.00	55.34	51.86	46.78	56.14	--	--
Tp24_C	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	8.00	57.59	53.88	48.99	58.33	--	--
Tp25_A	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	2.00	52.50	49.37	44.26	53.49	--	--
Tp25_B	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	5.00	55.11	51.64	46.53	55.90	--	--
Tp25_C	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	8.00	56.55	52.92	47.87	57.27	--	--
Tp26_A	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	2.00	43.71	40.73	34.93	44.53	--	--
Tp26_B	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	5.00	46.56	43.51	37.41	47.23	--	--
Tp26_C	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	8.00	47.64	44.49	38.26	48.21	--	--
Tp27_A	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	2.00	43.72	40.71	35.29	44.66	--	--
Tp27_B	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	5.00	45.21	42.16	36.26	45.95	--	--
Tp27_C	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	8.00	46.35	43.21	37.03	46.94	--	--
Tp28_A	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	2.00	43.70	40.67	35.41	44.69	--	--
Tp28_B	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	5.00	44.30	41.26	35.53	45.11	--	--
Tp28_C	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	8.00	45.32	42.13	36.16	45.95	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp29_A	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	2.00	41.43	38.37	33.07	42.39	--	--
Tp29_B	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	5.00	42.28	39.20	33.51	43.08	--	--
Tp29_C	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	8.00	43.70	40.48	34.62	44.36	--	--
Tp30_A	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	2.00	40.53	37.47	32.23	41.51	--	--
Tp30_B	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	5.00	43.36	40.21	34.81	44.23	--	--
Tp30_C	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	8.00	44.79	41.47	35.90	45.49	--	--
Tp31_A	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	2.00	39.42	36.36	31.08	40.39	--	--
Tp31_B	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	5.00	42.77	39.59	34.25	43.64	--	--
Tp31_C	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	8.00	44.26	40.90	35.47	44.99	--	--
Tp32_A	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	2.00	41.01	37.17	32.93	41.93	--	--
Tp32_B	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	5.00	44.82	40.83	36.58	45.65	--	--
Tp32_C	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	8.00	48.87	44.86	40.55	49.66	--	--
Tp33_A	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	2.00	39.73	36.73	31.34	40.69	--	--
Tp33_B	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	5.00	42.52	39.39	33.96	43.39	--	--
Tp33_C	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	8.00	44.00	40.73	35.24	44.76	--	--
Tp34_A	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	2.00	38.48	35.49	29.96	39.39	--	--
Tp34_B	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	5.00	41.23	38.11	32.62	42.08	--	--
Tp34_C	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	8.00	42.82	39.57	34.04	43.58	--	--
Tp35_A	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	2.00	39.30	36.35	30.69	40.19	--	--
Tp35_B	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	5.00	41.45	38.36	32.72	42.26	--	--
Tp35_C	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	8.00	42.86	39.65	33.98	43.59	--	--
Tp36_A	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	2.00	40.56	37.69	31.60	41.34	--	--
Tp36_B	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	5.00	42.44	39.44	33.38	43.15	--	--
Tp36_C	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	8.00	43.78	40.66	34.59	44.42	--	--
Tp37_A	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	2.00	43.74	39.97	35.62	44.66	--	--
Tp37_B	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	5.00	48.62	44.85	40.39	49.49	--	--
Tp37_C	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	8.00	52.56	48.68	44.20	53.36	--	--
Tp38_A	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	2.00	41.65	38.08	33.61	42.64	--	--
Tp38_B	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	5.00	46.06	42.33	37.84	46.94	--	--
Tp38_C	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	8.00	49.68	45.85	41.31	50.48	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen fictieve woningen (Maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa)
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Tp23_C - Zuidgevel woning blok 2
 Groep: 3. Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp23_C	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	8.00	59.57	55.70	51.12	60.33	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	56.34	52.28	48.03	57.13	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99846.32	395063.37	0.00	53.55	49.55	45.18	54.32	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	49.42	45.45	41.13	50.23	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99918.00	395012.00	0.00	48.68	45.49	39.33	49.25	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99896.35	395144.59	0.00	47.24	44.08	37.86	47.81	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99966.45	395101.98	0.00	42.91	39.23	34.85	43.87	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	100030.80	395128.79	0.00	38.94	35.65	30.95	40.00	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99938.32	394873.81	0.00	38.95	36.20	30.01	39.76	--	
Koekoekstr	Koekoekstraat	99697.24	394828.06	0.00	24.15	20.74	14.02	24.42	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99746.00	395158.00	0.00	14.01	11.33	4.33	14.59	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	3.67	0.66	-6.30	4.08	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99867.09	395327.51	0.00	2.61	-0.33	-7.19	3.09	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99652.00	395143.00	0.00	-6.55	-9.64	-16.59	-6.18	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99529.27	395106.54	0.00	-7.00	-9.94	-16.95	-6.57	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	-8.71	-11.65	-18.66	-8.28	--	
Fazantendo	Fazantendonk	99746.00	395158.00	0.00	-10.27	-13.07	-20.15	-9.78	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99585.32	395261.60	0.00	-11.30	-14.17	-21.19	-10.83	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99771.20	395337.65	0.00	-12.28	-15.67	-22.35	-11.99	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99643.45	395243.75	0.00	-12.54	-16.11	-22.81	-12.35	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99643.45	395243.75	0.00	-13.32	-16.14	-23.17	-12.83	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99770.83	395340.09	0.00	-22.24	-25.08	-32.00	-21.72	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99891.00	395181.00	0.00	--	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE V. REKENRESULTATEN 60 KM/U VOSDONKSEWEG

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (60 km/u)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp01_A	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	2.00	48.16	45.22	39.35	48.97	--	
Tp01_B	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	5.00	49.75	46.63	41.00	50.55	--	
Tp01_C	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99785.99	395111.88	8.00	51.22	47.93	42.44	51.97	--	
Tp02_A	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	2.00	44.57	41.52	35.68	45.33	--	
Tp02_B	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	5.00	45.73	42.52	36.82	46.45	--	
Tp02_C	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99790.77	395110.48	8.00	46.51	43.15	37.51	47.16	--	
Tp03_A	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	2.00	44.29	41.18	35.60	45.11	--	
Tp03_B	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	5.00	45.75	42.48	36.97	46.50	--	
Tp03_C	Noordelijk bouwvlak oostzijde	99792.00	395102.68	8.00	46.61	43.16	37.75	47.30	--	
Tp04_A	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	2.00	47.66	44.59	39.28	48.61	--	
Tp04_B	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	5.00	51.10	47.88	42.73	52.02	--	
Tp04_C	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99788.15	395100.07	8.00	52.33	48.92	43.82	53.16	--	
Tp05_A	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	2.00	47.89	44.90	39.46	48.84	--	
Tp05_B	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	5.00	50.43	47.26	41.93	51.31	--	
Tp05_C	Noordelijk bouwvlak zuidzijde	99777.32	395098.45	8.00	51.83	48.47	43.24	52.64	--	
Tp06_A	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	2.00	48.02	45.06	39.52	48.95	--	
Tp06_B	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	5.00	50.34	47.20	41.79	51.21	--	
Tp06_C	Noordelijk bouwvlak westzijde	99772.84	395099.61	8.00	51.70	48.36	43.07	52.50	--	
Tp07_A	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	2.00	48.59	45.68	39.83	49.43	--	
Tp07_B	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	5.00	50.36	47.28	41.57	51.15	--	
Tp07_C	Noordelijk bouwvlak westzijde	99771.70	395107.35	8.00	51.39	48.14	42.56	52.13	--	
Tp08_A	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	2.00	48.84	45.94	40.02	49.66	--	
Tp08_B	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	5.00	50.45	47.40	41.64	51.24	--	
Tp08_C	Noordelijk bouwvlak noordzijde	99775.69	395110.33	8.00	51.35	48.12	42.47	52.08	--	
Tp09_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	2.00	49.22	46.08	41.14	50.27	--	
Tp09_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	5.00	51.72	48.33	43.43	52.64	--	
Tp09_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99780.99	395076.07	8.00	53.51	49.92	45.09	54.34	--	
Tp10_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	2.00	49.73	46.55	41.70	50.80	--	
Tp10_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	5.00	52.06	48.62	43.77	52.97	--	
Tp10_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99790.34	395077.49	8.00	54.07	50.45	45.65	54.89	--	
Tp11_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	2.00	49.98	46.76	41.98	51.05	--	
Tp11_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	5.00	52.62	49.15	44.37	53.54	--	
Tp11_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99798.59	395078.75	8.00	54.85	51.18	46.44	55.67	--	
Tp12_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	2.00	50.53	47.25	42.54	51.59	--	
Tp12_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	5.00	53.52	50.01	45.27	54.43	--	
Tp12_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99808.93	395080.02	8.00	55.86	52.16	47.44	56.67	--	
Tp13_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	2.00	51.14	47.88	43.17	52.21	--	
Tp13_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	5.00	54.11	50.62	45.86	55.03	--	
Tp13_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99817.34	395084.15	8.00	56.37	52.66	47.92	57.16	--	
Tp14_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	2.00	51.74	48.50	43.75	52.81	--	
Tp14_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	5.00	54.52	51.02	46.24	55.42	--	
Tp14_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99826.65	395088.71	8.00	56.71	53.00	48.23	57.49	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (60 km/u)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp15_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	2.00	52.85	49.62	44.84	53.91	--
Tp15_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	5.00	55.44	51.95	47.12	56.33	--
Tp15_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99834.77	395092.68	8.00	57.35	53.65	48.83	58.12	--
Tp16_A	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	2.00	53.73	50.50	45.69	54.78	--
Tp16_B	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	5.00	56.54	53.00	48.13	57.38	--
Tp16_C	Zuidelijk bouwvlak noordzijde	99843.29	395096.86	8.00	57.98	54.29	49.43	58.74	--
Tp17_A	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	2.00	54.72	51.47	46.61	55.74	--
Tp17_B	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	5.00	57.51	53.94	49.07	58.33	--
Tp17_C	Zuidelijk bouwvlak oostgevel	99848.13	395093.40	8.00	59.58	55.84	51.05	60.34	--
Tp18_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	2.00	54.23	50.92	46.09	55.23	--
Tp18_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	5.00	57.84	54.23	49.43	58.67	--
Tp18_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	8.00	61.56	57.74	53.08	62.32	--
Tp19_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	2.00	53.02	49.65	44.90	54.01	--
Tp19_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	5.00	57.14	53.52	48.78	57.99	--
Tp19_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99838.36	395082.36	8.00	61.30	57.47	52.83	62.06	--
Tp20_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	2.00	52.17	48.74	44.05	53.15	--
Tp20_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	5.00	56.69	53.04	48.36	57.54	--
Tp20_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99830.77	395078.61	8.00	61.10	57.26	52.64	61.87	--
Tp21_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	2.00	51.38	47.90	43.23	52.34	--
Tp21_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	5.00	56.22	52.55	47.90	57.07	--
Tp21_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99820.26	395073.42	8.00	60.81	56.97	52.37	61.58	--
Tp22_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	2.00	51.31	47.81	43.15	52.26	--
Tp22_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	5.00	55.90	52.23	47.60	56.76	--
Tp22_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99811.35	395069.01	8.00	60.49	56.65	52.07	61.27	--
Tp23_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	2.00	50.43	46.96	42.29	51.39	--
Tp23_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	5.00	54.61	50.98	46.33	55.49	--
Tp23_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99800.48	395067.04	8.00	57.98	54.17	49.57	58.77	--
Tp24_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	2.00	49.93	46.53	41.78	50.90	--
Tp24_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	5.00	53.72	50.14	45.44	54.61	--
Tp24_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99791.80	395065.70	8.00	56.47	52.71	48.06	57.27	--
Tp25_A	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	2.00	49.43	46.11	41.30	50.43	--
Tp25_B	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	5.00	52.90	49.35	44.62	53.79	--
Tp25_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99782.90	395064.33	8.00	55.38	51.66	46.98	56.19	--
Tp26_A	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	2.00	49.29	46.04	41.20	50.32	--
Tp26_B	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	5.00	52.25	48.74	43.97	53.15	--
Tp26_C	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99778.01	395066.14	8.00	54.48	50.81	46.09	55.31	--
Tp27_A	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	2.00	49.06	45.89	40.93	50.09	--
Tp27_B	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	5.00	51.62	48.20	43.31	52.53	--
Tp27_C	Zuidelijk bouwvlak oostzijde	99776.98	395072.53	8.00	53.51	49.91	45.09	54.34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u (Maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (60 km/u)
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Tp18_C - Zuidelijk bouwvlak zuidgevel
 Groep: 3. Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp18_C	Zuidelijk bouwvlak zuidgevel	99846.16	395086.21	8.00	61.54	57.71	53.07	62.30	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	58.29	54.30	49.92	59.07	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99846.32	395063.37	0.00	56.00	52.09	47.60	56.78	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	51.59	47.72	43.26	52.40	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99918.00	395012.00	0.00	48.50	45.31	39.15	49.07	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99896.35	395144.59	0.00	48.09	44.92	38.71	48.65	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99966.45	395101.98	0.00	44.96	41.39	36.88	45.93	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99891.00	395181.00	0.00	40.95	37.86	31.69	41.57	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99938.32	394873.81	0.00	39.87	37.12	30.94	40.68	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99746.00	395158.00	0.00	39.81	36.87	29.86	40.24	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	100030.80	395128.79	0.00	38.61	35.32	30.64	39.68	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99867.09	395327.51	0.00	33.82	30.83	23.93	34.26	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	28.22	25.22	18.24	28.63	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	23.66	20.74	13.71	24.10	--	
Koekoekstr	Koekoekstraat	99697.24	394828.06	0.00	23.62	20.19	13.48	23.88	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99529.27	395106.54	0.00	17.79	14.86	7.84	18.23	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99652.00	395143.00	0.00	16.26	13.20	6.24	16.64	--	
Fazantendo	Fazantendonk	99746.00	395158.00	0.00	14.09	11.25	4.17	14.56	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99643.45	395243.75	0.00	9.64	6.17	-0.55	9.88	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99585.32	395261.60	0.00	8.76	5.89	-1.14	9.23	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99771.20	395337.65	0.00	7.65	4.29	-2.44	7.94	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99643.45	395243.75	0.00	7.37	4.56	-2.49	7.86	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99770.83	395340.09	0.00	3.93	1.11	-5.84	4.45	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa) (60 km/u)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp01_A	Zuidgevel woning blok 1	99777.04	395098.30	2.00	41.35	38.10	33.33	42.41	--
Tp01_B	Zuidgevel woning blok 1	99777.04	395098.30	5.00	44.05	40.57	35.89	45.00	--
Tp01_C	Zuidgevel woning blok 1	99777.04	395098.30	8.00	46.86	43.22	38.62	47.75	--
Tp02_A	Zuidgevel woning blok 1	99782.86	395099.18	2.00	41.94	38.73	33.84	42.97	--
Tp02_B	Zuidgevel woning blok 1	99782.86	395099.18	5.00	44.86	41.47	36.66	45.82	--
Tp02_C	Zuidgevel woning blok 1	99782.86	395099.18	8.00	47.49	43.92	39.23	48.39	--
Tp03_A	Zuidgevel woning blok 1	99788.93	395100.09	2.00	41.83	38.56	33.82	42.89	--
Tp03_B	Zuidgevel woning blok 1	99788.93	395100.09	5.00	44.88	41.46	36.73	45.85	--
Tp03_C	Zuidgevel woning blok 1	99788.93	395100.09	8.00	47.48	43.90	39.23	48.38	--
Tp04_A	Oostgevel woning blok 1	99792.02	395103.20	2.00	40.89	37.92	32.45	41.84	--
Tp04_B	Oostgevel woning blok 1	99792.02	395103.20	5.00	44.70	41.54	36.30	45.62	--
Tp04_C	Oostgevel woning blok 1	99792.02	395103.20	8.00	47.40	44.08	38.94	48.27	--
Tp05_A	Oostgevel woning blok 1	99790.93	395110.10	2.00	43.34	40.54	34.31	44.11	--
Tp05_B	Oostgevel woning blok 1	99790.93	395110.10	5.00	44.93	41.92	35.88	45.64	--
Tp05_C	Oostgevel woning blok 1	99790.93	395110.10	8.00	47.65	44.46	38.86	48.42	--
Tp06_A	Noordgevel woning blok 1	99786.73	395112.07	2.00	46.43	43.63	36.91	47.03	--
Tp06_B	Noordgevel woning blok 1	99786.73	395112.07	5.00	47.21	44.32	37.60	47.76	--
Tp06_C	Noordgevel woning blok 1	99786.73	395112.07	8.00	47.63	44.69	37.92	48.14	--
Tp07_A	Noordgevel woning blok 1	99781.14	395111.24	2.00	46.54	43.73	37.01	47.14	--
Tp07_B	Noordgevel woning blok 1	99781.14	395111.24	5.00	47.40	44.51	37.80	47.96	--
Tp07_C	Noordgevel woning blok 1	99781.14	395111.24	8.00	47.91	44.97	38.19	48.42	--
Tp08_A	Noordgevel woning blok 1	99775.48	395110.40	2.00	46.99	44.18	37.45	47.58	--
Tp08_B	Noordgevel woning blok 1	99775.48	395110.40	5.00	47.88	44.98	38.25	48.42	--
Tp08_C	Noordgevel woning blok 1	99775.48	395110.40	8.00	48.10	45.15	38.34	48.59	--
Tp09_A	Westgevel woning blok 1	99771.76	395106.31	2.00	45.50	42.57	36.27	46.17	--
Tp09_B	Westgevel woning blok 1	99771.76	395106.31	5.00	47.17	44.07	37.90	47.79	--
Tp09_C	Westgevel woning blok 1	99771.76	395106.31	8.00	47.62	44.38	38.36	48.21	--
Tp10_A	Westgevel woning blok 1	99772.60	395100.58	2.00	44.35	41.38	35.29	45.07	--
Tp10_B	Westgevel woning blok 1	99772.60	395100.58	5.00	46.26	43.11	37.19	46.93	--
Tp10_C	Westgevel woning blok 1	99772.60	395100.58	8.00	47.19	43.86	38.12	47.83	--
Tp11_A	Westgevel woning blok 2	99776.87	395072.63	2.00	44.00	40.76	35.33	44.80	--
Tp11_B	Westgevel woning blok 2	99776.87	395072.63	5.00	46.62	43.11	37.99	47.38	--
Tp11_C	Westgevel woning blok 2	99776.87	395072.63	8.00	48.72	45.05	40.10	49.45	--
Tp12_A	Westgevel woning blok 2	99777.81	395066.72	2.00	44.10	40.75	35.59	44.94	--
Tp12_B	Westgevel woning blok 2	99777.81	395066.72	5.00	47.32	43.68	38.83	48.11	--
Tp12_C	Westgevel woning blok 2	99777.81	395066.72	8.00	49.63	45.89	41.13	50.40	--
Tp13_A	Zuidgevel woning blok 2	99780.96	395063.93	2.00	46.70	43.09	38.75	47.72	--
Tp13_B	Zuidgevel woning blok 2	99780.96	395063.93	5.00	51.13	47.38	42.91	52.01	--
Tp13_C	Zuidgevel woning blok 2	99780.96	395063.93	8.00	54.16	50.32	45.82	54.97	--
Tp14_A	Zuidgevel woning blok 2	99787.89	395065.00	2.00	47.31	43.63	39.31	48.29	--
Tp14_B	Zuidgevel woning blok 2	99787.89	395065.00	5.00	51.93	48.17	43.69	52.80	--
Tp14_C	Zuidgevel woning blok 2	99787.89	395065.00	8.00	55.09	51.24	46.73	55.89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa) (60 km/u)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp15_A	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	2.00	47.99	44.27	39.95	48.95	--	--
Tp15_B	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	5.00	52.81	49.05	44.56	53.68	--	--
Tp15_C	Zuidgevel woning blok 2	99795.23	395066.13	8.00	56.18	52.31	47.80	56.97	--	--
Tp16_A	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	2.00	48.65	44.88	40.57	49.58	--	--
Tp16_B	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	5.00	53.87	50.09	45.60	54.72	--	--
Tp16_C	Zuidgevel woning blok 2	99802.94	395067.32	8.00	58.20	54.33	49.81	58.99	--	--
Tp17_A	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	2.00	45.19	41.33	37.08	46.10	--	--
Tp17_B	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	5.00	49.64	45.72	41.35	50.46	--	--
Tp17_C	Westgevel woning blok 2	99809.51	395071.05	8.00	54.06	50.14	45.69	54.85	--	--
Tp18_A	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	2.00	50.40	46.81	42.30	51.36	--	--
Tp18_B	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	5.00	55.73	52.02	47.45	56.59	--	--
Tp18_C	Zuidgevel woning blok 2	99815.54	395070.97	8.00	60.54	56.68	52.12	61.32	--	--
Tp19_A	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	2.00	50.95	47.41	42.87	51.93	--	--
Tp19_B	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	5.00	56.05	52.35	47.77	56.91	--	--
Tp19_C	Zuidgevel woning blok 2	99822.76	395074.54	8.00	60.78	56.93	52.36	61.56	--	--
Tp20_A	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	2.00	51.12	47.60	43.01	52.09	--	--
Tp20_B	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	5.00	56.28	52.59	47.98	57.14	--	--
Tp20_C	Zuidgevel woning blok 2	99829.53	395077.88	8.00	60.93	57.09	52.51	61.71	--	--
Tp21_A	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	2.00	51.68	48.22	43.58	52.66	--	--
Tp21_B	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	5.00	56.57	52.89	48.25	57.42	--	--
Tp21_C	Zuidgevel woning blok 2	99836.02	395081.09	8.00	61.10	57.25	52.67	61.88	--	--
Tp22_A	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	2.00	52.31	48.90	44.21	53.30	--	--
Tp22_B	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	5.00	56.90	53.24	48.55	57.74	--	--
Tp22_C	Zuidgevel woning blok 2	99842.08	395084.09	8.00	61.25	57.41	52.82	62.03	--	--
Tp23_A	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	2.00	53.42	50.04	45.34	54.43	--	--
Tp23_B	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	5.00	57.45	53.79	49.07	58.28	--	--
Tp23_C	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	8.00	61.42	57.58	52.98	62.19	--	--
Tp24_A	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	2.00	53.87	50.68	45.75	54.90	--	--
Tp24_B	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	5.00	56.67	53.14	48.20	57.49	--	--
Tp24_C	Oostgevel woning blok 2	99848.71	395090.38	8.00	59.13	55.39	50.59	59.88	--	--
Tp25_A	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	2.00	53.87	50.70	45.73	54.89	--	--
Tp25_B	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	5.00	56.44	52.92	47.95	57.25	--	--
Tp25_C	Oostgevel woning blok 2	99847.87	395095.50	8.00	57.93	54.26	49.34	58.68	--	--
Tp26_A	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	2.00	44.45	41.42	35.85	45.32	--	--
Tp26_B	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	5.00	47.07	43.98	38.07	47.78	--	--
Tp26_C	Noordgevel woning blok 2	99844.74	395097.69	8.00	48.07	44.87	38.80	48.66	--	--
Tp27_A	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	2.00	44.80	41.74	36.51	45.79	--	--
Tp27_B	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	5.00	45.86	42.76	37.07	46.65	--	--
Tp27_C	Noordgevel woning blok 2	99838.49	395094.63	8.00	46.80	43.61	37.60	47.42	--	--
Tp28_A	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	2.00	44.95	41.87	36.79	45.98	--	--
Tp28_B	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	5.00	45.10	41.99	36.48	45.95	--	--
Tp28_C	Noordgevel woning blok 2	99831.92	395091.42	8.00	45.98	42.73	36.97	46.65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u fictieve woningen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa) (60 km/u)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
Tp29_A	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	2.00	42.62	39.52	34.41	43.63	--	--
Tp29_B	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	5.00	43.05	39.91	34.44	43.90	--	--
Tp29_C	Noordgevel woning blok 2	99825.65	395088.33	8.00	44.47	41.19	35.54	45.17	--	--
Tp30_A	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	2.00	41.75	38.65	33.60	42.78	--	--
Tp30_B	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	5.00	44.45	41.25	36.03	45.36	--	--
Tp30_C	Noordgevel woning blok 2	99818.79	395084.97	8.00	45.80	42.43	37.05	46.54	--	--
Tp31_A	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	2.00	40.61	37.49	32.41	41.62	--	--
Tp31_B	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	5.00	43.95	40.72	35.57	44.87	--	--
Tp31_C	Noordgevel woning blok 2	99811.23	395081.26	8.00	45.43	42.02	36.78	46.20	--	--
Tp32_A	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	2.00	42.88	39.09	34.81	43.81	--	--
Tp32_B	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	5.00	46.75	42.82	38.51	47.59	--	--
Tp32_C	Noordgevel woning blok 2	99807.52	395076.23	8.00	50.89	46.94	42.56	51.69	--	--
Tp33_A	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	2.00	40.80	37.75	32.56	41.81	--	--
Tp33_B	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	5.00	43.61	40.45	35.20	44.53	--	--
Tp33_C	Noordgevel woning blok 2	99801.70	395079.32	8.00	44.99	41.68	36.36	45.79	--	--
Tp34_A	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	2.00	39.41	36.35	31.05	40.37	--	--
Tp34_B	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	5.00	42.24	39.08	33.79	43.14	--	--
Tp34_C	Noordgevel woning blok 2	99794.35	395078.20	8.00	43.75	40.44	35.10	44.54	--	--
Tp35_A	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	2.00	40.20	37.20	31.77	41.14	--	--
Tp35_B	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	5.00	42.38	39.25	33.82	43.25	--	--
Tp35_C	Noordgevel woning blok 2	99786.40	395076.99	8.00	43.71	40.44	34.97	44.48	--	--
Tp36_A	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	2.00	41.17	38.26	32.40	42.01	--	--
Tp36_B	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	5.00	43.07	40.02	34.19	43.83	--	--
Tp36_C	Noordgevel woning blok 2	99779.25	395075.90	8.00	44.36	41.18	35.32	45.04	--	--
Tp37_A	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	2.00	45.56	41.81	37.46	46.49	--	--
Tp37_B	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	5.00	50.52	46.77	42.29	51.40	--	--
Tp37_C	Oostgevel woning blok 2	99805.12	395070.24	8.00	54.50	50.64	46.13	55.30	--	--
Tp38_A	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	2.00	43.38	39.81	35.37	44.38	--	--
Tp38_B	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	5.00	47.89	44.18	39.69	48.78	--	--
Tp38_C	Oostgevel woning blok 2	99804.21	395076.65	8.00	51.51	47.69	43.15	52.32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen 60 km/u fictieve woningen (Maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v02 (met bouwmassa) (60 km/u)
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Tp23_C - Zuidgevel woning blok 2
 Groep: 3. Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li	
Tp23_C	Zuidgevel woning blok 2	99847.58	395086.81	8.00	61.42	57.58	52.98	62.19	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	58.46	54.49	50.12	59.25	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99846.32	395063.37	0.00	55.67	51.76	47.26	56.44	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99905.46	395084.61	0.00	51.54	47.67	43.22	52.36	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99918.00	395012.00	0.00	48.68	45.49	39.33	49.25	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99896.35	395144.59	0.00	47.24	44.08	37.86	47.81	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	99966.45	395101.98	0.00	45.03	41.45	36.94	45.99	--	
Vosdonksew	Vosdonkseweg	100030.80	395128.79	0.00	38.94	35.65	30.95	40.00	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99938.32	394873.81	0.00	38.95	36.20	30.01	39.76	--	
Koekoekstr	Koekoekstraat	99697.24	394828.06	0.00	24.15	20.74	14.02	24.42	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99746.00	395158.00	0.00	14.01	11.33	4.33	14.59	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	3.67	0.66	-6.30	4.08	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99867.09	395327.51	0.00	2.61	-0.33	-7.19	3.09	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99652.00	395143.00	0.00	-6.55	-9.64	-16.59	-6.18	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99529.27	395106.54	0.00	-7.00	-9.94	-16.95	-6.57	--	
Nachtegaal	Nachtegaalstraat	99652.00	395143.00	0.00	-8.71	-11.65	-18.66	-8.28	--	
Fazantendo	Fazantendonk	99746.00	395158.00	0.00	-10.27	-13.07	-20.15	-9.78	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99585.32	395261.60	0.00	-11.30	-14.17	-21.19	-10.83	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99771.20	395337.65	0.00	-12.28	-15.67	-22.35	-11.99	--	
Leeuweriks	Leeuwerikstraat	99643.45	395243.75	0.00	-12.54	-16.11	-22.81	-12.35	--	
Duivenstra	Duivenstraat	99643.45	395243.75	0.00	-13.32	-16.14	-23.17	-12.83	--	
Kievitstra	Kievitstraat	99770.83	395340.09	0.00	-22.24	-25.08	-32.00	-21.72	--	
Noorderstr	Noorderstraat	99891.00	395181.00	0.00	--	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen