

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Pastoor Bastiaansensingel 21 – Sint Willebrord	
	Gemeente	Rucphen	
	Type onderzoek	IVO-Proefsleuven	
	Opsteller	Econsultancy.nl	

Rapport	Baggerman, M., 2024: <i>Proefsleuvenonderzoek Pastoor Bastiaansensingel 21 te Sint Willebrord, gemeente Rucphen</i> . Rapportnummer 22866.005.		
	Versie 1, datum 24-09-2024		
Conclusie rapport	De rapportage van het archeologische onderzoek is goed uitgevoerd en voldoet aan het Programma van Eisen, de in de KNA gestelde eisen en de West-Brabantse regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie proefsleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van circa 275 m². Er zijn voornamelijk sporen uit de late nieuwe tijd aangetroffen, te relateren aan een erf uit het einde van de 20e eeuw. Daarnaast zijn twee paalkuilen herkend die mogelijk wat ouder zijn. De geïsoleerde ligging van deze sporen doet vermoeden dat het gaat om sporen in de periferie van een nederzetting. . Uit de waardering blijkt dat de vindplaatsen niet behoudenswaardig zijn. De auteur heeft goed beargumenteerd hoe en waarom tot het gegeven selectieadvies gekomen is. Ik heb nog een aantal opmerkingen die in het rapport aangepast moeten worden.		
Waardering rapport	Het advies aan de gemeente Rucphen is om in te stemmen met het rapport en met inbegrip van de verwerking van onderstaande opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie. Graag ontvang ik rechtstreeks van de archeologische uitvoerder een <u>digitaal</u> exemplaar van het definitieve rapport. Graag ontvangen we bij oplevering van het definitieve rapport shapefiles van de contour van het plangebied.		
Adviseur	Mevr. drs. F. (Floor) Timmermans Tel. 06-21150047, regioarcheologie@west-brabant.eu	Etten-Leur, 10-10-2024	

Advies selectiebesluit

Dit advies is een advies aan de gemeente Rucphen. Team regioarcheologie is via de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant onderdeel van de gemeente Rucphen en is daarmee als zodanig geen externe partij. Onze adviezen zijn daarom geen expliciet onderdeel van bijvoorbeeld de ruimtelijke onderbouwing (zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol al bevoegd gezag voor het aspect archeologie.

Het advies betreffende het selectiebesluit is om **in te stemmen** met het advies van Econsultancy.nl om **geen vervolgonderzoek** te laten uitvoeren.

Binnen het plangebied zijn namelijk twee vindplaatsen aangetroffen die niet behoudenswaardig zijn. De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische waarden is daarom klein. Geadviseerd wordt om de Archeologische Monumentenzorg af te ronden en het plangebied vrij te geven voor de geplande bouwactiviteiten. De dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' in het bestemmingsplan kan voor het plangebied verwijderd worden.

Let wel: Als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet en afdeling 19.2 Omgevingswet zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en bij de gemeente.