

GEMEENTE RUCPHEN	
INGEKOMEN: 1 3 FEB 2020	
REG.NR:	ZAAK:
VERBLIJF:	
CC:	AFD. WEEK:

NatuurWerkgroep

Gemeente Rucphen

College van burgemeester en wethouders,
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Sprundel, 12-2-2020

GEMEENTE RUCPHEN	
INGEKOMEN: 1 2 FEB. 2020	
REG.NR:	ZAAK:
VERBLIJF:	
CC:	AFD. WEEK:

Betreft: Inpraak voorontwerp 'Bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf'

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u onze opmerkingen bij bovengenoemd voorontwerp.

Graag zijn wij bereid een en ander met u te bespreken.

Hoogachtend,



Kees Kools, voorzitter

Cees Terpstra, secretaris

NatuurWerkgroep gemeente Rucphen

Bijlagen:

- opmerkingen
- verbeelding
- luchtfoto

Opmerkingen van NatuurWerkgroep gemeente Rucphen bij het voorontwerp 'Bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf

1. Landschappelijke inpassing (bijlage 1 bij de regels)

Het landschappelijk inpassingsplan gaat o.i. op twee punten mank.

In de eerste plaats is de beschikbare oppervlakte voor de beoogde amfibieënpool aanmerkelijk kleiner dan de opgenomen 750 m², terwijl er bij het onderhoud ook nog eens 700 m² wordt vermeld.

Het betreffende bestemmingsvlak (1 op de bijgaande verbeelding) is 820 m² groot. Hiervan gaat 70 x 4 = 280 meter af voor de bestaande bossingel met wortels aan de zuid- en oostzijde van dit vlak, en 40 m² voor de 5 aan te planten knotwilgen. Resteert maximaal 820 – 280 – 40 = 500 m² en geen 750 of 700 m².

Inde tweede plaats is de oppervlakte voor de geplande bossingel aan de westzijde (2 op de bijgaande verbeelding) o.i. niet juist. De totale oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak is 830 m². Zoals op bijgaande luchtfoto is te zien, staat er reeds op een deel van dit bestemmingsvlak een bossingel van ca. 280 m². Er resteert dan op dit vlak slechts ca. 550 m² om een bossingel aan te leggen en te onderhouden.

Het is o.i. zaak het landschappelijk inpassingsplan v.w.b. deze omissies aan te passen. Daarbij geven wij in overweging om ter bevordering van de biodiversiteit niet alleen grote eiken aan te planten maar ook enkele andere grote insectendragers zoals zachte en ruwe berk, gewone esdoorn of tamme kastanje.


2. Ecologische quickscan

In de toelichting van het plan staat op blz. 38 het volgende: *'Ten tijde van de omgevingsvergunning aanvraag voor de activiteit bouwen en slopen voor de oude gebouwen en de nieuwe bedrijfsruimte dient een ecologische quickscan te worden uitgevoerd.'*

Wij vertrouwen erop dat deze quickscan zich met name ook richt op al dan niet aanwezige beschermde flora en fauna in de te slopen oude gebouwen.

Bijlagen:

- verbeelding
- luchtfoto



Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf

Gemeente Rucphen
bestemmingsplan
voorstel (2020-01-20)

PLEKINFO DOCUMENTEN KENMERKEN

98412.4, 390433.7

Enkelbestemming
Groen - Landschapselement

Gebiedsaanduiding
milieuzone - boringsvrije zone

Gebiedsaanduiding
overige zone - Archeologische
verwachtingswaarde middelhoog

Gebiedsaanduiding
overige zone - beperkingen
veehouderij

Gebiedsaanduiding
vrijwaringszone - radar

