

Landschappelijke inpassing

Ruimte voor ruimte woning
Kolkstraat naast nr. 12



Nieuwmoerseweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
info@plangroen.nl

www.plangroen.nl




1920



1950



1985



2020

Gebiedsbeschrijving:

De planlocatie ligt in een open landschap waar de agrarische functie het beeld bepaalt. Het grensgebied met Zundert valt door de scherpe gemeentegrens uiteen in twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel. De deelgebieden gaan van een coulisselandschap over naar de vochtige landschappen. Rondom de (burger) woningen zijn vooral afgeschermd door kleine bosjes en hakhoutsingels, daar tussen worden de omliggende open ruimtes en vergezichten van het landschap behouden.

Op de planlocatie wordt het landschappelijke element 'Knip- scheerheg' en Bossingel toegepast. Aan zowel de oost al west zijde van de planlocatie wordt een knip- scheerheg tot net na het huis aangeplant wat zuidwaarts overloopt in een bossingel. Dit om privacy vanuit het naast gelegen perceel te creëren, Achterzijde van het perceel (zuidkant) wordt open gelaten om de doorkijk naar de open ruimtes en vergezichten te behouden. Aan de Oostkant staan bomen die op de groenkaart staan, deze blijven behouden. De bomen die op de plek staan waar de woning komt, worden herplant aan de oostelijke bossingel.

Landschappelijk inpassing Ruimte voor Ruimte woning Kolkstraat naast nr. 12 - Sprundel



Kolkstraat

Nr.12

Knip- scheerheg 35 meter

Knip- scheerheg 25 meter

Bossingel
38 meter lang
2 meter breed

Bossingel
38 meter lang
5 meter breed

Bomen die worden
herplant

Bestaande bomen
(groene kaart)

Bossingel 76 Meter (190M²):

Het landschapselement ‘Bossingel’ valt onder het landschapspakket L1B (STIKA). Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

Soort		maat	Aantal
<i>Latijnse naam</i>	<i>Nederlandse naam</i>		
Tilia Cordata	kleinbladige linde	16-18	3
Fraxinus excelsior	gewone es	16-18	3
Betula pendula	ruwe berk	16-18	3
Castanea sativa	tamme kastanje	16-18	3
Sambucus nigra	gewone vlier	60/80 3t	25
Viburnum opulus	sneeuwbal	100/125 3t	29
Corylus avellana	hazelnoot	60/100	27
Ilex aquifolium	gewone hultst	150/175 m. kl	27

Knip- scheerheg 60 meter:

‘Knip-scheerheg ’ valt onder landschapspakket L7 (STIKA).Het is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen- en struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed;
- Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of geschoren en de haag heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal 1 meter;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart.

Er worden vier planten per strekkende meter geplant.

Soort		maat	Aantal
<i>Latijnse naam</i>	<i>Nederlandse naam</i>		
Fagus sylvatica	gewone beuk	120/150	240

Referentiebeelden



Bossingel



Knip-scheerheg

