

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 04086_Oosteindseweg 32_14-03-202

Berekend op: 2022/03/14 13:46:24

Project: 04086_Oosteindseweg 32 te Sprund

RD X coördinaat: 101 688

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 21

RD Y coördinaat: 393 794

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 21

Berekende ruwheid: 0.116

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2022

Soort Berekening: Omhullende

Toets afstand: 70

Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\04086\04086.020 Principeverzoek\Fijnstof

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Punt 1	102 183	394 287	17.45	6.1
Punt 2	102 180	394 297	17.43	6.1
Punt 3	102 193	394 299	17.43	6.1
Punt 4	102 196	394 291	17.44	6.1

Brongegevens

Naam : Oweg 36 Stal 1		Type: AB	
RD X Coord.: 102 147	RD Y Coord.: 394 202	Emissie:	0.00079
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	3.46	hoogte van gebouw:	3.2
diameter van emissiepunt:	1.59	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 170
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 174
		lengte van gebouw:	60.30
		breedte van gebouw:	15.00
		orientatie van gebouw:	13.60
Naam : Oweg 36 Stal 3+4		Type: AB	
RD X Coord.: 102 138	RD Y Coord.: 394 202	Emissie:	0.00076
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	1.50	hoogte van gebouw:	3.6
diameter van emissiepunt:	2.38	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 161
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 202
		lengte van gebouw:	62.60
		breedte van gebouw:	24.50
		orientatie van gebouw:	13.40
Naam : Oweg 36 Stal 5		Type: AB	
RD X Coord.: 102 170	RD Y Coord.: 394 232	Emissie:	0.00042
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	2.80	hoogte van gebouw:	3.7
diameter van emissiepunt:	1.30	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 147
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 226
		lengte van gebouw:	44.40
		breedte van gebouw:	48.20
		orientatie van gebouw:	13.90
Naam : Oweg 36 Stal 6.1		Type: AB	
RD X Coord.: 102 082	RD Y Coord.: 394 151	Emissie:	0.00118
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	5.2
diameter van emissiepunt:	1.81	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 100
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 183

		lengte van gebouw:	75.10
		breedte van gebouw:	50.50
		orientatie van gebouw:	108.00
Naam : Oweg 36 Stal 6.2		Type:	AB
RD X Coord.: 102 074	RD Y Coord.: 394 175	Emissie:	0.00118
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	5.2
diameter van emissiepunt:	1.81	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 100
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 183
		lengte van gebouw:	75.10
		breedte van gebouw:	50.50
		orientatie van gebouw:	108.00
Naam : Oweg 36 Stal 6.3		Type:	AB
RD X Coord.: 102 066	RD Y Coord.: 394 199	Emissie:	0.00106
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	5.2
diameter van emissiepunt:	1.72	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	102 100
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 183
		lengte van gebouw:	75.10
		breedte van gebouw:	50.50
		orientatie van gebouw:	108.00

