

Landschappelijke inpassing

Achterhoeksestraat 100 - Rucphen



Nieuwmoerseweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
info@plangroen.nl

www.plangroen.nl

Colofon

Opdrachtgever Schoenmakers Advies Achtmaal BV
Molenzicht 2
4881 BW Zundert

Datum 15 september 2022

Contactpersoon Martijn Aarts
info@plangroen.nl

PLANGroen
Nieuwmoersweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
info@plangroen.nl
www.plangroen.nl

Inhoud

Inleiding	4
Beleidskader kwaliteitsverbetering van het landschap	5
Bestaande situatie	6
Landschappelijke inpassing	7-10
Beheer landschappelijke inpassing	11
Referentiebeelden	12
Verantwoording kwaliteitsverbetering van het landschap	13
Bijlagen	

Inleiding

Het voornemen is om door een wijzigingsplan op de locatie Achterhoeksestraat 100 te Rucphen de teeltondersteunde voorzieningen te legaliseren en uit te breiden. In het voorliggend plan is de landschappelijke inpassing voor de ontwikkeling opgenomen en daarnaast onderbouwd hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap van de provincie Noord-Brabant.

Het landschapsplan is als volgt opgebouwd:

- Beleidskader Kwaliteitsverbetering van het landschap
- Bestaande situatie
- Landschappelijke inpassing
- Beheer landschappelijke aanpassing
- Verantwoording kwaliteitsverbetering van het landschap



Beleidskader Kwaliteitsverbetering van het landschap

Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in haar ‘Structuurvisie ruimtelijke ordening’ en de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant’ het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap geïntroduceerd. Voor ruimtelijke plannen buiten bestaand stedelijk gebied is in de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant’ bepaald dat de ontwikkeling gepaard dient te gaan met zorgvuldig ruimte gebruik (artikel 3.8) en kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.9).

Om invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie Noord-Brabant de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap: de rood-met-groen koppeling’ opgesteld. Deze handreiking geeft een aanzet, hoe invulling kan worden gegeven aan de omvang van de basisinspanning, die vanuit het ruimtelijk kwaliteitsbeleid gevraagd wordt.

Voor de regio West-Brabant zijn nadere afspraken gemaakt in de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant’. In deze notitie zijn drietal categorieën opgesteld om te bepalen onder welke methodiek de omvang bepaald wordt van de investering die gedaan moet worden ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het landschap. De categorieën zijn als volgt onderverdeeld:

Categorie 1

Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist.

Categorie 2

Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is niet limitatief.

Categorie 3

Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.

De voorgenomen wijzigingen op de planlocatie Achterhoeksestraat 100 valt onder categorie 3.

Huidige analyse

Gebiedsbeschrijving:

Het plangebieden ligt in het buitengebied aan de Achterhoeksestraat ten noorden van de kern Rucphen. Het gebied 'Het Noorden' is een gevarieerd gebied dat bestaat uit oude en jonge besloten zandontginningen met een geaccidenteerde ondergrond en een gemengde waterhuishouding. Het gebied is relatief open, maar is wel doorsneden met historische boskavels en houtwallen. Ondanks de aanwezigheid van de snelweg is er nauwelijks sprake van grootschalige bedrijvigheid die zich meestal op dit soort locaties ontwikkelt. Daarmee vormt de gemeente Rucphen een groene tegenhanger van verstedelijkende snelwegzones bij Roosendaal en Etten-Leur.

Locatie beschrijving:

De planlocaties liggen in een gebied waar de cultuurgronden met vergezichten domineert en bestaat uit agrarische percelen met summiere beplanting. De meeste beplanting is terug te vinden rondom de erven. Vrijstaande woningen en boerderijen wisselen elkaar af, waarbij de erf- en bedrijfsbebouwing vaak geclusterd staat.



1925



1950



1985



2020

Landschappelijke inpassing

Beeldkwaliteit:

De landschappelijke inpassing moet een kwaliteitsverbetering zijn voor het landschap. Gemeente Rucphen heeft in zijn structuurvisie voor dit gebied landschapspakketten opgesteld, deze pakketten versterken het landschap. De planlocatie Achterhoeksestraat valt in het gebied ‘Het Noorden’ . Aan de noordzijde van het perceel wordt het landschappelijk element ‘Klein Bosje’ en ‘Amfibieënpoe’ aangelegd. Met deze elementen wordt het bestaande bosje aan de oostzijde uitgebreid. Rondom het perceel wordt een ‘Knip- scheerheg’ (brabantse haag) aangeplant met aan de oostkant en deels aan de westkant ‘Landschapsbomen in bomenrij’ erboven. Deze elementen halen de teeltondersteunende voorzieningen uit het landschap. Aan westkant is een ecologische verbindingszone aanwezig. Deze wordt ingevuld door ‘Struweelhagen’ en ‘ Amfibiënpoe’ en verbonden met de ontwikkeling die zich aan de oostkant van het perceel bevindt.

Landschapspakketten:

Aangegeven bij ieder landschapspakket wordt:

- Normen en eisen van het pakket bepaald door provincie Noord-Brabant.
- Oppervlakten, plantafstanden, aantallen en soorten.

Beplanting:

Om de beeldkwaliteit te verhogen is er gekozen voor inheemse boom en struiksoorten. Gezien de bestaande landschapselementen en de structuurvisie van de gemeente Zundert wordt hierop de keuze van de beplanting aangepast. Per landschapspakket wordt aangegeven welke soorten worden gebruikt.

Klein Bosje 2328M²

Het landschapselement ‘Klein bosje’ valt onder het landschapspakket L5(STIKA). Het is een vrijliggend vlakvorming landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

- *Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot;*
- *Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;*
- *Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;*
- *Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;*
- *Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;*
- *Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.*

Soort		maat	Aantal
<i>Latijnse naam</i>	<i>Nederlandse naam</i>		
Betula pendula	ruwe berk	6-8	120
Sorbus aucuparia	lijsterbes	6-8	120
Carpinus betulus	haagbeuk	6-8	120
Prunus spinosa	sleedoorn	60/+ 3t	250
Viburnum opulus	sneeuwbal	60/+ 2t	250
Acer campestre	veldesdoorn	60/+ 2t	370
Corylus avellana	hazelnoot	60/100	250

Knip- Scheerhaag (1264 meter lang, dubbelhaag)

Het landschapselement ‘Knip-Scheerhaag’ valt onder het landschapspakket L7 (STIKA). Het is een vrijliggende lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen- en struiken, dat regelmatig wordt geknipt of geschoren.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed;
- Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of geschoren en de haag heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal 1 meter;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juni en 15 maart.

Voor de dubbele knip-scheerhaag worden acht planten per meter gebruikt.

Soort		maat	Aantal
Latijnse naam	Nederlandse naam		
Ligustrum ovalifolium	gewone liguster	120/150	2260
Acer campestre	veldesdoorn	120/150	2260
Ilex aquifolium	hulst	40/60	1072
Carpinus betulus	haagbeuk	120/150	2260
Cornus sanguineum	rode kornoelje	120/150	2260

Landschapsbomen in bomenrij (23 stuks):

Het landschapselement ‘Landschapsbomen in bomenrij’ valt onder het landschapspakket L8B (STIKA). Een bomenrij is een één-, twee of meerrijigge beplanting van bomen, niet zijnde knotbomen, die meestal van ongeveer gelijke leeftijd zijn. Een laan is een specifieke vorm van een bomenrij. Er is sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer rijen bomen in een regelmatig plantverband geplant zijn. Een bomenrij rij bestaat uit minimaal 10 inheemse loofbomen en de bomen staan in een langgerekte en relatief smalle zone zonder agrarisch gebruik.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

- De bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt;
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in de strook zonder agrarisch gebruik worden verwerkt;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken onder de kronen van de bomen;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.

Soort		maat	Aantal
Latijnse naam	Nederlandse naam		
Tilia cordata	kleinbladige linde	18-20	13
Fraxinus excelsior	es	18-20	5
Acer campestre	veldesdoorn	18-20	5

Struweelhaag 810M³ (3 stuks van 30 m lang,9m breed):

Het landschapselement ‘Struweelhaag’ valt onder het landschapspakket L6A (STIKA). Het is een vrijliggende lijnvormig landschapselement, met aaneengesloten begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige struiken met een bedekking van minimaal 80%.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- Het element is tenminste 25 meter lang en is ten minste 2 meter en ten hoogste 5 meter breed;
- Het element kan vrij uitgroeien en wordt maximaal 1 maal per 6 jaar op tenminste 1 meter hoogte gesnoeid; overhangende takken aan de zijanten mogen maximaal 1 maal per 3 jaar worden teruggesnoeid;
- Bij versnipperen van het takhout (met versnipperaar) mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat tammen en hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.

Voor de Struweelhaag wordt anderhalve plant per vierkante meter gebruikt.

Soort		maat	Aantal
Latijnse naam	Nederlandse naam		
Corylus avellana	gewone hazelaar	60/100	303
Prunus spinosa	sleedoorn	60/100	303
Acer campestre	veldesdoorn	60/80	303
Viburnum opulus	Sneeuwbal	60/100 2t	303

Amfibieënpool (noordoost 400M², Zuidwest 960M2):

Het landschapselement ‘Amfibieënpool’ valt onder het landschapspakket L11B (STIKA). Een amfibieënpool is een natuurelement dat niet aansluit op een waterloop/sloot en gevoed wordt door grond- en/of regenwater en waarvan in de winterperiode het natte oppervlakte voor tenminste 80% bestaat uit open water.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water + taluds) minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de oppervlakte van de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik (bloemrijk grasland/ ruigte).
- De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 meter; incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen;
- Maximaal 25% van de oppervlakte van de oever is begroeid met houtige gewassen;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan;
- Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee;
- In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eenden/ganzen in gehouden of gelokt worden;
- De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van minimaal 75%.
- Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.


Kruidenrijke zoom 6675 M²:

Het landschapselement ‘Amfibieënpool’ valt onder het landschapspakket L11B (STIKA). Een kruidenrijke zoom is een aaneengesloten rand met extensief onbemest hooiland/ruigte bestaande uit een gevarieerde kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden (inclusief braam) met een minimale bedekking van 80% langs een landschapspakket.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

- De rand heeft een gemiddelde breedte van tenminste 3 en ten hoogste 6 meter en een lengte van tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone echter een gemiddelde breedte van ten hoogste 25 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met de veldcoördinator samengesteld mengsel met inheemse grassen en kruiden of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie, tenzij de aanvrager verklaard dat er reeds 10 plantensoorten in de rand aanwezig zijn.
- De rand wordt minimaal 1 maal per 5 jaar en maximaal 1 maal per 2 jaar gemaaid waarbij niet meer dan de helft van de oppervlakte wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse Duizendknoop ;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf

Landschappelijke inpassing



Beheerplan Landschappelijke inpassing

Beheerplan:

Het beheer van de landschappelijke elementen worden volgens de normen van het STIKA (Stimuleringskader) Noord- Brabant uitgevoerd. Hieronder wordt het streefbeeld en beheer per landschapelement toegelicht.

Klein bosje:

Minimaal één keer per twee jaar in de periode 1 november tot 15 maart wordt dit element onderhouden. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- Het verwijderen van zaailingen, afleggers, worteluitlopers en ongewenste woekeraars.
- Begeleidingssnoei van bomen en heesters.
- Dunnen van het element ter bevordering van de groei-ontwikkeling.

Knip- scheerhaag:

In de periode 1 juni tot en met 15 maart, wordt de knip-scheerhaag ieder jaar geschoren. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- Strakke lijnen snoeien op gewenste hoogte en breedte van het element.
- Toppen om een dichte structuur van de haag te creëren.

Landschapsbomen in bomenrij:

Na het broedseizoen tussen 1 aug en 15 maart wordt dit element gesnoeid om de gewenste vorm te bereiken. Daarbij wordt gelet op de volgende punten.

- Het verwijderen van waterloten, zuigers, plakoksels en kruisende(schurende) takken.
- Begeleidingssnoei
- Kronen tot gewenste stamhoogte.

Amfibieënpoeel:

In de periode 1 september tot en met 15 maart, wordt de amfibieënpoeel ieder jaar opgeschoond. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- behouden bestaande levende flora/fauna.

Kruidenrijke zoom:

In de periode 1 september tot en met 1 april , wordt de zoom één maal per 2 jaar gemaaid. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- Er wordt niet meer dan de helft van het oppervlak gemaaid.
- Maaisel wordt gelijk afgevoerd.

Struweelhaag:

Eens in de drie jaar mag in de periode 1 november tot en met 15 maart, de overhangende takken aan de zijkant van de struweelhaag gesnoeid worden. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

- Strakke lijnen snoeien op gewenste hoogte en breedte van het element.
- Toppen om een dichte structuur van de haag te creëren.

Foto's referentiebeelden



Landschappelijke inpassing



Verantwoording kwaliteitsverbetering van het landschap

Elk landschapspakket heeft zijn eigen normbedrag voor het aanleggen en beheersbijdrage voor onderhoud van het landschapspakket.

Op de Locaties Achterhoeksestraat worden zes landschapspakketten gerealiseerd. Daarbij staat wat het normbedrag per eenheid is, dat geeft de totale vergoeding van de aanleg. De beheersbijdrage per eenheid en het aantal, lengte of oppervlakte de totale vergoeding onderhoud. Deze twee bedragen plus de waardevermindering geeft de compensatie vergoeding totaal aan.

Zie tabel hiernaast

Berekening kwaliteitsberekening van het landschap										14-sep-22		
Achterhoeksestraat 100 - Rucphen												
Waardeverandering	hoeveelheid	eenheid	€/m²				basisinspanning					
Bestaande situatie	125418	m²	€	7,00					€	877.926,00		
	125418	m²							€	877.926,00		
Nieuw situatie												
Waarde Agrarisch differentiatievlak HTOV	49485	m²	€	15,00					€	742.275,00		
Waarde Agrarisch differentiatievlak LTOV	62136	m²	€	10,00					€	621.360,00		
Waarde Groen	13797	m²	€	1,00					€	13.797,00		
	125418	m²					€ 1.377.432,00					
Waardevermindering										€	499.506,00	
Minimale basisinspanning										20 %	€ 99.901,20	= € 99.901,20 +

Investering in het landschap	lengte	aantal m²	aantal m³	aantal	vergoeding aanleg	Totale vergoeding	onderhoud	vergoeding onderhoud (10			
L7A: Knip- en scheerheg	1264			9312	€ 1,66	€ 15.457,92	€ 1,17 per mtr per jr	€ 14.788,80	€ 30.246,72		
L6A: Struweelhaag	90	810		1212	€ 1,66	€ 2.011,92	€ 1,63 per mtr per jr	€ 1.467,00	€ 3.478,92		
L5: Kleinbosje		2328		1480	€ 1,66	€ 2.456,80	€ 2,88 per are per jr	€ 426,24	€ 2.883,04		
L8B: Landschapsboom				23	€ 64,90	€ 1.492,70	€ 3,34 per boom per jr	€ 768,20	€ 768,20		
L11: Amfibieënpoeel		400	600		€ 5,51	€ 3.306,00	€ 43,09 per poel per jr	€ 430,90	€ 3.736,90		
L11: Amfibieënpoeel		960	900		€ 5,51	€ 4.959,00	€ 43,09 per poel per jr	€ 430,90	€ 5.389,90		
R2: Kruidenrijke zoom		6675			€ 16,25	€ 1.240,69	€ 14,71 per are per jr	€ 9.818,93	€ 9.818,93		
Opstellen landschapsplan									€ 2.000,00		
Aankoop beplanting									€ 48.705,97		
										€ 107.028,58	= € 107.028,58 -

Minimale basisinspanning

€ 99.901,20

inverstering

€ 107.028,58 -

€ 7.127,38-



Bijlagen

Offerte beplanting



Nieuwmoerseweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
+31(0)641799359

KVK-nr: 55056954
BTW-nr: NL 001682127B11
ABN-amro rek-nr: 60.85.42.334
IBAN-nr: NL51ABNA0608542334

Offerte

Schoenmakersadvies bv
Molenzicht 2
4881 BW Zundert

Offertedatum: 14-9-2022

Hierbij de vrijblijvende offerte voor het leveren de beplanting
voor het perceel aan de Achterhoeksestraat 100 te Rucphen.

Stuks	Omschrijving	Stukprijs	Totaal
2500 M² Klein Bosje			
<i>aankoop</i>			
120	Carpinus betulus 6-8	€ 35,60	€ 4.272,00
120	Sorbus aucuparia 6-8	€ 33,23	€ 3.987,60
120	Betula pendula 6-8	€ 26,28	€ 3.153,60
250	Prunus spinosa 60/+ 3t	€ 2,05	€ 512,50
370	Acer campestre 60/80 2t	€ 1,95	€ 721,50
250	Viburnum opulus 60/80 2t	€ 1,95	€ 487,50
250	Corylus avellana 60/100	€ 1,36	€ 340,00
Subtotaal			€ 13.474,70
BTW Hoog 21%			€ -
BTW Laag 9%			€ 1.212,72
Totaal incl.			€ 14.687,42
1264 M Knip - en Scheerheg (dubbele haag)			
<i>Aankoop</i>			
2260	Ligustrum ovalifolium 0+2 120/150	€ 2,00	€ 4.520,00
2260	Acer campestre 120/150	€ 2,35	€ 5.311,00
1072	Ilex aquifolium 40/60	€ 4,00	€ 4.288,00
2260	Carpinus betulus 120/150	€ 2,25	€ 5.085,00
2260	Cornus sanguineum 120/150	€ 2,05	€ 4.633,00
Subtotaal			€ 23.837,00
BTW Hoog 21%			€ -
BTW Laag 9%			€ 2.145,33
Totaal incl.			€ 25.982,33



Nieuwmoerseweg 3a
4885 KJ ACHTMAAL
+31(0)641799359

KVK-nr: 55056954
BTW-nr: NL 001682127B11
ABN-amro rek-nr: 60.85.42.334
IBAN-nr: NL51ABNA0608542334

Landschapsbomen

Aankoop

13 Tilia cordata 18-20	€	213,00	€	2.769,00
5 Fraxinus excelsior 18-20	€	204,75	€	1.023,75
5 Acer Campestre 18-20	€	273,00	€	1.365,00

Subtotaal	€	5.157,75
BTW Hoog 21%	€	-
BTW Laag 9%	€	464,20

Totaal incl. € 5.621,95

810 M² Struweelhaag

Aankoop

303 Corylus avellana 60/100	€	1,36	€	412,08
303 Acer campestre 60/80	€	1,95	€	590,85
303 Prunus spinosa 60/100	€	2,05	€	621,15
303 Viburnum opulus 60/100 2t	€	1,95	€	590,85

Subtotaal	€	2.214,93
BTW Hoog 21%	€	-
BTW Laag 9%	€	199,34

Totaal incl. € 2.414,27

Ik hoop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u natuurlijk
altijd contact opnemen

Akkoord opdrachtgever,
Schoenmakersadvies bv

Akkoord,
Martijn Aarts PLANGroen.