

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

Plangebied Veghelsedijk 27 te Wijbosch, gemeente Schijndel

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	E. A. Besselsen	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	22-08- 2012	EAB
controle	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	22-08- 2012	RvG
Controle gemeente Schijndel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau bveen archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Veghelsedijk 27 te Wijbosch, gemeente Schijndel. De gemeente Schijndel is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het circa 2 ha grote plangebied ligt buiten de bebouwde kom, ten oosten van de dorpskern van Wijbosch. Het terrein is deels bebouwd. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van RAAP bv(zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het plangebied wordt een deel van de bestaande bouw gesloopt en worden een woning met bijgebouw en bedrijfsloods gerealiseerd. De geplande ingrepen vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten.

2. Archeologisch onderzoek

In mei 2012 heeft RAAP bveen bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

Vansweevelt, J. 2012: Plangebied Veghelsedijk 27 te Wijbosch, gemeente Schijndel; een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, Weesp.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestaat uit een bureau- en verkennend booronderzoek van het deel in het plangebied dat bedreigd wordt door de nieuwbouw (ca. 3000 m²). In totaal zijn 5 boringen tot maximaal 2 m onder maaiveld (edelman, 7cm) gezet.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten vanaf het Neolithicum tot de Nieuwe tijd vanwege het voorkomen van goed ontwaterde en relatief vruchtbare laarpodzolbodems. De boringen laten echter in het gehele plangebied bodemverstoringen zien tot minimaal 110 cm onder maaiveld, plaatselijk zelfs tot meer dan 2 m. De verstoringen zijn te relateren aan de voormalige bebouwing waaronder een onderkelderde stal.

Voor een deel van het plangebied blijkt bovendien dat de oorspronkelijke ondergrond bestaat uit natte beekbedgronden waarvoor een lage verwachting geldt.

2.3 Advies RAAP bv

Vanwege de aanwezigheid van natte beekbedgronden en verstoringen in het plangebied stelt RAAP de archeologische verwachting bij naar laag en adviseert geen vervolgonderzoek.

3. Beoordeling rapportage gemeente Schijndel

Het rapport bevat voldoende informatie voor het opstellen van een selectieadvies.

3.1 Selectieadvies gemeente Schijndel

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem in het plangebied diep verstoord is en dat de natuurlijke ondergrond waarschijnlijk nat was waardoor een lage verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten. De gemeente sluit zich daarom aan bij het advies van RAAP dat vervolgonderzoek niet nodig is en de planontwikkeling in het onderzochte gebied doorgang kan vinden.

Bij het aantreffen van archeologische resten tijdens de werkzaamheden is men wettelijk verplicht deze zo spoedig mogelijk te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Schijndel.