

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

[Redacted address block]

datum : 26 juni 2018
uw brief van :
uw kenmerk :
onderwerp : Sloopmelding 2018137

ons kenmerk : 752143/752416
behandeld door : M. Gloudemans
bijlagen :

Geachte [Redacted name]

U heeft op 23 juni 2018 een sloopmelding ingediend voor het verwijderen van 34 m2 asbesthoudende platen van een bijgebouw. De melding heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie L, nummer 462. De sloopmelding is geregistreerd onder nummer SM 2018137.

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw sloopmelding.

Acceptatie sloopmelding

Wij hebben de door u ingediende gegevens beoordeeld. Wij gaan akkoord met de voorgenomen sloopwerkzaamheden. Het slopen komt voor uw eigen verantwoording.

Tips en adviezen

1. Voorkom altijd verstuiving van stof

Ga nooit zagen, breken, slijpen of schoonmaken met een doek of hoge drukspuit. Als u het weg wilt halen, zorg ervoor dat het materiaal nat is. Dit voorkomt namelijk dat de vezels verstuiven.

2. Bescherm uzelf

Als de kans bestaat dat er toch een plaat breekt, neem dan geen risico's. Bescherm uzelf (en anderen) door een gelaatmasker (met P3 filter), een waterafspoelbare overall te dragen en ga achteraf douchen. Klop nadat u klaar bent met de werkzaamheden uw kleding niet uit, maar was ze direct in de wasmachine. Als u nog vragen heeft over uw gezondheid en veiligheid dan kunt u op werkdagen contact zoeken met de GGD.

3. Stof afzuigen

Een gewone stofzuiger gebruiken om de restjes op te ruimen heeft geen zin. De vezels zijn zo klein dat zij vaak door het filter heen gaan! Er zijn speciale filters bij de speciaalzaak verkrijgbaar.

4. Apart inpakken en vastplakken

Als u het asbest zonder breken of zagen heeft verwijderd dan:

- a. Verpakt u het materiaal meteen in plastic van minimaal 0,20 mm dik. Indien u meerdere platen tot een pakket samenvoegt kunt u het pakket eerst afplakken of samenbinden. Hierdoor kan voorkomen worden dat platen door schuiven de plastic verpakking beschadigen. Wees hiermee vooral niet te zuinig met plastic bij het verpakken. Houd er rekening mee dat u als aanbieder, het materiaal zelf in de daartoe bestemde container moet leggen! (zie afbeelding 1)
- b. Medewerkers op de milieustraat geven uitsluitend aanwijzingen.
- c. Plakt u het verpakte asbest luchtdicht af met tape.
- c. Bevestigt u nog een sticker of briefje met het woord ASBEST erop; nu weet ook de medewerker van de Milieustraat dat het om asbest gaat. (zie afbeelding 2)

5. Vervoeren en aanbieden van het asbest

Gooi het asbest niet zomaar op de achterbank. Vervoer het verpakt in de kofferbak of in een aanhangwagen. Niet juist ingepakt asbest zal niet worden geaccepteerd. Ook het ter plaatse opnieuw inpakken is niet toegestaan. Als het niet goed is ingepakt dan mag de controleur het niet accepteren! Samen met deze brief biedt u het aan bij de Milieustraat. De controleur bekijkt daar hoeveel asbesthoudend materiaal het is en of u het goed heeft ingepakt. Gelijktijdig met de aanbieding overhandigd u deze brief.



Afbeelding 1 verpakt asbest



Afbeelding 2 waarschuingssticker

Verdere informatie

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Omgevingsrecht van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer: 073 553 11 50.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,
namens hem,



drs. Desiree Bastin
Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet handgeschreven ondertekend.