


ERF INRICHTINGSPLAN

1. Bebouwing
2. Inrit/verharding rond de bebouwing
3. Beukenhaag (*Fagus sylvatica*) als scheiding tussen cultuurlijke en landschappelijke invulling van het terrein en omgeving.
4. Fruitgaard (hoogstam fruit) bij voorkeur oude rassen
5. Dierenweide
6. Bestaande groenrand, te verwijderen: niet inheemse soorten
Aanvullen met nieuwe inheemse soorten
7. Bestaande groenrand uitdunnen t.b.v. zicht en verbinding met het omliggende landschap, karakteristieke knotwilgen handhaven
8. Cultuurlijk gazon/tuininvulling
9. Bloemrijk gazon/tuin in vlners
10. Bloeiende landelijke hortensia's
11. Karakteristieke leibomen
12. Karrespoor t.b.v. toegankelijkheid werk/onderhoudsvoertuigen
13. Perceelgrens
14. Landelijk houten hekwerk + 100 cm
15. Hazelnoot bosje

- | | |
|----|--------------------------------------|
| V1 | te verwijderen Ailanthus |
| V2 | te verwijderen berk + esdoorn |
| V3 | te verwijderen kronkelwilgen 3 stuks |
| B1 | te behouden eik |
| B2 | te behouden noot |
| B3 | te behouden magnolia |
| B4 | te behouden eik |
| B5 | te behouden berk |
| B6 | te behouden noot |
| B7 | te behouden kastanje |
| N1 | nieuw te planten leibomen |
| N2 | nieuw te planten linde |
| N3 | nieuw te planten knotwilgen |
| H1 | hergebruik beuk |
| H2 | hergebruik rode beuk |



Titel:	ERFINRICHTINGSPLAN
Oprachtgever:	Fam. [REDACTED]
Locatie:	Spekstraat 9
Plaats:	Den Dungen
Schaal:	1:500
Ontwerper:	Björn Meulenberg
Datum:	Juni 2022



REFERENTIEBEELDEN



KNOTWILGENRIJEN




BEUKENHAGEN ROND PERCELEN



HOOGSTAM FRUITGAARD




BLOEMENWEIDE MET MAAIPADEN



KARRESPOOR VAN KASSEIEN



LEILINDE



NATUURLIJKE AFSCHIEDING VAN DE
DIERENWEIDE




HAZELNOOTBOSJE



SOLITAIRE RODE BEUKEN

TOELICHTING MAATREGELEN



BOMEN BIJVOORMALIGE BOERDERIJ

De noot is een karakteristieke boom met een fraaie kroonvorm en gezonde uitstraling.
De esdoorn staat momenteel in een betonterras en drukt zichzelf de grond uit, dit in combinatie met de verdrukking van de berk en 1-zijdige vertakt. De berk hangt vrij ver over de boerderij en heeft een grote plakoksel onderaan de stam met ook een aantal rotte plekken en gaten in de stam. Hierdoor zou ons voorstel zijn de berk en de esdoorn te rooien en verder van de boerderij 2 solitaire bomen te herplanten. Hierdoor krijgt de noot ook meer vrijheid en kan deze mooi doorgroeien de komende jaren.



BESTAANDE BOSPLANTSOENRAND

Bestaande bosplantsoenrand aan de Spekstraat opschonen en de dode beplanting verwijderen en vervangen door nieuwe inheemse soorten voor een natuurlijk en passend beeld in de omgeving.

Er staan momenteel veel culturele soorten in zoals Sering, Blauwspaar en Cedrus libani. Deze willen we voor het beeld verwijderen en vervangen voor inheemse soorten als meidoorn, krent, geoorde wilg en sorbus (aangeplant als bosplantsoen)



BESTAANDE KNOTWILGEN

In het groenplan gaan we de bestaande knotwilgen vrij zetten, door de bestaande wintergroene laurieren weg te halen en zo meer zicht op het landschap te krijgen.

TOELICHTING MAATREGELEN



BESTAANDE BEUKENRIJEN


Op het perceel staan een aantal beuken (rode en groene) die we tijdens de aanleg willen gebruiken als hagen en solitaire bomen voor de toekomstige 3 kavels.

Hierdoor kunnen we eenerzijds kosten besparen en anderzijds de bestaande planten hergebruiken.



BESTAANDE BOMEN HANDHAVEN

Bij de entree staat een grote eik (Quercus robur) Deze dient vrij van de klimop gemaakt te worden zodat de boom weer vitaal verder kan groeien.



BESTAANDE BOMEN HANDHAVEN

Op het bestaande kavel staan een aantal kenmerkende bomen die we hebben opgenomen in het groenplan. Tijdens de aanleg/sloop zullen deze bomen beschermd worden tbv. bouwverkeer. hiervoor zullen passende maatregelen worden getroffen om de bomen kwalitatief te beschermen.

Ook zullen er onder de boomkronen/wortelpakket afgezet worden met bouwhekken zodat de wortelaanhechtingen worden gewaarborgd tijdens de bouw/sloop werkzaamheden.

TOELICHTING MAATREGELEN



BESTAANDE BOSPLANTSOENRAND

Bestaande bosplantsoenrand aan de Spekstraat opschonen en de dode beplanting verwijderen en vervangen door nieuwe inheemse soorten voor een natuurlijk en passend beeld in de omgeving .



SOLITAIRE BOOM

Bestaande fraxiunus opnemen in het tuinplan.



WILGENRAND

Bestaande uitgegroeide kronkelwilgen (cultuurlijke bomen) verwijderen om zo de landschappelijke knotwilgen meer ruimte te geven en zo het totaalplan landschappelijk verantwoord te maken.

HOEVEELHEDEN BEPLANTING

Nederlandse naam:	Wetenschappelijke naam:	aantallen	leverantiemaat	bijzonderheden
koningslinde	Tilia europaea 'Pallida'	3	20/25 klt.	solitair aangeplant
groene beuk	Fagus sylvatica	3	hergebruik van bestaand kavel	
rode beuk	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	3	hergebruik van bestaand kavel	
hoogstam appelboom	Malus 'Brabantse Bellefleur'	4	18/20 klt.	
hoogstam perenboom	Pyrus communis	4	18/20 klt.	
hoogstam stoofpeer	Pyrus 'Gieser Wildeman'	4	18/20 klt.	
hoogstam pruimenboom	Prunus domestica subsp. domestica	4	18/20 klt.	
knotwilg	Salix alba	15	14/16 W.	knotvorm
Leilindes	Tilia europaea	4		
Beukenhaag	fagus sylvatica	1285	60/100w.	dubbele rij aangeplant 10 per m1.
Boeren hortensia	Hydrangea macrophylla	100	C3 40/50 container	2 per m1
Krentenboompje	Amelanchier lamarckii	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Meidoorn	Crataegus monogyna	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Lijsterbes	Sorbus aucuparia	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Geoorde wilg	Salix aurita	55	40/60 w. 1+1	gemengd 25%
Hazelaar (voor het hazelaarbosje)	Corylus avellana	40	100/125 klt.	

REFERENTIEBEELDEN



KNOTWILGENRIJEN




BEUKENHAGEN ROND PERCELEN



HOOGSTAM FRUITGAARD




BLOEMENWEIDE MET MAAIPADEN



KARRESPOOR VAN KASSEIEN



LEILINDE



NATUURLIJKE AFSCHIEDING VAN DE
DIERENWEIDE




HAZELNOOTBOSJE



SOLITAIRE RODE BEUKEN

TOELICHTING MAATREGELEN



BOMEN BIJVOORMALIGE BOERDERIJ

De noot is een karakteristieke boom met een fraaie kroonvorm en gezonde uitstraling.
De esdoorn staat momenteel in een betonterras en drukt zichzelf de grond uit, dit in combinatie met de verdrukking van de berk en 1-zijdige vertakt. De berk hangt vrij ver over de boerderij en heeft een grote plakoksel onderaan de stam met ook een aantal rotte plekken en gaten in de stam. Hierdoor zou ons voorstel zijn de berk en de esdoorn te rooien en verder van de boerderij 2 solitaire bomen te herplanten. Hierdoor krijgt de noot ook meer vrijheid en kan deze mooi doorgroeien de komende jaren.



BESTAANDE BOSPLANTSOENRAND

Bestaande bosplantsoenrand aan de Spekstraat opschonen en de dode beplanting verwijderen en vervangen door nieuwe inheemse soorten voor een natuurlijk en passend beeld in de omgeving.

Er staan momenteel veel cultureelsoorten in zoals Sering, Blauwspaar en Cedrus libani. Deze willen we voor het beeld verwijderen en vervangen voor inheemse soorten als meidoorn, krent, geoorde wilg en sorbus (aangeplant als bosplantsoen)



BESTAANDE KNOTWILGEN

In het groenplan gaan we de bestaande knotwilgen vrij zetten, door de bestaande wintergroene laurieren weg te halen en zo meer zicht op het landschap te krijgen.

TOELICHTING MAATREGELEN



BESTAANDE BEUKENRIJEN

Op het perceel staan een aantal beuken (rode en groene) die we tijdens de aanleg willen gebruiken als hagen en solitaire bomen voor de toekomstige 3 kavels.

Hierdoor kunnen we eenerzijds kosten besparen en anderzijds de bestaande planten hergebruiken.



BESTAANDE BOMEN HANDHAVEN

Bij de entree staat een grote eik (Quercus robur) Deze dient vrij van de klimop gemaakt te worden zodat de boom weer vitaal verder kan groeien.



BESTAANDE BOMEN HANDHAVEN

Op het bestaande kavel staan een aantal kenmerkende bomen die we hebben opgenomen in het groenplan. Tijdens de aanleg/sloop zullen deze bomen beschermd worden tbv. bouwverkeer. hiervoor zullen passende maatregelen worden getroffen om de bomen kwalitatief te beschermen.

Ook zullen er onder de boomkronen/wortelpakket afgezet worden met bouwhekken zodat de wortelaanhechtingen worden gewaarborgd tijdens de bouw/sloop werkzaamheden.

TOELICHTING MAATREGELEN



BESTAANDE BOSPLANTSOENRAND

Bestaande bosplantsoenrand aan de Spekstraat opschonen en de dode beplanting verwijderen en vervangen door nieuwe inheemse soorten voor een natuurlijk en passend beeld in de omgeving .



SOLITAIRE BOOM

Bestaande fraxiunus opnemen in het tuinplan.



WILGENRAND

Bestaande uitgegroeide kronkelwilgen (cultureelrijke bomen) verwijderen om zo de landschappelijke knotwilgen meer ruimte te geven en zo het totaalplan landschappelijk verantwoord te maken.

HOEVEELHEDEN BEPLANTING

Nederlandse naam:	Wetenschappelijke naam:	aantallen	leverantiemaat	bijzonderheden
koningslinde	Tilia europaea 'Pallida'	3	20/25 klt.	solitair aangeplant
groene beuk	Fagus sylvatica	3	hergebruik van bestaand kavel	
rode beuk	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	3	hergebruik van bestaand kavel	
hoogstam appelboom	Malus 'Brabantse Bellefleur'	4	18/20 klt.	
hoogstam perenboom	Pyrus communis	4	18/20 klt.	
hoogstam stoofpeer	Pyrus 'Gieser Wildeman'	4	18/20 klt.	
hoogstam pruimenboom	Prunus domestica subsp. domestica	4	18/20 klt.	
knotwilg	Salix alba	15	14/16 W.	knotvorm
Leilindes	Tilia europaea	4		
Beukenhaag	fagus sylvatica	1285	60/100w.	dubbele rij aangeplant 10 per m1.
Boeren hortensia	Hydrangea macrophylla	100	C3 40/50 container	2 per m1
Krentenboompje	Amelanchier lamarckii	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Meidoorn	Crataegus monogyna	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Lijsterbes	Sorbus aucuparia	55	60/100 W 1+1	gemengd 25%
Geoorde wilg	Salix aurita	55	40/60 w. 1+1	gemengd 25%
Hazelaar (voor het hazelaarbosje)	Corylus avellana	40	100/125 klt.	