

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 201522 1027 Aanvraag

Berekend op: 2015/02/02 10:28:02

Project: 20140630 Erp, SintOedenrode, Schijndelseweg 75

RD X coördinaat: 157 592

Lengte X: 4000

Aantal Gridpunten X: 20

RD Y coördinaat: 398 593

Breedte Y: 4000

Aantal Gridpunten Y: 20

Berekende ruwheid: 0.19

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: I:\FG Bedrijfsontwikkeling\@@Klanten\Erp Pork, Sint Oedenrode, Schijndelseweg 75\BP vormverandering\2014 Fijns

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Schijndelseweg 73	159 677	400 334	24.34	14.3
Schijndelseweg 79	159 494	400 937	24.34	14.4
Damianenweg 4	159 978	400 284	24.32	14.3
Damianenweg 3	160 171	400 390	24.68	15.0
Scheidingsweg 3	159 316	400 895	24.33	14.3
Kern Schijndel	158 933	401 973	23.56	12.8
Kern Sint-Oedenrode	159 856	398 917	23.41	12.4
Uitbreiding woningbouw Sint-Oedenrode	159 621	399 061	23.92	13.4
Schijndelseheide 6	159 446	400 422	24.38	14.6
Struikheide 2	159 628	400 263	24.33	14.3
Damianenweg 1	159 946	400 315	24.32	14.3
Damianenweg 5	160 114	400 493	24.68	15.0
Scheidingsweg 6	159 805	401 097	23.87	13.3

Brongegevens

Naam : Stal 2 ep1		Type: AB	
RD X Coord.: 159 566	RD Y Coord.: 400 605	Emissie:	0.00126
hoogte van emissiepunt:	6.00	hoogte van gebouw:	3.9
verticale uitreesnelheid:	1.04	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
diameter van emissiepunt:	2.05	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 2 ep2		Type: AB	
RD X Coord.: 159 599	RD Y Coord.: 400 616	Emissie:	0.00050
hoogte van emissiepunt:	3.30	hoogte van gebouw:	3.9
verticale uitreesnelheid:	4.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
diameter van emissiepunt:	0.50	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 3		Type: AB	
RD X Coord.: 159 561	RD Y Coord.: 400 617	Emissie:	0.00212

hoogte van emissiepunt:	6.70		
verticale uitreesnelheid:	1.66	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	2.05	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
		lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 5		Type:	AB
RD X Coord.: 159 519	RD Y Coord.: 400 570	Emissie:	0.00099
hoogte van emissiepunt:	7.70		
verticale uitreesnelheid:	1.35	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	2.05	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
		lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 6		Type:	AB
RD X Coord.: 159 502	RD Y Coord.: 400 564	Emissie:	0.00149
hoogte van emissiepunt:	7.70		
verticale uitreesnelheid:	1.35	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	2.52	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
		lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 7		Type:	AB
RD X Coord.: 159 536	RD Y Coord.: 400 577	Emissie:	0.00066
hoogte van emissiepunt:	6.70		
verticale uitreesnelheid:	1.26	hoogte van gebouw:	4.6
diameter van emissiepunt:	2.05	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
		lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 8		Type:	AB
RD X Coord.: 159 559	RD Y Coord.: 400 586	Emissie:	0.00080
hoogte van emissiepunt:	8.00		
verticale uitreesnelheid:	0.76	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	2.91	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 540
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 610
		lengte van gebouw:	121.80
		breedte van gebouw:	59.40
		orientatie van gebouw:	17.00
Naam : Stal 9		Type:	AB
RD X Coord.: 159 550	RD Y Coord.: 400 552	Emissie:	0.00261
hoogte van emissiepunt:	8.70		
verticale uitreesnelheid:	1.69	hoogte van gebouw:	6.2
diameter van emissiepunt:	2.91	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	159 549
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 550

lengte van gebouw:	84.50
breedte van gebouw:	34.90
orientatie van gebouw:	17.00

