

Landschappelijk inpassingsplan

Lieshoutseweg 59, Sint-Oedenrode



Opdrachtgever:

Dhr. H. Van der Lee
Lieshoutseweg 59
5491 RP Sint-oedenrode

Datum:

22-09-2015

Van Hoof Hoveniers
06-55590072
info@vanhoofhovenier.nl
Fitselsteeg 15
5491 Tw Sint-Oedenrode
www.vanhoofhoveniers.nl

Inhoud

Huidige situatie van de beplanting.....	3
Landschappelijke inpassing.....	7
Beplantingslijst	8

Huidige situatie van de beplanting



Afbeelding 1 Hier wordt een speelweide gerealiseerd met 2 Platanen.



Afbeelding 2 Hier komt een fruitgaarde en moestuin.



Afbeelding 3 Hier word de achterzijde aangevuld met knotwilgen en zomereik.



Afbeelding 4 Op dit gedeelte word een mooi Castanea gepland.




Afbeelding 5 Hier zijn afgelopen Voorjaar fruitbomen geplant.



Afbeelding 6 Dit gedeelte word aangevuld met leibomen en onderbeplanting.

Landschappelijke inpassing



A4

Beplantingslijst

Aantal	Latijnse Naam	Nederlandse naam	Maat
5	Quercus Robur	Zomereik	12/14
8	Salix alba	Knotwilg	10/12
2	Platanus hispanica	Gewone plataan	12/14
1	Castanea Sativa	Tamme kastanje	12/14
64 m1	Fagus sylvatica	beuk	80/100

Onderhoud bomen/hagen:

De zomereiken worden periodiek gesnoeid. Jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout. Na het snoeien bestaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen Juli en 15 Maart.

De knotwilgen worden periodiek 1 x per 2 á 3 jaar gesnoeid op een hoogte van minimaal 1,0 meter boven maaiveld word geknot. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.

De Tamme kastanje worden periodiek gesnoeid. Jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout. Na het snoeien bestaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom. In de zomer kan zomersnoei worden uitgevoerd. Deze snoei is gericht op het model of binnen de perken houden van al te lange loten of wegsnoeien/inkorten van loten die eenvoudigweg de doorgang belemmeren. Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen Juli en 15 Maart.

Platanus hispanica worden periodiek gesnoeid. Jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout. Na het snoeien bestaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel van de totale lengte van de boom. Indien de kroon van de Plataan zo groot is geworden dat uitlichten niet het gewenste resultaat op zal leveren dan is kandelaren bij de Plataan mogelijk. Kandelaren is ongeveer gelijk aan het knotten van een boom.

De Fagus Sylvatica(Beuk) word minimaal 1 keer per jaar geknipt op de gewenste hoogte. Hoe meer je hem knipt hoe dichter die word!

Landschappelijke inpassing

