



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

KERKSTRAAT 70 TE SOMEREN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Kerkstraat 70 te Someren

Opdrachtgever	PartnersRO Julianaplein 8 5211 BC 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	8341.004
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	25 maart 2019
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	ing. R.M. Sanders 06-17808878 r.sanders@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	R.M.P. Bouten, MSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens.....	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een twaalfstal nieuwbouwwoningen aan de Kerkstraat 70 te Someren. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Kerkstraat en de Boerenkamplaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Dilmanshof, Dorpsstraat, Keizerstraat, Kommerstraat, Dillerstraat en Zandstraat) en de nieuw aan te leggen weg binnen het plangebied in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds (18 maart 2019) een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. Voor elke zijde van de bijgebouwen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 1 bouwlaag gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.41.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 45 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een twaalfstal nieuwbouwwoningen aan de Kerkstraat 70 te Someren. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering plangebied.

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Kerkstraat en de Boerenkamplaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Dilmanshof, Dorpsstraat, Keizerstraat, Kommerstraat, Dillerstraat en Zandstraat) en de nieuw aan te leggen weg binnen het plangebied in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, heeft geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Someren heeft geluidbeleid vastgesteld, 'Geluidbeleid Wet geluidhinder Hogere waarden, gemeente Someren', d.d. 30 november 2012. In het beleid zijn hoofd- en subcriteria opgesteld om hogere grenswaarden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen te kunnen vaststellen. De hoofdcriteria zijn stedenbouwkundige, verkeers- en vervoerskundige, landschappelijke en financiële overwegingen. De subcriteria zijn onder andere opvullen open plaats. Daarnaast worden 30 km/uur wegen gelijkwaardig beoordeeld als wegen met een zone.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Someren.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	kenmerk bron		zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
	situering	rijstroken			
Kerkstraat	stedelijk	1-2	200	48	63
Boerenkamplaan	stedelijk	1-2	200	48	63
Dilmanshof	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Dorpsstraat	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Keizerstraat	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Kommerstraat	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Dillerstraat	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Zandstraat	stedelijk	30 km/uur	-	48	-
Nieuw aan te leggen weg	stedelijk	30 km/uur	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Boerenkamplaan zijn afkomstig van de gemeente Someren. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen zijn in 2018 verricht. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2029 is een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten bekend. Als worstcase scenario is, op advies van de gemeente Someren, voor de Kerkstraat dezelfde intensiteit gehanteerd dan voor de Boerenkamplaan. Voor de Keizerstraat is een intensiteit van 1.200 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd en voor de overige wegen is uitgegaan van 700 motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit van de nieuw aan te leggen weg is bepaald aan de hand van CROW-publicatie 723. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹.

In tabel 3.1 is de belangrijkste informatie van de wegen opgenomen. De volledige gegevens van de wegen zijn vanwege hun omvang aan informatie in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 3.1 Brongegevens relevante bronnen.

weggegevens	Kerkstraat	Boerenkamplaan	Dilmanshof	Dorpsstraat	Keizerstraat	Kommerstraat	Dillerstraat	Zandstraat	Nieuw aan te leggen weg
snelheid [km/uur]	50	50	30	30	30	30	30	30	30
wegdek	elementenverharding in keperverband	elementenverharding in keperverband / referentiewegdek	elementenverharding in keperverband	elementenverharding in keperverband	elementenverharding in keperverband	oppervlaktebepaling	elementenverharding in keperverband	oppervlaktebepaling	elementenverharding in keperverband
intensiteit 2029 [mvt/etmaal]	5.488	5.488	700	700	1.200	700	700	700	100

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds (18 maart 2019) een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. Voor elke zijde van de bijgebouwen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 1 bouwlaag gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven.

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986



Figuur 3.1 Planindeling.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.41. De volledige berekeningsresultaten zijn zowel inclusief als exclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven in bijlage 3.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 45 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.



BIJLAGE 1. OPGAVE BRONGEGEVENS WEGBEHEERDER

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code 012-013
Naam Boerenkamplaan 1-2
Plaats Someren
Omschrijving

Meting

Naam 2018
Periode 22-05-2018
06-06-2018
Interval 1 uur

Rijstroken	Telpuntcode	Teller	Kanaal	Omschrijving
1	013	3337	1	Hooghoefweg - Zandstraat (1)
2	012	3336	1	Zandstraat - Hooghoefweg (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd	Klassen				Totaal		Fout	
	Lengte (m)	< 2,0	2,0 - 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.	
00:00		1	25	0	0	26	0,6	14
01:00		0	13	0	0	13	0,3	7
02:00		1	7	1	0	9	0,2	3
03:00		0	5	0	1	6	0,1	2
04:00		0	5	0	0	5	0,1	2
05:00		0	11	1	0	12	0,3	4
06:00		1	41	2	3	47	1,0	16
07:00		3	88	3	3	97	2,1	42
08:00		9	195	9	7	220	4,7	127
09:00		9	230	12	9	260	5,6	141
10:00		10	268	13	10	301	6,5	154
11:00		10	282	13	13	318	6,8	154
12:00		12	298	13	11	334	7,2	161

13:00		12	298	15	12	337	7,2	168
14:00		10	302	14	15	341	7,3	168
15:00		11	308	13	13	345	7,4	156
16:00		10	336	16	16	378	8,1	183
17:00		12	400	15	18	445	9,6	210
18:00		13	329	10	13	365	7,8	169
19:00		11	274	8	8	301	6,5	147
20:00		8	203	4	5	220	4,7	104
21:00		6	129	2	3	140	3,0	68
22:00		4	82	1	1	88	1,9	42
23:00		2	47	0	0	49	1,1	23

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	Klassen Lengte (m)	< 2,0		2,0 - 3,7		3,7 - 7,0		> 7,0		Totaal		Fout	
		Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Rel.	
Tot. 0-24		157	3,4	4.175	89,6	166	3,6	161	3,5	4.659	100,0	100,0	2.263
Tot. 0-7		4	3,4	106	89,1	4	3,4	5	4,2	119	100,0	2,6	47
Tot. 7-19		121	3,2	3.333	89,1	146	3,9	139	3,7	3.739	100,0	80,3	1.832
Tot. 19-24		32	4,0	736	91,9	16	2,0	17	2,1	801	100,0	17,2	385
Tot. 23-7		6	3,6	153	90,5	5	3,0	5	3,0	169	100,0	3,6	69

BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	11	Gebouw K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	110	Oostgevel bijgebouw K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	12	Noordgevel K03
(hoofdgroep)	Gebouw	12	Gebouw K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	13	Voorgevel K04
(hoofdgroep)	Gebouw	13	Bijgebouw 1
(hoofdgroep)	Gebouw	14	Bijgebouw 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	14	Zuidgevel K04
(hoofdgroep)	Gebouw	15	Bijgebouw 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	15	Achtergevel K04
(hoofdgroep)	Toetspunt	16	Noordgevel K04
(hoofdgroep)	Toetspunt	17	Voorgevel K05
(hoofdgroep)	Toetspunt	18	Zuidgevel K05
(hoofdgroep)	Toetspunt	19	Achtergevel K05
(hoofdgroep)	Toetspunt	20	Noordgevel K05
(hoofdgroep)	Toetspunt	21	Voorgevel K06
(hoofdgroep)	Toetspunt	22	Zuidgevel K06
(hoofdgroep)	Toetspunt	23	Achtergevel K06
(hoofdgroep)	Toetspunt	24	Noordgevel K06
(hoofdgroep)	Toetspunt	25	Voorgevel K07
(hoofdgroep)	Toetspunt	26	Zuidgevel K07
(hoofdgroep)	Toetspunt	27	Achtergevel K07
(hoofdgroep)	Toetspunt	28	Noordgevel K07
(hoofdgroep)	Toetspunt	29	Voorgevel K08
(hoofdgroep)	Toetspunt	30	Westgevel K08
(hoofdgroep)	Toetspunt	31	Achtergevel K08
(hoofdgroep)	Toetspunt	32	Oostgevel K08
(hoofdgroep)	Toetspunt	33	Voorgevel K09
(hoofdgroep)	Toetspunt	34	Westgevel K09
(hoofdgroep)	Toetspunt	35	Achtergevel K09
(hoofdgroep)	Toetspunt	36	Oostgevel K09
(hoofdgroep)	Toetspunt	37	Voorgevel K10
(hoofdgroep)	Toetspunt	38	Westgevel K10
(hoofdgroep)	Toetspunt	39	Achtergevel K10
(hoofdgroep)	Toetspunt	40	Oostgevel K10
(hoofdgroep)	Toetspunt	41	Voorgevel K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	42	Westgevel K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	43	Achtergevel K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	44	Oostgevel K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	45	Voorgevel K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	46	Westgevel K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	47	Achtergevel K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	48	Oostgevel K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	49	Achtergevel K01
(hoofdgroep)	Bodemgebied	5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	50	Achtergevel K02
(hoofdgroep)	Toetspunt	51	Achtergevel K03
(hoofdgroep)	Toetspunt	52	Achtergevel K04
(hoofdgroep)	Toetspunt	53	Achtergevel K05
(hoofdgroep)	Toetspunt	54	Achtergevel K06
(hoofdgroep)	Toetspunt	55	Achtergevel K07
(hoofdgroep)	Toetspunt	56	Achtergevel K08
(hoofdgroep)	Toetspunt	57	Achtergevel K09
(hoofdgroep)	Toetspunt	58	Achtergevel K10
(hoofdgroep)	Toetspunt	59	Achtergevel K11
(hoofdgroep)	Toetspunt	60	Achtergevel K12
(hoofdgroep)	Toetspunt	61	Voorgevel bijgebouw K01
(hoofdgroep)	Toetspunt	62	Oostgevel bijgebouw K01
(hoofdgroep)	Toetspunt	63	Achtergevel bijgebouw K01
(hoofdgroep)	Toetspunt	64	Westgevel bijgebouw K01

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Rapport: Groepenbeheer
Model: D1
C1 - 8341.004 GM4.41 20190111
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Helling	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
08	Dilmanshof	0,00	W9a	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
09	Dilmanshof	0,00	W9a	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
10	Dilmanshof	0,00	W9a	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
01	Kerkstraat	0,00	W9a	0	5488,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30
03	Boerenkamplaan	0,00	W0	0	5488,00	8,03	1,72	0,26	92,00	95,30
04	Boerenkamplaan	0,00	W9a	0	5488,00	8,03	1,72	0,26	92,00	95,30
05	Dorpsstraat	0,00	W9a	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20
02	Keizerstraat	0,00	W9a	0	1200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20
07	Kommerstraat	0,00	W8	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20
11	Dillerstraat	0,00	W9a	0	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
06	Zandstraat	0,00	W8	0	700,00	7,00	2,60	0,70	95,00	95,00
13	Planweg	0,00	W9a	0	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
12	Planweg	0,00	W9a	0	100,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
08	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30
09	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30
10	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30
01	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	50	50	50	50	50
03	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	50	50	50	50	50
04	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	50	50	50	50	50
05	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	30	30	30	30	30
02	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	30	30	30	30	30
07	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	30	30	30	30	30
11	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30
06	95,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	30	30	30	30	30
13	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30
12	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	30	30	30	30	30

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
08	30	30	30	30
09	30	30	30	30
10	30	30	30	30
01	50	50	50	50
03	50	50	50	50
04	50	50	50	50
05	30	30	30	30
02	30	30	30	30
07	30	30	30	30
11	30	30	30	30
06	30	30	30	30
13	30	30	30	30
12	30	30	30	30

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Voorgevel K01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
02	Oostgevel K01	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
03	Achtergevel K01	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
04	Westgevel K01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
05	Voorgevel K02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
06	Oostgevel K02	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
07	Achtergevel K02	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
08	Westgevel K02	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
09	Voorgevel K03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
10	Zuidgevel K03	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
11	Achtergevel K03	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
12	Noordgevel K03	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
13	Voorgevel K04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
14	Zuidgevel K04	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
15	Achtergevel K04	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
16	Noordgevel K04	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
17	Voorgevel K05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
18	Zuidgevel K05	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
19	Achtergevel K05	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
20	Noordgevel K05	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
21	Voorgevel K06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
22	Zuidgevel K06	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
23	Achtergevel K06	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
24	Noordgevel K06	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
25	Voorgevel K07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
26	Zuidgevel K07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
27	Achtergevel K07	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
28	Noordgevel K07	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
29	Voorgevel K08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
30	Westgevel K08	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
31	Achtergevel K08	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
32	Oostgevel K08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
33	Voorgevel K09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
34	Westgevel K09	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
35	Achtergevel K09	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
36	Oostgevel K09	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
37	Voorgevel K10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
38	Westgevel K10	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
39	Achtergevel K10	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
40	Oostgevel K10	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
41	Voorgevel K11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
42	Westgevel K11	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
43	Achtergevel K11	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
44	Oostgevel K11	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
45	Voorgevel K12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
46	Westgevel K12	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
47	Achtergevel K12	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
48	Oostgevel K12	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
49	Achtergevel K01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
50	Achtergevel K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
51	Achtergevel K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
52	Achtergevel K04	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
53	Achtergevel K05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
54	Achtergevel K06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
55	Achtergevel K07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
56	Achtergevel K08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
57	Achtergevel K09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
58	Achtergevel K10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
59	Achtergevel K11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
60	Achtergevel K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
61	Voorgevel bijgebouw K01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja
51	--	Ja
52	--	Ja
53	--	Ja
54	--	Ja
55	--	Ja
56	--	Ja
57	--	Ja
58	--	Ja
59	--	Ja
60	--	Ja
61	--	Ja

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
62	Oostgevel bijgebouw K01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
63	Achtergevel bijgebouw K01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
64	Westgevel bijgebouw K01	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
65	Voorgevel bijgebouw K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
66	Oostgevel zuid bijgebouw K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
67	Oostgevel noord bijgebouw K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
68	Achtergevel bijgebouw K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
69	Westgevel bijgebouw K02	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
70	Voorgevel bijgebouw K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
71	Zuidgevel bijgebouw K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
72	Achtergevel bijgebouw K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
73-2	Noordgevel oost bijgebouw K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
74	Voorgevel bijgebouw K04	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
75	Zuidgevel bijgebouw K04	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
76	Achtergevel bijgebouw K04	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
77	Noordgevel bijgebouw K04	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
78	Voorgevel bijgebouw K05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
79	Zuidgevel bijgebouw K05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
80	Achtergevel bijgebouw K05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
81	Noordgevel bijgebouw K05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
82	Voorgevel bijgebouw K06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
83	Zuidgevel bijgebouw K06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
84	Achtergevel bijgebouw K06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
85	Noordgevel bijgebouw K06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
86	Voorgevel bijgebouw K07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
87	Zuidgevel bijgebouw K07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
88	Achtergevel bijgebouw K07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
89	Noordgevel bijgebouw K07	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
90	Voorgevel bijgebouw K08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
91	Westgevel bijgebouw K08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
92	Achtergevel bijgebouw K08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
93	Oostgevel bijgebouw K08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
94	Voorgevel bijgebouw K09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
95	Westgevel bijgebouw K09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
96	Achtergevel bijgebouw K09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
97	Oostgevel bijgebouw K09	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
98	Voorgevel bijgebouw K10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
99	Westgevel bijgebouw K10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
100	Achtergevel bijgebouw K10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
101	Oostgevel bijgebouw K10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
102	Voorgevel bijgebouw K11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
103	Westgevel bijgebouw K11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
104	Achtergevel bijgebouw K11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
105	Oostgevel bijgebouw K11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
106	Voorgevel bijgebouw K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
107	Westgevel noord bijgebouw K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
108	Westgevel zuid bijgebouw K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
109	Achtergevel bijgebouw K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
110	Oostgevel bijgebouw K12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
73-1	Noordgevel west bijgebouw K03	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
62	--	Ja
63	--	Ja
64	--	Ja
65	--	Ja
66	--	Ja
67	--	Ja
68	--	Ja
69	--	Ja
70	--	Ja
71	--	Ja
72	--	Ja
73-2	--	Ja
74	--	Ja
75	--	Ja
76	--	Ja
77	--	Ja
78	--	Ja
79	--	Ja
80	--	Ja
81	--	Ja
82	--	Ja
83	--	Ja
84	--	Ja
85	--	Ja
86	--	Ja
87	--	Ja
88	--	Ja
89	--	Ja
90	--	Ja
91	--	Ja
92	--	Ja
93	--	Ja
94	--	Ja
95	--	Ja
96	--	Ja
97	--	Ja
98	--	Ja
99	--	Ja
100	--	Ja
101	--	Ja
102	--	Ja
103	--	Ja
104	--	Ja
105	--	Ja
106	--	Ja
107	--	Ja
108	--	Ja
109	--	Ja
110	--	Ja
73-1	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
5		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		11,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		11,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		20,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		14,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		14,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		4,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		4,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		1,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		14,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		13,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Someren
Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		12,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		8,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,00	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	3,06	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,64	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,58	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,79	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,59	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,74	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	4,91	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	8,12	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,74	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	3,89	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,84	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	3,91	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,63	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,64	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,66	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,65	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,68	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,65	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	2,66	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	6,85	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	4,88	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	3,34	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,17	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	3,17	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,52	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,30	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,25	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,54	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,33	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,14	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,24	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,30	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,27	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	9,13	0,00	Relatief			0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		9,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		1,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		3,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

[illegible]

Nieuwbouwplan Kerkstraat 70 Someren


Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		6,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		0,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
01	Gebouw K01	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	Gebouw K02	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	Gebouw K03	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	Gebouw K04	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	Gebouw K05	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	Gebouw K06	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	Gebouw K07	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	Gebouw K08	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	Gebouw K09	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	Gebouw K10	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	Gebouw K11	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	Gebouw K12	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13	Bijgebouw 1	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14	Bijgebouw 2	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15	Bijgebouw 3	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]



BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01 Voorgevel K01	1,5	27,02	--	27,02	26,75	--	26,75	30,72	--	30,72	14,69	--	14,69	19,78	--	19,78	15,85	--	15,85	19,78	--	19,78	12,39	--	12,39	42,88	--	42,88
01 Voorgevel K01	4,5	27,32	--	27,32	28,73	--	28,73	32,85	--	32,85	16,19	--	16,19	20,75	--	20,75	19,36	--	19,36	21,35	--	21,35	15,15	--	15,15	42,53	--	42,53
02 Oostgevel K01	4,5	33,07	--	33,07	30,54	--	30,54	31,77	--	31,77	17,63	--	17,63	22,68	--	22,68	15,51	--	15,51	26,77	--	26,77	13,82	--	13,82	34,02	--	34,02
03 Achtergevel K01	4,5	37,42	--	37,42	25,89	--	25,89	44,23	--	44,23	17,07	--	17,07	22,28	--	22,28	13,17	--	13,17	32,06	--	32,06	11,60	--	11,60	25,73	--	25,73
04 Westgevel K01	1,5	28,72	--	28,72	20,76	--	20,76	43,71	--	43,71	11,54	--	11,54	16,49	--	16,49	15,92	--	15,92	18,69	--	18,69	8,58	--	8,58	36,41	--	36,41
04 Westgevel K01	4,5	30,09	--	30,09	21,86	--	21,86	44,38	--	44,38	12,32	--	12,32	17,69	--	17,69	18,30	--	18,30	20,64	--	20,64	11,38	--	11,38	36,87	--	36,87
05 Voorgevel K02	1,5	27,95	--	27,95	26,39	--	26,39	29,58	--	29,58	14,68	--	14,68	20,82	--	20,82	15,31	--	15,31	9,94	--	9,94	12,32	--	12,32	43,05	--	43,05
05 Voorgevel K02	4,5	28,70	--	28,70	28,92	--	28,92	31,51	--	31,51	16,13	--	16,13	22,37	--	22,37	17,78	--	17,78	10,76	--	10,76	15,25	--	15,25	42,72	--	42,72
06 Oostgevel K02	4,5	35,27	--	35,27	29,73	--	29,73	26,79	--	26,79	18,33	--	18,33	25,14	--	25,14	14,43	--	14,43	19,25	--	19,25	14,84	--	14,84	38,45	--	38,45
07 Achtergevel K02	4,5	34,66	--	34,66	26,67	--	26,67	39,06	--	39,06	17,49	--	17,49	21,78	--	21,78	13,33	--	13,33	23,69	--	23,69	13,27	--	13,27	23,82	--	23,82
08 Westgevel K02	4,5	34,28	--	34,28	24,94	--	24,94	35,14	--	35,14	15,33	--	15,33	20,86	--	20,86	16,72	--	16,72	25,13	--	25,13	11,60	--	11,60	34,81	--	34,81
09 Voorgevel K03	1,5	29,23	--	29,23	25,37	--	25,37	25,90	--	25,90	14,87	--	14,87	19,29	--	19,29	14,72	--	14,72	17,42	--	17,42	10,21	--	10,21	39,91	--	39,91
09 Voorgevel K03	4,5	28,88	--	28,88	26,68	--	26,68	32,69	--	32,69	14,62	--	14,62	18,15	--	18,15	16,34	--	16,34	21,70	--	21,70	12,36	--	12,36	38,74	--	38,74
10 Zuidgevel K03	4,5	33,37	--	33,37	30,49	--	30,49	27,25	--	27,25	18,29	--	18,29	23,02	--	23,02	14,80	--	14,80	19,17	--	19,17	13,49	--	13,49	32,40	--	32,40
100 Achtergevel bijgebouw K10	1,5	23,87	--	23,87	18,64	--	18,64	14,74	--	14,74	10,88	--	10,88	15,78	--	15,78	21,69	--	21,69	8,66	--	8,66	12,66	--	12,66	9,64	--	9,64
101 Oostgevel bijgebouw K10	1,5	22,76	--	22,76	25,07	--	25,07	19,84	--	19,84	9,87	--	9,87	16,08	--	16,08	21,67	--	21,67	8,96	--	8,96	14,72	--	14,72	15,05	--	15,05
102 Voorgevel bijgebouw K11	1,5	27,75	--	27,75	23,08	--	23,08	34,03	--	34,03	12,57	--	12,57	17,07	--	17,07	6,74	--	6,74	23,56	--	23,56	7,58	--	7,58	38,20	--	38,20
103 Westgevel bijgebouw K11	1,5	23,69	--	23,69	20,08	--	20,08	19,45	--	19,45	8,11	--	8,11	9,98	--	9,98	21,39	--	21,39	12,26	--	12,26	9,63	--	9,63	12,48	--	12,48
104 Achtergevel bijgebouw K11	1,5	22,72	--	22,72	20,22	--	20,22	12,87	--	12,87	9,45	--	9,45	16,75	--	16,75	23,59	--	23,59	5,66	--	5,66	15,39	--	15,39	6,27	--	6,27
105 Oostgevel bijgebouw K11	1,5	24,14	--	24,14	24,18	--	24,18	20,64	--	20,64	10,22	--	10,22	17,70	--	17,70	19,75	--	19,75	8,42	--	8,42	14,23	--	14,23	15,38	--	15,38
106 Voorgevel bijgebouw K12	1,5	27,39	--	27,39	28,65	--	28,65	37,15	--	37,15	11,38	--	11,38	15,15	--	15,15	7,65	--	7,65	24,34	--	24,34	5,34	--	5,34	36,03	--	36,03
107 Westgevel noord bijgebouw	1,5	24,51	--	24,51	19,28	--	19,28	25,38	--	25,38	8,70	--	8,70	13,07	--	13,07	20,75	--	20,75	22,10	--	22,10	6,64	--	6,64	30,40	--	30,40
108 Westgevel zuid bijgebouw	1,5	23,30	--	23,30	18,01	--	18,01	21,82	--	21,82	8,33	--	8,33	10,72	--	10,72	20,87	--	20,87	11,52	--	11,52	7,36	--	7,36	25,51	--	25,51
109 Achtergevel bijgebouw K12	1,5	20,84	--	20,84	19,48	--	19,48	13,88	--	13,88	7,98	--	7,98	14,49	--	14,49	23,27	--	23,27	5,66	--	5,66	14,53	--	14,53	3,87	--	3,87
11 Achtergevel K03	4,5	36,33	--	36,33	33,05	--	33,05	23,95	--	23,95	19,63	--	19,63	26,65	--	26,65	11,30	--	11,30	11,78	--	11,78	16,08	--	16,08	7,70	--	7,70
110 Oostgevel bijgebouw K12	1,5	22,71	--	22,71	23,96	--	23,96	20,79	--	20,79	8,80	--	8,80	15,97	--	15,97	19,13	--	19,13	9,96	--	9,96	14,02	--	14,02	14,85	--	14,85
12 Noordgevel K03	4,5	35,51	--	35,51	27,02	--	27,02	32,45	--	32,45	17,91	--	17,91	22,67	--	22,67	13,69	--	13,69	23,32	--	23,32	11,38	--	11,38	23,33	--	23,33
13 Voorgevel K04	1,5	30,24	--	30,24	22,65	--	22,65	28,37	--	28,37	16,26	--	16,26	20,06	--	20,06	15,34	--	15,34	16,73	--	16,73	9,72	--	9,72	42,41	--	42,41
13 Voorgevel K04	4,5	30,46	--	30,46	25,21	--	25,21	32,01	--	32,01	15,18	--	15,18	20,66	--	20,66	19,26	--	19,26	20,13	--	20,13	12,23	--	12,23	41,86	--	41,86
14 Zuidgevel K04	4,5	32,43	--	32,43	31,98	--	31,98	28,61	--	28,61	18,38	--	18,38	22,61	--	22,61	15,91	--	15,91	17,11	--	17,11	13,41	--	13,41	35,89	--	35,89
15 Achtergevel K04	4,5	36,93	--	36,93	32,52	--	32,52	22,60	--	22,60	18,55	--	18,55	27,53	--	27,53	11,26	--	11,26	14,47	--	14,47	15,57	--	15,57	8,94	--	8,94
16 Noordgevel K04	4,5	35,87	--	35,87	27,26	--	27,26	28,62	--	28,62	17,32	--	17,32	24,09	--	24,09	14,30	--	14,30	20,65	--	20,65	13,27	--	13,27	32,74	--	32,74
17 Voorgevel K05	1,5	29,72	--	29,72	20,65	--	20,65	31,08	--	31,08	16,24	--	16,24	18,25	--	18,25	14,81	--	14,81	15,98	--	15,98	10,06	--	10,06	42,29	--	42,29
17 Voorgevel K05	4,5	30,74	--	30,74	23,01	--	23,01	33,43	--	33,43	16,56	--	16,56	20,13	--	20,13	17,34	--	17,34	18,79	--	18,79	13,24	--	13,24	42,07	--	42,07
18 Zuidgevel K05	4,5	33,12	--	33,12	32,38	--	32,38	28,03	--	28,03	18,47	--	18,47	20,85	--	20,85	16,23	--	16,23	16,32	--	16,32	14,59	--	14,59	32,83	--	32,83
19 Achtergevel K05	4,5	36,98	--	36,98	33,91	--	33,91	21,43	--	21,43	18,71	--	18,71	25,75	--	25,75	11,17	--	11,17	10,95	--	10,95	14,77	--	14,77	11,78	--	11,78
20 Noordgevel K05	4,5	35,81	--	35,81	27,59	--	27,59	27,67	--	27,67	17,45	--	17,45	25,49	--	25,49	14,97	--	14,97	19,45	--	19,45	14,48	--	14,48	33,87	--	33,87
21 Voorgevel K06	1,5	29,20	--	29,20	20,06	--	20,06	33,18	--	33,18	14,52	--	14,52	16,10	--	16,10	15,47	--	15,47	15,64	--	15,64	11,42	--	11,42	42,78	--	42,78
21 Voorgevel K06	4,5	29,99	--	29,99	21,61	--	21,61	35,20	--	35,20	14,93	--	14,93	17,99	--	17,99	17,82	--	17,82	18,06	--	18,06	13,26	--	13,26	42,48	--	42,48

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
22 Zuidgevel K06	4,5	30,85	--	30,85	31,90	--	31,90	27,78	--	27,78	17,50	--	17,50	21,04	--	21,04	16,72	--	16,72	15,30	--	15,30	14,31	--	14,31	34,77	--	34,77
23 Achtergevel K06	4,5	35,78	--	35,78	34,19	--	34,19	21,24	--	21,24	19,14	--	19,14	27,27	--	27,27	13,20	--	13,20	8,08	--	8,08	16,16	--	16,16	12,24	--	12,24
24 Noordgevel K06	4,5	36,26	--	36,26	29,85	--	29,85	32,41	--	32,41	17,26	--	17,26	23,02	--	23,02	15,03	--	15,03	17,26	--	17,26	15,74	--	15,74	35,71	--	35,71
25 Voorgevel K07	1,5	28,95	--	28,95	19,72	--	19,72	34,89	--	34,89	12,75	--	12,75	15,23	--	15,23	15,78	--	15,78	15,22	--	15,22	11,43	--	11,43	42,58	--	42,58
25 Voorgevel K07	4,5	29,72	--	29,72	20,94	--	20,94	36,61	--	36,61	14,37	--	14,37	17,70	--	17,70	19,17	--	19,17	17,54	--	17,54	12,78	--	12,78	42,22	--	42,22
26 Zuidgevel K07	1,5	27,20	--	27,20	35,06	--	35,06	26,25	--	26,25	14,39	--	14,39	17,26	--	17,26	18,95	--	18,95	11,70	--	11,70	14,15	--	14,15	34,87	--	34,87
26 Zuidgevel K07	4,5	28,19	--	28,19	36,29	--	36,29	28,04	--	28,04	16,82	--	16,82	20,14	--	20,14	21,01	--	21,01	12,44	--	12,44	16,89	--	16,89	35,40	--	35,40
27 Achtergevel K07	4,5	34,79	--	34,79	35,64	--	35,64	19,22	--	19,22	19,42	--	19,42	24,11	--	24,11	14,71	--	14,71	7,35	--	7,35	16,02	--	16,02	5,74	--	5,74
28 Noordgevel K07	4,5	32,93	--	32,93	29,10	--	29,10	34,11	--	34,11	16,52	--	16,52	21,63	--	21,63	15,37	--	15,37	16,61	--	16,61	15,67	--	15,67	34,90	--	34,90
29 Voorgevel K08	1,5	29,52	--	29,52	29,37	--	29,37	34,34	--	34,34	11,93	--	11,93	19,23	--	19,23	12,07	--	12,07	13,74	--	13,74	13,34	--	13,34	38,21	--	38,21
29 Voorgevel K08	4,5	31,44	--	31,44	31,34	--	31,34	35,89	--	35,89	14,08	--	14,08	21,52	--	21,52	13,18	--	13,18	15,45	--	15,45	15,39	--	15,39	38,65	--	38,65
30 Westgevel K08	4,5	29,15	--	29,15	26,67	--	26,67	23,56	--	23,56	12,59	--	12,59	17,66	--	17,66	21,94	--	21,94	16,65	--	16,65	15,51	--	15,51	33,57	--	33,57
31 Achtergevel K08	4,5	24,01	--	24,01	26,56	--	26,56	15,36	--	15,36	12,04	--	12,04	20,15	--	20,15	24,02	--	24,02	8,84	--	8,84	17,36	--	17,36	7,08	--	7,08
32 Oostgevel K08	1,5	26,37	--	26,37	30,43	--	30,43	28,72	--	28,72	12,87	--	12,87	22,51	--	22,51	19,44	--	19,44	6,79	--	6,79	14,16	--	14,16	24,31	--	24,31
32 Oostgevel K08	4,5	28,49	--	28,49	32,59	--	32,59	29,07	--	29,07	14,92	--	14,92	24,51	--	24,51	21,51	--	21,51	7,89	--	7,89	17,34	--	17,34	25,96	--	25,96
33 Voorgevel K09	1,5	29,18	--	29,18	27,27	--	27,27	34,61	--	34,61	12,90	--	12,90	17,75	--	17,75	10,74	--	10,74	16,96	--	16,96	11,94	--	11,94	41,30	--	41,30
33 Voorgevel K09	4,5	31,19	--	31,19	29,23	--	29,23	36,62	--	36,62	14,49	--	14,49	20,55	--	20,55	11,67	--	11,67	20,72	--	20,72	14,00	--	14,00	41,18	--	41,18
34 Westgevel K09	4,5	28,95	--	28,95	26,26	--	26,26	24,47	--	24,47	13,48	--	13,48	16,80	--	16,80	20,10	--	20,10	19,13	--	19,13	14,61	--	14,61	34,47	--	34,47
35 Achtergevel K09	4,5	23,21	--	23,21	25,27	--	25,27	15,50	--	15,50	11,52	--	11,52	17,66	--	17,66	25,88	--	25,88	9,92	--	9,92	17,19	--	17,19	7,49	--	7,49
36 Oostgevel K09	4,5	27,97	--	27,97	28,61	--	28,61	24,48	--	24,48	13,56	--	13,56	21,50	--	21,50	20,05	--	20,05	14,69	--	14,69	15,96	--	15,96	30,08	--	30,08
37 Voorgevel K10	1,5	29,37	--	29,37	26,39	--	26,39	36,33	--	36,33	13,96	--	13,96	17,98	--	17,98	10,96	--	10,96	15,78	--	15,78	10,32	--	10,32	42,56	--	42,56
37 Voorgevel K10	4,5	31,25	--	31,25	28,33	--	28,33	38,36	--	38,36	15,37	--	15,37	20,22	--	20,22	12,04	--	12,04	18,21	--	18,21	12,28	--	12,28	42,19	--	42,19
38 Westgevel K10	4,5	29,17	--	29,17	25,47	--	25,47	28,40	--	28,40	13,12	--	13,12	17,97	--	17,97	17,94	--	17,94	17,85	--	17,85	14,15	--	14,15	34,38	--	34,38
39 Achtergevel K10	4,5	23,45	--	23,45	24,08	--	24,08	14,62	--	14,62	12,22	--	12,22	17,93	--	17,93	24,80	--	24,80	9,22	--	9,22	16,94	--	16,94	10,93	--	10,93
40 Oostgevel K10	4,5	27,26	--	27,26	27,99	--	27,99	28,70	--	28,70	13,59	--	13,59	20,38	--	20,38	19,48	--	19,48	12,23	--	12,23	15,14	--	15,14	35,80	--	35,80
41 Voorgevel K11	1,5	29,21	--	29,21	29,47	--	29,47	38,22	--	38,22	13,96	--	13,96	18,52	--	18,52	10,63	--	10,63	21,64	--	21,64	10,24	--	10,24	42,70	--	42,70
41 Voorgevel K11	4,5	30,86	--	30,86	30,49	--	30,49	40,06	--	40,06	15,44	--	15,44	20,44	--	20,44	11,54	--	11,54	23,34	--	23,34	12,33	--	12,33	42,29	--	42,29
42 Westgevel K11	4,5	28,27	--	28,27	24,43	--	24,43	33,06	--	33,06	11,32	--	11,32	17,18	--	17,18	21,77	--	21,77	23,15	--	23,15	13,13	--	13,13	34,35	--	34,35
43 Achtergevel K11	4,5	22,79	--	22,79	25,30	--	25,30	14,63	--	14,63	11,39	--	11,39	18,43	--	18,43	24,50	--	24,50	11,29	--	11,29	18,49	--	18,49	6,73	--	6,73
44 Oostgevel K11	4,5	27,97	--	27,97	27,48	--	27,48	31,03	--	31,03	14,32	--	14,32	20,58	--	20,58	20,71	--	20,71	13,17	--	13,17	14,41	--	14,41	34,59	--	34,59
45 Voorgevel K12	1,5	28,93	--	28,93	29,78	--	29,78	38,78	--	38,78	13,06	--	13,06	18,47	--	18,47	10,81	--	10,81	25,22	--	25,22	8,24	--	8,24	41,44	--	41,44
45 Voorgevel K12	4,5	30,53	--	30,53	30,12	--	30,12	40,43	--	40,43	14,39	--	14,39	20,36	--	20,36	11,90	--	11,90	26,98	--	26,98	10,72	--	10,72	41,38	--	41,38
46 Westgevel K12	4,5	28,12	--	28,12	22,69	--	22,69	36,46	--	36,46	11,02	--	11,02	15,14	--	15,14	20,23	--	20,23	25,73	--	25,73	10,35	--	10,35	32,60	--	32,60
47 Achtergevel K12	4,5	22,69	--	22,69	23,28	--	23,28	14,38	--	14,38	9,95	--	9,95	17,26	--	17,26	24,24	--	24,24	7,63	--	7,63	16,04	--	16,04	4,62	--	4,62
48 Oostgevel K12	4,5	27,93	--	27,93	27,16	--	27,16	32,84	--	32,84	13,76	--	13,76	20,69	--	20,69	21,51	--	21,51	15,50	--	15,50	13,86	--	13,86	35,33	--	35,33
49 Achtergevel K01	1,5	35,68	--	35,68	23,59	--	23,59	44,99	--	44,99	14,86	--	14,86	19,17	--	19,17	12,44	--	12,44	29,74	--	29,74	9,26	--	9,26	23,38	--	23,38
50 Achtergevel K02	1,5	31,58	--	31,58	23,95	--	23,95	34,34	--	34,34	16,16	--	16,16	19,99	--	19,99	12,47	--	12,47	20,13	--	20,13	10,35	--	10,35	16,43	--	16,43
51 Achtergevel K03	1,5	34,29	--	34,29	28,78	--	28,78	22,04	--	22,04	19,18	--	19,18	23,61	--	23,61	9,92	--	9,92	10,33	--	10,33	13,24	--	13,24	5,71	--	5,71
52 Achtergevel K04	1,5	36,04	--	36,04	29,48	--	29,48	20,74	--	20,74	18,55	--	18,55	25,13	--	25,13	9,76	--	9,76	12,61	--	12,61	13,51	--	13,51	5,74	--	5,74

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
53 Achtergevel K05	1,5	34,35	--	34,35	30,95	--	30,95	19,24	--	19,24	18,16	--	18,16	23,37	--	23,37	10,18	--	10,18	9,18	--	9,18	13,95	--	13,95	7,47	--	7,47
54 Achtergevel K06	1,5	32,89	--	32,89	30,70	--	30,70	18,45	--	18,45	17,72	--	17,72	23,04	--	23,04	11,26	--	11,26	6,71	--	6,71	14,50	--	14,50	10,15	--	10,15
55 Achtergevel K07	1,5	29,19	--	29,19	34,02	--	34,02	17,27	--	17,27	16,76	--	16,76	21,12	--	21,12	13,08	--	13,08	7,28	--	7,28	15,02	--	15,02	2,75	--	2,75
56 Achtergevel K08	1,5	22,64	--	22,64	24,87	--	24,87	13,42	--	13,42	9,90	--	9,90	17,55	--	17,55	20,68	--	20,68	7,20	--	7,20	16,05	--	16,05	4,33	--	4,33
57 Achtergevel K09	1,5	22,74	--	22,74	23,41	--	23,41	13,70	--	13,70	8,43	--	8,43	15,34	--	15,34	22,57	--	22,57	8,96	--	8,96	15,70	--	15,70	5,26	--	5,26
58 Achtergevel K10	1,5	22,82	--	22,82	22,49	--	22,49	13,13	--	13,13	10,52	--	10,52	14,95	--	14,95	20,95	--	20,95	7,86	--	7,86	15,18	--	15,18	8,30	--	8,30
59 Achtergevel K11	1,5	22,08	--	22,08	21,77	--	21,77	12,69	--	12,69	10,11	--	10,11	15,16	--	15,16	19,56	--	19,56	6,98	--	6,98	14,44	--	14,44	6,39	--	6,39
60 Achtergevel K12	1,5	21,42	--	21,42	20,88	--	20,88	11,73	--	11,73	8,64	--	8,64	15,49	--	15,49	21,44	--	21,44	6,08	--	6,08	13,45	--	13,45	3,80	--	3,80
61 Voorgevel bijgebouw K01	1,5	24,49	--	24,49	23,75	--	23,75	13,17	--	13,17	10,51	--	10,51	17,96	--	17,96	13,82	--	13,82	6,28	--	6,28	10,96	--	10,96	37,78	--	37,78
62 Oostgevel bijgebouw K01	1,5	31,82	--	31,82	25,70	--	25,70	32,47	--	32,47	17,03	--	17,03	20,92	--	20,92	12,74	--	12,74	19,30	--	19,30	9,63	--	9,63	19,27	--	19,27
63 Achtergevel bijgebouw K01	1,5	34,89	--	34,89	23,74	--	23,74	44,34	--	44,34	14,09	--	14,09	18,66	--	18,66	11,06	--	11,06	31,54	--	31,54	9,30	--	9,30	20,21	--	20,21
64 Westgevel bijgebouw K01	1,5	34,33	--	34,33	19,09	--	19,09	45,27	--	45,27	9,71	--	9,71	18,05	--	18,05	12,72	--	12,72	23,48	--	23,48	8,63	--	8,63	26,13	--	26,13
65 Voorgevel bijgebouw K02	1,5	27,79	--	27,79	26,68	--	26,68	14,14	--	14,14	13,74	--	13,74	20,91	--	20,91	13,93	--	13,93	6,26	--	6,26	12,45	--	12,45	42,50	--	42,50
66 Oostgevel zuid bijgebouw K02	1,5	31,46	--	31,46	26,97	--	26,97	23,13	--	23,13	16,51	--	16,51	22,03	--	22,03	12,80	--	12,80	15,98	--	15,98	11,76	--	11,76	43,93	--	43,93
67 Oostgevel noord bijgebouw K02	1,5	31,85	--	31,85	26,54	--	26,54	27,86	--	27,86	17,40	--	17,40	22,21	--	22,21	13,04	--	13,04	15,04	--	15,04	11,15	--	11,15	37,06	--	37,06
68 Achtergevel bijgebouw K02	1,5	30,26	--	30,26	23,99	--	23,99	38,00	--	38,00	14,04	--	14,04	17,61	--	17,61	11,82	--	11,82	20,11	--	20,11	9,62	--	9,62	24,32	--	24,32
69 Westgevel bijgebouw K02	1,5	27,85	--	27,85	23,36	--	23,36	36,90	--	36,90	11,31	--	11,31	16,36	--	16,36	12,87	--	12,87	19,41	--	19,41	9,12	--	9,12	16,87	--	16,87
70 Voorgevel bijgebouw K03	1,5	27,88	--	27,88	25,04	--	25,04	30,43	--	30,43	13,12	--	13,12	18,04	--	18,04	13,89	--	13,89	17,39	--	17,39	10,90	--	10,90	36,61	--	36,61
71 Zuidgevel bijgebouw K03	1,5	29,02	--	29,02	25,65	--	25,65	22,85	--	22,85	16,35	--	16,35	19,43	--	19,43	14,57	--	14,57	8,32	--	8,32	9,97	--	9,97	39,62	--	39,62
72 Achtergevel bijgebouw K03	1,5	33,82	--	33,82	28,84	--	28,84	22,16	--	22,16	18,54	--	18,54	22,90	--	22,90	9,55	--	9,55	11,27	--	11,27	13,85	--	13,85	4,84	--	4,84
73-1 Noordgevel west bijgebouw K03	1,5	30,69	--	30,69	22,77	--	22,77	35,12	--	35,12	14,78	--	14,78	18,48	--	18,48	11,87	--	11,87	19,86	--	19,86	9,50	--	9,50	25,81	--	25,81
73-2 Noordgevel oost bijgebouw K03	1,5	32,56	--	32,56	23,26	--	23,26	26,07	--	26,07	16,32	--	16,32	19,70	--	19,70	11,01	--	11,01	18,25	--	18,25	8,83	--	8,83	13,62	--	13,62
74 Voorgevel bijgebouw K04	1,5	27,18	--	27,18	22,43	--	22,43	24,21	--	24,21	10,35	--	10,35	16,55	--	16,55	12,26	--	12,26	15,43	--	15,43	6,61	--	6,61	36,29	--	36,29
75 Zuidgevel bijgebouw K04	1,5	31,43	--	31,43	31,67	--	31,67	18,90	--	18,90	16,48	--	16,48	20,21	--	20,21	12,66	--	12,66	14,25	--	14,25	14,30	--	14,30	14,84	--	14,84
76 Achtergevel bijgebouw K04	1,5	35,74	--	35,74	32,50	--	32,50	19,77	--	19,77	16,98	--	16,98	24,78	--	24,78	9,98	--	9,98	12,73	--	12,73	13,83	--	13,83	6,59	--	6,59
77 Noordgevel bijgebouw K04	1,5	36,28	--	36,28	23,50	--	23,50	23,54	--	23,54	17,83	--	17,83	25,33	--	25,33	9,93	--	9,93	17,31	--	17,31	9,00	--	9,00	10,68	--	10,68
78 Voorgevel bijgebouw K05	1,5	26,79	--	26,79	16,40	--	16,40	26,50	--	26,50	11,49	--	11,49	15,41	--	15,41	13,04	--	13,04	14,37	--	14,37	6,24	--	6,24	38,95	--	38,95
79 Zuidgevel bijgebouw K05	1,5	30,48	--	30,48	30,84	--	30,84	17,05	--	17,05	16,71	--	16,71	21,34	--	21,34	13,02	--	13,02	14,89	--	14,89	13,36	--	13,36	14,67	--	14,67
80 Achtergevel bijgebouw K05	1,5	36,19	--	36,19	33,28	--	33,28	18,35	--	18,35	17,16	--	17,16	25,43	--	25,43	10,28	--	10,28	7,76	--	7,76	13,54	--	13,54	6,29	--	6,29
81 Noordgevel bijgebouw K05	1,5	37,09	--	37,09	25,44	--	25,44	22,30	--	22,30	17,25	--	17,25	26,07	--	26,07	11,26	--	11,26	15,26	--	15,26	11,65	--	11,65	14,28	--	14,28
82 Voorgevel bijgebouw K06	1,5	26,28	--	26,28	16,72	--	16,72	31,00	--	31,00	10,72	--	10,72	12,24	--	12,24	13,59	--	13,59	14,69	--	14,69	9,26	--	9,26	38,66	--	38,66
83 Zuidgevel bijgebouw K06	1,5	31,17	--	31,17	28,38	--	28,38	17,17	--	17,17	16,10	--	16,10	21,94	--	21,94	14,49	--	14,49	11,71	--	11,71	15,89	--	15,89	16,59	--	16,59
84 Achtergevel bijgebouw K06	1,5	33,21	--	33,21	30,51	--	30,51	17,90	--	17,90	17,60	--	17,60	23,88	--	23,88	10,57	--	10,57	8,40	--	8,40	12,66	--	12,66	9,86	--	9,86
85 Noordgevel bijgebouw K06	1,5	33,67	--	33,67	27,48	--	27,48	21,52	--	21,52	17,26	--	17,26	22,99	--	22,99	12,31	--	12,31	14,13	--	14,13	12,86	--	12,86	15,97	--	15,97
86 Voorgevel bijgebouw K07	1,5	24,52	--	24,52	15,23	--	15,23	33,09	--	33,09	7,89	--	7,89	8,25	--	8,25	13,60	--	13,60	12,69	--	12,69	8,81	--	8,81	38,42	--	38,42
87 Zuidgevel bijgebouw K07	1,5	27,35	--	27,35	33,75	--	33,75	14,62	--	14,62	14,23	--	14,23	25,12	--	25,12	16,52	--	16,52	9,57	--	9,57	13,20	--	13,20	17,96	--	17,96
88 Achtergevel bijgebouw K07	1,5	33,15	--	33,15	34,32	--	34,32	18,08	--	18,08	17,44	--	17,44	24,54	--	24,54	10,62	--	10,62	8,35	--	8,35	12,06	--	12,06	10,65	--	10,65
89 Noordgevel bijgebouw K07	1,5	34,63	--	34,63	32,54	--	32,54	20,79	--	20,79	15,58	--	15,58	22,15	--	22,15	12,52	--	12,52	13,43	--	13,43	13,43	--	13,43	14,55	--	14,55
90 Voorgevel bijgebouw K08	1,5	27,98	--	27,98	25,55	--	25,55	21,66	--	21,66	12,02	--	12,02	16,81	--	16,81	6,81	--	6,81	14,98	--	14,98	10,59	--	10,59	35,56	--	35,56

		incl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen weg		
toetspunt	hoogte [m]	Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			<70	>= 70	som
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som			
91 Westgevel bijgebouw K08	1,5	25,22	--	25,22	23,88	--	23,88	19,54	--	19,54	9,00	--	9,00	12,58	--	12,58	22,46	--	22,46	12,54	--	12,54	12,53	--	12,53	15,08	--	15,08
92 Achtergevel bijgebouw K08	1,5	21,89	--	21,89	20,60	--	20,60	13,44	--	13,44	9,54	--	9,54	15,69	--	15,69	24,09	--	24,09	5,88	--	5,88	15,01	--	15,01	4,83	--	4,83
93 Oostgevel bijgebouw K08	1,5	22,80	--	22,80	25,99	--	25,99	28,07	--	28,07	9,07	--	9,07	16,53	--	16,53	21,02	--	21,02	9,14	--	9,14	15,46	--	15,46	22,74	--	22,74
94 Voorgevel bijgebouw K09	1,5	27,98	--	27,98	24,96	--	24,96	27,12	--	27,12	12,98	--	12,98	17,26	--	17,26	7,24	--	7,24	15,45	--	15,45	9,47	--	9,47	38,19	--	38,19
95 Westgevel bijgebouw K09	1,5	25,90	--	25,90	23,21	--	23,21	19,67	--	19,67	10,31	--	10,31	13,29	--	13,29	19,81	--	19,81	13,24	--	13,24	11,84	--	11,84	15,47	--	15,47
96 Achtergevel bijgebouw K09	1,5	22,06	--	22,06	19,43	--	19,43	16,69	--	16,69	9,22	--	9,22	13,52	--	13,52	25,07	--	25,07	9,69	--	9,69	14,76	--	14,76	6,59	--	6,59
97 Oostgevel bijgebouw K09	1,5	23,25	--	23,25	25,12	--	25,12	18,67	--	18,67	8,74	--	8,74	16,86	--	16,86	20,64	--	20,64	11,43	--	11,43	14,90	--	14,90	13,53	--	13,53
98 Voorgevel bijgebouw K10	1,5	28,10	--	28,10	23,98	--	23,98	30,31	--	30,31	13,21	--	13,21	17,08	--	17,08	7,74	--	7,74	15,10	--	15,10	8,77	--	8,77	38,02	--	38,02
99 Westgevel bijgebouw K10	1,5	25,01	--	25,01	21,60	--	21,60	19,21	--	19,21	10,36	--	10,36	12,91	--	12,91	18,93	--	18,93	13,11	--	13,11	10,97	--	10,97	15,08	--	15,08

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01 Voorgevel K01	1,5	32,02	--	32,02	31,75	--	31,75	35,72	--	35,72	19,69	--	19,69	24,78	--	24,78	20,85	--	20,85	24,78	--	24,78	17,39	--	17,39	47,88	--	47,88
01 Voorgevel K01	4,5	32,32	--	32,32	33,73	--	33,73	37,85	--	37,85	21,19	--	21,19	25,75	--	25,75	24,36	--	24,36	26,35	--	26,35	20,15	--	20,15	47,53	--	47,53
02 Oostgevel K01	4,5	38,07	--	38,07	35,54	--	35,54	36,77	--	36,77	22,63	--	22,63	27,68	--	27,68	20,51	--	20,51	31,77	--	31,77	18,82	--	18,82	39,02	--	39,02
03 Achtergevel K01	4,5	42,42	--	42,42	30,89	--	30,89	49,23	--	49,23	22,07	--	22,07	27,28	--	27,28	18,17	--	18,17	37,06	--	37,06	16,60	--	16,60	30,73	--	30,73
04 Westgevel K01	1,5	33,72	--	33,72	25,76	--	25,76	48,71	--	48,71	16,54	--	16,54	21,49	--	21,49	20,92	--	20,92	23,69	--	23,69	13,58	--	13,58	41,41	--	41,41
04 Westgevel K01	4,5	35,09	--	35,09	26,86	--	26,86	49,38	--	49,38	17,32	--	17,32	22,69	--	22,69	23,30	--	23,30	25,64	--	25,64	16,38	--	16,38	41,87	--	41,87
05 Voorgevel K02	1,5	32,95	--	32,95	31,39	--	31,39	34,58	--	34,58	19,68	--	19,68	25,82	--	25,82	20,31	--	20,31	14,94	--	14,94	17,32	--	17,32	48,05	--	48,05
05 Voorgevel K02	4,5	33,70	--	33,70	33,92	--	33,92	36,51	--	36,51	21,13	--	21,13	27,37	--	27,37	22,78	--	22,78	15,76	--	15,76	20,25	--	20,25	47,72	--	47,72
06 Oostgevel K02	4,5	40,27	--	40,27	34,73	--	34,73	31,79	--	31,79	23,33	--	23,33	30,14	--	30,14	19,43	--	19,43	24,25	--	24,25	19,84	--	19,84	43,45	--	43,45
07 Achtergevel K02	4,5	39,66	--	39,66	31,67	--	31,67	44,06	--	44,06	22,49	--	22,49	26,78	--	26,78	18,33	--	18,33	28,69	--	28,69	18,27	--	18,27	28,82	--	28,82
08 Westgevel K02	4,5	39,28	--	39,28	29,94	--	29,94	40,14	--	40,14	20,33	--	20,33	25,86	--	25,86	21,72	--	21,72	30,13	--	30,13	16,60	--	16,60	39,81	--	39,81
09 Voorgevel K03	1,5	34,23	--	34,23	30,37	--	30,37	30,90	--	30,90	19,87	--	19,87	24,29	--	24,29	19,72	--	19,72	22,42	--	22,42	15,21	--	15,21	44,91	--	44,91
09 Voorgevel K03	4,5	33,88	--	33,88	31,68	--	31,68	37,69	--	37,69	19,62	--	19,62	23,15	--	23,15	21,34	--	21,34	26,70	--	26,70	17,36	--	17,36	43,74	--	43,74
10 Zuidgevel K03	4,5	38,37	--	38,37	35,49	--	35,49	32,25	--	32,25	23,29	--	23,29	28,02	--	28,02	19,80	--	19,80	24,17	--	24,17	18,49	--	18,49	37,40	--	37,40
100 Achtergevel bijgebouw K10	1,5	28,87	--	28,87	23,64	--	23,64	19,74	--	19,74	15,88	--	15,88	20,78	--	20,78	26,69	--	26,69	13,66	--	13,66	17,66	--	17,66	14,64	--	14,64
101 Oostgevel bijgebouw K10	1,5	27,76	--	27,76	30,07	--	30,07	24,84	--	24,84	14,87	--	14,87	21,08	--	21,08	26,67	--	26,67	13,96	--	13,96	19,72	--	19,72	20,05	--	20,05
102 Voorgevel bijgebouw K11	1,5	32,75	--	32,75	28,08	--	28,08	39,03	--	39,03	17,57	--	17,57	22,07	--	22,07	11,74	--	11,74	28,56	--	28,56	12,58	--	12,58	43,20	--	43,20
103 Westgevel bijgebouw K11	1,5	28,69	--	28,69	25,08	--	25,08	24,45	--	24,45	13,11	--	13,11	14,98	--	14,98	26,39	--	26,39	17,26	--	17,26	14,63	--	14,63	17,48	--	17,48
104 Achtergevel bijgebouw K11	1,5	27,72	--	27,72	25,22	--	25,22	17,87	--	17,87	14,45	--	14,45	21,75	--	21,75	28,59	--	28,59	10,66	--	10,66	20,39	--	20,39	11,27	--	11,27
105 Oostgevel bijgebouw K11	1,5	29,14	--	29,14	29,18	--	29,18	25,64	--	25,64	15,22	--	15,22	22,70	--	22,70	24,75	--	24,75	13,42	--	13,42	19,23	--	19,23	20,38	--	20,38
106 Voorgevel bijgebouw K12	1,5	32,39	--	32,39	33,65	--	33,65	42,15	--	42,15	16,38	--	16,38	20,15	--	20,15	12,65	--	12,65	29,34	--	29,34	10,34	--	10,34	41,03	--	41,03
107 Westgevel noord bijgebouw	1,5	29,51	--	29,51	24,28	--	24,28	30,38	--	30,38	13,70	--	13,70	18,07	--	18,07	25,75	--	25,75	27,10	--	27,10	11,64	--	11,64	35,40	--	35,40
108 Westgevel zuid bijgebouw	1,5	28,30	--	28,30	23,01	--	23,01	26,82	--	26,82	13,33	--	13,33	15,72	--	15,72	25,87	--	25,87	16,52	--	16,52	12,36	--	12,36	30,51	--	30,51
109 Achtergevel bijgebouw K12	1,5	25,84	--	25,84	24,48	--	24,48	18,88	--	18,88	12,98	--	12,98	19,49	--	19,49	28,27	--	28,27	10,66	--	10,66	19,53	--	19,53	8,87	--	8,87
11 Achtergevel K03	4,5	41,33	--	41,33	38,05	--	38,05	28,95	--	28,95	24,63	--	24,63	31,65	--	31,65	16,30	--	16,30	16,78	--	16,78	21,08	--	21,08	12,70	--	12,70
110 Oostgevel bijgebouw K12	1,5	27,71	--	27,71	28,96	--	28,96	25,79	--	25,79	13,80	--	13,80	20,97	--	20,97	24,13	--	24,13	14,96	--	14,96	19,02	--	19,02	19,85	--	19,85
12 Noordgevel K03	4,5	40,51	--	40,51	32,02	--	32,02	37,45	--	37,45	22,91	--	22,91	27,67	--	27,67	18,69	--	18,69	28,32	--	28,32	16,38	--	16,38	28,33	--	28,33
13 Voorgevel K04	1,5	35,24	--	35,24	27,65	--	27,65	33,37	--	33,37	21,26	--	21,26	25,06	--	25,06	20,34	--	20,34	21,73	--	21,73	14,72	--	14,72	47,41	--	47,41
13 Voorgevel K04	4,5	35,46	--	35,46	30,21	--	30,21	37,01	--	37,01	20,18	--	20,18	25,66	--	25,66	24,26	--	24,26	25,13	--	25,13	17,23	--	17,23	46,86	--	46,86
14 Zuidgevel K04	4,5	37,43	--	37,43	36,98	--	36,98	33,61	--	33,61	23,38	--	23,38	27,61	--	27,61	20,91	--	20,91	22,11	--	22,11	18,41	--	18,41	40,89	--	40,89
15 Achtergevel K04	4,5	41,93	--	41,93	37,52	--	37,52	27,60	--	27,60	23,55	--	23,55	32,53	--	32,53	16,26	--	16,26	19,47	--	19,47	20,57	--	20,57	13,94	--	13,94
16 Noordgevel K04	4,5	40,87	--	40,87	32,26	--	32,26	33,62	--	33,62	22,32	--	22,32	29,09	--	29,09	19,30	--	19,30	25,65	--	25,65	18,27	--	18,27	37,74	--	37,74
17 Voorgevel K05	1,5	34,72	--	34,72	25,65	--	25,65	36,08	--	36,08	21,24	--	21,24	23,25	--	23,25	19,81	--	19,81	20,98	--	20,98	15,06	--	15,06	47,29	--	47,29
17 Voorgevel K05	4,5	35,74	--	35,74	28,01	--	28,01	38,43	--	38,43	21,56	--	21,56	25,13	--	25,13	22,34	--	22,34	23,79	--	23,79	18,24	--	18,24	47,07	--	47,07
18 Zuidgevel K05	4,5	38,12	--	38,12	37,38	--	37,38	33,03	--	33,03	23,47	--	23,47	25,85	--	25,85	21,23	--	21,23	21,32	--	21,32	19,59	--	19,59	37,83	--	37,83
19 Achtergevel K05	4,5	41,98	--	41,98	38,91	--	38,91	26,43	--	26,43	23,71	--	23,71	30,75	--	30,75	16,17	--	16,17	15,95	--	15,95	19,77	--	19,77	16,78	--	16,78
20 Noordgevel K05	4,5	40,81	--	40,81	32,59	--	32,59	32,67	--	32,67	22,45	--	22,45	30,49	--	30,49	19,97	--	19,97	24,45	--	24,45	19,48	--	19,48	38,87	--	38,87
21 Voorgevel K06	1,5	34,20	--	34,20	25,06	--	25,06	38,18	--	38,18	19,52	--	19,52	21,10	--	21,10	20,47	--	20,47	20,64	--	20,64	16,42	--	16,42	47,78	--	47,78
21 Voorgevel K06	4,5	34,99	--	34,99	26,61	--	26,61	40,20	--	40,20	19,93	--	19,93	22,99	--	22,99	22,82	--	22,82	23,06	--	23,06	18,26	--	18,26	47,48	--	47,48

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
22 Zuidgevel K06	4,5	35,85	--	35,85	36,90	--	36,90	32,78	--	32,78	22,50	--	22,50	26,04	--	26,04	21,72	--	21,72	20,30	--	20,30	19,31	--	19,31	39,77	--	39,77
23 Achtergevel K06	4,5	40,78	--	40,78	39,19	--	39,19	26,24	--	26,24	24,14	--	24,14	32,27	--	32,27	18,20	--	18,20	13,08	--	13,08	21,16	--	21,16	17,24	--	17,24
24 Noordgevel K06	4,5	41,26	--	41,26	34,85	--	34,85	37,41	--	37,41	22,26	--	22,26	28,02	--	28,02	20,03	--	20,03	22,26	--	22,26	20,74	--	20,74	40,71	--	40,71
25 Voorgevel K07	1,5	33,95	--	33,95	24,72	--	24,72	39,89	--	39,89	17,75	--	17,75	20,23	--	20,23	20,78	--	20,78	20,22	--	20,22	16,43	--	16,43	47,58	--	47,58
25 Voorgevel K07	4,5	34,72	--	34,72	25,94	--	25,94	41,61	--	41,61	19,37	--	19,37	22,70	--	22,70	24,17	--	24,17	22,54	--	22,54	17,78	--	17,78	47,22	--	47,22
26 Zuidgevel K07	1,5	32,20	--	32,20	40,06	--	40,06	31,25	--	31,25	19,39	--	19,39	22,26	--	22,26	23,95	--	23,95	16,70	--	16,70	19,15	--	19,15	39,87	--	39,87
26 Zuidgevel K07	4,5	33,19	--	33,19	41,29	--	41,29	33,04	--	33,04	21,82	--	21,82	25,14	--	25,14	26,01	--	26,01	17,44	--	17,44	21,89	--	21,89	40,40	--	40,40
27 Achtergevel K07	4,5	39,79	--	39,79	40,64	--	40,64	24,22	--	24,22	24,42	--	24,42	29,11	--	29,11	19,71	--	19,71	12,35	--	12,35	21,02	--	21,02	10,74	--	10,74
28 Noordgevel K07	4,5	37,93	--	37,93	34,10	--	34,10	39,11	--	39,11	21,52	--	21,52	26,63	--	26,63	20,37	--	20,37	21,61	--	21,61	20,67	--	20,67	39,90	--	39,90
29 Voorgevel K08	1,5	34,52	--	34,52	34,37	--	34,37	39,34	--	39,34	16,93	--	16,93	24,23	--	24,23	17,07	--	17,07	18,74	--	18,74	18,34	--	18,34	43,21	--	43,21
29 Voorgevel K08	4,5	36,44	--	36,44	36,34	--	36,34	40,89	--	40,89	19,08	--	19,08	26,52	--	26,52	18,18	--	18,18	20,45	--	20,45	20,39	--	20,39	43,65	--	43,65
30 Westgevel K08	4,5	34,15	--	34,15	31,67	--	31,67	28,56	--	28,56	17,59	--	17,59	22,66	--	22,66	26,94	--	26,94	21,65	--	21,65	20,51	--	20,51	38,57	--	38,57
31 Achtergevel K08	4,5	29,01	--	29,01	31,56	--	31,56	20,36	--	20,36	17,04	--	17,04	25,15	--	25,15	29,02	--	29,02	13,84	--	13,84	22,36	--	22,36	12,08	--	12,08
32 Oostgevel K08	1,5	31,37	--	31,37	35,43	--	35,43	33,72	--	33,72	17,87	--	17,87	27,51	--	27,51	24,44	--	24,44	11,79	--	11,79	19,16	--	19,16	29,31	--	29,31
32 Oostgevel K08	4,5	33,49	--	33,49	37,59	--	37,59	34,07	--	34,07	19,92	--	19,92	29,51	--	29,51	26,51	--	26,51	12,89	--	12,89	22,34	--	22,34	30,96	--	30,96
33 Voorgevel K09	1,5	34,18	--	34,18	32,27	--	32,27	39,61	--	39,61	17,90	--	17,90	22,75	--	22,75	15,74	--	15,74	21,96	--	21,96	16,94	--	16,94	46,30	--	46,30
33 Voorgevel K09	4,5	36,19	--	36,19	34,23	--	34,23	41,62	--	41,62	19,49	--	19,49	25,55	--	25,55	16,67	--	16,67	25,72	--	25,72	19,00	--	19,00	46,18	--	46,18
34 Westgevel K09	4,5	33,95	--	33,95	31,26	--	31,26	29,47	--	29,47	18,48	--	18,48	21,80	--	21,80	25,10	--	25,10	24,13	--	24,13	19,61	--	19,61	39,47	--	39,47
35 Achtergevel K09	4,5	28,21	--	28,21	30,27	--	30,27	20,50	--	20,50	16,52	--	16,52	22,66	--	22,66	30,88	--	30,88	14,92	--	14,92	22,19	--	22,19	12,49	--	12,49
36 Oostgevel K09	4,5	32,97	--	32,97	33,61	--	33,61	29,48	--	29,48	18,56	--	18,56	26,50	--	26,50	25,05	--	25,05	19,69	--	19,69	20,96	--	20,96	35,08	--	35,08
37 Voorgevel K10	1,5	34,37	--	34,37	31,39	--	31,39	41,33	--	41,33	18,96	--	18,96	22,98	--	22,98	15,96	--	15,96	20,78	--	20,78	15,32	--	15,32	47,56	--	47,56
37 Voorgevel K10	4,5	36,25	--	36,25	33,33	--	33,33	43,36	--	43,36	20,37	--	20,37	25,22	--	25,22	17,04	--	17,04	23,21	--	23,21	17,28	--	17,28	47,19	--	47,19
38 Westgevel K10	4,5	34,17	--	34,17	30,47	--	30,47	33,40	--	33,40	18,12	--	18,12	22,97	--	22,97	22,94	--	22,94	22,85	--	22,85	19,15	--	19,15	39,38	--	39,38
39 Achtergevel K10	4,5	28,45	--	28,45	29,08	--	29,08	19,62	--	19,62	17,22	--	17,22	22,93	--	22,93	29,80	--	29,80	14,22	--	14,22	21,94	--	21,94	15,93	--	15,93
40 Oostgevel K10	4,5	32,26	--	32,26	32,99	--	32,99	33,70	--	33,70	18,59	--	18,59	25,38	--	25,38	24,48	--	24,48	17,23	--	17,23	20,14	--	20,14	40,80	--	40,80
41 Voorgevel K11	1,5	34,21	--	34,21	34,47	--	34,47	43,22	--	43,22	18,96	--	18,96	23,52	--	23,52	15,63	--	15,63	26,64	--	26,64	15,24	--	15,24	47,70	--	47,70
41 Voorgevel K11	4,5	35,86	--	35,86	35,49	--	35,49	45,06	--	45,06	20,44	--	20,44	25,44	--	25,44	16,54	--	16,54	28,34	--	28,34	17,33	--	17,33	47,29	--	47,29
42 Westgevel K11	4,5	33,27	--	33,27	29,43	--	29,43	38,06	--	38,06	16,32	--	16,32	22,18	--	22,18	26,77	--	26,77	28,15	--	28,15	18,13	--	18,13	39,35	--	39,35
43 Achtergevel K11	4,5	27,79	--	27,79	30,30	--	30,30	19,63	--	19,63	16,39	--	16,39	23,43	--	23,43	29,50	--	29,50	16,29	--	16,29	23,49	--	23,49	11,73	--	11,73
44 Oostgevel K11	4,5	32,97	--	32,97	32,48	--	32,48	36,03	--	36,03	19,32	--	19,32	25,58	--	25,58	25,71	--	25,71	18,17	--	18,17	19,41	--	19,41	39,59	--	39,59
45 Voorgevel K12	1,5	33,93	--	33,93	34,78	--	34,78	43,78	--	43,78	18,06	--	18,06	23,47	--	23,47	15,81	--	15,81	30,22	--	30,22	13,24	--	13,24	46,44	--	46,44
45 Voorgevel K12	4,5	35,53	--	35,53	35,12	--	35,12	45,43	--	45,43	19,39	--	19,39	25,36	--	25,36	16,90	--	16,90	31,98	--	31,98	15,72	--	15,72	46,38	--	46,38
46 Westgevel K12	4,5	33,12	--	33,12	27,69	--	27,69	41,46	--	41,46	16,02	--	16,02	20,14	--	20,14	25,23	--	25,23	30,73	--	30,73	15,35	--	15,35	37,60	--	37,60
47 Achtergevel K12	4,5	27,69	--	27,69	28,28	--	28,28	19,38	--	19,38	14,95	--	14,95	22,26	--	22,26	29,24	--	29,24	12,63	--	12,63	21,04	--	21,04	9,62	--	9,62
48 Oostgevel K12	4,5	32,93	--	32,93	32,16	--	32,16	37,84	--	37,84	18,76	--	18,76	25,69	--	25,69	26,51	--	26,51	20,50	--	20,50	18,86	--	18,86	40,33	--	40,33
49 Achtergevel K01	1,5	40,68	--	40,68	28,59	--	28,59	49,99	--	49,99	19,86	--	19,86	24,17	--	24,17	17,44	--	17,44	34,74	--	34,74	14,26	--	14,26	28,38	--	28,38
50 Achtergevel K02	1,5	36,58	--	36,58	28,95	--	28,95	39,34	--	39,34	21,16	--	21,16	24,99	--	24,99	17,47	--	17,47	25,13	--	25,13	15,35	--	15,35	21,43	--	21,43
51 Achtergevel K03	1,5	39,29	--	39,29	33,78	--	33,78	27,04	--	27,04	24,18	--	24,18	28,61	--	28,61	14,92	--	14,92	15,33	--	15,33	18,24	--	18,24	10,71	--	10,71
52 Achtergevel K04	1,5	41,04	--	41,04	34,48	--	34,48	25,74	--	25,74	23,55	--	23,55	30,13	--	30,13	14,76	--	14,76	17,61	--	17,61	18,51	--	18,51	10,74	--	10,74

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen		
		Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
53 Achtergevel K05	1,5	39,35	--	39,35	35,95	--	35,95	24,24	--	24,24	23,16	--	23,16	28,37	--	28,37	15,18	--	15,18	14,18	--	14,18	18,95	--	18,95	12,47	--	12,47
54 Achtergevel K06	1,5	37,89	--	37,89	35,70	--	35,70	23,45	--	23,45	22,72	--	22,72	28,04	--	28,04	16,26	--	16,26	11,71	--	11,71	19,50	--	19,50	15,15	--	15,15
55 Achtergevel K07	1,5	34,19	--	34,19	39,02	--	39,02	22,27	--	22,27	21,76	--	21,76	26,12	--	26,12	18,08	--	18,08	12,28	--	12,28	20,02	--	20,02	7,75	--	7,75
56 Achtergevel K08	1,5	27,64	--	27,64	29,87	--	29,87	18,42	--	18,42	14,90	--	14,90	22,55	--	22,55	25,68	--	25,68	12,20	--	12,20	21,05	--	21,05	9,33	--	9,33
57 Achtergevel K09	1,5	27,74	--	27,74	28,41	--	28,41	18,70	--	18,70	13,43	--	13,43	20,34	--	20,34	27,57	--	27,57	13,96	--	13,96	20,70	--	20,70	10,26	--	10,26
58 Achtergevel K10	1,5	27,82	--	27,82	27,49	--	27,49	18,13	--	18,13	15,52	--	15,52	19,95	--	19,95	25,95	--	25,95	12,86	--	12,86	20,18	--	20,18	13,30	--	13,30
59 Achtergevel K11	1,5	27,08	--	27,08	26,77	--	26,77	17,69	--	17,69	15,11	--	15,11	20,16	--	20,16	24,56	--	24,56	11,98	--	11,98	19,44	--	19,44	11,39	--	11,39
60 Achtergevel K12	1,5	26,42	--	26,42	25,88	--	25,88	16,73	--	16,73	13,64	--	13,64	20,49	--	20,49	26,44	--	26,44	11,08	--	11,08	18,45	--	18,45	8,80	--	8,80
61 Voorgevel bijgebouw K01	1,5	29,49	--	29,49	28,75	--	28,75	18,17	--	18,17	15,51	--	15,51	22,96	--	22,96	18,82	--	18,82	11,28	--	11,28	15,96	--	15,96	42,78	--	42,78
62 Oostgevel bijgebouw K01	1,5	36,82	--	36,82	30,70	--	30,70	37,47	--	37,47	22,03	--	22,03	25,92	--	25,92	17,74	--	17,74	24,30	--	24,30	14,63	--	14,63	24,27	--	24,27
63 Achtergevel bijgebouw K01	1,5	39,89	--	39,89	28,74	--	28,74	49,34	--	49,34	19,09	--	19,09	23,66	--	23,66	16,06	--	16,06	36,54	--	36,54	14,30	--	14,30	25,21	--	25,21
64 Westgevel bijgebouw K01	1,5	39,33	--	39,33	24,09	--	24,09	50,27	--	50,27	14,71	--	14,71	23,05	--	23,05	17,72	--	17,72	28,48	--	28,48	13,63	--	13,63	31,13	--	31,13
65 Voorgevel bijgebouw K02	1,5	32,79	--	32,79	31,68	--	31,68	19,14	--	19,14	18,74	--	18,74	25,91	--	25,91	18,93	--	18,93	11,26	--	11,26	17,45	--	17,45	47,50	--	47,50
66 Oostgevel zuid bijgebouw K02	1,5	36,46	--	36,46	31,97	--	31,97	28,13	--	28,13	21,51	--	21,51	27,03	--	27,03	17,80	--	17,80	20,98	--	20,98	16,76	--	16,76	48,93	--	48,93
67 Oostgevel noord bijgebouw K02	1,5	36,85	--	36,85	31,54	--	31,54	32,86	--	32,86	22,40	--	22,40	27,21	--	27,21	18,04	--	18,04	20,04	--	20,04	16,15	--	16,15	42,06	--	42,06
68 Achtergevel bijgebouw K02	1,5	35,26	--	35,26	28,99	--	28,99	43,00	--	43,00	19,04	--	19,04	22,61	--	22,61	16,82	--	16,82	25,11	--	25,11	14,62	--	14,62	29,32	--	29,32
69 Westgevel bijgebouw K02	1,5	32,85	--	32,85	28,36	--	28,36	41,90	--	41,90	16,31	--	16,31	21,36	--	21,36	17,87	--	17,87	24,41	--	24,41	14,12	--	14,12	21,87	--	21,87
70 Voorgevel bijgebouw K03	1,5	32,88	--	32,88	30,04	--	30,04	35,43	--	35,43	18,12	--	18,12	23,04	--	23,04	18,89	--	18,89	22,39	--	22,39	15,90	--	15,90	41,61	--	41,61
71 Zuidgevel bijgebouw K03	1,5	34,02	--	34,02	30,65	--	30,65	27,85	--	27,85	21,35	--	21,35	24,43	--	24,43	19,57	--	19,57	13,32	--	13,32	14,97	--	14,97	44,62	--	44,62
72 Achtergevel bijgebouw K03	1,5	38,82	--	38,82	33,84	--	33,84	27,16	--	27,16	23,54	--	23,54	27,90	--	27,90	14,55	--	14,55	16,27	--	16,27	18,85	--	18,85	9,84	--	9,84
73-1 Noordgevel west bijgebouw K03	1,5	35,69	--	35,69	27,77	--	27,77	40,12	--	40,12	19,78	--	19,78	23,48	--	23,48	16,87	--	16,87	24,86	--	24,86	14,50	--	14,50	30,81	--	30,81
73-2 Noordgevel oost bijgebouw K03	1,5	37,56	--	37,56	28,26	--	28,26	31,07	--	31,07	21,32	--	21,32	24,70	--	24,70	16,01	--	16,01	23,25	--	23,25	13,83	--	13,83	18,62	--	18,62
74 Voorgevel bijgebouw K04	1,5	32,18	--	32,18	27,43	--	27,43	29,21	--	29,21	15,35	--	15,35	21,55	--	21,55	17,26	--	17,26	20,43	--	20,43	11,61	--	11,61	41,29	--	41,29
75 Zuidgevel bijgebouw K04	1,5	36,43	--	36,43	36,67	--	36,67	23,90	--	23,90	21,48	--	21,48	25,21	--	25,21	17,66	--	17,66	19,25	--	19,25	19,30	--	19,30	19,84	--	19,84
76 Achtergevel bijgebouw K04	1,5	40,74	--	40,74	37,50	--	37,50	24,77	--	24,77	21,98	--	21,98	29,78	--	29,78	14,98	--	14,98	17,73	--	17,73	18,83	--	18,83	11,59	--	11,59
77 Noordgevel bijgebouw K04	1,5	41,28	--	41,28	28,50	--	28,50	28,54	--	28,54	22,83	--	22,83	30,33	--	30,33	14,93	--	14,93	22,31	--	22,31	14,00	--	14,00	15,68	--	15,68
78 Voorgevel bijgebouw K05	1,5	31,79	--	31,79	21,40	--	21,40	31,50	--	31,50	16,49	--	16,49	20,41	--	20,41	18,04	--	18,04	19,37	--	19,37	11,24	--	11,24	43,95	--	43,95
79 Zuidgevel bijgebouw K05	1,5	35,48	--	35,48	35,84	--	35,84	22,05	--	22,05	21,71	--	21,71	26,34	--	26,34	18,02	--	18,02	19,89	--	19,89	18,36	--	18,36	19,67	--	19,67
80 Achtergevel bijgebouw K05	1,5	41,19	--	41,19	38,28	--	38,28	23,35	--	23,35	22,16	--	22,16	30,43	--	30,43	15,28	--	15,28	12,76	--	12,76	18,54	--	18,54	11,29	--	11,29
81 Noordgevel bijgebouw K05	1,5	42,09	--	42,09	30,44	--	30,44	27,30	--	27,30	22,25	--	22,25	31,07	--	31,07	16,26	--	16,26	20,26	--	20,26	16,65	--	16,65	19,28	--	19,28
82 Voorgevel bijgebouw K06	1,5	31,28	--	31,28	21,72	--	21,72	36,00	--	36,00	15,72	--	15,72	17,24	--	17,24	18,59	--	18,59	19,69	--	19,69	14,26	--	14,26	43,66	--	43,66
83 Zuidgevel bijgebouw K06	1,5	36,17	--	36,17	33,38	--	33,38	22,17	--	22,17	21,10	--	21,10	26,94	--	26,94	19,49	--	19,49	16,71	--	16,71	20,89	--	20,89	21,59	--	21,59
84 Achtergevel bijgebouw K06	1,5	38,21	--	38,21	35,51	--	35,51	22,90	--	22,90	22,60	--	22,60	28,88	--	28,88	15,57	--	15,57	13,40	--	13,40	17,66	--	17,66	14,86	--	14,86
85 Noordgevel bijgebouw K06	1,5	38,67	--	38,67	32,48	--	32,48	26,52	--	26,52	22,26	--	22,26	27,99	--	27,99	17,31	--	17,31	19,13	--	19,13	17,86	--	17,86	20,97	--	20,97
86 Voorgevel bijgebouw K07	1,5	29,52	--	29,52	20,23	--	20,23	38,09	--	38,09	12,89	--	12,89	13,25	--	13,25	18,60	--	18,60	17,69	--	17,69	13,81	--	13,81	43,42	--	43,42
87 Zuidgevel bijgebouw K07	1,5	32,35	--	32,35	38,75	--	38,75	19,62	--	19,62	19,23	--	19,23	30,12	--	30,12	21,52	--	21,52	14,57	--	14,57	18,20	--	18,20	22,96	--	22,96
88 Achtergevel bijgebouw K07	1,5	38,15	--	38,15	39,32	--	39,32	23,08	--	23,08	22,44	--	22,44	29,54	--	29,54	15,62	--	15,62	13,35	--	13,35	17,06	--	17,06	15,65	--	15,65
89 Noordgevel bijgebouw K07	1,5	39,63	--	39,63	37,54	--	37,54	25,79	--	25,79	20,58	--	20,58	27,15	--	27,15	17,52	--	17,52	18,43	--	18,43	18,43	--	18,43	19,55	--	19,55
90 Voorgevel bijgebouw K08	1,5	32,98	--	32,98	30,55	--	30,55	26,66	--	26,66	17,02	--	17,02	21,81	--	21,81	11,81	--	11,81	19,98	--	19,98	15,59	--	15,59	40,56	--	40,56

		excl. aftrek [dB]																								Nieuw aan te leggen weg		
toetspunt	hoogte [m]	Kerkstraat			Boerenkamplaan			Dilmanshof			Dorpsstraat			Keizerstraat			Kommerstraat			Dillerstraat			Zandstraat			<70	>= 70	som
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som			
91 Westgevel bijgebouw K08	1,5	30,22	--	30,22	28,88	--	28,88	24,54	--	24,54	14,00	--	14,00	17,58	--	17,58	27,46	--	27,46	17,54	--	17,54	17,53	--	17,53	20,08	--	20,08
92 Achtergevel bijgebouw K08	1,5	26,89	--	26,89	25,60	--	25,60	18,44	--	18,44	14,54	--	14,54	20,69	--	20,69	29,09	--	29,09	10,88	--	10,88	20,01	--	20,01	9,83	--	9,83
93 Oostgevel bijgebouw K08	1,5	27,80	--	27,80	30,99	--	30,99	33,07	--	33,07	14,07	--	14,07	21,53	--	21,53	26,02	--	26,02	14,14	--	14,14	20,46	--	20,46	27,74	--	27,74
94 Voorgevel bijgebouw K09	1,5	32,98	--	32,98	29,96	--	29,96	32,12	--	32,12	17,98	--	17,98	22,26	--	22,26	12,24	--	12,24	20,45	--	20,45	14,47	--	14,47	43,19	--	43,19
95 Westgevel bijgebouw K09	1,5	30,90	--	30,90	28,21	--	28,21	24,67	--	24,67	15,31	--	15,31	18,29	--	18,29	24,81	--	24,81	18,24	--	18,24	16,84	--	16,84	20,47	--	20,47
96 Achtergevel bijgebouw K09	1,5	27,06	--	27,06	24,43	--	24,43	21,69	--	21,69	14,22	--	14,22	18,52	--	18,52	30,07	--	30,07	14,69	--	14,69	19,76	--	19,76	11,59	--	11,59
97 Oostgevel bijgebouw K09	1,5	28,25	--	28,25	30,12	--	30,12	23,67	--	23,67	13,74	--	13,74	21,86	--	21,86	25,64	--	25,64	16,43	--	16,43	19,90	--	19,90	18,53	--	18,53
98 Voorgevel bijgebouw K10	1,5	33,10	--	33,10	28,98	--	28,98	35,31	--	35,31	18,21	--	18,21	22,08	--	22,08	12,74	--	12,74	20,10	--	20,10	13,77	--	13,77	43,02	--	43,02
99 Westgevel bijgebouw K10	1,5	30,01	--	30,01	26,60	--	26,60	24,21	--	24,21	15,36	--	15,36	17,91	--	17,91	23,93	--	23,93	18,11	--	18,11	15,97	--	15,97	20,08	--	20,08