

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Model eigenschap

Omschrijving	Haagdoornweg ong te Someren Eind
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	3-6-2020
Laatst ingezien door	5-6-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Brimweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Haagdoornweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Laarstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vlassstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	01 - Brimweg	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	500,00	6,47
02	02 - Haagdoornweg	Verdeling	0,75	0	W8	60	60	60	866,04	6,47
03	03 - Laarstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	500,00	6,47
04	04 - Vlasstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	866,04	6,47
05	05 - Vlasstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	866,04	6,47

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Cpl	Cpl_W
01	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
02	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
03	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
04	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
05	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek
01	Referentiewegdek
02	Oppervlaktebewerking
03	Referentiewegdek
04	Referentiewegdek
05	Referentiewegdek

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Erf	0,00
02	Verhard gebied	0,00
03	Verhard gebied	0,00
04	Verhard gebied	0,00
05	Verhard gebied	0,00
06	Verhard gebied	0,00
07	Verhard gebied	0,00
08	Verhard gebied	0,00
09	Verhard gebied	0,00
10	Verhard gebied	0,00
11	Verhard gebied	0,00
12	Verhard gebied	0,00
13	Verhard gebied	0,00
14	Verhard gebied	0,00
15	Verhard gebied	0,00
16	Verhard gebied	0,00

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	X-1	Y-1
005	0847100000004977	7,00	0,00	0 dB	178355,44	374174,36
006	0847100000004977	7,00	0,00	0 dB	178355,44	374174,36
007	0847100000004978	7,00	0,00	0 dB	178401,75	374328,40
008	0847100000004979	5,00	0,00	0 dB	178412,34	374339,89
009	0847100000004980	5,00	0,00	0 dB	178358,49	374274,25
010	0847100000004981	5,00	0,00	0 dB	178373,04	374267,10
011	0847100000005114	5,00	0,00	0 dB	178531,10	374047,80
012	0847100000005115	5,00	0,00	0 dB	178534,45	374109,93
013	0847100000005116	7,00	0,00	0 dB	178547,86	374085,79
014	0847100000005117	7,00	0,00	0 dB	178456,85	374100,91
015	0847100000005118	5,00	0,00	0 dB	178459,18	374345,19
016	0847100000005231	7,00	0,00	0 dB	178572,39	374024,44
017	0847100000005231	5,00	0,00	0 dB	178575,27	374028,53
018	0847100000005232	5,00	0,00	0 dB	178624,58	373953,29
019	0847100000005233	7,00	0,00	0 dB	178589,01	374384,91
020	0847100000005234	7,00	0,00	0 dB	178627,75	374408,38
021	0847100000005235	5,00	0,00	0 dB	178599,65	374467,45
022	0847100000005235	5,00	0,00	0 dB	178587,39	374471,59
023	0847100000005299	5,00	0,00	0 dB	178673,99	374118,98
024	0847100000005300	5,00	0,00	0 dB	178670,04	374166,46
027	0847100000005303	5,00	0,00	0 dB	178716,39	374243,70
028	0847100000005304	5,00	0,00	0 dB	178712,48	374240,30
029	0847100000005305	5,00	0,00	0 dB	178722,50	374201,08
030	0847100000005306	5,00	0,00	0 dB	178692,77	374325,99
031	0847100000005307	5,00	0,00	0 dB	178704,15	374295,41
032	0847100000005308	5,00	0,00	0 dB	178695,78	374309,96
033	0847100000005309	7,00	0,00	0 dB	178658,54	374261,13
034	0847100000005310	5,00	0,00	0 dB	178661,53	374268,03
036	0847100000005312	5,00	0,00	0 dB	178706,47	374258,08
037	0847100000005313	5,00	0,00	0 dB	178701,98	374275,90
048	0847100000005330	7,00	0,00	0 dB	178671,18	374416,74
049	0847100000005331	5,00	0,00	0 dB	178681,97	374367,45
052	0847100000005334	5,00	0,00	0 dB	178673,50	374404,53
053	0847100000005335	5,00	0,00	0 dB	178687,10	374382,47
054	0847100000005350	5,00	0,00	0 dB	178651,76	374509,02
055	0847100000005353	5,00	0,00	0 dB	178664,26	374471,40
056	0847100000005354	5,00	0,00	0 dB	178672,85	374484,11
130	0847100000006469	5,00	0,00	0 dB	178661,62	374455,68
131	0847100000006470	7,00	0,00	0 dB	178688,03	374345,09
134	0847100000006630	5,00	0,00	0 dB	178612,92	374453,17
135	0847100000006630	5,00	0,00	0 dB	178612,92	374453,17
136	0847100000006630	5,00	0,00	0 dB	178612,92	374453,17
137	0847100000006674	7,00	0,00	0 dB	178565,07	374010,87
138	0847100000006674	7,00	0,00	0 dB	178565,07	374010,87
140	0847100000006692	5,00	0,00	0 dB	178483,17	374319,17
141	0847100000010565	5,00	0,00	0 dB	178340,42	374176,58
142	0847100000010565	5,00	0,00	0 dB	178340,42	374176,58
149	0847100000010674	3,00	0,00	0 dB	178369,20	374248,02
150	0847100000010674	3,00	0,00	0 dB	178369,20	374248,02
151	0847100000010675	3,00	0,00	0 dB	178383,99	374272,50
152	0847100000010675	3,00	0,00	0 dB	178383,99	374272,50
153	0847100000010715	7,00	0,00	0 dB	178613,04	374403,41
154	0847100000010715	7,00	0,00	0 dB	178613,04	374403,41
155	0847100000010796	3,00	0,00	0 dB	178519,84	374128,88
157	0847100000010797	3,00	0,00	0 dB	178537,61	374098,04
158	0847100000010797	3,00	0,00	0 dB	178537,61	374098,04
159	0847100000010798	5,00	0,00	0 dB	178484,20	374068,74
160	0847100000010798	5,00	0,00	0 dB	178484,20	374068,74
161	0847100000010799	5,00	0,00	0 dB	178477,76	374089,46
162	0847100000010799	5,00	0,00	0 dB	178477,76	374089,46
163	0847100000010918	5,00	0,00	0 dB	178617,63	373950,21
164	0847100000010918	5,00	0,00	0 dB	178617,63	373950,21
165	0847100000010919	3,00	0,00	0 dB	178616,24	374261,37
166	0847100000010920	3,00	0,00	0 dB	178636,13	374251,87

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	X-1	Y-1
167	0847100000010921	3,00	0,00	0 dB	178644,88	374272,03
168	0847100000010922	5,00	0,00	0 dB	178583,99	374411,50
169	0847100000010979	7,00	0,00	0 dB	178676,15	374189,92
170	0847100000010980	3,00	0,00	0 dB	178703,01	374217,57
171	0847100000010981	7,00	0,00	0 dB	178662,10	374160,27
172	0847100000010981	7,00	0,00	0 dB	178662,10	374160,27
173	0847100000010982	7,00	0,00	0 dB	178701,01	374267,87
174	0847100000010983	3,00	0,00	0 dB	178692,93	374271,24
175	0847100000010984	3,00	0,00	0 dB	178677,70	374319,12
176	0847100000010985	3,00	0,00	0 dB	178651,59	374256,94
178	0847100000010987	3,00	0,00	0 dB	178680,86	374312,41
180	0847100000010989	3,00	0,00	0 dB	178668,21	374391,86
181	0847100000010989	3,00	0,00	0 dB	178668,21	374391,86
182	0847100000010991	3,00	0,00	0 dB	178673,78	374372,96
183	0847100000010991	3,00	0,00	0 dB	178673,78	374372,96
184	0847100000010997	3,00	0,00	0 dB	178655,70	374456,81
185	0847100000010998	3,00	0,00	0 dB	178655,70	374456,81
220	0847100000012495	5,00	0,00	0 dB	178360,84	374137,95
221	0847100000012496	3,00	0,00	0 dB	178450,48	374359,54
222	0847100000012496	3,00	0,00	0 dB	178450,48	374359,54
223	0847100000012497	5,00	0,00	0 dB	178384,95	374334,84
224	0847100000012552	3,00	0,00	0 dB	178643,04	374264,27
231	0847100000012867	3,00	0,00	0 dB	178644,48	374491,14
232	0847100000013087	3,00	0,00	0 dB	178527,16	374128,02
233	0847100000013087	3,00	0,00	0 dB	178527,16	374128,02
234	0847100000013098	5,00	0,00	0 dB	178595,55	374453,22
237	0847100000013200	3,00	0,00	0 dB	178488,45	374309,62
238	0847100000013201	7,00	0,00	0 dB	178491,83	374297,26
239	0847100000013202	3,00	0,00	0 dB	178466,36	374280,76
240	0847100000013202	3,00	0,00	0 dB	178466,36	374280,76
241	0847100000013203	3,00	0,00	0 dB	178486,26	374270,30
242	0847100000013203	3,00	0,00	0 dB	178486,26	374270,30
269	0847100000013990	7,00	0,00	0 dB	178757,29	374150,56
271	0847100000013991	7,00	0,00	0 dB	178757,29	374150,56
273	0847100000013992	7,00	0,00	0 dB	178760,64	374139,56
276	0847100000013993	7,00	0,00	0 dB	178734,73	374132,74
279	0847100000013994	7,00	0,00	0 dB	178734,73	374132,74
282	0847100000013995	7,00	0,00	0 dB	178723,71	374129,45
285	0847100000013996	7,00	0,00	0 dB	178726,06	374105,74
288	0847100000013997	7,00	0,00	0 dB	178736,56	374110,43
291	0847100000013998	7,00	0,00	0 dB	178736,56	374110,43
294	0847100000013999	7,00	0,00	0 dB	178761,06	374121,61
297	0847100000014000	7,00	0,00	0 dB	178764,51	374110,64
300	0847100000014001	7,00	0,00	0 dB	178764,51	374110,64
338	0847100000014209	5,00	0,00	0 dB	178733,24	374171,78
339	0847100000014209	5,00	0,00	0 dB	178733,24	374171,78
001	Garage/Berging	3,50	0,00	0 dB	178652,44	374239,57
002	Woning	8,00	0,00	0 dB	178654,41	374233,49
139	Brimweg 06	7,00	0,00	0 dB	178535,76	374372,88
146	Brimweg 07	7,00	0,00	0 dB	178593,57	374354,14
191	Brimweg 09	7,00	0,00	0 dB	178545,92	374329,03
209	Brimweg 11	7,00	0,00	0 dB	178510,99	374318,88
219	Haagdoornweg 29	7,00	0,00	0 dB	178614,77	374315,53

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	01 - Voorgevel	178667,88	374228,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
02	02 - Zijgevel zuid	178663,77	374218,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
03	03 - Achtergevel	178655,89	374224,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
04	04 - Zijgevel noord	178661,09	374234,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja





Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

maatregel - stil wegdek
5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
03	03 - Laarstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	500,00	6,47
01	01 - Brimweg	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	500,00	6,47
02	02 - Haagdoornweg	Verdeling	0,75	0	W4a	60	60	60	866,04	6,47
05	05 - Vlasstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	866,04	6,47
04	04 - Vlasstraat	Verdeling	0,75	0	W0	60	60	60	866,04	6,47

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

maatregel - stil wegdek
5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Cpl	Cpl_W
03	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
01	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
02	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
05	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5
04	3,66	0,96	95,49	96,62	95,91	2,97	1,92	2,37	1,53	1,45	1,72	False	1,5

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

maatregel - stil wegdek
5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Wegdek
03	Referentiewegdek
01	Referentiewegdek
02	SMA-NL5
05	Referentiewegdek
04	Referentiewegdek

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

maatregel - scherm
5 juni 2020

Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.R 63
01	ScherM	178673,33	374236,98	4,50	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
02	ScherM	178671,43	374245,54	4,50	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80



Brimweg 2030 (incl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaa

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brimweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	11	8	2	12
01_B	01 - Voorgevel	4,50	10	7	1	11
01_C	01 - Voorgevel	7,50	14	11	5	15
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	13	11	5	14
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	15	13	7	16
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	16	14	8	17
03_A	03 - Achtergevel	1,50	17	15	9	18
03_B	03 - Achtergevel	4,50	22	19	13	23
03_C	03 - Achtergevel	7,50	23	20	15	24
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	18	16	10	20
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	22	20	14	23
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	24	22	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Haagdoornweg 2030 (incl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haagdoornweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	51	48	42	52
01_B	01 - Voorgevel	4,50	51	49	43	52
01_C	01 - Voorgevel	7,50	51	48	43	52
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	45	43	37	46
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	46	43	37	47
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	46	43	37	47
03_A	03 - Achtergevel	1,50	18	15	9	19
03_B	03 - Achtergevel	4,50	19	16	10	20
03_C	03 - Achtergevel	7,50	20	17	12	21
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	47	44	39	48
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	47	44	38	48
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	47	44	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Laarstraat 2030 (incl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laarstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	15	12	7	16
01_B	01 - Voorgevel	4,50	16	14	8	17
01_C	01 - Voorgevel	7,50	--	--	--	--
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	25	22	16	26
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	26	23	17	27
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	26	24	18	27
03_A	03 - Achtergevel	1,50	26	24	18	27
03_B	03 - Achtergevel	4,50	26	24	18	27
03_C	03 - Achtergevel	7,50	27	24	19	28
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	17	14	8	18
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	18	16	10	20
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	18	15	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vlasstraat 2030 (incl art 110g wgh)

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vlasstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	21	19	13	22
01_B	01 - Voorgevel	4,50	23	20	14	24
01_C	01 - Voorgevel	7,50	25	23	17	26
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	21	18	13	22
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	22	20	14	23
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	22	20	14	24
03_A	03 - Achtergevel	1,50	9	6	0	10
03_B	03 - Achtergevel	4,50	9	6	0	10
03_C	03 - Achtergevel	7,50	7	5	-1	8
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	7	4	-1	8
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	12	10	4	13
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	23	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brimweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	16	13	7	17
01_B	01 - Voorgevel	4,50	15	12	6	16
01_C	01 - Voorgevel	7,50	19	16	10	20
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	18	16	10	19
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	20	18	12	21
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	21	19	13	22
03_A	03 - Achtergevel	1,50	22	20	14	23
03_B	03 - Achtergevel	4,50	27	24	18	28
03_C	03 - Achtergevel	7,50	28	25	20	29
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	23	21	15	25
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	27	25	19	28
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	29	27	21	30

Hoogdoornweg 2030 (excl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haagdoornweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	56	53	47	57
01_B	01 - Voorgevel	4,50	56	54	48	57
01_C	01 - Voorgevel	7,50	56	53	48	57
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	50	48	42	51
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	51	48	42	52
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	51	48	42	52
03_A	03 - Achtergevel	1,50	23	20	14	24
03_B	03 - Achtergevel	4,50	24	21	15	25
03_C	03 - Achtergevel	7,50	25	22	17	26
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	52	49	44	53
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	52	49	43	53
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Laarstraat 2030 (excl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laarstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	20	17	12	21
01_B	01 - Voorgevel	4,50	21	19	13	22
01_C	01 - Voorgevel	7,50	--	--	--	--
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	30	27	21	31
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	31	28	22	32
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	31	29	23	32
03_A	03 - Achtergevel	1,50	31	29	23	32
03_B	03 - Achtergevel	4,50	31	29	23	32
03_C	03 - Achtergevel	7,50	32	29	24	33
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	22	19	13	23
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	23	21	15	25
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vlasstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	26	24	18	27
01_B	01 - Voorgevel	4,50	28	25	19	29
01_C	01 - Voorgevel	7,50	30	28	22	31
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	26	23	18	27
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	27	25	19	28
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	27	25	19	29
03_A	03 - Achtergevel	1,50	14	11	5	15
03_B	03 - Achtergevel	4,50	14	11	5	15
03_C	03 - Achtergevel	7,50	12	10	4	13
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	12	9	4	13
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	17	15	9	18
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	28	26	20	30

Cumulatief 2030 (excl art 110g wgh)

Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	56	53	47	57
01_B	01 - Voorgevel	4,50	56	54	48	57
01_C	01 - Voorgevel	7,50	56	53	48	57
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	50	48	42	51
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	51	48	42	52
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	51	48	42	52
03_A	03 - Achtergevel	1,50	32	30	24	33
03_B	03 - Achtergevel	4,50	33	31	25	34
03_C	03 - Achtergevel	7,50	34	31	26	35
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	52	49	44	53
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	52	49	43	53
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hoogdoornweg 2030 (incl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaa

Maatregel - Stilwegdek
5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haagdoornweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	47	44	38	48
01_B	01 - Voorgevel	4,50	47	44	39	48
01_C	01 - Voorgevel	7,50	47	44	38	48
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	41	38	33	42
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	42	39	33	43
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	42	39	33	43
03_A	03 - Achtergevel	1,50	14	11	5	15
03_B	03 - Achtergevel	4,50	14	11	6	15
03_C	03 - Achtergevel	7,50	14	12	6	16
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	43	40	35	44
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	43	40	34	44
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	43	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hoogdoornweg 2030 (incl art 110g wgh)
Innvoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

Maatregel - scherm
5 juni 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Haagdoornweg ong te Someren Eind - Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haagdoornweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01 - Voorgevel	1,50	43	40	35	44
01_B	01 - Voorgevel	4,50	44	42	36	45
01_C	01 - Voorgevel	7,50	46	44	38	48
02_A	02 - Zijgevel zuid	1,50	36	33	27	37
02_B	02 - Zijgevel zuid	4,50	39	36	30	40
02_C	02 - Zijgevel zuid	7,50	42	40	34	43
03_A	03 - Achtergevel	1,50	17	14	9	18
03_B	03 - Achtergevel	4,50	18	15	10	19
03_C	03 - Achtergevel	7,50	19	17	11	20
04_A	04 - Zijgevel noord	1,50	45	43	37	46
04_B	04 - Zijgevel noord	4,50	45	42	37	46
04_C	04 - Zijgevel noord	7,50	45	43	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen