

Kanaaldijk

Z.W. AART

ARCHIEF

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Someren.
10 okt 1997 No 1905
Mij bekend,
De Sacramente

GEMEENTE SOMEREN
Ingekomen 26 MEI 1997
No. 98170

3 RIJEN
BOSPLANTSOEN

te
bouwen
STAL

bestaande
STAL

V. Mest

Schapen +
Paarden Stal

Bestaande
beplanting

OPSLAG

Siertuin

Woonhuis

GEZANDE BAAN

best. STAL

Erfverharding

best.
Fruitboom

3 SE. NOOT

Buitenbak

Bestaande
beplanting

Kadastrale Geg: Someren-Eind
Gem: Someren
Sectie: K 9
No: 446

TOP: 57 Dost
Valkenswaard
Sch: 1: 50.000



Aanvulling erfbeplanting i.v.m. bouw v.e.
Pluimveestal.

OPDR: Gezande Baan 2 5712 TD SOMEREN.



vhg
verzekering
van bomen en
plantenverzekering

FRANS VAN SLEEUWEN
Beplantingen
Irenestr. 11 - 5427 CV Boekel
Tel. 0432 - 321897 Fax 324722

Schaal: 1: 500

Datum: 1-05-'97

Aantal: 5x

ARCHIEF



FRANS VAN SLEEUWEN - BEPLANTINGEN

IRENESTRAAT 11 5427 CV BOEKEL

Boekel, 2 mei 1997

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Someren

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Someren 10 okt 1997 Nolgps
Afd. Bouw en Woningtoezicht.

Rapport : Betreffende beplantingsplan behorende bij de bouw aanvraag van [redacted]
Gezande Baan 2, 5712 TD Someren.

Mij bekend,
De Secretaris

Doel van de beplanting : Landschappelijke aankleding en ruimtelijke indeling erf
Beschutting en bescherming
Verbetering leefgebied diverse plant en diersoorten
Milieuverbetering

Rond het bedrijf is reeds een forse erfbeplanting aanwezig. De bestaande loofhoutsingel zal rond de nieuwe stal worden doorgetrokken. Aan de kanaalzijde zullen enkele essenbomen worden geplant voor versnelde camouflage en beschutting.

Aanleg :

De te beplanten oppervlakte dient te worden gefreesd en/of geploegd (of gespit).
Het plantmateriaal dient direct na aankomst te worden ingekuild of afgedekt.

Boombepanting:

De plantgaten moeten ruim zijn (ong. 60 x 60 cm) en voldoende diep los worden gemaakt.
Bij het planten wordt door de boom te schudden, de grond goed tussen de wortels gebracht.
De boompalen worden aan de W-zijde van de boom geplaatst. De banden worden ± 5 cm onder kroon van de paal bevestigd.

Bosplantsoen:

Menging volgens plantsoenlijst. Planten in driehoeksverband. Plantafstand: 1.25 x 1.25 m.

Onderhoud:

Onkruidvrij houden, vooral in eerste groeiseizoenen. Schoffelen frezen en/of hakken verdient de voorkeur boven chemische onkruidbestrijding. Rond de vrijstaande bomen dient ± 1 m² te worden gespit of geschoffeld.

Snoei :

Vanaf het 3e of 4e groeiseizoen. Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal een groot deel van de esdoorn, haagbeuk, zomereik, hazelaar, lijsterbes, veldesdoorn en vuilboom moeten worden afgezet.

Mooie exemplaren van o.a. esdoorn, haagbeuk, zomereik kunnen als boom worden opgesnoeid.

De laanbomen (es) dienen tijdig te worden opgekroond en evt. zuigers verwijderd.

Verder dienen eventuele rupsennesten te worden weggeknipt.

Te strakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet.

Frans van Sleuwen - beplantingen

Irenestraat 11 — Boekel —

ontwerp
aanleg
onderhoud
subsidieaanvraag
landsch. beplantingen

Plantsoenlijst voor: [redacted] Gezande baan 2, 5712 TD Someren.

grondsoort; Zand

GEMEENTE SOMEREN

Ingekomen 26 MEI 1997

No.: 97170

aantal	soort	Latijnse naam	plantpl.	leeft.	maat	prijs/st.	totaal excl.BTW
7	Bomen						
4	Es gewone	Fraxinus excelsior W.Glorie			12/14	40,—	f 160,—
3	Okkernoot	Juglans regia			8/10	35,—	105,—
7	Boompalen + banden				200 x 8	9,—	63,—

550 m2 Bosplantsoen 1.25 x 1.25 = 350 st.

Boomvormers

50	Esdoorn	Acer pseudoplatanus	1+2	60/100	0,80	40,—
25	Haagbeuk	Carpinus betulis	1+2	60/80	1,—	25,—
100	Zomereik	Quercus robur	1+2	60/80	0,80	80,—

Struikvormers

25	Gelderse roos *	Viburnum opulus	1+1	60/80	0,80	20,—
40	Hazelaar	Corylus avellana	1+1	60/80	0,80	32,—
10	Hulst *	Ilex aquifolium	cont.	50/70	5,—	50,—
25	Liguster	Ligustrum vulgare	0+2	60/80	1,—	25,—
25	Lijsterbes	Sorbus aucuparia	1+1	60/100	0,80	20,—
25	Veldesdoorn	Acer campestre	1+1	60/100	0,80	20,—
25	Vuilboom	Rhamnus frangula	1+1	60/80	0,80	20,—

Totaal excl.BTW f 660,—
=====

* In randen te gebruiken