

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	619596
Aanvraagnaam	oprichten inrichting Kuilerstraat 6 Someren
Uw referentiecode	-
Ingediend op	10-07-2013
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel milieu) plus aanvraag projectomgevingsvergunning hondenpension De Kuilen
Opmerking	Betreft oa planologische legalisering uitlaatweide honden en parkeerplaats bezoekers. Alle info voorhanden. Kosten planten beukenhaag.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	alle bijlagen zijn bijgevoegd
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Someren
Bezoekadres:	Wilhelminaplein 1 5711 EK SOMEREN
Postadres:	postbus 290 5710AG SOMEREN
Telefoonnummer:	0493 494888
Faxnummer:	0493 494850
E-mailadres algemeen:	gemeente@someren.nl
Website:	www.someren.nl
Contactpersoon:	Gerard van der Kant
Bereikbaar op:	ma t/m vrij

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2013.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	171011350000
Statutaire naam	Hondenpension De Kuilen
Handelsnaam	Hondenpension De Kuilen

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	M
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kanters-Engelen
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5712 GM
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kuilerstraat
Woonplaats	SOMEREN

4 Correspondentieadres

Postcode	5711 kj
Huisnummer	115
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Amer
Woonplaats	SOMEREN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0493-479487
Faxnummer	-
E-mailadres	paulvalk@patres.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	172828870000
Statutaire naam	Valk advies & bemiddeling thodn Patres
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	PJJM
Voorvoegsels	-
Achternaam	Valk
Functie	eigenaar/ jur adviseur omgevingsrecht

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5711 KJ
Huisnummer	115
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Amer
Woonplaats	SOMEREN

4 Correspondentieadres

Adres	Amer 115 5711 KJ SOMEREN
-------	-----------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	06-52411112
Faxnummer	-
E-mailadres	paulvalk@patres.nl

Locatie

1 Adres

Postcode	5712GM
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kuilerstraat
Plaatsnaam	Someren
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Mevr. M. Kanters-Engelen is eigenaar van perceel
----------------------------------	--

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Hondenpension 'De Kuilen

Wat is de aard van de inrichting?

Hondenpension regulier 28 honden, in bouwvakperiode maximaal 48 (zie akoestisch rapport). Dit laatste aantal is incidenteel aanwezig en valt onder 12-dagenregeling Wgh (incidentele afwijking).

Verder 7 paarden voor hobbymatig gebruik:

* 2 shetlanders

* 3 pony's

* 2 grotere paarden

Daartoe is een mestplaat voor vaste mestopslag paarden.

Een is gerealiseerd i.o.m. mevrouw S. Peeters van gem Someren/Omgevingsdienst ZOB. Mestplaat bestaat uit klinkers met daarop stro, daarop vaste mest en daarop afdekfolie ter voorkoming vernatting en vloeien mest naar bodem. Mest wordt regelmatig verwijderd.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

☒ Onbepaalde tijd

☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Water (tbv schoonmaak en geven drinken honden)

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Dienst leveren : opvang honden

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Thermisch vermogen ca 25 kW

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja

☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☐ Ja

☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

Vloeren vloeistofwerend tbv schoonmaak hondenhokken;
Mestplaat vaste mest paarden

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Gedurende 7 dagen per week;
Pieken aanwezigheid honden ligt evenwel in vakantieperiodes;
Bedrijfstijden voornamelijk gedurende dagperiode en in avond. Incidenteel in vroege ochtend wanneer honden voor dagopvang worden gebracht (iets voor 07.00 uur); Zie ook akoestisch onderzoek d.d. 28-10-2010 van Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau met projectnummer V10.575

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Kuilerstraat 3

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

95

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie akoestisch onderzoek:
(- blafgeluid honden;
- vervoersbewegingen eigenaren honden
- hogedrukreiniger)
* hondenpoep/paardenmest (geur)

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

- Zie akoestisch onderzoek
- zie verdere aanvraag
- zie bijlage document schoonmaken hondenhokken en tevens loop hemelwaterafvoer en afvalwater (in 1 document)

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☐ Ja ☒ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? - Aanwezigheid 2 brandblussers (zie ook situatietekening) die periodiek worden gecontroleerd;
- Bouwen volgens bouwbesluit

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?	☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☒ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☒ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☒ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m ² , waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	600
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m ² , waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	1200
Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m ² , waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	2000
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	1
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	Betreft afvalwater enigszins met losse componenten hondenpoep en urine agv schoonmaken hondenverblijven. Er wordt GEEN desinfecterende vloeistof gebruikt, maar alleen huishoudschoonmaakmiddel zonder logo gevaarteken
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☐ Continue lozing ☒ Discontinue lozing
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	3
Hoeveel m ³ afvalwater wordt per keer geloosd?	1
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? - OPK (Oud papier en Karton)
- Plastic
NIET: Vaste bestanddelen uitwerpselen honden (per vaste rolcontainer)
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 13000

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar? 5815

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor
beperking van verkeer- en
vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting? 14

Welke vormen van verkeer
en vervoer zijn voor uw
bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar
door de verladers en uitbesteed
vervoer gemaakt? 0

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt? 0

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in
de open lucht binnen uw inrichting? 4

Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt
getroffen om visuele hinder als
gevolg van de parkeerplaatsen te
voorkomen. beukenhaag

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder? afstand tot geurgevoelig object (Kuilerstr 3) minder dan gestelde 100 meter voor buitengebied.

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn? ☐ Ja ☒ Nee

21 Het houden van honden, vissen en/of wormen

Geef aan of u honden, vissen en/of wormen houdt. ☒ Honden ☐ Vissen ☐ Wormen

Hoeveel volwassen honden houdt u? 28

Geef aan waar u de honden houdt. ☐ Buitenverblijf ☒ Binnenverblijf ☐ Gekoppeld binnen- en buitenverblijf ☒ Speelweide

Beschrijf hoe u de uitwerpselen van honden verzamelt, opslaat en transporteert. Hondenuitwerpselen worden via afgedekte verzamelcontainer afgevoerd.

Beschrijf hoe u kadavers van honden opslaat. Regeling met dierenarts dat, indien baasjes in buitenland zouden zijn, kadavers worden opgehaald. Als baasje in NL is dan door hen opgehaald.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Het grootste deel van de locatie aan de Kuilerstraat 6 is reeds bestemd als 'Bedrijven-Specifieke vorm van bedrijf (SB 36). De speel-/uitlaatweide voor honden aan de westzijde en de parkeerplaats zijn dat nog niet. De gemeente is voornemens het bestemmingsvlak te vergroten middels het instrument van projectomgevingsvergunning ex art 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

In strijd met de Bp-regels: hondenuitlaatweide/-speelweide en parkeerplaats.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

hondenuitlaatweide/-speelweide en parkeerplaats.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

zie toelichting

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	aanluiting op riolering

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
0	Anders	nvt	nvt	Nee	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
oud papier - karton	Huishoudelijk afval	100	In kratten-kartonnen dozen	Binnen	onbekend
Plastic verpakkingsmateriaal	Huishoudelijk afval	25	In zakken	Binnen	-

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Via vereniging	1 keer per week	Huishoudelijke inzameldienst
Via afvalinzameldienst huishoudens	1 keer per twee weken	afvalinzameldienst

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
situatie Kuilerstraat juni 2013_PDF	situatie Kuilerstraat juni 2013.PDF	Situatietekening milieu Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	10-07-2013	In behandeling
digitale verbeelding Kuilerstr 6 Som_pdf	digitale verbeelding Kuilerstr 6 Som.pdf	Anders	10-07-2013	In behandeling
ruim onderbouwing proj omgevingsverg_pdf	r onderbouwing proj omgevingsverg.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	10-07-2013	In behandeling
Schoonmaakwerkzaamheden hondenh_pdf	Schoonmaakwerkzaamheden hondenh.pdf	Procesbeschrijving Milieu	10-07-2013	In behandeling
2011-02-28 akoest onderzoek_pdf	2011-02-28 akoest onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	10-07-2013	In behandeling
Plangebied A-B Kuilerstr 6 luchtfoto_pdf	Plangebied A-B Kuilerstr 6 luchtfoto.pdf	Situatietekening milieu Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	10-07-2013	In behandeling
parkeerplaats bezoekers_jpg	parkeerplaats bezoekers.jpg	Anders	10-07-2013	In behandeling
20130513_093443_jpg	20130513_09344-3.jpg	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	10-07-2013	In behandeling
kadastrale kaart-omgevingskrt_pdf	kadastrale kaart-omgevingskrt.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	10-07-2013	In behandeling



Formulierversie
2013.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

500