



Adviesbureau: **VAN MIERLO BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU**
WITVROUWENBERGWEG 8/d
5711 CN SOMEREN
TEL: 0493-560526
FAX: 0493-560437

Opdrachtgever: **MEVR. M. KANTERS-ENGELN**
KUILERSSTRAAT 6
5712 GM SOMEREN

Onderzoekslokatie: **GELUIDADVIESWERKZAAMHEDEN**
I.K.V. DE WET MILIEUBEHEER T.B.V.
EEN HONDENPENSION GELEGEN AAN
DE KUILERSTRAAT 6 TE SOMEREN

Projectnummer: V14.676

Someren, 10 maart 2014

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8.d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



Titel: Geluidadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer t.b.v. een hondenpension gelegen aan de Kuilerstraat 6 te Someren.

Datum: 10 maart 2014

Opdrachtgever: Mevrouw M. Kanters-Engelen
Kuilerstraat 6
5712 GM Someren

Telefoonnummer: 0493 - 496834

Auteur(s): Dhr. ing. P. P. J. van Mierlo

Projectnummer: V14.676

Direct nummer: 0493 - 560 526

Faxnummer: 0493 - 560 437

Handtekening:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	4
1.1. Algemeen	4
1.2. Locatie	4
1.3. Bedrijfsactiviteiten	5
2. GELUIDEISEN	6
3. GELUIDMETINGEN	7
4. BEREKENINGEN	8
4.1. Uitgangspunten	8
4.2. BBT maatregelen	11
4.3. Rekenresultaten inclusief BBT maatregelen	12
5. KONKLUSIES	14
6. ONDERZOEKSBETROUWBAARHEID	15

BIJLAGEN

- I: Overzicht van de figuren 1 t/m 4 en alle invoergegevens m.b.t. de objecten, bodemgebieden en geluidbronnen.
- II: Overzicht van de meetresultaten zoals verricht op het terrein van de inrichting en de verantwoording van de bijbehorende geluidvermogen niveaus $L_w(A)$;
- III: Berekeningsbladen van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief BBT maatregelen m.b.t. de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,T}$ en de maximale geluidniveaus L_{max} ;
- IV: Berekeningsbladen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg;

Het Kantoor
 Witvrouwenbergweg 8-d
 5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van mevrouw Kanters-Engelen zijn geluidadvieswerkzaamheden verricht in het kader van de Wet milieubeheer voor een hondenpension aan de Kuilerstraat 6 te Someren.

In dit rapport wordt door de inrichting veroorzaakte geluidbelastingen bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van het terrein van de inrichting vastgesteld. De door deze inrichting in de omgeving veroorzaakte geluidbelastingen dienen te worden getoetst door de gemeente Someren. Via een mail d.d. 28 februari 2014 van de omgevingsdienst zuidoost-Brabant blijkt tevens welke grenswaarden gehanteerd dienen te worden. Indien situaties voordoen waarbij sprake is van een overschrijding van deze grenswaarden, worden in dit rapport voorzieningen getroffen om aan de gestelde grenswaarden te kunnen voldoen.

Door de gewijzigde uitgangspunten conform schriftelijke opgave d.d. 10-02-2014 van de gemeente Someren komt ons al eerder uitgebrachte geluidrapport V10.575 d.d. 28-02-2010 "Geluidadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer t.b.v. een hondenpension gelegen aan de Kuilerstraat 6 te Someren" in zijn geheel te vervallen.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de gegevens en opgave van alle uitgangspunten zoals opgenomen tijdens het bezoek aan de inrichting d.d. 6 maart 2014 samen met dhr. P. Valk van Valk advies & bemiddeling te Someren.

De berekeningen van de vermogenniveaus van de relevante geluidbronnen en van de geluidoverdracht bij de woningen zijn in overeenstemming met de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.

1.2. Locatie

De inrichting is gelegen aan de Kuilerstraat 6 te Someren. Op het terrein van de inrichting staan achter de eigen woning 2 garages en een grote schuur met diversen paardenstallen. In deze beide garages en grote schuur (3 binnenverblijven) zijn voorzien van totaal 28 hondenhokken. Deze 3 binnenverblijven monden uit op 4 uitlaatplaatsen bestaande uit een grote speelweide (grasveld) gelegen aan de achterzijde, een verharde uitlaatplaats / doorloop gelegen voor de grote schuur aan de linkerkant en een verharde uitlaatplaats gelegen aan de voorzijde en een hondenuitplaats ter plaatse de doorloop van de paarden naar de wei gelegen aan de rechter zijgevel. Deze laatste uitlaatplaats wordt in gebruik genomen tijdens de zomer vakantieperiode (drukste periode). Nabij het terrein van de inrichting zijn (bedrijfs)woningen en veestallen van derden gesitueerd. Voor een totaal overzicht zie de figuren 1 t/m 4 in bijlage I.

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



1.3 Bedrijfsactiviteiten

De akoestisch representatieve bedrijfssituatie van de inrichting bestaat voornamelijk uit het door de honden geproduceerde blafgeluid. Dit geluid vindt plaats in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Naast het blafgeluid van de honden dient rekening te worden gehouden met bewegingen van personenwagens.

Conform opgave d.d. 6 maart 2014 van de familie Kanters zijn over een jaargemiddelde circa 30 honden maximaal aanwezig. In de drukste zomerperiode blijken conform tellingen t/m heden aaneengesloten maximaal 39 honden aanwezig te zijn. Rekening houdende met de groeiende verblijven en een maximale capaciteit van 42 honden in de zomer vakantieperiode (bouwvakvakantie) is in het geluidsrekenmodel uitgegaan van een representatieve bedrijfssituatie (RBS) van maximaal 42 honden uitgaande van 3 binnenvblijven en 4 uitlaatplaatsen. De totale verblijftijden van alle honden verdeeld over 4 buitenrennen bedraagt 120 minuten in de dagperiode (7.00 uur-19.00 uur) en 120 minuten in de avondperiode (19.00-23.00 uur). Wanneer de 42 honden niet in de buitenrennen aanwezig zijn, zijn deze opgesloten in de kennel verdeeld over 3 binnenvblijven.

Op het terrein van de inrichting komen honden van diverse rassen voor. Het grootste deel van deze honden bestaat uit ca. 25 kleinere / middenslag honden en uit ca. 17 grotere honden. Het impulsachtige karakter van het geblaf van de honden is bij de nabijgelegen woningen hoorbaar. Om die reden zijn conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) bij de woningen met een straffactor van 5 dB(A) gecorrigeerd.

Het schoonmaken van de verblijven door middel van hoge druk spuit vindt in de 3 binnenvblijven en 3 verharde buitenverblijven plaats. Hierbij is uitgegaan dat deze hogedrukspuit 20 minuten per buitenverblijf in de dagperiode aanstaat (totaal 3 x 20 minuten). De inrichting wordt bezocht door klanten en soms door een dierenarts.

De klanten komen in de dagperiode en avondperiode en de dierenarts mogelijk in de nachtperiode met een personenwagen. Bij de berekeningen is uitgegaan van 14 autobewegingen (7 voertuigen) in de dagperiode, 4 autobewegingen (2 voertuigen) in de avondperiode en 2 autobewegingen (1 voertuig) in de nachtperiode. Deze personenauto's rijden conform transportroute A het terrein op en af (zie figuur 2 in bijlage I). Conform opgave van de opdrachtgever komen op het terrein van de inrichting geen middelzwaar of zwaar vrachtverkeer.

2. GELUIDEISEN

Conform schriftelijke opgave d.d. 28 februari 2014 van de omgevingsdienst zuidoost-Brabant worden conform de geactualiseerde geluidbeleid Nota Industrielawaai d.d. 2013 de volgende richtwaarden gehanteerd :

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij geluidgevoelige bestemmingen mag niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de dagperiode;
- 45 dB(A) in de avondperiode;
- 40 dB(A) in de nachtperiode.

Het maximaal geluidniveau L_{max}

Conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening wordt voor het maximaal geluidniveau bij woningen van derden aangehouden van 70 dB(A) etmaalwaarde. Dit komt neer op:

- 70 dB(A) in de dagperiode 7.00-19.00 uur;
- 65 dB(A) in de avondperiode 19.00-23.00 uur;
- 60 dB(A) in de nachtperiode 23.00-7.00 uur.

Indirecte hinder

Conform de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" d.d. 29 februari 1996 geldt voor de geluidbelasting bij woningen van derden als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

De uiteindelijke toetsing of voldaan wordt aan de gestelde geluideisen en de beoordeling of de berekende geluidbelastingen vergunbaar zijn, is aan het bevoegd gezag. Dit is in dit geval de gemeente Someren.



3. GELUIDMETINGEN

Als basis voor de vermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn geluidmetingen verricht. Deze geluidmetingen vonden plaats op 10 januari 2011 in de dagperiode. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende meetapparatuur:

Real-time octaaf- en tertsbandanalysator :	RION type NA-29E;
Microfoon :	RION type UC-53;
Microfoonversterker :	RION type NH-17;
Akoestische calibrator :	RION type NC-73.

Voor een gedetailleerd overzicht van de uitwerkingen van de geluidmetingen en de omrekening van de geluidsdrukkniveaus (L_p) naar de geluidvermogenniveaus ($L_w(A)$) via de II.2(C2) -geconcentreerde bronmethode- en II.7(C7) -uitstraling gebouwen- wordt verwezen naar bijlage II.



4. BEREKENINGEN

4.1. Uitgangspunten

Voor de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten genomen:

- Voor het bepalen van het vermogenniveau van de kleinere / middenslag honden is uitgegaan van een equivalent bronvermogen van één hond van 102 dB(A) en voor de grote honden is uitgegaan van een equivalent bronvermogen van één hond van 105 dB(A). Deze niveaus zijn gebaseerd op het artikel 'Blaffende honden bijten niet' van Tennekes (blad Geluid 4 september 2000) en het gegeven dat het grootste deel van de honden klein/middel groot zijn. Het spectrum is afgeleid van metingen ter plaatse.
- Voor de kleinere / middenslag honden is een piek bronvermogen gehanteerd van 117 dB(A) gehanteerd en 120 dB(A) voor de grote honden.
- Het geluidsspectrum voor de 31,5 Hz banden t/m 8000 Hz banden is afgeleid van de metingen ter plaatse (zie bijlage II).
- Het door de honden veroorzaakte bladgeluid geeft conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai een zogenaamd impulsvormig karakter. Dit betekent dat bij de berekeningen van het door de gehele inrichting veroorzaakte het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor deze geluidbronnen een 'straffactor' van 5 dB(A) bij de bronsterkte dient te worden opgeteld. Deze werkwijze wordt bevestigd door uitspraken van de Raad van State (o.a. nr. 200105855/1, d.d. 17 juli 2002). Bovengenoemde equivalent bronvermogen voor zowel de kleinere / middenslag honden als de grote honden, zijn verhoogd met deze straffactor van 5 dB(A). Voor een overzicht zie bijlage II). Zorgvuldigheidshalve wordt opgemerkt dat de straffactor alleen is meegenomen bij de berekeningen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en niet bij de berekeningen van het maximaal geluidniveau.
- Voor een overzicht van de rekenpunten 1 t/m 4, de 3 binnenverblijven met aangegeven maximale aanwezige honden en een overzicht van de 4 buitenverblijven met de maximaal aangegeven aanwezige honden wordt verwezen naar de figuren 1 t/m 4 in bijlage I;
- Het akoestisch relevante blaffen van de honden vindt plaats op de momenten dat de honden 'aanslaan'. Dit betekent dat ten gevolge van een schrikreactie alle honden in de directe omgeving beginnen te blaffen. Schrikreacties kunnen worden veroorzaakt door activiteiten als het voeren, reinigingsactiviteiten, het uitlaten, eventueel vaccineren of vanwege de binnenkomst van één of meerdere personen in de kennel. Uitgegaan wordt van een representatieve situatie waarbij de worstcase situatie in beeld is gebracht. Aangenomen wordt dat na een schrikreactie de honden 10 minuten onrustig blijven. In de meest ongunstige bedrijfssituatie worden de honden gedurende de dagperiode 6 maal opgeschrikt (blaftijd 60 minuten waarvan 50 minuten in de binnenverblijven en 10 minuten in de buitenrennen), gedurende de avondperiode 1 maal (blaftijd 10 minuten) en gedurende de nachtperiode ook 1 maal (blaftijd 10 minuten). Tabel 1 toont een berekening van de blaftijden per hond van de totaal 42 aanwezige pensionhonden;

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8 d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl

Tabel 1 : Blaftijden per hond (totaal 42 honden) in minuten

Locatie	Verblijftijd [min]	Blaftijd [min]	Relatieve blaftijd [percentage]
4 Buitenrennen (dag)	120	10	$10/120=8,33\%$
3 Binnenverblijven (dag)	600	50	$50/600=8,33\%$
3 Binnenverblijven (avond)	120	5	$5/120=4,17\%$
4 Buitenrennen (avond)	120	5	$5/120=4,17\%$
3 Binnenverblijven (nacht)	480	10	$10/480=2,08\%$

- In onderstaande tabel 2 is een overzicht weergegeven van de verdelingen van de maximale aantallen aanwezige grote en kleine/middel grote honden in de 3 binnenverblijven en 4 buitenverblijven. Zie ook de figuren 2 t/m 4 in bijlage I;

Tabel 2 : Maximaal aantal honden in de binnen,- en buitenverblijven

Locatie Buitenren/binnenverblijf	Aantal kleine/middelgrote Honden	Aantal grote Honden
Buitenren voorzijde (bij garage groot en klein)	8	2
Buitenren achterzijde (grote weide)	4	12
Buitenren linkerzijde (bij grote schuur)	2	2
Buitenren rechterzijde (bij de paardenstallen)	11	1
Totale honden 4 buitenrennen	25	17
Binnenverblijf grote schuur	14	6
Binnenverblijf voorste garage	2	8
Binnenverblijf achterste garage	1	11
Totale honden 3 binnenverblijven	25	17

- Het schoonmaken van de verblijven door middel van hoge druk spuit vindt in de 3 binnen,- en buitenverblijven plaats. Hierbij is uitgegaan dat deze hogedrukspuit 20 minuten per buitenverblijf in de dagperiode aanstaat (totaal 3 x 20 minuten). Voor een overzicht wordt verwezen naar figuur 2 in bijlage I.
- De geluidsbijdrage van bovengenoemde hoge druk spuit in de 3 binnenverblijven geeft gezien de huidige geluidsisolatiewaarden van de binnenverblijven geen relevante geluidsbijdrage in de rekenpunten 1 t/m 4 en is derhalve buiten beschouwing gelaten;
- De eigen honden (maximaal 5) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze honden geen relevante geluidsbijdrage leveren in de rekenpunten 1 t/m 4;
- Tijdens de uitlaatperiode gedurende 2 uren in de dagperiode en 2 uren in de avondperiode worden de 3 binnenverblijven op een natuurlijke wijze geventileerd door het openen van alle ramen en deuren. Tijdens het verblijf van alle honden in de 3 binnenverblijven worden volgens opgave alle ramen en deuren gesloten.
- De geluidsisolatiewaarden van de dakconstructies en wandconstructies t.p.v. de 3 binnenverblijven staan vermeld op de berekeningsbladen ter bepaling van het geluid vermogenniveau welke in bijlage II zijn opgenomen;
- De geluidsisolatiewaarden zijn ontleend aan -Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels- december 1989 nr. 112 van het Ministerie van VROM;

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



- Ten behoeve van de berekening van de door de inrichting veroorzaakte maximale geluidniveaus L_{Amax} is op basis van de uitgevoerde geluidsmetingen het geluidvermoggenniveau $L_w(A)$ van alle voertuigen en hoge druk spuit met 10 dB(A) verhoogd;
- Ten behoeve van de berekening van de door de inrichting veroorzaakte maximale geluidniveaus L_{Amax} is op basis van de uitgevoerde geluidsmetingen het geluidvermoggenniveau $L_w(A)$ van het hondengeblaf met 15 dB(A) verhoogd. Op de berekeningsbladen staat slechts een correctie aangegeven van 10 dB(A) omdat de straffactor van 5 dB(A) t.g.v. het impulsachtig karakter niet van toepassing is bij het maximale geluidniveau.
- Het binnenniveau in de kennel tijdens het aanslaan van de honden is bepaald voor 3 de binnenvblijven afzonderlijk. Voor deze 3 berekende binnenniveaus wordt verwezen naar de berekeningsbladen in bijlage II. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde, interne reflectiefactor van 0,2 voor alle 3 binnenvblijven. Het spectrum van de honden is gebaseerd op de eigen metingen in de hokken.
- De inrichting wordt bezocht door klanten en soms door een dierenarts. De klanten komen in de dagperiode en avondperiode en de dierenarts mogelijk in de nachtperiode met een personenwagen. Bij de berekeningen is uitgegaan van 14 autobewegingen (7 voertuigen) in de dagperiode, 4 autobewegingen (2 voertuigen) in de avondperiode en 2 autobewegingen (1 voertuig) in de nachtperiode. Deze personenauto's rijden conform transportroute A het terrein op en af (voor een overzicht zie figuur 2 in bijlage I. Conform opgave van de opdrachtgever komen op het terrein van de inrichting geen middelzwaar of zwaar vrachtverkeer.
- De gemiddelde snelheid bedraagt op de Kuilerstraat 40 km/uur. Aangenomen wordt dat bovengenoemde verkeersbewegingen in dezelfde richting plaats vinden. Dit kan worden gezien als een worstcase situatie.
- Voor de akoestische eigenschappen van het wegdekoppervlak van de Kuilerstraat is standaard asfaltbeton (referentiewegdek).

4.2. BBT maatregelen

Conform opgave van mevrouw Kanters-Engelen en inspectie ter plaatse d.d. 10 januari 2011 is het binnen verblijf t.p.v. de achterste garage (bestaande uit 6 binnenhokken) op diversen punten bouwkundig aangepast. De bouwkundige aanpassingen betreffen :

- vervanging van de bestaande vaste ramen en entree deur door nieuwe kunststof draaibare ramen en entree deur voorzien van dubbele luchtgevulde beglazing.
- Deze kunststof ramen en entree deur zijn voorzien van een speciale dubbele kierdichting geheel rondom bestaande uit een dubbele aanslag met dubbele tochtwering profielen.
- De huidige dakconstructie van de achterste garage bestaat uit golfplaten. Hieronder is op balkhoogte een warmte-isolerende, ca. 8 cm dikke PUR isolatieplaat ('Dupanol') bevestigd. Deze isolatieplaten zijn kierdicht afgewerkt. Onder deze geïsoleerde platen is een verlaagd plafond toegepast op houten regelwerk bestaande uit houten rabatdelen exclusief pen en groefverbinding (niet kierdicht).

Bovengenoemde aanpassingen zijn op eigen advies van de opdrachtgever uitgevoerd en vallen m.b.t. controle op inwendige,- en oppervlakte condensatie buiten de strekking van de opdracht en deze rapportage. Bovengenoemde aanpassingen zijn wel verdisconteerd in de geluidsberekeningen. Voor een overzicht zie de gehanteerde geluidsisolatiewaarden vermeld op de berekeningsbladen in bijlage II.

Om te kunnen voldoen aan de gestelde grenswaarden met name in de maatgevende avondperiode (19.00 – 23.00 uur) dienen de volgende aanvullende BBT maatregelen getroffen te worden :

- De bestaande houten schuifdeuren (zonder kierdichting) ter plaatse van de voorste garage (5 binnenhokken) en de grote schuur (17 honden) dienen vervangen te worden door een deurconstructie voorzien van eventuele glasvulling waarbij de geluidsisolatiewaarden van deze totale deurconstructie inclusief kierdichting minimaal $R_a = 26,0 \text{ dB(A)}$ bedraagt. Type deurconstructie is naar eigen keuze indien voldaan wordt aan bovengenoemde isolatiewaarden.
- De bestaande ongeïsoleerde dakconstructie van de voorste garage en de grote schuur bestaan uit Golfplaten. Deze bestaande golfplaten dienen onderling kierdicht uitgevoerd te worden en ter plaatse van de aansluiting met het metselwerk en overige constructiedelen. Hierbij dienen alle naden en kieren gedicht te worden d.m.v. purren en/of kitten. Eventuele grotere openingen dienen met minerale wolisolatie (persing van ca. 30 kg/m^3) dichtgezet en/of opgevuld te worden.
- Alle aanwezige huidige enkele beglazingen in de voorste garage en de grote schuur dienen vervangen te worden door dubbele beglazing met een minimale geluidsisolatiewaarde van $R_a = 30,3 \text{ dB(A)}$ inclusief kierdichting.

4.3. Rekenresultaten inclusief BBT maatregelen

Tabel 3 toont het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief de aanvullende BBT maatregelen omschreven in hoofdstuk 4.2. De beoordelingsniveaus zijn berekend ter plaatse van de rekenpunten 1 t/m 4 die allen zijn gesitueerd bij nabijgelegen woningen. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5,0 meter boven maaiveld in de avondperiode en nachtperiode.

Tabel 3: $L_{Ae,LT}$ inclusief straffactor t.g.v. impulsvormig karakter blafgeluid

Rekenpunt	Dagperiode (7.00-19.00 uur) [dB(A)]	Avondperiode (19.00-23.00 uur) [dB(A)]	Nachtperiode (23.00-7.00 uur) [dB(A)]
1	40 < 45	45 < 45	32 < 40
2	38 < 45	44 < 45	31 < 40
3	21 < 45	36 < 45	24 < 40
4	19 < 45	34 < 45	21 < 40

Tabel 4 toont de door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakte maximale geluidniveaus L_{Amax} in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief de aanvullende BBT maatregelen omschreven in hoofdstuk 4.2..

Tabel 4: L_{Amax} exclusief straffactor t.g.v. impulsvormig karakter blafgeluid

Rekenpunt	Dagperiode (7.00-19.00 uur) [dB(A)]	Avondperiode (19.00-23.00 uur) [dB(A)]	Nachtperiode (23.00-7.00 uur) [dB(A)]
1	59 < 70	62 < 65	54 < 60
2	57 < 70	60 < 65	53 < 60
3	41 < 70	52 < 65	46 < 60
4	39 < 70	49 < 65	43 < 60

Opmerkingen tabellen 3 en 4 :

- o Voor een overzicht van de rekenpunten 1 t/m 4, zie figuur 1 in bijlage I;
- o Bij de berekening van het maximaal geluidniveau ten gevolge van de inrichting wordt geen straffactor ten gevolge van geluid met een impulsvormig karakter toegepast.
- o Voor een gedetailleerd overzicht met de deelbijdragen per bron wordt verwezen naar de berekeningsbladen opgenomen in bijlage III van dit rapport.

**Tabel 5:** Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) t.g.v. Indirecte geluidshinder

Rekenpunt	Dagperiode (7.00-19.00 uur) [dB(A)]	Avondperiode (19.00-23.00 uur) [dB(A)]	Nachtperiode (23.00-7.00 uur) [dB(A)]
2	32 < 50	32 < 45	26 < 40

Tabel 5 toont een berekening van het door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg (Kuilerstraat). T.p.v. de dichtst nabij gelegen woning van derden gelegen aan de Kuilerstraat 3 (rekenpunt 2) blijkt dat voldaan wordt aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. De bijbehorende berekeningsbladen zijn opgenomen in bijlage IV.



5. KONKLUSIES

De tabellen 3 en 4 tonen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L_{Ar}, L_T) respectievelijk de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief de aanvullende BBT maatregelen omschreven in hoofdstuk 4.2. De beoordelingsniveaus zijn berekend ter plaatse van de rekenpunten 1 t/m 4 die allen zijn gesitueerd bij nabijgelegen woningen. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5,0 meter boven maaiveld in de avondperiode en nachtperiode. Conform de berekende geluidbelastingen weergegeven in deze tabellen 3 en 4 worden in alle perioden voldaan aan de gestelde grenswaarden opgenomen in hoofdstuk 2.

Uit de berekeningresultaten blijkt dat voor zowel de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar}, L_T als de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) rekenpunt 1 in de avondperiode maatgevend te zijn. De belangrijkste geluidbronnen zijn in de maatgevende avondperiode het verblijf van de honden in de voorste en linker zijde gelegen buitenrennen.

Tabel 5 toont een berekening van het door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg (Kuilerstraat). T.p.v. de dichtst nabij gelegen woning van derden gelegen aan de Kuilerstraat 3 (rekenpunt 2) blijkt dat voldaan wordt aan de 50 dB(A) etmaalwaarde. De bijbehorende berekeningsbladen zijn opgenomen in bijlage IV.



6. ONDERZOEKSBETROUWBAARHEID

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en berekeningsmethoden uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek.

Indien van de omschreven uitgangspunten en akoestische voorzieningen (BBT maatregelen) in deze rapportage afgeweken en/of gewijzigd wordt, dienen de nieuwe gegevens schriftelijk ter controle aan ons toegestuurd te worden. De afwijkende en/of gewijzigde gegevens dienen dan opnieuw getoetst te worden aan de uitgevoerde berekeningen!

Als echter toch wordt afgeweken van deze rapportage, met de omschreven uitgangspunten en akoestische voorzieningen (BBT maatregelen), zonder dit vooraf (schriftelijk) te overleggen, acht van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau zich niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende (financiële) schade.

Wanneer de periode, van deze akoestische rapportage en de uitvoering van de eventuele hierin gestelde akoestische voorzieningen BBT maatregelen en gestelde uitgangspunten, langer wordt (b.v. > 1 jaar) dient voorzichtigheid in acht genomen te worden bij het gebruik van de resultaten (overleg met ons bureau is dan noodzakelijk).



BIJLAGEN


- I: Overzicht van de figuren 1 t/m 4 en alle invoergegevens m.b.t. de objecten, bodemgebieden en geluidbronnen.
- II: Overzicht van de meetresultaten zoals verricht op het terrein van de inrichting en de verantwoording van de bijbehorende geluid vermogenniveaus $L_w(A)$;
- III: Berekeningsbladen van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief BBT maatregelen m.b.t. de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,T}$ en de maximale geluidniveaus L_{max} ;
- IV: Berekeningsbladen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg;


Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8 d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



- I: Overzicht van de figuren 1 t/m 4 en alle invoergegevens m.b.t. de objecten, bodemgebieden en geluidbronnen.


Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl






Overzicht gebouwomschrijvingen en lokatie van de binnenhokken
 met aangegeven aantallen en onderverdeling honden
 gr. zijn grote honden en kl. zijn klein/middelgrote honden

Figuur 3



Overzicht bodemgebieden en lokatie van de 4 uitlaatplaatsen
 met aangegeven aantallen en onderverdeling honden
 gr. zijn grote honden en kl. zijn klein/middelgrote honden

Figuur 4



Modelinformatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT met BBT maatregelen

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT met BBT maatregelen
Verantwoordelijke	van Mierlo
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	van Mierlo op 11-1-2011
Laatst ingezien door	Eigenaar op 8-3-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.71
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodenfactor	1,0
Absorptiestandaarden	BMRI-11.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Overzicht van alle invoergegevens

Model: IAR, L met BHT maatregelen
 V14.876 s.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriëlewaai - II

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.
	201	0	1	1. Dubbele houten deur grote schuur	Punt	176370,02	374619,95	1,97	1,97	0,00	Eigen waarde
	202	0	2	2. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176372,34	374616,77	1,97	1,97	0,00	Eigen waarde
	203	0	3	3. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176365,93	374622,74	1,97	1,97	0,00	Eigen waarde
	204	0	4	4. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176366,69	374630,26	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	205	0	5	5. Gelfplaten hellend dak grote schuur	Punt	176370,18	374632,95	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	206	0	6	6. Gelfplaten hellend dak grote schuur	Punt	176374,36	374637,22	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	207	0	7	7. Dubbele houten deur voorste garage	Punt	176379,71	374613,16	1,97	1,97	0,00	Eigen waarde
	208	0	8	8. Beglazing voorste garage	Punt	176377,14	374612,44	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	209	0	9	9. Beglazing voorste garage	Punt	176375,13	374614,35	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	210	0	10	10. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176376,13	374613,39	1,97	1,97	0,00	Eigen waarde
	211	0	11	11. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176381,14	374614,71	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	212	0	12	12. Gelfplaten hellend dak voorste garage	Punt	176378,35	374615,82	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	213	0	13	13. Gelfplaten hellend dak achterste garage	Punt	176386,04	374624,18	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde
	214	0	14	14. Entree deur achterste garage	Punt	176387,43	374621,50	1,40	1,40	0,00	Eigen waarde
	215	0	15	15. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176388,59	374623,19	1,47	1,47	0,00	Eigen waarde
	216	0	16	16. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176389,23	374626,06	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
	602	0	17	17. groot	Punt	176386,11	374631,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	603	0	2	2. groot	Punt	176341,21	374659,65	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	604	0	3	3. groot	Punt	176338,56	374650,25	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	605	0	4	4. groot	Punt	176355,63	374655,06	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	607	0	5	5. groot	Punt	176335,86	374641,62	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	608	0	6	6. groot	Punt	176342,31	374635,45	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	610	0	7	7. groot	Punt	176349,03	374638,72	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	611	0	8	8. groot	Punt	176355,46	374635,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	613	0	9	9. groot	Punt	176357,70	374643,12	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	614	0	10	10. groot	Punt	176361,63	374656,23	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	616	0	11	11. groot	Punt	176365,47	374664,38	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	617	0	12	12. groot	Punt	176344,51	374671,05	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	618	0	13	13. groot	Punt	176365,29	374612,92	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	620	0	39	39. klein	Punt	176373,07	374638,99	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	621	0	40	40. klein	Punt	176370,24	374615,62	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	622	0	41	41. klein	Punt	176366,98	374632,48	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	623	0	42	42. klein	Punt	176363,94	374628,81	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	624	0	30	30. klein	Punt	176395,08	374623,96	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	625	0	19	19. klein	Punt	176349,39	374619,46	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde

Overzicht van alle invoergegevens

Model: IARL met BT maatregelen
 W4.676 a.d. 07-03-2014 (42 hanten) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkenel Kuilestaai 6 te Schoren
 Groep: (soofdgroep)
 lijst van Fontbronnen, voor rekenmethode Industrieelwaai - 11

Groep	Type	Richt.	Reak	Cb(a)[D]	Cb(u)[A]	Cb(u)[N]	Cb(i)[D]	Cb(i)[A]	Cb(i)[N]	Cb[D]	Cb[A]	Cb[N]	GeenRefi.	GeenDamping	GeenProcess
Uitstralende gevel	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HMR-I-11.8	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralend dak HMR-I-11.8	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
Uitstralend dak HMR-I-11.8	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HMR-I-11.8	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralend dak HMR-I-11.8	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
Normale puntbron	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,932	0,094	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale puntbron	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale puntbron	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,093	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee

Overzicht van alle invoergegevens

Model: L&L met BHT maatregelen
 v4.6% d.d. 07-03-2014 (42 fonden) 17 grote 25 kleine/midde - Hondenkenel Kullerstraat 6 te Schoten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronzen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
	62,66	63,46	61,16	61,76	86,06	93,16	72,46	53,56	44,06	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40,27	43,07	40,77	40,37	60,67	50,77	35,07	15,17	6,67	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,16	45,96	43,66	43,26	63,56	53,66	37,96	18,06	9,56	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46,17	48,97	46,67	46,27	66,57	56,67	40,97	21,07	12,57	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,34	64,14	61,84	62,44	86,74	83,84	73,14	54,24	44,74	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,64	51,44	50,14	50,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,64	51,44	50,14	50,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,61	45,41	44,11	44,71	63,01	53,11	37,41	17,51	9,01	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41,97	44,77	42,47	42,07	62,37	52,47	36,77	16,87	8,37	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,51	65,31	65,01	65,61	92,91	89,01	74,31	54,41	45,91	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,67	66,47	66,17	66,77	94,07	90,17	75,47	55,57	47,07	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63,14	63,94	61,64	62,24	86,54	83,64	72,94	54,04	44,54	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40,72	43,52	41,22	40,82	61,12	51,22	35,52	15,62	7,12	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,41	46,21	43,91	43,51	63,81	53,91	38,21	18,31	9,81	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAR.LT met BET maatregelen
V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honzen) I7 grote 25 kleine/Hidde - Hondenkennel Kullersstraat 6 te Soesteren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Fontbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - I1

[illegible]

Overzicht van alle invoergegevens

Model: Jar, JT met BBT maatregelen
 Via 676 d.d. 07-03-2014 (42 horden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kullerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep):
 Lijst van Puntbronnen, voor rekensmethode Industrielandasi - II

Groep	Item ID	Grp-ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maatveld	Hdef.
	626	0	20. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176348,02	374644,23	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	627	0	21. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176350,62	374639,71	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	628	0	22. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176352,61	374625,20	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	629	0	23. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176368,55	374616,56	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	630	0	24. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176366,38	374603,41	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	637	0	hogedruksp	hogedrukspuit	Punt	176361,03	374621,27	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	638	0	hogedruksp	hogedrukspuit	Punt	176390,66	374615,64	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	806	0	27. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176339,45	374621,94	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	807	0	28. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176335,71	374617,06	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	808	0	37. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176371,60	374648,13	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	809	0	18. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176349,03	374655,63	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	810	0	31. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176396,36	374616,46	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	811	0	32. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176391,31	374629,55	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	812	0	33. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176389,33	374627,40	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	814	0	34. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176382,99	374635,03	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	815	0	25. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176393,69	374610,66	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	816	0	26. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176382,07	374611,59	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	818	0	hogedruksp	hogedrukspuit	Punt	176380,14	374637,36	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	819	0	29. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176398,56	374621,63	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	820	0	35. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176377,48	374640,57	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	821	0	36. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176373,53	374643,99	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	822	0	38. klein	blaffen kleine hond incl.	impuls straffactor	176369,61	374645,50	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	823	0	15. groot	blaffen grote hond incl.	impuls straffactor	176392,41	374626,52	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	824	0	16. groot	blaffen grote hond incl.	impuls straffactor	176390,40	374604,05	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	825	0	1. groot	blaffen grote hond incl.	impuls straffactor	176343,29	374666,46	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	826	0	14. groot	blaffen grote hond incl.	impuls straffactor	176357,12	374629,15	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAr, LT met BBT maatregelen
V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 handen, 17 grote 25 kleine/midde - Hondenkennel Mullerstraat 6 te Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntenbronnen, voor rekennethode industrielaai = II

Group	Type	Right	Heek	Cb(μl/D)	Cb(μl/A)	Cb(μl/K)	Cb(μl/D)	Cb(μl/A)	Cb(μl/N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDamping	GeenProcess
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,333	--	--	2,773	--	--	15,57	--	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,017	0,083	--	0,142	2,075	--	28,49	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,167	0,083	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,167	0,083	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
Normale	pantbron	0,00	360,00	0,167	0,083	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee
	pantbron	0,00	360,00	0,167	0,083	--	1,393	2,075	--	18,56	16,83	--	Nee	Nee	Nee

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAR, LIT met BSI-maatregelen
 V4.676 d.d. 07-03-2014 (42 borden) 17 grote 25 kleine/middel - Honderdenmaal kleineraat 5 to smaller
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrieelawaai - IL

[illegible]

Overzicht van alle invoergegevens

Model: JAr, IJ met BWT maatregelen
V4-676 d.d. 07-03-2014 (42 borden) IJ grote 25 kante/middel - Hondenkennel Kullersmaat 6 te Sonaren
Groep: (hoofdgroep) IJst van Puntbronnen, voor rekamethode Industrielaai - IJ

[illegible]

Overzicht van alle invoergegevens

Model: 1Ar, 1T met 58T maatregelen
 Vrij, 6, 6 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hordenkennel Kullerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Beplantingsstroken, voor rekennethode Industrie/awaal - II.

Groep	Item ID	Grp-ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoofte	Rel.H	Maalveld	Edef.	Vormpunten	Omtrek
	24	0	1	Haag afschijding	Polygoon	176380,65	374575,53	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	107,52
	25	0	2	Haag afschijding	Polygoon	176402,01	374623,92	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	60,16
	17	0	3	Haag afschijding	Polygoon	176324,01	374623,00	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	87,90
	21	0	4	Haag afschijding	Rechtboek	176356,09	374633,43	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	14,01
	27	0	5	Haag afschijding	Polygoon	176343,67	374677,22	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	94,39
	36	0	6	Haag afschijding	Polygoon	176384,69	374581,77	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	8	84,36
	627	0	7	Haag afschijding	Rechtboek	176356,02	374633,48	1,50	1,50	0,00	Eigen waarde	4	34,31

Overzicht van alle invoergegevens

Model: Lar,LT met BBT maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Beplantingsstroken, voor rekenmethode Industrielewaai - IL

Groep	Opp.	Min. lengte	Max. lengte	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
	62,06	1,23	52,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	40,72	1,32	28,91	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	66,74	1,49	42,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	4,22	0,67	6,34	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	54,38	1,12	46,16	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	28,73	0,75	16,14	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
	10,59	0,64	16,51	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00

Overzicht van alle invoergegevens

Model: IAR, II met BBT maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkenne! Kullerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekennethode Industrielanden - II

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Opp.
	13	0	1	erfshildding	Polygoon	176446,22	374606,96	4	453,95	10355,72
	19	0	2	kipsenwel	Polygoon	176324,48	374624,75	4	82,75	403,90
	20	0	3	Uitlaatp.aa's 12 grote en 4 kleine honden	Polygoon	176330,99	374642,35	6	137,81	1087,86
	23	0	4	doorloop-uitlaat honden 2 gr.-2 kl.	Polygoon	176350,33	374624,15	6	61,26	139,11
	28	0	5	Uitlaatp.aa's 2 grote en 8 kleine honden	Polygoon	176393,23	374630,14	6	77,70	323,48
	29	0	6	Tuin	Polygoon	176353,13	374621,68	4	74,45	345,21
	30	0	7	doorloopruimte komende/geende	Polygoon	176371,40	374617,72	6	89,44	300,01
	32	0	8	oprit	Polygoon	176377,88	374572,23	8	39,82	67,37
	33	0	9	paardenwel	Polygoon	176344,11	374678,22	4	203,32	1496,37
	34	0	10	paarkeplaats	Polygoon	176373,09	374572,12	4	51,74	163,15
	37	0	11	paardenwel	Polygoon	176385,16	374584,16	6	297,29	4396,47
	42	0	12	oprit	Rechthoek	176403,53	374532,04	4	111,81	346,22
	45	0	13	verharding	Polygoon	176585,63	374860,38	6	150,40	843,82
	46	0	14	Kullerstraat	Polygoon	176603,14	374487,54	10	931,33	2355,09
	47	0	15	Kerkdijk	Polygoon	176634,94	374746,56	4	507,73	2339,30
	829	0	16	poort	Rechthoek	176367,25	374645,70	4	13,20	0,29
	830	0	17	poort	Rechthoek	176360,74	374829,12	4	7,45	0,08
	831	0	18	poort	Rechthoek	176393,22	374830,10	4	12,99	0,35
	832	0	19	poort	Rechthoek	176357,49	374632,08	4	21,34	0,43
	833	0	20	poort	Rechthoek	176371,44	374617,73	4	19,12	0,49
	834	0	21	poort	Rechthoek	176380,12	374598,12	4	9,90	0,26
	835	0	22	heerwerk	Rechthoek	176387,64	374645,14	4	14,16	0,31
	836	0	23	heerwerk	Rechthoek	176372,76	374640,38	4	33,02	2,06
	837	0	24	heerwerk	Rechthoek	176378,34	374611,61	4	34,08	1,58
	838	0	25	doorloop paarden/uitlaat honden 1 gr.+11 kl.	Polygoon	176377,64	374650,36	8	105,10	231,00

Overzicht van alle invoergegevens

Model: 12r.17 met BBT maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkenrel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodergebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	79,16	154,64	1,00
	17,34	26,80	1,00
	2,04	38,66	1,00
	1,32	19,88	0,00
	1,48	24,12	0,00
	17,41	19,75	1,00
	4,96	26,10	0,00
	3,70	33,87	0,00
	18,75	83,30	1,00
	11,10	15,13	0,00
	14,06	90,54	1,00
	7,10	48,81	0,00
	6,95	41,25	0,00
	5,00	308,72	0,00
	5,93	398,56	0,00
	0,04	6,55	0,00
	0,02	3,70	0,00
	0,05	6,44	0,00
	0,04	10,63	0,00
	0,05	9,51	0,00
	0,05	4,90	0,00
	0,04	7,04	0,00
	0,13	16,38	0,00
	0,09	16,95	0,00
	2,31	29,63	0,00

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAR, iit met BBT maarregelen
 V14.616 s.d. 07-03-2014 (42 honden: 17 grote 25 kleine/middel - Bordenkennel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Onschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveid	Hdef.	VormPunten
	8	0	1	Binnenverblijf 14 gr. + 6 kl.	Rechthoek	176371,00	374624,79	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4
	9	0	2	paardenstallen	Rechthoek	176382,22	374624,47	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4
	10	0	3	Binnenverblijf 1 gr. + 11 kl.	Rechthoek	176382,20	374624,48	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4
	11	0	4	Kantine/koffieruimte	Rechthoek	176382,20	374624,48	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4
	12	0	5	Binnenverblijf 2 gr. + 6 kl.	Rechthoek	176371,00	374615,49	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4
	22	0	6	Winterstal schutlander	Rechthoek	176367,86	374646,59	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4
	24	0	7	Woonhuis	Rechthoek	176367,20	374607,40	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4
	31	0	8	Woonhuis	Rechthoek	176375,34	374896,33	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4
	35	0	9	hooipslag/grasmaalersopslag	Rechthoek	176350,74	374623,81	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4
	38	0	10	woning van derde Kuilerstraat 3	Rechthoek	176435,61	374498,36	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4
	39	0	11	bijgebouw van derde Kuilerstraat 3	Rechthoek	176425,43	374478,41	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4
	40	0	12	bijgebouw van derde Kuilerstraat 3	Polygoon	176395,39	374443,00	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	8
	41	0	13	bijgebouw van derde Kuilerstraat 3	Rechthoek	176370,25	374535,18	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4
	43	0	14	woning van derde Kerkendijk	Rechthoek	176612,58	374733,74	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4
	44	0	1	bijgebouw van derde Kerkendijk	Polygoon	176559,39	374699,09	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	6

Overzicht van alle invoergegevens

Model: Lbr,LT met BBT nastregelen
 V4.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkannel Kullerstraat 6 te Scherpen
 Groep: (hooftgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriëlewaai - II

Groep	Omtrek	Opp.	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k
	54,89	186,00	12,20	15,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	41,06	79,60	5,19	15,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	21,84	29,72	5,15	5,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,71	35,08	5,72	6,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	23,34	34,01	5,66	6,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	19,44	23,55	4,38	5,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	28,44	47,28	5,30	8,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	37,29	84,43	7,75	10,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22,37	25,58	3,21	7,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	47,80	137,08	9,36	14,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	77,68	310,84	11,28	27,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	113,28	501,70	11,36	36,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	124,27	685,14	22,29	39,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	48,44	142,62	10,11	14,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	161,89	1417,78	11,71	53,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IAR, LT met BBT maatregelen
VIA.616 d.d. 07-03-2014 (42 borden) 17 grote 25 kleine/middel - Hordenkennel Kuilestraat 6 - de Smoren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekensmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAV.L² met BHT maatregelen
 Groep: V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)
 lijst van Nobiele bron, voor rekamethode Industriellakasi - IL

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
	401	0	-26	4	Route A	Personenauto's tbv brengen/ophalen honden	Polylijn	176375,96	314572,97	176390,22

Overzicht van alle invoergegevens

Model: IAR, 17 met BBT maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Rondenkenneel Kullerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode Industrie-awaai - II

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	ISO M	Def.	Voerpunten	Lengte	Lengte3D
	374578,15	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	17,07	17,07

Overzicht van alle invoergegevens

Model:	LAT,LT met BBT maatregelen														
Groep:	V14.6% d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)														
	Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode Industriële/avval - IL														
Groep	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.alsz.	Aant.puntbr	Lv 31	Lv 63	Lv 125	Lv 250
	1,75	8,72	14	4	2	30,02	30,69	36,71	5	5,00	4	77,97	74,97	79,07	80,57

Overzicht van alle Invoergegevens

Model: Idr, Ii met BBT maatregelen
 Via: 676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekermethode Industriëlevaai - II

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
	87,77	86,97	86,57	82,17	87,97	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	74,97	79,07

Overzicht van alle invoergegevens

Model: IAr, IT met BDI maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren

Groep: (Hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekermethode Industrieelawaal - IL

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	80,57	87,77	86,97	86,57	82,17	80,97	93,18

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAr.LT met BAP maatregelen
 V14.616 d.d. 07-03-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/ridel - Hondenkennel Kullerstraat 6 te Scherpen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielaavaal - II

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kld	Nrklds	Naam	Omschr.	Voim	X	Y	Maalveid	Hdef.	Hoogte A
	48	0	-1	2	1	R. zijgevel woning Kullerstraat 3	Punt	176424,31	374490,95	0,00	Eigen waarde	1,50
	49	0	-7	2	2	voorgevel woning Kullerstraat 3	Punt	176432,48	374491,90	0,00	Eigen waarde	1,50
	50	0	-13	2	3	L. zijgevel woning Kerkendijk	Punt	176625,17	374719,22	0,00	Eigen waarde	1,50
	51	0	-19	2	4	Achtergevel woning Kerkendijk	Punt	176601,30	374727,51	0,00	Eigen waarde	1,50

Overzicht van alle invoergegevens

Model: LAR, 17 met BBT maatregelen
 V14.6"6 d.d. 07-03-2014 (42 handen) 17 grote 25 kleine/middel - Hordenkennel Kuifersstraat 6 te Someren
 Groep: (soedgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielandwaa - IL

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	5,00	--	--	--	--	Ja
	5,00	--	--	--	--	Ja
	5,00	--	--	--	--	Ja
	5,00	--	--	--	--	Ja

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmex

Model: LAmex met SBI maatregelen
 V14.616 d.d. 07-03-2014 (42 handen) 17 grote 23 kleine/middel - Hondskennel Kuilerstraat 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekemethode Industriëlewasi - IL

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maatveld	Rdef.
	201	0	1	1. Dubbele houten deur grote schuur	Punt	176370,02	374619,95	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	202	0	2	2. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176372,34	374616,77	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	203	0	3	3. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176365,83	374622,74	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	204	0	4	4. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176366,68	374630,26	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	205	0	5	5. Gelfiplaten hellend dak grote schuur	Punt	176370,18	374622,85	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	206	0	6	6. Gelfiplaten hellend dak grote schuur	Punt	176374,36	374627,22	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	207	0	7	7. Dubbele houten deur voorste garage	Punt	176379,71	374613,16	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	208	0	8	8. Beglazing voorste garage	Punt	176377,14	374612,44	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	209	0	9	9. Beglazing voorste garage	Punt	176375,13	374614,35	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	210	0	10	10. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176376,13	374613,38	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	211	0	11	11. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176381,14	374614,71	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	212	0	12	12. Gelfiplaten hellend dak voorste garage	Punt	176373,35	374615,82	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	213	0	13	13. Gelfiplaten hellend dak achterste garage	Punt	176386,04	374621,18	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde
	214	0	14	14. Entree deur achterste garage	Punt	176387,43	374621,50	1,40	1,40	0,00	Eigen waarde
	215	0	15	15. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176380,99	374623,19	1,47	1,47	0,00	Eigen waarde
	216	0	16	16. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176388,23	374626,06	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
	602	0	17	17. groot	Punt	176396,11	374631,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	603	0	2	2. groot	Punt	176341,21	374659,65	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	604	0	3	3. groot	Punt	176339,56	374650,25	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	605	0	4	4. groot	Punt	176355,63	374656,06	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	607	0	5	5. groot	Punt	176335,86	374641,62	0,50	0,50	0,00	Relatief
	608	0	6	6. groot	Punt	176342,31	374635,45	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	610	0	7	7. groot	Punt	176349,03	374628,72	0,50	0,50	0,00	Relatief
	611	0	8	8. groot	Punt	176353,46	374635,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	613	0	9	9. groot	Punt	176357,70	374643,12	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	614	0	10	10. groot	Punt	176361,93	374656,23	0,50	0,50	0,00	Relatief
	616	0	11	11. groot	Punt	176359,47	374664,38	0,50	0,50	0,00	Relatief
	617	0	12	12. groot	Punt	176344,51	374671,05	0,50	0,50	0,00	Relatief
	618	0	13	13. groot	Punt	176365,29	374612,93	0,50	0,50	0,00	Relatief
	620	0	39	39. klein	Punt	176373,07	374639,99	0,30	0,30	0,00	Relatief
	621	0	40	40. klein	Punt	176370,24	374635,63	0,30	0,30	0,00	Relatief
	622	0	41	41. klein	Punt	176366,98	374632,48	0,30	0,30	0,00	Relatief
	623	0	42	42. klein	Punt	176363,94	374628,81	0,30	0,30	0,00	Relatief
	624	0	30	30. klein	Punt	176395,08	374623,96	0,30	0,30	0,00	Relatief
	625	0	19	19. klein	Punt	176349,39	374649,46	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmex

Model: LAmex met BDF maatregelen
 V14.676 d.d. 07-03-2014 (42 handen) 17 grote 25 kleine/middel - Handenkennel Kuilerstraat: 6 te Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekemethode Industrielawaai - IL

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDamping	GeenProces
Uitstralende gevel	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
Uitstralend dak HNR1-II.8	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Nee	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
	Uitstralend dak HNR1-II.8	0,00	360,00	0,832	0,084	0,167	6,934	2,089	2,089	11,59	16,80	16,80	Ja	Nee	Nee
Normale puntbron	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
Normale puntbron	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee
	Normale puntbron	0,00	360,00	0,167	0,083	0,167	1,393	2,075	2,075	18,56	16,83	16,83	Nee	Nee	Nee

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmex

Model: LAmex met BBR maatregelen:
 V14.616 d.d. 27-03-2014 (42 honien) 17 grote 23 kleine/middel - Rondenkenneel Kuilerstraat 6 te Scherren
 Groep: (hoofd)groep
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Groep	Lk 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
	62,66	63,46	61,16	61,76	36,06	83,16	72,46	53,56	44,06	99,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	40,27	43,07	40,37	40,37	50,67	50,77	35,07	15,17	6,67	61,23	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	43,16	45,96	43,66	43,26	53,56	53,66	37,96	18,06	9,56	64,17	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	46,17	48,97	46,67	46,27	56,57	56,67	40,97	21,07	12,57	67,19	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	92,95	77,25	57,35	48,85	97,33	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,33	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	63,34	64,14	61,84	62,44	86,74	83,84	73,14	54,24	44,74	88,71	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	48,64	51,44	50,4	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	48,64	51,44	50,4	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	42,61	45,41	43,11	42,71	63,01	53,11	37,41	17,51	9,01	63,62	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	45,97	44,77	42,47	43,07	62,37	52,47	36,77	16,87	8,37	62,98	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	60,51	65,31	65,01	65,61	92,91	89,01	74,31	54,41	45,91	94,45	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	61,67	66,47	66,17	66,77	94,07	90,17	73,47	55,57	47,07	95,61	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	63,14	63,94	61,64	62,24	86,54	83,64	72,94	54,04	44,54	88,51	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	42,72	43,52	41,22	40,82	61,12	51,22	35,52	15,62	7,12	61,73	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	43,41	46,21	43,91	43,51	63,81	53,91	39,21	18,31	9,81	64,42	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	-10,00	-10,00						

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmox

[illegible]

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmaz

Model: LAmaz met BBT maatregelen
V4.6% d.d. 07-03-2014 (42 honden 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kullerstraat 6 te Someren
Groep: (hondengroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekemethode Industrieleवास - II

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoepte	Rel.H	Maatveld	Hdef.
	626	0	20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176349,02	374614,23	0,30	0,30	0,00	Relatief
	627	0	21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176350,82	374639,71	0,30	0,30	0,00	Relatief
	628	0	22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176352,61	374625,20	0,30	0,30	0,00	Relatief
	629	0	23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176354,40	374616,56	0,30	0,30	0,00	Relatief
	630	0	24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176356,19	374608,21	0,30	0,30	0,00	Relatief
	637	0	hogedruksp	hogedruksp	Punt	176361,03	374621,27	0,50	0,50	0,00	Relatief
	638	0	hogedruksp	hogedruksp	Punt	176362,82	374615,64	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	639	0	27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176364,61	374621,94	0,30	0,30	0,00	Relatief
	640	0	28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176366,40	374617,06	0,30	0,30	0,00	Relatief
	641	0	29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176368,19	374612,18	0,30	0,30	0,00	Relatief
	642	0	30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176369,98	374607,30	0,30	0,30	0,00	Relatief
	643	0	31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176371,77	374602,42	0,30	0,30	0,00	Relatief
	644	0	32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176373,56	374597,54	0,30	0,30	0,00	Relatief
	645	0	33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176375,35	374592,66	0,30	0,30	0,00	Relatief
	646	0	34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176377,14	374587,78	0,30	0,30	0,00	Relatief
	647	0	35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176378,93	374582,90	0,30	0,30	0,00	Relatief
	648	0	36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176380,72	374578,02	0,30	0,30	0,00	Relatief
	649	0	37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176382,51	374573,14	0,30	0,30	0,00	Relatief
	650	0	38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176384,30	374568,26	0,30	0,30	0,00	Relatief
	651	0	39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176386,09	374563,38	0,30	0,30	0,00	Relatief
	652	0	40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176387,88	374558,50	0,30	0,30	0,00	Relatief
	653	0	41. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176389,67	374553,62	0,30	0,30	0,00	Relatief
	654	0	42. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176391,46	374548,74	0,30	0,30	0,00	Relatief
	655	0	43. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176393,25	374543,86	0,30	0,30	0,00	Relatief
	656	0	44. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176395,04	374538,98	0,30	0,30	0,00	Relatief
	657	0	45. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176396,83	374534,10	0,30	0,30	0,00	Relatief
	658	0	46. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176398,62	374529,22	0,30	0,30	0,00	Relatief
	659	0	47. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176400,41	374524,34	0,30	0,30	0,00	Relatief
	660	0	48. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176402,20	374519,46	0,30	0,30	0,00	Relatief
	661	0	49. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176403,99	374514,58	0,30	0,30	0,00	Relatief
	662	0	50. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176405,78	374509,70	0,30	0,30	0,00	Relatief
	663	0	51. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176407,57	374504,82	0,30	0,30	0,00	Relatief
	664	0	52. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176409,36	374500,00	0,30	0,30	0,00	Relatief
	665	0	53. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176411,15	374495,12	0,30	0,30	0,00	Relatief
	666	0	54. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176412,94	374490,24	0,30	0,30	0,00	Relatief
	667	0	55. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176414,73	374485,36	0,30	0,30	0,00	Relatief
	668	0	56. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176416,52	374480,48	0,30	0,30	0,00	Relatief
	669	0	57. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176418,31	374475,60	0,30	0,30	0,00	Relatief
	670	0	58. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176420,10	374470,72	0,30	0,30	0,00	Relatief
	671	0	59. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176421,89	374465,84	0,30	0,30	0,00	Relatief
	672	0	60. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176423,68	374460,96	0,30	0,30	0,00	Relatief
	673	0	61. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176425,47	374456,08	0,30	0,30	0,00	Relatief
	674	0	62. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176427,26	374451,20	0,30	0,30	0,00	Relatief
	675	0	63. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176429,05	374446,32	0,30	0,30	0,00	Relatief
	676	0	64. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176430,84	374441,44	0,30	0,30	0,00	Relatief
	677	0	65. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176432,63	374436,56	0,30	0,30	0,00	Relatief
	678	0	66. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176434,42	374431,68	0,30	0,30	0,00	Relatief
	679	0	67. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176436,21	374426,80	0,30	0,30	0,00	Relatief
	680	0	68. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176438,00	374421,92	0,30	0,30	0,00	Relatief
	681	0	69. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176439,79	374417,04	0,30	0,30	0,00	Relatief
	682	0	70. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176441,58	374412,16	0,30	0,30	0,00	Relatief
	683	0	71. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176443,37	374407,28	0,30	0,30	0,00	Relatief
	684	0	72. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176445,16	374402,40	0,30	0,30	0,00	Relatief
	685	0	73. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176446,95	374397,52	0,30	0,30	0,00	Relatief
	686	0	74. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176448,74	374392,64	0,30	0,30	0,00	Relatief
	687	0	75. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176450,53	374387,76	0,30	0,30	0,00	Relatief
	688	0	76. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176452,32	374382,88	0,30	0,30	0,00	Relatief
	689	0	77. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176454,11	374378,00	0,30	0,30	0,00	Relatief
	690	0	78. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176455,90	374373,12	0,30	0,30	0,00	Relatief
	691	0	79. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176457,69	374368,24	0,30	0,30	0,00	Relatief
	692	0	80. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176459,48	374363,36	0,30	0,30	0,00	Relatief
	693	0	81. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176461,27	374358,48	0,30	0,30	0,00	Relatief
	694	0	82. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176463,06	374353,60	0,30	0,30	0,00	Relatief
	695	0	83. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176464,85	374348,72	0,30	0,30	0,00	Relatief
	696	0	84. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176466,64	374343,84	0,30	0,30	0,00	Relatief
	697	0	85. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176468,43	374338,96	0,30	0,30	0,00	Relatief
	698	0	86. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176470,22	374334,08	0,30	0,30	0,00	Relatief
	699	0	87. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176472,01	374329,20	0,30	0,30	0,00	Relatief
	700	0	88. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176473,80	374324,32	0,30	0,30	0,00	Relatief
	701	0	89. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176475,59	374319,44	0,30	0,30	0,00	Relatief
	702	0	90. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176477,38	374314,56	0,30	0,30	0,00	Relatief
	703	0	91. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176479,17	374309,68	0,30	0,30	0,00	Relatief
	704	0	92. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176480,96	374304,80	0,30	0,30	0,00	Relatief
	705	0	93. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176482,75	374300,00	0,30	0,30	0,00	Relatief
	706	0	94. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176484,54	374295,12	0,30	0,30	0,00	Relatief
	707	0	95. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176486,33	374290,24	0,30	0,30	0,00	Relatief
	708	0	96. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176488,12	374285,36	0,30	0,30	0,00	Relatief
	709	0	97. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176489,91	374280,48	0,30	0,30	0,00	Relatief
	710	0	98. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176491,70	374275,60	0,30	0,30	0,00	Relatief
	711	0	99. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176493,49	374270,72	0,30	0,30	0,00	Relatief
	712	0	100. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176495,28	374265,84	0,30	0,30	0,00	Relatief
	713	0	101. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176497,07	374260,96	0,30	0,30	0,00	Relatief
	714	0	102. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176498,86	374256,08	0,30	0,30	0,00	Relatief
	715	0	103. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176500,65	374251,20	0,30	0,30	0,00	Relatief
	716	0	104. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176502,44	374246,32	0,30	0,30	0,00	Relatief
	717	0	105. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176504,23	374241,44	0,30	0,30	0,00	Relatief
	718	0	106. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176506,02	374236,56	0,30	0,30	0,00	Relatief
	719	0	107. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176507,81	374231,68	0,30	0,30	0,00	Relatief
	720	0	108. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176509,60	374226,80	0,30	0,30	0,00	Relatief
	721	0	109. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176511,39	374221,92	0,30	0,30	0,00	Relatief
	722	0	110. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176513,18	374217,04	0,30	0,30	0,00	Relatief
	723	0	111. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176514,97	374212,16	0,30	0,30	0,00	Relatief
	724	0	112. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176516,76	374207,28	0,30	0,30	0,00	Relatief
	725	0	113. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176518,55	374202,40	0,30	0,30	0,00	Relatief
	726	0	114. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176520,34	374197,52	0,30	0,30	0,00	Relatief
	727	0	115. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176522,13	374192,64	0,30	0,30	0,00	Relatief
	728	0	116. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176523,92	374187,76	0,30	0,30	0,00	Relatief
	729	0	117. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176525,71	374182,88	0,30	0,30	0,00	Relatief
	730	0	118. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176527,50	374178,00	0,30	0,30	0,00	Relatief
	731	0	119. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176529,29	374173,12	0,30	0,30	0,00	Relatief
	732	0	120. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176531,08	374168,24	0,30	0,30	0,00	Relatief
	733	0	121. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176532,87	374163,36	0,30	0,30	0,00	Relatief
	734	0	122. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176534,66	374158,48	0,30	0,30	0,00	Relatief
	735	0	123. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176536,45	374153,60	0,30	0,30	0,00	Relatief

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmaz

Model: Lmax met BST maatregelen
V14.676 d.d. 07-09-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kullerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]


Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmaz

[illegible]

Overzicht invoergegevens puntbronnen LAmaz

Model: LAMAX met BBT maatregelen
v14.676 d.s. 07-03-2014 (42 huizen) 17 grote 25 kleine/middel - Hordenkenrol Kullerstraat 6 te Spaarzen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Fontbronnen, voor rekemethode Industrielaan - II

[illegible]



II: Overzicht van de meetresultaten zoals verricht op het terrein van de inrichting en de verantwoording van de bijbehorende geluid vermogenniveaus $L_w(A)$;

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl

Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau

[illegible]

Octaafband Frequentie [Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Lw(A) 1 grote hond (zie blad 1) (*)	70,7	74,5	77,2	81,8	108,1	105,2	94,5	77,6	70,1	110,0
Correctie aantal grote honden	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw(A) binnen grote honden	73,7	77,5	80,2	84,8	111,1	108,2	97,5	80,6	73,1	
Lw(A) 1 klein/middel hond (zie blad 2) (*)	67,0	71,5	74,2	78,8	105,1	102,2	91,5	74,6	67,1	107,0
Correctie aantal kl./ Middel grote honden	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Lw(A) binnen klein/middel grote honden	76,0	80,5	83,2	87,8	114,1	111,2	100,5	83,6	76,1	
Correctie galm binnenruimte :										
10*log [4 / (A / ('1-alfa))]	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	
Totaal binnenniveau Lp(A) voorste garage	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Personenauto's									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV	[%]	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	53,0	56,0	56,1	57,6	64,8	64,0	63,6	59,2	58,0	70,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	--
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw	[dB(A)]	72,0	75,0	79,1	80,6	87,8	87,0	86,6	82,2	81,0	93,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Hogedrukspuit									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV	[%]	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	8,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	26,4	42,9	46,2	48,5	56,3	55,4	55,0	51,8	40,7	61,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	--
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw	[dB(A)]	49,5	66,0	73,3	75,6	83,4	82,5	82,1	78,9	67,8	88,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	1. Dubbele houten deur grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	9,24									
Cd	[dB]	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	67,9	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	--
Isolatie	[dB]	12,0	15,0	20,0	24,0	26,0	26,0	26,0	28,0	30,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	62,6	63,5	61,2	61,8	86,1	83,2	72,5	53,6	44,1	88,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	2. S400 spouwwuur grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV [%]	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	10,64									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	68,0	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	--
Isolatie [dB]	:	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	40,3	43,1	40,8	40,4	60,7	50,8	35,1	15,2	6,7	61,3

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	3. S400 spouwwuur grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV [%]	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	20,72									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	67,9	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	--
Isolatie [dB]	:	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	43,1	46,0	43,7	43,3	63,6	53,7	38,0	18,1	9,6	64,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	4. S400 spouwwuur grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV [%]	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	41,43									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	67,9	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	--
Isolatie [dB]	:	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw [dB(A)]	:	46,1	49,0	46,7	46,3	66,6	56,7	41,0	21,1	12,6	67,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	5. Golfplaten hellend dak grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	88,15									
Cd	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,0	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	--
Isolatie	[dB]	21,0	20,0	23,0	27,0	26,0	27,0	31,0	34,0	35,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	63,5	68,3	68,0	68,6	95,9	92,0	77,3	57,4	48,9	97,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	6. Golfplaten hellend dak grote schuur									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	88,15									
Cd	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,0	71,8	74,5	79,1	105,4	102,5	91,8	74,9	67,4	107,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	--
Isolatie	[dB]	21,0	20,0	23,0	27,0	26,0	27,0	31,0	34,0	35,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	63,5	68,3	68,0	68,6	95,9	92,0	77,3	57,4	48,9	97,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	7. Dubbele houten deur voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	:	59,00									
Opp. meetv [m²]	:	8,40									
Cd	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	--
Isolatie	[dB]	12,0	15,0	20,0	24,0	26,0	26,0	26,0	28,0	30,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	62,8	64,1	61,8	62,4	86,7	83,8	73,1	54,2	44,7	88,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	8. Beglazing voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	0,90									
Cd	[dB]	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	--
Isolatie	[dB]	17,0	18,0	22,0	22,0	29,0	36,0	36,0	38,0	39,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	48,1	51,4	50,1	54,7	74,0	64,1	53,4	34,5	26,0	74,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	9. Beglazing voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	0,90									
Cd	[dB]	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	--
Isolatie	[dB]	17,0	18,0	22,0	22,0	29,0	36,0	36,0	38,0	39,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	48,1	51,4	50,1	54,7	74,0	64,1	53,4	34,5	26,0	74,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	10. S400 spouwmuur voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	14,17									
Cd	[dB]	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	--
Isolatie	[dB]	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	42,1	45,4	43,1	42,7	63,0	53,1	37,4	17,5	9,0	63,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	11. S400 spouwmuur voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	12,23									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	--
Isolatie	[dB]	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	41,5	44,8	42,5	42,1	62,4	52,5	36,8	16,9	8,4	63,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	12. GOLFPLATEN hellend dak voorste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	34,77									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	68,6	72,9	75,6	80,2	106,5	103,6	92,9	76,0	68,5	108,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	--
Isolatie	[dB]	21,0	20,0	23,0	27,0	26,0	31,0	31,0	34,0	35,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	60,0	65,3	65,0	65,6	92,9	89,0	74,3	54,4	45,9	94,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	13. GOLFPLATEN hellend dak achterste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	27,36									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	70,7	75,1	77,8	82,4	108,7	105,8	95,1	78,2	70,7	110,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	--
Isolatie	[dB]	21,0	20,0	23,0	27,0	26,0	27,0	31,0	34,0	35,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	61,1	66,5	66,2	66,8	94,1	90,2	75,5	55,6	47,1	95,6

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	14. Entree deur achterste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	4,83									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	70,7	75,1	77,8	82,4	108,7	105,8	95,1	78,2	70,7	110,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	--
Isolatie	[dB]	12,0	15,0	20,0	24,0	26,0	26,0	26,0	28,0	30,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	62,5	63,9	61,6	62,2	86,5	83,6	72,9	54,0	44,5	88,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	15. S400 spouwmuur achterste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	5,52									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	70,7	75,1	77,8	82,4	108,7	105,8	95,1	78,2	70,7	110,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	--
Isolatie	[dB]	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	40,1	43,5	41,2	40,8	61,1	51,2	35,5	15,6	7,1	61,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	16. S400 spouwmuur achterste garage									
MeetDatum	:	7-3-2014									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	5,00									
Windsnelheid [m/s]	:	0,50									
Hoek windricht [°]	:	15,00									
RV	[%]	59,00									
Opp. meetv	[m²]	10,26									
Cd	[dB]	3									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	70,7	75,1	77,8	82,4	108,7	105,8	95,1	78,2	70,7	110,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	--
Isolatie	[dB]	35,0	36,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0	67,0	68,0	--
Cd	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
Lw	[dB(A)]	42,8	46,2	43,9	43,5	63,8	53,9	38,2	18,3	9,8	64,4



III: Berekeningsbladen van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief BBT maatregelen m.b.t. de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ae,L,T}$ en de maximale geluidniveaus L_{max}

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl

Berekeningsresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	40	42	29	47
1_B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	42	45	32	50
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	38	41	27	46
2_B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	41	44	31	49
3_A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	21	25	12	30
3_B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	33	36	24	41
4_A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	19	23	9	28
4_B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	31	34	21	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 A - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	39,6	42,3	28,7	47,3
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,7	32,4	--	37,4
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,1	31,9	--	36,9
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,4	30,1	--	35,1
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,6	28,3	--	33,3
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,6	28,3	--	33,3
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	28,4	23,2	23,2	33,2
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,5	28,2	--	33,2
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,4	28,1	--	33,1
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,0	27,7	--	32,7
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,0	27,7	--	32,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,0	27,6	--	32,6
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,6	27,4	--	32,4
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,5	27,2	--	32,2
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	26,9	--	31,9
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,1	26,8	--	31,8
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,0	26,8	--	31,8
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,0	26,7	--	31,7
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	26,8	21,6	21,6	31,6
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,8	26,4	--	31,4
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,4	26,2	--	31,2
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,5	26,1	--	31,1
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	26,3	21,0	21,0	31,0
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,3	25,9	--	30,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	26,1	20,8	20,8	30,8
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,8	25,4	--	30,4
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,7	25,3	--	30,3
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,6	24,4	--	29,4
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,5	23,3	--	28,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,5	23,2	--	28,2
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,5	23,2	--	28,2
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,1	22,8	--	27,8
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,0	22,7	--	27,7
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,8	22,5	--	27,5
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	22,7	17,5	17,5	27,5
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,6	22,3	--	27,3
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,0	21,8	--	26,8
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,3	21,1	--	26,1
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	21,0	15,8	15,8	25,8
Rest			24,5	27,0	16,7	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BRT maatregelen
 LAgg bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 B - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
1 B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	41,8	45,2	32,3	50,2	
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,6	35,3	--	40,3	
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	32,6	34,3	--	39,3	
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21,7	33,4	--	38,4	
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21,4	33,0	--	38,0	
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,9	32,6	--	37,6	
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	32,4	27,2	27,2	37,2	
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,5	32,1	--	37,1	
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,5	32,1	--	37,1	
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,9	31,6	--	36,6	
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,9	31,5	--	36,5	
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	31,7	26,5	26,5	36,5	
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,5	31,1	--	36,1	
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,5	31,1	--	36,1	
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,2	30,8	--	35,8	
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,9	30,6	--	35,6	
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,0	29,7	--	34,7	
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17,9	29,6	--	34,6	
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,8	29,6	--	34,6	
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	29,5	24,3	24,3	34,3	
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	29,1	23,8	23,8	33,8	
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,2	28,0	--	33,0	
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,2	27,9	--	32,9	
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	26,9	--	31,9	
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,8	26,5	--	31,5	
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,3	26,0	--	31,0	
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23,4	25,1	--	30,1	
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,3	24,1	--	29,1	
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	23,9	18,6	18,6	28,6	
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	23,5	18,2	18,2	28,2	
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,2	23,0	--	28,0	
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,9	22,6	--	27,6	
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,7	22,4	--	27,4	
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,6	22,3	--	27,3	
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	22,5	17,3	17,3	27,3	
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,4	22,1	--	27,1	
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,2	22,0	--	27,0	
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,2	21,9	--	26,9	
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,1	21,7	--	26,7	
Rest			25,7	29,6	11,0	34,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2_A - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Daag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	37,9	40,8	26,7	45,8
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,4	30,2	--	35,2
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,7	29,4	--	34,4
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,3	29,0	--	34,0
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,2	28,9	--	33,9
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,8	28,5	--	33,5
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,6	27,3	--	32,3
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	27,0	--	32,0
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,2	26,9	--	31,9
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,0	26,7	--	31,7
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,8	26,4	--	31,4
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	26,5	21,3	21,3	31,3
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,4	26,1	--	31,1
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,1	25,8	--	30,8
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,7	25,4	--	30,4
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,6	25,2	--	30,2
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,5	25,1	--	30,1
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,3	25,0	--	30,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	24,5	19,3	19,3	29,3
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	12,5	24,1	--	29,1
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	24,2	19,0	19,0	29,0
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,1	23,8	--	28,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24,0	18,8	18,8	28,8
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,7	23,4	--	28,4
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,7	23,4	--	28,4
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,7	23,3	--	28,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,1	22,8	--	27,8
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,2	22,8	--	27,8
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,7	21,3	--	26,3
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,6	21,3	--	26,3
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,3	20,9	--	25,9
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	20,3	15,1	15,1	25,1
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18,1	19,8	--	24,8
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18,0	19,7	--	24,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,9	19,7	--	24,7
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,7	19,4	--	24,4
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,5	19,2	--	24,2
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	19,2	14,0	14,0	24,0
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	18,8	13,6	13,6	23,6
Rest			20,8	25,8	8,1	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2_B - voorgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
2_B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	40,8	44,0	31,3	49,0	
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,2	32,9	--	37,9	
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,3	31,9	--	36,9	
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,0	31,7	--	36,7	
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,0	31,7	--	36,7	
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,7	31,4	--	36,4	
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	31,4	26,2	26,2	36,2	
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,6	31,2	--	36,2	
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,1	30,8	--	35,8	
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	29,0	30,7	--	35,7	
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,6	30,4	--	35,4	
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,6	30,2	--	35,2	
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,3	30,0	--	35,0	
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,0	29,7	--	34,7	
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	29,8	24,6	24,6	34,6	
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,6	29,4	--	34,4	
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17,5	29,2	--	34,2	
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	29,3	24,1	24,1	34,1	
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	28,9	23,7	23,7	33,7	
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,9	28,5	--	33,5	
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,7	28,4	--	33,4	
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,6	28,3	--	33,3	
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,5	28,2	--	33,2	
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,4	27,1	--	32,1	
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,4	26,1	--	31,1	
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,8	24,5	--	29,5	
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,0	23,7	--	28,7	
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,5	23,2	--	28,2	
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,4	23,0	--	28,0	
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	23,1	17,9	17,9	27,9	
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,0	22,7	--	27,7	
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,8	22,5	--	27,5	
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,3	22,1	--	27,1	
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	22,1	16,9	16,9	26,9	
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,8	21,6	--	26,6	
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	21,3	16,1	16,1	26,1	
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,4	21,1	--	26,1	
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,3	20,9	--	25,9	
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,0	20,7	--	25,7	
Rest			24,5	28,9	10,6	33,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met HBT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 A - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3 A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	21,1	25,2	11,5	30,2
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,3	14,0	--	19,0
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,2	13,9	--	18,9
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,8	12,5	--	17,5
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,8	12,5	--	17,5
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,4	12,1	--	17,1
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10,2	12,0	--	17,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10,2	12,0	--	17,0
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,2	11,9	--	16,9
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-0,2	11,5	--	16,5
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-0,2	11,5	--	16,5
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	11,5	6,3	6,3	16,3
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,8	9,9	--	14,9
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	10,0	4,8	4,8	14,8
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	9,3	4,1	4,1	14,1
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	9,2	3,9	3,9	13,9
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7,1	8,9	--	13,9
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7,0	8,8	--	13,8
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,1	8,6	--	13,6
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,1	8,5	--	13,5
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	6,6	8,3	--	13,3
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,6	8,1	--	13,1
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,7	7,9	--	12,9
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,8	7,9	--	12,9
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,9	7,7	--	12,7
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,0	7,7	--	12,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,5	7,2	--	12,2
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,3	7,0	--	12,0
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,9	6,7	--	11,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,6	6,3	--	11,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,6	6,3	--	11,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,5	6,2	--	11,2
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,5	6,2	--	11,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,3	6,1	--	11,1
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,2	4,9	--	9,9
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-6,9	4,7	--	9,7
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-7,0	4,7	--	9,7
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-7,0	4,7	--	9,7
Rest			10,7	12,3	2,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAr,LT met BHT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 B - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3 B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	33,5	35,8	24,0	40,8
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23,1	24,9	--	29,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24,4	19,2	19,2	29,2
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,3	24,0	--	29,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	22,5	17,3	17,3	27,3
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,5	22,1	--	27,1
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,3	22,0	--	27,0
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,2	22,0	--	27,0
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	22,0	16,8	16,8	26,8
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	22,0	16,8	16,8	26,8
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,7	21,4	--	26,4
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,6	21,4	--	26,4
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,6	21,3	--	26,3
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,1	20,8	--	25,8
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,9	20,5	--	25,5
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,9	20,5	--	25,5
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,8	20,5	--	25,5
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,8	20,4	--	25,4
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,2	19,9	--	24,9
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,7	--	24,7
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,7	19,4	--	24,4
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,1	18,9	--	23,9
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,0	18,7	--	23,7
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,9	18,6	--	23,6
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,8	18,6	--	23,6
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6,8	18,4	--	23,4
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,7	18,4	--	23,4
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,5	18,2	--	23,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,5	18,2	--	23,2
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6,3	18,0	--	23,0
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,7	17,4	--	22,4
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,9	16,5	--	21,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,5	16,1	--	21,1
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,2	15,9	--	20,9
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,0	15,7	--	20,7
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,0	15,6	--	20,6
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,7	15,4	--	20,4
Rest			19,3	23,1	12,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 4 A - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal
4 A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	19,1	23,4	8,9	28,4
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,4	12,0	--	17,0
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,2	11,9	--	16,9
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,2	10,5	--	15,5
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,2	10,5	--	15,5
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,6	10,0	--	15,0
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8,2	10,0	--	15,0
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,7	9,9	--	14,9
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8,1	9,9	--	14,9
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-2,0	9,7	--	14,7
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-2,0	9,6	--	14,6
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,6	8,1	--	13,1
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	6,2	8,0	--	13,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	8,0	2,8	2,8	12,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	7,4	2,2	2,2	12,2
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	7,2	2,0	2,0	12,0
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,9	6,8	--	11,8
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	6,7	1,5	1,5	11,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,3	6,3	--	11,3
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,4	6,3	--	11,3
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,6	6,1	--	11,1
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,6	6,0	--	11,0
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,8	5,9	--	10,9
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,9	5,8	--	10,8
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-6,1	5,6	--	10,6
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,5	5,2	--	10,2
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,3	5,0	--	10,0
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,2	5,0	--	10,0
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,0	4,7	--	9,7
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,9	4,6	--	9,6
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,8	4,5	--	9,5
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,6	4,4	--	9,4
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,6	4,3	--	9,3
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,0	3,8	--	8,8
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	1,6	3,3	--	8,3
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-8,6	3,1	--	8,1
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-8,6	3,1	--	8,1
Rest			8,5	10,9	0,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 4 B - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elkaar
4 B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	30,9	33,6	21,5	38,6
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,1	21,9	--	26,9
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,0	21,8	--	26,8
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,6	21,3	--	26,3
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,5	21,1	--	26,1
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	21,1	15,9	15,9	25,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20,2	15,0	15,0	25,0
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20,0	14,8	14,8	24,8
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,7	--	24,7
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,6	--	24,6
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	19,6	14,4	14,4	24,4
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,5	19,2	--	24,2
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,6	19,2	--	24,2
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,5	19,1	--	24,1
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,1	18,7	--	23,7
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,1	18,7	--	23,7
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,8	18,5	--	23,5
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5,5	17,2	--	22,2
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,3	17,0	--	22,0
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,0	16,8	--	21,8
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,0	16,7	--	21,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,7	16,4	--	21,4
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,7	16,4	--	21,4
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,5	16,3	--	21,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,5	16,2	--	21,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,4	16,1	--	21,1
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,3	16,0	--	21,0
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,1	15,8	--	20,8
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,9	15,5	--	20,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,7	15,3	--	20,3
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,2	14,9	--	19,9
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,2	14,9	--	19,9
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	13,0	14,8	--	19,8
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,0	14,6	--	19,6
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,9	14,6	--	19,6
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	12,8	14,5	--	19,5
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,8	14,5	--	19,5
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	13,5	8,3	8,3	18,3
Rest			15,9	20,3	7,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 A - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	39,6	42,3	28,7	47,3
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,7	32,4	--	37,4
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,1	31,9	--	36,9
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,4	30,1	--	35,1
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,6	28,3	--	33,3
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,6	28,3	--	33,3
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	28,4	23,2	23,2	33,2
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,5	28,2	--	33,2
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,4	28,1	--	33,1
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,0	27,7	--	32,7
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,0	27,7	--	32,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,0	27,6	--	32,6
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,6	27,4	--	32,4
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,5	27,2	--	32,2
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	26,9	--	31,9
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,1	26,8	--	31,8
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,0	26,8	--	31,8
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,0	26,7	--	31,7
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	26,8	21,6	21,6	31,6
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,8	26,4	--	31,4
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,4	26,2	--	31,2
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,5	26,1	--	31,1
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	26,3	21,0	21,0	31,0
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,3	25,9	--	30,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	26,1	20,8	20,8	30,8
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,8	25,4	--	30,4
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,7	25,3	--	30,3
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,6	24,4	--	29,4
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,5	23,3	--	28,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,5	23,2	--	28,2
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,5	23,2	--	28,2
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,1	22,8	--	27,8
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,0	22,7	--	27,7
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,8	22,5	--	27,5
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	22,7	17,5	17,5	27,5
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,6	22,3	--	27,3
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,0	21,8	--	26,8
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,3	21,1	--	26,1
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	21,0	15,8	15,8	25,8
Rest			24,5	27,0	16,7	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 B - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	41,8	45,2	32,3	50,2
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,6	35,3	--	40,3
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	32,6	34,3	--	39,3
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21,7	23,4	--	38,4
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21,4	23,0	--	38,0
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,9	22,6	--	37,6
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	32,4	27,2	27,2	37,2
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,5	32,1	--	37,1
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,5	32,1	--	37,1
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,9	31,6	--	36,6
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,9	31,5	--	36,5
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	31,7	26,5	26,5	36,5
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,5	31,1	--	36,1
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,5	31,1	--	36,1
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,2	30,8	--	35,8
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,9	30,6	--	35,6
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,0	29,7	--	34,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17,9	29,6	--	34,6
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,8	29,6	--	34,6
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	29,5	24,3	24,3	34,3
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	29,1	23,8	23,8	33,8
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,2	28,0	--	33,0
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,2	27,9	--	32,9
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	26,9	--	31,9
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,8	26,5	--	31,5
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,3	26,0	--	31,0
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23,4	25,1	--	30,1
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,3	24,1	--	29,1
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	23,9	18,6	18,6	28,6
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	23,5	18,2	18,2	28,2
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,2	23,0	--	28,0
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,9	22,6	--	27,6
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,7	22,4	--	27,4
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,6	22,3	--	27,3
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	22,5	17,3	17,3	27,3
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,4	22,1	--	27,1
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,2	22,0	--	27,0
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,2	21,9	--	26,9
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,1	21,7	--	26,7
Rest			25,7	29,6	11,0	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BRT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2_A - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elkaar
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	37,9	40,8	26,7	45,8
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,4	30,2	--	35,2
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,7	29,4	--	34,4
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,3	29,0	--	34,0
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,2	28,9	--	33,9
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,8	28,5	--	33,5
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,6	27,3	--	32,3
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,2	27,0	--	32,0
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,2	26,9	--	31,9
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15,0	26,7	--	31,7
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,8	26,4	--	31,4
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	26,5	21,3	21,3	31,3
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14,4	26,1	--	31,1
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,1	25,8	--	30,8
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,7	25,4	--	30,4
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,6	25,2	--	30,2
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,5	25,1	--	30,1
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13,3	25,0	--	30,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	24,5	19,3	19,3	29,3
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	12,5	24,1	--	29,1
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	24,2	19,0	19,0	29,0
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,1	23,8	--	28,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24,0	18,8	18,8	28,8
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,7	23,4	--	28,4
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,7	23,4	--	28,4
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,7	23,3	--	28,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,1	22,8	--	27,8
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,2	22,8	--	27,8
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,7	21,3	--	26,3
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,6	21,3	--	26,3
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,3	20,9	--	25,9
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	20,3	15,1	15,1	25,1
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18,1	19,8	--	24,8
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18,0	19,7	--	24,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,9	19,7	--	24,7
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,7	19,4	--	24,4
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,5	19,2	--	24,2
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	19,2	14,0	14,0	24,0
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	18,8	13,6	13,6	23,6
Rest			20,8	25,8	8,1	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met RHT maatregelen
 LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 B - voorgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elkmaal
2 B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	40,8	44,0	31,3	49,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,2	32,9	--	37,9
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,3	31,9	--	36,9
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,0	31,7	--	36,7
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20,0	31,7	--	36,7
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,7	31,4	--	36,4
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	31,4	26,2	26,2	36,2
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,6	31,2	--	36,2
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19,1	30,8	--	35,8
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	29,0	30,7	--	35,7
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28,6	30,4	--	35,4
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,6	30,2	--	35,2
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,3	30,0	--	35,0
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18,0	29,7	--	34,7
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	29,8	24,6	24,6	34,6
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27,6	29,4	--	34,4
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17,5	29,2	--	34,2
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	29,3	24,1	24,1	34,1
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	28,9	23,7	23,7	33,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,9	28,5	--	33,5
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,7	28,4	--	33,4
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16,6	28,3	--	33,3
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26,5	28,2	--	33,2
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25,4	27,1	--	32,1
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24,4	26,1	--	31,1
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,8	24,5	--	29,5
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,0	23,7	--	28,7
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,5	23,2	--	28,2
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11,4	23,0	--	28,0
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	23,1	17,9	17,9	27,9
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21,0	22,7	--	27,7
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,8	22,5	--	27,5
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,3	22,1	--	27,1
1	1. Dubbele houten deur grote schuur	1,87	22,1	16,9	16,9	26,9
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,8	21,6	--	26,6
14	14. Entree deur achterste garage	1,40	21,3	16,1	16,1	26,1
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,4	21,1	--	26,1
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,3	20,9	--	25,9
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,0	20,7	--	25,7
Rest			24,5	28,9	10,6	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met DDT maatregelen
 Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 A - L. zijgevel woning Kerkendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3 A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	21,1	25,2	11,5	30,2
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,3	14,0	--	19,0
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,2	13,9	--	18,9
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,8	12,5	--	17,5
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,8	12,5	--	17,5
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,4	12,1	--	17,1
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10,2	12,0	--	17,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10,2	12,0	--	17,0
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,2	11,9	--	16,9
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-0,2	11,5	--	16,5
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-0,2	11,5	--	16,5
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	11,5	6,3	6,3	16,3
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,8	9,9	--	14,9
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	10,0	4,8	4,8	14,8
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	9,3	4,1	4,1	14,1
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	9,2	3,9	3,9	13,9
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7,1	8,9	--	13,9
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7,0	8,8	--	13,8
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,1	8,6	--	13,6
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,1	8,5	--	13,5
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	6,6	8,3	--	13,3
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,6	8,1	--	13,1
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,7	7,9	--	12,9
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,8	7,9	--	12,9
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,9	7,7	--	12,7
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,0	7,7	--	12,7
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,5	7,2	--	12,2
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,3	7,0	--	12,0
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,9	6,7	--	11,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,6	6,3	--	11,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,6	6,3	--	11,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,5	6,2	--	11,2
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,5	6,2	--	11,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4,3	6,1	--	11,1
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,2	4,9	--	9,9
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-6,9	4,7	--	9,7
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-7,0	4,7	--	9,7
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-7,0	4,7	--	9,7
Rest			10,7	12,3	2,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
Laag bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 B - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3 B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	33,5	35,8	24,0	40,8
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23,1	24,9	--	29,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24,4	19,2	19,2	29,2
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22,3	24,0	--	29,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	22,5	17,3	17,3	27,3
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,5	22,1	--	27,1
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10,3	22,0	--	27,0
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,2	22,0	--	27,0
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	22,0	16,8	16,8	26,8
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	22,0	16,8	16,8	26,8
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,7	21,4	--	26,4
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,6	21,4	--	26,4
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,6	21,3	--	26,3
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19,1	20,8	--	25,8
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,9	20,5	--	25,5
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,9	20,5	--	25,5
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,8	20,5	--	25,5
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,8	20,4	--	25,4
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,2	19,9	--	24,9
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,7	--	24,7
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,7	19,4	--	24,4
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,1	18,9	--	23,9
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,0	18,7	--	23,7
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,9	18,6	--	23,6
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,8	18,6	--	23,6
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6,8	18,4	--	23,4
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,7	18,4	--	23,4
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,5	18,2	--	23,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,5	18,2	--	23,2
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6,3	18,0	--	23,0
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,7	17,4	--	22,4
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,9	16,5	--	21,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,5	16,1	--	21,1
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,2	15,9	--	20,9
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,0	15,7	--	20,7
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,0	15,6	--	20,6
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,7	15,4	--	20,4
Rest			19,3	23,1	12,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAr,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 4 A - Achtergevel woning Kerkendijk
 Groep: {hoofdgroep}
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elkaar
4 A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	19,1	23,4	8,9	28,4
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,4	12,0	--	17,0
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	0,2	11,9	--	16,9
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,2	10,5	--	15,5
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,2	10,5	--	15,5
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,6	10,0	--	15,0
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8,2	10,0	--	15,0
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-1,7	9,9	--	14,9
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8,1	9,9	--	14,9
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-2,0	9,7	--	14,7
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-2,0	9,6	--	14,6
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-3,6	8,1	--	13,1
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	6,2	8,0	--	13,0
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	8,0	2,8	2,8	12,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	7,4	2,2	2,2	12,2
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	7,2	2,0	2,0	12,0
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-4,9	6,8	--	11,8
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5,0	6,7	--	11,7
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	6,7	1,5	1,5	11,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,3	6,3	--	11,3
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,4	6,3	--	11,3
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,6	6,1	--	11,1
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,6	6,0	--	11,0
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,8	5,9	--	10,9
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-5,9	5,8	--	10,8
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-6,1	5,6	--	10,6
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,5	5,2	--	10,2
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,3	5,0	--	10,0
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,2	5,0	--	10,0
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3,0	4,7	--	9,7
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,9	4,6	--	9,6
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,8	4,5	--	9,5
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,6	4,4	--	9,4
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,6	4,3	--	9,3
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2,0	3,8	--	8,8
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	1,6	3,3	--	8,3
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-8,6	3,1	--	8,1
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	-8,6	3,1	--	8,1
Rest			8,5	10,9	0,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAR,LT per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT met BBT maatregelen
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 4 B - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	30,9	33,6	21,5	38,6
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,1	21,9	--	26,9
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20,0	21,8	--	26,8
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,6	21,3	--	26,3
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9,5	21,1	--	26,1
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	21,1	15,9	15,9	25,9
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20,2	15,0	15,0	25,0
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20,0	14,8	14,8	24,8
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,7	--	24,7
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8,0	19,6	--	24,6
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	19,6	14,4	14,4	24,4
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17,5	19,2	--	24,2
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,6	19,2	--	24,2
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,5	19,1	--	24,1
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,1	18,7	--	23,7
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7,1	18,7	--	23,7
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,8	18,5	--	23,5
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16,6	18,3	--	23,3
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5,5	17,2	--	22,2
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,3	17,0	--	22,0
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,0	16,8	--	21,8
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15,0	16,7	--	21,7
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,7	16,4	--	21,4
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,7	16,4	--	21,4
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,5	16,3	--	21,3
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,5	16,2	--	21,2
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,4	16,1	--	21,1
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14,3	16,0	--	21,0
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4,1	15,8	--	20,8
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,9	15,5	--	20,5
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,7	15,3	--	20,3
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,2	14,9	--	19,9
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,2	14,9	--	19,9
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	13,0	14,8	--	19,8
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3,0	14,6	--	19,6
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,9	14,6	--	19,6
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	12,8	14,5	--	19,5
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	2,8	14,5	--	19,5
7	7. Dubbele houten deur voorste garage	1,87	13,5	8,3	8,3	18,3
Rest			15,9	20,3	7,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox met BBT maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	59	59	50
1_B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	62	62	54
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	57	57	48
2_B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	60	60	53
3_A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	41	41	33
3_B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	52	52	46
4_A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	39	39	30
4_B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	49	49	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmx per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx met BBT maatregelen
 LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 A - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron/Groep	Omschrijving					
1_A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3		1,50	59,3	59,3	50,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	59,3	59,3	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	58,7	58,7	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	57,0	57,0	--
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	55,1	55,1	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	55,1	55,1	--
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	55,0	55,0	--
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	54,9	54,9	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	54,6	54,6	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	54,5	54,5	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	54,4	54,4	--
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	54,2	54,2	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	54,0	54,0	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	53,7	53,7	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,6	53,6	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	53,6	53,6	--
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	53,6	53,6	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,2	53,2	--
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	53,0	53,0	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,0	53,0	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,8	52,8	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,3	52,3	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,2	52,2	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	51,2	51,2	--
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	50,1	50,1	--
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	50,1	50,1	--
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	50,0	50,0	--
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur		4,10	50,0	50,0	50,0
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	49,6	49,6	--
Route A	Personenauto's tbv brengen/ophalen honden		0,75	49,6	49,6	49,6
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	49,6	49,6	--
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	49,3	49,3	--
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	49,1	49,1	--
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	48,6	48,6	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage		2,60	48,4	48,4	48,4
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	47,9	47,9	--
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage		4,10	47,8	47,8	47,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur		4,10	47,6	47,6	47,6
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	45,8	45,8	--
Rest				44,7	44,7	44,3
LAmx	(hoofdgroep)			59,3	59,3	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmix per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix met BBT maatregelen
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 1 B - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1 B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	62,1	62,1	54,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	62,1	62,1	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	61,2	61,2	--
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	60,2	60,2	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	59,9	59,9	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	59,4	59,4	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,9	58,9	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,9	58,9	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,4	58,4	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,4	58,4	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,0	58,0	--
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,0	58,0	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	57,7	57,7	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	57,4	57,4	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	56,6	56,6	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	56,4	56,4	--
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	56,4	56,4	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	54,8	54,8	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	54,7	54,7	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	54,0	54,0	54,0
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	53,8	53,8	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	53,3	53,3	--
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	53,3	53,3	53,3
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	52,8	52,8	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	51,9	51,9	--
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	51,1	51,1	51,1
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	50,9	50,9	--
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	50,6	50,6	50,6
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	49,8	49,8	--
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	49,4	49,4	--
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	49,2	49,2	--
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	49,2	49,2	--
Route A	Personenauto's tbv brengen/ophalen honden	0,75	49,1	49,1	49,1
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,9	48,9	--
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,8	48,8	--
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,7	48,7	--
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,6	48,6	--
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,3	48,3	--
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,0	48,0	--
Rest			47,8	47,8	45,4
LAmix	(hoofdgroep)		62,1	62,1	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmix per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix met BBT maatregelen
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 A - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron/Groep	Omschrijving					
2 A	voorgevel woning Kuilerstraat 3		1,50	57,0	57,0	48,1
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	57,0	57,0	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	56,2	56,2	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	55,9	55,9	--
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	55,7	55,7	--
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	55,3	55,3	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	54,1	54,1	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	53,8	53,8	--
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,7	53,7	--
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,5	53,5	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	53,2	53,2	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,9	52,9	--
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	52,7	52,7	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,2	52,2	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,1	52,1	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	52,0	52,0	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	51,8	51,8	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	50,9	50,9	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	50,7	50,7	--
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	50,3	50,3	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	50,2	50,2	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	50,2	50,2	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	49,7	49,7	--
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	49,6	49,6	--
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	48,2	48,2	--
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur		4,10	48,1	48,1	48,1
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	48,1	48,1	--
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	47,7	47,7	--
Route A	Personenauto's tbv brengen/ophalen honden		0,75	47,0	47,0	47,0
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	46,7	46,7	--
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	46,5	46,5	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	46,5	46,5	--
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	46,2	46,2	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage		2,60	46,1	46,1	46,1
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor		0,50	46,0	46,0	--
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage		4,10	45,8	45,8	45,8
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur		4,10	45,6	45,6	45,6
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	44,5	44,5	--
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor		0,30	43,6	43,6	--
Rest				43,1	43,1	41,9
LAmix	(hoofdgroep)			57,0	57,0	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox met RPT maatregelen
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 2 B - voorgevel woning Kuilerstraat 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2 B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	59,8	59,8	53,0
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	59,8	59,8	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,8	58,8	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	58,5	58,5	--
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,5	58,5	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,2	58,2	--
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	58,1	58,1	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	57,6	57,6	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	57,5	57,5	--
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	57,2	57,2	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	57,1	57,1	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	56,8	56,8	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	56,5	56,5	--
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	56,2	56,2	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	56,0	56,0	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	55,4	55,4	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	55,2	55,2	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	55,1	55,1	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	55,1	55,1	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	53,9	53,9	--
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	53,0	53,0	53,0
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	52,9	52,9	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	51,4	51,4	51,4
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	51,4	51,4	--
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	50,9	50,9	50,9
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	50,5	50,5	--
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	50,5	50,5	50,5
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	50,0	50,0	--
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	49,9	49,9	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	49,6	49,6	--
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	49,3	49,3	--
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,9	48,9	--
Route A	Personenauto's tbv brengen/ophalen honden	0,75	48,7	48,7	48,7
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,4	48,4	--
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,9	47,9	--
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,7	47,7	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	47,6	47,6	--
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,5	47,5	--
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	47,3	47,3	--
Rest			46,8	46,8	44,7
LAmox	(hoofdgroep)		59,8	59,8	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox met BBT maatregelen
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 A - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3 A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	40,8	40,8	33,1
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	40,8	40,8	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	40,7	40,7	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	39,3	39,3	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	39,3	39,3	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,9	38,9	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	38,8	38,8	--
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	38,8	38,8	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,7	38,7	--
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,3	38,3	--
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,3	38,3	--
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	36,7	36,7	--
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	35,7	35,7	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	35,6	35,6	--
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	35,4	35,4	--
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	35,4	35,4	--
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	35,2	35,2	--
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,9	34,9	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,8	34,8	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,7	34,7	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,6	34,6	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,5	34,5	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,0	34,0	--
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,8	33,8	--
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,6	33,6	--
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,5	33,5	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,2	33,2	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,1	33,1	--
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	33,1	33,1	33,1
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,0	33,0	--
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,0	33,0	--
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	32,9	32,9	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,7	31,7	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	31,6	31,6	31,6
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	31,6	31,6	--
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	31,5	31,5	--
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	31,5	31,5	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,4	31,4	--
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	30,9	30,9	30,9
Rest			30,7	30,7	30,7
LAmox	(hoofdgroep)		40,8	40,8	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox met BBT maatregelen
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 3 B - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
3 B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	51,7	51,7	46,0	
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	51,7	51,7	--	
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	50,8	50,8	--	
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,9	48,9	--	
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,8	48,8	--	
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,8	48,8	--	
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,2	48,2	--	
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,2	48,2	--	
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,1	48,1	--	
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	47,6	47,6	--	
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,4	47,4	--	
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,3	47,3	--	
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,3	47,3	--	
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,3	47,3	--	
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,7	46,7	--	
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,5	46,5	--	
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	46,3	46,3	--	
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	46,0	46,0	46,0	
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,7	45,7	--	
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,5	45,5	--	
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,4	45,4	--	
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,4	45,4	--	
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	45,3	45,3	--	
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,3	45,3	--	
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,1	45,1	--	
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,1	45,1	--	
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,1	45,1	--	
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,0	45,0	--	
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	44,8	44,8	--	
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	44,3	44,3	--	
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	44,1	44,1	44,1	
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	43,6	43,6	43,6	
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	43,6	43,6	43,6	
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	43,4	43,4	--	
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	43,0	43,0	--	
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,7	42,7	--	
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,5	42,5	--	
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,4	42,4	--	
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,2	42,2	--	
Rest			42,2	42,2	37,1	
LAmox	(hoofdgroep)		51,7	51,7	46,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox met BBT maatregelen
 LAmox bij Bron/Groep voor Loetspunt: 4 A - Achtergevel woning Kerkendijk
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Daag	Avond	Nacht
4_A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	38,9	38,9	29,6
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,9	38,9	--
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	38,7	38,7	--
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	37,3	37,3	--
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	37,3	37,3	--
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	36,9	36,9	--
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	36,8	36,8	--
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	36,8	36,8	--
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	36,7	36,7	--
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	36,5	36,5	--
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	36,5	36,5	--
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	34,9	34,9	--
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	34,8	34,8	--
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	33,6	33,6	--
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,5	33,5	--
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33,5	33,5	--
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	33,2	33,2	--
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	33,1	33,1	--
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32,9	32,9	--
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32,9	32,9	--
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32,7	32,7	--
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32,6	32,6	--
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32,4	32,4	--
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	32,1	32,1	--
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,8	31,8	--
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,8	31,8	--
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,5	31,5	--
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,5	31,5	--
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,3	31,3	--
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,2	31,2	--
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31,2	31,2	--
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,6	30,6	--
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30,1	30,1	--
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29,9	29,9	--
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29,9	29,9	--
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29,9	29,9	--
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	29,6	29,6	29,6
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	29,2	29,2	--
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29,2	29,2	--
Rest			29,0	29,0	29,0
LAmox	(hoofdgroep)		38,9	38,9	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten LAmox per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox met HBT maatregelen
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 4 B - Achtergevel woning Kerkendijk
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
4 B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	48,7	48,7	42,7	
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,7	48,7	--	
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	48,6	48,6	--	
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	48,1	48,1	--	
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	47,9	47,9	--	
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,5	46,5	--	
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,4	46,4	--	
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	46,1	46,1	--	
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,0	46,0	--	
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	46,0	46,0	--	
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	45,6	45,6	--	
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	45,5	45,5	--	
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,3	45,3	--	
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	45,2	45,2	--	
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	44,0	44,0	--	
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,8	43,8	--	
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,6	43,6	--	
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,6	43,6	--	
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,3	43,3	--	
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,2	43,2	--	
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,1	43,1	--	
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,1	43,1	--	
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	43,0	43,0	--	
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	42,9	42,9	--	
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	42,7	42,7	42,7	
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,6	42,6	--	
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,4	42,4	--	
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	42,2	42,2	--	
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	41,8	41,8	41,8	
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	41,7	41,7	--	
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	41,7	41,7	--	
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	41,6	41,6	41,6	
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	41,6	41,6	--	
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	41,5	41,5	--	
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	41,4	41,4	--	
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	41,3	41,3	--	
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	41,3	41,3	--	
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	41,2	41,2	41,2	
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	38,6	38,6	--	
Rest			38,5	38,5	35,1	
LAmox	(hoofdgroep)		48,7	48,7	42,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



IV: Berekeningsbladen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg;

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl

Projectnummer: <V14676>
 Projectomschrijving: Hondenpension De Kuilen
 Projectverantwoordelijke: Paul van Mierlo
 Aangemaakt op: 28-2-2011 door: Eigenaar
 Laatst gewijzigd op: 28-2-2011 door: van Mierlo

Algemene projectinformatie:

Ontvanger : Rekenpunt 2 Waarneemhoogte [m] : 5,0
 Omschrijving : woonhuis a/d Kuilerstraat 3

Rijlijn : <Indirecte geluidshi

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 18,50
 Verhardingsbreedte [m] : 7,50 Afstand schuin [m] : 18,98
 Bodemfactor [-] : 0,35 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Emissiegegevens intensiteiten per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Q_dag	Q_avond	Q_nacht	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	1,16	1,00	0,25	40	0,00	45,65	45,01	38,99
3	Middelzware Motorvoert...	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zware Motorvoertuigen	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	1,16	1,00	0,25			45,65	45,01	38,99
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 32,30
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 31,65
 D_afstand : 12,78 LAeq, nacht : 25,63
 D_lucht : 0,14 Aftrek Art.110g [dB] : 0
 D_bodem : 1,20 Letmaal, excl. Art.110g : 37
 D_meteo : 0,43 Letmaal, incl. Art.110g : 37