



Gemeente Someren
T.a.v. mevr. A. van den Nieuwenhof - Vermetten
Afdeling VROM Beleidsmedewerker geluid
Postbus 290
5710 AG Someren

Someren, 28 april 2014

Inzake : Geluidadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer t.b.v. een hondenpension
gelegen aan de Kuilerstraat 6 te Someren.
Betreft : **Erratum/aanvulling behorende bij akoestisch rapport V14.676 d.d. 10-03-2014**
Uw Ref. : Uw mail d.d. 9 april 2014
Bijlagen : Berekeningsbladen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ae,LT}$ en invoer
gegevens van de puntbronnen (kleine en grote honden)

Geachte mevrouw van den Nieuwenhof,

Naar aanleiding van uw schrijven mail d.d. 9 april 2014 is het akoestische geluidsrapport V14.676 d.d. 10-03-2014 aangepast op onderstaande 3-tal punten :

1. Correctie C_b tijdsduurfactor ter plaatse van alle aanwezige kleine honden in de dagperiode gebaseerd op 10 minuten blaftijd per hond ($C_b = 28,56 \text{ dB(A)}$) i.p.v. 1 minuut per hond ($C_b = 18,56 \text{ dB(A)}$);
2. Alle privehonden betreffen kleine honden en zijn in het rekenmodel meegenomen;
3. Nadere toelichting betreffende het ventileren van de 3 binnenverblijven.

Bovengenoemde geluidrapportage met deze erratum/aanvulling behoren bij de aanvraag en ruimtelijke onderbouwing van bovengenoemd hondenpension gelegen aan de Kuilerstraat 6 te Someren.

Ad 1. In het rekenmodel is de correcte bedrijfsduurcorrectieterm ingevoerd van $C_b = 18,56 \text{ dB(A)}$ ter plaatse van alle 42 kleine honden in de dagperiode. Door deze gewijzigde invoer worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ae,LT}$ weergegeven in tabel 3 van genoemd gewijzigd. Deze gewijzigde geluidbelastingen staan in onderstaande tabel 3 weergegeven. De maximale geluidniveaus L_{max} vermeld in tabel 4 van bovengenoemd rapport blijven ongewijzigd.

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl

**Tabel 3:** $L_{A,LT}$ inclusief straffactor t.g.v. impulsvormig karakter blafgeluid

Rekenpunt	Dagperiode (7.00-19.00 uur) [dB(A)]	Avondperiode (19.00-23.00 uur) [dB(A)]	Nachtperiode (23.00-7.00 uur) [dB(A)]
1	41 < 45	45 < 45	32 < 40
2	40 < 45	44 < 45	31 < 40
3	24 < 45	36 < 45	24 < 40
4	22 < 45	34 < 45	21 < 40

Tabel 4 toont de door de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakte maximale geluidniveaus L_{Amax} in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) inclusief de aanvullende BBT maatregelen omschreven in hoofdstuk 4.2 van genoemde rapportage.

Tabel 4: L_{Amax} exclusief straffactor t.g.v. impulsvormig karakter blafgeluid

Rekenpunt	Dagperiode (7.00-19.00 uur) [dB(A)]	Avondperiode (19.00-23.00 uur) [dB(A)]	Nachtperiode (23.00-7.00 uur) [dB(A)]
1	59 < 70	62 < 65	54 < 60
2	57 < 70	60 < 65	53 < 60
3	41 < 70	52 < 65	46 < 60
4	39 < 70	49 < 65	43 < 60

Conclusie :

Conform de gewijzigde berekeningsresultaten weergegeven in tabel 3 wordt voldaan aan de gestelde geluidsnormeringen.

Ad 2.

Alle aanwezige privehonden zijn kleine honden. Deze prive honden komen in de 4 aanwezige buitenrennen, zoals alle overige kleine pensionhonden van derden met dezelfde aangegeven blaftijden en perioden. Maximaal mogen totaal 42 kleine honden aanwezig zijn inclusief de aanwezige privehonden. Dit betekent indien er bijvoorbeeld 4 kleine privehonden aanwezig zijn op het terrein van de inrichting er maximaal 38 pensionhonden van derden toegelaten kunnen worden op het terrein van de inrichting. De privehonden verblijven in de nachtperiode niet in de 3 binnenverblijven maar in de eigen woning gelegen op de inrichting. Het blaffen van de privehonden in de eigen woning in de nachtperiode is niet in de berekeningen opgenomen, gezien de huidige karakteristieke geluidwering ($G_{a,k} > 25$ dB) van de woning, geen relevante geluidsbijdrage levert in de rekenpunten 1 t/m 4.

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



Ad 3. Er zijn 3 binnenverblijven waarbij de honden per binnenverblijf tegelijkertijd worden uitgelaten in de buitenverblijven (dus in 3 groepen). Vervolgens worden de 3 lege binnenverblijven afzonderlijk natuurlijk geventileerd via openen van ramen en deuren en tevens schoongemaakt. Dus tijdens het verblijf van de honden in de 3 binnenverblijven zijn alle ramen en deuren gesloten.

Hopende de door U gevraagde aanvullingen/wijzigingen in zijn geheel correct afgerond te hebben.

Hoogachtend,

Ing. P.P.J. van Mierlo
Van Mierlo Bouwfysisch Ingenieursbureau

Het Kantoor
Witvrouwenbergweg 8-d
5711 CN Someren
T 0493 - 560 526
F 0493 - 560 437
E paul@pvanmierlo.nl



BIJLAGEN

Berekeningsbladen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A_{T,LT}}$
 Invoergegevens van de puntbronnen (kleine en grote honden)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	41	42	29	47	64
1_B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	44	45	32	50	65
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	40	41	27	46	62
2_B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	43	44	31	49	64
3_A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	24	25	12	30	47
3_B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	35	36	24	41	57
4_A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	22	23	9	28	45
4_B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	33	34	21	39	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	41	42	29	47	64
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31	32	--	37	54
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30	32	--	37	53
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	30	--	35	51
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27	28	--	33	49
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	27	28	--	33	49
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	26	28	--	33	49
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	26	28	--	33	49
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26	28	--	33	49
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	26	28	--	33	49
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	26	28	--	33	49
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26	27	--	32	49
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	27	--	32	48
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	48
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	27	--	32	48
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	48
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	48
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	26	--	31	48
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24	26	--	31	47
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	26	--	31	47
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	26	--	31	47
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	25	--	30	47
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	25	--	30	47
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23	24	--	29	46
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	23	--	28	45
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	23	--	28	44
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	44
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	28	23	23	33	43
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	44
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21	23	--	28	44
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	1_A - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	22	—	27	44
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	—	27	43
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	27	22	22	32	42
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19	21	—	26	42
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	26	21	21	31	41
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	26	21	21	31	41
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	19	—	24	40
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16	18	—	23	39
Rest			29	27	21	32	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_B - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	R. zijgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	44	45	32	50	65
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	34	35	--	40	55
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	33	34	--	39	54
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	32	33	--	38	53
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	31	33	--	38	53
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	31	33	--	38	52
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	52
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	52
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	51
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	51
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	30	--	35	50
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	28	30	--	35	50
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	30	--	35	49
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26	28	--	33	48
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	26	28	--	33	48
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	32	27	27	37	46
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	47
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	32	26	26	36	45
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	26	--	31	47
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24	26	--	31	46
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23	25	--	30	46
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	30	24	24	34	43
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	24	--	29	44
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	29	24	24	34	43
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21	23	--	28	43
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	43
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	22	--	27	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	1_B - R. zijgevel woning Kuilerstraat 3
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21	22	--	27	43
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	22	--	27	42
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	42
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	22	--	27	42
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	22	--	27	42
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	21	--	26	42
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19	21	--	26	41
Rest			30	28	23	33	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LArq bij Bron voor toetspunt:	2_A - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	voorgevel woning Kuilerstraat 3	1,50	40	41	27	46	62
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	30	--	35	51
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	29	--	34	50
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27	29	--	34	50
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27	29	--	34	50
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27	28	--	33	50
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	26	27	--	32	48
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	48
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	27	--	32	48
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	27	--	32	48
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	25	26	--	31	48
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	26	--	31	47
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24	26	--	31	47
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	24	25	--	30	46
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	23	25	--	30	46
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	23	25	--	30	46
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	23	25	--	30	46
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	22	24	--	29	45
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	24	--	29	45
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	23	--	28	45
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	22	23	--	28	45
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	22	23	--	28	45
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21	23	--	28	44
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	44
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	21	--	26	43
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	27	21	21	31	41
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	21	--	26	43
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	42
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	20	--	25	41
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	20	--	25	41
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	20	--	25	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	2_A - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	19	—	24	41
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	25	19	19	29	40
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	—	24	40
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	24	19	19	29	39
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24	19	19	29	39
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16	18	—	23	39
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15	17	—	22	38
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15	16	—	21	38
Rest			27	25	19	30	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_B - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	voorgevel woning Kuilerstraat 3	5,00	43	44	31	49	64
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	31	33	--	38	53
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	52
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	30	32	--	37	51
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	32	--	37	52
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	30	31	--	36	51
23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	31	--	36	51
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	29	31	--	36	51
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	29	30	--	35	50
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	29	30	--	35	50
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	28	30	--	35	50
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	28	30	--	35	50
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	28	29	--	34	50
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	27	29	--	34	49
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	27	29	--	34	49
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	27	28	--	33	48
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	27	28	--	33	48
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	27	28	--	33	48
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	25	27	--	32	47
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	31	26	26	36	45
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	24	26	--	31	46
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	30	25	25	35	44
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23	25	--	30	45
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	29	24	24	34	42
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	24	--	29	44
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	29	24	24	34	42
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	44
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	23	--	28	43
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	21	23	--	28	43
20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	21	22	--	27	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt:	2_B - voorgevel woning Kuilerstraat 3
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	42
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	42
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19	21	--	26	41
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19	20	--	25	41
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18	20	--	25	40
Rest			30	28	22	33	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_A - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	L. zijgevel woning Kerkendijk	1,50	24	25	12	30	47
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	12	14	--	19	35
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	12	14	--	19	35
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11	13	--	18	34
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	11	12	--	17	34
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	12	--	17	33
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10	12	--	17	33
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10	12	--	17	33
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	12	--	17	33
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	11	--	16	33
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	11	--	16	33
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8	10	--	15	31
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7	9	--	14	30
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7	9	--	14	30
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7	9	--	14	30
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	7	9	--	14	30
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	7	8	--	13	30
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	30
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	29
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	29
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	29
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	29
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5	7	--	12	29
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	7	--	12	28
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	7	--	12	28
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	7	--	12	28
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	6	--	11	28
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	12	6	6	16	27
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	6	--	11	28
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4	6	--	11	28
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4	6	--	11	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LAr bij Bron voor toetspunt:	3_A - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4	6	--	11	28
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	10	5	5	15	26
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3	5	--	10	26
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3	5	--	10	26
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	3	5	--	10	26
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	9	4	4	14	25
Rest			14	12	6	17	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt:	3_B - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_B	L. zijgevel woning Kerkendijk	5,00	35	36	24	41	57
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	23	25	--	30	46
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	22	24	--	29	45
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	22	--	27	43
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	22	--	27	43
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	43
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	21	--	26	42
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	21	--	26	42
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	21	--	26	42
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	19	21	--	26	41
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	41
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	20	--	25	41
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18	20	--	25	41
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18	20	--	25	41
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	19	--	24	40
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	24	19	19	29	39
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	--	24	40
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	--	24	39
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	--	24	39
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	--	24	39
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	18	--	23	39
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	18	--	23	39
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	18	--	23	39
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	18	--	23	39
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	18	--	23	39
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16	18	--	23	39
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	16	18	--	23	39
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	16	17	--	22	38
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	22	17	17	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LAr bij Bron voor toetspunt:	3_B - L. zijgevel woning Kerkendijk
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	22	17	17	27	37
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	22	17	17	27	37
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15	17	--	22	37
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	37
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	37
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	36
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	36
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	15	--	20	36
Rest			23	23	13	28	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	Achtergevel woning Kerkendijk	1,50	22	23	9	28	45
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	12	--	17	33
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	10	12	--	17	33
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9	11	--	16	32
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	9	11	--	16	32
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8	10	--	15	31
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8	10	--	15	31
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8	10	--	15	31
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	8	10	--	15	31
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8	10	--	15	31
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	8	10	--	15	31
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	6	8	--	13	30
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	6	8	--	13	29
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5	7	--	12	28
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	7	--	12	28
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	5	7	--	12	28
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5	6	--	11	28
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	5	6	--	11	28
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4	6	--	11	28
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4	6	--	11	27
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4	6	--	11	27
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4	6	--	11	27
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	4	6	--	11	27
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	4	5	--	10	27
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	5	--	10	26
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	4	--	9	26
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	4	--	9	26
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	3	4	--	9	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT met BBT maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A - Achtergevel woning Kerkendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2	4	--	9	25
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	2	3	--	8	25
18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	1	3	--	8	25
19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	1	3	--	8	25
21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	1	3	--	8	25
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	8	3	3	13	24
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	1	2	--	7	24
40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	1	2	--	7	24
Rest			14	11	8	18	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_B - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_B	Achtergevel woning Kerkendijk	5,00	33	34	21	39	54
15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	43
17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	20	22	--	27	42
28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	20	21	--	26	42
26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	19	21	--	26	42
27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18	20	--	25	40
24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	18	20	--	25	40
9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	18	19	--	24	40
32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	19	--	24	40
33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	19	--	24	40
35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	19	--	24	39
34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	17	19	--	24	39
16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	19	--	24	39
8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	17	18	--	23	39
39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	15	17	--	22	38
10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	17	--	22	38
4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	17	--	22	38
11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	17	--	22	37
12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	16	--	21	37
1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	16	--	21	37
2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	16	--	21	37
6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	15	16	--	21	37
3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14	16	--	21	37
5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	14	16	--	21	37
13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	2,60	21	16	16	26	36
37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	37
22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	16	--	21	36
38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	14	15	--	20	36
6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20	15	15	25	35
31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13	15	--	20	36
30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13	15	--	20	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT in de rekenpunten 1 t/m 4
per bronbijdrage

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT met BBT maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt:	4_B - Achtergevel woning Kerkendijk
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	4,10	20	15	15	25	35
7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	13	15	--	20	36
25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13	15	--	20	35
29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13	15	--	20	35
14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	13	14	--	19	35
36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	0,30	13	14	--	19	35
12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	4,10	20	14	14	24	34
13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	0,50	10	12	--	17	33
Rest			20	20	11	25	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model: LAr,LT met BBT maatregelen
Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	201	0	1	1. Dubbele houten deur grote schuur	Punt	176370,02	374618,95	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	202	0	2	2. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176372,34	374616,77	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	203	0	3	3. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176365,83	374622,74	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	204	0	4	4. S400 spouwmuur grote schuur	Punt	176366,68	374630,26	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	205	0	5	5. Golfplaten hellend dak grote schuur	Punt	176370,18	374622,85	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	206	0	6	6. Golfplaten hellend dak grote schuur	Punt	176374,36	374627,22	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	207	0	7	7. Dubbele houten deur voorste garage	Punt	176379,71	374613,16	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	208	0	8	8. Beglazing voorste garage	Punt	176377,14	374612,44	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	209	0	9	9. Beglazing voorste garage	Punt	176375,13	374614,35	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde
	210	0	10	10. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176376,13	374613,38	1,87	1,87	0,00	Eigen waarde
	211	0	11	11. S400 spouwmuur voorste garage	Punt	176381,14	374614,71	2,67	2,67	0,00	Eigen waarde
	212	0	12	12. Golfplaten hellend dak voorste garage	Punt	176378,35	374615,82	4,10	4,10	0,00	Eigen waarde
	213	0	13	13. Golfplaten hellend dak achterste garage	Punt	176386,04	374624,18	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde
	214	0	14	14. Entree deur achterste garage	Punt	176387,43	374621,50	1,40	1,40	0,00	Eigen waarde
	215	0	15	15. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176388,99	374623,19	1,47	1,47	0,00	Eigen waarde
	216	0	16	16. S400 spouwmuur achterste garage	Punt	176388,23	374626,06	1,20	1,20	0,00	Eigen waarde
	602	0	17. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176386,11	374631,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	603	0	2. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176341,21	374659,65	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	604	0	3. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176338,56	374650,25	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	605	0	4. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176355,63	374656,06	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	607	0	5. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176335,86	374641,62	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	608	0	6. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176342,31	374635,45	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model:	LAr.LT met BBT maatregelen																
Groep:	Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)																
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL																
Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
	Nee	62,66	63,46	61,16	61,76	86,06	83,16	72,46	53,56	44,06	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	40,27	43,07	40,77	40,37	60,67	50,77	35,07	15,17	6,67	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	43,16	45,96	43,66	43,26	63,56	53,66	37,96	18,06	9,56	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	46,17	48,97	46,67	46,27	66,57	56,67	40,97	21,07	12,57	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	63,34	64,14	61,84	62,44	86,74	83,84	73,14	54,24	44,74	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	48,64	51,44	50,14	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	48,64	51,44	50,14	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,61	45,41	43,11	42,71	63,01	53,11	37,41	17,51	9,01	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	41,97	44,77	42,47	42,07	62,37	52,47	36,77	16,87	8,37	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	60,51	65,31	65,01	65,61	92,91	89,01	74,31	54,41	45,91	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	61,67	66,47	66,17	66,77	94,07	90,17	75,47	55,57	47,07	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	63,14	63,94	61,64	62,24	86,54	83,64	72,94	54,04	44,54	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	40,72	43,52	41,22	40,82	61,12	51,22	35,52	15,62	7,12	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	43,41	46,21	43,91	43,51	63,81	53,91	38,21	18,31	9,81	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model:	LAr.LT met BBT maatregelen														
Groep:	Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)														
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL														
Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal		
	0,00	0,00	0,00	62,66	63,46	61,16	61,76	86,06	83,16	72,46	53,56	44,06	88,03		
	0,00	0,00	0,00	40,27	43,07	40,77	40,37	60,67	50,77	35,07	15,17	6,67	61,28		
	0,00	0,00	0,00	43,16	45,96	43,66	43,26	63,56	53,66	37,96	18,06	9,56	64,17		
	0,00	0,00	0,00	46,17	48,97	46,67	46,27	66,57	56,67	40,97	21,07	12,57	67,18		
	0,00	0,00	0,00	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39		
	0,00	0,00	0,00	63,45	68,25	67,95	68,55	95,85	91,95	77,25	57,35	48,85	97,39		
	0,00	0,00	0,00	63,34	64,14	61,84	62,44	86,74	83,84	73,14	54,24	44,74	88,71		
	0,00	0,00	0,00	48,64	51,44	50,14	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59		
	0,00	0,00	0,00	48,64	51,44	50,14	54,74	74,04	64,14	53,44	34,54	26,04	74,59		
	0,00	0,00	0,00	42,61	45,41	43,11	42,71	63,01	53,11	37,41	17,51	9,01	63,62		
	0,00	0,00	0,00	41,97	44,77	42,47	42,07	62,37	52,47	36,77	16,87	8,37	62,98		
	0,00	0,00	0,00	60,51	65,31	65,01	65,61	92,91	89,01	74,31	54,41	45,91	94,45		
	0,00	0,00	0,00	61,67	66,47	66,17	66,77	94,07	90,17	75,47	55,57	47,07	95,61		
	0,00	0,00	0,00	63,14	63,94	61,64	62,24	86,54	83,64	72,94	54,04	44,54	88,51		
	0,00	0,00	0,00	40,72	43,52	41,22	40,82	61,12	51,22	35,52	15,62	7,12	61,73		
	0,00	0,00	0,00	43,41	46,21	43,91	43,51	63,81	53,91	38,21	18,31	9,81	64,42		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		
	0,00	0,00	0,00	70,70	74,50	77,20	81,80	108,10	105,20	94,50	77,60	70,10	110,03		

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model:	LAr,LT met BBT maatregelen											
Groep:	Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)											
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL												
Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	
	610	0	7. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176349,03	374628,72	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	611	0	8. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176355,46	374635,97	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	613	0	9. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176357,70	374643,12	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	614	0	10. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176361,83	374656,23	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	616	0	11. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176353,47	374664,38	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	617	0	12. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176344,51	374671,05	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	618	0	13. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176365,29	374612,93	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	620	0	39. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176373,07	374638,99	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	621	0	40. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176370,24	374635,63	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	622	0	41. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176366,98	374632,48	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	623	0	42. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176363,94	374628,81	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	624	0	30. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176395,08	374623,96	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	625	0	19. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176349,39	374649,46	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	626	0	20. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176348,02	374644,23	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	627	0	21. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176350,82	374639,71	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	628	0	22. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176352,61	374625,20	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	629	0	23. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176368,55	374616,56	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	630	0	24. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176386,38	374608,21	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	637	0	hogedruksp	Hogedrukspuit	Punt	176361,03	374621,27	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	638	0	hogedruksp	Hogedrukspuit	Punt	176390,66	374615,64	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	
	806	0	27. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176389,45	374621,94	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	
	807	0	28. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176385,71	374617,06	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde	

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model: LAr, LT met BBT maatregelen
Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Overzicht invoergegevens kleine en grote honden
Alle puntbronnen

Model:	L.Ar,LT met BBT maatregelen										
Groep:	Aangepast V14.676 d.d. 09-04-2014 (42 honden) 17 grote 25 kleine/middel - Hondenkennel Kuilerstraat 6 te Someren (hoofdgroep)										
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL										
Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	808	0	37. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176371,60	374648,13	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	809	0	18. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176349,03	374655,63	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	810	0	31. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176396,36	374616,46	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	811	0	32. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176391,31	374629,55	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	812	0	33. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176389,30	374627,40	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	814	0	34. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176382,98	374635,03	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	815	0	25. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176393,69	374610,66	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	816	0	26. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176382,07	374611,39	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	818	0	hogedruksp	Hogedrukspuit	Punt	176380,14	374637,36	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	819	0	29. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176398,56	374621,63	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	820	0	35. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176377,48	374640,57	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	821	0	36. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176373,53	374643,99	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	822	0	38. klein	blaffen kleine hond incl. impuls straffactor	Punt	176369,61	374645,50	0,30	0,30	0,00	Eigen waarde
	823	0	15. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176392,41	374626,52	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	824	0	16. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176390,40	374604,05	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	825	0	1. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176343,29	374666,46	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde
	826	0	14. groot	Blaffen grote hond incl. impuls straffactor	Punt	176357,12	374629,15	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde

