

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **St. Genovevastraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,65
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	5,70
Bodemfactor [-]	:	0,09	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	60,82	58,41	51,74
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	57,98	55,58	48,91
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	52,54	50,13	43,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,04	60,64	53,97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	56,06
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,65
D_afstand	:	7,56	L _{Aeq} , nacht	:	46,99
D_lucht	:	0,05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,24	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,34	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **St. Genovevastraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,65
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	6,78
Bodemfactor [-]	:	0,09	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	60,82	58,41	51,74
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	57,98	55,58	48,91
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	52,54	50,13	43,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,04	60,64	53,97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	55,47
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,07
D_afstand	:	8,31	L _{Aeq} , nacht	:	46,40
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,22	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,18	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **St. Genovevastraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,65
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	8,80
Bodemfactor [-]	:	0,09	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	1,34	60,82	58,41	51,74
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,58	57,98	55,58	48,91
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,58	52,54	50,13	43,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,04	60,64	53,97
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	54,35
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	51,94
D_afstand	:	9,44	L _{Aeq} , nacht	:	45,27
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,23	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0,15	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50