

Monnickendam, 31 maart 2020

Nummer: 133-28

Portefeuillehouder: Wethouder J. Kaars
Contact via: RO Team

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

Aan de Raad

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde Zienswijzennotitie & Nota van Wijzigingen bestemmingsplan 'Zeedijk 1 - Uitdam'
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan 'Zeedijk 1 - Uitdam', vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, gewijzigd vast te stellen;
4. Met het gebruik van de papieren versie om het bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen;
5. Als ondergrond van het vastgestelde bestemmingsplan gebruik te maken van de BGT-ondergrond van 29 januari 2019 vastgelegd in het bestand o_ NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, in te stemmen
6. Dit besluit bekend te maken;
7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het eventueel indienen van beroep over te laten aan het college.

Inleiding

Hierbij treft u het vast te stellen bestemmingsplan 'Zeedijk 1 – Uitdam'. Het planvoornemen omvat de realisatie van drie woningen op het perceel aan de Zeedijk 1 te Uitdam. Voor de planlocatie is eerder een bestemmingsplan opgesteld, waarin de bouw van 7 woningen was beoogd. Dit plan is indertijd door de Raad van State vernietigd, omdat een deel van de ontwikkeling was gelegen in weidevogelleefgebied. Het woningaantal is in voorliggend bestemmingsplan teruggebracht naar 3 en ligt nu buiten het weidevogelleefgebied.

Het plan is besproken met de partijen die in het verleden tegen het plan waren en deze kunnen instemmen met het voorliggend plan.

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf 26 november 2019 zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen zoals bedoeld in artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd in de toelichting van het bestemmingsplan. Voor het project is er in maart 2020 een AERIUS-berekening uitgevoerd. De uitkomst hiervan is opgenomen in de toelichting en de memo en de berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 3 van de toelichting. Via dit advies wordt aan de raad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Argumenten

1. Er zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan.

Tijdens de inzageperiode zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd in de toelichting van het bestemmingsplan. Voor het project is er in maart 2020 een AERIUS-berekening uitgevoerd. De uitkomst hiervan is opgenomen in de toelichting en de memo en de berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 3 van de toelichting. Deze aanpassing heeft inhoudelijk geen consequenties voor de regels of de verbeelding van het bestemmingsplan.

2. Het verhalen van de kosten is anderszins verzekerd.

In een overeenkomst met de aanvrager is vastgelegd dat de procedure wordt gefinancierd door de aanvrager en dat de aanvrager zich verbindt tot vergoeding van de eventuele kosten voor planschade.

3. Bestemmingsplannen moeten digitaal worden vastgesteld.

De vormgeving van bestemmingsplannen moet voldoen aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP) en het bestemmingsplan moet op grond van artikel 1.2.3 Bro elektronisch worden vastgesteld. Bij inhoudelijke verschillen met de papieren versie, gaat de elektronische versie voor.

4. Van een bestemmingsplan moet ook een papieren versie beschikbaar zijn.

De papieren versie (analoog, pdf-bestand) is gelijk aan de elektronische versie.

5. De gebruikte ondergrond is van belang om de geometrische locatie te bepalen.

Dit volgt uit artikel 1.2.4 Bro.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

In de overeenkomst met de aanvrager is vastgelegd dat de procedure wordt gefinancierd door de aanvrager en dat de aanvrager zich verbindt tot vergoeding van de eventuele kosten voor planschade.

Inkoop

Het bestemmingsplan is in opdracht van de gemeente opgemaakt en wordt conform de overeenkomst betaald door de initiatiefnemer.

Communicatie

1. Het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd (artikel 3:44 Awb¹);
2. Er wordt een kennisgeving gedaan van de ter inzage legging in het elektronisch gemeenteblad (artikel 3:44 Awb);
3. Er wordt een kennisgeving gedaan van de ter inzage legging in de 'Staatscourant' (artikel 3.8 Wro);
4. Er wordt een kennisgeving gedaan van de ter inzage legging in 'Ons Streekblad' (artikel 3:44 Awb);
5. De kennisgeving wordt toegezonden aan de overlegpartners (artikel 3.8 Wro);
6. Het bestemmingsplan wordt toegezonden aan de aanvrager (artikel 3:41 Awb);

¹ Algemene wet bestuursrecht

Uitvoering en planning

Na besluitvorming wordt het vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd in de Staatscourant, in Ons Streekblad en op de gemeentelijke Website. Tegen het bestemmingsplan kan beroep ingesteld worden binnen zes weken na publicatie.

Burgemeester en wethouders,

b/c



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. K.S. Heldoorn
burgemeester

Nummer: 133-29

Portefuillehouder: J. Kaars

Onderwerp: College advies vaststelling bestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam

De raad van de gemeente Waterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020;

overwegende;

- dat ten behoeve van de realisatie van drie woningen op het perceel aan de Zeedijk 1 te Uitdam onderhavig bestemmingsplan is opgesteld;
- dat het bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening;
- dat vooroverleg met de overlegpartners heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro;
- dat bestemmingsplannen digitaal moeten worden vastgesteld;
- dat van een bestemmingsplan ook een papieren versie beschikbaar moet zijn op grond van artikel 1.2.3 Bro;
- dat de papieren versie (analoog, pdf-bestand) gelijk is aan de elektronische versie;
- dat de gebruikte ondergrond van belang is om de geometrische locatie te bepalen op grond van artikel 1.2.4 Bro;
- dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen voor de duur van zes weken vanaf 26 november 2019;
- dat gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;
- dat een ambtshalve wijziging, opgenomen in de zienswijzennota, leidt tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
- dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk is omdat het verhalen van de kosten anderszins verzekerd is;
- dat wordt voldaan aan de bepalingen over de vormgeving, inrichting, beschikbaarstelling, bekendmaking, en terinzagelegging van ruimtelijke besluiten (paragraaf 1.2 Besluit ruimtelijke ordening);

gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening,


B E S L U I T :

1. In te stemmen met de bijgevoegde Zienswijzennotitie & Nota van Wijzigingen bestemmingsplan 'Zeedijk 1 - Uitdam'
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het bestemmingsplan 'Zeedijk 1 - Uitdam', vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, gewijzigd vast te stellen;
4. Met het gebruik van de papieren versie om het bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen;
5. Als ondergrond van het vastgestelde bestemmingsplan gebruik te maken van de BGT-ondergrond van 29 januari 2019 vastgelegd in het bestand o_NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, in te stemmen;

6. Dit besluit bekend te maken;
7. Het afhandelen van de vervolgpprocedure en het recht op het eventueel indienen van beroep over te laten aan het college.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 7 mei 2020.

De raad voornoemd,



drs. E.B. Hörchner
griffier



drs. K.S. Heijboorn
voorzitter

Bestemmingsplan Zeedijk 1 - Uitdam

Zienswijzennotitie, tevens
nota van wijzigingen



Status: Vastgesteld, gemeenteraad
Datum: 7 mei 2020
IDN code: NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding.....	3
2. Ambtshalve wijzigingen	4

Bijlage

1. Inleiding

Voorliggende notitie doet verslag van de inzageperiode van het Ontwerpbestemmingsplan 'Uitdam – Zeedijk 1 en behandelt de wijzigingen die worden voorgestaan voor vaststelling van dit bestemmingsplan.

Het Ontwerpbestemmingsplan 'Uitdam - Zeedijk 1 heeft met ingang van 26 november 2019 zes weken ter inzage gelegen. Een ieder heeft gedurende deze termijn van zes weken de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Het Ontwerpbestemmingsplan kon worden ingezien:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-on01;
- in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, tijdens de openingstijden.

Zienswijzen konden schriftelijke worden ingediend per brief of per e-mail. Tevens kon op afspraak een mondelinge zienswijze worden ingebracht.

Gedurende de termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd. Deze ambtshalve wijziging wordt beschreven in het volgende hoofdstuk van deze notitie.

2. Ambtshalve wijzigingen

De ambtshalve wijziging betreft de toevoeging van de stikstofberekening.

In paragraaf 4.2.1 van de toelichting is hiervoor de volgende tekst opgenomen:

“Voor het project is in maart 2020 een AERIUS-berekening uitgevoerd om te bepalen of de plannen een negatief effect hebben op de stikstofdepositie. De memo en de berekeningen zijn terug te vinden in Bijlage 3 van deze toelichting. Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet Natuurbescherming nodig.”

Bijlage 3 ‘Memo stikstofonderzoek’ behorende bij de toelichting van het bestemmingsplan, is in deze notitie tevens als bijlage opgenomen.

Bijlage

Memo

Betreft: stikstofdepositie
Locatie: Zeedijk 1 te Uitdam
Datum: 8 maart 2020
Ecoloog: 06-27564247
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Aan de Zeedijk 1 te Uitdam worden drie woningen gebouwd. De bestaande opstallen worden daarvoor gesloopt. Voor de bouw- en de gebruiksfase is een berekening van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden noodzakelijk. In onderstaand memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

Stikstof

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel (binnen enkele minuten) tot ammonium en dat geeft een droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Ammoniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH_4^+ , waarbij een vrije zuurion wordt gebonden. Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer.

In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal samengevat in NO_x . Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeterzuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces verloopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stikstof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.

In de bodem wordt door bacteriën de NH_4^+ genitrificeerd tot NO_3^- , waarbij zuurionen vrijkomen. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofgehalte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeiende soorten verdringen de langzame groeiers waardoor de verdwijnen en de biodiversiteit verminderd.

Veel van de via de Habitatrictlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habitatrictlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH_4^+ of NO_x in het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aeries ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-

jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en konden worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was er vergunningsplicht.

De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strijdig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebieden. In de nieuwe Aeries is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opgenomen. Als resultaat van de berekening wordt een gml-bestand en een pdf geleverd die in een GIS de verspreiding van de stikstofdepositie weergeeft.

De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvoldoende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoordeling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alternatief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.

Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie zijn op de locatie 3 woningen gebouwd. Het perceel ligt in het buitengebied van het dorp. Op basis van dit gegeven en de CROW is bepaald dat de verkeersgeneratie voor de drie woningen op 26 mvt/etm komt.

Stikstofdepositie gebruiksfase

Met behulp van Aeries (2019) is berekend wat de depositie is in de nieuwe situatie. De depositie is berekend op de Natura 2000-gebieden:

- Lepelaarsplassen: 8.000 m afstand;
- Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske: 6.900 m afstand
- Markermeer & IJmeer: 40 m afstand.

Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is niet gevoelig voor stikstofdepositie. De overige Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand van het perceel.

Uit de berekening van de depositie volgt dat er geen sprake is van een verhoging van de depositie op de verschillende Natura 2000-gebieden tijdens de gebruiksfase.

Stikstofdepositie bouwfase

De werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw. Voor de bouwfase is berekend wat de depositie op de natuurgebieden is. Voor de bouwfase wordt berekend wat de inzet van machines en verkeer is. Voor de bouwfase is een doorlooptijd van 2 jaar aangehouden. De opgegeven waarden betreffen de inzet per jaar.

Machine	Kw	Draaiuren	Brandstof per uur	Totaal brandstofverbruik
Bouwphase nieuwbouw				
Hijskraan	80	682,5	10	420
Graafmachine	125	195	25	300
Heistelling	250	195	25	600
Sloop				
Buldozer	125	1300	25	600


Het bouwverkeer betreft tijdens het werk (sloop en nieuwbouw) 45 middelzware vrachtwagen en 30 zware vrachtwagen per jaar. Voor de bouwvakkers is dat 60 mvt licht verkeer per jaar.

Uit de berekening volgt dat er tijdens de bouwphase geen verhoogde depositie is op de Natura 2000-gebieden.

Conclusie

Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde b.v.



Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Els & Linde

Zeedijk 1, 999xx Uitdam

Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Zeedijk

RTtjSUM7TKwX

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

22 februari 2020, 16:45

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1

NOx

2,93 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)


Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

bouwfase


Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 bouwfase Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	2,28 kg/j
2	 bouwverkeer Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam

bouwphase

Locatie (X,Y)

133581, 492727

NOx

2,28 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE IV, 56 – 75 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	hijskraan	420				NOx	< 1 kg/j
STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	graafmachine	300				NOx	< 1 kg/j
STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	buldozer sloop	600				NOx	< 1 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	heistelling	600				NOx	< 1 kg/j



Naam

bouwverkeer

Locatie (X,Y)

132362, 492576

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	60,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200212_3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Els & Linde

Zeedijk 1, 999xx Uitdam

Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Zeedijk

RhZovsF7guWq

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

22 februari 2020, 16:46

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1

NOx

8,25 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

gebruiksfase

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector	Emissie NH3	Emissie NOx
1 bouwverkeer Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	8,25 kg/j

Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

bouwverkeer
132362, 492576
8,25 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26,0 / etmaal	NOx NH ₃	8,25 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database [versie 2019A_20200212_3b24c29c22](#)

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>