

Verkeersgegevens t.b.v akoestisch onderzoek NWT Dalem Zuid - Vossenber West

apr-09

wegvak	l etm 2009	2009		wegdek	snelh.	2020		wegdek	snelh.
		2009	% v.v.			2019	% v.v.		
			2009 mzw/zw				2019 mzw/zw		
						2019 variant 1A (*10)			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1 NWT tussen Dalem Zuid en Dalem Noord	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	23.700	8/7	stille d. dekl.	80
2 NWT tussen Dalem Noord en aansluiting Dongen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	25.600	8/7	stille d. dekl.	80
3 NWT tussen aansl. Dongen en aansl Vossenber W II	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	32.800	8/7	stille d. dekl.	80
3A NWT tussen aansl Vossenber West en Dopheistraat	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	27.700	8/7	stille d. dekl.	80
4 NWT tussen aansl. Dopheistraat en verl. Gesw.hoekseweg	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	30.000	8/7	stille d. dekl.	80
5 Aansl. NWT/Dalem Zuid	3.500	nvt	enkell ZOAB	50	13.400	3/1	stille d. dekl.	50	
6 Aansl. NWT/Dalem Noord	nvt	nvt	nvt	nvt	11.000	3/1	stille d. dekl.	50	
7 nieuwe aansl Dongen (Vierbundersweg) direct ten westen van aansl.met NWT	nvt	nvt	nvt	nvt	25.000	8/9	SMA/DDI2	80	
8 Vierbundersweg ten westen van nieuwe rotonde met Eindsestraat (*2)	10.612	10/11	ZSA-SD	80	17.000	10/11	SMA/DDI2	80	
9 verlegde Vierbundersweg direct ten noorden van rotonde richting Eindsestraat	10.612	10/11	nvt	nvt	8.900	10/11	SMA	80	
10 Eindsestraat ten oosten van afslag Dongen Centrum (bij de Fakkell en de Wildert) (*3)	14.982	10/11	ZSA-SD	80	2.600	20/20	ZSA-SD	80	
11 Eindsestraat /Vennen (huidige afslag Dongen ten n. van Vierbundersweg) (*5)	5.916	5/2	DAB	60	8.200	5/2	DAB	60	
11A Eindsestraat ten oosten van De Wildert (*6)	15.000	9/8	DAB	80	2.800	20/20	SMA	80	
12 Heibloemseweg in Tilburg ten zuiden van Dongenseweg (*1)	50	6	DAB	80	1.200	7/10	DAB	50	
13 Langendijk (*4)	2.600	6	DAB	60	500	6	DAB	60	
14 Groenvenseweg ten zuiden van NWT	100	10	DAB	80	10.800	7/10	DAB	50	
15 Dopheidestraat	3.400	8	DAB	80	9.200	11/12	SMA	80	
15A Heibloemstraat (richting De Moer)	3.400	8	DAB	60	6.900	4/3	DAB/SMA	60	
16 Middeldijkdreef ten noorden van rotonde met Reedijkdreef (*7)	5.306	6	DAB	50	7.700	5/1	DAB	50	
17 Reedijkdreef ten zuiden van rotonde met Middeldijkdreef (*8)	4.100	5	DAB	50	3.150	5/1	DAB	50	
18 Renesselaan tussen rotonde met Dalemndreef en Schipluidenlaan (*8)	6.200	5	DAB	50	9.960	5/1	DAB	50	
18A Schipluidenlaan (*11)	1.700	5		50	4.000	5/1	betonklinkers	50	
18B Renesselaan tussen Schipluidenlaan en Reuverlaan (*8)	4.700	5		50	6.200	5/1	betonklinkers	50	
18C Reuverlaan direkt ten oosten van Renesselaan (*11)	1.800	5		50	5.300	5/1	betonklinkers	50	
18D Renesselaan tussen Reuverlaan en Rijsbergenstraat (*8)	2.300	5		50	900	5/1	betonklinkers	50	
18E Renesselaan tussen Rijsbergenstraat en Reedijkdreef (*8)	1.800	5		50	2.700	5/1	betonklinkers	50	
19 Dalemndreef ten zuiden van rotonde met Renesselaan (*11)	2.900	6	DAB	50	3.600	3/1	DAB	50	
NWT tussen Koolhovenlaan en Dalemndreef	6.600		enkell ZOAB						
NWT tussen Bredaseweg en Koolhoven (*9)	7.344		enkell ZOAB						
alle aansluitingen op de NWT worden met verkeerslichten geregeld.									

(*1) deze wordt afgekoppeld van de Dongenseweg en wordt interne ontsluitingsweg op Vossenber West.

(*2) telling uit 2007 van provincie opgehoogd met 2% /jaar

(*3) telling uit 2007 van provincie opgehoogd met 2 % per jaar

(*4) telling uit 2000 van G en R opgehoogd met 2% per jaar. In 2016 rekening houden met verkeersbeperkende maatregelen op Flaassendijk.

(*5) telling gemeente Dongen 2008 opgehoogd met 2% /jaar

(*6) intensiteit 2009 ingeschat op basis van telling ten westen van De Wildert

(*7) telling 2007 opgehoogd met 2% per jaar In model 4200.

(*8) ingeschat mbv verkeersmodel 2007

(*9) telling 2008 mbv lussen bij verkeerslichten opgehoogd met 2% per jaar

(*10) berekend met verkeersmodel 2008

(*11) telling 2009

Eindsestraat in 2020 nog als 80 km/u weg ingevoerd. Wellicht downgrading naar 60km/u.

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
1		3,00	5,80	Relatief	0 dB	F	126174,81	399955,99
3		3,00	8,26	Relatief	0 dB	F	125971,24	399451,72
5		2,50	6,69	Relatief	0 dB	F	127930,27	402859,97
6		2,50	6,69	Relatief	0 dB	F	127829,23	402817,28
7		2,50	9,65	Relatief	0 dB	F	129335,69	401038,75
9		5,85	8,18	Relatief	0 dB	F	127372,00	399986,11
13		5,74	7,24	Relatief	0 dB	F	126890,60	400000,00
22		5,95	6,81	Relatief	0 dB	F	126667,50	400000,00
29		5,32	6,81	Relatief	0 dB	F	126756,38	400000,00
30		5,54	7,37	Relatief	0 dB	F	126983,30	400000,00
47		5,91	6,94	Relatief	0 dB	F	126620,49	400000,00
48		5,52	7,06	Relatief	0 dB	F	127173,30	400000,00
49		5,26	7,28	Relatief	0 dB	F	126922,23	400000,00
58		2,50	5,85	Relatief	0 dB	F	126049,48	403181,09
59		3,00	5,88	Relatief	0 dB	F	126881,31	402481,37
60		3,00	5,97	Relatief	0 dB	F	126852,52	402427,69
63		5,99	8,20	Relatief	0 dB	F	127332,27	400000,00
75		5,98	6,92	Relatief	0 dB	F	126813,90	400000,00
86		5,83	7,03	Relatief	0 dB	F	126858,30	399981,03
89		4,54	5,94	Relatief	0 dB	F	126109,81	399977,41
90		5,68	7,03	Relatief	0 dB	F	127155,71	399984,25
91		2,50	6,04	Relatief	0 dB	F	126553,66	402823,37
92		4,83	6,78	Relatief	0 dB	F	126725,09	399926,53
93		3,00	7,08	Relatief	0 dB	F	127573,52	402290,09
99		3,00	6,04	Relatief	0 dB	F	127410,31	402176,89
100		10,00	5,98	Relatief	0 dB	F	128122,44	401522,52
101		10,00	5,71	Relatief	0 dB	F	128414,43	401799,65
102		10,00	5,25	Relatief	0 dB	F	128534,24	401939,69
103		10,00	6,75	Relatief	0 dB	F	128201,28	401510,62
104		10,00	5,72	Relatief	0 dB	F	128605,98	401862,54
105		5,25	6,77	Relatief	0 dB	F	126720,87	399958,41
107		10,00	6,94	Relatief	0 dB	F	126686,52	401541,11
108		10,00	5,68	Relatief	0 dB	F	126799,63	401645,52
109		10,00	5,93	Relatief	0 dB	F	126878,48	401772,20
110		10,00	5,29	Relatief	0 dB	F	127018,74	401927,27
111		10,00	5,70	Relatief	0 dB	F	127285,96	401871,06
112		10,00	5,66	Relatief	0 dB	F	127567,17	402044,84
113		10,00	5,39	Relatief	0 dB	F	127086,40	401469,06
114		10,00	5,61	Relatief	0 dB	F	127156,44	401595,13

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
115		10,00	5,70	Relatief	0 dB	F	127339,41	401695,80
116		10,00	5,66	Relatief	0 dB	F	127186,20	401591,63
117		10,00	5,70	Relatief	0 dB	F	127370,93	401595,13
118		8,04	7,06	Relatief	0 dB	F	126575,84	399985,38
119		10,00	7,02	Relatief	0 dB	F	127272,00	401465,56
120		6,35	6,92	Relatief	0 dB	F	126622,68	399970,38
121		10,00	5,55	Relatief	0 dB	F	127784,37	401503,78
122		10,00	5,92	Relatief	0 dB	F	127566,58	401696,72
123		10,00	5,69	Relatief	0 dB	F	127744,90	402022,66
124		10,00	5,73	Relatief	0 dB	F	127782,89	401326,74
125		10,00	6,26	Relatief	0 dB	F	127771,17	401227,10
126		10,00	5,17	Relatief	0 dB	F	126942,29	401452,21
127		10,00	5,19	Relatief	0 dB	F	126976,08	401430,60
128		10,00	5,19	Relatief	0 dB	F	127009,32	401409,00
129		10,00	5,19	Relatief	0 dB	F	127043,66	401388,50
130		10,00	5,19	Relatief	0 dB	F	127087,42	401362,47
131		10,00	5,19	Relatief	0 dB	F	127121,21	401341,42
132		5,73	7,37	Relatief	0 dB	F	126906,97	399931,97
133		10,00	5,72	Relatief	0 dB	F	127197,10	401294,33
134		10,00	5,74	Relatief	0 dB	F	127240,31	401268,30
135		10,00	5,79	Relatief	0 dB	F	127291,83	401235,61
136		10,00	5,42	Relatief	0 dB	F	127105,15	401473,26
137		10,00	5,42	Relatief	0 dB	F	127152,79	401444,45
138		10,00	6,15	Relatief	0 dB	F	127199,32	401416,20
139		10,00	6,76	Relatief	0 dB	F	127246,96	401386,84
140		10,00	5,22	Relatief	0 dB	F	128206,65	402008,84
141		10,00	5,20	Relatief	0 dB	F	128334,80	402008,84
145		6,27	6,86	Relatief	0 dB	F	126640,30	399933,94
157		4,79	6,94	Relatief	0 dB	F	126827,07	399951,00
159		3,51	6,02	Relatief	0 dB	F	126056,50	399968,00
166		6,00	6,01	Relatief	0 dB	F	126117,37	399957,16
175		5,82	5,77	Relatief	0 dB	F	126179,99	399955,69
176		4,72	7,47	Relatief	0 dB	F	127037,18	399897,34
177		5,44	8,18	Relatief	0 dB	F	127372,00	399965,76
184		4,73	7,14	Relatief	0 dB	F	126868,12	399945,91
192		4,58	6,78	Relatief	0 dB	F	126748,05	399900,78
200		4,25	7,43	Relatief	0 dB	F	127226,69	399928,50
206		4,20	5,58	Relatief	0 dB	F	126228,05	399933,84
212		7,06	6,92	Relatief	0 dB	F	126617,53	399937,34

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
222	Dongenseweg 274	2,83	7,06	Relatief	0 dB	F	126570,55	399947,03
228		4,33	6,93	Relatief	0 dB	F	126836,77	399920,97
238		3,97	7,17	Relatief	0 dB	F	126884,37	399913,09
249		3,60	7,36	Relatief	0 dB	F	126898,10	399926,69
261		4,88	7,00	Relatief	0 dB	F	126972,73	399846,00
264		2,87	7,11	Relatief	0 dB	F	126983,27	399911,78
266		5,09	8,12	Relatief	0 dB	F	127308,17	399912,38
269		4,28	6,77	Relatief	0 dB	F	126762,62	399871,88
274		6,00	6,01	Relatief	0 dB	F	127338,94	402201,42
275		4,12	7,07	Relatief	0 dB	F	126565,93	399923,84
289		7,37	7,07	Relatief	0 dB	F	126565,93	399923,84
292		4,72	8,12	Relatief	0 dB	F	127328,18	399909,09
293		4,69	8,12	Relatief	0 dB	F	127347,30	399905,16
294		6,62	6,85	Relatief	0 dB	F	126640,78	399905,12
308		4,45	7,25	Relatief	0 dB	F	126848,91	399894,97
310		2,88	7,15	Relatief	0 dB	F	127020,14	399907,78
311		4,77	8,13	Relatief	0 dB	F	127372,00	399910,34
320		4,68	8,12	Relatief	0 dB	F	127364,02	399902,50
325		6,95	6,81	Relatief	0 dB	F	126647,24	399869,81
366		5,46	6,78	Relatief	0 dB	F	126785,69	399845,09
371		6,34	7,56	Relatief	0 dB	F	127042,30	399842,00
373		2,76	7,27	Relatief	0 dB	F	127027,78	399876,94
381		6,94	6,93	Relatief	0 dB	F	126606,68	399875,25
383		4,12	8,13	Relatief	0 dB	F	127288,89	399869,06
394		4,12	8,15	Relatief	0 dB	F	127304,45	399872,41
397		2,62	7,07	Relatief	0 dB	F	126561,17	399885,19
399		6,73	6,88	Relatief	0 dB	F	126624,78	399872,38
400		4,47	8,16	Relatief	0 dB	F	127318,23	399866,38
405		4,72	8,18	Relatief	0 dB	F	127333,48	399866,03
407		4,12	6,84	Relatief	0 dB	F	126698,80	399828,88
409		5,86	7,15	Relatief	0 dB	F	126877,59	399855,09
410		4,48	8,19	Relatief	0 dB	F	127345,67	399864,56
420		4,67	8,12	Relatief	0 dB	F	127372,00	399871,85
429		9,67	7,13	Relatief	0 dB	F	127225,19	399807,84
438		3,43	6,81	Relatief	0 dB	F	126647,24	399869,81
442		2,24	7,16	Relatief	0 dB	F	127018,48	399849,44
443		7,74	7,05	Relatief	0 dB	F	126558,98	399817,31
444		5,84	7,25	Relatief	0 dB	F	126803,12	399815,72
454		6,05	7,00	Relatief	0 dB	F	126579,68	399851,16

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
463		7,44	7,08	Relatief	0 dB	F	126885,97	399851,91
467		6,50	6,89	Relatief	0 dB	F	126616,71	399851,56
469		6,94	8,12	Relatief	0 dB	F	127279,31	399834,09
471		3,14	6,81	Relatief	0 dB	F	126644,91	399853,78
474		5,10	7,50	Relatief	0 dB	F	127017,78	399822,50
477		6,45	6,81	Relatief	0 dB	F	126644,91	399853,78
478		3,52	6,91	Relatief	0 dB	F	126610,08	399853,25
479		3,80	7,08	Relatief	0 dB	F	126885,97	399851,91
481		5,36	7,16	Relatief	0 dB	F	126708,86	399797,56
491		7,63	6,95	Relatief	0 dB	F	126898,69	399844,94
504		5,40	8,17	Relatief	0 dB	F	127329,32	399797,22
508		4,97	7,56	Relatief	0 dB	F	127042,30	399842,00
525		7,91	7,01	Relatief	0 dB	F	126866,50	399828,41
530		2,64	8,16	Relatief	0 dB	F	127372,00	399833,27
531		5,86	6,88	Relatief	0 dB	F	126926,79	399810,16
544		3,07	7,01	Relatief	0 dB	F	126866,50	399828,41
546		6,39	8,12	Relatief	0 dB	F	127288,56	399806,69
554		5,78	6,97	Relatief	0 dB	F	126587,41	399819,44
557		2,75	6,97	Relatief	0 dB	F	126588,18	399825,66
558		7,37	7,00	Relatief	0 dB	F	126856,56	399820,56
559		5,25	8,18	Relatief	0 dB	F	127372,00	399821,02
560		5,50	6,95	Relatief	0 dB	F	126593,38	399817,97
565		7,15	6,88	Relatief	0 dB	F	126614,98	399808,16
568		7,85	6,87	Relatief	0 dB	F	126897,64	399807,91
571		3,02	8,12	Relatief	0 dB	F	127288,56	399806,69
580		5,77	6,84	Relatief	0 dB	F	126951,92	399796,03
581		3,94	5,54	Relatief	0 dB	F	126734,22	399744,81
596		3,24	7,01	Relatief	0 dB	F	126837,05	399806,91
597		7,30	6,85	Relatief	0 dB	F	126884,20	399799,78
600		3,33	6,87	Relatief	0 dB	F	126895,70	399806,88
602		6,30	8,12	Relatief	0 dB	F	127292,18	399805,09
605		2,38	6,82	Relatief	0 dB	F	126637,61	399805,53
609		6,79	7,01	Relatief	0 dB	F	126827,08	399799,47
617		6,99	6,84	Relatief	0 dB	F	126870,09	399789,31
618		4,53	7,08	Relatief	0 dB	F	126542,39	399795,72
620		3,34	6,85	Relatief	0 dB	F	126880,95	399797,00
621		7,03	6,81	Relatief	0 dB	F	126866,33	399733,34
622		3,07	8,17	Relatief	0 dB	F	127329,32	399797,22
625		6,96	7,08	Relatief	0 dB	F	126542,39	399795,72

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
632		5,64	7,32	Relatief	0 dB	F	126570,04	399693,72
633		4,80	6,86	Relatief	0 dB	F	126982,39	399771,09
642		7,00	6,83	Relatief	0 dB	F	126856,40	399784,72
643		7,33	6,89	Relatief	0 dB	F	126804,03	399784,12
644		3,26	6,83	Relatief	0 dB	F	126867,21	399785,75
647		6,14	7,20	Relatief	0 dB	F	126607,77	399727,78
653		6,50	8,20	Relatief	0 dB	F	127372,00	399785,32
656		3,20	6,89	Relatief	0 dB	F	126804,03	399784,12
657		3,26	8,12	Relatief	0 dB	F	127300,85	399781,66
659		5,74	8,17	Relatief	0 dB	F	127337,03	399775,91
665		7,00	7,20	Relatief	0 dB	F	126640,05	399729,00
666		7,59	6,43	Relatief	0 dB	F	126934,65	399749,56
671		7,13	6,81	Relatief	0 dB	F	126841,66	399767,31
677		7,01	6,37	Relatief	0 dB	F	126790,29	399766,47
680		4,36	6,50	Relatief	0 dB	F	127008,02	399754,38
684		6,85	8,12	Relatief	0 dB	F	127303,02	399774,66
690		6,39	8,20	Relatief	0 dB	F	127372,00	399771,17
699		2,73	8,17	Relatief	0 dB	F	127338,83	399770,91
704		7,84	6,29	Relatief	0 dB	F	126780,13	399766,16
715		4,07	6,15	Relatief	0 dB	F	126774,36	399762,06
727		7,27	5,91	Relatief	0 dB	F	126764,02	399755,19
732		4,04	5,40	Relatief	0 dB	F	126939,88	399704,84
733		2,34	8,12	Relatief	0 dB	F	127309,75	399753,84
746		6,81	5,57	Relatief	0 dB	F	126889,66	399712,41
747		5,99	8,12	Relatief	0 dB	F	127312,15	399748,78
754		4,51	8,17	Relatief	0 dB	F	127350,19	399739,38
756		14,24	7,11	Relatief	0 dB	F	127234,80	399718,53
757		4,11	6,01	Relatief	0 dB	F	127027,81	399722,19
778		4,39	7,67	Relatief	0 dB	F	127266,27	399737,12
789		7,10	7,63	Relatief	0 dB	F	127263,97	399737,84
799		3,83	5,66	Relatief	0 dB	F	127001,79	399708,03
805		3,18	8,12	Relatief	0 dB	F	127320,09	399728,22
813		6,75	7,45	Relatief	0 dB	F	126693,57	399708,03
816		5,48	8,12	Relatief	0 dB	F	127322,12	399723,16
824		3,93	5,66	Relatief	0 dB	F	127040,49	399699,75
835		2,79	7,11	Relatief	0 dB	F	127234,80	399718,53
837		3,89	7,63	Relatief	0 dB	F	127275,41	399706,50
838		4,03	5,39	Relatief	0 dB	F	126974,06	399698,50
850		6,00	6,10	Relatief	0 dB	F	127234,24	402384,06

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
855		5,25	7,00	Relatief	0 dB	F	126714,96	399704,97
858		13,07	7,12	Relatief	0 dB	F	127240,52	399706,44
860		2,04	7,00	Relatief	0 dB	F	126714,96	399704,97
863		3,48	7,16	Relatief	0 dB	F	126527,19	399703,81
868		3,58	5,42	Relatief	0 dB	F	127042,18	399685,69
874		2,41	7,05	Relatief	0 dB	F	126761,73	399689,88
883		7,57	7,17	Relatief	0 dB	F	126527,31	399696,56
884		5,47	6,98	Relatief	0 dB	F	126778,53	399693,09
886		6,28	7,45	Relatief	0 dB	F	126685,10	399674,53
889		4,71	7,45	Relatief	0 dB	F	126692,23	399683,78
892		5,02	8,17	Relatief	0 dB	F	127372,00	399692,09
893		2,04	6,98	Relatief	0 dB	F	126778,53	399693,09
895		9,28	7,12	Relatief	0 dB	F	127240,54	399693,69
901		4,00	6,02	Relatief	0 dB	F	126216,24	400329,65
902		2,00	5,80	Relatief	0 dB	F	127209,93	402198,92
903		6,00	5,42	Relatief	0 dB	F	126015,25	401079,02
904	Viaduct Brug	11,53	11,51	Absoluut	0 dB	T	126354,83	401026,29
905		13,55	13,49	Absoluut	0 dB	T	126606,11	401603,10
906		6,00	5,93	Relatief	0 dB	F	126155,93	399947,16
907		2,50	6,04	Relatief	0 dB	F	126080,18	399958,25
908		3,00	5,39	Relatief	0 dB	F	126013,94	401083,93
909		5,94	8,21	Relatief	0 dB	F	127297,33	400000,00
910		5,74	7,22	Relatief	0 dB	F	126883,12	400000,00
911		3,22	7,06	Relatief	0 dB	F	126575,84	399985,38
912		2,91	6,95	Relatief	0 dB	F	126820,05	399678,59
920		3,34	8,13	Relatief	0 dB	F	127339,16	399679,56
927		6,15	7,37	Relatief	0 dB	F	126712,20	399669,78
930		6,71	8,13	Relatief	0 dB	F	127339,16	399679,56
934		2,54	7,28	Relatief	0 dB	F	126749,95	399663,47
942		8,17	7,28	Relatief	0 dB	F	126749,95	399663,47
945		5,38	7,44	Relatief	0 dB	F	126129,35	399655,38
947		2,14	7,17	Relatief	0 dB	F	126523,98	399674,50
948		5,95	6,81	Relatief	0 dB	F	126943,40	399655,50
959		5,84	7,44	Relatief	0 dB	F	126681,30	399642,34
960		2,95	7,37	Relatief	0 dB	F	126712,20	399669,78
962		7,23	7,22	Relatief	0 dB	F	126775,49	399659,03
968		6,41	7,20	Relatief	0 dB	F	126808,84	399612,75
977		6,79	7,38	Relatief	0 dB	F	126710,12	399652,75
984		5,72	6,81	Relatief	0 dB	F	127006,62	399643,81

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
998		2,78	7,22	Relatief	0 dB	F	126775,49	399659,03
999		5,93	6,98	Relatief	0 dB	F	126876,72	399641,25
1002		7,71	7,36	Relatief	0 dB	F	126746,58	399645,75
1005		22,83	7,04	Relatief	0 dB	F	126535,56	399633,84
1016		6,40	8,13	Relatief	0 dB	F	127349,48	399653,72
1020		7,32	7,34	Relatief	0 dB	F	126772,20	399640,97
1024		5,88	6,87	Relatief	0 dB	F	126897,23	399596,22
1028		5,83	6,84	Relatief	0 dB	F	127042,80	399637,12
1029		5,32	7,12	Relatief	0 dB	F	126109,87	399636,22
1039		2,67	6,86	Relatief	0 dB	F	127055,29	399641,69
1040		3,43	6,87	Relatief	0 dB	F	126931,48	399589,44
1043		6,24	7,26	Relatief	0 dB	F	126705,77	399635,34
1048		2,91	7,28	Relatief	0 dB	F	126141,24	399639,81
1060		6,23	6,86	Relatief	0 dB	F	127055,29	399641,69
1065		5,53	7,22	Relatief	0 dB	F	126675,55	399609,00
1066		7,81	7,24	Relatief	0 dB	F	126742,83	399627,78
1067		3,31	6,87	Relatief	0 dB	F	126994,49	399577,16
1077		2,89	8,13	Relatief	0 dB	F	127357,23	399634,97
1081		6,19	7,17	Relatief	0 dB	F	126835,16	399608,06
1083		7,20	7,23	Relatief	0 dB	F	126770,14	399623,22
1099		5,94	6,94	Relatief	0 dB	F	126870,82	399601,62
1102		6,44	8,13	Relatief	0 dB	F	127359,24	399627,94
1103		3,64	6,87	Relatief	0 dB	F	127011,09	399574,41
1114		6,84	7,93	Relatief	0 dB	F	127314,04	399552,50
1127		6,60	7,07	Relatief	0 dB	F	126745,48	399601,50
1147		3,51	8,13	Relatief	0 dB	F	127372,00	399610,23
1151		6,76	7,09	Relatief	0 dB	F	126803,66	399590,50
1162		6,73	8,13	Relatief	0 dB	F	127372,00	399604,37
1183		7,11	6,93	Relatief	0 dB	F	126865,53	399578,88
1209		2,72	6,95	Relatief	0 dB	F	126520,33	399574,94
1213		8,45	7,04	Relatief	0 dB	F	126543,84	399568,25
1220		7,07	6,89	Relatief	0 dB	F	126926,98	399567,69
1237		2,33	7,14	Relatief	0 dB	F	126559,14	399567,47
1246		2,53	7,10	Relatief	0 dB	F	126574,65	399564,16
1249		8,56	6,98	Relatief	0 dB	F	126598,50	399558,19
1253		7,21	6,89	Relatief	0 dB	F	126990,48	399555,34
1270		2,93	6,98	Relatief	0 dB	F	126613,90	399557,69
1276		2,34	7,02	Relatief	0 dB	F	126629,50	399554,59
1280		8,76	7,11	Relatief	0 dB	F	126653,45	399548,22

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
1296		7,40	6,91	Relatief	0 dB	F	127026,48	399548,38
1307		2,06	7,16	Relatief	0 dB	F	126668,73	399547,59
1322		3,33	7,20	Relatief	0 dB	F	126685,72	399543,94
1326		7,92	7,25	Relatief	0 dB	F	126709,27	399537,63
1336		2,36	7,02	Relatief	0 dB	F	126514,24	399536,47
1343		2,66	6,92	Relatief	0 dB	F	127039,09	399549,19
1345		3,26	7,28	Relatief	0 dB	F	126725,16	399536,94
1348		8,43	7,07	Relatief	0 dB	F	126536,93	399529,72
1355		2,60	7,29	Relatief	0 dB	F	126740,25	399534,03
1358		4,04	7,37	Relatief	0 dB	F	127077,02	399537,72
1359		8,77	7,29	Relatief	0 dB	F	126763,90	399527,12
1361		2,12	7,15	Relatief	0 dB	F	126552,61	399529,22
1380		2,75	7,29	Relatief	0 dB	F	126778,40	399525,97
1385		2,99	7,09	Relatief	0 dB	F	126568,38	399526,03
1388		8,56	7,07	Relatief	0 dB	F	126591,42	399520,09
1390		2,90	7,22	Relatief	0 dB	F	126794,59	399523,34
1394		8,06	7,08	Relatief	0 dB	F	126818,27	399516,47
1405		2,84	7,06	Relatief	0 dB	F	126607,02	399519,41
1411		2,26	6,99	Relatief	0 dB	F	126833,70	399516,00
1414		2,80	7,08	Relatief	0 dB	F	126621,95	399515,66
1421		8,47	7,11	Relatief	0 dB	F	126646,34	399509,81
1428		1,98	7,06	Relatief	0 dB	F	126849,39	399513,41
1432		8,00	7,22	Relatief	0 dB	F	126872,89	399507,16
1438		2,25	7,33	Relatief	0 dB	F	126888,07	399505,25
1441		2,89	7,16	Relatief	0 dB	F	126660,63	399508,34
1447		2,76	7,37	Relatief	0 dB	F	126903,80	399502,75
1451		2,42	7,20	Relatief	0 dB	F	126678,05	399505,41
1453		8,77	7,25	Relatief	0 dB	F	126702,11	399499,41
1460		8,68	7,39	Relatief	0 dB	F	126927,21	399496,28
1466		2,73	7,41	Relatief	0 dB	F	126943,29	399495,94
1470		2,62	7,28	Relatief	0 dB	F	126718,22	399498,06
1478		2,74	7,29	Relatief	0 dB	F	126732,73	399494,41
1484		8,69	7,29	Relatief	0 dB	F	126756,54	399489,09
1498		2,53	7,29	Relatief	0 dB	F	126771,88	399487,66
1500		2,56	7,22	Relatief	0 dB	F	126787,64	399485,06
1507		8,50	7,08	Relatief	0 dB	F	126811,63	399478,41
1524		2,70	6,99	Relatief	0 dB	F	126826,13	399477,53
1530		2,72	7,06	Relatief	0 dB	F	126841,96	399474,31
1535		5,56	8,13	Relatief	0 dB	F	126022,63	399469,94

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
1536		8,53	7,22	Relatief	0 dB	F	126865,64	399468,66
1546		5,36	8,26	Relatief	0 dB	F	126001,90	399446,16
1548		2,50	7,32	Relatief	0 dB	F	126880,45	399467,47
1554		2,40	7,37	Relatief	0 dB	F	126896,25	399464,38
1558		9,09	7,39	Relatief	0 dB	F	126919,59	399458,22
1568		4,68	7,22	Relatief	0 dB	F	126554,83	399451,22
1577		2,91	7,41	Relatief	0 dB	F	126935,62	399456,69
1579		2,98	7,20	Relatief	0 dB	F	126669,89	399457,06
1582		5,72	7,25	Relatief	0 dB	F	126692,49	399450,72
1596		3,64	7,28	Relatief	0 dB	F	126709,02	399449,56
1609		6,50	7,29	Relatief	0 dB	F	126744,26	399424,91
1613		4,16	7,21	Relatief	0 dB	F	126533,16	399435,00
1620		5,98	7,23	Relatief	0 dB	F	126569,30	399438,97
1626		6,15	7,23	Relatief	0 dB	F	126584,19	399433,56
1631		6,48	7,08	Relatief	0 dB	F	126796,16	399399,97
1652		6,55	7,23	Relatief	0 dB	F	126594,94	399428,00
1660		5,92	7,22	Relatief	0 dB	F	126847,46	399374,69
1665		5,32	7,23	Relatief	0 dB	F	126612,36	399418,50
1669		5,79	7,20	Relatief	0 dB	F	126526,77	399417,91
1682		6,06	7,39	Relatief	0 dB	F	126899,46	399349,31
1686		7,85	7,25	Relatief	0 dB	F	126672,26	399409,69
1709		6,26	7,20	Relatief	0 dB	F	126534,27	399397,12
1714		3,52	7,25	Relatief	0 dB	F	126672,26	399409,69
1715		6,81	7,21	Relatief	0 dB	F	126547,28	399400,03
1725		3,26	7,21	Relatief	0 dB	F	126547,28	399400,03
1728		6,20	7,21	Relatief	0 dB	F	126560,66	399391,03
1733		2,77	6,97	Relatief	0 dB	F	126779,49	399338,69
1736		7,02	7,22	Relatief	0 dB	F	126576,48	399387,69
1744		3,94	7,45	Relatief	0 dB	F	126618,11	399375,78
1745		3,19	7,21	Relatief	0 dB	F	126560,66	399391,03
1748		6,72	7,28	Relatief	0 dB	F	126589,82	399381,34
1756		2,93	7,28	Relatief	0 dB	F	126589,82	399381,34
1758		3,34	7,22	Relatief	0 dB	F	126576,48	399387,69
1789		4,20	7,17	Relatief	0 dB	F	126517,62	399362,56
1794		7,48	7,17	Relatief	0 dB	F	126518,26	399372,03
1795		4,09	7,18	Relatief	0 dB	F	126528,76	399371,34
1802		7,70	7,18	Relatief	0 dB	F	126538,29	399369,03
1805		4,08	7,21	Relatief	0 dB	F	126548,16	399367,19
1807		7,59	7,25	Relatief	0 dB	F	126557,68	399365,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
1809		2,79	7,00	Relatief	0 dB	F	126704,77	399356,56
1812		3,73	7,13	Relatief	0 dB	F	126675,27	399349,06
1813		4,03	7,28	Relatief	0 dB	F	126566,51	399361,88
1814		5,88	7,05	Relatief	0 dB	F	126684,48	399347,69
1820		7,61	7,31	Relatief	0 dB	F	126575,60	399358,91
1821		2,80	7,06	Relatief	0 dB	F	126779,14	399357,62
1823		7,03	6,97	Relatief	0 dB	F	126718,95	399345,66
1826		2,93	6,98	Relatief	0 dB	F	126720,94	399351,72
1827		4,06	7,36	Relatief	0 dB	F	126585,49	399354,50
1839		7,46	7,39	Relatief	0 dB	F	126594,16	399350,19
1843		7,41	7,07	Relatief	0 dB	F	126818,38	399339,25
1844		6,36	6,97	Relatief	0 dB	F	126727,59	399348,94
1847		5,99	7,18	Relatief	0 dB	F	126665,78	399336,12
1848		2,92	6,97	Relatief	0 dB	F	126737,66	399344,16
1849		3,94	7,45	Relatief	0 dB	F	126598,44	399338,06
1854		3,11	6,97	Relatief	0 dB	F	126787,20	399335,00
1858		6,47	6,97	Relatief	0 dB	F	126743,69	399341,13
1862		2,45	7,07	Relatief	0 dB	F	126818,38	399339,25
1863		2,92	6,97	Relatief	0 dB	F	126752,20	399336,94
1868		3,12	7,18	Relatief	0 dB	F	126665,78	399336,12
1872		7,52	7,22	Relatief	0 dB	F	126507,95	399332,50
1873		5,11	7,22	Relatief	0 dB	F	126507,95	399332,50
1875		7,12	6,97	Relatief	0 dB	F	126761,12	399332,91
1876		3,05	7,12	Relatief	0 dB	F	126816,65	399321,41
1882		2,92	6,97	Relatief	0 dB	F	126770,45	399328,38
1886		6,20	7,17	Relatief	0 dB	F	126662,64	399326,00
1888		6,99	6,97	Relatief	0 dB	F	126766,41	399285,13
1890		4,55	7,26	Relatief	0 dB	F	126517,23	399328,00
1892		7,51	7,29	Relatief	0 dB	F	126523,27	399324,12
1899		6,79	6,97	Relatief	0 dB	F	126774,64	399319,03
1901		2,56	7,17	Relatief	0 dB	F	126660,17	399319,22
1907		4,54	7,34	Relatief	0 dB	F	126533,51	399318,72
1909		7,51	7,37	Relatief	0 dB	F	126541,41	399315,66
1916		3,45	7,08	Relatief	0 dB	F	126804,98	399309,09
1919		3,02	6,97	Relatief	0 dB	F	126758,56	399273,50
1921		7,72	7,43	Relatief	0 dB	F	126558,58	399310,25
1922		2,46	7,41	Relatief	0 dB	F	126872,23	399313,16
1924		6,01	7,17	Relatief	0 dB	F	126658,35	399312,22
1928		6,67	7,08	Relatief	0 dB	F	126804,98	399309,09

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
1934		7,82	7,49	Relatief	0 dB	F	126576,79	399306,50
1938		3,33	7,19	Relatief	0 dB	F	126823,80	399302,41
1939		6,10	7,13	Relatief	0 dB	F	126812,42	399307,75
1941		3,32	7,38	Relatief	0 dB	F	126864,41	399298,41
1947		2,82	7,17	Relatief	0 dB	F	126654,59	399301,59
1953		6,31	7,22	Relatief	0 dB	F	126829,31	399299,62
1956		7,01	6,97	Relatief	0 dB	F	126751,86	399256,00
1958		3,92	7,26	Relatief	0 dB	F	126839,05	399294,81
1964		6,25	7,18	Relatief	0 dB	F	126649,86	399288,75
1966		4,73	8,82	Relatief	0 dB	F	125988,44	399276,03
1968		7,21	8,92	Relatief	0 dB	F	127372,00	399289,76
1973		6,58	7,29	Relatief	0 dB	F	126843,83	399286,53
1974		3,30	7,33	Relatief	0 dB	F	126518,43	399279,84
1978		3,54	7,37	Relatief	0 dB	F	126862,88	399277,34
1980		3,17	7,28	Relatief	0 dB	F	126503,27	399277,66
1981		3,63	7,41	Relatief	0 dB	F	126540,69	399282,03
1984		6,93	7,25	Relatief	0 dB	F	126835,15	399252,50
1987		2,94	7,18	Relatief	0 dB	F	126648,33	399283,97
1988		7,25	7,41	Relatief	0 dB	F	126540,69	399282,03
1989		6,90	7,28	Relatief	0 dB	F	126503,27	399277,66
1993		3,40	7,45	Relatief	0 dB	F	126553,55	399279,28
1998		7,25	7,44	Relatief	0 dB	F	126549,45	399280,31
2001		6,13	7,18	Relatief	0 dB	F	126646,46	399278,09
2002		6,78	7,38	Relatief	0 dB	F	126863,50	399261,75
2004		7,36	7,51	Relatief	0 dB	F	126567,37	399269,16
2007		8,12	7,60	Relatief	0 dB	F	126957,93	399266,75
2011		3,14	7,18	Relatief	0 dB	F	126644,97	399272,34
2012		3,11	7,28	Relatief	0 dB	F	126501,03	399264,00
2021		2,71	7,27	Relatief	0 dB	F	126834,29	399237,41
2025		3,16	7,60	Relatief	0 dB	F	126957,93	399266,75
2026		2,95	7,54	Relatief	0 dB	F	126901,30	399245,59
2028		7,78	7,60	Relatief	0 dB	F	127085,91	399204,47
2031		7,25	7,29	Relatief	0 dB	F	126502,44	399260,38
2032		8,21	7,60	Relatief	0 dB	F	126956,07	399262,66
2035		2,83	7,29	Relatief	0 dB	F	126502,44	399260,38
2036		3,23	7,44	Relatief	0 dB	F	126876,77	399255,53
2039		6,54	7,18	Relatief	0 dB	F	126643,01	399260,81
2042		6,75	7,26	Relatief	0 dB	F	126826,02	399220,84
2045		2,92	7,60	Relatief	0 dB	F	126954,41	399256,38

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2046		7,53	7,38	Relatief	0 dB	F	126861,88	399243,47
2055		8,29	7,60	Relatief	0 dB	F	126951,38	399251,22
2060		3,44	7,26	Relatief	0 dB	F	126639,38	399249,72
2061		6,61	7,36	Relatief	0 dB	F	126518,50	399238,66
2071		4,79	8,79	Relatief	0 dB	F	125962,89	399220,66
2073		3,02	7,60	Relatief	0 dB	F	126949,40	399245,72
2074		6,20	7,43	Relatief	0 dB	F	126538,99	399238,88
2075		2,98	7,60	Relatief	0 dB	F	127081,28	399192,84
2077		6,19	7,37	Relatief	0 dB	F	126639,14	399230,81
2078		3,20	7,38	Relatief	0 dB	F	126861,88	399243,47
2081		8,31	7,60	Relatief	0 dB	F	126947,02	399240,81
2083		2,43	7,40	Relatief	0 dB	F	126531,63	399241,38
2085		6,11	7,51	Relatief	0 dB	F	126558,93	399235,34
2086		7,84	7,37	Relatief	0 dB	F	126860,58	399237,59
2087		5,91	7,29	Relatief	0 dB	F	126740,93	399216,25
2092		3,21	7,52	Relatief	0 dB	F	126892,49	399220,59
2093		3,15	7,60	Relatief	0 dB	F	126945,12	399235,44
2099		7,89	7,60	Relatief	0 dB	F	126944,02	399229,81
2105		7,76	7,60	Relatief	0 dB	F	127077,06	399176,88
2109		3,19	7,38	Relatief	0 dB	F	126856,59	399226,16
2111		7,26	7,49	Relatief	0 dB	F	126634,81	399212,69
2118		2,81	7,40	Relatief	0 dB	F	126735,91	399203,69
2121		7,72	7,38	Relatief	0 dB	F	126854,68	399220,69
2124		7,37	7,38	Relatief	0 dB	F	126822,24	399200,94
2125		4,05	8,74	Relatief	0 dB	F	125932,12	399203,12
2126		4,19	8,68	Relatief	0 dB	F	125904,91	399195,75
2130		4,78	8,83	Relatief	0 dB	F	125963,97	399188,84
2147		2,98	7,60	Relatief	0 dB	F	126935,70	399207,47
2154		3,36	7,37	Relatief	0 dB	F	126850,88	399209,28
2157		8,60	7,60	Relatief	0 dB	F	126935,70	399207,47
2158		3,50	7,52	Relatief	0 dB	F	126884,09	399193,09
2159		5,41	7,55	Relatief	0 dB	F	126734,30	399184,41
2160		7,67	7,53	Relatief	0 dB	F	126630,49	399206,97
2162		8,20	7,60	Relatief	0 dB	F	127098,08	399169,00
2163		4,42	7,42	Relatief	0 dB	F	126760,27	399196,00
2167		5,23	7,36	Relatief	0 dB	F	126510,37	399189,84
2168		7,47	7,46	Relatief	0 dB	F	126846,51	399191,50
2169		2,74	7,48	Relatief	0 dB	F	126818,88	399188,00
2174		7,32	7,60	Relatief	0 dB	F	127066,87	399150,75

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2175		3,00	7,60	Relatief	0 dB	F	126934,39	399201,44
2182		8,83	7,60	Relatief	0 dB	F	126931,98	399197,22
2184		4,54	8,88	Relatief	0 dB	F	125974,28	399164,50
2191		3,15	7,60	Relatief	0 dB	F	127077,06	399176,88
2193		3,02	7,60	Relatief	0 dB	F	126930,97	399190,84
2194		6,79	7,60	Relatief	0 dB	F	126816,47	399168,53
2196		7,00	7,60	Relatief	0 dB	F	126841,73	399174,12
2197		8,85	7,60	Relatief	0 dB	F	126929,73	399185,59
2202		3,36	7,60	Relatief	0 dB	F	126876,95	399161,03
2207		3,03	7,60	Relatief	0 dB	F	126928,16	399179,94
2212		2,31	7,60	Relatief	0 dB	F	127065,88	399130,69
2216		8,75	7,60	Relatief	0 dB	F	126926,36	399174,25
2223		4,45	8,88	Relatief	0 dB	F	125968,46	399138,88
2227		7,09	7,60	Relatief	0 dB	F	126840,79	399167,94
2228		3,04	7,60	Relatief	0 dB	F	126925,03	399168,59
2229		2,65	7,60	Relatief	0 dB	F	126866,86	399161,09
2240		8,00	7,60	Relatief	0 dB	F	126924,39	399162,94
2253		3,16	7,60	Relatief	0 dB	F	126922,41	399157,50
2255		7,47	7,60	Relatief	0 dB	F	127072,86	399120,16
2258		7,42	7,60	Relatief	0 dB	F	127057,04	399123,09
2259		8,12	7,60	Relatief	0 dB	F	126921,60	399152,31
2286		4,87	7,47	Relatief	0 dB	F	126858,63	399107,16
2289		3,26	8,93	Relatief	0 dB	F	127340,10	399128,09
2308		3,38	8,93	Relatief	0 dB	F	127326,84	399124,84
2311		3,11	8,77	Relatief	0 dB	F	127350,98	399103,91
2314		8,09	8,93	Relatief	0 dB	F	127326,84	399124,84
2318		4,36	7,60	Relatief	0 dB	F	127072,86	399120,16
2324		6,55	7,92	Relatief	0 dB	F	126477,91	399096,88
2328		6,83	7,92	Relatief	0 dB	F	126511,41	399102,72
2344		7,38	7,83	Relatief	0 dB	F	126532,33	399098,09
2349		4,33	7,40	Relatief	0 dB	F	126866,73	399082,19
2352		7,24	7,79	Relatief	0 dB	F	126553,20	399093,16
2367		7,42	7,77	Relatief	0 dB	F	126572,24	399075,28
2368		3,21	8,64	Relatief	0 dB	F	127354,50	399090,62
2380		6,93	8,06	Relatief	0 dB	F	126481,03	399075,62
2382		2,76	7,83	Relatief	0 dB	F	126617,22	399085,91
2383		7,21	7,83	Relatief	0 dB	F	126617,22	399085,91
2395		7,34	8,01	Relatief	0 dB	F	126711,50	399065,78
2396		3,21	8,54	Relatief	0 dB	F	127356,82	399078,09

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2415		7,92	7,82	Relatief	0 dB	F	126613,52	399078,97
2424		4,18	7,77	Relatief	0 dB	F	126571,14	399064,38
2429		3,20	8,35	Relatief	0 dB	F	127363,62	399065,59
2433		7,52	7,99	Relatief	0 dB	F	126797,89	399049,59
2435		7,00	8,14	Relatief	0 dB	F	126479,85	399052,06
2440		3,48	7,82	Relatief	0 dB	F	126613,19	399069,50
2451		7,48	7,93	Relatief	0 dB	F	126541,00	399052,44
2457		7,35	8,05	Relatief	0 dB	F	126519,91	399049,75
2464		7,10	8,15	Relatief	0 dB	F	126499,22	399046,53
2468		8,53	7,82	Relatief	0 dB	F	126614,64	399048,47
2470		5,28	8,08	Relatief	0 dB	F	126706,19	399037,97
2471		3,06	8,29	Relatief	0 dB	F	127363,30	399051,91
2482		8,17	7,96	Relatief	0 dB	F	126828,35	399046,50
2494		7,49	8,01	Relatief	0 dB	F	126862,69	399033,84
2496		2,98	7,98	Relatief	0 dB	F	126847,45	399040,72
2498		3,04	8,25	Relatief	0 dB	F	127361,86	399038,47
2499		4,14	7,96	Relatief	0 dB	F	126828,35	399046,50
2504		5,32	8,04	Relatief	0 dB	F	126800,66	399019,66
2510		4,12	7,77	Relatief	0 dB	F	126570,44	399030,19
2515		8,63	7,82	Relatief	0 dB	F	126614,84	399041,09
2521		3,26	8,18	Relatief	0 dB	F	126908,87	399036,12
2523		8,02	7,98	Relatief	0 dB	F	126828,33	399039,84
2531		7,98	8,18	Relatief	0 dB	F	126908,87	399036,12
2539		4,48	8,01	Relatief	0 dB	F	126862,69	399033,84
2540		2,78	8,22	Relatief	0 dB	F	127358,82	399023,19
2542		7,45	8,18	Relatief	0 dB	F	127034,39	399004,84
2545		6,55	8,28	Relatief	0 dB	F	126458,47	399012,41
2548		3,89	8,10	Relatief	0 dB	F	126703,48	399021,59
2549		6,09	8,22	Relatief	0 dB	F	126506,73	399017,25
2552		6,67	8,25	Relatief	0 dB	F	126491,35	399017,25
2559		3,47	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,45	399029,31
2561		6,70	8,18	Relatief	0 dB	F	126531,39	399016,62
2562		3,64	8,02	Relatief	0 dB	F	126828,33	399027,53
2566		6,45	8,26	Relatief	0 dB	F	126477,69	399015,81
2567		5,87	8,11	Relatief	0 dB	F	126700,52	399004,72
2572		8,19	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,21	399024,81
2578		6,96	7,96	Relatief	0 dB	F	126549,61	399014,31
2581		8,62	7,82	Relatief	0 dB	F	126615,27	399022,09
2582		7,89	8,04	Relatief	0 dB	F	126828,34	399021,28

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2593		3,43	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,23	399018,72
2605		8,03	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,10	399013,38
2609		6,38	8,15	Relatief	0 dB	F	126801,64	398987,22
2612		8,63	8,93	Relatief	0 dB	F	127276,20	398950,50
2615		3,45	8,93	Relatief	0 dB	F	127276,20	398950,50
2617		8,59	8,18	Relatief	0 dB	F	127056,80	398972,34
2618		3,50	8,18	Relatief	0 dB	F	127032,48	398990,97
2620		3,90	7,77	Relatief	0 dB	F	126570,94	398998,38
2624		3,39	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,15	399007,69
2625		3,08	8,26	Relatief	0 dB	F	127349,71	398998,91
2633		8,61	7,82	Relatief	0 dB	F	126615,33	399003,69
2635		7,93	8,10	Relatief	0 dB	F	126828,39	399002,97
2636		7,88	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,08	399002,22
2651		3,14	8,45	Relatief	0 dB	F	127343,23	398986,75
2656		3,46	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,19	398996,06
2657		4,93	8,09	Relatief	0 dB	F	126541,29	398980,28
2663		6,48	8,13	Relatief	0 dB	F	126460,75	398980,50
2664		5,51	8,16	Relatief	0 dB	F	126527,62	398974,56
2667		3,63	8,14	Relatief	0 dB	F	126828,42	398990,88
2673		5,19	8,22	Relatief	0 dB	F	126477,89	398975,31
2674		5,99	8,22	Relatief	0 dB	F	126512,06	398976,19
2675		7,85	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,18	398990,97
2676		4,41	8,21	Relatief	0 dB	F	126480,94	398974,31
2677		7,39	8,23	Relatief	0 dB	F	126496,88	398978,75
2680		2,85	7,80	Relatief	0 dB	F	126597,98	398980,25
2684		3,44	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,18	398985,12
2686		7,95	8,16	Relatief	0 dB	F	126828,45	398984,59
2687		6,22	8,18	Relatief	0 dB	F	127033,60	398973,00
2690		3,38	8,87	Relatief	0 dB	F	127334,91	398975,16
2693		8,39	7,82	Relatief	0 dB	F	126615,27	398983,84
2700		5,32	7,77	Relatief	0 dB	F	126572,04	398981,28
2703		7,94	8,18	Relatief	0 dB	F	126910,18	398980,47
2710		4,85	8,14	Relatief	0 dB	F	126726,28	398934,56
2717		3,38	9,02	Relatief	0 dB	F	127325,63	398964,84
2722		3,43	8,17	Relatief	0 dB	F	126828,38	398971,41
2728		3,71	7,98	Relatief	0 dB	F	126461,84	398961,75
2729		6,81	8,32	Relatief	0 dB	F	127350,43	398966,56
2731		2,48	8,32	Relatief	0 dB	F	127350,43	398966,56
2733		7,97	8,16	Relatief	0 dB	F	126828,43	398966,25

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2739		3,15	8,96	Relatief	0 dB	F	127316,27	398955,16
2745		2,66	7,67	Relatief	0 dB	F	127372,00	398959,02
2746		3,96	8,18	Relatief	0 dB	F	126913,25	398956,59
2748		8,15	7,82	Relatief	0 dB	F	126615,32	398953,41
2749		7,39	8,18	Relatief	0 dB	F	127031,48	398945,22
2754		7,69	8,18	Relatief	0 dB	F	126913,25	398956,59
2756		3,47	8,93	Relatief	0 dB	F	127305,63	398946,34
2758		7,64	7,76	Relatief	0 dB	F	126607,48	398769,66
2759		2,70	9,11	Relatief	0 dB	F	127334,20	398944,50
2761		3,56	8,17	Relatief	0 dB	F	126831,82	398954,44
2763		7,93	8,18	Relatief	0 dB	F	127047,97	398917,31
2766		4,03	7,82	Relatief	0 dB	F	126615,32	398953,41
2774		3,30	8,18	Relatief	0 dB	F	126915,03	398950,22
2777		3,01	9,04	Relatief	0 dB	F	127324,52	398938,28
2778		7,98	8,17	Relatief	0 dB	F	126831,90	398947,75
2779		5,18	7,87	Relatief	0 dB	F	126553,74	398926,34
2780		3,60	7,98	Relatief	0 dB	F	125770,05	398932,66
2781		3,45	8,93	Relatief	0 dB	F	127294,11	398938,75
2783		6,56	8,14	Relatief	0 dB	F	126732,74	398914,06
2786		5,72	7,90	Relatief	0 dB	F	127372,00	398905,89
2787		8,21	7,82	Relatief	0 dB	F	126618,23	398945,22
2788		7,70	8,18	Relatief	0 dB	F	126915,05	398945,78
2791		4,32	7,89	Relatief	0 dB	F	126652,29	398913,94
2792		4,57	7,85	Relatief	0 dB	F	126471,83	398928,31
2796		3,07	8,18	Relatief	0 dB	F	126944,28	398931,00
2800		2,44	8,97	Relatief	0 dB	F	127342,02	398922,16
2803		3,41	8,93	Relatief	0 dB	F	127284,03	398933,78
2807		3,41	8,18	Relatief	0 dB	F	126916,34	398939,59
2814		3,37	8,17	Relatief	0 dB	F	126834,93	398936,56
2817		8,12	8,18	Relatief	0 dB	F	126917,05	398935,75
2824		8,44	9,08	Relatief	0 dB	F	127325,07	398900,13
2828		7,90	8,16	Relatief	0 dB	F	126834,98	398929,28
2832		3,72	8,18	Relatief	0 dB	F	126918,18	398928,69
2834		7,96	7,82	Relatief	0 dB	F	126619,87	398926,84
2836		4,85	7,74	Relatief	0 dB	F	126461,05	398908,03
2837		6,64	8,18	Relatief	0 dB	F	126942,84	398911,16
2840		8,54	8,18	Relatief	0 dB	F	126918,04	398923,50
2842		3,19	8,16	Relatief	0 dB	F	126836,84	398918,00
2853		7,15	7,85	Relatief	0 dB	F	126653,00	398890,81

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2855		3,48	8,18	Relatief	0 dB	F	126919,64	398917,66
2860		2,99	8,20	Relatief	0 dB	F	125816,86	398909,34
2869		8,63	8,18	Relatief	0 dB	F	126920,16	398912,94
2870		7,35	8,14	Relatief	0 dB	F	126740,74	398883,66
2875		8,04	8,16	Relatief	0 dB	F	126837,02	398911,50
2883		2,62	9,19	Relatief	0 dB	F	127339,70	398903,44
2885		7,90	7,82	Relatief	0 dB	F	126621,44	398908,59
2889		4,11	8,17	Relatief	0 dB	F	126874,19	398907,66
2893		5,70	7,84	Relatief	0 dB	F	126558,31	398892,53
2898		3,52	7,89	Relatief	0 dB	F	125802,22	398888,69
2901		5,41	7,64	Relatief	0 dB	F	126460,88	398883,88
2909		7,88	8,18	Relatief	0 dB	F	126949,44	398884,62
2914		5,60	7,86	Relatief	0 dB	F	126538,72	398885,72
2916		8,96	8,18	Relatief	0 dB	F	127052,38	398862,78
2917		6,62	7,95	Relatief	0 dB	F	127372,00	398899,51
2918		7,71	8,11	Relatief	0 dB	F	126829,95	398885,69
2920		2,94	8,11	Relatief	0 dB	F	126829,95	398885,69
2921		5,21	7,47	Relatief	0 dB	F	125772,08	398871,12
2923		3,03	9,14	Relatief	0 dB	F	127331,64	398892,53
2932		3,50	8,18	Relatief	0 dB	F	126925,16	398890,38
2934		6,43	7,88	Relatief	0 dB	F	126518,12	398879,12
2935		3,71	7,97	Relatief	0 dB	F	125818,04	398861,19
2937		9,10	9,14	Relatief	0 dB	F	127331,64	398892,53
2938		8,10	7,82	Relatief	0 dB	F	126624,95	398891,16
2941		7,46	8,18	Relatief	0 dB	F	126925,16	398890,38
2948		5,92	7,76	Relatief	0 dB	F	126491,72	398876,88
2951		8,14	8,11	Relatief	0 dB	F	126815,09	398882,78
2954		6,78	7,71	Relatief	0 dB	F	126476,50	398873,75
2955		7,38	7,84	Relatief	0 dB	F	126662,48	398859,94
2957		3,74	8,18	Relatief	0 dB	F	126927,72	398884,53
2958		3,75	8,11	Relatief	0 dB	F	126808,73	398881,28
2961		8,37	8,09	Relatief	0 dB	F	126797,15	398877,34
2962		3,41	7,76	Relatief	0 dB	F	126491,72	398876,88
2965		3,33	8,18	Relatief	0 dB	F	126957,35	398868,09
2967		8,03	8,18	Relatief	0 dB	F	126928,01	398880,12
2969		8,50	8,08	Relatief	0 dB	F	126779,76	398872,88
2976		8,40	7,82	Relatief	0 dB	F	126628,48	398873,28
2978		3,88	8,18	Relatief	0 dB	F	126930,69	398873,94
2979		8,63	8,07	Relatief	0 dB	F	126762,26	398867,94

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
2983		8,17	8,18	Relatief	0 dB	F	126932,08	398869,88
2987		7,45	8,18	Relatief	0 dB	F	126958,14	398848,09
2990		3,80	8,09	Relatief	0 dB	F	126756,31	398866,13
2991		8,97	8,11	Relatief	0 dB	F	126750,60	398862,62
2992		3,41	7,82	Relatief	0 dB	F	126557,30	398863,44
2999		2,96	8,28	Relatief	0 dB	F	125877,22	398843,78
3001		6,08	7,84	Relatief	0 dB	F	126549,37	398862,78
3002		3,85	8,18	Relatief	0 dB	F	126933,93	398863,16
3005		4,93	8,18	Relatief	0 dB	F	127052,38	398862,78
3006		3,35	7,86	Relatief	0 dB	F	126543,19	398862,03
3007		6,12	7,80	Relatief	0 dB	F	126529,62	398860,34
3012		3,28	7,76	Relatief	0 dB	F	126523,05	398859,28
3014		8,12	8,18	Relatief	0 dB	F	126934,02	398859,22
3017		5,50	7,68	Relatief	0 dB	F	126509,98	398856,66
3018		7,76	7,84	Relatief	0 dB	F	126721,29	398851,09
3021		8,62	7,82	Relatief	0 dB	F	126631,41	398854,94
3022		3,43	7,65	Relatief	0 dB	F	126503,28	398855,22
3024		7,74	7,82	Relatief	0 dB	F	126712,62	398844,63
3025		6,21	7,56	Relatief	0 dB	F	126489,78	398851,41
3028		3,81	8,18	Relatief	0 dB	F	126936,09	398852,56
3032		3,68	7,52	Relatief	0 dB	F	126484,14	398849,62
3034		3,44	7,82	Relatief	0 dB	F	126714,60	398849,59
3036		7,71	7,82	Relatief	0 dB	F	126687,39	398836,97
3037		6,14	7,52	Relatief	0 dB	F	126484,14	398849,62
3038		8,07	8,18	Relatief	0 dB	F	126936,87	398848,34
3044		2,56	9,29	Relatief	0 dB	F	127345,08	398837,03
3051		8,22	8,18	Relatief	0 dB	F	127062,33	398807,69
3052		3,86	8,18	Relatief	0 dB	F	127040,12	398842,16
3053		8,34	7,82	Relatief	0 dB	F	126670,21	398832,12
3059		3,41	7,82	Relatief	0 dB	F	126703,94	398843,72
3062		8,20	7,82	Relatief	0 dB	F	126636,05	398836,09
3063		2,81	8,11	Relatief	0 dB	F	126757,05	398835,44
3065		8,27	8,18	Relatief	0 dB	F	127040,12	398842,16
3067		8,41	7,82	Relatief	0 dB	F	126663,37	398830,09
3069		3,15	8,01	Relatief	0 dB	F	126798,40	398835,31
3073		3,14	7,82	Relatief	0 dB	F	126636,05	398836,09
3078		2,94	7,97	Relatief	0 dB	F	126731,06	398823,56
3085		4,05	8,18	Relatief	0 dB	F	126942,98	398826,03
3086		5,94	7,64	Relatief	0 dB	F	126554,56	398824,19

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
3090		3,89	7,68	Relatief	0 dB	F	126570,48	398819,22
3095		7,87	8,18	Relatief	0 dB	F	126942,98	398826,03
3102		2,72	8,18	Relatief	0 dB	F	126977,09	398807,59
3103		5,98	7,52	Relatief	0 dB	F	126534,57	398818,84
3104		5,54	8,54	Relatief	0 dB	F	127372,00	398818,65
3107		3,38	7,60	Relatief	0 dB	F	126548,11	398822,69
3111		3,68	8,18	Relatief	0 dB	F	126943,56	398819,91
3113		5,81	7,42	Relatief	0 dB	F	126514,29	398815,34
3115		2,76	9,33	Relatief	0 dB	F	127347,00	398809,69
3117		3,31	7,49	Relatief	0 dB	F	126528,06	398817,31
3119		7,72	8,18	Relatief	0 dB	F	126945,12	398816,03
3120		5,62	7,32	Relatief	0 dB	F	126494,40	398812,25
3124		3,24	7,39	Relatief	0 dB	F	126507,68	398814,44
3128		8,16	8,18	Relatief	0 dB	F	126978,48	398786,81
3129		2,83	7,32	Relatief	0 dB	F	126494,40	398812,25
3130		3,97	7,07	Relatief	0 dB	F	125808,98	398790,84
3132		3,53	8,18	Relatief	0 dB	F	126947,91	398809,72
3133		3,18	9,05	Relatief	0 dB	F	127324,75	398804,59
3139		7,70	8,18	Relatief	0 dB	F	126948,88	398805,28
3140		7,87	9,05	Relatief	0 dB	F	127324,75	398804,59
3143		2,66	9,37	Relatief	0 dB	F	127361,77	398760,78
3148		3,62	8,18	Relatief	0 dB	F	126950,83	398799,66
3152		8,23	8,18	Relatief	0 dB	F	126952,12	398795,50
3158		7,76	8,18	Relatief	0 dB	F	127076,80	398753,97
3160		3,71	8,18	Relatief	0 dB	F	126953,38	398789,69
3166		7,77	8,18	Relatief	0 dB	F	126955,03	398785,88
3167		8,36	8,18	Relatief	0 dB	F	126985,53	398761,12
3191		2,55	8,18	Relatief	0 dB	F	126990,70	398745,53
3194		3,34	8,18	Relatief	0 dB	F	126961,92	398763,94
3199		7,29	8,18	Relatief	0 dB	F	126961,92	398763,94
3210		3,32	8,18	Relatief	0 dB	F	126963,59	398757,56
3213		6,12	8,18	Relatief	0 dB	F	126994,52	398726,69
3225		7,60	8,18	Relatief	0 dB	F	126964,45	398753,84
3227		7,75	9,13	Relatief	0 dB	F	127345,87	398704,03
3238		3,30	8,18	Relatief	0 dB	F	126965,65	398747,56
3249		7,56	8,18	Relatief	0 dB	F	126966,51	398743,38
3254		2,67	9,54	Relatief	0 dB	F	127362,01	398713,34
3259		3,38	8,18	Relatief	0 dB	F	126968,88	398737,47
3266		7,56	8,18	Relatief	0 dB	F	126969,87	398733,69

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
3280		3,15	8,18	Relatief	0 dB	F	126972,25	398727,59
3284		7,12	8,18	Relatief	0 dB	F	127066,93	398716,66
3291		7,66	8,18	Relatief	0 dB	F	126972,88	398723,75
3294		7,11	8,33	Relatief	0 dB	F	127323,60	398652,28
3304		5,83	8,18	Relatief	0 dB	F	127066,93	398716,66
3317		5,52	9,43	Relatief	0 dB	F	127372,00	398696,65
3319		3,83	8,47	Relatief	0 dB	F	127326,24	398668,06
3325		2,81	9,13	Relatief	0 dB	F	127345,87	398704,03
3347		2,65	8,23	Relatief	0 dB	F	127119,33	398670,97
3360		7,28	8,48	Relatief	0 dB	F	127079,93	398665,47
3376		15,95	9,64	Relatief	0 dB	F	127372,00	398602,94
3613		4,58	1,58	Relatief	0 dB	F	125744,00	398503,50
4001		10,00	5,62	Relatief	0 dB	F	127419,08	401476,07
4002		10,00	5,94	Relatief	0 dB	F	127589,97	401572,48
4003		10,00	5,83	Relatief	0 dB	F	128019,82	401375,01
4004		10,00	5,62	Relatief	0 dB	F	127162,76	401314,83
4005		10,00	5,81	Relatief	0 dB	F	128017,97	401342,40
4006		4,63	6,50	Relatief	0 dB	F	127431,69	402519,75
4007		6,45	7,40	Relatief	0 dB	F	126605,49	399131,48
4008		9,36	7,79	Relatief	0 dB	F	126544,19	399162,51
4009		5,75	7,69	Relatief	0 dB	F	126573,02	402499,94
4010		5,34	6,46	Relatief	0 dB	F	128646,30	402468,81
4011		5,73	6,44	Relatief	0 dB	F	128347,41	402489,47
4012		6,00	9,68	Relatief	0 dB	F	126659,46	402490,12
4013		8,33	7,87	Relatief	0 dB	F	126930,64	399073,65
4014		3,34	7,32	Relatief	0 dB	F	126560,69	402484,62
4015		6,57	8,31	Relatief	0 dB	F	126603,97	402477,88
4016		5,50	7,79	Relatief	0 dB	F	126612,53	398833,94
4017		6,83	7,69	Relatief	0 dB	F	126867,52	398768,95
4018		5,64	7,68	Relatief	0 dB	F	126820,74	398737,72
4019		5,78	5,17	Relatief	0 dB	F	126458,53	402429,53
4020		3,57	7,46	Relatief	0 dB	F	126575,31	402442,84
4021		5,80	8,85	Relatief	0 dB	F	126626,34	402456,78
4022		5,17	5,98	Relatief	0 dB	F	126299,16	402404,44
4023		6,16	6,49	Relatief	0 dB	F	128641,07	402443,62
4024		4,85	8,32	Relatief	0 dB	F	126905,31	398634,36
4025		4,88	9,22	Relatief	0 dB	F	126600,42	398613,49
4026		4,01	8,80	Relatief	0 dB	F	126604,70	402426,97
4027		4,66	5,98	Relatief	0 dB	F	126258,23	402380,06

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
4028	Voldijk 1 (fundering)	9,92	6,93	Relatief	0 dB	F	127766,27	402323,09
4029		3,86	6,72	Relatief	0 dB	F	126529,64	402392,94
4030		10,03	9,46	Relatief	0 dB	F	126722,55	398441,73
4031		6,36	0,00	Relatief	0 dB	F	126558,38	398434,54
4032		8,61	0,00	Relatief	0 dB	F	126494,71	398430,38
4033		3,68	6,01	Relatief	0 dB	F	127128,69	402346,91
4034		5,07	6,01	Relatief	0 dB	F	127158,87	402348,28
4038		5,25	7,16	Relatief	0 dB	F	127372,00	400879,29
4039		3,60	7,37	Relatief	0 dB	F	127372,00	400921,80
4040		5,77	6,66	Relatief	0 dB	F	127372,00	400796,28
4041		6,24	7,97	Relatief	0 dB	F	127372,00	400538,17
4042		5,98	6,94	Relatief	0 dB	F	126824,26	400000,00
4050		5,74	7,21	Relatief	0 dB	F	126879,37	400000,00
4051		6,00	6,01	Relatief	0 dB	F	127154,57	402184,01
6897		5,74	5,29	Relatief	0 dB	F	128190,48	403600,00
6985		5,61	5,62	Relatief	0 dB	F	128242,86	403508,38
6990		6,38	6,27	Relatief	0 dB	F	129202,85	403527,44
7012		6,36	5,52	Relatief	0 dB	F	128209,08	403499,50
7013		5,53	6,27	Relatief	0 dB	F	129217,03	403499,94
7019		2,95	6,27	Relatief	0 dB	F	129244,77	403481,41
7021		5,04	5,63	Relatief	0 dB	F	128230,63	403479,28
7050		3,91	5,63	Relatief	0 dB	F	128235,05	403454,91
7052		3,63	6,29	Relatief	0 dB	F	129226,68	403464,59
7060		6,07	5,63	Relatief	0 dB	F	128217,68	403450,06
7105		4,81	6,82	Relatief	0 dB	F	129161,67	403403,22
7113		4,06	6,82	Relatief	0 dB	F	129163,59	403382,06
7132		3,96	6,84	Relatief	0 dB	F	129177,78	403364,91
7133		5,69	6,80	Relatief	0 dB	F	129125,44	403340,44
7138		4,67	6,82	Relatief	0 dB	F	129105,84	403338,97
7142		4,58	6,86	Relatief	0 dB	F	129165,05	403345,53
7147		6,45	7,54	Relatief	0 dB	F	129245,34	403347,78
7149		5,07	6,82	Relatief	0 dB	F	129141,98	403349,97
7164		4,23	7,57	Relatief	0 dB	F	129274,88	403337,03
7172		4,37	6,92	Relatief	0 dB	F	129168,77	403324,47
7179		6,11	7,00	Relatief	0 dB	F	129188,93	403312,69
7181		3,56	5,73	Relatief	0 dB	F	125818,39	403319,00
7185		3,69	5,84	Relatief	0 dB	F	125777,76	403319,00
7187		4,27	6,93	Relatief	0 dB	F	129171,34	403311,87
7191		5,45	5,76	Relatief	0 dB	F	125846,55	403297,81

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7192		4,99	5,59	Relatief	0 dB	F	125907,38	403298,66
7197		4,94	5,76	Relatief	0 dB	F	125869,70	403287,72
7198		5,15	5,83	Relatief	0 dB	F	125836,32	403292,09
7202		4,73	5,57	Relatief	0 dB	F	125952,06	403275,94
7204		4,76	6,11	Relatief	0 dB	F	125784,39	403275,12
7205		6,74	7,32	Relatief	0 dB	F	129330,28	403282,50
7207		4,86	5,88	Relatief	0 dB	F	125888,57	403258,97
7211		5,36	5,57	Relatief	0 dB	F	125990,93	403258,37
7214		4,91	7,32	Relatief	0 dB	F	129284,62	403251,91
7215		4,78	6,25	Relatief	0 dB	F	125767,30	403264,78
7216		4,76	5,86	Relatief	0 dB	F	125935,56	403239,62
7224		6,18	5,69	Relatief	0 dB	F	125974,15	403243,94
7225		6,30	5,62	Relatief	0 dB	F	126048,30	403232,12
7230		4,70	5,86	Relatief	0 dB	F	125923,81	403245,41
7231		6,57	5,47	Relatief	0 dB	F	126210,42	403232,62
7234		5,04	7,32	Relatief	0 dB	F	129302,95	403235,00
7245		5,17	6,48	Relatief	0 dB	F	125809,44	403214,62
7250		6,07	7,32	Relatief	0 dB	F	129269,15	403232,94
7251		4,56	5,59	Relatief	0 dB	F	126122,96	403199,41
7252		5,08	5,73	Relatief	0 dB	F	126146,84	403146,09
7253		7,42	5,58	Relatief	0 dB	F	126178,09	403159,72
7254		5,22	6,19	Relatief	0 dB	F	125895,02	403220,31
7258		5,41	6,38	Relatief	0 dB	F	125849,07	403226,28
7261		6,20	5,81	Relatief	0 dB	F	125986,16	403219,28
7262		6,67	5,61	Relatief	0 dB	F	126186,85	403146,06
7265		4,75	5,72	Relatief	0 dB	F	126093,03	403187,97
7266		4,91	5,48	Relatief	0 dB	F	126177,00	403185,69
7272		3,90	6,38	Relatief	0 dB	F	125868,64	403215,78
7273		4,14	5,74	Relatief	0 dB	F	126031,73	403213,03
7277		3,87	6,31	Relatief	0 dB	F	125929,39	403197,47
7279		5,91	5,83	Relatief	0 dB	F	126024,32	403198,09
7280		3,89	6,32	Relatief	0 dB	F	125888,72	403210,25
7291		5,22	6,98	Relatief	0 dB	F	129220,10	403193,53
7295		5,06	5,73	Relatief	0 dB	F	126114,25	403170,28
7296		4,13	6,45	Relatief	0 dB	F	125914,39	403187,87
7297		4,25	6,37	Relatief	0 dB	F	125958,55	403180,38
7298		4,66	7,11	Relatief	0 dB	F	129258,71	403174,91
7299		7,14	5,79	Relatief	0 dB	F	126074,69	403182,53
7300		4,69	7,28	Relatief	0 dB	F	129320,55	403180,06

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7304		5,08	6,74	Relatief	0 dB	F	129195,52	403163,12
7305		5,96	7,28	Relatief	0 dB	F	129288,69	403173,94
7315		4,77	6,80	Relatief	0 dB	F	129202,99	403171,50
7317		4,91	6,05	Relatief	0 dB	F	126530,39	403132,25
7318		3,93	7,28	Relatief	0 dB	F	129304,92	403167,81
7320		4,27	6,48	Relatief	0 dB	F	125906,72	403162,03
7326		5,07	5,99	Relatief	0 dB	F	126039,82	403134,38
7331		4,98	6,05	Relatief	0 dB	F	126545,58	403120,09
7333		3,53	6,48	Relatief	0 dB	F	125901,39	403148,16
7337		4,33	6,52	Relatief	0 dB	F	129096,41	403080,56
7338		4,34	5,47	Relatief	0 dB	F	126263,83	403122,31
7339		8,16	5,84	Relatief	0 dB	F	126134,99	403127,62
7342		6,01	5,92	Relatief	0 dB	F	126073,23	403137,28
7344		5,72	5,84	Relatief	0 dB	F	126149,55	403118,62
7351		4,71	5,71	Relatief	0 dB	F	126176,93	403130,66
7352		6,34	5,92	Relatief	0 dB	F	126091,80	403117,47
7353		5,22	6,05	Relatief	0 dB	F	126505,26	403117,25
7354		5,18	5,47	Relatief	0 dB	F	126335,53	403097,78
7359		4,00	5,93	Relatief	0 dB	F	126080,37	403116,03
7360		4,99	6,05	Relatief	0 dB	F	126565,66	403106,28
7361		5,17	7,45	Relatief	0 dB	F	129391,38	403116,91
7362		4,72	5,81	Relatief	0 dB	F	126163,52	403115,09
7364		4,40	5,97	Relatief	0 dB	F	126041,48	403119,56
7367		3,95	5,50	Relatief	0 dB	F	126268,23	403107,56
7368		4,45	5,94	Relatief	0 dB	F	126063,36	403112,69
7375		4,64	7,66	Relatief	0 dB	F	129436,30	403055,22
7376		5,85	5,83	Relatief	0 dB	F	126185,20	403092,56
7379		4,92	5,55	Relatief	0 dB	F	126282,99	403083,81
7382		6,63	5,99	Relatief	0 dB	F	126027,17	403075,06
7383		5,03	5,63	Relatief	0 dB	F	126252,08	403090,31
7384		5,13	5,81	Relatief	0 dB	F	126202,05	403084,34
7386		4,80	7,64	Relatief	0 dB	F	129393,48	403053,22
7388		6,61	6,04	Relatief	0 dB	F	126063,29	403037,44
7393		5,00	5,83	Relatief	0 dB	F	126219,24	403065,59
7394		4,67	5,47	Relatief	0 dB	F	126319,19	403075,41
7397		4,62	5,74	Relatief	0 dB	F	126243,27	403069,34
7398		5,34	6,52	Relatief	0 dB	F	129115,84	403074,97
7400		6,40	6,49	Relatief	0 dB	F	128820,68	403057,25
7402		5,60	6,49	Relatief	0 dB	F	128847,12	403045,94

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7409		5,93	6,05	Relatief	0 dB	F	126543,66	402990,19
7410		5,92	5,84	Relatief	0 dB	F	126231,23	403055,06
7414		5,49	5,85	Relatief	0 dB	F	126275,72	403016,72
7416		4,11	6,52	Relatief	0 dB	F	128980,55	403047,66
7417		5,37	6,08	Relatief	0 dB	F	126132,25	403040,16
7421		5,92	5,51	Relatief	0 dB	F	126330,74	403019,81
7422		5,06	6,49	Relatief	0 dB	F	128827,78	403037,75
7423		5,93	6,05	Relatief	0 dB	F	126003,41	403020,25
7425		5,53	6,06	Relatief	0 dB	F	126021,26	403016,94
7426		3,94	6,29	Relatief	0 dB	F	128319,20	403017,75
7427		5,54	6,18	Relatief	0 dB	F	126196,51	403015,31
7428		5,07	6,05	Relatief	0 dB	F	126478,30	402953,34
7429		5,05	6,09	Relatief	0 dB	F	126155,38	403012,53
7430		4,67	6,52	Relatief	0 dB	F	128976,05	403002,00
7431		5,81	6,09	Relatief	0 dB	F	126172,44	402995,22
7434		4,95	5,66	Relatief	0 dB	F	126331,08	402992,53
7438		4,52	6,99	Relatief	0 dB	F	129013,92	402987,56
7439		4,90	6,09	Relatief	0 dB	F	126071,72	402952,56
7442		4,36	5,93	Relatief	0 dB	F	126286,95	402973,00
7443		5,24	6,05	Relatief	0 dB	F	126496,91	402940,00
7450		5,67	6,12	Relatief	0 dB	F	128204,73	402934,62
7451		4,13	5,97	Relatief	0 dB	F	126288,80	402950,25
7454		6,30	6,05	Relatief	0 dB	F	126450,98	402906,12
7458		4,27	6,03	Relatief	0 dB	F	126226,43	402883,66
7465		4,48	6,52	Relatief	0 dB	F	128972,19	402926,75
7466		4,26	6,00	Relatief	0 dB	F	128251,41	402912,25
7467		3,93	6,03	Relatief	0 dB	F	126252,50	402877,13
7468		5,66	6,05	Relatief	0 dB	F	126469,11	402903,00
7471		4,23	6,25	Relatief	0 dB	F	128334,36	402922,78
7473		4,46	5,70	Relatief	0 dB	F	128281,66	402901,72
7475		5,03	6,52	Relatief	0 dB	F	128971,74	402894,81
7476		5,39	6,26	Relatief	0 dB	F	126313,98	402883,31
7477		6,67	6,67	Relatief	0 dB	F	127866,79	402909,50
7478		4,46	6,25	Relatief	0 dB	F	128334,70	402901,53
7479		3,92	6,66	Relatief	0 dB	F	127780,73	402893,44
7482		4,88	6,10	Relatief	0 dB	F	128248,74	402882,91
7483		4,84	6,33	Relatief	0 dB	F	126330,40	402879,69
7487		4,48	6,52	Relatief	0 dB	F	128993,27	402875,03
7490		3,39	6,01	Relatief	0 dB	F	126497,43	402878,62

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7492		4,68	5,95	Relatief	0 dB	F	128270,52	402845,72
7493		5,13	6,16	Relatief	0 dB	F	126316,41	402841,59
7494		6,71	6,69	Relatief	0 dB	F	127920,03	402866,88
7495		4,08	5,98	Relatief	0 dB	F	126491,28	402868,12
7496		6,66	6,45	Relatief	0 dB	F	126351,30	402861,09
7498		5,52	5,96	Relatief	0 dB	F	126500,83	402853,56
7499		3,68	6,00	Relatief	0 dB	F	126523,53	402860,72
7500		47,93	6,69	Relatief	0 dB	F	127856,78	402855,00
7501		5,15	6,20	Relatief	0 dB	F	126419,89	402849,97
7502		4,69	5,78	Relatief	0 dB	F	128284,36	402856,75
7505		2,83	5,99	Relatief	0 dB	F	125818,25	402854,06
7507		5,60	6,52	Relatief	0 dB	F	129000,29	402838,19
7508		37,23	6,69	Relatief	0 dB	F	127856,78	402855,00
7510		5,38	6,39	Relatief	0 dB	F	126360,31	402832,41
7511		5,35	6,69	Relatief	0 dB	F	127834,73	402845,12
7512		9,09	6,69	Relatief	0 dB	F	127894,62	402800,66
7514		6,57	5,65	Relatief	0 dB	F	126636,56	402817,78
7517		5,39	5,99	Relatief	0 dB	F	126414,22	402821,62
7519		5,03	5,99	Relatief	0 dB	F	128271,16	402825,75
7522		6,47	6,19	Relatief	0 dB	F	126462,02	402806,06
7523		7,44	6,21	Relatief	0 dB	F	125915,14	402775,19
7524		4,62	6,59	Relatief	0 dB	F	128017,99	402818,25
7525		3,32	6,63	Relatief	0 dB	F	128003,00	402811,12
7527		4,99	5,65	Relatief	0 dB	F	126634,98	402790,44
7528		4,69	5,93	Relatief	0 dB	F	128311,89	402796,12
7530		5,08	6,60	Relatief	0 dB	F	128015,15	402797,75
7531		5,18	6,12	Relatief	0 dB	F	128242,01	402766,91
7534		4,86	6,69	Relatief	0 dB	F	127881,01	402800,81
7535		6,96	6,69	Relatief	0 dB	F	127840,15	402765,69
7537		4,03	5,65	Relatief	0 dB	F	126714,16	402765,78
7538		6,19	6,61	Relatief	0 dB	F	128009,22	402784,50
7539		5,33	6,56	Relatief	0 dB	F	126459,47	402767,44
7541		5,75	5,65	Relatief	0 dB	F	126734,80	402757,84
7542		7,55	6,39	Relatief	0 dB	F	126530,09	402757,12
7544		6,45	6,69	Relatief	0 dB	F	127732,21	402735,62
7545		4,82	6,34	Relatief	0 dB	F	128390,32	402709,56
7546		5,94	6,21	Relatief	0 dB	F	125962,59	402715,69
7547		10,99	6,32	Relatief	0 dB	F	127543,83	402595,78
7548		4,25	5,65	Relatief	0 dB	F	126676,85	402727,38

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7550		4,90	6,69	Relatief	0 dB	F	127801,27	402734,84
7551		4,29	5,65	Relatief	0 dB	F	126701,59	402703,31
7553		6,25	6,22	Relatief	0 dB	F	125939,12	402712,75
7557		3,29	6,61	Relatief	0 dB	F	128030,55	402670,59
7558		6,30	6,31	Relatief	0 dB	F	126602,76	402700,81
7562		4,53	7,77	Relatief	0 dB	F	129086,70	402683,75
7567		4,35	7,06	Relatief	0 dB	F	129068,77	402650,91
7568		3,97	6,79	Relatief	0 dB	F	128760,95	402655,59
7569		4,50	6,91	Relatief	0 dB	F	129056,12	402649,09
7571		6,10	7,80	Relatief	0 dB	F	126551,18	402625,72
7572		4,63	5,67	Relatief	0 dB	F	126804,68	402645,09
7576		5,98	5,64	Relatief	0 dB	F	125894,84	402634,56
7578		5,96	6,27	Relatief	0 dB	F	126673,11	402640,12
7580		5,20	6,79	Relatief	0 dB	F	128779,21	402589,47
7581		5,00	6,79	Relatief	0 dB	F	128756,08	402588,41
7584		4,58	7,26	Relatief	0 dB	F	129075,68	402626,50
7586		4,06	7,62	Relatief	0 dB	F	129104,02	402624,56
7587		4,95	5,73	Relatief	0 dB	F	126812,27	402624,72
7593		3,51	6,32	Relatief	0 dB	F	127372,00	402621,92
7594		4,99	5,63	Relatief	0 dB	F	126878,22	402598,78
7595		5,12	5,64	Relatief	0 dB	F	125882,66	402607,44
7596		4,92	5,63	Relatief	0 dB	F	126886,79	402584,62
7598		2,76	6,00	Relatief	0 dB	F	127240,32	402605,62
7599		5,12	6,56	Relatief	0 dB	F	127427,02	402580,62
7600		5,14	5,86	Relatief	0 dB	F	125999,66	402579,56
7603		5,05	5,71	Relatief	0 dB	F	126867,86	402588,34
7608		3,35	6,23	Relatief	0 dB	F	127949,48	402584,41
7609		5,68	7,06	Relatief	0 dB	F	126536,41	402548,94
7614		6,31	6,21	Relatief	0 dB	F	126748,87	402556,91
7616		5,79	6,74	Relatief	0 dB	F	128785,44	402564,62
7617		5,71	6,24	Relatief	0 dB	F	126728,65	402483,12
7619		4,97	6,49	Relatief	0 dB	F	127372,00	402562,40
7621		4,24	5,86	Relatief	0 dB	F	126003,99	402562,75
7625		5,18	6,17	Relatief	0 dB	F	128327,07	402556,94
7626		5,29	6,31	Relatief	0 dB	F	128317,11	402551,84
7627		8,93	6,61	Relatief	0 dB	F	127998,31	402498,00
7628		5,13	5,67	Relatief	0 dB	F	126065,91	402553,78
7631		5,27	8,39	Relatief	0 dB	F	126595,57	402533,97
7633		12,49	6,69	Relatief	0 dB	F	127718,49	402424,38

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7635		3,22	6,59	Relatief	0 dB	F	127950,20	402531,69
7636		4,67	6,05	Relatief	0 dB	F	126818,55	402536,66
7637		5,49	5,37	Relatief	0 dB	F	126474,16	402504,97
7638		9,01	6,53	Relatief	0 dB	F	127876,70	402448,12
7641		4,21	6,24	Relatief	0 dB	F	126788,62	402463,47
7642		4,70	8,13	Relatief	0 dB	F	128845,23	402527,16
7644		4,31	6,47	Relatief	0 dB	F	128692,66	402505,62
7646		5,83	7,48	Relatief	0 dB	F	126613,64	399219,06
7647		4,07	6,48	Relatief	0 dB	F	128671,41	402479,78
7649		4,53	6,19	Relatief	0 dB	F	126828,82	402525,78
7650		10,67	7,72	Relatief	0 dB	F	126551,11	399179,22
7651		10,18	7,41	Relatief	0 dB	F	126581,02	399134,31
7652		5,05	8,25	Relatief	0 dB	F	128859,99	402518,22
7653		11,00	7,39	Relatief	0 dB	F	126638,48	399123,08
7654		4,70	8,86	Relatief	0 dB	F	126620,98	402508,72
7655		11,02	7,39	Relatief	0 dB	F	126653,81	399120,36
7656		5,98	7,40	Relatief	0 dB	F	126682,05	399118,32
7657		10,31	7,39	Relatief	0 dB	F	126718,94	399108,40
7658		9,37	7,86	Relatief	0 dB	F	126542,60	399143,57
7660		10,15	7,31	Relatief	0 dB	F	126739,21	399105,13
7661		5,71	7,40	Relatief	0 dB	F	126764,13	399102,64
7663		10,43	7,28	Relatief	0 dB	F	126798,77	399093,47
7664		10,41	7,21	Relatief	0 dB	F	126813,64	399090,59
7665		5,58	7,39	Relatief	0 dB	F	126840,88	399087,48
7666		5,72	6,28	Relatief	0 dB	F	128365,89	402493,84
7667		4,30	5,33	Relatief	0 dB	F	126149,19	402476,66
7669		7,27	7,84	Relatief	0 dB	F	126956,06	399067,32
7670		7,73	7,78	Relatief	0 dB	F	126972,40	399063,34
7671		2,90	7,85	Relatief	0 dB	F	126991,81	399060,71
7673		5,28	5,87	Relatief	0 dB	F	126907,23	402474,88
7674		5,01	5,95	Relatief	0 dB	F	126227,41	402457,62
7676		4,76	5,88	Relatief	0 dB	F	126884,27	402465,25
7677		8,33	6,48	Relatief	0 dB	F	128127,97	402477,78
7680		6,97	7,89	Relatief	0 dB	F	126894,89	398768,07
7681		7,62	6,32	Relatief	0 dB	F	126702,20	402471,25
7682		5,57	7,75	Relatief	0 dB	F	126840,92	398820,75
7683		4,01	6,89	Relatief	0 dB	F	126547,52	402461,19
7684		2,85	6,10	Relatief	0 dB	F	125760,97	398791,86
7685		2,22	7,17	Relatief	0 dB	F	125809,04	398798,13

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7686		5,98	7,64	Relatief	0 dB	F	126774,87	398721,42
7687		5,81	7,64	Relatief	0 dB	F	126747,92	398727,38
7688		8,08	7,42	Relatief	0 dB	F	126549,73	398769,14
7689		5,84	7,64	Relatief	0 dB	F	126720,31	398734,55
7690		2,31	6,44	Relatief	0 dB	F	125792,42	398771,23
7691		5,03	6,18	Relatief	0 dB	F	127119,86	402448,47
7692		5,87	7,71	Relatief	0 dB	F	126693,08	398764,90
7693		5,87	7,64	Relatief	0 dB	F	126663,57	398747,97
7695		3,46	8,06	Relatief	0 dB	F	127127,20	398718,83
7696		6,96	7,65	Relatief	0 dB	F	126837,27	398715,02
7698		5,07	9,27	Relatief	0 dB	F	126419,40	398666,38
7700		5,13	6,18	Relatief	0 dB	F	127111,03	402433,94
7702		3,86	6,33	Relatief	0 dB	F	126530,23	402430,84
7703		7,64	9,51	Relatief	0 dB	F	126409,81	398602,37
7705		6,76	9,36	Relatief	0 dB	F	126514,85	398577,49
7706		6,47	9,58	Relatief	0 dB	F	126385,45	398590,05
7707		6,28	9,36	Relatief	0 dB	F	126517,78	398577,33
7708		5,31	8,88	Relatief	0 dB	F	126673,79	398538,50
7709		5,38	8,88	Relatief	0 dB	F	126688,61	398534,59
7710		3,87	7,45	Relatief	0 dB	F	126560,83	402420,34
7711		5,25	9,11	Relatief	0 dB	F	126606,81	398508,33
7712		5,48	9,14	Relatief	0 dB	F	126619,23	398501,30
7714		10,39	9,30	Relatief	0 dB	F	126567,84	398483,31
7715		11,15	9,43	Relatief	0 dB	F	126552,07	398465,99
7716		9,75	9,44	Relatief	0 dB	F	126709,27	398446,04
7717		7,79	9,64	Relatief	0 dB	F	126419,22	398450,31
7718		9,67	9,48	Relatief	0 dB	F	126543,53	398459,46
7719		6,20	9,48	Relatief	0 dB	F	126565,72	398456,43
7720		8,79	9,68	Relatief	0 dB	F	126458,44	398440,05
7721		3,94	7,14	Relatief	0 dB	F	126544,30	402388,78
7722		5,53	5,61	Relatief	0 dB	F	125879,75	402373,53
7723		8,16	6,99	Relatief	0 dB	F	127722,17	402300,81
7724		4,28	6,07	Relatief	0 dB	F	126567,02	402370,41
7725		8,73	0,00	Relatief	0 dB	F	126519,56	398432,21
7726		5,84	0,00	Relatief	0 dB	F	126591,97	398430,97
7727		6,39	0,00	Relatief	0 dB	F	126810,63	398419,38
7728		6,78	0,00	Relatief	0 dB	F	126511,77	398395,00
7729		8,83	0,00	Relatief	0 dB	F	126545,20	398424,45
7730		8,14	0,00	Relatief	0 dB	F	126712,24	398404,14

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7731		9,29	0,00	Relatief	0 dB	F	126787,31	398395,00
7736		5,40	5,97	Relatief	0 dB	F	127166,41	402328,31
7737		2,91	6,00	Relatief	0 dB	F	127135,66	402333,38
7738		5,04	7,00	Relatief	0 dB	F	128589,88	402298,38
7739		7,58	6,69	Relatief	0 dB	F	127972,11	402322,75
7740		4,48	6,11	Relatief	0 dB	F	127363,84	402330,19
7746		4,86	6,08	Relatief	0 dB	F	127365,63	402310,56
7747		5,34	6,75	Relatief	0 dB	F	128553,15	402310,31
7751		4,30	7,03	Relatief	0 dB	F	127689,16	402292,56
7754		5,00	7,09	Relatief	0 dB	F	127603,05	402279,81
7755		6,20	7,16	Relatief	0 dB	F	128589,41	402272,31
7758		7,90	5,96	Relatief	0 dB	F	126857,42	402264,88
7759		7,42	5,82	Relatief	0 dB	F	128489,04	402243,34
7760		5,39	7,09	Relatief	0 dB	F	127585,87	402268,53
7761		2,50	5,42	Relatief	0 dB	F	126659,23	402274,88
7762		5,29	5,80	Relatief	0 dB	F	127151,51	402237,47
7764		11,25	6,04	Relatief	0 dB	F	128331,92	402265,56
7765		5,98	6,69	Relatief	0 dB	F	128021,64	402269,31
7766		7,00	5,40	Relatief	0 dB	F	126661,87	402250,69
7770		3,60	7,09	Relatief	0 dB	F	127574,08	402252,25
7772		5,75	5,63	Relatief	0 dB	F	127194,38	402236,59
7774		6,07	5,60	Relatief	0 dB	F	128491,45	402213,56
7778		5,54	6,01	Relatief	0 dB	F	127372,00	402238,03
7779		4,19	7,09	Relatief	0 dB	F	127579,35	402227,59
7782		5,17	6,64	Relatief	0 dB	F	127456,03	402207,28
7783		3,55	6,69	Relatief	0 dB	F	127990,19	402210,41
7789		6,78	5,33	Relatief	0 dB	F	128408,98	402205,88
7795		6,89	6,33	Relatief	0 dB	F	126862,98	402187,91
7799		4,58	6,01	Relatief	0 dB	F	127372,00	402200,64
7800		6,38	6,23	Relatief	0 dB	F	128536,92	402175,50
7801		4,62	7,30	Relatief	0 dB	F	127314,35	402171,78
7802		5,54	5,84	Relatief	0 dB	F	127212,70	402187,34
7805		3,00	5,92	Relatief	0 dB	F	127222,28	402170,94
7807		4,07	6,01	Relatief	0 dB	F	127401,15	402182,88
7808		7,20	5,80	Relatief	0 dB	F	128517,24	402175,38
7811		4,48	6,01	Relatief	0 dB	F	127406,38	402181,67
7813		2,00	6,07	Relatief	0 dB	F	127370,17	402176,47
7821		4,83	5,03	Relatief	0 dB	F	126609,98	402143,50
7879		12,86	6,30	Relatief	0 dB	F	128679,27	401754,22
	Dongenseweg 272 (garageboxen)							

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
7884		9,54	6,30	Relatief	0 dB	F	128679,27	401754,22
7888		3,13	7,54	Relatief	0 dB	F	128847,01	401717,53
7904		9,33	6,21	Relatief	0 dB	F	128551,98	401634,50
7913		9,35	7,26	Relatief	0 dB	F	128821,93	401584,84
7914		9,09	7,27	Relatief	0 dB	F	128862,72	401523,41
7918		10,48	7,69	Relatief	0 dB	F	128429,50	401522,25
7923		6,49	7,27	Relatief	0 dB	F	128862,72	401523,41
7924		10,62	7,08	Relatief	0 dB	F	128769,19	401515,09
7939		8,77	6,77	Relatief	0 dB	F	128694,05	401464,91
7955		4,01	7,62	Relatief	0 dB	F	128282,05	401428,81
7968		3,30	7,95	Relatief	0 dB	F	129009,91	401393,16
7969		2,91	10,22	Relatief	0 dB	F	129123,92	401357,12
7987		11,99	8,77	Relatief	0 dB	F	129602,00	401281,18
7989		9,24	7,92	Relatief	0 dB	F	128633,38	401060,44
7998		6,30	5,06	Relatief	0 dB	F	126866,78	401259,53
8007		2,40	9,16	Relatief	0 dB	F	128966,23	401253,62
8008		6,20	5,06	Relatief	0 dB	F	126846,94	401231,81
8019		2,84	9,08	Relatief	0 dB	F	128991,15	401227,94
8026		2,58	9,10	Relatief	0 dB	F	129004,92	401216,13
8029		5,42	5,06	Relatief	0 dB	F	126815,68	401206,06
8034		5,70	5,06	Relatief	0 dB	F	126807,84	401173,00
8037		15,01	8,11	Relatief	0 dB	F	128981,91	401076,72
8038		5,01	5,06	Relatief	0 dB	F	126798,04	401163,38
8039		5,14	8,50	Relatief	0 dB	F	128976,48	401141,81
8042		8,15	5,67	Relatief	0 dB	F	127916,94	401152,53
8044		18,79	8,46	Relatief	0 dB	F	129014,37	401122,38
8051		5,26	5,67	Relatief	0 dB	F	127916,94	401152,53
8060		7,38	7,11	Relatief	0 dB	F	127028,41	401071,88
8063		5,44	5,49	Relatief	0 dB	F	125978,71	401083,62
8065		4,92	5,47	Relatief	0 dB	F	125985,19	401086,06
8067		18,99	8,29	Relatief	0 dB	F	128991,61	401101,69
8071		3,02	7,11	Relatief	0 dB	F	127051,14	401082,81
8076		4,86	6,80	Relatief	0 dB	F	127156,75	401061,09
8079		5,31	9,78	Relatief	0 dB	F	129355,84	401076,34
8090		4,00	5,95	Relatief	0 dB	F	128010,22	401078,31
8107		4,72	6,55	Relatief	0 dB	F	127048,05	401007,53
8113		10,37	9,74	Relatief	0 dB	F	129358,58	401053,72
8118		12,75	6,35	Relatief	0 dB	F	127989,11	401020,00
8120		5,84	6,85	Relatief	0 dB	F	127218,85	401003,50

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
8126		4,99	9,67	Relatief	0 dB	F	129331,62	401051,22
8131		6,78	6,79	Relatief	0 dB	F	126990,70	401001,38
8134		29,47	9,76	Relatief	0 dB	F	129400,77	401020,00
8141		3,18	7,21	Relatief	0 dB	F	127212,63	401023,84
8144		7,95	6,19	Relatief	0 dB	F	127997,25	401042,94
8147		13,40	9,71	Relatief	0 dB	F	129380,18	401020,00
8151		3,29	6,79	Relatief	0 dB	F	127011,50	401012,66
8162		29,29	9,60	Relatief	0 dB	F	129331,72	401020,00
8168		6,65	6,72	Relatief	0 dB	F	127574,23	401020,00
8174		11,83	9,71	Relatief	0 dB	F	129379,18	401020,00
8177		4,04	7,52	Relatief	0 dB	F	127286,42	400920,41
8189		5,99	6,79	Relatief	0 dB	F	127173,89	400954,81
8193		5,23	6,76	Relatief	0 dB	F	127109,07	400983,03
8196		5,58	6,70	Relatief	0 dB	F	127083,33	400983,38
8199		5,74	6,54	Relatief	0 dB	F	127019,67	400943,56
8204		2,96	7,69	Relatief	0 dB	F	127289,52	400984,81
8205		6,88	6,47	Relatief	0 dB	F	126953,44	400932,25
8207		3,03	7,66	Relatief	0 dB	F	127273,68	400983,59
8213		2,95	7,70	Relatief	0 dB	F	127297,20	400979,06
8217		3,41	7,63	Relatief	0 dB	F	127265,77	400972,09
8219		3,14	6,47	Relatief	0 dB	F	126976,34	400942,81
8221		3,32	6,75	Relatief	0 dB	F	127106,73	400972,03
8224		2,96	7,60	Relatief	0 dB	F	127295,28	400945,94
8237		3,29	7,59	Relatief	0 dB	F	127260,96	400958,66
8238		5,43	6,76	Relatief	0 dB	F	127110,77	400952,25
8242		6,12	6,54	Relatief	0 dB	F	127047,51	400946,12
8246		3,15	7,59	Relatief	0 dB	F	127291,68	400943,06
8248		6,47	5,78	Relatief	0 dB	F	126505,41	400933,69
8257		5,25	7,68	Relatief	0 dB	F	127372,00	400945,38
8261		5,60	7,21	Relatief	0 dB	F	127211,38	400895,53
8265		5,95	6,75	Relatief	0 dB	F	127106,81	400919,88
8271		6,36	6,54	Relatief	0 dB	F	127029,51	400915,16
8280		5,96	6,54	Relatief	0 dB	F	126982,04	400873,69
8287		6,21	5,34	Relatief	0 dB	F	126484,23	400895,69
8290		3,60	7,13	Relatief	0 dB	F	127372,00	400902,82
8293		6,97	6,47	Relatief	0 dB	F	126915,76	400862,31
8298		3,72	6,73	Relatief	0 dB	F	127107,42	400906,72
8308		3,76	6,54	Relatief	0 dB	F	127030,45	400898,69
8313		2,77	6,47	Relatief	0 dB	F	126939,46	400873,75

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
8324		6,34	6,67	Relatief	0 dB	F	127107,01	400886,16
8334		5,62	6,54	Relatief	0 dB	F	127014,16	400876,88
8351		5,45	6,86	Relatief	0 dB	F	127251,93	400833,47
8353		5,27	6,81	Relatief	0 dB	F	127179,15	400861,69
8359		6,08	6,59	Relatief	0 dB	F	127107,13	400854,88
8367		5,54	6,59	Relatief	0 dB	F	127083,21	400851,25
8371		6,41	6,58	Relatief	0 dB	F	126988,11	400847,12
8376		5,77	6,92	Relatief	0 dB	F	127372,00	400850,74
8377		5,96	6,50	Relatief	0 dB	F	126945,29	400804,62
8383		3,44	6,65	Relatief	0 dB	F	127169,57	400845,25
8389		2,79	6,55	Relatief	0 dB	F	127107,75	400840,78
8390		6,98	6,47	Relatief	0 dB	F	126878,68	400792,66
8403		3,83	6,63	Relatief	0 dB	F	127033,98	400831,56
8406		5,99	5,26	Relatief	0 dB	F	126598,07	400823,34
8407		5,30	6,55	Relatief	0 dB	F	127172,47	400826,53
8408		2,86	6,47	Relatief	0 dB	F	126897,55	400802,41
8415		4,72	6,79	Relatief	0 dB	F	127349,89	400799,84
8416		5,68	6,49	Relatief	0 dB	F	127108,01	400818,91
8428		5,52	6,64	Relatief	0 dB	F	127035,87	400812,38
8440		5,95	6,55	Relatief	0 dB	F	126977,63	400806,94
8445		5,46	7,69	Relatief	0 dB	F	127292,27	400766,59
8448		6,00	6,65	Relatief	0 dB	F	127174,84	400796,94
8461		5,87	6,68	Relatief	0 dB	F	127106,75	400789,91
8463		6,45	5,26	Relatief	0 dB	F	126570,20	400766,84
8477		5,75	6,64	Relatief	0 dB	F	127035,15	400782,50
8485		6,13	6,45	Relatief	0 dB	F	126952,16	400778,62
8502		5,99	6,35	Relatief	0 dB	F	126907,28	400734,50
8505		3,65	6,83	Relatief	0 dB	F	127107,30	400773,06
8508		7,12	6,47	Relatief	0 dB	F	126841,10	400723,25
8511		2,93	6,49	Relatief	0 dB	F	127028,02	400765,62
8512		5,87	7,00	Relatief	0 dB	F	127198,87	400761,41
8524		3,97	6,43	Relatief	0 dB	F	127005,16	400763,47
8534		2,67	6,47	Relatief	0 dB	F	126860,59	400732,81
8536		7,00	7,00	Relatief	0 dB	F	127108,61	400754,12
8549		5,90	6,33	Relatief	0 dB	F	127029,24	400745,94
8561		4,39	7,71	Relatief	0 dB	F	127308,17	400705,50
8567		6,32	6,19	Relatief	0 dB	F	126934,10	400736,62
8569		5,63	7,24	Relatief	0 dB	F	127198,87	400734,19
8588		5,71	5,26	Relatief	0 dB	F	126601,80	400730,09

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
8592		5,65	7,00	Relatief	0 dB	F	127107,53	400720,56
8607		4,92	5,26	Relatief	0 dB	F	126576,56	400721,31
8610		6,66	6,09	Relatief	0 dB	F	127030,71	400715,31
8625		6,79	6,20	Relatief	0 dB	F	126914,24	400706,69
8643		6,25	6,06	Relatief	0 dB	F	126870,89	400665,12
8649		7,01	6,47	Relatief	0 dB	F	126803,80	400653,03
8652		6,81	7,74	Relatief	0 dB	F	127284,38	400700,69
8654		2,65	7,57	Relatief	0 dB	F	127141,47	400692,91
8658		6,78	7,62	Relatief	0 dB	F	127266,11	400699,28
8664		6,88	7,62	Relatief	0 dB	F	127249,45	400698,12
8671		6,89	7,61	Relatief	0 dB	F	127231,40	400696,59
8674		6,87	7,62	Relatief	0 dB	F	127213,14	400694,31
8676		4,48	5,91	Relatief	0 dB	F	127052,14	400688,81
8681		6,84	7,62	Relatief	0 dB	F	127195,10	400692,78
8685		6,77	7,62	Relatief	0 dB	F	127177,63	400691,12
8687		2,71	6,47	Relatief	0 dB	F	126822,40	400662,41
8690		6,76	7,61	Relatief	0 dB	F	127158,87	400689,59
8692		6,75	7,57	Relatief	0 dB	F	127141,47	400692,91
8712		8,46	5,91	Relatief	0 dB	F	127052,14	400688,81
8716		8,41	5,82	Relatief	0 dB	F	127029,55	400677,03
8720		8,12	5,82	Relatief	0 dB	F	127011,21	400675,66
8724		8,11	5,82	Relatief	0 dB	F	126991,78	400673,88
8725		8,11	5,82	Relatief	0 dB	F	126975,04	400671,66
8729		8,11	5,82	Relatief	0 dB	F	126957,33	400670,62
8732		8,12	5,88	Relatief	0 dB	F	126938,91	400668,50
8735		8,07	5,98	Relatief	0 dB	F	126921,26	400667,09
8746		7,98	5,97	Relatief	0 dB	F	126903,50	400665,12
8802		3,78	6,22	Relatief	0 dB	F	126691,90	400636,28
8826		4,63	6,23	Relatief	0 dB	F	126689,73	400617,34
8834		4,73	7,02	Relatief	0 dB	F	127112,31	400595,88
8837		4,79	6,81	Relatief	0 dB	F	127241,70	400583,47
8861		4,54	6,75	Relatief	0 dB	F	127277,90	400592,84
8866		6,20	5,73	Relatief	0 dB	F	126902,73	400586,56
8911		6,39	5,73	Relatief	0 dB	F	126897,35	400552,62
8917		5,06	6,39	Relatief	0 dB	F	127297,47	400573,16
8923		5,36	5,69	Relatief	0 dB	F	126626,13	400575,81
8926		4,93	6,84	Relatief	0 dB	F	127174,36	400578,00
8938		5,18	6,86	Relatief	0 dB	F	127108,80	400572,19
8939		8,76	6,32	Relatief	0 dB	F	127333,47	400578,75

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
8944		3,37	6,32	Relatief	0 dB	F	127333,47	400578,75
8948		6,61	5,73	Relatief	0 dB	F	126922,86	400553,88
8950		4,97	5,73	Relatief	0 dB	F	126839,44	400579,75
8955		8,90	7,18	Relatief	0 dB	F	127355,21	400569,03
8965		7,49	5,73	Relatief	0 dB	F	126839,44	400579,75
8987		4,73	6,12	Relatief	0 dB	F	126610,66	400536,31
8990		5,38	6,37	Relatief	0 dB	F	127285,92	400551,12
8998		5,15	6,29	Relatief	0 dB	F	127204,62	400515,53
9007		5,18	6,54	Relatief	0 dB	F	127166,02	400547,50
9013		5,57	6,66	Relatief	0 dB	F	127113,48	400538,34
9019		5,71	6,12	Relatief	0 dB	F	127259,93	400505,28
9021		6,24	7,93	Relatief	0 dB	F	127372,00	400554,83
9029		6,39	6,67	Relatief	0 dB	F	127334,04	400534,28
9033		5,24	6,75	Relatief	0 dB	F	127087,47	400534,50
9040		5,16	6,14	Relatief	0 dB	F	126999,13	400532,75
9049		5,53	5,83	Relatief	0 dB	F	126951,59	400528,47
9063		5,89	5,89	Relatief	0 dB	F	126946,51	400492,69
9070		3,39	6,70	Relatief	0 dB	F	127108,62	400522,69
9073		6,28	6,59	Relatief	0 dB	F	127318,02	400512,87
9083		4,67	5,93	Relatief	0 dB	F	126491,73	400521,44
9093		6,00	8,05	Relatief	0 dB	F	127372,00	400499,41
9098		4,31	5,73	Relatief	0 dB	F	126888,34	400519,78
9099		4,89	6,70	Relatief	0 dB	F	127109,06	400506,44
9112		6,66	5,73	Relatief	0 dB	F	126888,34	400519,78
9119		5,33	6,59	Relatief	0 dB	F	127038,92	400500,47
9120		6,17	6,92	Relatief	0 dB	F	127309,74	400489,59
9124		5,43	6,01	Relatief	0 dB	F	126974,34	400495,16
9145		4,87	5,86	Relatief	0 dB	F	127224,11	400437,97
9153		5,71	6,26	Relatief	0 dB	F	127166,37	400448,88
9159		5,05	6,47	Relatief	0 dB	F	127138,76	400480,00
9165		6,44	7,59	Relatief	0 dB	F	127302,27	400470,84
9173		5,41	6,60	Relatief	0 dB	F	127012,28	400465,03
9197		5,51	6,70	Relatief	0 dB	F	126995,07	400432,53
9204		5,64	6,70	Relatief	0 dB	F	127109,50	400443,81
9211		6,34	7,54	Relatief	0 dB	F	127290,90	400450,03
9221		4,13	5,82	Relatief	0 dB	F	126936,99	400459,72
9223		5,52	6,75	Relatief	0 dB	F	127018,78	400434,62
9233		6,85	5,82	Relatief	0 dB	F	126936,99	400459,72
9252		6,54	6,56	Relatief	0 dB	F	127255,47	400377,62

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
9284		5,92	8,18	Relatief	0 dB	F	127372,00	400386,26
9288		5,29	5,89	Relatief	0 dB	F	127198,37	400388,47
9291		6,37	6,34	Relatief	0 dB	F	127133,46	400381,28
9295		5,41	6,47	Relatief	0 dB	F	127109,32	400398,44
9301		5,55	6,95	Relatief	0 dB	F	126759,39	400405,31
9305		5,71	6,44	Relatief	0 dB	F	127087,36	400396,66
9317		3,55	7,08	Relatief	0 dB	F	126732,75	400408,47
9322		5,44	6,00	Relatief	0 dB	F	127042,92	400373,09
9340		6,19	7,68	Relatief	0 dB	F	127340,38	400345,91
9341		3,97	5,72	Relatief	0 dB	F	125970,42	400393,91
9346		3,29	5,98	Relatief	0 dB	F	126985,79	400400,12
9359		7,27	5,98	Relatief	0 dB	F	126985,79	400400,12
9366		5,16	6,85	Relatief	0 dB	F	126807,62	400373,81
9373		5,00	6,32	Relatief	0 dB	F	127109,86	400379,00
9379		5,61	6,18	Relatief	0 dB	F	127065,22	400375,41
9392		5,52	6,80	Relatief	0 dB	F	126823,77	400364,69
9397		4,92	6,02	Relatief	0 dB	F	126179,56	400363,78
9411		4,96	6,03	Relatief	0 dB	F	125945,30	400330,00
9414		5,73	5,90	Relatief	0 dB	F	125967,38	400337,47
9416		6,75	7,40	Relatief	0 dB	F	127327,13	400319,81
9424		5,38	6,02	Relatief	0 dB	F	126230,55	400355,72
9439		5,12	5,73	Relatief	0 dB	F	127129,49	400278,22
9443		5,73	6,03	Relatief	0 dB	F	125918,49	400324,22
9450		7,00	6,02	Relatief	0 dB	F	126200,20	400283,66
9453		5,98	6,67	Relatief	0 dB	F	126848,77	400339,59
9465		6,30	7,86	Relatief	0 dB	F	127372,00	400343,29
9466		5,60	5,73	Relatief	0 dB	F	127096,46	400303,81
9471		6,15	6,67	Relatief	0 dB	F	127169,49	400205,12
9488		3,88	5,77	Relatief	0 dB	F	127032,81	400339,53
9496		5,96	6,70	Relatief	0 dB	F	126853,95	400320,31
9510		6,85	5,77	Relatief	0 dB	F	127032,81	400339,53
9527		6,82	7,11	Relatief	0 dB	F	127293,63	400285,81
9541		5,28	7,10	Relatief	0 dB	F	126718,64	400292,12
9545		6,26	7,11	Relatief	0 dB	F	126708,20	400287,09
9550		6,79	6,63	Relatief	0 dB	F	126865,58	400307,44
9553		6,57	7,52	Relatief	0 dB	F	127372,00	400297,68
9561		5,53	6,67	Relatief	0 dB	F	126852,22	400305,03
9573		5,36	6,03	Relatief	0 dB	F	125907,09	400304,25
9581		4,91	6,65	Relatief	0 dB	F	126827,80	400280,72

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
9586		5,84	6,57	Relatief	0 dB	F	126882,90	400286,94
9605		5,76	7,07	Relatief	0 dB	F	127271,02	400260,16
9616		6,02	6,57	Relatief	0 dB	F	126893,79	400278,97
9618		7,11	7,70	Relatief	0 dB	F	127351,77	400236,28
9628		4,77	6,70	Relatief	0 dB	F	126761,66	400235,59
9640		3,78	5,73	Relatief	0 dB	F	127081,77	400280,66
9647		5,50	6,65	Relatief	0 dB	F	126821,32	400238,66
9648		6,69	5,73	Relatief	0 dB	F	127081,77	400280,66
9652		5,77	6,61	Relatief	0 dB	F	126904,09	400249,31
9670		5,48	6,96	Relatief	0 dB	F	127278,46	400215,56
9677		5,66	7,07	Relatief	0 dB	F	127298,55	400234,75
9734		5,26	6,71	Relatief	0 dB	F	126771,96	400203,16
9738		5,92	6,68	Relatief	0 dB	F	126844,06	400206,53
9744		6,66	7,48	Relatief	0 dB	F	127331,67	400207,88
9751		6,51	7,47	Relatief	0 dB	F	127372,00	400237,50
9760		5,83	6,81	Relatief	0 dB	F	127253,21	400182,59
9800		6,10	6,72	Relatief	0 dB	F	126851,47	400179,12
9806		6,21	7,48	Relatief	0 dB	F	127327,59	400168,47
9819		6,21	7,16	Relatief	0 dB	F	127307,88	400184,97
9823		5,76	6,81	Relatief	0 dB	F	126796,71	400172,28
9826		6,52	6,67	Relatief	0 dB	F	126924,85	400199,31
9829		6,23	6,71	Relatief	0 dB	F	127236,01	400162,19
9850		6,21	8,11	Relatief	0 dB	F	127372,00	400156,85
9864		6,27	6,91	Relatief	0 dB	F	126828,03	400117,69
9869		5,93	6,89	Relatief	0 dB	F	127286,66	400154,59
9887		5,71	7,00	Relatief	0 dB	F	126804,27	400145,78
9895		5,86	6,63	Relatief	0 dB	F	126965,38	400129,91
9914		6,04	7,25	Relatief	0 dB	F	126603,78	400169,28
9922		3,30	7,25	Relatief	0 dB	F	126603,78	400169,28
9926		6,07	6,71	Relatief	0 dB	F	127268,02	400134,47
9937		6,31	6,94	Relatief	0 dB	F	126844,13	400088,22
9945		6,09	7,10	Relatief	0 dB	F	127283,38	400116,84
9964		3,52	7,04	Relatief	0 dB	F	126696,10	400146,87
9973		6,58	7,25	Relatief	0 dB	F	126605,87	400124,75
9975		4,66	7,17	Relatief	0 dB	F	126793,25	400123,28
9990		5,18	6,95	Relatief	0 dB	F	126669,77	400118,44
9997		5,37	6,83	Relatief	0 dB	F	126690,63	400111,31
10010		6,84	6,95	Relatief	0 dB	F	126910,05	400094,38
10032		4,48	6,90	Relatief	0 dB	F	126762,66	400092,34

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
10033		4,58	7,03	Relatief	0 dB	F	126802,27	400103,06
10040		5,57	6,93	Relatief	0 dB	F	127000,94	400074,03
10047		7,21	8,13	Relatief	0 dB	F	127372,00	400105,33
10073		6,93	7,09	Relatief	0 dB	F	126595,77	400061,12
10085		5,16	6,94	Relatief	0 dB	F	126666,04	400090,03
10089		5,89	7,05	Relatief	0 dB	F	126922,73	400069,69
10099		5,39	7,10	Relatief	0 dB	F	126681,11	400047,97
10105		6,64	7,02	Relatief	0 dB	F	126863,48	400060,72
10111		4,47	7,05	Relatief	0 dB	F	126777,80	400077,28
10113		6,84	7,40	Relatief	0 dB	F	127264,91	400027,25
10126		4,79	7,01	Relatief	0 dB	F	126833,66	400069,81
10133		5,94	8,22	Relatief	0 dB	F	127309,38	400000,00
10154		5,74	6,96	Relatief	0 dB	F	126737,00	400052,28
10155		5,36	7,18	Relatief	0 dB	F	126947,00	400041,37
10156		3,45	7,47	Relatief	0 dB	F	127262,98	400042,34
10171		5,07	7,09	Relatief	0 dB	F	126660,25	400053,72
10178		4,64	7,05	Relatief	0 dB	F	126846,55	400045,53
10181		4,65	7,05	Relatief	0 dB	F	126795,11	400050,28
10182		5,81	7,13	Relatief	0 dB	F	126868,76	400030,75
10190		6,10	8,17	Relatief	0 dB	F	127344,56	400011,44
10211		5,58	6,77	Relatief	0 dB	F	126727,82	400004,78
10217		5,28	7,29	Relatief	0 dB	F	126950,17	400004,44
10225		7,52	7,03	Relatief	0 dB	F	126588,18	400001,59
10226		5,90	5,54	Relatief	0 dB	F	126212,83	399970,85
10233		5,74	7,24	Relatief	0 dB	F	126891,77	400000,00
10234		5,31	7,11	Relatief	0 dB	F	127023,43	400037,56
10246		5,04	6,91	Relatief	0 dB	F	126656,14	400027,06
10260		4,78	7,02	Relatief	0 dB	F	126809,25	400020,62
10261		5,43	7,16	Relatief	0 dB	F	127037,48	400021,72
10264		5,95	6,78	Relatief	0 dB	F	126678,20	400000,00
10289		4,63	7,15	Relatief	0 dB	F	126858,57	400006,22
10298		5,32	6,85	Relatief	0 dB	F	126778,91	400000,00
10300		5,54	7,41	Relatief	0 dB	F	127002,13	400000,00
10330		5,91	6,84	Relatief	0 dB	F	126654,78	400000,00
10331		5,52	7,11	Relatief	0 dB	F	127190,15	400000,00
10332		5,26	7,30	Relatief	0 dB	F	126943,52	400000,00
10341		5,03	5,86	Relatief	0 dB	F	126122,89	399994,32
10348		5,99	8,18	Relatief	0 dB	F	127342,62	400000,00
10360		5,98	6,93	Relatief	0 dB	F	126816,89	400000,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	X-1	Y-1
10568		4,67	6,52	Relatief	0 dB	F	128935,08	402833,85
10582		8,85	6,39	Relatief	0 dB	F	128322,61	402351,47
10583		7,12	5,12	Relatief	0 dB	F	126608,70	402192,59
10599		4,27	5,06	Relatief	0 dB	F	126829,29	401279,51
10613		6,90	7,16	Relatief	0 dB	F	126642,22	400326,69
10836		2,12	6,27	Relatief	0 dB	F	129219,14	403489,12
10838		6,60	5,47	Relatief	0 dB	F	126057,40	403274,56
10844		3,46	5,96	Relatief	0 dB	F	126246,14	402980,48
10851		4,72	5,50	Relatief	0 dB	F	126822,41	402690,04
10852		4,23	6,41	Relatief	0 dB	F	128278,72	402595,30
10854		3,45	6,28	Relatief	0 dB	F	126641,50	402538,12
10857		7,03	5,78	Relatief	0 dB	F	126027,96	402548,09
10859		6,52	6,29	Relatief	0 dB	F	126671,72	402514,69
10863		13,74	6,48	Relatief	0 dB	F	128127,97	402477,78
10864		9,56	6,58	Relatief	0 dB	F	128107,55	402432,25
10867		5,31	6,69	Relatief	0 dB	F	127992,02	402356,14
10872		4,10	7,13	Relatief	0 dB	F	128563,03	402204,05
10873		9,34	6,64	Relatief	0 dB	F	128767,21	401389,83
10874		15,66	6,08	Relatief	0 dB	F	128708,45	401334,79
10875		4,50	6,80	Relatief	0 dB	F	128212,74	401302,34
10876		10,39	6,80	Relatief	0 dB	F	128212,74	401302,34
10877		11,16	5,71	Relatief	0 dB	F	127944,04	401240,11
10878		11,87	5,70	Relatief	0 dB	F	127932,65	401179,28
10899		2,44	6,94	Relatief	0 dB	F	126732,86	400454,20
10900		2,52	7,14	Relatief	0 dB	F	126706,88	400407,30
10904		2,64	7,18	Relatief	0 dB	F	126634,03	400385,92
10905		5,40	7,10	Relatief	0 dB	F	126703,46	400337,59
10906		2,12	7,14	Relatief	0 dB	F	126661,89	400341,15
10907		5,87	7,05	Relatief	0 dB	F	126768,74	400362,87
10909		1,66	7,18	Relatief	0 dB	F	126642,10	400267,84
10911		1,66	7,13	Relatief	0 dB	F	126687,89	400293,03
10912		5,78	6,97	Relatief	0 dB	F	126735,40	400280,07
10914		12,09	6,41	Relatief	0 dB	F	126503,11	400156,91
10915		10,14	6,69	Relatief	0 dB	F	126530,36	400153,72
10916		4,90	6,57	Relatief	0 dB	F	126510,13	400145,17

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2006

Id	Omschrijving	X-1		Y-1		Bf
Br01	Rotonde verbindingsweg	126899,72		402359,77		0,00
Br02	rotonde verbindingsweg	126912,55		402328,39		0,00
Br03	Rotonde verbindingsweg	126867,57		402334,53		0,00
Bw01a1	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	126373,61		401003,24		0,00
Bw01a2	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	126395,88		400432,34		0,00
Bw01a3	NWT oost (Dalem zuid - Dalem noord)	126274,41		399390,64		0,00
Bw01a4	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	126622,13		401591,70		0,00
Bw01a5	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	126568,99		401505,73		0,00
Bw01a6	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	126376,00		401023,78		0,00
Bw01b1	NWT west (Dalem noord - Dongen)	126383,33		400432,36		0,00
Bw01b2	NWT west (Dalem noord - Dongen)	126557,39		401512,17		0,00
Bw01b3	NWT west (Dalem noord - Dongen)	126611,96		401599,44		0,00
Bw01b4	NWT west (Dalem zuid - Dalem noord)	126261,75		399392,90		0,00
Bw01b5	NWT west (Dalem noord - Dongen)	126362,83		401025,19		0,00
Bw01b6	NWT west (Dalem noord - Dongen)	126360,79		401004,92		0,00
Bw03a	NWT zuid (Dongen - Vossenber West)	127086,78		402097,54		0,00
Bw03Aa	NWT zuid (Vossenber West - Dopheistraat)	127948,76		402133,54		0,00
Bw03Ab	NWT noord (Vossenber West - Dopheistraat)	127948,58		402146,36		0,00
Bw03b	NWT noord (Dongen - Vossenber west)	127948,76		402153,36		0,00
Bw04a	NWT zuid (Dopheistraat - Gesw.hoekseweg)	128441,75		402063,63		0,00
Bw04b	NWT noord (Dopheistraat - Gesw.hoekseweg)	128447,86		402076,07		0,00
Bw05	Dalemdreef (Aansl NWT Dalem zuid)	126471,30		399367,71		0,00
Bw06	Middeldijkdreef (Aansl NWT Dalem noord)	126555,69		400437,90		0,00
Bw07a	Vierbundersweg verbinding met NWT zuid	127084,11		402099,86		0,00
Bw07b	Vierbundersweg verbinding met NWT noord	127094,29		402104,10		0,00
Bw08a	Vierbundersweg zuid	126661,08		402319,43		0,00
Bw08b	Vierbundersweg noord	126870,85		402346,96		0,00
Bw09a	Verlegde Vierbundersweg zuid	126906,43		402351,97		0,00
Bw09b	Verlegde Vierbundersweg noord	126988,26		402439,70		0,00
Bw10a	Eindsestraat zuid (oosten van aansluiting Dong)	126987,30		402423,26		0,00
Bw10b	Eindsestraat noord (oosten van aansluiting Don)	127112,26		402410,77		0,00
Bw10c	Eindsestraat (oost van aansluiting Dongen)	127108,74		402403,58		0,00
Bw11A	Eindsestraat (oost van De Wildert)	127959,15		402194,44		0,00
Bw12	Heibloemseweg	128719,31		401876,76		0,00
Bw13	Langendijk	126717,71		400548,13		0,00
Bw14	Groenvenseweg	127946,00		402149,78		0,00
Bw15	Dopheidestraat	128446,29		402065,45		0,00
Bw16	Middeldijkdreef (noord van rotonde)	126558,20		400428,81		0,00
Bw17	Reedijkdreef (zuid van rotonde)	126550,92		400432,43		0,00
Bw18	Soerendonklaan (Dalemdreef - Schipluidenlaan)	126475,09		399360,06		0,00
Bw18A	Schipluidenlaan	126492,01		399511,66		0,00
Bw18B	Soerendonklaan (Schipluidenlaan - Reuverlaan)	126498,38		399514,08		0,00
Bw18C	Reuverlaan	126510,77		399626,72		0,00
Bw18D1	Renesselaan (Rijsbergenstraat - Reedijkdreef)	126540,78		399809,82		0,00
Bw18D2	Renesselaan (Reuverlaan - Rijsbergenstraat)	126514,71		399634,18		0,00
Bw19	Dalemdreef (Zuid van rotonde)	126465,35		399361,58		0,00
w08c	Vierbundersweg	126661,28		402327,73		0,00
w11	Eindsestraat (noord van Vierbundersweg)	126994,10		402427,39		0,00
w15A	Heibloemstraat	128469,70		402157,78		0,00
w16	Galgeneind	128454,62		402295,55		0,00
2		126699,17		400000,00		0,00
6		127225,60		400000,00		0,00
7		127101,04		400000,00		0,00
11		125744,00		399756,73		0,00
20		127142,24		399840,81		0,00
26		127112,73		399761,22		0,00
27		127215,86		399761,72		0,00
31		127054,45		399668,78		0,00
32		127129,63		399698,69		0,00
33		126483,04		399611,38		0,00
36		127251,38		399655,16		0,00
38		127206,54		399649,41		0,00
42		126110,53		399599,53		0,00
43		127025,45		399508,38		0,00
47		126126,01		399579,91		0,00
49		127269,25		399551,47		0,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Bf
54		127372,00	399474,53	0,00
61		127278,62	399292,97	0,00
82		126546,65	399127,66	0,00
84		126864,31	399068,84	0,00
87		127055,95	399031,84	0,00
93		127168,88	398943,56	0,00
99		126485,19	400154,46	0,00
109		126850,71	398683,97	0,00
112		126149,70	398606,47	0,00
113		127372,00	398656,17	0,00
117		127205,23	398650,19	0,00
123		127254,56	398445,91	0,00
160		125744,00	402054,96	0,00
185		127385,00	403510,53	0,00
196		127474,12	403299,66	0,00
199		129073,91	403387,00	0,00
203		127372,00	403160,31	0,00
222		126434,34	402800,56	0,00
224		126358,17	402750,25	0,00
225		125832,83	402114,47	0,00
230		128644,04	402527,84	0,00
235		126865,41	402398,31	0,00
240		127233,60	402231,59	0,00
241		126781,62	402061,16	0,00
244		127372,00	402089,41	0,00
246		127112,24	402077,69	0,00
247		127922,64	402069,28	0,00
251		128523,47	401683,16	0,00
254		128970,54	401590,91	0,00
255		128267,38	401426,06	0,00
256		128157,23	401475,50	0,00
258		128174,03	401417,09	0,00
261		128435,92	401194,62	0,00
262		128490,66	401209,50	0,00
267		128608,23	401020,00	0,00
269		127065,34	401156,00	0,00
270		129068,20	401020,00	0,00
271		126064,22	401094,91	0,00
272		127170,66	401026,28	0,00
274		127216,02	400965,12	0,00
276		127296,10	400836,59	0,00
278		126965,88	400901,28	0,00
281		126924,74	400842,16	0,00
288		127341,16	400764,03	0,00
289		126805,62	400723,94	0,00
292		126852,62	400695,19	0,00
293		127372,00	400663,82	0,00
296		126861,59	400631,47	0,00
299		126797,73	400619,66	0,00
300		126759,03	400603,59	0,00
302		126798,97	400532,75	0,00
304		126548,85	400518,91	0,00
305		127220,64	399603,08	0,00
307		126701,48	400182,47	0,00
309		126283,08	398772,44	0,00
310		126946,42	398471,07	0,00
311		127240,91	398506,81	0,00
312		127240,96	398395,00	0,00
314		126917,75	400377,03	0,00
318		127372,00	400266,76	0,00
328		126732,94	400167,91	0,00
336		127123,40	400082,16	0,00
338		126712,02	400000,00	0,00
345		127254,60	400000,00	0,00
398		128474,49	403008,69	0,00
400		126485,06	401982,75	0,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Bf
401		127965,53	402098,72	0,00
402		128160,65	402071,74	0,00
404		128158,34	401797,91	0,00
406		128338,99	401333,24	0,00
407		128054,83	401070,51	0,00
408		128038,27	401020,00	0,00
409		128085,32	401020,00	0,00
410		127385,00	403163,79	0,00
444		127385,00	402081,85	0,00
460		127385,00	401038,41	0,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	X	Y	Maaiveld	Hoogtedefinitie
1 w	Ritthemhof 1-21 (11)	126518,71	399654,67	7,14	Relatief
1 zw	Ritthemhof 1-21 (11)	126522,03	399643,90	7,08	Relatief
10 b	Schiermonnikoogerf 10	126505,07	399328,30	7,23	Relatief
10 c	Schiermonnikoogerf 10	126501,26	399331,29	7,21	Relatief
11 b	Schiermonnikoogerf 11	126517,81	399366,82	7,17	Relatief
11 c	Schiermonnikoogerf 11	126512,62	399368,98	7,17	Relatief
11 zo	Galgeneind 11	128555,88	402312,26	6,75	Relatief
11 zw	Galgeneind 11	128550,81	402313,24	6,72	Relatief
111 zo	Eindsestraat 111	127113,82	402438,40	6,18	Relatief
111 zw	Eindsestraat 111	127104,79	402437,56	6,18	Relatief
112 zo	Eindsestraat 112	126910,51	402480,87	5,87	Relatief
112 zw	Eindsestraat 112	126903,40	402476,80	5,87	Relatief
116 o	Eindsestraat 116	127161,07	402352,05	6,01	Relatief
116 z	Eindsestraat 116	127151,72	402352,12	6,01	Relatief
117 w	Eindsestraat 117	127235,69	402379,41	6,09	Relatief
117 z	Eindsestraat 117	127241,43	402375,89	6,09	Relatief
119 zo	Eindsestraat 119	127368,01	402315,48	6,09	Relatief
119 zw	Eindsestraat 119	127358,46	402313,78	6,08	Relatief
12 a	Renesselaan 12-18 (4)	126597,75	400138,65	7,25	Relatief
12 b	Heibloemstraat 12 (hotel)	128484,03	402254,48	5,95	Relatief
120 z	Eindsestraat 120	127334,91	402230,56	5,95	Relatief
122 o	Eindsestraat 122	127372,10	402224,52	6,01	Relatief
122 z	Eindsestraat 122	127362,31	402218,68	6,01	Relatief
125 o	Eindsestraat 125	127579,59	402231,79	7,09	Relatief
125 w	Eindsestraat 125	127563,42	402232,67	7,09	Relatief
125 z	Eindsestraat 125	127571,39	402227,74	7,09	Relatief
127 w	Eindsestraat 127	127584,91	402271,92	7,09	Relatief
127 z	Eindsestraat 127	127590,26	402269,54	7,09	Relatief
14 w	Heibloemstraat 14	128489,54	402220,07	5,60	Relatief
14 z	Heibloemstraat 14	128495,46	402214,57	5,69	Relatief
143 w	Eindsestraat 143	128390,61	402209,89	5,35	Relatief
143 z	Eindsestraat 143	128395,06	402205,94	5,35	Relatief
145 o	Eindsestraat 145	128409,12	402208,84	5,33	Relatief
145 z	Eindsestraat 145	128406,41	402205,81	5,33	Relatief
16 w	Heibloemstraat 16	128515,52	402180,55	5,85	Relatief
16 z	Heibloemstraat 16	128521,66	402176,66	5,92	Relatief
182 w	Langendijk 182	126611,85	400586,43	5,73	Relatief
182 z	Langendijk 182	126617,02	400577,41	5,74	Relatief
186 w	Langendijk 186	126594,02	400739,58	5,26	Relatief
188 nw	Langendijk 188	126597,43	400839,94	5,26	Relatief
188 zw	Langendijk 188	126595,73	400826,74	5,26	Relatief
190 nw	Langendijk 190	126497,31	400954,05	5,46	Relatief
190 zw	Langendijk 190	126498,83	400942,82	5,76	Relatief
1a o	Voldijk 1 (fundering)	127163,63	402190,54	5,97	Relatief
1a w	Voldijk 1 (fundering)	127153,61	402189,80	6,01	Relatief
1a z	Voldijk 1 (fundering)	127159,68	402184,67	6,01	Relatief
2 o	Voldijk 2	127213,07	402191,30	5,81	Relatief
2 w	Voldijk 2	127203,23	402191,78	5,84	Relatief
2 z	Voldijk 2	127207,36	402187,61	5,87	Relatief
270 w	Dongenseweg 270	127391,00	402192,18	6,01	Relatief
270 z	Dongenseweg 270	127397,67	402182,85	6,01	Relatief
272 o	Dongenseweg 272 (garagebox)	127372,10	402196,15	6,01	Relatief
272 w	Dongenseweg 272 (garagebox)	127360,23	402196,15	6,01	Relatief
272 z	Dongenseweg 272 (garagebox)	127366,59	402192,92	6,01	Relatief
272a o	Dongenseweg 272a	127414,75	402185,14	6,01	Relatief
272a w	Dongenseweg 272a	127406,28	402184,62	6,01	Relatief
272a z	Dongenseweg 272a	127409,64	402181,57	6,01	Relatief
274 o	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	127351,97	402193,66	6,01	Relatief
274 w	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	127338,52	402193,63	6,01	Relatief
274 z	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	127344,55	402188,78	6,01	Relatief
31 o	Flaassendijk 31	126027,15	401082,01	5,37	Relatief
40 a	Renesselaan 40-54 (8)	126579,62	400029,44	7,07	Relatief
40 b	Hulteneindsestraat 40	126163,75	399949,70	5,88	Relatief
40 z	Uiterste Stuiwer 40	126829,85	402189,51	6,33	Relatief
50 zo	Uiterste Stuiwer 50	126665,34	402257,88	5,44	Relatief
64 n	Dongensekanaaldijk 64	126865,23	401271,06	5,06	Relatief

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	X	Y	Maaiveld	Hoogtedefinitie
64 z	Dongensekanaaldijk 64	126860,53	401262,55	5,06	Relatief
7 b	Sommelsdijkhof 7	126519,84	399426,13	7,19	Relatief
7 o	Uiterste Stuiwer 7	127202,33	402241,19	5,58	Relatief
7 w	Uiterste Stuiwer 7	127193,79	402241,09	5,61	Relatief
7 z	Uiterste Stuiwer 7	127196,81	402236,76	5,62	Relatief
7-8 a	Scheerwoldehof 7-8 (2)	126497,72	399256,88	7,27	Relatief
7-8 b	Scheerwoldehof 7-8 (2)	126494,70	399256,65	7,26	Relatief
8 c	Sommelsdijkhof 8	126527,06	399447,30	7,20	Relatief
82 w	School (Renesselaan)	126486,69	400131,98	6,75	Relatief
83 nw	School (Renesselaan)	126497,83	400145,52	6,57	Relatief
87 a	School (Renesselaan)	126501,63	400095,92	6,33	Relatief
87 nw	Langendijk 87	126680,09	400626,92	6,09	Relatief
87 zw	Langendijk 87	126680,88	400621,18	6,09	Relatief
9 a	Sommelsdijkhof 9	126548,53	399463,45	7,21	Relatief
9 c	Scheerwoldehof 9-10 (2)	126504,61	399283,54	7,28	Relatief
9 d	Scheerwoldehof 9-10 (2)	126506,55	399279,87	7,29	Relatief
90 a	Renesselaan 90-104 (8)	126551,84	399844,36	7,08	Relatief
90 b	wnp 90: Ravensteinerf (11)	126616,83	400362,92	7,18	Relatief
93 a	wnp 93: Ravensteinerf (11)	126699,08	400452,03	7,13	Relatief
w2 o	Wierkstraat 2	126201,17	400289,10	6,02	Relatief
6	Sommelsdijkhof 6	126530,98	399408,01	7,21	Relatief
20	Renesselaan 20-38 (10)	126590,04	400089,99	7,12	Relatief
27	Hulteneindsestraat 27	126024,13	399476,60	8,10	Relatief
32	Hulteneindsestraat 32	126110,59	399640,81	7,18	Relatief
38	Hulteneindsestraat 38	126118,53	399963,27	5,99	Relatief
56	Renesselaan 56-70 (8)	126570,53	399966,48	7,07	Relatief
66	Dongensekanaaldijk 66	126809,04	401215,63	5,06	Relatief
72	Renesselaan 72-86 (8)	126561,69	399905,30	7,07	Relatief
80	Renkumlaan 80	126598,71	400167,48	7,25	Relatief
81	School (Renesselaan)	126487,15	400110,48	6,52	Relatief
84	School (Renesselaan)	126514,88	400160,02	6,50	Relatief
85	School (Renesselaan)	126528,88	400124,86	6,72	Relatief
86	School (Renesselaan)	126528,01	400108,35	6,50	Relatief
88	wnp 88: Ravensteinerf (2)	126620,00	400249,29	7,18	Relatief
89	wnp 89: Ravensteinerf (11)	126624,40	400284,54	7,18	Relatief
91	wnp 91: Ravensteinerf (2)	126605,86	400398,38	7,18	Relatief
92	wnp 92: Ravensteinerf (11)	126638,44	400413,19	7,18	Relatief
108	Renesselaan 108-142 (18)	126532,60	399749,92	7,16	Relatief
144	Renesselaan 144-150 (4)	126522,79	399686,51	7,16	Relatief
997	Soerendonklaan	126523,18	399541,66	7,02	Relatief
998	Soerendonklaan	126530,18	399579,44	6,95	Relatief

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1 w	1005	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50
1 zw	1005	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50
10 b	1872	--	--	7,50	--	--	--
10 c	1873	1,50	4,50	--	--	--	--
11 b	1794	--	4,50	7,50	--	--	--
11 c	1789	1,50	--	--	--	--	--
11 zo	7747	1,50	4,50	--	--	--	--
11 zw	7747	1,50	4,50	--	--	--	--
111 zo	7700	1,50	4,50	--	--	--	--
111 zw	7700	1,50	4,50	--	--	--	--
112 zo	7673	1,50	4,50	--	--	--	--
112 zw	7673	1,50	4,50	--	--	--	--
116 o	4034	1,50	4,50	--	--	--	--
116 z	4034	1,50	4,50	--	--	--	--
117 w	850	1,50	4,50	--	--	--	--
117 z	850	1,50	4,50	--	--	--	--
119 zo	7746	1,50	4,50	--	--	--	--
119 zw	7746	1,50	4,50	--	--	--	--
12 a	9973	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12 b	7759	1,50	4,50	--	--	--	--
120 z	7778	1,50	4,50	--	--	--	--
122 o	7778	1,50	4,50	--	--	--	--
122 z	7778	1,50	4,50	--	--	--	--
125 o	7779	1,50	4,50	--	--	--	--
125 w	7779	1,50	4,50	--	--	--	--
125 z	7779	1,50	4,50	--	--	--	--
127 w	7760	1,50	4,50	--	--	--	--
127 z	7760	1,50	4,50	--	--	--	--
14 w	7774	1,50	4,50	--	--	--	--
14 z	7774	1,50	4,50	--	--	--	--
143 w	7789	1,50	4,50	--	--	--	--
143 z	7789	1,50	4,50	--	--	--	--
145 o	7789	1,50	4,50	--	--	--	--
145 z	7789	1,50	4,50	--	--	--	--
16 w	7808	1,50	4,50	--	--	--	--
16 z	7808	1,50	4,50	--	--	--	--
182 w	8923	1,50	4,50	--	--	--	--
182 z	8923	1,50	4,50	--	--	--	--
186 w	8588	1,50	4,50	--	--	--	--
188 nw	8406	1,50	4,50	--	--	--	--
188 zw	8406	1,50	4,50	--	--	--	--
190 nw	8248	1,50	4,50	--	--	--	--
190 zw	8248	1,50	4,50	--	--	--	--
1a o	4051	1,50	4,50	--	--	--	--
1a w	4051	1,50	4,50	--	--	--	--
1a z	4051	1,50	4,50	--	--	--	--
2 o	7802	1,50	4,50	--	--	--	--
2 w	7802	1,50	4,50	--	--	--	--
2 z	7802	1,50	4,50	--	--	--	--
270 w	7807	1,50	--	--	--	--	--
270 z	7807	1,50	--	--	--	--	--
272 o	7799	1,50	--	--	--	--	--
272 w	7799	1,50	--	--	--	--	--
272 z	7799	1,50	--	--	--	--	--
272a o	7811	1,50	--	--	--	--	--
272a w	7811	1,50	--	--	--	--	--
272a z	7811	1,50	--	--	--	--	--
274 o	274	1,50	4,50	--	--	--	--
274 w	274	1,50	4,50	--	--	--	--
274 z	274	1,50	4,50	--	--	--	--
31 o	903	1,50	4,50	--	--	--	--
40 a	10225	1,50	4,50	7,50	--	--	--
40 b	906	1,50	4,50	--	--	--	--
40 z	7795	1,50	4,50	--	--	--	--
50 zo	7766	1,50	4,50	--	--	--	--
64 n	7998	1,50	4,50	--	--	--	--

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
64 z	7998	1,50	4,50	--	--	--	--
7 b	1669	1,50	4,50	7,50	--	--	--
7 o	7772	1,50	4,50	--	--	--	--
7 w	7772	1,50	4,50	--	--	--	--
7 z	7772	1,50	4,50	--	--	--	--
7-8 a	2031	--	4,50	7,50	--	--	--
7-8 b	2035	1,50	--	--	--	--	--
8 c	1613	1,50	4,50	7,50	--	--	--
82 w	10916	1,50	--	--	--	--	--
83 nw	10916	1,50	--	--	--	--	--
87 a	10916	1,50	4,50	--	--	--	--
87 nw	8826	1,50	4,50	--	--	--	--
87 zw	8826	1,50	4,50	--	--	--	--
9 a	1568	1,50	4,50	7,50	--	--	--
9 c	1980	1,50	--	--	--	--	--
9 d	1989	--	4,50	7,50	--	--	--
90 a	443	1,50	4,50	7,50	--	--	--
90 b	10613	1,50	4,50	7,50	--	--	--
93 a	10613	1,50	4,50	7,50	--	--	--
w2 o	9450	1,50	4,50	--	--	--	--
6	1709	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	10073	1,50	4,50	7,50	--	--	--
27	1535	1,50	4,50	--	--	--	--
32	1029	1,50	4,50	--	--	--	--
38	166	1,50	4,50	--	--	--	--
56	118	1,50	4,50	7,50	--	--	--
66	8029	1,50	4,50	--	--	--	--
72	289	1,50	4,50	7,50	--	--	--
80	9922	1,50	4,50	7,50	--	--	--
81	10916	1,50	--	--	--	--	--
84	10914	1,50	4,50	--	--	--	--
85	10915	1,50	4,50	--	--	--	--
86	10915	1,50	4,50	--	--	--	--
88	9545	1,50	4,50	7,50	--	--	--
89	9545	1,50	4,50	7,50	--	--	--
91	10613	1,50	4,50	7,50	--	--	--
92	10613	1,50	4,50	7,50	--	--	--
108	625	1,50	4,50	7,50	--	--	--
144	883	1,50	4,50	7,50	--	--	--
997	1348	1,50	4,50	7,50	--	--	--
998	1213	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
10CF90		6,97	Absoluut	1,55	126838,54	400000,00
1197C2		7,05	Absoluut	138,78	127199,48	400000,00
1197C9		6,44	Absoluut	190,18	127119,85	400081,79
1197D4		6,50	Absoluut	24,60	127244,07	400014,14
1197DC		6,50	Absoluut	23,64	127225,60	400000,00
11996A		5,97	Absoluut	150,00	126186,95	400100,00
11996A		5,97	Absoluut	150,38	126408,86	400071,49
11998F		7,32	Absoluut	52,61	127118,69	400100,00
11999F		5,41	Absoluut	164,06	127197,11	400100,00
1199B8		6,69	Absoluut	80,73	127088,31	400038,70
1199BE		6,28	Absoluut	97,18	127061,86	400100,00
1199C6		6,67	Absoluut	68,53	126704,08	400032,27
1199CA		6,68	Absoluut	60,74	126725,73	400100,00
11B13A		5,98	Absoluut	391,12	128085,99	401427,10
11B169		5,22	Absoluut	69,61	127870,66	401459,80
11B173		6,78	Absoluut	151,75	126415,25	400128,29
11B1AB		7,61	Absoluut	38,45	129565,76	403600,00
11B1C7		6,83	Absoluut	746,85	128656,97	402007,16
11B1E9		5,53	Absoluut	63,45	127263,15	402180,75
11B63C		7,90	Absoluut	98,36	129426,52	403408,17
11B646		7,97	Absoluut	90,62	129400,97	403511,02
11B6F0		8,36	Absoluut	256,81	129602,00	402106,05
11E508		7,24	Absoluut	273,79	129380,45	403282,51
11E513		5,63	Absoluut	291,06	127921,40	401307,88
11F099		7,14	Absoluut	63,28	127236,81	401429,42
14B66		6,22	Absoluut	164,06	127385,00	401096,42
14B66		6,22	Absoluut	144,03	127249,29	401179,39
14E2		7,44	Absoluut	83,58	126681,38	399664,19
14E7		7,12	Absoluut	1194,98	126532,07	399803,79
16A7		7,91	Absoluut	357,43	127310,51	399036,63
16D9		7,05	Absoluut	136,79	127256,65	399562,28
16F7		7,47	Absoluut	213,01	127269,86	399348,40
17FD		6,69	Absoluut	625,23	127263,45	399439,49
185C		7,50	Absoluut	61,02	126114,95	399595,62
186B		7,39	Absoluut	609,63	126616,92	399126,43
188B		6,79	Absoluut	368,52	127061,98	399667,42
189D		5,32	Absoluut	695,37	126878,82	399700,38
18F7		6,25	Absoluut	220,86	127108,95	399974,45
190D		7,39	Absoluut	478,46	127224,81	399135,26
1A0A		6,91	Absoluut	1052,86	126704,49	399568,29
1A3C		6,97	Absoluut	460,49	126839,93	399530,58
1A47		7,36	Absoluut	185,22	126895,40	399520,77
1A4B		7,60	Absoluut	1170,45	126633,81	399386,98
1A5D		7,24	Absoluut	98,35	126550,74	399435,99
1A65		7,77	Absoluut	288,78	126273,18	399662,20
1A65		7,77	Absoluut	324,45	126336,53	399639,86
1A7D		7,11	Absoluut	695,94	125744,00	399756,73
1B16		5,80	Absoluut	343,37	126724,53	399736,05
1B63		6,34	Absoluut	206,60	127204,11	399797,13
1B79		6,28	Absoluut	76,78	127128,46	399722,35
1B8E		6,61	Absoluut	619,76	127171,62	399629,27
1BE2		6,07	Absoluut	464,63	126690,55	398733,63
1BF9		6,31	Absoluut	401,67	127215,45	399395,91
1C5E		6,49	Absoluut	275,97	125744,00	399758,62
1C82		6,16	Absoluut	414,92	126013,69	399704,87
1D22		6,00	Absoluut	366,94	126255,44	399663,44
1D22		6,00	Absoluut	287,88	126348,91	399645,26
1D3D		5,91	Absoluut	55,54	126112,87	399607,19
1D4E		5,99	Absoluut	1037,24	126704,76	399580,55
1D72		5,89	Absoluut	131,24	127115,85	399889,31
1D90		7,34	Absoluut	325,39	127051,15	399032,69
1E6F		6,97	Absoluut	128,25	126500,50	399147,67
1E81		6,94	Absoluut	449,02	127052,10	399528,32
1E98		6,81	Absoluut	199,73	126827,58	399772,98
1EA0		6,72	Absoluut	406,97	126699,17	400000,00
1EB2		6,77	Absoluut	128,39	126709,92	399938,42

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
1F0A		6,48		Absoluut	27,15	126120,41	399583,79
1F16		6,31		Absoluut	298,88	126580,39	399124,48
1F2A		6,52		Absoluut	86,26	127113,38	399784,49
1F40		6,71		Absoluut	89,38	127219,14	398671,89
1FE4		7,28		Absoluut	103,47	126830,18	399689,32
1FEB		7,08		Absoluut	66,99	127234,65	399773,88
1FFC		7,18		Absoluut	49,69	127208,84	399650,10
200D		7,26		Absoluut	64,50	127210,06	399763,80
201D		7,04		Absoluut	379,74	127372,00	399474,54
205C		7,14		Absoluut	50,72	127252,93	399671,60
205CB		6,90		Absoluut	379,64	129291,31	401740,00
205DD		9,69		Absoluut	331,97	129602,00	402321,81
205F2		7,72		Absoluut	301,48	129309,67	403055,26
20C6		6,84		Absoluut	71,91	126114,17	399610,83
20D6		7,09		Absoluut	211,66	126959,74	399894,27
20DC		6,97		Absoluut	106,69	126875,04	399900,90
20E3		7,18		Absoluut	337,88	126567,09	399581,39
20EB		7,29		Absoluut	352,52	126731,77	399551,08
248A		8,42		Absoluut	62,68	127232,03	399062,79
24FF		9,15		Absoluut	290,82	126144,23	398716,46
252F		8,47		Absoluut	461,14	126633,68	398688,91
255B		8,18		Absoluut	869,89	126992,82	398642,27
257F		9,01		Absoluut	173,35	127051,04	398583,57
259C		8,65		Absoluut	112,56	127177,79	398554,97
2635D		10,14		Absoluut	1017,09	129563,89	401020,00
278A		8,05		Absoluut	230,00	127308,53	399015,90
279D		7,81		Absoluut	319,43	125744,00	399595,13
28A8		8,14		Absoluut	276,40	126754,39	398811,36
28B4		7,76		Absoluut	689,24	126566,69	399122,56
28D4		7,87		Absoluut	152,48	126532,03	399125,78
28EA		7,61		Absoluut	103,32	127220,83	398672,80
29A7		8,15		Absoluut	247,27	127168,88	398943,55
29D3		8,12		Absoluut	42,82	126381,05	399323,57
29DD		7,85		Absoluut	94,27	126325,15	399306,93
29EC		8,09		Absoluut	377,77	126357,91	399250,51
2A5F		7,41		Absoluut	55,39	127340,53	399175,90
2A66		7,49		Absoluut	35,65	127288,53	399044,70
2A6B		7,65		Absoluut	56,44	127295,73	398792,50
2A71		7,86		Absoluut	11,76	127243,33	399552,32
2A75		7,70		Absoluut	54,91	127247,78	399369,52
2A82		7,90		Absoluut	298,54	126869,25	399067,41
2A8F		7,41		Absoluut	197,50	126949,76	399509,17
2BF7		8,36		Absoluut	30,60	126326,11	398852,08
2BFD		8,32		Absoluut	195,05	126935,62	398631,72
2C12		8,28		Absoluut	58,57	127356,00	399490,50
2C18		8,13		Absoluut	152,43	127249,76	398554,10
2C2A		8,20		Absoluut	10,65	127372,00	399800,69
2C2A		8,20		Absoluut	141,96	127358,82	399878,86
2C5D		8,11		Absoluut	101,25	127272,74	399904,37
2C6E		8,31		Absoluut	217,89	127372,00	398646,13
2C90		8,32		Absoluut	103,20	126551,75	399003,62
2C9B		7,96		Absoluut	161,21	126556,95	398917,30
2E94		9,28		Absoluut	144,60	126935,22	398611,32
2E9F		8,88		Absoluut	399,59	125833,21	398970,46
30CA7		6,93		Absoluut	661,10	127127,15	400000,00
30CD7		7,23		Absoluut	884,69	127260,04	399427,83
30DAD		8,09		Absoluut	488,78	127275,57	399992,74
30DE7		8,19		Absoluut	28,77	127372,00	399973,20
30FE7		6,66		Absoluut	67,31	127254,60	400000,00
3107D		7,45		Absoluut	557,35	126683,01	399597,25
31A2		9,09		Absoluut	1046,41	126713,86	398638,25
32BD		8,93		Absoluut	240,36	127296,33	398816,70
32CB		9,01		Absoluut	42,11	127257,56	398458,50
3B59		12,47		Absoluut	131,20	127244,63	398509,53
3C44		11,42		Absoluut	53,58	126221,09	398459,62
3C51		10,85		Absoluut	115,01	126177,93	398493,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
43D6		10,22		Absoluut	279,29	127372,00	398484,39
44A0		9,98		Absoluut	18,20	127240,82	399394,24
44B1		10,69		Absoluut	87,47	126977,07	398611,00
44C5		9,86		Absoluut	82,65	126200,81	398444,41
44D3		10,73		Absoluut	126,75	126199,64	398485,85
49FA		9,95		Absoluut	299,36	126180,01	398538,76
4A1A		10,16		Absoluut	123,35	126331,78	399306,54
4AEB		9,60		Absoluut	73,40	126865,22	398630,12
4B40		9,65		Absoluut	100,96	126163,24	398448,80
4B9		14,62		Absoluut	52,62	126365,62	398766,65
4C5		11,77		Absoluut	176,41	126319,21	398764,57
4E26		10,46		Absoluut	12,88	126241,24	398447,27
4E5		11,72		Absoluut	33,95	126255,15	398464,56
4F5		17,35		Absoluut	346,57	126265,24	398869,16
5A13		12,24		Absoluut	504,24	126238,37	398758,99
67AD		5,15		Absoluut	104,05	127385,00	403179,75
67AD		5,15		Absoluut	1555,92	127372,00	403143,72
67AD		5,15		Absoluut	124,26	127443,06	403265,98
67C7		5,87		Absoluut	249,05	126925,83	402498,31
67ED		6,23		Absoluut	291,49	126791,04	402244,05
67ED		6,23		Absoluut	296,41	126892,57	402066,87
68E5		6,52		Absoluut	80,78	129071,47	403409,93
68EB		5,53		Absoluut	106,94	128955,94	401628,36
691B		6,39		Absoluut	63,73	128643,89	402544,48
697F		3,73		Absoluut	679,76	126534,68	401622,02
698A		5,01		Absoluut	116,47	126604,09	402131,61
69A0		5,73		Absoluut	1119,03	126523,22	402155,86
69CB		6,29		Absoluut	30,33	126222,01	403023,90
6A47		5,90		Absoluut	1194,03	125964,87	403215,94
6A58		6,30		Absoluut	404,71	126855,29	402542,63
6A5E		5,47		Absoluut	943,31	125997,21	403318,65
6A71		6,05		Absoluut	894,11	126415,01	402908,27
6A7E		5,65		Absoluut	408,45	126573,29	402784,08
6A86		5,55		Absoluut	761,80	126785,75	402686,52
6A8E		5,28		Absoluut	160,04	126533,05	403188,68
6A94		5,53		Absoluut	54,30	126194,90	403275,10
6A9D		6,61		Absoluut	244,08	126497,20	402819,71
6AB7		5,39		Absoluut	453,03	126069,71	402081,82
6ABC		5,98		Absoluut	498,92	126125,50	402550,62
6AC8		5,95		Absoluut	117,02	126241,37	402487,62
6ACD		5,31		Absoluut	90,60	126123,37	402518,07
6AD3		5,35		Absoluut	119,79	126123,52	402545,73
6AD8		6,60		Absoluut	76,80	126366,76	402768,39
6AE6		6,20		Absoluut	740,27	126456,33	402755,84
6AF0		6,16		Absoluut	116,08	126279,95	402860,04
6AF5		5,84		Absoluut	59,93	126433,15	402814,96
6B05		6,03		Absoluut	236,87	126266,33	402851,21
6B0C		6,09		Absoluut	706,71	126223,93	402980,41
6B19		6,33		Absoluut	203,05	126803,24	402240,30
6B1F		5,53		Absoluut	185,90	126515,57	402162,74
6B24		5,54		Absoluut	248,78	126557,44	402353,94
6B29		6,00		Absoluut	1481,36	126075,71	402079,39
6B31		5,38		Absoluut	394,77	126216,35	402001,22
6B36		6,97		Absoluut	265,07	129027,51	401765,68
6B36		6,97		Absoluut	99,39	128858,11	401795,73
6B3F		7,66		Absoluut	978,68	128641,19	402008,40
6B3F		7,66		Absoluut	571,45	129173,14	401463,56
6B5C		6,69		Absoluut	1341,96	128056,68	402191,47
6B70		6,18		Absoluut	412,52	127549,19	402582,48
6B76		6,58		Absoluut	465,75	127987,22	402480,42
6B7E		5,23		Absoluut	1490,79	128171,58	403600,00
6B8C		6,52		Absoluut	2021,21	128462,69	402303,16
6B83		7,77		Absoluut	906,90	129047,92	402608,29
6BC1		7,23		Absoluut	145,59	129155,81	403160,94
6BC6		7,16		Absoluut	426,53	129268,03	403185,49
6BD1		6,27		Absoluut	281,70	129187,88	403546,69

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
6BDF		6,82	Absoluut		175,98	129212,03	403393,06
6BEA		6,82	Absoluut		259,39	129070,83	403386,66
6BF2		7,32	Absoluut		315,54	129256,11	403274,02
6BFE		7,28	Absoluut		267,71	129270,91	403192,13
6C07		6,79	Absoluut		323,03	128772,94	402540,63
6C11		6,66	Absoluut		182,20	128618,35	402391,83
6C15		7,09	Absoluut		659,32	127547,82	402212,16
6C35		6,01	Absoluut		12,22	127385,00	402259,26
6C45		5,50	Absoluut		85,18	127218,80	402243,98
6C55		6,00	Absoluut		147,32	126944,59	402505,86
6C5B		6,18	Absoluut		346,54	126947,79	402506,73
6C7A		5,63	Absoluut		251,48	128288,88	403600,00
6C80		6,49	Absoluut		348,19	128888,82	403032,58
6C88		6,70	Absoluut		1085,03	128628,29	402553,67
6C93		6,10	Absoluut		435,93	128628,84	403389,84
6C98		5,45	Absoluut		651,84	127545,75	403344,10
6C9E		6,70	Absoluut		359,54	127544,48	402583,06
6CA7		5,43	Absoluut		181,52	127887,53	403422,96
6CBA		6,02	Absoluut		588,52	127942,22	401476,99
6CC0		5,86	Absoluut		109,62	127924,82	401909,39
6CC6		5,62	Absoluut		142,42	127928,82	401811,79
6CCC		5,34	Absoluut		174,90	127929,62	401752,53
6CD2		7,13	Absoluut		99,50	128505,33	402133,86
6CD9		6,29	Absoluut		91,69	128528,93	402071,86
6CEA		6,29	Absoluut		175,38	128299,10	403045,36
6CF0		6,25	Absoluut		170,13	128325,63	402935,80
6CF6		6,12	Absoluut		543,82	128302,29	402985,20
6D00		6,34	Absoluut		228,45	128361,15	402763,69
6D06		8,25	Absoluut		569,62	129294,64	402417,91
6D11		7,89	Absoluut		220,87	129028,57	402305,39
6D18		8,45	Absoluut		258,42	129299,17	402333,97
6D1E		8,31	Absoluut		350,64	128982,77	402399,99
6D23		7,56	Absoluut		249,15	129058,17	402840,80
6D28		7,13	Absoluut		253,11	128958,57	401660,72
6D2D		5,74	Absoluut		593,28	127552,79	402064,71
6D34		6,06	Absoluut		117,33	127561,75	401669,11
6D3C		5,59	Absoluut		168,11	127558,58	401897,94
6D42		5,70	Absoluut		1291,33	127372,00	401546,90
6D42		5,70	Absoluut		766,63	127200,23	402079,00
6D42		5,70	Absoluut		84,62	127385,00	401602,11
6D73		5,96	Absoluut		90,68	127903,06	402010,29
6D82		7,80	Absoluut		673,52	126025,76	401952,71
6D94		5,73	Absoluut		240,90	126029,52	401952,73
6D9A		5,47	Absoluut		424,77	126241,12	401825,48
6DA6		5,89	Absoluut		735,31	126019,86	401850,30
6DB3		3,73	Absoluut		249,83	125955,82	401978,33
6DF2		6,07	Absoluut		230,08	125744,00	402054,97
6E33		17,35	Absoluut		49,96	126258,76	398868,99
6E43		6,32	Absoluut		341,09	126034,26	401873,93
6E92		7,87	Absoluut		288,07	125744,00	402114,96
6ED1		7,80	Absoluut		331,86	126025,76	401952,71
6F50		5,98	Absoluut		337,27	125744,00	402132,23
6F63		7,37	Absoluut		324,89	126019,46	401856,97
6F75		5,89	Absoluut		323,71	126019,86	401850,30
70C1		5,92	Absoluut		243,34	125744,45	403319,00
743F		5,47	Absoluut		116,35	125997,21	403318,65
77E5		20,32	Absoluut		53,76	126266,56	398855,60
7F2B		6,21	Absoluut		417,33	125870,92	403077,27
7F32		5,93	Absoluut		117,16	125778,44	402764,95
7F36		6,24	Absoluut		465,90	126118,59	402560,68
7F51		5,71	Absoluut		0,49	125744,00	402778,76
7FD8		5,64	Absoluut		1219,66	125849,02	402704,91
7FF0		5,86	Absoluut		192,20	126015,88	402623,67
7FF6		5,64	Absoluut		110,98	125916,09	402677,35
80AB		6,08	Absoluut		318,09	126077,45	401807,76
80B5		5,59	Absoluut		378,53	126013,66	401549,68

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
84D8		8,97	Absoluut		53,87	128110,12	401533,56
84DE		5,87	Absoluut		145,50	128110,80	401592,38
850D		7,38	Absoluut		126,12	128955,77	401632,87
891B		8,25	Absoluut		124,44	129294,64	402417,91
891F		8,39	Absoluut		720,24	129417,22	402295,88
89AC		8,77	Absoluut		183,95	129602,00	402671,56
89B2		7,61	Absoluut		93,83	129306,97	402853,98
89C2		8,70	Absoluut		397,26	129602,00	403383,20
89DE		8,23	Absoluut		108,46	129602,00	402992,27
89E8		9,00	Absoluut		50,11	129517,92	403002,53
89FE		7,67	Absoluut		5,03	129601,55	403600,00
8AAD		8,36	Absoluut		297,72	129500,84	401807,04
A20		9,44	Absoluut		91,87	126935,82	398625,12
A22FA		7,87	Absoluut		176,43	126902,35	399078,05
A2B		10,02	Absoluut		92,61	127162,94	398558,39
AAEB		6,70	Absoluut		115,50	126726,44	400168,69
AAF8		6,54	Absoluut		1029,75	126698,88	400182,73
AB41		5,84	Absoluut		631,40	126556,19	401524,44
AB4D		4,43	Absoluut		487,76	126448,97	401617,21
AB56		3,73	Absoluut		601,73	125939,42	401933,53
AB5E		6,97	Absoluut		218,74	126672,66	401549,52
AB64		6,73	Absoluut		202,20	126496,72	401662,33
AB6A		6,24	Absoluut		13,42	126668,15	401555,12
AB72		6,29	Absoluut		643,79	126535,88	401623,82
AB7B		3,70	Absoluut		38,68	126676,38	401534,96
AB7F		3,73	Absoluut		166,31	126534,68	401622,02
AB83		3,70	Absoluut		642,61	126709,40	401514,81
AB8A		4,85	Absoluut		534,15	127251,52	401121,80
AC7C		5,73	Absoluut		327,73	126874,55	400900,96
ACA4		5,57	Absoluut		56,64	126863,85	400715,94
ACAF		5,41	Absoluut		97,82	126811,41	400740,93
ACC3		5,73	Absoluut		898,74	126795,93	400534,33
ADC4		5,73	Absoluut		3,43	126798,97	400532,75
ADE1		5,57	Absoluut		164,74	126925,23	400394,02
ADFB		5,57	Absoluut		66,18	126962,97	400337,58
AE0C		5,57	Absoluut		117,29	126762,09	400662,76
AE1F		5,57	Absoluut		70,56	126765,49	400606,66
AE2E		5,57	Absoluut		37,13	126803,85	400623,74
AE39		5,73	Absoluut		441,54	126925,45	400637,15
AE4C		5,99	Absoluut		257,41	127246,97	400680,15
AE59		4,80	Absoluut		113,56	127201,06	400980,43
AE70		5,44	Absoluut		83,42	127162,84	401038,85
AE84		4,80	Absoluut		54,23	127052,75	401168,57
AE93		6,80	Absoluut		122,51	127172,50	401024,10
AE44		6,80	Absoluut		139,49	127199,36	400996,22
AEF4		6,44	Absoluut		55,89	127130,05	400207,93
AF33		7,07	Absoluut		283,64	126711,98	400168,60
AF3E		6,75	Absoluut		679,91	126991,83	400422,53
AF48		6,54	Absoluut		415,47	127162,00	401014,66
AF4E		6,15	Absoluut		73,09	126923,72	400857,11
AF60		5,67	Absoluut		80,09	126961,47	400910,46
AF79		7,11	Absoluut		209,59	127064,49	401124,66
AF95		5,99	Absoluut		1007,72	127037,29	401134,52
AFF6		5,99	Absoluut		22,13	126899,22	400866,12
AFFC		5,99	Absoluut		149,02	126938,66	400865,10
B00D		5,83	Absoluut		242,90	126863,18	400791,38
B02A		5,83	Absoluut		145,04	126825,10	400728,48
B039		5,83	Absoluut		368,51	126849,58	400704,68
B059		6,47	Absoluut		1463,12	126751,32	400593,16
B0E7		6,79	Absoluut		290,22	127032,23	401001,92
B104		5,67	Absoluut		12,79	127035,47	401135,16
B109		5,83	Absoluut		217,45	127028,33	401161,34
B11B		6,47	Absoluut		171,74	127102,99	400809,83
B14C		5,26	Absoluut		247,07	126093,90	401039,97
B14C		5,26	Absoluut		879,82	126379,08	401004,73
B14C		5,26	Absoluut		3715,97	126213,43	399291,11

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
B16A		4,75		Absoluut	102,19	126536,95	400531,48
B197		6,03		Absoluut	306,05	125989,70	400421,92
B189		6,20		Absoluut	250,14	126535,99	400953,94
B1C2		5,72		Absoluut	985,93	126543,76	400956,27
B1C2		6,20		Absoluut	257,71	126303,85	401027,43
B226		4,43		Absoluut	695,83	126448,97	401617,21
B22C		6,22		Absoluut	840,53	127249,29	401179,39
B234		5,84		Absoluut	415,56	126556,19	401524,44
B239		5,36		Absoluut	307,16	126908,21	401304,89
B23E		6,97		Absoluut	705,69	126672,66	401549,52
B245		5,08		Absoluut	811,05	127281,66	401181,35
B24C		5,59		Absoluut	443,38	126012,94	401514,76
B250		5,06		Absoluut	451,22	126841,37	401336,37
B284		6,02		Absoluut	421,33	126155,35	400391,82
B292		5,89		Absoluut	279,13	125744,00	400808,53
B297		5,94		Absoluut	200,31	125940,74	400149,89
B2AF		5,22		Absoluut	56,10	126064,22	401094,90
B5C9		6,29		Absoluut	214,36	127372,00	400956,23
B5C9		6,29		Absoluut	126,75	127267,54	401077,88
B5F0		5,97		Absoluut	361,58	127274,68	400907,98
B617		6,61		Absoluut	46,50	127334,03	400772,87
B623		5,99		Absoluut	121,90	127372,00	400639,54
B623		5,99		Absoluut	134,66	127246,97	400680,15
B643		6,21		Absoluut	416,04	127233,81	400416,63
B64F		7,29		Absoluut	60,41	127372,00	400251,35
B64F		7,29		Absoluut	220,64	127326,03	400290,49
B812		6,44		Absoluut	218,09	128693,46	401020,00
B812		6,44		Absoluut	306,74	128844,85	401150,69
B8BC		7,59		Absoluut	461,20	128647,54	401367,71
B8C5		7,46		Absoluut	443,67	128596,54	401020,00
B8CE		6,98		Absoluut	542,26	128350,71	401285,44
BAC9		7,67		Absoluut	159,94	127372,00	400698,12
BADB		8,28		Absoluut	83,22	127372,00	400399,08
BB2A		6,22		Absoluut	85,44	127348,01	401540,39
BB2A		6,22		Absoluut	309,34	127385,00	401410,80
BB45		6,52		Absoluut	114,64	127274,86	401181,69
BB45		6,52		Absoluut	12,57	127385,00	401112,68
BB4A		6,52		Absoluut	13,88	127396,86	401111,22
BB4A		6,52		Absoluut	105,77	127372,00	401126,35
BB4E		6,77		Absoluut	79,07	127397,08	401116,26
BB4E		6,77		Absoluut	71,48	127385,00	401276,14
BB4E		6,77		Absoluut	516,84	127372,00	401349,00
BB62		5,60		Absoluut	1024,95	127385,00	401451,39
BB6D		7,93		Absoluut	494,44	128430,14	401598,52
BB81		6,63		Absoluut	129,51	128170,43	401432,70
BB9B		6,47		Absoluut	80,14	128159,63	401495,50
BCE1		7,62		Absoluut	194,84	127639,15	401020,00
BDA7		9,32		Absoluut	213,34	129602,00	401297,85
BDAB		8,05		Absoluut	672,39	128653,25	401020,00
BDB4		8,06		Absoluut	215,18	128678,60	401020,00
BDB4		8,06		Absoluut	304,18	128840,40	401156,46
BE06		9,32		Absoluut	375,75	129211,86	401020,00
BE10		6,02		Absoluut	426,10	128772,68	401488,99
BE20		7,34		Absoluut	484,63	128492,88	401020,00
C03E		12,07		Absoluut	96,25	129096,78	401332,02
C044		10,27		Absoluut	113,99	129097,06	401330,06
C073		6,15		Absoluut	128,55	128455,20	401622,91
C07B		6,15		Absoluut	91,06	128523,47	401683,17
C07F		6,15		Absoluut	563,81	128523,47	401683,17
C087		7,75		Absoluut	85,79	127289,61	400687,37
C087		7,75		Absoluut	435,10	127372,00	400633,26
C0C4		7,77		Absoluut	347,74	127372,00	400952,40
C0C4		7,77		Absoluut	151,52	127246,09	401094,32
C100		7,52		Absoluut	394,78	127270,28	400912,99
C14A		7,41		Absoluut	27,60	127408,47	401020,00
C14A		7,41		Absoluut	636,43	127372,00	401042,47

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
C159		7,94		Absoluut	125,61	127158,37	401118,95
C168		6,28		Absoluut	122,26	126552,11	400516,74
C185		7,18		Absoluut	1065,20	126611,19	400450,94
C18F		20,66		Absoluut	41,06	126683,97	402437,29
C1C9		7,46		Absoluut	87,75	126694,89	402460,25
C1D2		8,00		Absoluut	45,34	126694,05	402395,57
C1D8		9,74		Absoluut	85,96	126697,09	402457,75
C1E3		10,76		Absoluut	120,12	126694,29	402411,83
C1F2		8,66		Absoluut	77,20	126689,81	402459,43
C1FA		9,98		Absoluut	312,88	126698,49	402414,07
C218		11,90		Absoluut	25,73	126647,81	402410,71
C21F		18,14		Absoluut	253,60	126646,45	402369,25
C236		15,38		Absoluut	13,02	126676,13	402411,81
C241		5,10		Absoluut	284,11	126794,52	402240,09
C248		4,62		Absoluut	72,06	127111,37	402081,47
C24C		4,60		Absoluut	149,88	127385,00	402084,97
C24C		4,60		Absoluut	170,78	127201,29	402085,60
DF0		9,63		Absoluut	41,57	127350,24	398539,47
E14		9,56		Absoluut	108,88	127266,80	398470,86
E24		10,04		Absoluut	182,93	127372,00	398448,29
E97		9,66		Absoluut	229,22	127372,00	398665,48
EEF		7,14		Absoluut	828,53	127236,74	398977,14
Eindsestra	Eindsestraat (Rechts)	--		Absoluut	55,22	126909,04	402356,95
Eindsestra	Eindsestraat _L	--		Absoluut	183,94	126932,60	402404,44
Eindsestra	Eindsestraat (Rechts)	--		Absoluut	255,68	127110,33	402413,39
F6B		8,75		Absoluut	94,77	127222,94	399404,08
F85		11,86		Absoluut	77,25	126321,42	398764,05
F89		9,52		Absoluut	443,38	126619,51	398689,17
FB4		8,80		Absoluut	115,13	127072,10	398590,59
FB7CA		8,10		Absoluut	114,45	127298,64	400100,00
FB7FB		6,64		Absoluut	189,59	127146,34	400216,72
FB804		7,25		Absoluut	305,62	126792,07	400100,00
FB85B		8,22		Absoluut	35,23	127415,04	401020,00
FB85B		8,22		Absoluut	142,21	127372,00	401046,27
FB8AF		4,85		Absoluut	137,67	127254,92	401175,18
FB8AF		4,85		Absoluut	157,66	127385,00	401094,71
FB8EE		7,34		Absoluut	180,54	127459,73	401071,54
FB9CC		5,37		Absoluut	1504,32	125744,00	401095,17
FB9EE		6,75		Absoluut	172,28	126821,31	400100,00
FB9F3		6,84		Absoluut	184,44	127236,90	400100,00
FB9FD		6,28		Absoluut	136,53	127106,84	400100,00
FBA04		7,00		Absoluut	275,78	127109,14	400100,00
FBA0D		6,05		Absoluut	102,98	127121,70	400113,42
FBA21		6,05		Absoluut	13,44	127122,14	400100,00
FBA27		6,37		Absoluut	408,01	127244,35	400415,27
FBA48		5,57		Absoluut	857,42	127158,27	400100,00
FBAB4		6,53		Absoluut	2035,43	127035,79	400100,00
FBADC		6,29		Absoluut	1837,37	127254,96	401068,36
FBB8C		6,67		Absoluut	87,66	126714,53	400100,00
FCC		8,36		Absoluut	960,10	127217,20	398513,54
FE1		10,64		Absoluut	372,95	126358,56	399267,54
maaiveld	hoogtelijn maaiveld 5,5 m	5,50		Absoluut	493,26	127098,17	402403,58
maaiveld	hoogtelijn maaiveld 5,5 m	--		Absoluut	2380,96	127372,00	402265,74
NWT	Vierbundersweg - Dongenseweg (Rechts)	--		Absoluut	2261,26	129217,78	401640,41
NWT	Vierbundersweg - Dongenseweg _L	--		Absoluut	2935,42	129192,74	401628,68
Vierbunder	Vierbundersweg verbinding met NWT (Rechts)	--		Absoluut	102,62	126987,22	402295,82
Vierbunder	Vierbundersweg verbinding met NWT (Rechts)	--		Absoluut	274,68	126974,39	402280,37
Vierbunder	Vierbundersweg verbinding met NWT (Rechts)	--		Absoluut	186,36	127062,48	402118,40
Vierbunder	Vierbundersweg verbinding met NWT (Rechts)	--		Absoluut	190,37	127081,87	402134,30
w01a	NWT oost (Dalem zuid - Dalem noord) _L	--		Absoluut	1106,49	126317,19	399399,01
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen) _L	--		Absoluut	721,76	126620,29	401591,96
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen) _L	--		Absoluut	524,24	126376,32	401024,19
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen) _L	--		Absoluut	1649,12	126252,63	399387,39
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen) _L	--		Absoluut	569,64	126373,84	401024,04
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen) _L	--		Absoluut	608,37	126438,54	400437,89
001		5,89		Absoluut	539,25	126545,81	401521,89

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO	H	HDef.	Lengte	X-1	Y-1
002	Aansluiting Eindsestraat Vierbundersweg (Rech	5,30	Absoluut	1224,97	126469,57	402386,72	
004		5,00	Absoluut	567,04	126479,37	402405,43	
005		5,89	Absoluut	511,03	126578,38	401496,36	
006		--	Absoluut	2530,18	126643,22	401583,67	
007		--	Absoluut	189,23	126893,79	402370,37	
509		9,56	Absoluut	278,09	126243,88	399022,20	
1012		8,86	Absoluut	557,19	126249,51	399015,28	
1025		9,42	Absoluut	227,54	126087,23	398554,77	
1692		8,93	Absoluut	230,71	127372,00	399478,83	
1721		7,18	Absoluut	289,14	127216,88	399399,16	
1756		7,56	Absoluut	531,52	127259,66	399221,92	
1940			7,14	Absoluut	209,98	127236,74	398977,14
1965	7,39		Absoluut	531,32	127224,81	399135,26	
2070	6,90		Absoluut	36,85	127265,41	399562,76	
2086	7,38		Absoluut	69,05	127302,31	399229,96	
2164	8,61		Absoluut	67,21	127320,53	398736,70	
2170			7,64	Absoluut	23,02	125744,00	398922,71
2491		8,93	Absoluut	458,71	127372,00	399298,86	
2519		7,63	Absoluut	480,51	126672,09	398727,91	
2855		7,83	Absoluut	150,86	127265,53	399632,48	
2891		7,84	Absoluut	330,15	126634,01	399099,96	
2908			7,85	Absoluut	831,45	127205,28	398731,13
3319	8,61		Absoluut	111,46	126225,38	398748,44	
3323	8,62		Absoluut	354,11	126343,26	398750,40	
3350	8,79		Absoluut	211,60	126086,32	398534,36	
3534	9,51		Absoluut	142,17	126109,42	398775,09	
3539			9,20	Absoluut	265,84	126182,22	398531,09
4381		10,91	Absoluut	129,52	127246,76	398482,76	
6081		11,87	Absoluut	466,43	126767,36	398628,55	
6789		4,63	Absoluut	7,87	127385,00	403515,79	
6797		5,00	Absoluut	572,80	127385,54	403499,26	
6806			5,99	Absoluut	169,31	127110,24	402078,97
6812	5,88		Absoluut	312,27	127385,00	402089,03	
6812	5,88		Absoluut	173,52	127372,00	402082,13	
6812	5,88		Absoluut	181,15	127198,64	402083,09	
6822	5,69		Absoluut	761,84	127547,84	402087,78	
6949			4,82	Absoluut	67,09	127901,32	402032,07
6959		4,91	Absoluut	72,42	127096,49	401946,64	
6990		5,57	Absoluut	56,74	126364,97	402766,26	
7439		5,86	Absoluut	5,20	125772,58	403319,00	
7446		6,48	Absoluut	8,06	125744,00	403273,69	
7446			6,48	Absoluut	503,52	125975,20	403203,28
8513	6,46		Absoluut	261,40	128456,52	401589,31	
31001	6,69		Absoluut	182,13	127202,06	400000,00	
31009	7,14		Absoluut	201,52	127259,06	400000,00	
31012	6,49		Absoluut	485,18	127105,21	399577,85	
31046			7,90	Absoluut	504,08	127028,77	399986,18
119780		6,69	Absoluut	29,31	127127,05	400028,17	
119788		6,81	Absoluut	48,54	127101,04	400000,00	
119793		6,67	Absoluut	32,64	126704,08	400032,27	
119797		6,92	Absoluut	40,20	126712,02	400000,00	
119856			8,24	Absoluut	92,07	127278,22	400010,76
119867	7,22		Absoluut	126,50	127241,25	400100,00	
119879	7,09		Absoluut	98,52	126835,15	400012,38	
119881	7,09		Absoluut	163,28	126581,21	400100,00	
119973	6,75		Absoluut	13,99	126809,97	400091,81	
119977			6,74	Absoluut	101,16	127253,07	400019,45
119982		6,28	Absoluut	42,54	127097,69	400059,47	
119988		7,08	Absoluut	50,60	127104,16	400052,87	
119997		6,05	Absoluut	37,64	127131,58	400100,00	

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
10CF90	126838,25	400001,52	6,97	6,97
1197C2	127120,48	400048,45	7,05	7,05
1197C9	127202,06	400000,00	6,44	6,44
1197D4	127254,60	400000,00	6,50	6,50
1197DC	127244,07	400014,14	6,50	6,50
11996A	126334,48	400074,83	5,97	5,97
11996A	126559,08	400065,06	5,97	5,97
11998F	127104,16	400052,87	7,32	7,32
11999F	127158,27	400100,00	5,41	5,41
1199B8	127035,79	400100,00	6,69	6,69
1199BE	127127,05	400028,17	6,28	6,28
1199C6	126714,53	400100,00	6,67	6,67
1199CA	126717,60	400039,81	6,68	6,68
11B13A	128040,27	401096,38	5,98	5,98
11B169	127940,26	401460,84	5,22	5,22
11B173	126566,95	400129,33	6,78	6,78
11B1AB	129602,00	403587,16	7,61	7,61
11B1C7	129345,41	402116,69	6,83	6,83
11B1E9	127263,15	402180,75	5,53	5,53
11B63C	129401,76	403503,36	7,90	7,90
11B646	129383,82	403600,00	7,97	7,97
11B6F0	129345,41	402116,69	8,36	8,36
11E508	129602,00	403249,61	7,24	7,24
11E513	127878,49	401020,00	5,63	5,63
11F099	127236,81	401429,42	7,14	7,14
14B66	127529,01	401020,00	6,22	6,22
14B66	127372,00	401103,98	6,22	6,22
14E2	126598,78	399676,46	7,44	7,44
14E7	126588,21	398692,18	7,12	7,12
16A7	127372,00	399301,48	7,91	7,91
16D9	127258,81	399631,76	7,05	7,05
16F7	127269,86	399348,40	7,47	7,47
17FD	127274,18	399129,76	6,69	6,69
185C	126114,95	399595,62	7,50	7,50
186B	126616,92	399126,43	7,39	7,39
188B	126721,54	399739,92	6,79	6,79
189D	126878,82	399700,38	5,32	5,32
18F7	127211,13	399784,00	6,25	6,25
190D	127216,88	399399,16	7,39	7,39
1A0A	126704,49	399568,29	6,91	6,91
1A3C	126700,80	399352,47	6,97	6,97
1A47	126862,33	399338,53	7,36	7,36
1A4B	126910,34	399144,47	7,60	7,60
1A5D	126635,37	399391,14	7,24	7,24
1A65	126191,84	399666,64	7,77	7,77
1A65	126337,96	399640,17	7,77	7,77
1A7D	125744,00	399768,28	7,11	7,11
1B16	127056,00	399671,32	5,80	5,80
1B63	127105,44	399972,24	6,34	6,34
1B79	127128,46	399722,35	6,28	6,28
1B8E	127171,62	399629,27	6,61	6,61
1BE2	126690,55	398733,63	6,07	6,07
1BF9	127241,58	399205,98	6,31	6,31
1C5E	126013,69	399704,87	6,49	6,49
1C82	125744,00	399765,26	6,16	6,16
1D22	126254,61	399663,71	6,00	6,00
1D22	126344,87	399646,49	6,00	6,00
1D3D	126112,87	399607,19	5,91	5,91
1D4E	126704,76	399580,55	5,99	5,99
1D72	127115,85	399889,31	5,89	5,89
1D90	127051,15	399032,69	7,34	7,34
1E6F	126500,50	399147,67	6,97	6,97
1E81	126881,28	399892,84	6,94	6,94
1E98	126977,99	399802,36	6,81	6,81
1EA0	126712,02	400000,00	6,72	6,72
1EB2	126787,66	399836,24	6,77	6,77

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
1F0A	126120,41	399583,79	6,48	6,48
1F16	126866,13	399071,83	6,31	6,31
1F2A	127113,38	399784,49	6,52	6,52
1F40	127219,14	398671,89	6,71	6,71
1FE4	126819,38	399586,52	7,28	7,28
1FEB	127201,45	399783,68	7,08	7,08
1FFC	127208,84	399650,10	7,18	7,18
200D	127210,06	399763,80	7,26	7,26
201D	127372,00	399430,26	7,04	7,04
205C	127252,93	399671,60	7,14	7,14
205CB	129602,00	401792,00	6,90	6,90
205DD	129276,03	402262,26	9,69	9,69
205F2	129602,00	402985,21	7,72	7,72
20C6	126114,17	399610,83	6,84	6,84
20D6	126954,80	399890,37	7,09	7,09
20DC	126838,54	400000,00	6,97	6,97
20E3	126676,28	399561,92	7,18	7,18
20EB	126785,73	399540,71	7,29	7,29
248A	127289,75	399041,07	8,42	8,42
24FF	126144,23	398716,46	9,15	9,15
252F	126617,56	398688,78	8,47	8,47
255B	127098,90	398745,62	8,18	8,18
257F	127045,45	398583,70	9,01	9,01
259C	127076,52	398592,67	8,65	8,65
2635D	129602,00	401396,83	10,14	10,14
278A	127297,13	398819,70	8,05	8,05
279D	126057,20	399532,36	7,81	7,81
28A8	126722,80	399078,64	8,14	8,14
28B4	126911,65	398854,40	7,76	7,76
28D4	126532,03	399125,78	7,87	7,87
28EA	127220,83	398672,80	7,61	7,61
29A7	127205,28	398731,13	8,15	8,15
29D3	126387,81	399292,50	8,12	8,12
29DD	126372,60	399299,39	7,85	7,85
29EC	126357,91	399250,51	8,09	8,09
2A5F	127322,73	399227,70	7,41	7,41
2A66	127282,93	399079,90	7,49	7,49
2A6B	127317,13	398743,50	7,65	7,65
2A71	127255,09	399552,56	7,86	7,86
2A75	127224,14	399409,48	7,70	7,70
2A82	126577,27	399119,54	7,90	7,90
2A8F	126913,45	399315,04	7,41	7,41
2BF7	126320,91	398824,08	8,36	8,36
2BFD	126937,62	398635,92	8,32	8,32
2C12	127299,80	399506,70	8,28	8,28
2C18	127288,56	398651,70	8,13	8,13
2C2A	127361,58	399802,90	8,20	8,20
2C2A	127372,00	399741,71	8,20	8,20
2C5D	127372,00	399884,41	8,11	8,11
2C6E	127372,00	398656,19	8,31	8,31
2C90	126449,57	399001,80	8,32	8,32
2C9B	126541,09	398910,80	7,96	7,96
2E94	126794,02	398642,20	9,28	9,28
2E9F	126010,92	399308,17	8,88	8,88
30CA7	127263,45	399439,49	6,93	6,93
30CD7	127101,04	400000,00	7,23	7,23
30DAD	127372,00	399527,13	8,09	8,09
30DE7	127347,31	399981,39	8,19	8,19
30FE7	127225,60	400000,00	6,66	6,66
3107D	127018,33	399997,33	7,45	7,45
31A2	126713,86	398638,25	9,09	9,09
32BD	127311,93	399019,50	8,93	8,93
32CB	127257,56	398458,50	9,01	9,01
3B59	127372,00	398478,05	12,47	12,47
3C44	126206,79	398445,32	11,42	11,42
3C51	126198,21	398487,80	10,85	10,85

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
43D6	127372,00	398472,73	10,22	10,22
44A0	127244,18	399376,48	9,98	9,98
44B1	127047,40	398583,83	10,69	10,69
44C5	126261,52	398463,13	9,86	9,86
44D3	126175,20	398498,46	10,73	10,73
49FA	126180,01	398538,76	9,95	9,95
4A1A	126331,78	399306,54	10,16	10,16
4AEB	126935,82	398618,72	9,60	9,60
4B40	126177,80	398548,64	9,65	9,65
4B9	126342,22	398803,70	14,62	14,62
4C5	126432,70	398729,86	11,77	11,77
4E26	126238,12	398459,62	10,46	10,46
4E5	126240,07	398442,85	11,72	11,72
4F5	126240,80	399022,82	17,35	17,35
5A13	126728,16	398639,16	12,24	12,24
67AD	127443,06	403265,98	5,15	5,15
67AD	127372,00	403160,31	5,15	5,15
67AD	127385,00	403163,80	5,15	5,15
67C7	126925,83	402498,31	5,87	5,87
67ED	126900,01	402075,57	6,23	6,23
67ED	126791,04	402244,05	6,23	6,23
68E5	129071,47	403409,93	6,52	6,52
68EB	128955,94	401628,36	5,53	5,53
691B	128643,89	402544,48	6,39	6,39
697F	125955,82	401978,33	3,73	3,73
698A	126604,09	402131,61	5,01	5,01
69A0	126523,22	402155,86	5,73	5,73
69CB	126222,01	403023,90	6,29	6,29
6A47	126921,69	402505,43	5,90	5,90
6A58	126765,69	402612,95	6,30	6,30
6A5E	126345,01	402961,15	5,47	5,47
6A71	126544,89	402805,68	6,05	6,05
6A7E	126752,59	402642,29	5,65	5,65
6A86	127210,37	403319,00	5,55	5,55
6A8E	126625,95	403319,00	5,28	5,28
6A94	126226,86	403319,00	5,53	5,53
6A9D	126417,04	402884,31	6,61	6,61
6AB7	126179,10	402521,42	5,39	5,39
6ABC	126262,57	402478,42	5,98	5,98
6AC8	126166,97	402450,47	5,95	5,95
6ACD	126123,37	402518,07	5,31	5,31
6AD3	126163,12	402463,33	5,35	5,35
6AD8	126366,76	402768,39	6,60	6,60
6AE6	126333,75	402951,24	6,20	6,20
6AF0	126375,95	402825,02	6,16	6,16
6AF5	126433,15	402814,96	5,84	5,84
6B05	126251,53	403015,61	6,03	6,03
6B0C	126027,26	403171,71	6,09	6,09
6B19	126799,24	402186,39	6,33	6,33
6B1F	126553,44	402344,74	5,53	5,53
6B24	126332,64	402460,51	5,54	5,54
6B29	127046,90	402128,75	6,00	6,00
6B31	126323,28	402381,22	5,38	5,38
6B36	129291,31	401740,00	6,97	6,97
6B36	128955,42	401775,53	6,97	6,97
6B3F	129276,03	402262,26	7,66	7,66
6B3F	128778,01	401876,08	7,66	7,66
6B5C	127673,59	402585,19	6,69	6,69
6B70	127961,59	402572,40	6,18	6,18
6B76	128357,61	402392,32	6,58	6,58
6B7E	128508,41	402151,56	5,23	5,23
6B8C	129095,75	403059,89	6,52	6,52
6BB3	129294,39	403050,74	7,77	7,77
6BC1	129249,41	403218,69	7,23	7,23
6BC6	129170,39	403600,00	7,16	7,16
6BD1	129202,43	403475,06	6,27	6,27

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
6BDF	129094,03	403412,66	6,82	6,82
6BEA	129229,23	403305,62	6,82	6,82
6BF2	129265,31	403221,73	7,32	7,32
6BFE	129300,93	403051,33	7,28	7,28
6C07	128806,45	402560,63	6,79	6,79
6C11	128763,15	402281,24	6,66	6,66
6C15	127551,02	402210,39	7,09	7,09
6C35	127396,40	402254,96	6,01	6,01
6C45	127218,80	402243,98	5,50	5,50
6C55	127072,99	402433,65	6,00	6,00
6C5B	127075,39	402431,68	6,18	6,18
6C7A	128211,71	403438,54	5,63	5,63
6C80	128888,82	403032,58	6,49	6,49
6C88	128595,54	403600,00	6,70	6,70
6C93	129064,44	403406,44	6,10	6,10
6C98	128184,95	403471,83	5,45	5,45
6C9E	127670,26	402815,71	6,70	6,70
6CA7	127847,46	403600,00	5,43	5,43
6CBA	127931,54	402065,39	6,02	6,02
6CC0	127924,42	401882,19	5,86	5,86
6CC6	127926,82	401780,53	5,62	5,62
6CCC	127934,48	401680,53	5,34	5,34
6CD2	128528,93	402069,46	7,13	7,13
6CD9	128508,53	402132,66	6,29	6,29
6CEA	128310,62	402989,56	6,29	6,29
6CF0	128332,43	402888,80	6,25	6,25
6CF6	128345,15	402772,49	6,12	6,12
6D00	128380,35	402685,56	6,34	6,34
6D06	128839,44	402563,02	8,25	8,25
6D11	129064,57	402522,19	7,89	7,89
6D18	129050,77	402404,33	8,45	8,45
6D1E	128632,37	402396,11	8,31	8,31
6D23	129306,97	402853,98	7,56	7,56
6D28	128772,68	401488,99	7,13	7,13
6D2D	127562,19	401471,51	5,74	5,74
6D34	127563,75	401625,14	6,06	6,06
6D3C	127558,98	401946,05	5,59	5,59
6D42	127187,53	402078,64	5,70	5,70
6D42	127372,00	401602,37	5,70	5,70
6D42	127385,00	401547,97	5,70	5,70
6D73	127903,06	402010,29	5,96	5,96
6D82	126589,46	401608,70	7,80	7,80
6D94	126234,32	401825,88	5,73	5,73
6D9A	126591,89	401607,90	5,47	5,47
6DA6	126645,46	401463,90	5,89	5,89
6DB3	125744,00	402110,79	3,73	3,73
6DF2	125939,42	401933,53	6,07	6,07
6E33	126263,31	398822,06	17,35	17,35
6E43	125744,00	402053,02	6,32	6,32
6E92	125988,32	401962,38	7,87	7,87
6ED1	125744,00	402127,96	7,80	7,80
6F50	126029,52	401952,73	5,98	5,98
6F63	125744,00	402029,23	7,37	7,37
6F75	125744,00	402019,65	5,89	5,89
70C1	125964,87	403215,94	5,92	5,92
743F	125905,12	403319,00	5,47	5,47
77E5	126274,62	398842,34	20,32	20,32
7F2B	125820,84	402746,27	6,21	6,21
7F32	125816,04	402875,91	5,93	5,93
7F36	125714,33	402790,03	6,24	6,24
7F51	125744,47	402778,62	5,71	5,71
7FD8	125849,02	402704,91	5,64	5,64
7FF0	125972,25	402649,63	5,86	5,86
7FF6	125859,93	402586,63	5,64	5,64
80AB	126012,94	401514,76	6,08	6,08
80B5	125744,00	401811,22	5,59	5,59

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
84D8	128113,86	401587,28	8,97	8,97
84DE	128110,80	401592,38	5,87	5,87
850D	128955,77	401632,87	7,38	7,38
891B	129404,36	402359,20	8,25	8,25
891F	129404,49	403015,86	8,39	8,39
89AC	129418,51	402658,51	8,77	8,77
89B2	129400,75	402857,04	7,61	7,61
89C2	129213,32	403419,92	8,70	8,70
89DE	129511,80	403005,93	8,23	8,23
89E8	129547,50	402995,05	9,00	9,00
89FE	129601,93	403594,98	7,67	7,67
8AAD	129530,71	402103,26	8,36	8,36
A20	126861,82	398654,72	9,44	9,44
A22FA	127075,05	399043,85	7,87	7,87
A2B	127075,14	398581,39	10,02	10,02
AAEB	126726,44	400168,69	6,70	6,70
AAF8	126698,88	400182,73	6,54	6,54
AB41	126019,46	401856,97	5,84	5,84
AB4D	126034,26	401873,93	4,43	4,43
AB56	126451,33	401617,30	3,73	3,73
AB5E	126487,52	401665,93	6,97	6,97
AB64	126668,15	401555,12	6,73	6,73
AB6A	126679,52	401547,99	6,24	6,24
AB72	125988,32	401962,38	6,29	6,29
AB7B	126709,40	401514,81	3,70	3,70
AB7F	126676,38	401534,96	3,73	3,73
AB83	127254,92	401175,18	3,70	3,70
AB8A	127267,54	401077,88	4,85	4,85
AC7C	126874,55	400900,96	5,73	5,73
ACA4	126863,85	400715,94	5,57	5,57
ACAF	126811,41	400740,93	5,41	5,41
ACC3	127233,81	400416,63	5,73	5,73
ADC4	126795,93	400534,33	5,73	5,73
ADE1	126925,23	400394,02	5,57	5,57
ADFB	126962,97	400337,58	5,57	5,57
AE0C	126762,09	400662,76	5,57	5,57
AE1F	126765,49	400606,66	5,57	5,57
AE2E	126803,85	400623,74	5,57	5,57
AE39	126925,45	400637,15	5,73	5,73
AE4C	127259,27	400670,48	5,99	5,99
AE59	127201,06	400980,43	4,80	4,80
AE70	127162,84	401038,85	5,44	5,44
AE84	127052,75	401168,57	4,80	4,80
AE93	127172,50	401024,10	6,80	6,80
AEA4	127199,36	400996,22	6,80	6,80
AEF4	127126,31	400152,17	6,44	6,44
AF33	126824,81	400409,46	7,07	7,07
AF3E	127098,00	401001,82	6,75	6,75
AF48	127095,00	400875,56	6,54	6,54
AF4E	126923,72	400857,11	6,15	6,15
AF60	126961,47	400910,46	5,67	5,67
AF79	127064,49	401124,66	7,11	7,11
AF95	126923,73	400927,12	5,99	5,99
AFF6	126915,20	400853,88	5,99	5,99
AFFC	126874,06	400859,66	5,99	5,99
B00D	126824,76	400763,84	5,83	5,83
B02A	126850,26	400693,12	5,83	5,83
B039	126740,78	400574,80	5,83	5,83
B059	127001,90	400943,36	6,47	6,47
B0E7	127065,89	401080,46	6,79	6,79
B104	127030,03	401145,36	5,67	5,67
B109	127038,53	401181,06	5,83	5,83
B11B	127273,99	400825,72	6,47	6,47
B14C	126339,02	401009,11	5,26	5,26
B14C	126704,75	400549,27	5,26	5,26
B14C	126253,37	399288,98	5,26	5,26

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
B16A	126536,95	400531,48	4,75	4,75
B197	125967,92	400286,39	6,03	6,03
B189	126299,61	401016,38	6,20	6,20
B1C2	126303,85	401030,93	5,72	5,72
B1C2	126543,76	400956,27	6,20	6,20
B226	127039,31	401248,88	4,43	4,43
B22C	126535,88	401623,82	6,22	6,22
B234	126910,25	401306,93	5,84	5,84
B239	126645,46	401463,90	5,36	5,36
B23E	127274,86	401181,69	6,97	6,97
B245	126591,89	401607,90	5,08	5,08
B24C	125949,95	401075,88	5,59	5,59
B250	126930,16	401286,93	5,06	5,06
B284	126155,35	400391,82	6,02	6,02
B292	125783,28	401084,88	5,89	5,89
B297	125744,00	400187,52	5,94	5,94
B2AF	126064,22	401094,90	5,22	5,22
B5C9	127254,96	401068,36	6,29	6,29
B5C9	127372,00	401006,74	6,29	6,29
B5F0	127274,68	400907,98	5,97	5,97
B617	127334,03	400772,87	6,61	6,61
B623	127259,27	400670,48	5,99	5,99
B623	127372,00	400663,81	5,99	5,99
B643	127244,35	400415,27	6,21	6,21
B64F	127326,03	400290,49	7,29	7,29
B64F	127372,00	400266,75	7,29	7,29
B812	128844,85	401150,69	6,44	6,44
B812	129068,20	401020,00	6,44	6,44
B8BC	128647,54	401367,71	7,59	7,59
B8C5	128608,22	401020,00	7,46	7,46
B8CE	128350,71	401285,44	6,98	6,98
BAC9	127279,92	400825,67	7,67	7,67
BADB	127308,32	400452,66	8,28	8,28
BB2A	127372,00	401458,39	6,22	6,22
BB2A	127407,93	401103,99	6,22	6,22
BB45	127372,00	401120,82	6,52	6,52
BB45	127395,66	401106,02	6,52	6,52
BB4A	127385,00	401118,44	6,52	6,52
BB4A	127281,66	401181,35	6,52	6,52
BB4E	127385,00	401194,40	6,77	6,77
BB4E	127385,00	401347,33	6,77	6,77
BB4E	127328,72	401542,67	6,77	6,77
BB62	128129,17	401465,61	5,60	5,60
BB6D	128430,14	401598,52	7,93	7,93
BB81	128170,43	401432,70	6,63	6,63
BB9B	128159,63	401495,50	6,47	6,47
BCE1	127454,55	401074,49	7,62	7,62
BDA7	129443,55	401154,99	9,32	9,32
BDAB	129146,48	401476,90	8,05	8,05
BDB4	128840,40	401156,46	8,06	8,06
BDB4	129071,70	401020,00	8,06	8,06
BE06	128958,30	401297,22	9,32	9,32
BE10	128829,14	401192,49	6,02	6,02
BE20	128140,04	401020,00	7,34	7,34
C03E	129096,78	401332,02	12,07	12,07
C044	129097,06	401330,06	10,27	10,27
C073	128535,35	401681,96	6,15	6,15
C07B	128455,20	401622,91	6,15	6,15
C07F	128535,35	401681,96	6,15	6,15
C087	127372,00	400677,91	7,75	7,75
C087	127289,61	400687,37	7,75	7,75
C0C4	127158,37	401118,95	7,77	7,77
C0C4	127372,00	401010,21	7,77	7,77
C100	127270,28	400912,99	7,52	7,52
C14A	127385,00	401034,53	7,41	7,41
C14A	127246,09	401094,32	7,41	7,41

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
C159	127115,81	401159,55	7,94	7,94
C168	126552,11	400516,74	6,28	6,28
C185	126611,19	400450,94	7,18	7,18
C18F	126683,41	402434,77	20,66	20,66
C1C9	126694,89	402393,89	7,46	7,46
C1D2	126715,33	402435,61	8,00	8,00
C1D8	126673,29	402401,19	9,74	9,74
C1E3	126694,29	402457,19	10,76	10,76
C1F2	126656,49	402394,47	8,66	8,66
C1FA	126665,45	402437,03	9,98	9,98
C218	126653,97	402392,51	11,90	11,90
C21F	126647,29	402369,25	18,14	18,14
C236	126663,81	402416,01	15,38	15,38
C241	126895,41	402071,12	5,10	5,10
C248	127183,37	402084,48	4,62	4,62
C24C	127534,85	402081,77	4,60	4,60
C24C	127372,00	402085,25	4,60	4,60
DF0	127372,00	398574,63	9,63	9,63
E14	127372,00	398443,06	9,56	9,56
E24	127194,80	398493,44	10,04	10,04
E97	127372,00	398637,47	9,66	9,66
EEF	127252,24	398704,31	7,14	7,14
Eindsestra	126933,13	402404,88	7,10	6,62
Eindsestra	127109,16	402402,44	6,62	6,20
Eindsestra	126892,85	402368,82	6,20	7,10
F6B	127222,94	399404,08	8,75	8,75
F85	126394,35	398738,57	11,86	11,86
F89	126631,34	398693,59	9,52	9,52
FB4	127176,62	398553,28	8,80	8,80
FB7CA	127372,00	400187,51	8,10	8,10
FB7FB	127241,25	400100,00	6,64	6,64
FB804	126581,21	400100,00	7,25	7,25
FB85B	127385,00	401038,40	8,22	8,22
FB85B	127251,52	401121,80	8,22	8,22
FB8AF	127372,00	401102,75	4,85	4,85
FB8AF	127522,75	401020,00	4,85	4,85
FB8EE	127630,52	401020,00	7,34	7,34
FB9CC	126186,95	400100,00	5,37	5,37
FB9EE	126962,19	400199,15	6,75	6,75
FB9F3	127146,88	400212,61	6,84	6,84
FB9FD	127119,51	400235,81	6,28	6,28
FBA04	127118,69	400100,00	7,00	7,00
FBA0D	127131,58	400100,00	6,05	6,05
FBA21	127121,70	400113,42	6,05	6,05
FBA27	127197,11	400100,00	6,37	6,37
FBA48	126798,97	400532,75	5,57	5,57
FBAB4	126451,33	401617,30	6,53	6,53
FBADC	127061,86	400100,00	6,29	6,29
FBB8C	126725,73	400100,00	6,67	6,67
FCC	127217,20	398513,54	8,36	8,36
FE1	126358,56	399267,54	10,64	10,64
maaiveld	127091,53	402150,39	5,50	5,50
maaiveld	128898,92	401846,64	6,01	5,50
NWT	127088,65	402131,80	6,60	9,20
NWT	126623,77	401591,30	6,60	13,55
Vierbunder	126909,40	402357,72	7,73	7,10
Vierbunder	126713,50	402318,49	7,73	6,00
Vierbunder	126975,05	402279,70	9,20	7,73
Vierbunder	126986,40	402296,19	9,20	7,73
w01a	126442,92	400423,44	8,25	6,40
w01a	127059,10	402119,80	13,55	9,20
w01a	126569,50	401506,20	11,53	13,55
w01a	126373,07	401003,19	8,25	11,53
w01a	126566,59	401507,22	11,53	13,55
w01a	126373,72	401003,06	6,45	11,53
001	126344,21	401028,01	5,89	5,89

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	X-n	Y-n	H-1	H-n
002	126644,92	401749,94	5,30	5,30
004	126976,04	402458,81	5,00	5,00
005	126387,34	401026,25	5,89	5,89
006	128867,05	401827,77	6,00	5,00
007	126714,06	402330,86	7,10	6,00
509	126261,08	398874,36	9,56	9,56
1012	126238,07	399009,43	8,86	8,86
1025	126087,23	398554,77	9,42	9,42
1692	127241,39	399490,90	8,93	8,93
1721	127259,66	399221,92	7,18	7,18
1756	127260,04	399427,83	7,56	7,56
1940	127274,18	399129,76	7,14	7,14
1965	127252,24	398704,31	7,39	7,39
2070	127265,41	399562,76	6,90	6,90
2086	127310,11	399164,68	7,38	7,38
2164	127299,33	398798,10	8,61	8,61
2170	125757,08	398904,08	7,64	7,64
2491	127227,23	399061,71	8,93	8,93
2519	126672,09	398727,91	7,63	7,63
2855	127245,85	399551,00	7,83	7,83
2891	126727,74	398870,64	7,84	7,84
2908	127168,88	398943,55	7,85	7,85
3319	126117,22	398774,83	8,61	8,61
3323	126343,26	398750,40	8,62	8,62
3350	126086,32	398534,36	8,79	8,79
3534	126247,48	398741,16	9,51	9,51
3539	126182,22	398531,09	9,20	9,20
4381	127372,00	398449,76	10,91	10,91
6081	127220,32	398517,31	11,87	11,87
6789	127385,00	403510,52	4,63	4,63
6797	127385,54	403499,26	5,00	5,00
6806	127110,24	402078,97	5,99	5,99
6812	127385,00	402081,86	5,88	5,88
6812	127198,64	402083,09	5,88	5,88
6812	127372,00	402089,40	5,88	5,88
6822	127547,84	402087,78	5,69	5,69
6949	127901,32	402032,07	4,82	4,82
6959	127096,49	401946,64	4,91	4,91
6990	126364,97	402766,26	5,57	5,57
7439	125770,53	403314,22	5,86	5,86
7446	125744,00	403279,37	6,48	6,48
7446	125744,00	403242,67	6,48	6,48
8513	128630,61	401394,31	6,46	6,46
31001	127256,47	399997,01	6,69	6,69
31009	127199,48	400000,00	7,14	7,14
31012	127037,81	399992,72	6,49	6,49
31046	127126,92	399574,08	7,90	7,90
119780	127127,15	400000,00	6,69	6,69
119788	127088,31	400038,70	6,81	6,81
119793	126699,17	400000,00	6,67	6,67
119797	126717,60	400039,81	6,92	6,92
119856	127298,64	400100,00	8,24	8,24
119867	127259,06	400000,00	7,22	7,22
119879	126792,07	400100,00	7,09	7,09
119881	126695,21	400041,25	7,09	7,09
119973	126821,31	400100,00	6,75	6,75
119977	127236,90	400100,00	6,74	6,74
119982	127106,84	400100,00	6,28	6,28
119988	127109,14	400100,00	7,08	7,08
119997	127122,14	400100,00	6,05	6,05

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	Groep	X-1
w05	Dalemdreef (Aansl NWT Dalem zuid)	Dalemdreef	126470,24
w15	Dopheidestraat	Dopheidestraat	128443,07
w11A	Eindsestraat (oost van De Wildert)	Eindsestraat	127959,32
w11	Eindsestraat (noord van Vierbundersweg)	Eindsestraat	126990,12
w10a	Eindsestraat zuid (oosten van aansluiting Dong)	Eindsestraat	126987,24
w10b	Eindsestraat noord (oosten van aansluiting Don)	Eindsestraat	127110,39
w10c	Eindsestraat (oost van aansluiting Dongen)	Eindsestraat	127110,53
w14	Groenvenseweg	Groenvenseweg	127948,50
w12	Heibloemseweg	Heibloemseweg	128721,02
w13	Langendijk	Langendijk	126714,99
w16	Middelidijkdreef (noord van rotonde)	Middelidijkdreef	126555,32
w06	Middelidijkdreef (Aansl NWT Dalem noord)	Middelidijkdreef	126555,71
w01b	NWT west (Dalem noord - Dongen)	NWT	126554,43
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	NWT	126372,53
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	NWT	126370,13
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	NWT	126619,15
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	NWT	126566,01
w01b	NWT west (Dalem noord - Dongen)	NWT	126608,98
w01b	NWT west (Dalem noord - Dongen)	NWT	126359,38
w01b	NWT west (Dalem zuid - Dalem noord)	NWT	126258,29
w01b	NWT west (Dalem noord - Dongen)	NWT	126379,83
w01a	NWT oost (Dalem zuid - Dalem noord)	NWT	126270,95
w03b	NWT noord (Dongen - Vossenber west)	NWT	127948,68
w03a	NWT zuid (Dongen - Vossenber West)	NWT	127085,66
w01a	NWT oost (Dalem noord - Dongen)	NWT	126392,38
w04a	NWT zuid (Dopheistraat - Gesw.hoekseweg)	NWT	128443,20
w04b	NWT noord (Dopheistraat - Gesw.hoekseweg)	NWT	128449,30
w01b	NWT west (Dalem noord - Dongen)	NWT	126357,31
w03Ab	NWT noord (Vossenber West - Dopheistraat)	NWT	127948,68
w03Aa	NWT zuid (Vossenber West - Dopheistraat)	NWT	127948,84
w18D	Renesselaan (Reuverlaan - Rijsbergenstraat)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126511,37
w18D	Renesselaan (Rijsbergenstraat - Reedijkdreef)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126535,84
w19	Dalemdreef (Zuid van rotonde)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126470,29
w17	Reedijkdreef (zuid van rotonde)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126555,91
w18	Soerendonklaan (Dalemdreef - Schipluidenlaan)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126470,15
w18B	Soerendonklaan (Schipluidenlaan - Reuverlaan)	Reedijkdreef - Renesselaan - Soerendonklaan	126493,44
w18C	Reuverlaan	Reuverlaan	126511,41
r02	rotonde verbindingsweg	rotonde verbindingsweg	126908,68
r03	Rotonde verbindingsweg	rotonde verbindingsweg	126871,41
r01	Rotonde verbindingsweg	rotonde verbindingsweg	126898,26
w18A	Schipluidenlaan	Schipluidenlaan	126493,51
w07b	Vierbundersweg verbinding met NWT noord	verbinding Vierbundersweg-NWT	126960,43
w07b	Vierbundersweg verbinding met NWT noord	verbinding Vierbundersweg-NWT	127062,74
w07b	Vierbundersweg verbinding met NWT noord	verbinding Vierbundersweg-NWT	127089,64
w07a	Vierbundersweg verbinding met NWT zuid	verbinding Vierbundersweg-NWT	127079,40
w09b	Verlegde Vierbundersweg noord	Verlegde Vierbundersweg	126988,50
w09a	Verlegde Vierbundersweg zuid	Verlegde Vierbundersweg	126902,61
w08b	Vierbundersweg noord	Vierbundersweg	126871,32
w08a	Vierbundersweg zuid	Vierbundersweg	126818,46
w08c	Vierbundersweg	Vierbundersweg	126660,69
w08b	Vierbundersweg noord	Vierbundersweg	126787,94
w08a	Vierbundersweg zuid	Vierbundersweg	126661,58
w15A	Heibloemstraat	wegen	128466,84
w15A	Heibloemstraat	wegen	128454,67
w16	Galgeneind	wegen	128454,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	HDef.	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Hbron	Wegdek
w05	399360,79	126258,18	399393,17	7,08	8,24	Relatief	50	50	50	0,75	DunDek2
w15	402066,82	128466,82	402159,81	6,60	5,31	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w11A	402198,44	128466,82	402159,81	6,21	5,31	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w11	402427,04	126147,68	403103,90	6,20	5,90	Relatief	60	60	60	0,75	Fijn
w10a	402427,26	127110,39	402407,24	6,21	6,19	Relatief	80	80	80	0,75	ZSA-SD
w10b	402407,24	126988,50	402435,71	6,19	6,20	Relatief	80	80	80	0,75	ZSA-SD
w10c	402407,16	127959,65	402198,32	6,19	6,21	Relatief	80	80	80	0,75	ZSA-SD
w14	402149,81	127955,67	401449,89	6,60	5,63	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w12	401874,94	128253,28	401429,69	5,99	7,76	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w13	400545,93	126000,77	401060,28	5,82	5,37	Relatief	60	60	60	0,75	Fijn
w16	400432,90	126715,53	400545,51	6,65	5,86	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w06	400432,90	126379,82	400432,23	6,66	6,42	Relatief	50	50	50	0,75	SMA
w01b	401514,04	126608,98	401601,27	13,55	13,55	Absoluut	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	401024,26	126566,01	401507,57	11,53	13,55	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	401003,61	126372,53	401024,26	11,39	11,53	Absoluut	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	401593,54	127085,66	402100,86	13,55	9,20	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	401507,57	126619,15	401593,54	13,55	13,55	Absoluut	80	80	80	0,75	DunDek2
w01b	401601,27	127081,10	402112,34	13,55	9,20	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01b	401025,76	126554,43	401514,04	11,53	13,55	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01b	399393,42	126379,82	400432,23	8,24	6,42	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01b	400432,33	126357,31	401005,27	6,42	11,36	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	399391,17	126392,38	400432,32	7,51	6,42	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w03b	402149,86	127081,20	402112,22	6,60	9,20	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w03a	402100,86	127948,84	402137,04	9,20	6,60	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01a	400432,32	126370,13	401003,61	6,42	11,39	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w04a	402066,82	129225,11	401613,23	6,60	7,15	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w04b	402079,26	129230,41	401627,15	6,60	6,95	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w01b	401005,27	126359,38	401025,76	11,36	11,53	Absoluut	80	80	80	0,75	DunDek2
w03Ab	402149,86	128449,30	402079,26	6,60	6,60	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w03Aa	402137,04	128443,20	402066,82	6,60	6,60	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w18D	399630,46	126535,79	399810,82	7,11	7,11	Relatief	50	50	50	0,75	GewElm
w18D	399810,58	126565,13	400189,87	7,11	7,01	Relatief	50	50	50	0,75	GewElm
w19	399360,83	126414,42	398994,53	7,08	7,14	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w17	400432,69	126565,21	400189,65	6,66	7,01	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w18	399360,81	126493,51	399514,82	7,08	7,15	Relatief	50	50	50	0,75	Fijn
w18B	399514,85	126511,30	399630,09	7,16	7,11	Relatief	50	50	50	0,75	GewElm
w18C	399630,16	126676,38	399599,42	7,11	7,15	Relatief	50	50	50	0,75	GewElm
r02	402329,39	126898,34	402356,05	7,10	7,10	Relatief	30	30	30	0,75	UitBet
r03	402335,65	126908,68	402329,30	7,10	7,10	Relatief	30	30	30	0,75	UitBet
r01	402356,05	126871,44	402335,54	7,10	7,10	Relatief	30	30	30	0,75	UitBet
w18A	399514,82	126600,29	399464,35	7,15	7,18	Relatief	50	50	50	0,75	GewElm
w07b	402309,30	126909,86	402336,65	7,50	7,10	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w07b	402170,71	126960,43	402309,30	8,89	7,50	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w07b	402102,27	127062,74	402170,71	9,20	8,89	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w07a	402098,19	126904,60	402322,05	9,20	7,10	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w09b	402435,71	126892,00	402357,68	6,20	7,10	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w09a	402353,15	126987,24	402427,26	7,10	6,21	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w08b	402342,99	126787,94	402333,80	7,10	6,54	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w08a	402325,97	126873,32	402330,03	6,75	7,10	Relatief	80	80	80	0,75	SMA 0/6
w08c	402323,77	125726,65	402788,30	5,31	6,04	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w08b	402333,80	126660,58	402323,70	6,54	5,31	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w08a	402323,40	126818,46	402325,97	5,33	6,75	Relatief	80	80	80	0,75	DunDek2
w15A	402159,80	128454,67	402298,96	5,31	5,23	Relatief	60	60	60	0,75	SMA 0/6
w15A	402298,96	128257,94	403196,63	5,23	5,25	Relatief	60	60	60	0,75	Fijn
w16	402299,00	129038,00	403042,00	5,23	6,86	Relatief	60	60	60	0,75	GewElm

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Intensiteit	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
w05	13400,00	6,30	4,50	0,80	96,00	96,00	96,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
w15	9200,00	6,30	4,50	0,80	77,00	77,00	77,00	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
w11A	2800,00	6,30	4,50	0,80	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
w11	8200,00	6,30	4,50	0,80	93,00	93,00	93,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00
w10a	1300,00	6,30	4,50	0,80	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
w10b	1300,00	6,30	4,50	0,80	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
w10c	2600,00	6,30	4,50	0,80	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
w14	10800,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	7,00	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00
w12	1200,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	7,00	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00
w13	500,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
w16	7700,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w06	11000,00	6,30	4,50	0,80	96,00	96,00	96,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
w01b	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01b	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01b	11850,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01b	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	11850,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w03b	16400,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w03a	16400,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01a	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w04a	15000,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w04b	15000,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w01b	12800,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w03Ab	13850,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w03Aa	13850,00	6,30	4,50	0,80	85,00	85,00	85,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
w18D	900,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w18D	2700,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w19	3600,00	6,30	4,50	0,80	96,00	96,00	96,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
w17	3150,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w18	9960,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w18B	6200,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w18C	5300,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
r02	16963,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
r03	11150,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
r01	12655,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w18A	4000,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
w07b	12500,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
w07b	12500,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
w07b	12500,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
w07a	12500,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00
w09b	4450,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w09a	4450,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w08b	8500,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w08a	8500,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w08c	17000,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w08b	8500,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w08a	8500,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
w15A	6900,00	6,30	4,50	0,80	93,00	93,00	93,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
w15A	6900,00	6,30	4,50	0,80	93,00	93,00	93,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
w16	500,00	6,30	4,50	0,80	93,00	93,00	93,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Lengte
w05	214,52
w15	98,23
w11A	509,26
w11	1092,88
w10a	125,89
w10b	127,08
w10c	895,25
w14	699,97
w12	646,15
w13	1027,67
w16	195,83
w06	175,89
w01b	102,88
w01a	525,64
w01a	20,79
w01a	701,72
w01a	101,07
w01b	709,84
w01b	530,71
w01b	1047,15
w01b	574,17
w01a	1049,50
w03b	874,35
w03a	869,52
w01a	572,71
w04a	904,97
w04b	903,42
w01b	20,59
w03Ab	508,26
w03Aa	502,19
w18D	186,33
w18D	384,99
w19	370,54
w17	243,26
w18	155,77
w18B	116,62
w18C	167,81
r02	31,19
r03	51,81
r01	41,55
w18A	118,11
w07b	57,58
w07b	176,27
w07b	73,54
w07a	297,36
w09b	136,61
w09a	124,30
w08b	83,89
w08a	55,01
w08c	1046,06
w08b	127,83
w08a	157,32
w15A	145,15
w15A	918,99
w16	1113,89

Model:2009 Reconstructie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	Groep	X-1
005	Eindsestraat	Eindsestraat	126150,85
001	Dongenseweg	Eindsestraat richting Tilburg	128220,00
002	Dongenseweg	Eindsestraat richting Tilburg	128457,00
007b	Eindsestraat	Eindsestraat richting Tilburg	127575,00
007c	Eindsestraat	Eindsestraat richting Tilburg	127961,00
008	Galgeneind	Galgeneind	128454,00
011b	Heibloemstraat	Heibloemstraat	128454,00
011a	Heibloemstraat	Heibloemstraat	128256,13
009	Groenvenseweg	wegen	127935,00
003	Dopheistraat	wegen	128457,00
006	EINDSESTRAAT	wegen	128220,00
010	Heibloemseweg	wegen	128248,00
007b	Eindsestraat	80	126988,00
013	Vierbundersweg	80	126988,00

Model:2009 Reconstructie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2006

Id	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n	HDef.	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Hbron Wegdek
005	403106,02	126988,00	402433,00	5,88	6,93	Relatief	60	60	60	0,75 Fijn
001	402179,00	128457,00	402099,00	6,38	6,41	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
002	402099,00	129225,13	401621,50	6,41	7,29	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
007b	402207,00	127961,00	402198,00	7,06	6,69	Relatief	80	80	80	0,75 ZSA-SD
007c	402198,00	128220,00	402179,00	6,69	6,38	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
008	402299,00	129038,00	403042,00	5,25	6,86	Relatief	60	60	60	0,75 GewElm
011b	402299,00	128481,00	402178,00	5,25	5,50	Relatief	60	60	60	0,75 Fijn
011a	403195,70	128454,00	402299,00	5,26	5,25	Relatief	60	60	60	0,75 Fijn
009	401470,00	127961,00	402198,00	5,67	6,69	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
003	402099,00	128481,00	402178,00	6,41	5,50	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
006	402179,00	128481,00	402178,00	6,38	5,50	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
010	401420,00	128747,00	401899,00	7,57	7,47	Relatief	80	80	80	0,75 Fijn
007b	402433,00	127575,00	402207,00	6,93	7,06	Relatief	80	80	80	0,75 ZSA-SD
013	402433,00	125729,97	402786,20	6,93	6,09	Relatief	80	80	80	0,75 ZSA-SD

Model:2009 Reconstructie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Intensiteit	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
005	5916,00	6,30	4,50	0,80	93,00	93,00	93,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00
001	15000,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
002	15000,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
007b	14982,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
007c	15000,00	6,30	4,50	0,80	83,00	83,00	83,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
008	250,00	6,30	4,50	0,80	92,00	92,00	92,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
011b	3400,00	6,30	4,50	0,80	92,00	92,00	92,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
011a	3400,00	6,30	4,50	0,80	92,00	92,00	92,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
009	100,00	6,30	4,50	0,80	90,00	90,00	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
003	3400,00	6,30	4,50	0,80	92,00	92,00	92,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
006	0,00	6,30	4,50	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
010	50,00	6,30	4,50	0,80	94,00	94,00	94,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
007b	14982,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00
013	10612,00	6,30	4,50	0,80	79,00	79,00	79,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00

Model:2009 Reconstructie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Lengte
005	1086,86
001	251,15
002	905,56
007b	386,15
007c	260,04
008	1113,89
011b	124,08
011a	918,28
009	743,71
003	83,78
006	261,05
010	692,41
007b	637,78
013	1395,14

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Woonwijkschermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
001		126540,46	400413,72	126539,91	400414,00	10,00
002		126558,28	400066,25	126557,68	400066,86	10,00
003		126491,20	399604,21	126491,20	399604,21	10,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm

Groep:hoofdgroep

Lijst van Woonwijkschermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	H-n	M-1	M-n	HDef.	Dichtheid	Dmin	ReflL. 1k	ReflR. 1k
001	10,00	6,49	6,48	Relatief	70,00	4,0	0,56	0,00
002	10,00	6,01	6,03	Relatief	70,00	4,0	0,56	0,00
003	10,00	7,69	7,69	Relatief	70,00	4,0	0,56	0,00

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	Corr.	X-1	Y-1
01		1	126376,39	400437,10
02		1	126275,49	399397,63
03		1	127061,43	402115,27
04		1	127939,62	402133,67
05		1	128425,46	402067,88

Model:2020 aanleg NWT zonder scherm
Groep:hoofdgroep
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	X-1	Y-1
02		126536,44	400434,22
03		126452,13	399369,70
04		126868,21	402351,50

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	60,04	58,58	51,08	61,18
272a z_A	Dongenseweg 272a	1,5	59,20	57,74	50,24	60,34
270 z_A	Dongenseweg 270	1,5	59,13	57,67	50,17	60,27
2 z_B	Voldijk 2	4,5	59,04	57,58	50,08	60,18
1a z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	58,76	57,29	49,79	59,89
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	57,30	55,83	48,33	58,43
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	56,12	54,65	47,15	57,25
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	56,11	54,65	47,15	57,25
2 o_B	Voldijk 2	4,5	55,99	54,52	47,02	57,12
1a o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	55,73	54,26	46,76	56,86
272a w_A	Dongenseweg 272a	1,5	55,26	53,79	46,29	56,39
272 z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	55,15	53,69	46,19	56,29
2 w_B	Voldijk 2	4,5	55,03	53,57	46,07	56,17
1a w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	54,63	53,16	45,66	55,76
272a o_A	Dongenseweg 272a	1,5	54,36	52,89	45,39	55,49
1a z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	54,10	52,64	45,14	55,24
270 w_A	Dongenseweg 270	1,5	53,99	52,53	45,03	55,13
125 z_B	Eindsestraat 125	4,5	53,98	52,51	45,01	55,11
2 z_A	Voldijk 2	1,5	53,96	52,50	45,00	55,10
7 z_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	53,41	51,95	44,45	54,55
274 o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	53,39	51,92	44,42	54,52
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	52,96	51,49	43,99	54,09
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	52,81	51,35	43,85	53,95
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	52,79	51,33	43,83	53,93
125 z_A	Eindsestraat 125	1,5	52,41	50,95	43,45	53,55
2 o_A	Voldijk 2	1,5	52,33	50,86	43,36	53,46
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	52,13	50,66	43,16	53,26
7 w_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	52,01	50,55	43,05	53,15
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	52,01	50,54	43,04	53,14
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	51,96	50,50	43,00	53,10
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	51,78	50,32	42,82	52,92
190 zw_B	Langendijk 190	4,5	51,40	49,94	42,44	52,54
1a o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	51,37	49,90	42,40	52,50
122 o_B	Eindsestraat 122	4,5	51,22	49,76	42,26	52,36
190 nw_B	Langendijk 190	4,5	51,09	49,63	42,13	52,23
125 w_B	Eindsestraat 125	4,5	50,71	49,25	41,75	51,85
125 o_B	Eindsestraat 125	4,5	50,67	49,21	41,71	51,81
7 o_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	50,47	49,01	41,51	51,61
143 w_B	Eindsestraat 143	4,5	50,45	48,99	41,49	51,59
16 z_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,44	48,98	41,48	51,58
7 z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	50,42	48,96	41,46	51,56
2 w_A	Voldijk 2	1,5	50,38	48,91	41,41	51,51
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,32	48,86	41,36	51,46
1a w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	50,31	48,84	41,34	51,44
127 z_B	Eindsestraat 127	4,5	50,20	48,74	41,24	51,34
143 z_A	Eindsestraat 143	1,5	49,92	48,46	40,96	51,06
145 z_A	Eindsestraat 145	1,5	49,73	48,27	40,77	50,87
145 o_B	Eindsestraat 145	4,5	49,72	48,26	40,76	50,86
122 z_A	Eindsestraat 122	1,5	49,59	48,12	40,62	50,72
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	49,46	48,00	40,50	50,60
125 w_A	Eindsestraat 125	1,5	49,41	47,95	40,45	50,55
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	49,39	47,93	40,42	50,53
190 zw_A	Langendijk 190	1,5	49,38	47,92	40,42	50,52
125 o_A	Eindsestraat 125	1,5	49,29	47,83	40,33	50,43
16 w_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,85	47,39	39,88	49,99
7 w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	48,81	47,34	39,84	49,94
14 w_B	Heibloemstraat 14	4,5	48,75	47,29	39,79	49,89
40 z_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	48,69	47,23	39,73	49,83
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	48,60	47,13	39,63	49,73
190 nw_A	Langendijk 190	1,5	48,57	47,11	39,61	49,71
143 w_A	Eindsestraat 143	1,5	48,48	47,02	39,52	49,62
16 z_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,44	46,98	39,48	49,58
82 w_A	School (Renesselaan)	1,5	48,30	46,84	39,34	49,44
127 z_A	Eindsestraat 127	1,5	48,28	46,82	39,32	49,42
119 zw_B	Eindsestraat 119	4,5	48,25	46,79	39,29	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14 z_A	Heibloemstraat 14	1,5	48,03	46,57	39,06	49,17
83 nw_A	School (Renesselaan)	1,5	47,96	46,50	39,00	49,10
7 o_A	Uiterste Stuiwer 7	1,5	47,66	46,20	38,70	48,80
145 o_A	Eindsestraat 145	1,5	47,58	46,12	38,61	48,72
117 z_B	Eindsestraat 117	4,5	47,52	46,06	38,56	48,66
188 zw_B	Langendijk 188	4,5	47,52	46,06	38,56	48,66
14 w_A	Heibloemstraat 14	1,5	47,51	46,04	38,54	48,64
81_A	School (Renesselaan)	1,5	47,45	45,99	38,49	48,59
w2 o_B	Wierkstraat 2	4,5	47,29	45,83	38,33	48,43
127 w_B	Eindsestraat 127	4,5	47,24	45,77	38,27	48,37
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	47,18	45,72	38,22	48,32
188 nw_B	Langendijk 188	4,5	47,02	45,56	38,06	48,16
40 b_B	Hulteneindsestraat 40	4,5	46,98	45,52	38,02	48,12
84_B	School (Renesselaan)	4,5	46,96	45,50	38,00	48,10
119 zo_B	Eindsestraat 119	4,5	46,91	45,45	37,95	48,05
182 w_B	Langendijk 182	4,5	46,86	45,40	37,90	48,00
32_B	Hulteneindsestraat 32	4,5	46,85	45,39	37,89	47,99
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	46,55	45,09	37,59	47,69
87 a_B	School (Renesselaan)	4,5	46,53	45,07	37,57	47,67
40 z_A	Uiterste Stuiwer 40	1,5	46,50	45,04	37,54	47,64
182 z_B	Langendijk 182	4,5	46,20	44,74	37,24	47,34
12 b_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	46,18	44,72	37,22	47,32
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	46,16	44,70	37,20	47,30
84_A	School (Renesselaan)	1,5	45,99	44,53	37,03	47,13
186 w_B	Langendijk 186	4,5	45,76	44,30	36,80	46,90
w2 o_A	Wierkstraat 2	1,5	45,62	44,16	36,66	46,76
66_B	Dongensekanaaldijk 66	4,5	45,49	44,03	36,53	46,63
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	45,48	44,02	36,52	46,62
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	45,45	43,99	36,49	46,59
38_B	Hulteneindsestraat 38	4,5	45,32	43,86	36,36	46,46
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	45,29	43,83	36,33	46,43
111 zo_B	Eindsestraat 111	4,5	45,27	43,81	36,31	46,41
87 a_A	School (Renesselaan)	1,5	45,24	43,78	36,28	46,38
91_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	45,23	43,77	36,27	46,37
50 zo_B	Uiterste Stuiwer 50	4,5	45,21	43,75	36,25	46,35
31 o_B	Flaassendijk 31	4,5	45,15	43,69	36,19	46,29
93 a_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	45,07	43,61	36,11	46,21
93 a_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	45,01	43,55	36,05	46,15
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	45,01	43,54	36,04	46,14
91_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	44,96	43,50	36,00	46,10
32_A	Hulteneindsestraat 32	1,5	44,76	43,30	35,80	45,90
92_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	44,76	43,30	35,80	45,90
188 zw_A	Langendijk 188	1,5	44,74	43,28	35,78	45,88
182 w_A	Langendijk 182	1,5	44,73	43,27	35,77	45,87
112 zo_B	Eindsestraat 112	4,5	44,57	43,11	35,61	45,71
27_B	Hulteneindsestraat 27	4,5	44,53	43,07	35,57	45,67
92_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	44,50	43,04	35,54	45,64
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	44,49	43,03	35,53	45,63
87 zw_B	Langendijk 87	4,5	44,48	43,02	35,52	45,62
127 w_A	Eindsestraat 127	1,5	44,45	42,99	35,49	45,59
188 nw_A	Langendijk 188	1,5	44,14	42,68	35,18	45,28
85_B	School (Renesselaan)	4,5	44,06	42,60	35,10	45,20
93 a_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	43,99	42,53	35,03	45,13
20_C	Renesselaan 20-38 (10)	7,5	43,90	42,44	34,94	45,04
91_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	43,87	42,41	34,91	45,01
86_B	School (Renesselaan)	4,5	43,84	42,38	34,88	44,98
112 zw_A	Eindsestraat 112	1,5	43,79	42,33	34,83	44,93
80_C	Renkumlaan 80	7,5	43,79	42,33	34,83	44,93
92_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	43,70	42,24	34,74	44,84
87 nw_A	Langendijk 87	1,5	43,68	42,22	34,72	44,82
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	43,65	42,19	34,69	44,79
1 w_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	43,59	42,13	34,63	44,73
182 z_A	Langendijk 182	1,5	43,58	42,12	34,62	44,72
89_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	43,57	42,11	34,61	44,71
12 a_C	Renesselaan 12-18 (4)	7,5	43,42	41,96	34,46	44,56
27_A	Hulteneindsestraat 27	1,5	43,30	41,84	34,34	44,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11 zw_B	Galgeneind 11	4,5	43,27	41,81	34,30	44,41
1 w_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	43,23	41,77	34,27	44,37
80_B	Renkumlaan 80	4,5	43,17	41,71	34,21	44,31
90 b_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	43,15	41,69	34,19	44,29
20_B	Renesselaan 20-38 (10)	4,5	43,14	41,68	34,18	44,28
112 zo_A	Eindsestraat 112	1,5	43,09	41,63	34,13	44,23
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	43,08	41,62	34,12	44,22
40 b_A	Hulteneindsestraat 40	1,5	43,06	41,60	34,10	44,20
90 b_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	43,05	41,59	34,09	44,19
1 w_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	43,00	41,54	34,04	44,14
89_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	42,97	41,51	34,01	44,11
31 o_A	Flaassendijk 31	1,5	42,95	41,49	33,99	44,09
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	42,87	41,41	33,91	44,01
12 a_B	Renesselaan 12-18 (4)	4,5	42,83	41,37	33,87	43,97
1 w_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	42,80	41,34	33,84	43,94
66_A	Dongensekanaaldijk 66	1,5	42,74	41,28	33,78	43,88
11 zo_B	Galgeneind 11	4,5	42,71	41,25	33,74	43,85
186 w_A	Langendijk 186	1,5	42,59	41,13	33,63	43,73
1 zw_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	42,57	41,11	33,61	43,71
38_A	Hulteneindsestraat 38	1,5	42,53	41,07	33,57	43,67
87 zw_A	Langendijk 87	1,5	42,52	41,06	33,56	43,66
40 a_C	Renesselaan 40-54 (8)	7,5	42,47	41,01	33,51	43,61
144_C	Renesselaan 144-150 (4)	7,5	42,40	40,94	33,44	43,54
56_C	Renesselaan 56-70 (8)	7,5	42,36	40,90	33,40	43,50
108_C	Renesselaan 108-142 (18)	7,5	42,35	40,89	33,39	43,49
50 zo_A	Uiterste Stuiwer 50	1,5	42,34	40,88	33,38	43,48
72_C	Renesselaan 72-86 (8)	7,5	42,33	40,87	33,37	43,47
1 w_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	42,30	40,84	33,34	43,44
90 a_C	Renesselaan 90-104 (8)	7,5	42,29	40,83	33,33	43,43
1 zw_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	42,16	40,70	33,20	43,30
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	42,13	40,67	33,17	43,27
80_A	Renkumlaan 80	1,5	42,10	40,64	33,14	43,24
88_B	wnp 88: Ravensteinerf (2)	4,5	42,09	40,63	33,13	43,23
89_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	42,09	40,63	33,13	43,23
144_B	Renesselaan 144-150 (4)	4,5	41,89	40,43	32,93	43,03
20_A	Renesselaan 20-38 (10)	1,5	41,89	40,43	32,93	43,03
1 w_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
108_B	Renesselaan 108-142 (18)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
1 zw_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	41,80	40,34	32,84	42,94
40 a_B	Renesselaan 40-54 (8)	4,5	41,80	40,34	32,84	42,94
88_C	wnp 88: Ravensteinerf (2)	7,5	41,77	40,31	32,81	42,91
90 b_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	41,73	40,27	32,77	42,87
90 a_B	Renesselaan 90-104 (8)	4,5	41,71	40,25	32,75	42,85
1 zw_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	41,66	40,20	32,70	42,80
56_B	Renesselaan 56-70 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
72_B	Renesselaan 72-86 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
12 a_A	Renesselaan 12-18 (4)	1,5	41,47	40,01	32,51	42,61
997_C	Soerendonklaan	7,5	41,46	40,00	32,50	42,60
998_C	Soerendonklaan	7,5	41,26	39,80	32,30	42,40
1 zw_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	41,20	39,74	32,24	42,34
997_B	Soerendonklaan	4,5	41,06	39,60	32,10	42,20
998_B	Soerendonklaan	4,5	40,93	39,47	31,97	42,07
88_A	wnp 88: Ravensteinerf (2)	1,5	40,82	39,36	31,86	41,96
1 zw_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	40,79	39,33	31,83	41,93
108_A	Renesselaan 108-142 (18)	1,5	40,51	39,05	31,55	41,65
11 b_C	Schiermonnikoogerf 11	7,5	40,51	39,05	31,55	41,65
144_A	Renesselaan 144-150 (4)	1,5	40,49	39,03	31,53	41,63
56_A	Renesselaan 56-70 (8)	1,5	40,48	39,02	31,52	41,62
64 n_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,48	39,02	31,52	41,62
90 a_A	Renesselaan 90-104 (8)	1,5	40,45	38,99	31,49	41,59
72_A	Renesselaan 72-86 (8)	1,5	40,39	38,93	31,43	41,53
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	40,33	38,87	31,37	41,47
64 z_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,32	38,86	31,36	41,46
40 a_A	Renesselaan 40-54 (8)	1,5	40,21	38,75	31,25	41,35
10 b_C	Schiermonnikoogerf 10	7,5	40,17	38,71	31,21	41,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	School (Renesselaan)	1,5	40,12	38,66	31,16	41,26
10 c_B	Schiermonnikoogerf 10	4,5	40,09	38,63	31,13	41,23
7 b_C	Sommelsdijkhof 7	7,5	40,05	38,59	31,09	41,19
11 zw_A	Galgeneind 11	1,5	39,85	38,39	30,88	40,99
9 a_B	Sommelsdijkhof 9	4,5	39,68	38,22	30,72	40,82
7 b_B	Sommelsdijkhof 7	4,5	39,67	38,21	30,71	40,81
6_C	Sommelsdijkhof 6	7,5	39,66	38,20	30,70	40,80
9 a_C	Sommelsdijkhof 9	7,5	39,58	38,12	30,62	40,72
9 d_C	Scheerwoldehof 9-10 (2)	7,5	39,30	37,84	30,34	40,44
11 b_B	Schiermonnikoogerf 11	4,5	39,05	37,59	30,09	40,19
8 c_C	Sommelsdijkhof 8	7,5	38,98	37,52	30,02	40,12
8 c_B	Sommelsdijkhof 8	4,5	38,97	37,51	30,01	40,11
9 d_B	Scheerwoldehof 9-10 (2)	4,5	38,67	37,21	29,71	39,81
10 c_A	Schiermonnikoogerf 10	1,5	38,48	37,02	29,52	39,62
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	38,47	37,01	29,51	39,61
85_A	School (Renesselaan)	1,5	38,30	36,84	29,34	39,44
7-8 a_C	Scheerwoldehof 7-8 (2)	7,5	38,29	36,83	29,33	39,43
6_B	Sommelsdijkhof 6	4,5	38,13	36,67	29,17	39,27
11 zo_A	Galgeneind 11	1,5	38,08	36,62	29,11	39,22
11 c_A	Schiermonnikoogerf 11	1,5	38,06	36,60	29,10	39,20
7 b_A	Sommelsdijkhof 7	1,5	37,85	36,39	28,89	38,99
7-8 a_B	Scheerwoldehof 7-8 (2)	4,5	37,83	36,37	28,87	38,97
997_A	Soerendonklaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
998_A	Soerendonklaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
8 c_A	Sommelsdijkhof 8	1,5	37,09	35,63	28,13	38,23
9 c_A	Scheerwoldehof 9-10 (2)	1,5	36,84	35,38	27,88	37,98
7-8 b_A	Scheerwoldehof 7-8 (2)	1,5	36,52	35,06	27,56	37,66
64 z_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	36,51	35,05	27,55	37,65
9 a_A	Sommelsdijkhof 9	1,5	36,49	35,03	27,53	37,63
64 n_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	35,96	34,50	27,00	37,10
6_A	Sommelsdijkhof 6	1,5	35,70	34,24	26,74	36,84
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	34,87	33,41	25,91	36,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep verbinding Vierbundersweg-NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1a w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	54,64	53,18	45,68	55,78
1a w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	52,53	51,07	43,57	53,67
1a z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	51,68	50,22	42,72	52,82
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	50,58	49,12	41,62	51,72
2 w_B	Voldijk 2	4,5	50,01	48,55	41,05	51,15
1a z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	49,83	48,37	40,87	50,97
112 zw_A	Eindsestraat 112	1,5	49,00	47,54	40,04	50,14
7 w_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	48,94	47,48	39,98	50,08
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	48,81	47,35	39,85	49,95
7 z_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	48,31	46,85	39,35	49,45
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	48,12	46,66	39,16	49,26
112 zo_B	Eindsestraat 112	4,5	48,09	46,63	39,13	49,23
2 w_A	Voldijk 2	1,5	47,92	46,46	38,96	49,06
2 z_B	Voldijk 2	4,5	47,41	45,95	38,45	48,55
112 zo_A	Eindsestraat 112	1,5	47,20	45,74	38,24	48,34
2 z_A	Voldijk 2	1,5	46,50	45,03	37,53	47,63
7 w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	46,41	44,95	37,45	47,55
7 z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	46,03	44,56	37,06	47,16
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	45,68	44,21	36,71	46,81
111 zo_B	Eindsestraat 111	4,5	45,35	43,89	36,39	46,49
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	45,28	43,82	36,32	46,42
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	44,62	43,16	35,66	45,76
117 z_B	Eindsestraat 117	4,5	43,73	42,26	34,76	44,86
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	43,54	42,08	34,58	44,68
119 zw_B	Eindsestraat 119	4,5	43,48	42,02	34,52	44,62
50 zo_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	42,64	41,17	33,67	43,77
2 o_A	Voldijk 2	1,5	42,46	41,00	33,50	43,60
40 z_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	42,27	40,81	33,31	43,41
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	42,00	40,54	33,04	43,14
1a o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	41,97	40,50	33,00	43,10
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	41,61	40,15	32,65	42,75
1a o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	41,61	40,14	32,64	42,74
40 z_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	40,68	39,22	31,72	41,82
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	40,47	39,01	31,51	41,61
50 zo_A	Uiterste Stuiver 50	1,5	40,37	38,91	31,41	41,51
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	40,29	38,83	31,33	41,43
2 o_B	Voldijk 2	4,5	40,12	38,66	31,16	41,26
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	40,00	38,54	31,04	41,14
125 w_B	Eindsestraat 125	4,5	39,86	38,40	30,90	41,00
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	39,02	37,56	30,06	40,16
127 w_B	Eindsestraat 127	4,5	39,01	37,55	30,05	40,15
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	38,35	36,89	29,39	39,49
125 w_A	Eindsestraat 125	1,5	38,07	36,60	29,10	39,20
125 z_B	Eindsestraat 125	4,5	38,02	36,56	29,06	39,16
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	37,91	36,44	28,94	39,04
122 z_A	Eindsestraat 122	1,5	37,55	36,09	28,59	38,69
272a z_A	Dongenseweg 272a	1,5	37,49	36,03	28,53	38,63
270 z_A	Dongenseweg 270	1,5	37,11	35,65	28,15	38,25
127 w_A	Eindsestraat 127	1,5	36,88	35,42	27,92	38,02
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	36,57	35,10	27,60	37,70
7 o_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	36,53	35,07	27,57	37,67
125 z_A	Eindsestraat 125	1,5	36,35	34,89	27,39	37,49
270 w_A	Dongenseweg 270	1,5	35,45	33,99	26,49	36,59
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	34,65	33,19	25,69	35,79
7 o_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	34,59	33,13	25,63	35,73
122 o_B	Eindsestraat 122	4,5	34,39	32,92	25,42	35,52
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	34,36	32,90	25,40	35,50
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	34,33	32,87	25,36	35,47
272 z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	33,90	32,44	24,94	35,04
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	33,75	32,29	24,79	34,89
119 zo_B	Eindsestraat 119	4,5	33,60	32,14	24,64	34,74
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	33,55	32,09	24,59	34,69
127 z_B	Eindsestraat 127	4,5	32,92	31,46	23,96	34,06
272a w_A	Dongenseweg 272a	1,5	32,50	31,04	23,54	33,64
274 o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	32,48	31,02	23,52	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep verbinding Vierbundersweg-NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	31,20	29,74	22,24	32,34
143 w_B	Eindsestraat 143	4,5	30,58	29,11	21,61	31,71
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	30,54	29,07	21,57	31,67
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	30,19	28,73	21,23	31,33
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	30,15	28,69	21,19	31,29
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	30,05	28,59	21,09	31,19
64 n_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	29,78	28,32	20,82	30,92
14 w_B	Heibloemstraat 14	4,5	29,49	28,02	20,52	30,62
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	29,45	27,99	20,49	30,59
272a o_A	Dongenseweg 272a	1,5	28,67	27,21	19,71	29,81
190 nw_B	Langendijk 190	4,5	28,59	27,12	19,62	29,72
16 w_A	Heibloemstraat 16	1,5	28,40	26,93	19,43	29,53
145 z_A	Eindsestraat 145	1,5	28,24	26,78	19,28	29,38
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	28,13	26,66	19,16	29,26
31 o_B	Flaassendijk 31	4,5	28,11	26,65	19,15	29,25
143 w_A	Eindsestraat 143	1,5	28,06	26,60	19,10	29,20
188 nw_B	Langendijk 188	4,5	28,02	26,56	19,06	29,16
11 zw_B	Galgeneind 11	4,5	27,80	26,34	18,84	28,94
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	27,68	26,22	18,71	28,82
143 z_A	Eindsestraat 143	1,5	27,67	26,21	18,71	28,81
14 w_A	Heibloemstraat 14	1,5	27,66	26,20	18,70	28,80
125 o_B	Eindsestraat 125	4,5	27,53	26,07	18,57	28,67
12 b_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	27,49	26,03	18,53	28,63
64 z_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	27,43	25,97	18,47	28,57
16 z_B	Heibloemstraat 16	4,5	27,25	25,78	18,28	28,38
14 z_A	Heibloemstraat 14	1,5	26,17	24,71	17,21	27,31
31 o_A	Flaassendijk 31	1,5	26,16	24,70	17,20	27,30
190 nw_A	Langendijk 190	1,5	26,01	24,55	17,05	27,15
188 nw_A	Langendijk 188	1,5	25,65	24,19	16,69	26,79
16 z_A	Heibloemstraat 16	1,5	25,26	23,79	16,29	26,39
127 z_A	Eindsestraat 127	1,5	24,90	23,44	15,94	26,04
92_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	24,80	23,34	15,84	25,94
125 o_A	Eindsestraat 125	1,5	24,77	23,31	15,81	25,91
92_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	24,51	23,05	15,55	25,65
64 z_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	24,26	22,80	15,30	25,40
64 n_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	24,09	22,62	15,12	25,22
87 zw_B	Langendijk 87	4,5	23,78	22,32	14,82	24,92
11 zw_A	Galgeneind 11	1,5	23,72	22,26	14,76	24,86
145 o_B	Eindsestraat 145	4,5	23,70	22,24	14,74	24,84
92_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	23,67	22,21	14,71	24,81
w2 o_B	Wierkstraat 2	4,5	23,64	22,18	14,68	24,78
88_B	wnp 88: Ravensteinerf (2)	4,5	23,38	21,92	14,41	24,52
93 a_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	23,12	21,66	14,16	24,26
93 a_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	22,98	21,51	14,01	24,11
91_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	22,48	21,01	13,51	23,61
91_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	22,34	20,88	13,38	23,48
66_B	Dongensekanaaldijk 66	4,5	22,26	20,80	13,30	23,40
20_C	Renesselaan 20-38 (10)	7,5	21,98	20,52	13,02	23,12
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	21,93	20,47	12,97	23,07
93 a_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	21,86	20,40	12,90	23,00
87 zw_A	Langendijk 87	1,5	21,81	20,34	12,84	22,94
20_B	Renesselaan 20-38 (10)	4,5	21,72	20,25	12,75	22,85
38_B	Hulteneindsestraat 38	4,5	21,42	19,96	12,46	22,56
145 o_A	Eindsestraat 145	1,5	21,29	19,83	12,33	22,43
91_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	21,21	19,74	12,24	22,34
20_A	Renesselaan 20-38 (10)	1,5	20,69	19,22	11,72	21,82
12 a_C	Renesselaan 12-18 (4)	7,5	20,37	18,91	11,41	21,51
w2 o_A	Wierkstraat 2	1,5	20,36	18,90	11,40	21,50
89_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	20,28	18,81	11,31	21,41
84_B	School (Renesselaan)	4,5	20,23	18,77	11,27	21,37
12 a_B	Renesselaan 12-18 (4)	4,5	19,73	18,27	10,77	20,87
90 b_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	19,51	18,04	10,54	20,64
88_A	wnp 88: Ravensteinerf (2)	1,5	18,62	17,16	9,66	19,76
38_A	Hulteneindsestraat 38	1,5	18,54	17,08	9,58	19,68
11 zo_B	Galgeneind 11	4,5	18,31	16,85	9,35	19,45
66_A	Dongensekanaaldijk 66	1,5	18,27	16,81	9,31	19,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep verbinding Vierbundersweg-NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188 zw_B	Langendijk 188	4,5	18,06	16,59	9,09	19,19
84_A	School (Renesselaan)	1,5	17,87	16,40	8,90	19,00
40 b_B	Hulteneindsestraat 40	4,5	17,68	16,21	8,71	18,81
80_C	Renkumlaan 80	7,5	17,62	16,16	8,66	18,76
80_B	Renkumlaan 80	4,5	17,47	16,00	8,50	18,60
87 a_B	School (Renesselaan)	4,5	17,24	15,78	8,28	18,38
82 w_A	School (Renesselaan)	1,5	16,42	14,96	7,46	17,56
12 a_A	Renesselaan 12-18 (4)	1,5	16,37	14,90	7,40	17,50
9 a_C	Sommelsdijkhof 9	7,5	16,17	14,71	7,21	17,31
7 b_C	Sommelsdijkhof 7	7,5	15,71	14,25	6,74	16,85
83 nw_A	School (Renesselaan)	1,5	15,71	14,24	6,74	16,84
27_B	Hulteneindsestraat 27	4,5	15,62	14,16	6,66	16,76
6_C	Sommelsdijkhof 6	7,5	15,50	14,04	6,54	16,64
182 w_B	Langendijk 182	4,5	15,30	13,84	6,34	16,44
188 zw_A	Langendijk 188	1,5	15,27	13,81	6,31	16,41
90 b_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	15,25	13,79	6,29	16,39
80_A	Renkumlaan 80	1,5	15,11	13,65	6,14	16,25
10 c_B	Schiermonnikoogerf 10	4,5	15,09	13,63	6,13	16,23
10 b_C	Schiermonnikoogerf 10	7,5	15,06	13,59	6,09	16,19
88_C	wnp 88: Ravensteinerf (2)	7,5	14,80	13,34	5,84	15,94
997_C	Soerendonklaan	7,5	14,53	13,07	5,57	15,67
9 d_C	Scheerwoldehof 9-10 (2)	7,5	14,51	13,04	5,54	15,64
89_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	14,43	12,97	5,47	15,57
7 b_B	Sommelsdijkhof 7	4,5	14,38	12,92	5,42	15,52
7-8 a_B	Scheerwoldehof 7-8 (2)	4,5	14,31	12,85	5,35	15,45
87 a_A	School (Renesselaan)	1,5	14,19	12,72	5,22	15,32
997_B	Soerendonklaan	4,5	14,06	12,60	5,10	15,20
7-8 a_C	Scheerwoldehof 7-8 (2)	7,5	13,86	12,39	4,89	14,99
998_C	Soerendonklaan	7,5	13,84	12,38	4,88	14,98
182 w_A	Langendijk 182	1,5	13,83	12,36	4,86	14,96
182 z_B	Langendijk 182	4,5	13,73	12,26	4,76	14,86
27_A	Hulteneindsestraat 27	1,5	13,59	12,13	4,63	14,73
40 a_C	Renesselaan 40-54 (8)	7,5	13,43	11,96	4,46	14,56
40 a_B	Renesselaan 40-54 (8)	4,5	13,24	11,77	4,27	14,37
11 zo_A	Galgeneind 11	1,5	13,20	11,74	4,24	14,34
32_B	Hulteneindsestraat 32	4,5	12,99	11,53	4,03	14,13
40 b_A	Hulteneindsestraat 40	1,5	12,40	10,94	3,43	13,54
997_A	Soerendonklaan	1,5	12,24	10,78	3,27	13,38
87 nw_A	Langendijk 87	1,5	12,20	10,73	3,23	13,33
998_B	Soerendonklaan	4,5	11,87	10,40	2,90	13,00
1 w_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	11,83	10,37	2,87	12,97
90 a_B	Renesselaan 90-104 (8)	4,5	11,70	10,23	2,73	12,83
7 b_A	Sommelsdijkhof 7	1,5	11,41	9,95	2,45	12,55
1 w_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	10,94	9,48	1,98	12,08
190 zw_B	Langendijk 190	4,5	10,80	9,33	1,83	11,93
10 c_A	Schiermonnikoogerf 10	1,5	10,77	9,31	1,81	11,91
40 a_A	Renesselaan 40-54 (8)	1,5	10,76	9,30	1,80	11,90
9 a_B	Sommelsdijkhof 9	4,5	10,51	9,04	1,54	11,64
108_C	Renesselaan 108-142 (18)	7,5	10,47	9,01	1,51	11,61
56_C	Renesselaan 56-70 (8)	7,5	10,12	8,66	1,16	11,26
998_A	Soerendonklaan	1,5	10,02	8,56	1,06	11,16
1 zw_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	9,94	8,47	0,97	11,07
85_B	School (Renesselaan)	4,5	9,83	8,37	0,87	10,97
32_A	Hulteneindsestraat 32	1,5	9,77	8,31	0,81	10,91
108_B	Renesselaan 108-142 (18)	4,5	9,67	8,21	0,71	10,81
72_C	Renesselaan 72-86 (8)	7,5	9,49	8,03	0,53	10,63
89_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	9,41	7,95	0,45	10,55
90 b_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	9,38	7,92	0,42	10,52
190 zw_A	Langendijk 190	1,5	9,18	7,72	0,22	10,32
81_A	School (Renesselaan)	1,5	8,96	7,50	0,00	10,10
9 d_B	Scheerwoldehof 9-10 (2)	4,5	8,54	7,07	-0,43	9,67
1 zw_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	8,48	7,02	-0,48	9,62
85_A	School (Renesselaan)	1,5	8,43	6,96	-0,54	9,56
6_B	Sommelsdijkhof 6	4,5	8,41	6,95	-0,56	9,55
144_C	Renesselaan 144-150 (4)	7,5	7,75	6,28	-1,22	8,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT zonder scherm - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep verbinding Vierbundersweg-NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90 a_C	Renesselaan 90-104 (8)	7,5	7,74	6,28	-1,22	8,88
108_A	Renesselaan 108-142 (18)	1,5	7,67	6,21	-1,29	8,81
182 z_A	Langendijk 182	1,5	7,48	6,01	-1,49	8,61
144_B	Renesselaan 144-150 (4)	4,5	7,00	5,53	-1,97	8,13
90 a_A	Renesselaan 90-104 (8)	1,5	6,97	5,51	-1,99	8,11
86_B	School (Renesselaan)	4,5	6,89	5,42	-2,08	8,02
8 c_C	Sommelsdijkhof 8	7,5	6,43	4,97	-2,53	7,57
86_A	School (Renesselaan)	1,5	5,61	4,15	-3,35	6,75
1 zw_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	5,31	3,85	-3,65	6,45
56_B	Renesselaan 56-70 (8)	4,5	4,78	3,31	-4,19	5,91
11 c_A	Schiermonnikoogerf 11	1,5	4,35	2,89	-4,61	5,49
72_B	Renesselaan 72-86 (8)	4,5	3,96	2,49	-5,01	5,09
144_A	Renesselaan 144-150 (4)	1,5	3,85	2,39	-5,11	4,99
9 c_A	Scheerwoldehof 9-10 (2)	1,5	3,50	2,04	-5,46	4,64
6_A	Sommelsdijkhof 6	1,5	2,53	1,07	-6,43	3,67
56_A	Renesselaan 56-70 (8)	1,5	1,27	-0,19	-7,69	2,41
72_A	Renesselaan 72-86 (8)	1,5	0,81	-0,65	-8,15	1,95
8 c_A	Sommelsdijkhof 8	1,5	0,29	-1,17	-8,67	1,43
8 c_B	Sommelsdijkhof 8	4,5	-0,44	-1,90	-9,40	0,70
9 a_A	Sommelsdijkhof 9	1,5	-0,54	-2,00	-9,51	0,60
7-8 b_A	Scheerwoldehof 7-8 (2)	1,5	-2,17	-3,63	-11,13	-1,03
186 w_B	Langendijk 186	4,5	-6,95	-8,41	-15,91	-5,81
186 w_A	Langendijk 186	1,5	-13,39	-14,85	-22,35	-12,25
1 w_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	--	--	--	--
1 w_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	--	--	--	--
1 w_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	--	--	--	--
1 w_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	--	--	--	--
1 zw_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	--	--	--	--
1 zw_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	--	--	--	--
1 zw_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	--	--	--	--
11 b_B	Schiermonnikoogerf 11	4,5	--	--	--	--
11 b_C	Schiermonnikoogerf 11	7,5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg verbindingsweg dalem noord - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep verbinding dalem noord op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91 w_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	42,76	41,30	33,80	43,90
91 w_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	41,87	40,41	32,90	43,01
92 n_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	41,04	39,58	32,07	42,18
91 w_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	40,45	38,99	31,49	41,59
92 n_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	40,22	38,76	31,25	41,36
92 n_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	39,09	37,63	30,13	40,23
93 a nw_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	38,76	37,30	29,80	39,90
93 a nw_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	38,59	37,13	29,63	39,73
93 a nw_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	38,50	37,04	29,53	39,64
90 b zw_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	38,26	36,80	29,30	39,40
90 b zw_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	37,31	35,85	28,35	38,45
90 b zw_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	36,17	34,71	27,21	37,31
182 z_B	Langendijk 182	4,5	36,10	34,64	27,14	37,24
182 w_B	Langendijk 182	4,5	35,95	34,49	26,99	37,09
182 w_A	Langendijk 182	1,5	35,01	33,55	26,05	36,15
182 z_A	Langendijk 182	1,5	34,81	33,35	25,85	35,95
89 nw_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	34,35	32,89	25,39	35,49
89 nw_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	33,87	32,41	24,91	35,01
89 nw_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	33,85	32,39	24,88	34,99
87 zw_B	Langendijk 87	4,5	32,03	30,57	23,07	33,17
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	31,51	30,05	22,55	32,65
87 zw_A	Langendijk 87	1,5	26,28	24,82	17,32	27,42
87 nw_A	Langendijk 87	1,5	25,76	24,30	16,80	26,90
w2 o_B	Wierkstraat 2	4,5	20,16	18,70	11,19	21,30
w2 o_A	Wierkstraat 2	1,5	18,15	16,69	9,18	19,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model:2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Cp	X-1
1000	geluidsscherm P+4	6,00	--	Relatief	0 dB	127090,32

Model:2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Refl.L 1k	Refl.R 1k
1000	402129,04	127495,90	402171,46	6,00	6,00	9,20	6,60	0,20	0,20

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m - schermonderzoek NWT - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 -

NWT Tilburg

Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)

Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	51,95	50,49	42,99	53,09
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	51,77	50,31	42,81	52,91
190 zw_B	Langendijk 190	4,5	51,40	49,94	42,44	52,54
190 nw_B	Langendijk 190	4,5	51,10	49,64	42,14	52,24
16 z_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,44	48,98	41,48	51,58
143 w_B	Eindsestraat 143	4,5	50,42	48,96	41,46	51,56
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,32	48,85	41,35	51,45
143 z_A	Eindsestraat 143	1,5	49,91	48,45	40,95	51,05
145 o_B	Eindsestraat 145	4,5	49,72	48,26	40,76	50,86
145 z_A	Eindsestraat 145	1,5	49,72	48,26	40,76	50,86
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	49,39	47,93	40,42	50,53
190 zw_A	Langendijk 190	1,5	49,38	47,92	40,42	50,52
16 w_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,84	47,38	39,88	49,98
14 w_B	Heibloemstraat 14	4,5	48,75	47,29	39,79	49,89
190 nw_A	Langendijk 190	1,5	48,57	47,11	39,61	49,71
143 w_A	Eindsestraat 143	1,5	48,45	46,99	39,49	49,59
16 z_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,44	46,98	39,48	49,58
40 z_B	Uiterste Stuiwer 40	4,5	48,33	46,87	39,37	49,47
82 w_A	School (Renesselaan)	1,5	48,31	46,85	39,35	49,45
14 z_A	Heibloemstraat 14	1,5	48,03	46,57	39,06	49,17
83 nw_A	School (Renesselaan)	1,5	47,96	46,50	39,00	49,10
145 o_A	Eindsestraat 145	1,5	47,58	46,12	38,61	48,72
188 zw_B	Langendijk 188	4,5	47,52	46,06	38,56	48,66
14 w_A	Heibloemstraat 14	1,5	47,50	46,04	38,54	48,64
81_A	School (Renesselaan)	1,5	47,45	45,99	38,49	48,59
w2 o_B	Wierkstraat 2	4,5	47,29	45,83	38,33	48,43
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	47,14	45,68	38,18	48,28
125 z_B	Eindsestraat 125	4,5	47,05	45,59	38,09	48,19
188 nw_B	Langendijk 188	4,5	47,02	45,56	38,06	48,16
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	47,02	45,56	38,06	48,16
40 b_B	Hulteneindsestraat 40	4,5	46,98	45,52	38,02	48,12
84_B	School (Renesselaan)	4,5	46,96	45,50	38,00	48,10
1a z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	46,92	45,45	37,95	48,05
182 w_B	Langendijk 182	4,5	46,86	45,40	37,90	48,00
32_B	Hulteneindsestraat 32	4,5	46,85	45,39	37,89	47,99
87 a_B	School (Renesselaan)	4,5	46,53	45,07	37,57	47,67
182 z_B	Langendijk 182	4,5	46,20	44,74	37,24	47,34
12 b_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	46,13	44,67	37,17	47,27
40 z_A	Uiterste Stuiwer 40	1,5	46,05	44,59	37,09	47,19
84_A	School (Renesselaan)	1,5	45,99	44,53	37,03	47,13
127 z_B	Eindsestraat 127	4,5	45,91	44,45	36,95	47,05
186 w_B	Langendijk 186	4,5	45,76	44,30	36,80	46,90
w2 o_A	Wierkstraat 2	1,5	45,62	44,16	36,66	46,76
66_B	Dongensekanaaldijk 66	4,5	45,49	44,03	36,53	46,63
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	45,45	43,99	36,49	46,59
125 o_B	Eindsestraat 125	4,5	45,42	43,96	36,46	46,56
1a w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	45,40	43,94	36,44	46,54
38_B	Hulteneindsestraat 38	4,5	45,32	43,86	36,36	46,46
87 a_A	School (Renesselaan)	1,5	45,24	43,78	36,28	46,38
91_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	45,23	43,77	36,27	46,37
31 o_B	Flaassendijk 31	4,5	45,15	43,69	36,19	46,29
93 a_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	45,07	43,61	36,11	46,21
93 a_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	45,02	43,56	36,06	46,16
91_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	44,96	43,50	36,00	46,10
50 zo_B	Uiterste Stuiwer 50	4,5	44,78	43,32	35,82	45,92
92_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	44,77	43,31	35,81	45,91
32_A	Hulteneindsestraat 32	1,5	44,76	43,30	35,80	45,90
188 zw_A	Langendijk 188	1,5	44,74	43,28	35,78	45,88
182 w_A	Langendijk 182	1,5	44,73	43,27	35,77	45,87
27_B	Hulteneindsestraat 27	4,5	44,53	43,07	35,57	45,67
92_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	44,50	43,04	35,54	45,64
87 zw_B	Langendijk 87	4,5	44,48	43,02	35,52	45,62
125 z_A	Eindsestraat 125	1,5	44,36	42,90	35,40	45,50
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	44,24	42,78	35,28	45,38
2 z_B	Voldijk 2	4,5	44,18	42,72	35,22	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m - schermonderzoek NWT - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 -
 NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7 w_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	44,15	42,69	35,19	45,29
188 nw_A	Langendijk 188	1,5	44,14	42,68	35,18	45,28
85_B	School (Renesselaan)	4,5	44,06	42,60	35,10	45,20
93 a_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	43,99	42,53	35,03	45,13
20_C	Renesselaan 20-38 (10)	7,5	43,90	42,44	34,94	45,04
91_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	43,87	42,41	34,91	45,01
86_B	School (Renesselaan)	4,5	43,84	42,38	34,88	44,98
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	43,79	42,33	34,83	44,93
80_C	Renkumlaan 80	7,5	43,79	42,33	34,83	44,93
7 z_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	43,77	42,31	34,81	44,91
125 o_A	Eindsestraat 125	1,5	43,74	42,28	34,78	44,88
92_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	43,71	42,25	34,75	44,85
87 nw_A	Langendijk 87	1,5	43,68	42,22	34,72	44,82
1a z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	43,60	42,14	34,64	44,74
1 w_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	43,59	42,13	34,63	44,73
182 z_A	Langendijk 182	1,5	43,58	42,12	34,62	44,72
89_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	43,58	42,12	34,62	44,72
272a z_A	Dongenseweg 272a	1,5	43,51	42,05	34,55	44,65
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	43,45	41,99	34,49	44,59
12 a_C	Renesselaan 12-18 (4)	7,5	43,42	41,96	34,46	44,56
27_A	Hulteneindsestraat 27	1,5	43,30	41,84	34,34	44,44
11 zw_B	Galgeneind 11	4,5	43,25	41,79	34,28	44,39
1 w_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	43,23	41,77	34,27	44,37
112 zo_B	Eindsestraat 112	4,5	43,21	41,75	34,25	44,35
127 z_A	Eindsestraat 127	1,5	43,20	41,74	34,24	44,34
125 w_B	Eindsestraat 125	4,5	43,18	41,72	34,22	44,32
80_B	Renkumlaan 80	4,5	43,17	41,71	34,21	44,31
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	43,16	41,70	34,20	44,30
90 b_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	43,15	41,69	34,19	44,29
20_B	Renesselaan 20-38 (10)	4,5	43,14	41,68	34,18	44,28
1a w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	43,10	41,64	34,13	44,24
40 b_A	Hulteneindsestraat 40	1,5	43,06	41,60	34,10	44,20
90 b_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	43,05	41,59	34,09	44,19
119 zw_B	Eindsestraat 119	4,5	43,03	41,57	34,07	44,17
270 z_A	Dongenseweg 270	1,5	43,01	41,55	34,05	44,15
1 w_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	43,00	41,54	34,04	44,14
89_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	42,97	41,51	34,01	44,11
31 o_A	Flaassendijk 31	1,5	42,95	41,49	33,99	44,09
119 zo_B	Eindsestraat 119	4,5	42,90	41,44	33,94	44,04
117 z_B	Eindsestraat 117	4,5	42,86	41,40	33,90	44,00
1a o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	42,86	41,39	33,89	43,99
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	42,84	41,38	33,88	43,98
12 a_B	Renesselaan 12-18 (4)	4,5	42,83	41,37	33,87	43,97
1 w_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	42,80	41,34	33,84	43,94
66_A	Dongensekanaaldijk 66	1,5	42,74	41,28	33,78	43,88
11 zo_B	Galgeneind 11	4,5	42,71	41,25	33,74	43,85
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	42,71	41,25	33,75	43,85
111 zo_B	Eindsestraat 111	4,5	42,69	41,23	33,73	43,83
272 z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	42,66	41,20	33,70	43,80
186 w_A	Langendijk 186	1,5	42,59	41,13	33,63	43,73
1 zw_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	42,57	41,11	33,61	43,71
38_A	Hulteneindsestraat 38	1,5	42,53	41,07	33,57	43,67
87 zw_A	Langendijk 87	1,5	42,52	41,06	33,56	43,66
40 a_C	Renesselaan 40-54 (8)	7,5	42,47	41,01	33,51	43,61
112 zw_A	Eindsestraat 112	1,5	42,41	40,95	33,45	43,55
144_C	Renesselaan 144-150 (4)	7,5	42,40	40,94	33,44	43,54
56_C	Renesselaan 56-70 (8)	7,5	42,36	40,90	33,40	43,50
108_C	Renesselaan 108-142 (18)	7,5	42,35	40,89	33,39	43,49
72_C	Renesselaan 72-86 (8)	7,5	42,33	40,87	33,37	43,47
1 w_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	42,30	40,84	33,34	43,44
90 a_C	Renesselaan 90-104 (8)	7,5	42,29	40,83	33,33	43,43
1 zw_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	42,16	40,70	33,20	43,30
80_A	Renkumlaan 80	1,5	42,10	40,64	33,14	43,24
88_B	wnp 88: Ravensteinerf (2)	4,5	42,09	40,63	33,13	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m - schermonderzoek NWT - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 -
 NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
89_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	42,09	40,63	33,13	43,23
2 o_B	Voldijk 2	4,5	42,02	40,55	33,05	43,15
50 zo_A	Uiterste Stuiver 50	1,5	41,90	40,44	32,94	43,04
144_B	Renesselaan 144-150 (4)	4,5	41,89	40,43	32,93	43,03
20_A	Renesselaan 20-38 (10)	1,5	41,89	40,43	32,93	43,03
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	41,82	40,36	32,86	42,96
1 w_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
108_B	Renesselaan 108-142 (18)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
1 zw_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	41,80	40,34	32,84	42,94
40 a_B	Renesselaan 40-54 (8)	4,5	41,80	40,34	32,84	42,94
88_C	wnp 88: Ravensteinerf (2)	7,5	41,77	40,31	32,81	42,91
127 w_B	Eindsestraat 127	4,5	41,76	40,30	32,80	42,90
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	41,73	40,27	32,77	42,87
90 b_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	41,73	40,27	32,77	42,87
90 a_B	Renesselaan 90-104 (8)	4,5	41,71	40,25	32,75	42,85
112 zo_A	Eindsestraat 112	1,5	41,68	40,22	32,72	42,82
1 zw_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	41,66	40,20	32,70	42,80
56_B	Renesselaan 56-70 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
72_B	Renesselaan 72-86 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
7 w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	41,55	40,09	32,59	42,69
12 a_A	Renesselaan 12-18 (4)	1,5	41,47	40,01	32,51	42,61
997_C	Soerendonklaan	7,5	41,46	40,00	32,50	42,60
122 o_B	Eindsestraat 122	4,5	41,27	39,81	32,31	42,41
998_C	Soerendonklaan	7,5	41,26	39,80	32,30	42,40
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	41,23	39,77	32,27	42,37
1 zw_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	41,20	39,74	32,24	42,34
2 w_B	Voldijk 2	4,5	41,20	39,74	32,24	42,34
7 o_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	41,17	39,70	32,20	42,30
6 z_B	Bosweg 6	4,5	41,09	39,63	32,13	42,23
997_B	Soerendonklaan	4,5	41,06	39,60	32,10	42,20
998_B	Soerendonklaan	4,5	40,93	39,47	31,97	42,07
88_A	wnp 88: Ravensteinerf (2)	1,5	40,82	39,36	31,86	41,96
1 zw_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	40,79	39,33	31,83	41,93
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	40,77	39,31	31,81	41,91
7 z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	40,55	39,09	31,59	41,69
108_A	Renesselaan 108-142 (18)	1,5	40,51	39,05	31,55	41,65
11 b_C	Schiermonnikoogerf 11	7,5	40,51	39,05	31,55	41,65
64 n_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,50	39,04	31,54	41,64
144_A	Renesselaan 144-150 (4)	1,5	40,49	39,03	31,53	41,63
56_A	Renesselaan 56-70 (8)	1,5	40,48	39,02	31,52	41,62
90 a_A	Renesselaan 90-104 (8)	1,5	40,45	38,99	31,49	41,59
72_A	Renesselaan 72-86 (8)	1,5	40,39	38,93	31,43	41,53
122 z_A	Eindsestraat 122	1,5	40,38	38,92	31,42	41,52
64 z_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,32	38,86	31,36	41,46
40 a_A	Renesselaan 40-54 (8)	1,5	40,21	38,75	31,25	41,35
10 b_C	Schiermonnikoogerf 10	7,5	40,17	38,71	31,21	41,31
86_A	School (Renesselaan)	1,5	40,12	38,66	31,16	41,26
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	40,11	38,64	31,14	41,24
274 o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	40,10	38,64	31,14	41,24
10 c_B	Schiermonnikoogerf 10	4,5	40,09	38,63	31,13	41,23
270 w_A	Dongenseweg 270	1,5	40,09	38,63	31,13	41,23
272a w_A	Dongenseweg 272a	1,5	40,09	38,63	31,13	41,23
7 b_C	Sommelsdijkhof 7	7,5	40,05	38,59	31,09	41,19
272a o_A	Dongenseweg 272a	1,5	40,04	38,58	31,08	41,18
125 w_A	Eindsestraat 125	1,5	40,03	38,57	31,07	41,17
2 z_A	Voldijk 2	1,5	39,98	38,51	31,01	41,11
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	39,96	38,50	31,00	41,10
11 zw_A	Galgeneind 11	1,5	39,85	38,39	30,88	40,99
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	39,71	38,24	30,74	40,84
9 a_B	Sommelsdijkhof 9	4,5	39,68	38,22	30,72	40,82
7 b_B	Sommelsdijkhof 7	4,5	39,67	38,21	30,71	40,81
6_C	Sommelsdijkhof 6	7,5	39,66	38,20	30,70	40,80
9 a_C	Sommelsdijkhof 9	7,5	39,58	38,12	30,62	40,72
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	39,51	38,05	30,55	40,65
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	39,39	37,93	30,43	40,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 6 m - schermonderzoek NWT - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 -

NWT Tilburg

Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)

Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden



Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	39,35	37,89	30,39	40,49
9 d_C	Scheerwoldehof 9-10 (2)	7,5	39,30	37,84	30,34	40,44
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	39,20	37,74	30,24	40,34
11 b_B	Schiermonnikoogerf 11	4,5	39,05	37,59	30,09	40,19
8 c_C	Sommelsdijkhof 8	7,5	38,98	37,52	30,02	40,12
8 c_B	Sommelsdijkhof 8	4,5	38,97	37,51	30,01	40,11
2 o_A	Voldijk 2	1,5	38,87	37,40	29,90	40,00
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	38,74	37,28	29,78	39,88
9 d_B	Scheerwoldehof 9-10 (2)	4,5	38,67	37,21	29,71	39,81
10 c_A	Schiermonnikoogerf 10	1,5	38,48	37,02	29,52	39,62
85_A	School (Renesselaan)	1,5	38,30	36,84	29,34	39,44
7-8 a_C	Scheerwoldehof 7-8 (2)	7,5	38,29	36,83	29,33	39,43
6_B	Sommelsdijkhof 6	4,5	38,13	36,67	29,17	39,27
11 zo_A	Galgeneind 11	1,5	38,08	36,62	29,11	39,22
127 w_A	Eindsestraat 127	1,5	38,08	36,62	29,12	39,22
11 c_A	Schiermonnikoogerf 11	1,5	38,06	36,60	29,10	39,20
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	38,00	36,54	29,04	39,14
6 z_A	Bosweg 6	1,5	37,99	36,53	29,03	39,13
1a o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	37,89	36,42	28,92	39,02
7 b_A	Sommelsdijkhof 7	1,5	37,85	36,39	28,89	38,99
7-8 a_B	Scheerwoldehof 7-8 (2)	4,5	37,83	36,37	28,87	38,97
997_A	Soerendonkiaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
998_A	Soerendonkiaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
7 o_A	Uiterste Stuiwer 7	1,5	37,64	36,18	28,68	38,78
2 w_A	Voldijk 2	1,5	37,62	36,15	28,65	38,75
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	37,34	35,88	28,38	38,48
8 c_A	Sommelsdijkhof 8	1,5	37,09	35,63	28,13	38,23
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	36,91	35,45	27,95	38,05
9 c_A	Scheerwoldehof 9-10 (2)	1,5	36,84	35,38	27,88	37,98
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	36,79	35,33	27,83	37,93
7-8 b_A	Scheerwoldehof 7-8 (2)	1,5	36,52	35,06	27,56	37,66
64 z_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	36,51	35,05	27,55	37,65
9 a_A	Sommelsdijkhof 9	1,5	36,49	35,03	27,53	37,63
64 n_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	35,98	34,52	27,02	37,12
6_A	Sommelsdijkhof 6	1,5	35,71	34,25	26,75	36,85
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	32,53	31,07	23,57	33,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Toelichting op nevenstaande tabel "Parameters":
- een complete voorziening waar een (nieuw) aanpassingsscherm deel van uit maakt moet minimaal 5 dB' (afgerond) op de begane grond reduceren; dit komt terug in het spreadsheet voor maatregelen met een schermdeel;
- elke verhoging of verlenging van een maatregel waar een (nieuw) aanpassingsscherm deel van uit maakt

Parameters voor de Regel 1 toets:	Waarde
Min vereist effect totale voorziening op beg. grond in gewogen dB groter dan Normbedrag per weggenomen gewogen dB	0 dB' 3000 euro/dB'
Parameters voor de Regel 2 toets:	Waarde
Min vereist extra effect totale voorziening op hoogste laag in gewogen dB > Normbedrag per weggenomen gewogen dB	0 dB' 3000 euro/dB'

		Maatregelvarianten			
		A	B	C	D
		toekomst autonome ontwikk. (2020)	toekomstige maatregel 1 absorberend scherm 4 m	toekomstige maatregel 2 absorberend scherm 5 m	toekomstige maatregel 3 absorberend scherm 6 m
lengte tweelaags ZOAB		0	0	0	0
breedte 2-laags ZOAB (alle relevante rijstroken)		0	0	0	0
kosten 2-laags ZOAB per m2		7,29	7,29	7,29	7,29
A	Kosten 2-laags ZOAB [ME]	0,000	0,000	0,000	0,000
lengte totale afscherming (nieuw plus bestaand)		0	600	600	600
hoogte totale afscherming (nieuw plus bestaand)		0	4	5	6
kosten totale afscherming per m1		0	1058	1292	1550
B	kosten totale afscherming [ME]	0,000	0,635	0,775	0,930
C	Af: besparing op nieuwe saneringschermen door aanleg 2-laags ZOAB (ME)	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Af: (resterende) kosten nieuw sanerings scherm (ME)	0,000	0,000	0,000	0,000
E	Af: kosten bestaande afscherming (ME)	0,000	0,000	0,000	0,000
F	Bij: sloopkosten bestaand scherm [ME]	0,000	0,000	0,000	0,000
Lengte schermtop		0	0	0	0
Kosten schermtop per m1		333	333	333	333
G	Kosten schermtop [ME]	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale kosten NIEUWE maatregel(en) (A+B-C-D-E+F+G) [ME]		0,000	0,635	0,775	0,930
1	Regel 1 toetsing	A	B	C	D
	ΔdB'woningen	0,0	142,7	144,5	145,8
	kosten [ME]	0,000	0,635	0,775	0,930
	kosten/baten	0,00	1,48	1,79	2,13
2	Regel 2 toetsing	A	B	C	D
	ΔΔdB'woningen	0,0	202,9	3,7	2,2
	Δkosten [ME]	0,000	0,635	0,140	0,155
	Δkosten/Δbaten	0,00	1,04	12,75	23,84
Resultaat kosteneffectiviteitstoets (voldoet/voldoet niet)		N.V.T.	voldoet niet	voldoet niet	voldoet niet
(Resterend) aantal hogere waarden nodig (alleen voor aanpassing)		9	1	1	0
Inschatting kosten resterende gevelisolatiemaatregelen (ME)		0,040	0,002	0,002	0,000
TOTAAL MAATREGEL- EN GEVELISOLATIEKOSTEN		0,040	0,637	0,777	0,930



Bijlage 8b: Kostenafweging schermen, noordzijde NWT

Behaalde reducties t.o.v. situatie zonder scherm

Omschrijving	Zonder scherm		Absorberend scherm 4 m		Absorberend scherm 5 m		Absorberend scherm 6 m	
	Lden [dB]	Behaalde reductie tov situatie zonder scherm	Lden [dB]	Behaalde reductie tov situatie zonder scherm	Lden [dB]	Behaalde reductie tov abs scherm 4 m	Lden [dB]	Behaalde reductie tov abs scherm 5 m
Dongenseweg 270	60,27	0,00	47,25	12,27	45,53	0,00	44,15	0,00
Dongenseweg 272 (garagebox)	56,29	0,00	46,12	8,29	44,92	0,00	43,80	0,00
Dongenseweg 272a	60,34	0,00	47,63	12,34	45,99	0,00	44,65	0,00
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	61,18	0,00	51,92	9,26	49,86	2,06	48,16	1,70
Eindsestraat 111	46,43	0,00	44,21	0,00	44,10	0,00	43,98	0,00
Eindsestraat 112	46,62	0,00	45,48	0,00	45,42	0,00	45,38	0,00
Eindsestraat 116	43,27	0,00	41,48	0,00	40,99	0,00	40,65	0,00
Eindsestraat 117	48,66	0,00	44,65	0,66	44,35	0,00	44,00	0,00
Eindsestraat 119	49,39	0,00	45,60	1,39	45,00	0,00	44,17	0,00
Eindsestraat 120	53,14	0,00	46,39	5,14	44,61	0,00	42,96	0,00
Eindsestraat 122	53,93	0,00	47,97	5,93	46,08	0,00	44,30	0,00
Eindsestraat 125	55,11	0,00	49,72	5,39	48,97	0,75	48,19	0,78
Eindsestraat 127	51,34	0,00	47,86	3,34	47,45	0,00	47,05	0,00
Uiterste Stuiver 7	53,15	0,00	46,28	5,15	45,68	0,00	45,29	0,00
Voldijk 1 (fundering)	59,89	0,00	49,83	10,06	48,78	1,05	48,05	0,73
Voldijk 2	60,18	0,00	48,24	11,94	46,74	0,24	45,32	0,00
Bosweg 6	44,84	0,00	42,55	0,00	42,37	0,00	42,23	0,00

Model:2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Cp	X-1
1000	geluidsscherm P+4	4,00	--	Relatief	0 dB	127090,32

Model:2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Refl.L 1k	Refl.R 1k
1000	402129,04	127495,90	402171,46	4,00	4,00	9,20	6,60	0,20	0,20

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	51,96	50,50	43,00	53,10
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	51,78	50,32	42,82	52,92
190 zw_B	Langendijk 190	4,5	51,40	49,94	42,44	52,54
190 nw_B	Langendijk 190	4,5	51,10	49,64	42,14	52,24
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	50,78	49,32	41,82	51,92
143 w_B	Eindsestraat 143	4,5	50,44	48,98	41,48	51,58
16 z_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,44	48,98	41,48	51,58
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	50,32	48,86	41,35	51,46
143 z_A	Eindsestraat 143	1,5	49,91	48,45	40,95	51,05
145 o_B	Eindsestraat 145	4,5	49,72	48,26	40,76	50,86
145 z_A	Eindsestraat 145	1,5	49,72	48,26	40,76	50,86
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	49,39	47,93	40,42	50,53
190 zw_A	Langendijk 190	1,5	49,38	47,92	40,42	50,52
16 w_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,85	47,39	39,88	49,99
14 w_B	Heibloemstraat 14	4,5	48,75	47,29	39,79	49,89
1a z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	48,70	47,23	39,73	49,83
125 z_B	Eindsestraat 125	4,5	48,59	47,12	39,62	49,72
190 nw_A	Langendijk 190	1,5	48,57	47,11	39,61	49,71
143 w_A	Eindsestraat 143	1,5	48,46	47,00	39,50	49,60
16 z_A	Heibloemstraat 16	1,5	48,44	46,98	39,48	49,58
40 z_B	Uiterste Stuiwer 40	4,5	48,38	46,92	39,42	49,52
82 w_A	School (Renesselaan)	1,5	48,31	46,85	39,35	49,45
14 z_A	Heibloemstraat 14	1,5	48,03	46,57	39,06	49,17
83 nw_A	School (Renesselaan)	1,5	47,96	46,50	39,00	49,10
145 o_A	Eindsestraat 145	1,5	47,58	46,12	38,61	48,72
188 zw_B	Langendijk 188	4,5	47,52	46,06	38,56	48,66
14 w_A	Heibloemstraat 14	1,5	47,51	46,04	38,54	48,64
81_A	School (Renesselaan)	1,5	47,45	45,99	38,49	48,59
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	47,43	45,97	38,47	48,57
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	47,33	45,87	38,37	48,47
w2 o_B	Wierkstraat 2	4,5	47,29	45,83	38,33	48,43
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	47,16	45,70	38,19	48,30
2 z_B	Voldijk 2	4,5	47,10	45,64	38,14	48,24
188 nw_B	Langendijk 188	4,5	47,02	45,56	38,06	48,16
40 b_B	Hulteneindsestraat 40	4,5	46,98	45,52	38,02	48,12
84_B	School (Renesselaan)	4,5	46,96	45,50	38,00	48,10
182 w_B	Langendijk 182	4,5	46,86	45,40	37,90	48,00
32_B	Hulteneindsestraat 32	4,5	46,85	45,39	37,89	47,99
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	46,83	45,37	37,87	47,97
127 z_B	Eindsestraat 127	4,5	46,73	45,26	37,76	47,86
87 a_B	School (Renesselaan)	4,5	46,53	45,07	37,57	47,67
272a z_A	Dongenseweg 272a	1,5	46,49	45,03	37,53	47,63
1a w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	46,38	44,91	37,41	47,51
125 o_B	Eindsestraat 125	4,5	46,29	44,83	37,33	47,43
182 z_B	Langendijk 182	4,5	46,20	44,74	37,24	47,34
12 b_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	46,15	44,69	37,19	47,29
7 z_B	Uiterste Stuiwer 7	4,5	46,15	44,69	37,19	47,29
40 z_A	Uiterste Stuiwer 40	1,5	46,12	44,66	37,16	47,26
270 z_A	Dongenseweg 270	1,5	46,11	44,65	37,15	47,25
125 z_A	Eindsestraat 125	1,5	46,10	44,64	37,14	47,24
84_A	School (Renesselaan)	1,5	45,99	44,53	37,03	47,13
186 w_B	Langendijk 186	4,5	45,76	44,30	36,80	46,90
w2 o_A	Wierkstraat 2	1,5	45,62	44,16	36,66	46,76
66_B	Dongensekanaaldijk 66	4,5	45,49	44,03	36,53	46,63
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	45,45	43,99	36,49	46,59
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	45,35	43,89	36,39	46,49
38_B	Hulteneindsestraat 38	4,5	45,32	43,86	36,36	46,46
1a o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	45,30	43,84	36,34	46,44
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	45,25	43,79	36,29	46,39
87 a_A	School (Renesselaan)	1,5	45,24	43,78	36,28	46,38
91_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	45,23	43,77	36,27	46,37
31 o_B	Flaassendijk 31	4,5	45,15	43,69	36,19	46,29
7 w_B	Uiterste Stuiwer 7	4,5	45,14	43,68	36,18	46,28
125 w_B	Eindsestraat 125	4,5	45,08	43,62	36,12	46,22
93 a_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	45,07	43,61	36,11	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_a_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	45,02	43,56	36,06	46,16
272_z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	44,98	43,52	36,02	46,12
91_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	44,96	43,50	36,00	46,10
50_zo_B	Uiterste Stuiwer 50	4,5	44,87	43,41	35,91	46,01
92_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	44,77	43,31	35,81	45,91
32_A	Hulteneindsestraat 32	1,5	44,76	43,30	35,80	45,90
188_zw_A	Langendijk 188	1,5	44,74	43,28	35,78	45,88
182_w_A	Langendijk 182	1,5	44,73	43,27	35,77	45,87
2_o_B	Voldijk 2	4,5	44,72	43,25	35,75	45,85
27_B	Hulteneindsestraat 27	4,5	44,53	43,07	35,57	45,67
92_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	44,50	43,04	35,54	45,64
87_zw_B	Langendijk 87	4,5	44,48	43,02	35,52	45,62
119_zw_B	Eindsestraat 119	4,5	44,46	43,00	35,50	45,60
1a_z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	44,46	43,00	35,50	45,60
125_o_A	Eindsestraat 125	1,5	44,40	42,93	35,43	45,53
112_zw_B	Eindsestraat 112	4,5	44,34	42,88	35,38	45,48
7_o_B	Uiterste Stuiwer 7	4,5	44,31	42,85	35,35	45,45
127_z_A	Eindsestraat 127	1,5	44,25	42,79	35,29	45,39
188_nw_A	Langendijk 188	1,5	44,14	42,68	35,18	45,28
119_zo_B	Eindsestraat 119	4,5	44,13	42,67	35,17	45,27
85_B	School (Renesselaan)	4,5	44,06	42,60	35,10	45,20
93_a_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	43,99	42,53	35,03	45,13
122_o_B	Eindsestraat 122	4,5	43,97	42,50	35,00	45,10
20_C	Renesselaan 20-38 (10)	7,5	43,90	42,44	34,94	45,04
91_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	43,87	42,41	34,91	45,01
86_B	School (Renesselaan)	4,5	43,84	42,38	34,88	44,98
80_C	Renkumlaan 80	7,5	43,79	42,33	34,83	44,93
92_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	43,71	42,25	34,75	44,85
2_w_B	Voldijk 2	4,5	43,69	42,23	34,73	44,83
87_nw_A	Langendijk 87	1,5	43,68	42,22	34,72	44,82
1_w_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	43,59	42,13	34,63	44,73
182_z_A	Langendijk 182	1,5	43,58	42,12	34,62	44,72
89_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	43,58	42,12	34,62	44,72
117_z_B	Eindsestraat 117	4,5	43,51	42,05	34,55	44,65
1a_w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	43,51	42,05	34,55	44,65
12_a_C	Renesselaan 12-18 (4)	7,5	43,42	41,96	34,46	44,56
112_zo_B	Eindsestraat 112	4,5	43,36	41,90	34,40	44,50
127_w_B	Eindsestraat 127	4,5	43,33	41,87	34,37	44,47
27_A	Hulteneindsestraat 27	1,5	43,30	41,84	34,34	44,44
272a_o_A	Dongenseweg 272a	1,5	43,29	41,83	34,33	44,43
11_zw_B	Galgeneind 11	4,5	43,27	41,80	34,30	44,40
1_w_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	43,23	41,77	34,27	44,37
80_B	Renkumlaan 80	4,5	43,17	41,71	34,21	44,31
90_b_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	43,15	41,69	34,19	44,29
20_B	Renesselaan 20-38 (10)	4,5	43,14	41,68	34,18	44,28
111_zw_B	Eindsestraat 111	4,5	43,07	41,61	34,11	44,21
40_b_A	Hulteneindsestraat 40	1,5	43,06	41,60	34,10	44,20
90_b_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	43,05	41,59	34,09	44,19
1_w_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	43,00	41,54	34,04	44,14
111_zo_B	Eindsestraat 111	4,5	42,98	41,52	34,02	44,12
89_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	42,97	41,51	34,01	44,11
31_o_A	Flaassendijk 31	1,5	42,95	41,49	33,99	44,09
12_a_B	Renesselaan 12-18 (4)	4,5	42,83	41,37	33,87	43,97
1_w_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	42,80	41,34	33,84	43,94
125_w_A	Eindsestraat 125	1,5	42,79	41,33	33,83	43,93
66_A	Dongensekanaaldijk 66	1,5	42,74	41,28	33,78	43,88
11_zo_B	Galgeneind 11	4,5	42,71	41,25	33,74	43,85
274_o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	42,67	41,21	33,71	43,81
270_w_A	Dongenseweg 270	1,5	42,65	41,18	33,68	43,78
186_w_A	Langendijk 186	1,5	42,59	41,13	33,63	43,73
1_zw_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	42,57	41,11	33,61	43,71
112_zw_A	Eindsestraat 112	1,5	42,56	41,10	33,60	43,70
38_A	Hulteneindsestraat 38	1,5	42,53	41,07	33,57	43,67
87_zw_A	Langendijk 87	1,5	42,52	41,06	33,56	43,66
40_a_C	Renesselaan 40-54 (8)	7,5	42,47	41,01	33,51	43,61
122_z_A	Eindsestraat 122	1,5	42,44	40,98	33,48	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	Renesselaan 144-150 (4)	7,5	42,40	40,94	33,44	43,54
56_C	Renesselaan 56-70 (8)	7,5	42,36	40,90	33,40	43,50
108_C	Renesselaan 108-142 (18)	7,5	42,35	40,89	33,39	43,49
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	42,35	40,89	33,39	43,49
72_C	Renesselaan 72-86 (8)	7,5	42,33	40,87	33,37	43,47
1 w_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	42,30	40,84	33,34	43,44
90 a_C	Renesselaan 90-104 (8)	7,5	42,29	40,83	33,33	43,43
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	42,26	40,80	33,30	43,40
272a w_A	Dongenseweg 272a	1,5	42,19	40,73	33,23	43,33
1 zw_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	42,16	40,70	33,20	43,30
80_A	Renkumlaan 80	1,5	42,10	40,64	33,14	43,24
88_B	wnp 88: Ravensteinerf (2)	4,5	42,09	40,63	33,13	43,23
89_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	42,09	40,63	33,13	43,23
2 z_A	Voldijk 2	1,5	42,07	40,61	33,11	43,21
7 w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	42,05	40,59	33,09	43,19
7 z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	42,01	40,55	33,05	43,15
50 zo_A	Uiterste Stuiver 50	1,5	41,99	40,53	33,03	43,13
144_B	Renesselaan 144-150 (4)	4,5	41,89	40,43	32,93	43,03
20_A	Renesselaan 20-38 (10)	1,5	41,89	40,43	32,93	43,03
112 zo_A	Eindsestraat 112	1,5	41,85	40,39	32,89	42,99
1 w_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
108_B	Renesselaan 108-142 (18)	4,5	41,81	40,35	32,85	42,95
1 zw_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	41,80	40,34	32,84	42,94
40 a_B	Renesselaan 40-54 (8)	4,5	41,80	40,34	32,84	42,94
88_C	wnp 88: Ravensteinerf (2)	7,5	41,77	40,31	32,81	42,91
90 b_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	41,73	40,27	32,77	42,87
90 a_B	Renesselaan 90-104 (8)	4,5	41,71	40,25	32,75	42,85
1 zw_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	41,66	40,20	32,70	42,80
56_B	Renesselaan 56-70 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
72_B	Renesselaan 72-86 (8)	4,5	41,66	40,20	32,70	42,80
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	41,63	40,17	32,67	42,77
12 a_A	Renesselaan 12-18 (4)	1,5	41,47	40,01	32,51	42,61
997_C	Soerendonklaan	7,5	41,46	40,00	32,50	42,60
6 z_B	Bosweg 6	4,5	41,41	39,95	32,45	42,55
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	41,40	39,94	32,44	42,54
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	41,29	39,83	32,33	42,43
998_C	Soerendonklaan	7,5	41,26	39,80	32,30	42,40
1 zw_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	41,20	39,74	32,24	42,34
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	41,08	39,62	32,12	42,22
997_B	Soerendonklaan	4,5	41,06	39,60	32,10	42,20
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	41,04	39,58	32,08	42,18
2 o_A	Voldijk 2	1,5	41,00	39,53	32,03	42,13
998_B	Soerendonklaan	4,5	40,93	39,47	31,97	42,07
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	40,91	39,45	31,95	42,05
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	40,85	39,39	31,89	41,99
88_A	wnp 88: Ravensteinerf (2)	1,5	40,82	39,36	31,86	41,96
1 zw_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	40,79	39,33	31,83	41,93
108_A	Renesselaan 108-142 (18)	1,5	40,51	39,05	31,55	41,65
11 b_C	Schiermonnikoogerf 11	7,5	40,51	39,05	31,55	41,65
64 n_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,50	39,04	31,54	41,64
144_A	Renesselaan 144-150 (4)	1,5	40,49	39,03	31,53	41,63
56_A	Renesselaan 56-70 (8)	1,5	40,48	39,02	31,52	41,62
90 a_A	Renesselaan 90-104 (8)	1,5	40,45	38,99	31,49	41,59
127 w_A	Eindsestraat 127	1,5	40,41	38,95	31,45	41,55
72_A	Renesselaan 72-86 (8)	1,5	40,39	38,93	31,43	41,53
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	40,34	38,88	31,38	41,48
64 z_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	40,32	38,86	31,36	41,46
40 a_A	Renesselaan 40-54 (8)	1,5	40,21	38,75	31,25	41,35
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	40,18	38,72	31,22	41,32
10 b_C	Schiermonnikoogerf 10	7,5	40,17	38,71	31,21	41,31
86_A	School (Renesselaan)	1,5	40,12	38,66	31,16	41,26
10 c_B	Schiermonnikoogerf 10	4,5	40,09	38,63	31,13	41,23
7 b_C	Sommelsdijkhof 7	7,5	40,05	38,59	31,09	41,19
11 zw_A	Galgeneind 11	1,5	39,85	38,39	30,88	40,99
1a o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	39,82	38,35	30,85	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg NWT met absorberend scherm 4 m - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van Groep NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7 o_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	39,77	38,31	30,81	40,91
9 a_B	Sommelsdijkhof 9	4,5	39,68	38,22	30,72	40,82
7 b_B	Sommelsdijkhof 7	4,5	39,67	38,21	30,71	40,81
6_C	Sommelsdijkhof 6	7,5	39,66	38,20	30,70	40,80
9 a_C	Sommelsdijkhof 9	7,5	39,58	38,12	30,62	40,72
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	39,57	38,11	30,61	40,71
9 d_C	Scheerwoldehof 9-10 (2)	7,5	39,30	37,84	30,34	40,44
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	39,26	37,80	30,30	40,40
2 w_A	Voldijk 2	1,5	39,18	37,72	30,22	40,32
11 b_B	Schiermonnikoogerf 11	4,5	39,05	37,59	30,09	40,19
8 c_C	Sommelsdijkhof 8	7,5	38,98	37,52	30,02	40,12
8 c_B	Sommelsdijkhof 8	4,5	38,97	37,51	30,01	40,11
9 d_B	Scheerwoldehof 9-10 (2)	4,5	38,67	37,21	29,71	39,81
10 c_A	Schiermonnikoogerf 10	1,5	38,48	37,02	29,52	39,62
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	38,45	36,99	29,49	39,59
6 z_A	Bosweg 6	1,5	38,35	36,89	29,39	39,49
85_A	School (Renesselaan)	1,5	38,30	36,84	29,34	39,44
7-8 a_C	Scheerwoldehof 7-8 (2)	7,5	38,29	36,83	29,33	39,43
6_B	Sommelsdijkhof 6	4,5	38,13	36,67	29,17	39,27
11 zo_A	Galgeneind 11	1,5	38,08	36,62	29,11	39,22
11 c_A	Schiermonnikoogerf 11	1,5	38,06	36,60	29,10	39,20
7 b_A	Sommelsdijkhof 7	1,5	37,85	36,39	28,89	38,99
7-8 a_B	Scheerwoldehof 7-8 (2)	4,5	37,83	36,37	28,87	38,97
997_A	Soerendonklaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
998_A	Soerendonklaan	1,5	37,71	36,25	28,75	38,85
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	37,29	35,83	28,33	38,43
8 c_A	Sommelsdijkhof 8	1,5	37,09	35,63	28,13	38,23
9 c_A	Scheerwoldehof 9-10 (2)	1,5	36,84	35,38	27,88	37,98
7-8 b_A	Scheerwoldehof 7-8 (2)	1,5	36,52	35,06	27,56	37,66
64 z_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	36,51	35,05	27,55	37,65
9 a_A	Sommelsdijkhof 9	1,5	36,49	35,03	27,53	37,63
64 n_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	35,98	34,52	27,02	37,12
6_A	Sommelsdijkhof 6	1,5	35,71	34,25	26,75	36,85
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	33,32	31,86	24,36	34,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: 2020 aanleg verbinding Vierbundersweg met NWT - abs scherm 4 m - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev02 april 2009 - N
 WT Tilburg
 Bijdrage van Groep verbinding Vierbundersweg-NWT op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1a w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	54,50	53,04	45,54	55,64
1a w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	52,33	50,87	43,37	53,47
1a z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	51,48	50,02	42,52	52,62
2 w_B	Voldijk 2	4,5	49,74	48,28	40,78	50,88
1a z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	49,47	48,01	40,51	50,61
7 w_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	49,01	47,55	40,05	50,15
40 n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	48,98	47,51	40,01	50,11
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	48,87	47,41	39,91	50,01
7 z_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	48,51	47,05	39,55	49,65
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	48,17	46,71	39,21	49,31
2 w_A	Voldijk 2	1,5	47,46	46,00	38,50	48,60
116 w_B	Eindsestraat 116	4,5	47,36	45,90	38,40	48,50
40 n_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	47,20	45,74	38,24	48,34
2 z_B	Voldijk 2	4,5	47,15	45,69	38,19	48,29
7 w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	46,49	45,03	37,53	47,63
7 z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	46,18	44,71	37,21	47,31
2 z_A	Voldijk 2	1,5	45,90	44,44	36,94	47,04
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	45,72	44,26	36,76	46,86
111 zo_B	Eindsestraat 111	4,5	45,50	44,04	36,54	46,64
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	45,31	43,85	36,35	46,45
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	44,75	43,29	35,79	45,89
117 z_B	Eindsestraat 117	4,5	43,94	42,48	34,98	45,08
120 w_B	Eindsestraat 120	4,5	43,80	42,34	34,84	44,94
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	43,62	42,16	34,66	44,76
119 zw_B	Eindsestraat 119	4,5	43,53	42,07	34,57	44,67
119 nw_B	Eindsestraat 119	4,5	43,51	42,05	34,55	44,65
40 z_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	42,27	40,81	33,31	43,41
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	41,99	40,53	33,03	43,13
119 nw_A	Eindsestraat 119	1,5	41,84	40,38	32,88	42,98
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	41,59	40,12	32,62	42,72
1a o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	41,51	40,05	32,55	42,65
2 o_A	Voldijk 2	1,5	41,29	39,83	32,33	42,43
116 w_A	Eindsestraat 116	1,5	41,27	39,81	32,31	42,41
1a o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	41,16	39,69	32,19	42,29
40 z_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	40,68	39,22	31,72	41,82
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	40,51	39,05	31,55	41,65
120 w_A	Eindsestraat 120	1,5	40,33	38,87	31,37	41,47
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	40,20	38,74	31,24	41,34
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	40,14	38,68	31,18	41,28
2 o_B	Voldijk 2	4,5	39,99	38,53	31,03	41,13
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	38,89	37,43	29,93	40,03
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	38,47	37,01	29,51	39,61
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	37,92	36,45	28,95	39,05
122 z_A	Eindsestraat 122	1,5	37,58	36,12	28,62	38,72
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	36,18	34,72	27,22	37,32
7 o_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	35,95	34,49	26,99	37,09
122 o_B	Eindsestraat 122	4,5	34,37	32,91	25,41	35,51
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	34,35	32,89	25,39	35,49
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	33,79	32,33	24,83	34,93
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	33,74	32,27	24,77	34,87
119 zo_B	Eindsestraat 119	4,5	33,49	32,03	24,53	34,63
7 o_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	33,45	31,99	24,49	34,59
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	33,25	31,79	24,29	34,39
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	31,17	29,71	22,21	32,31
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	30,90	29,44	21,94	32,04
272 z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	30,72	29,26	21,76	31,86
274 o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	29,80	28,33	20,83	30,93
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	27,94	26,48	18,98	29,08
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	25,53	24,06	16,56	26,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 12: Rekenresultaten reconstructie Vierbundersweg - Eindsestraat
 zonder scherm

Incl aftrek ex art 110g Wgh				Equivalent geluidniveau [dB]			
				Reconstructie			
Punt	Omschrijving	Hoogte	Gevel	2009	2020	Verschil 2020 - 2009	Reconstructie
107 zw_B	Eindsestraat 107	4,5	zw	40,09	43,44	nvt	-
108a zo_B	Eindsestraat 108a	4,5	zo	42,04	45,35	nvt	-
109 zw_B	Eindsestraat 109	4,5	zw	41,99	45,56	nvt	-
110 zw_B	Eindsestraat 110	4,5	zw	42,98	46,73	nvt	-
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	zw	59,37	53,85	-5,52	-
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	zw	52,06	55,38	3,32	ja
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	o	56,05	50,71	-5,34	-
40 n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	n	45,41	48,89	0,89	-
50 no_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	no	51,58	53,86	2,28	ja
165-15 no_B	Vierbundersweg 165-15	4,5	no	37,08	38,44	nvt	-
165-16 zo_B	Vierbundersweg 165-16	4,5	zo	38,90	43,22	nvt	-
165-17 o_B	Vierbundersweg 165-17	4,5	o	40,72	45,43	nvt	-
165-18 z_B	Vierbundersweg 165-18	4,5	z	40,30	44,85	nvt	-

Bijlage 13: Rekenresultaten reconstructie Eindsestraat - Dopheidestraat

Incl aftrek ex art 110g Wgh				Equivalent geluidniveau [dB]			
				Reconstructie			
Punt	Omschrijving	Hoogte	Gevel	2009	2020	Verschil 2020 - 2009	Reconstructie
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	z	56,83	54,57	-2,26	-
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	z	56,37	54,54	-1,83	-
11 zw_B	Galgeneind 11	4,5	zw	44,45	37,04	nvt	-
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	w	49,94	48,09	-1,85	-
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	z	52,84	51,84	-1,00	-
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	w	54,55	52,98	-1,57	-

Model:2020 Reconstructie - absorberend scherm 2 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Cp	X-1
1000	geluidsscherm P+4	4,00		-- Relatief	0 dB	127090,32
w09b	Verlegde Vierbundersweg noord (Rechts)	2,00		-- Relatief	0 dB	126974,35

Model:2020 Reconstructie - absorberend scherm 2 m
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Refl.L 1k	Refl.R 1k
1000	402129,04	127495,90	402171,46	4,00	4,00	9,20	6,60	0,20	0,20
w09b	402442,86	126896,45	402390,25	2,00	2,00	6,29	6,95	0,20	0,20

Bijlage 15: Rekenresultaten reconstructie Vierbundersweg - Eindsestraat

absorberend scherm 2 m ter hoogte van Eindsestraat 112

Incl aftrek ex art 110g Wgh				Equivalent geluidniveau [dB]			
				Reconstructie			
Punt	Omschrijving	Hoogte	Gevel	2009	2020	Verschil 2020 - 2009	Reconstructie
107 zw_B	Eindsestraat 107	4,5	zw	40,09	42,85	nvt	-
108a zo_B	Eindsestraat 108a	4,5	zo	42,04	44,85	nvt	-
109 zw_B	Eindsestraat 109	4,5	zw	41,99	44,90	nvt	-
110 zw_B	Eindsestraat 110	4,5	zw	42,98	46,47	nvt	-
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	zw	59,37	53,81	-5,56	-
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	zw	52,06	51,90	-0,16	-
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	o	56,05	50,71	-5,34	-
40 n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	n	45,41	48,90	0,90	-
50 no_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	no	51,58	53,83	2,25	ja
165-15 no_B	Vierbundersweg 165-15	4,5	no	37,08	38,16	nvt	-
165-16 zo_B	Vierbundersweg 165-16	4,5	zo	38,90	43,15	nvt	-
165-17 o_B	Vierbundersweg 165-17	4,5	o	40,72	44,99	nvt	-
165-18 z_B	Vierbundersweg 165-18	4,5	z	40,30	44,69	nvt	-

Bijlage 16: Rekenresultaten reconstructie Vierbundersweg - Eindsestraat

absorberend scherm 2 m ter hoogte van Uiterste Stuiver 50, aan zuidkant van Vierbundersweg, ten oosten van Uiterste Stuiver
 absorberend scherm 2 m ter hoogte van Eindsestraat 112

Incl aftrek ex art 110g Wgh				Equivalent geluidniveau [dB]			
				Reconstructie			
Punt	Omschrijving	Hoogte	Gevel	2009	2020	Verschil 2020 - 2009	Reconstructie
107 zw_B	Eindsestraat 107	4,5	zw	40,09	42,96	nvt	-
108a zo_B	Eindsestraat 108a	4,5	zo	42,04	45,00	nvt	-
109 zw_B	Eindsestraat 109	4,5	zw	41,99	44,89	nvt	-
110 zw_B	Eindsestraat 110	4,5	zw	42,98	46,48	nvt	-
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	zw	59,37	53,83	-5,54	-
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	zw	52,06	51,95	-0,11	-
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	o	56,05	50,71	-5,34	-
40 n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	n	45,41	47,09	nvt	-
50 no_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	no	51,58	52,43	0,85	-
165-15 no_B	Vierbundersweg 165-15	4,5	no	37,08	38,20	nvt	-
165-16 zo_B	Vierbundersweg 165-16	4,5	zo	38,90	43,46	nvt	-
165-17 o_B	Vierbundersweg 165-17	4,5	o	40,72	45,19	nvt	-
165-18 z_B	Vierbundersweg 165-18	4,5	z	40,30	44,78	nvt	-

Bijlage 17: Rekenresultaten reconstructie Vierbundersweg - Eindsestraat

absorberend scherm 1 m in drie delen ter hoogte van Uiterste Stuiver 50

absorberend scherm 2 m ter hoogte van Eindsestraat 112

Incl aftrek ex art 110g Wgh				Equivalent geluidniveau [dB]			
				Reconstructie			
Punt	Omschrijving	Hoogte	Gevel	2009	2020	Verschil 2020 - 2009	Reconstructie
107 zw_B	Eindsestraat 107	4,5	zw	40,09	42,87	nvt	-
108a zo_B	Eindsestraat 108a	4,5	zo	42,04	44,92	nvt	-
109 zw_B	Eindsestraat 109	4,5	zw	41,99	44,83	nvt	-
110 zw_B	Eindsestraat 110	4,5	zw	42,98	46,41	nvt	-
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	zw	59,37	53,82	-5,55	-
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	zw	52,06	51,89	-0,17	-
116 w_B	Eindsestraat 116	4,5	o	55,36	50,72	-4,64	-
40 n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	n	45,41	48,38	0,38	-
50 no_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	no	51,58	52,47	0,89	-
165-15 no_B	Vierbundersweg 165-15	4,5	no	37,08	38,19	nvt	-
165-16 zo_B	Vierbundersweg 165-16	4,5	zo	38,90	43,27	nvt	-
165-17 o_B	Vierbundersweg 165-17	4,5	o	40,72	45,05	nvt	-
165-18 z_B	Vierbundersweg 165-18	4,5	z	40,30	44,69	nvt	-

Model: cumulatie wegen - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6 z_A	Bosweg 6	1,5	45,30	43,84	36,34	46,44
6 z_B	Bosweg 6	4,5	47,43	45,97	38,47	48,57
64 n_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	38,77	37,31	29,81	39,91
64 n_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	43,35	41,89	34,39	44,49
64 z_A	Dongensekanaaldijk 64	1,5	38,99	37,53	30,03	40,13
64 z_B	Dongensekanaaldijk 64	4,5	42,72	41,26	33,76	43,86
66_A	Dongensekanaaldijk 66	1,5	44,84	43,38	35,88	45,98
66_B	Dongensekanaaldijk 66	4,5	47,58	46,12	38,62	48,72
270 n_A	Dongenseweg 270	1,5	46,43	44,96	37,46	47,56
270 w_A	Dongenseweg 270	1,5	46,44	44,97	37,47	47,57
270 z_A	Dongenseweg 270	1,5	48,37	46,91	39,41	49,51
272 n_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	46,24	44,78	37,28	47,38
272 o_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	47,00	45,54	38,04	48,14
272 w_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	44,48	43,02	35,52	45,62
272 z_A	Dongenseweg 272 (garagebox)	1,5	47,33	45,87	38,37	48,47
272a n_A	Dongenseweg 272a	1,5	45,66	44,20	36,70	46,80
272a o_A	Dongenseweg 272a	1,5	47,48	46,02	38,52	48,62
272a w_A	Dongenseweg 272a	1,5	45,88	44,42	36,92	47,02
272a z_A	Dongenseweg 272a	1,5	48,66	47,20	39,70	49,80
274 n_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	45,23	43,76	36,26	46,36
274 n_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	47,72	46,26	38,76	48,86
274 o_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	45,74	44,28	36,78	46,88
274 o_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	50,44	48,98	41,48	51,58
274 w_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	46,02	44,56	37,06	47,16
274 w_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	50,76	49,30	41,80	51,90
274 z_A	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	1,5	47,64	46,18	38,68	48,78
274 z_B	Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)	4,5	53,05	51,59	44,09	54,19
111 nw_A	Eindsestraat 111	1,5	52,67	51,21	43,71	53,81
111 nw_B	Eindsestraat 111	4,5	53,93	52,47	44,97	55,07
111 zo_A	Eindsestraat 111	1,5	51,24	49,77	42,27	52,37
111 zo_B	Eindsestraat 111	4,5	52,69	51,23	43,73	53,83
111 zw_A	Eindsestraat 111	1,5	55,74	54,28	46,78	56,88
111 zw_B	Eindsestraat 111	4,5	56,90	55,44	47,94	58,04
112 no_A	Eindsestraat 112	1,5	56,76	55,30	47,80	57,90
112 no_B	Eindsestraat 112	4,5	58,27	56,81	49,31	59,41
112 zo_A	Eindsestraat 112	1,5	57,46	56,00	48,50	58,60
112 zo_B	Eindsestraat 112	4,5	59,01	57,54	50,04	60,14
112 zw_A	Eindsestraat 112	1,5	56,98	55,52	48,02	58,12
112 zw_B	Eindsestraat 112	4,5	58,38	56,92	49,42	59,52
116 n_A	Eindsestraat 116	1,5	54,32	52,86	45,36	55,46
116 n_B	Eindsestraat 116	4,5	55,39	53,92	46,42	56,52
116 o_A	Eindsestraat 116	1,5	50,46	48,99	41,49	51,59
116 o_B	Eindsestraat 116	4,5	52,44	50,98	43,47	53,58
116 w_A	Eindsestraat 116	1,5	51,10	49,64	42,14	52,24
116 w_B	Eindsestraat 116	4,5	54,34	52,87	45,37	55,47
116 z_A	Eindsestraat 116	1,5	44,25	42,78	35,28	45,38
116 z_B	Eindsestraat 116	4,5	50,74	49,28	41,78	51,88
117 w_A	Eindsestraat 117	1,5	51,33	49,87	42,37	52,47
117 w_B	Eindsestraat 117	4,5	53,73	52,27	44,77	54,87
117 z_A	Eindsestraat 117	1,5	50,43	48,97	41,47	51,57
117 z_B	Eindsestraat 117	4,5	52,81	51,35	43,85	53,95
119 nw_A	Eindsestraat 119	1,5	49,37	47,90	40,40	50,50
119 nw_B	Eindsestraat 119	4,5	51,38	49,91	42,41	52,51
119 zo_A	Eindsestraat 119	1,5	47,44	45,98	38,48	48,58
119 zo_B	Eindsestraat 119	4,5	49,97	48,51	41,01	51,11
119 zw_A	Eindsestraat 119	1,5	51,12	49,65	42,15	52,25
119 zw_B	Eindsestraat 119	4,5	53,34	51,88	44,38	54,48
120 n_A	Eindsestraat 120	1,5	49,95	48,48	40,98	51,08
120 n_B	Eindsestraat 120	4,5	52,25	50,78	43,28	53,38
120 w_A	Eindsestraat 120	1,5	48,30	46,84	39,33	49,44
120 w_B	Eindsestraat 120	4,5	51,27	49,81	42,31	52,41
120 z_A	Eindsestraat 120	1,5	46,04	44,58	37,08	47,18
120 z_B	Eindsestraat 120	4,5	50,08	48,62	41,12	51,22
122 n_A	Eindsestraat 122	1,5	52,94	51,48	43,98	54,08
122 n_B	Eindsestraat 122	4,5	54,68	53,22	45,71	55,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie wegen - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122 o_A	Eindsestraat 122	1,5	48,78	47,32	39,82	49,92
122 o_B	Eindsestraat 122	4,5	51,69	50,22	42,72	52,82
122 z_A	Eindsestraat 122	1,5	46,25	44,79	37,29	47,39
122 z_B	Eindsestraat 122	4,5	50,16	48,70	41,20	51,30
125 o_A	Eindsestraat 125	1,5	50,77	49,31	41,81	51,91
125 o_B	Eindsestraat 125	4,5	52,48	51,02	43,52	53,62
125 w_A	Eindsestraat 125	1,5	51,47	50,01	42,51	52,61
125 w_B	Eindsestraat 125	4,5	53,09	51,63	44,13	54,23
125 z_A	Eindsestraat 125	1,5	54,69	53,23	45,73	55,83
125 z_B	Eindsestraat 125	4,5	56,16	54,70	47,20	57,30
127 o_A	Eindsestraat 127	1,5	46,94	45,47	37,97	48,07
127 o_B	Eindsestraat 127	4,5	48,41	46,95	39,45	49,55
127 w_A	Eindsestraat 127	1,5	45,97	44,51	37,01	47,11
127 w_B	Eindsestraat 127	4,5	48,65	47,18	39,68	49,78
127 z_A	Eindsestraat 127	1,5	48,49	47,02	39,52	49,62
127 z_B	Eindsestraat 127	4,5	50,92	49,45	41,95	52,05
143 n_A	Eindsestraat 143	1,5	49,12	47,66	40,16	50,26
143 n_B	Eindsestraat 143	4,5	50,71	49,25	41,74	51,85
143 w_A	Eindsestraat 143	1,5	53,27	51,81	44,30	54,41
143 w_B	Eindsestraat 143	4,5	55,22	53,76	46,26	56,36
143 z_A	Eindsestraat 143	1,5	56,03	54,57	47,07	57,17
143 z_B	Eindsestraat 143	4,5	57,97	56,51	49,01	59,11
145 n_A	Eindsestraat 145	1,5	50,64	49,18	41,68	51,78
145 n_B	Eindsestraat 145	4,5	52,22	50,76	43,26	53,36
145 o_A	Eindsestraat 145	1,5	55,22	53,76	46,25	56,36
145 o_B	Eindsestraat 145	4,5	57,18	55,72	48,22	58,32
145 z_A	Eindsestraat 145	1,5	55,96	54,50	47,00	57,10
145 z_B	Eindsestraat 145	4,5	57,92	56,46	48,96	59,06
31 o_A	Flaassendijk 31	1,5	47,39	45,93	38,43	48,53
31 o_B	Flaassendijk 31	4,5	49,17	47,71	40,21	50,31
11 nw_A	Galgeneind 11	1,5	53,41	51,95	44,45	54,55
11 nw_B	Galgeneind 11	4,5	54,19	52,73	45,23	55,33
11 zo_A	Galgeneind 11	1,5	42,73	41,26	33,76	43,86
11 zo_B	Galgeneind 11	4,5	46,60	45,14	37,64	47,74
11 zw_A	Galgeneind 11	1,5	50,54	49,08	41,58	51,68
11 zw_B	Galgeneind 11	4,5	52,10	50,64	43,14	53,24
12 b n_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	54,78	53,31	45,81	55,91
12 b n_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	56,05	54,59	47,08	57,19
12 b_A	Heibloemstraat 12 (hotel)	1,5	59,12	57,66	50,16	60,26
12 b_B	Heibloemstraat 12 (hotel)	4,5	59,72	58,26	50,76	60,86
14 n_A	Heibloemstraat 14	1,5	56,18	54,72	47,22	57,32
14 n_B	Heibloemstraat 14	4,5	57,05	55,59	48,09	58,19
14 w_A	Heibloemstraat 14	1,5	60,14	58,68	51,18	61,28
14 w_B	Heibloemstraat 14	4,5	60,77	59,31	51,81	61,91
14 z_A	Heibloemstraat 14	1,5	56,84	55,38	47,88	57,98
14 z_B	Heibloemstraat 14	4,5	57,92	56,46	48,96	59,06
16 n_A	Heibloemstraat 16	1,5	52,65	51,19	43,69	53,79
16 n_B	Heibloemstraat 16	4,5	54,10	52,64	45,14	55,24
16 w_A	Heibloemstraat 16	1,5	56,16	54,70	47,20	57,30
16 w_B	Heibloemstraat 16	4,5	57,75	56,29	48,78	58,89
16 z_A	Heibloemstraat 16	1,5	53,96	52,49	44,99	55,09
16 z_B	Heibloemstraat 16	4,5	55,75	54,28	46,78	56,88
27_A	Hulteneindsestraat 27	1,5	45,99	44,53	37,03	47,13
27_B	Hulteneindsestraat 27	4,5	47,14	45,68	38,18	48,28
32_A	Hulteneindsestraat 32	1,5	47,18	45,72	38,22	48,32
32_B	Hulteneindsestraat 32	4,5	49,20	47,74	40,24	50,34
38_A	Hulteneindsestraat 38	1,5	44,83	43,37	35,87	45,97
38_B	Hulteneindsestraat 38	4,5	47,60	46,14	38,64	48,74
40 b_A	Hulteneindsestraat 40	1,5	45,36	43,90	36,40	46,50
40 b_B	Hulteneindsestraat 40	4,5	49,21	47,75	40,25	50,35
182 w_A	Langendijk 182	1,5	47,52	46,06	38,56	48,66
182 w_B	Langendijk 182	4,5	49,55	48,09	40,59	50,69
182 z_A	Langendijk 182	1,5	46,79	45,33	37,83	47,93
182 z_B	Langendijk 182	4,5	49,56	48,10	40,60	50,70
186 w_A	Langendijk 186	1,5	44,93	43,47	35,97	46,07
186 w_B	Langendijk 186	4,5	48,04	46,58	39,08	49,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie wegen - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188 nw_A	Langendijk 188	1,5	47,45	45,99	38,49	48,59
188 nw_B	Langendijk 188	4,5	50,04	48,58	41,08	51,18
188 zw_A	Langendijk 188	1,5	47,22	45,76	38,26	48,36
188 zw_B	Langendijk 188	4,5	49,90	48,44	40,94	51,04
190 nw_A	Langendijk 190	1,5	51,56	50,10	42,60	52,70
190 nw_B	Langendijk 190	4,5	53,83	52,37	44,87	54,97
190 zw_A	Langendijk 190	1,5	51,51	50,05	42,55	52,65
190 zw_B	Langendijk 190	4,5	53,52	52,06	44,56	54,66
87 nw_A	Langendijk 87	1,5	49,02	47,56	40,06	50,16
87 nw_B	Langendijk 87	4,5	50,40	48,93	41,43	51,53
87 zw_A	Langendijk 87	1,5	50,88	49,42	41,92	52,02
87 zw_B	Langendijk 87	4,5	52,01	50,55	43,05	53,15
108_A	Renesselaan 108-142 (18)	1,5	58,33	56,86	49,36	59,46
108_B	Renesselaan 108-142 (18)	4,5	58,73	57,27	49,76	59,87
108_C	Renesselaan 108-142 (18)	7,5	58,53	57,07	49,57	59,67
12 a_A	Renesselaan 12-18 (4)	1,5	58,42	56,96	49,46	59,56
12 a_B	Renesselaan 12-18 (4)	4,5	59,08	57,61	50,11	60,21
12 a_C	Renesselaan 12-18 (4)	7,5	59,07	57,61	50,11	60,21
144_A	Renesselaan 144-150 (4)	1,5	58,73	57,27	49,76	59,87
144_B	Renesselaan 144-150 (4)	4,5	59,20	57,74	50,24	60,34
144_C	Renesselaan 144-150 (4)	7,5	59,11	57,64	50,14	60,24
20_A	Renesselaan 20-38 (10)	1,5	61,87	60,41	52,91	63,01
20_B	Renesselaan 20-38 (10)	4,5	62,04	60,58	53,08	63,18
20_C	Renesselaan 20-38 (10)	7,5	61,72	60,25	52,75	62,85
40 a_A	Renesselaan 40-54 (8)	1,5	63,05	61,59	54,09	64,19
40 a_B	Renesselaan 40-54 (8)	4,5	63,26	61,79	54,29	64,39
40 a_C	Renesselaan 40-54 (8)	7,5	62,82	61,36	53,86	63,96
56_A	Renesselaan 56-70 (8)	1,5	62,74	61,28	53,78	63,88
56_B	Renesselaan 56-70 (8)	4,5	62,97	61,50	54,00	64,10
56_C	Renesselaan 56-70 (8)	7,5	62,58	61,12	53,62	63,72
72_A	Renesselaan 72-86 (8)	1,5	62,33	60,86	53,36	63,46
72_B	Renesselaan 72-86 (8)	4,5	62,61	61,15	53,65	63,75
72_C	Renesselaan 72-86 (8)	7,5	62,25	60,79	53,29	63,39
90 a_A	Renesselaan 90-104 (8)	1,5	62,50	61,04	53,54	63,64
90 a_B	Renesselaan 90-104 (8)	4,5	62,70	61,24	53,74	63,84
90 a_C	Renesselaan 90-104 (8)	7,5	62,27	60,80	53,30	63,40
80_A	Renkumlaan 80	1,5	55,72	54,26	46,75	56,86
80_B	Renkumlaan 80	4,5	57,00	55,54	48,04	58,14
80_C	Renkumlaan 80	7,5	57,16	55,70	48,20	58,30
1 w_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	60,76	59,30	51,80	61,90
1 w_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	60,65	59,19	51,69	61,79
1 w_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	60,38	58,91	51,41	61,51
1 w_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	60,03	58,57	51,07	61,17
1 w_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	59,60	58,14	50,64	60,74
1 w_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	59,18	57,72	50,22	60,32
1 zw_A	Ritthemhof 1-21 (11)	4,5	63,05	61,59	54,08	64,19
1 zw_B	Ritthemhof 1-21 (11)	7,5	62,89	61,42	53,92	64,02
1 zw_C	Ritthemhof 1-21 (11)	10,5	62,58	61,11	53,61	63,71
1 zw_D	Ritthemhof 1-21 (11)	13,5	62,15	60,69	53,18	63,29
1 zw_E	Ritthemhof 1-21 (11)	16,5	61,60	60,14	52,64	62,74
1 zw_F	Ritthemhof 1-21 (11)	19,5	61,01	59,55	52,04	62,15
7-8 a_B	Scheerwoldehof 7-8 (2)	4,5	51,12	49,66	42,16	52,26
7-8 a_C	Scheerwoldehof 7-8 (2)	7,5	51,47	50,01	42,50	52,61
7-8 b_A	Scheerwoldehof 7-8 (2)	1,5	50,76	49,29	41,79	51,89
9 c_A	Scheerwoldehof 9-10 (2)	1,5	50,34	48,88	41,38	51,48
9 d_B	Scheerwoldehof 9-10 (2)	4,5	51,56	50,10	42,60	52,70
9 d_C	Scheerwoldehof 9-10 (2)	7,5	52,48	51,02	43,52	53,62
10 b_C	Schiermonnikoogerf 10	7,5	55,37	53,91	46,41	56,51
10 c_A	Schiermonnikoogerf 10	1,5	53,94	52,48	44,98	55,08
10 c_B	Schiermonnikoogerf 10	4,5	55,61	54,14	46,64	56,74
11 b_B	Schiermonnikoogerf 11	4,5	52,24	50,78	43,28	53,38
11 b_C	Schiermonnikoogerf 11	7,5	56,21	54,75	47,25	57,35
11 c_A	Schiermonnikoogerf 11	1,5	54,52	53,06	45,55	55,66
81_A	School (Renesselaan)	1,5	49,67	48,21	40,71	50,81
82 w_A	School (Renesselaan)	1,5	50,41	48,95	41,45	51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie wegen - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_nw_A	School (Renesselaan)	1,5	50,11	48,65	41,15	51,25
84_A	School (Renesselaan)	1,5	50,13	48,67	41,17	51,27
84_B	School (Renesselaan)	4,5	51,45	49,99	42,49	52,59
85_A	School (Renesselaan)	1,5	42,20	40,74	33,24	43,34
85_B	School (Renesselaan)	4,5	46,88	45,42	37,92	48,02
86_A	School (Renesselaan)	1,5	44,62	43,16	35,66	45,76
86_B	School (Renesselaan)	4,5	47,54	46,08	38,58	48,68
87_a_A	School (Renesselaan)	1,5	49,39	47,93	40,43	50,53
87_a_B	School (Renesselaan)	4,5	50,74	49,28	41,78	51,88
997_A	Soerendonklaan	1,5	57,31	55,85	48,34	58,45
997_B	Soerendonklaan	4,5	60,80	59,34	51,83	61,94
997_C	Soerendonklaan	7,5	61,89	60,43	52,93	63,03
998_A	Soerendonklaan	1,5	57,18	55,71	48,21	58,31
998_B	Soerendonklaan	4,5	60,21	58,75	51,25	61,35
998_C	Soerendonklaan	7,5	61,46	59,99	52,49	62,59
6_A	Sommelsdijkhof 6	1,5	52,47	51,01	43,51	53,61
6_B	Sommelsdijkhof 6	4,5	54,47	53,01	45,51	55,61
6_C	Sommelsdijkhof 6	7,5	55,85	54,39	46,89	56,99
7_b_A	Sommelsdijkhof 7	1,5	56,01	54,54	47,04	57,14
7_b_B	Sommelsdijkhof 7	4,5	57,72	56,26	48,76	58,86
7_b_C	Sommelsdijkhof 7	7,5	58,12	56,66	49,16	59,26
8_c_A	Sommelsdijkhof 8	1,5	54,95	53,49	45,99	56,09
8_c_B	Sommelsdijkhof 8	4,5	56,29	54,83	47,33	57,43
8_c_C	Sommelsdijkhof 8	7,5	56,64	55,18	47,68	57,78
9_a_A	Sommelsdijkhof 9	1,5	51,32	49,86	42,36	52,46
9_a_B	Sommelsdijkhof 9	4,5	54,30	52,84	45,33	55,44
9_a_C	Sommelsdijkhof 9	7,5	58,34	56,87	49,37	59,47
40_n_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	52,06	50,60	43,10	53,20
40_n_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	53,82	52,36	44,86	54,96
40_w_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	48,26	46,80	39,30	49,40
40_w_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	49,94	48,48	40,98	51,08
40_z_A	Uiterste Stuiver 40	1,5	49,31	47,85	40,35	50,45
40_z_B	Uiterste Stuiver 40	4,5	51,41	49,95	42,45	52,55
50_no_A	Uiterste Stuiver 50	1,5	53,51	52,05	44,55	54,65
50_no_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	55,37	53,91	46,41	56,51
50_zo_A	Uiterste Stuiver 50	1,5	51,12	49,66	42,16	52,26
50_zo_B	Uiterste Stuiver 50	4,5	53,26	51,80	44,30	54,40
7_n_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	44,69	43,23	35,73	45,83
7_n_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	48,17	46,70	39,20	49,30
7_o_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	45,29	43,83	36,33	46,43
7_o_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	48,69	47,23	39,73	49,83
7_w_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	50,02	48,56	41,06	51,16
7_w_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	52,77	51,31	43,81	53,91
7_z_A	Uiterste Stuiver 7	1,5	49,92	48,45	40,95	51,05
7_z_B	Uiterste Stuiver 7	4,5	52,80	51,34	43,84	53,94
1a_n_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	51,31	49,84	42,34	52,44
1a_n_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	53,50	52,04	44,54	54,64
1a_o_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	46,24	44,78	37,28	47,38
1a_o_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	49,34	47,88	40,38	50,48
1a_w_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	55,22	53,76	46,25	56,36
1a_w_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	57,43	55,97	48,47	58,57
1a_z_A	Voldijk 1 (fundering)	1,5	52,72	51,26	43,76	53,86
1a_z_B	Voldijk 1 (fundering)	4,5	55,43	53,97	46,47	56,57
2_n_A	Voldijk 2	1,5	49,34	47,88	40,38	50,48
2_n_B	Voldijk 2	4,5	51,14	49,68	42,18	52,28
2_o_A	Voldijk 2	1,5	46,62	45,16	37,66	47,76
2_o_B	Voldijk 2	4,5	48,82	47,35	39,85	49,95
2_w_A	Voldijk 2	1,5	50,65	49,19	41,69	51,79
2_w_B	Voldijk 2	4,5	53,29	51,83	44,33	54,43
2_z_A	Voldijk 2	1,5	49,44	47,98	40,48	50,58
2_z_B	Voldijk 2	4,5	52,22	50,76	43,26	53,36
w2_o_A	Wierkstraat 2	1,5	47,87	46,41	38,91	49,01
w2_o_B	Wierkstraat 2	4,5	49,52	48,06	40,56	50,66
88_A	wnp 88: Ravensteinerf (2)	1,5	50,25	48,79	41,29	51,39
88_B	wnp 88: Ravensteinerf (2)	4,5	51,84	50,38	42,88	52,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie wegen - aanleg nieuwe weg - 090429 - rev03 mei 2009 - NWT Tilburg
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	wnp 88: Ravensteinerf (2)	7,5	52,39	50,93	43,43	53,53
89_A	wnp 89: Ravensteinerf (11)	1,5	50,53	49,07	41,57	51,67
89_B	wnp 89: Ravensteinerf (11)	4,5	51,68	50,22	42,72	52,82
89_C	wnp 89: Ravensteinerf (11)	7,5	52,38	50,92	43,41	53,52
90_b_A	wnp 90: Ravensteinerf (11)	1,5	51,03	49,57	42,07	52,17
90_b_B	wnp 90: Ravensteinerf (11)	4,5	52,29	50,83	43,33	53,43
90_b_C	wnp 90: Ravensteinerf (11)	7,5	52,78	51,32	43,81	53,92
91_A	wnp 91: Ravensteinerf (2)	1,5	53,27	51,81	44,31	54,41
91_B	wnp 91: Ravensteinerf (2)	4,5	54,89	53,43	45,93	56,03
91_C	wnp 91: Ravensteinerf (2)	7,5	55,33	53,86	46,36	56,46
92_A	wnp 92: Ravensteinerf (11)	1,5	52,65	51,19	43,68	53,79
92_B	wnp 92: Ravensteinerf (11)	4,5	54,00	52,53	45,03	55,13
92_C	wnp 92: Ravensteinerf (11)	7,5	54,56	53,10	45,59	55,70
93_a_A	wnp 93: Ravensteinerf (11)	1,5	52,27	50,81	43,31	53,41
93_a_B	wnp 93: Ravensteinerf (11)	4,5	53,51	52,05	44,55	54,65
93_a_C	wnp 93: Ravensteinerf (11)	7,5	54,24	52,78	45,28	55,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Adres	Gevel	Hogere waarde	Vossenber West II	De Wildert	Van Laarhoven	Industrie- lawaai tot	NWT	Overige wegen	LVL	LVL afgerond	LVL incl aftrek	L*IL	L*VL	opmerking	LCUM	Beoordeling	Geluidluwe gevel ***
Dongenseweg 274	N			52		52	37	49	48,86	49	47	53	48,86	**	54	matig	Nee
Dongenseweg 274	O			55		55	51	45	51,58	52	49	56	51,58		57	matig	
Dongenseweg 274	Z	X		52		52	54	42	54,19	54	52	53	54,19		57	matig	
Dongenseweg 274	W						50	46	51,90	52	50	0	51,90		52	redelijk	
Eindsestraat 111	NO			55		55	41	48	48,83	49	47	56	48,83	**	57	matig	Nee
Eindsestraat 111	ZO			52		52	46	53	53,83	54	52	53	53,83		56	matig	
Eindsestraat 111	ZW	X	47	52		53	46	58	58,04	58	56	54	58,04		59	tamelijk slecht	
Eindsestraat 111	NW						39	55	55,07	55	53	0	55,07		55	matig	
Eindsestraat 125	N			52		52	43	45	46,87	47	45	53	46,87		54	matig	Nee
Eindsestraat 125	O		51	55		56	49	52	53,62	54	52	57	53,62		59	tamelijk slecht	
Eindsestraat 125	Z	X	54	52		56	52	56	57,30	57	55	57	57,30		60	tamelijk slecht	
Eindsestraat 125	W		51			51	48	53	54,23	54	52	52	54,23		56	matig	
Eindsestraat 143	N			55		55	47	50	51,85	52	48	56	51,85	*	57	matig	Nee
Eindsestraat 143	Z	X					55	57	59,11	59	57	0	59,11		59	tamelijk slecht	
Eindsestraat 143	W			55		55	54	53	56,36	56	54	56	56,36		59	tamelijk slecht	
Eindsestraat 145	N			55		55	47	52	53,36	53	50	56	53,36	*	58	matig	Nee
Eindsestraat 145	O			52		52	53	57	58,32	58	56	53	58,32		59	tamelijk slecht	
Eindsestraat 145	Z	X					55	57	59,06	59	57	0	59,06		59	tamelijk slecht	
Heibloemstraat 14	N			52		52	44	58	58,19	58	53	53	58,19	**	59	tamelijk slecht	O
Heibloemstraat 14	Z	X		52		52	53	58	59,06	59	56	53	59,06		60	tamelijk slecht	
Heibloemstraat 14	O						38	51	51,12	51	46	0	51,12		51	redelijk	
Heibloemstraat 14	W			55		55	52	61	61,91	62	58	56	61,91		63	tamelijk slecht	
Heibloemstraat 16	N			52		52	49	54	55,24	55	52	53	55,24	**	57	matig	Nee
Heibloemstraat 16	Z	X		52		52	54	54	56,88	57	55	53	56,88		58	matig	
Heibloemstraat 16	O						49	48	51,70	52	49	0	51,70		52	redelijk	
Heibloemstraat 16	W			55		55	53	57	58,89	59	56	56	58,89		61	tamelijk slecht	
Langendijk 188	NO						45	49	50,19	50	46	0	50,19		50	redelijk	NO/ZO
Langendijk 188	ZO						45	47	49,22	49	46	0	49,22		49	redelijk	
Langendijk 188	ZW	X					51	40	51,04	51	49	0	51,04		51	redelijk	
Langendijk 188	NW						50	44	51,18	51	49	0	51,18		51	redelijk	
Langendijk 190	NO						48	49	51,67	52	48	0	51,67		52	redelijk	NO/ZO
Langendijk 190	ZO						45	44	47,69	48	44	0	47,69		48	goed	
Langendijk 190	ZW	X					55	39	54,66	55	53	0	54,66		55	matig	
Langendijk 190	NW						54	47	54,97	55	53	0	54,97		55	matig	
Uiterste Stuiwer 40	N	X		52		52	42	55	54,96	55	53	53	54,96	**	57	matig	Nee
Uiterste Stuiwer 40	Z	X	48			48	52	46	52,55	53	51	49	52,55		54	matig	
Uiterste Stuiwer 40	W						45	50	51,08	51	49	0	51,08		51	redelijk	
Uiterste Stuiwer 7	N			52		52	35	49	49,30	49	47	53	49,30	**	55	matig	Nee
Uiterste Stuiwer 7	O		48	55		56	47	46	49,83	50	48	57	49,83		58	matig	
Uiterste Stuiwer 7	Z	X	51	52		55	49	52	53,94	54	52	56	53,94		58	matig	
Uiterste Stuiwer 7	W		48			48	48	53	53,91	54	52	49	53,91		55	matig	
Voldijk 1 (fundering)	N			52		52	41	54	54,64	55	53	53	54,64	**	57	matig	Nee
Voldijk 1 (fundering)	O		50	55		56	48	46	50,48	50	48	57	50,48		58	matig	
Voldijk 1 (fundering)	Z	X	53	52		56	52	55	56,57	57	55	57	56,57		60	tamelijk slecht	
Voldijk 1 (fundering)	W	X	50			50	50	58	58,57	59	57	51	58,57		59	tamelijk slecht	
Voldijk 2	N			52		52	43	52	52,28	52	50	53	52,28	**	56	matig	Nee
Voldijk 2	O		50	55		56	48	46	49,95	50	48	57	49,95		58	matig	
Voldijk 2	Z	X	53	52		56	50	50	53,36	53	51	57	53,36		59	tamelijk slecht	
Voldijk 2	W		50			50	47	54	54,43	54	52	51	54,43		56	matig	

* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielaawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.

** Voor industrielaawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).

*** Geluidluwe gevel volgens de criteria van de gemeente Tilburg, zijnde LVL maximaal 48 dB inclusief aftrek art. 110g Wgh en LIL maximaal 50 dB(A).

Overzicht van woningen waarvoor hogere waarde moet worden aangevraagd en of er sprake is van een geluidluwe gevel.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

geluidhinder vanwege:

- NWT
- overige wegen (reconstructie Vierbundersweg of aanleg nieuwe aansluiting Dongen
- alle wegen (cumulatie van NWT en overige wegen)
- industrie

De norm voor wegen is **48 dB**, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Exclusief aftrek is dit 50 dB voor wegen met $V \geq 70$ km/u

en 53 dB voor wegen met $V < 70$ km/u.


Tussen 48-53 dB: geluidluwe zijde in Tilburg niet verplicht. In nieuw beleid Dongen verplicht.


Boven 53 dB: geluidluwe zijde in Tilburg en Dongen verplicht

Woning plus gevel	Hogere waarde (incl. aftrek) + oorzaak	Geluidluwe zijde ? + oorzaak	Event. maatregel
Dongenseweg 274 (Z)	ja (52), vanwege NWT	nee, vanwege alle wegen en industrie ?	terrasscherm ?
Eindsestraat 111 (ZW)	ja (50), vanwege nieuwe aansluiting Dongen	nee, vanwege overige wegen	terrasscherm ?
Eindsestraat 125 (Z)	ja (50), vanwege NWT	nee, vanwege industrie en overige wegen	terrasscherm ?
Eindsestraat 143 (Z)	ja (53), vanwege NWT	nee, vanwege industrie en overige wegen	terrasscherm ?
Eindsestraat 145 (Z)	ja (53), vanwege NWT	nee, vanwege industrie en overige wegen	terrasscherm ?
Heibloemstraat 14 (Z)	ja (51), vanwege NWT	ja (0), overige wegen	
Heibloemstraat 16 (Z)	ja (52), vanwege NWT	nee, overige wegen	terrasscherm ?
Langendijk 188 (ZW)	ja (49), vanwege NWT	ja (20),	
Langendijk 190 (ZW)	ja (53), vanwege NWT	ja (20),	
Uiterste Stuiver 40 (Z)	ja (50), vanwege NWT ja (50) vanwege nieuwe aansluiting Dongen	nee, NWT overige wegen	
Uiterste Stuiver 50 (NO)	ja ¹ (54), vanwege reconstructie Vierbundersweg	ja (ZW)	
Uiterste Stuiver 7	ja (50), vanwege nieuwe aansluiting Dongen	nee, vanwege alle wegen	Terrasscherm ?
Voldijk 1 (fundering)	ja (50), vanwege NWT ja (56), vanwege nieuwe aansluiting Dongen	nee, vanwege overige wegen en industrie	dove gevel ?
Voldijk 2	ja (51), vanwege nieuwe aansluiting Dongen	nee, vanwege overige wegen	Terrasscherm ?
Totaal	14x ja	10x nee	


W.H./24 juni 2009


¹ Reconstructie-effect kan weggenomen worden door het realiseren van absorberende geluidschermen zoals beschreven in hoofdstuk 5.1.3.3, waardoor het vaststellen van deze hogere waarde niet meer vereist zou zijn.







































127000





Wegverkeerslawaa - RMW-2006, aanleg nieuwe weg - zone - Kopie van 2020 aanleg NWT zonder scherm [D:\D09742\Projecten\197846 - NWT Tilburg\197846 NWT Tilburg GN543 20090504 MR] , Geonose V5.43

