

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.naturazoo.nl en www.aerius.nl.

Berekening feitelijk gehouden

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?	Wie doet de melding?
Maatschap van Roessel Dhr. van Roessel Klein Tilburg 2 5032PA Tilburg ruudverbakel@vandunadvies.nl	Van Dun Advies BV Rud van Herk Postel 8 5711ET Someren rudvanherk@vandunadvies.nl KvK: 00000003180616190000

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Situatie 1 (referentie)
-	1S9ZzFPLY	feitelijk gehouden
Datum berekening	Rekenjaar	Eerdere melding Nb wet
03 juli 2015, 14:28	2015	Nee

Totale emissie

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
-	-	-
2.698,40 kg/j	3.072,00 kg/j	373,60 kg/j


Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen		Noord-Brabant
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,25	0,37	+ 0,12

Toelichting


Locatie



Emissie
Situatie 1


Naam **stal 2 natuurlijk**
 Locatie (X,Y) **126710, 396299**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **216,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	270	NH ₃	0,800	216,00 kg/j




Naam **stal 2 mechanisch**
 Locatie (X,Y) **126705, 396306**
 Uitstoothoogte **5,6 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **126,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 3.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen) (Overig)	112	NH ₃	0,200	22,40 kg/j
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	130	NH ₃	0,800	104,00 kg/j




Naam **stal 6**
Locatie (X,Y) **126727, 396322**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **38,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	20	NH ₃	1,900	38,00 kg/j




Naam **stal 3**
Locatie (X,Y) **126746, 396302**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **646,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	340	NH ₃	1,900	646,00 kg/j



Naam **stal 4**
Locatie (X,Y) **126762, 396291**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **912,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	480	NH ₃	1,900	912,00 kg/j



Naam **stal 5**
Locatie (X,Y) **126732, 396253**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **760,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	400	NH3	1,900	760,00 kg/j


Emissie
Situatie 2



Naam **stal 2**
Locatie (X,Y) **126705, 396300**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **450,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	450	NH3	0,800	360,00 kg/j

	C 3.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen) (Overig)	450	NH3	0,200	90,00 kg/j
---	---------	---	-----	-----	-------	------------




Naam **stal 6**
Locatie (X,Y) **126727, 396322**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **38,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	20	NH3	1,900	38,00 kg/j




Naam **stal 3**
 Locatie (X,Y) **126758, 396321**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NH₃ **1.045,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	550	NH ₃	1,900	1.045,00 kg/j



Naam **stal 4**
 Locatie (X,Y) **126769, 396295**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NH₃ **969,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	510	NH ₃	1,900	969,00 kg/j



Naam **Bron 6**
 Locatie (X,Y) **126732, 396253**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NH₃ **570,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	300	NH ₃	1,900	570,00 kg/j

Depositie



Hoogste projectverschil (Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen)



Hoogste projectverschil per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurmonument
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
Zouweboezem	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,21	0,26	+ 0,05	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,07	0,07	0,00	●	✓
Rijntakken	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,10	0,17	+ 0,07	●	✓
Kempenland-West	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Langstraat	0,09	0,09	0,00	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,48	0,60	+ 0,12	●	✓
Biesbosch	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,25	0,37	+ 0,12	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,06	+ 0,06	○	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,18	0,18	0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,26	+ 0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,18	0,00	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	0,07	0,00	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,10	0,10	0,00	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,08	0,08	0,00	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,06	0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	0,00	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,12	0,12	0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,13	0,13	0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,17	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,10	0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,11	0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	0,00	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,09	0,09	0,00	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32	0,40	+ 0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,48	0,60	+ 0,12	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,43	0,48	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,16	0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,31	0,38	+ 0,06	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,34	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,18	0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,27	+ 0,05	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,25	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,26	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,27	0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	0,31	+ 0,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,74	0,86	+ 0,12	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25	0,37	+ 0,12	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuilen (glanshaver)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,00	0,06	+ 0,06	○	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Klein en Groot Schietveld	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Ronde Put	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1015 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1007 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1010 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Klein en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1005 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Ronde Put

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1017 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1006 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

- Geen overschrijding
● Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek