



Cauberg-Huygen

Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

T +31 (0)88-5152505
E eindhoven.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Akoestisch onderzoek de Kolenvense Akkers te Berkel-Enschot;
nieuwbouw grondgebonden woningen**

Datum 7 december 2018
Referentie 04309-26349-03

Referentie 04309-26349-03
Rapporttitel Akoestisch onderzoek de Kolenvense Akkers te Berkel-Enschot;
nieuwbouw grondgebonden woningen

Datum 7 december 2018

Opdrachtgever Bureau Verkuylen B.V.
Mevrouw ir. H. van Griensven
Veemarktkade 8
5222 AE 'S-HERTOGENBOSCH

Behandeld door De heer ing. T.H.A.M. Taris
De heer ir. S. Prüst
DPA Cauberg-Huygen B.V.
Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wettelijk kader en gemeentelijk beleid	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	5
2.3	Wegverkeerslawaaï	5
2.3.1	Omvang geluidzones langs wegen	5
2.3.2	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.3.3	Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer	6
2.4	Spoorweglawaaï	6
2.5	Industrielawaaï	6
2.6	Cumulatie geluidbronnen	7
2.7	Gemeentelijk geluidbeleid	7
3	Uitgangspunten onderzoek	8
3.1	Tekeningen en planinformatie	8
3.2	Wegverkeersgegevens	8
4	Rekenmethoden geluidbelastingen	9
4.1	Wegverkeerslawaaï	9
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	9
4.3	Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{(VL,cum)}$	9
5	Berekeningsresultaten	10
5.1	Berekeningsresultaten wegverkeer	10
5.1.1	Berkelseweg	10
5.1.2	Durendaelweg	11
5.1.3	Heikantsebaan	12
5.1.4	N65	13
5.1.5	Geluidbelasting 30 km/u wegen	14
5.1.6	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï	14
6	Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden	15
6.1	Bronmaatregelen	15
6.2	Overdrachtsmaatregelen	15
6.3	Ontvangermaatregelen	16
6.4	Aanvraag hogere waarden	16
7	Wijziging van een gemeentelijke weg	17
8	Samenvatting en conclusies	20

Figuren

Figuur 1	Verkavelingstekening
Figuur 2	Overzicht rekenmodel

Bijlagen

Bijlage I	Verkeergegevens
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten
Bijlage IV	Rekenresultaten bestaande woningen huidige en toekomstige situatie


1 Inleiding

In opdracht van Bureau Verkuylen B.V. is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van 23 grondgebonden woningen aan de Kolenvense Akkers te Berkel-Enschot.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De woningen zullen een geluidbelasting ondervinden van de diverse wegen in de nabijheid van het te bebouwen perceel. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de volgende wegen: de Durendaelweg, de Heikantsebaan, de Berkelseweg en de Bosscheweg (N65).

Daarnaast is het plangebied gelegen binnen de invloedssfeer van diverse wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt (onder andere De Zicht en de Ploegschaar). 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt worden.

In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd. De uitgangspunten en resultaten van het onderzoek zijn in voorliggende rapportage gepresenteerd.



Figuur 1.1: Situatie planlocatie (rode vlak)

2 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient de geluidbelasting (L_{Aeq}) van een weg- en/of spoortraject in de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur), en de nachtperiode (23.00-07.00 uur) te worden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.3 Wegverkeerslawaai

2.3.1 Omvang geluidzones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en 15 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

2.3.2 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Daarom mag op de berekende geluidbelastingen, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012) is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatieve achtensnelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek). Voor wegen met een snelheid hoger dan 70 km/uur geldt het volgende:

- 3 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB L_{den} bedraagt.
- 4 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB L_{den} bedraagt.
- 2 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidbelasting tgv de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van bovengenoemde bedragen.
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

2.3.3 Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde (L_{den}) vanwege wegverkeerslawaai voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde (L_{den}) is 63 dB voor een stedelijk gebied en 53 dB voor een buitenstedelijk gebied.

2.4 Spoorweglawaai

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een hoofdspoorweg gelegen. Spoorweglawaai dient dan ook niet nader onderzocht te worden.

2.5 Industrielawaai

De planlocatie is niet binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein gelegen. Daarnaast is het plangebied niet gelegen binnen de invloedssfeer van bestaande bedrijven/inrichtingen. Om die reden is de berekening en toetsing van de eventuele geluidbelasting ten gevolge hiervan niet relevant.

2.6 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.7 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Tilburg is opgenomen in het document 'Hogere waarde beleid' (februari 2015). Uitgangspunt van het gemeentelijk geluidbeleid is dat op geluidbelaste locaties sprake is van een 'acceptabel woon- en leefklimaat'.

Een 'acceptabel woon- en leefklimaat' houdt in dat de geluidbelasting op de woning hoog mag zijn als de woning beschikt over een geluidluwe zijde waardoor ventilatie mogelijk is en een geluidluwe buitenruimte. Aan de geluidluwe zijde moet per woning minimaal één verblijfsruimte zijn gelegen, bij voorkeur de hoofdslaapkamer. Bij kleinere woningen mag deze buitenruimte gemeenschappelijk zijn. Hierbij geldt:

- Een geluidluwe gevel is een gevel waar de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) maximaal 55 dB bedraagt.
- Een geluidluwe buitenruimte is een ruimte waar de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) maximaal 55 dB bedraagt. Deze ruimte ligt buiten de thermische schil en er heersen buitenluchtcondities.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de inrichtingsschets d.d. 29-03-2018, ons aangeleverd door de opdrachtgever, zie bijgevoegde figuur 1.

3.2 Wegverkeersgegevens

Bestaande wegen

De verkeersgegevens van de omliggende bestaande wegen zijn aangeleverd door de gemeente Tilburg. Aangereikt zijn de gegevens voor het prognosejaar 2030; dit zijn de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten, voertuigverdeling, rijsnelheid en type wegdekverharding. Gehanteerd zijn de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030. In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd.

Opgemerkt dient te worden dat voor de Heikantsebaan, De Zicht en de Ploegschaar geen verkeersgegevens beschikbaar zijn. In overleg met de gemeente Tilburg wordt voor deze wegen uitgegaan van een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal.

Nieuw aan te leggen toegangsweg

De Zicht wordt als 30 km/u weg verlengd en aangesloten op de Durendaelweg. Voor de toekomstige toegangsweg dient een inschatting gemaakt te worden van het aantal verwachte verkeersbewegingen vanuit het nieuwe bouwplan. Hiertoe is uitgegaan van:

- 6 bewegingen per woning aan De Zicht: $28 \times 6 = 168$ verkeersbewegingen in totaal (23 nieuwe woningen en 5 bestaande).
- Aangenomen wordt dat alle verkeersbewegingen zowel in noordelijke richting als in zuidelijke richting kan plaatsvinden (worst-case).
- De etmaalintensiteit van de vertakking van de nieuwe weg op het plangebied is verdeeld na rato van het aantal woningen dat via deze weg wordt ontsloten (6 verkeersbewegingen per woning).
- De toegangsweg zal uitgevoerd worden in elementenverharding in keperverband (conform tekeningen);
- Rijsnelheid toegangsweg: 30 km/u.

Figuur 2 geeft de etmaalintensiteiten voor de wegen grafisch weer. Ten behoeve van het onderzoek is voor de uurintensiteiten en voertuigverdeling gebruik gemaakt van de standaard voertuigverdelingen volgens de Verkeersmilieukaart van de gemeente Tilburg. Voor verschillende type wegen zijn uurintensiteiten en voertuigverdelingen opgegeven. Voor de toegangsweg is uitgegaan van de categorie 'woon- en buurtstraten'. In tabel 3.1 worden deze verkeersgegevens weergegeven.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens toegangsweg (afkomstig uit Verkeersmilieukaart gemeente Tilburg)

Categorie	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit	6,8	3,4	0,6
Lichte motorvoertuigen	94,5	94,8	94,8
Middelzware motorvoertuigen	4,5	4,3	4,3
Zware motorvoertuigen	1,0	0,9	0,9

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaaï

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012.

De berekeningen van het wegverkeerslawaaï zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.30 van DGMR. In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen, figuur 2 toont een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasveld).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.


5 Berekeningsresultaten

Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten is een rekenmodel gemaakt. Een gedetailleerd overzicht van het rekenmodel wordt weergegeven in figuur 2.

5.1 Berekeningsresultaten wegverkeer

5.1.1 Berkelseweg


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Berkelseweg (maximumsnelheid van 60 km/u), bedraagt maximaal 34 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.1 voor het berekende geluidniveau op verschillende hoogte (1,5 m/4,5 m/7,5 m). Er wordt overal ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Berkelseweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.2 Durendaelweg


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Durendaelweg (maximumsnelheid van 60 km/u), bedraagt maximaal 43 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.2 voor het berekende geluidniveau op verschillende hoogte (1,5 m/4,5 m/7,5 m). Er wordt overal ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.2: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Durendaelweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.3 Heikantsebaan


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Heikantsebaan (maximumsnelheid van 60 km/u), bedraagt maximaal 33 dB L_{den} (incl. aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.3 voor het berekende geluidniveau op verschillende hoogte (1,5 m/4,5 m/7,5 m). Er wordt overal ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.3: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Heikantsebaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.4 N65

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N65 (maximumsnelheid van 80 km/u), bedraagt maximaal 49 dB L_{den} (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). Zie figuur 5.4 voor het berekende geluidniveau op verschillende hoogte (1,5 m/4,5 m/7,5 m). Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op de 2^e verdieping ter plaatse van de nieuwe woningen op De Zicht 6, 10, 11, 19, 20, 21, 22 en 23 (zie figuur. In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.



Figuur 5.4: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N65 (incl. aftrek art. 110g Wgh)

5.1.5 Geluidbelasting 30 km/u wegen

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op 30 km/u wegen bedraagt maximaal 48 dB L_{den} . In bijlage III zijn de geluidbelastingen opgenomen.

5.1.6 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de cumulatie van de verschillende geluidsbronnen. In de berekening zijn alle omliggende wegen (inclusief 30 km/uur wegen) meegenomen.

Een overzicht van de totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is weergegeven in bijlage III. De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt maximaal 51 dB L_{den} (exclusief aftrek art. 110g).

6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de N65 wordt overschreden op de 2^e verdieping van de woningen aan De Zicht 6, 10, 11, 19, 20, 21, 22 en 23. Indien de betreffende woningen op de 2^e verdieping voorzien worden van geluidgevoelige ruimten dient er een hogere waarde aangevraagd te worden.

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï boven de voorkeursgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.

De hogere waarden kunnen door het B&W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van wegverkeer op de Bosscheweg (N65). De maximale ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.

6.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen in de vorm van minder verkeer of lagere rijsnelheid zijn met betrekking tot de wegverkeerscirculatie zeer ingrijpend. Vanwege de beperkte omvang van het plan is het niet realistisch om deze aspecten nader te onderzoeken.

De Bosscheweg is voorzien van standaard asfalt. Een geluidarm asfalttype zou voldoende geluidreducerend zijn om de geluidbelastingen te reduceren tot aan de voorkeursgrenswaarde (de maximale geluidreductie resulteert in een geluidbelasting van 51 dB L_{den} na aftrek art. 110g Wgh). Het aanbrengen van een stiller asfalttype is echter om financiële redenen waarschijnlijk niet realistisch met betrekking tot onderhavig project.

6.2 Overdrachtsmaatregelen

Geluidafschermende maatregelen nabij de bebouwing of naast buitenstedelijke wegen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is mogelijk. Echter, de nieuwe bebouwing moet dusdanig ver van de weg komen te staan om de resulterende geluidbelasting niet boven de voorkeursgrenswaarde uit te laten komen dat deze maatregel niet realistisch is.

6.3 Ontvangermaatregelen

Geluidreducerende maatregelen ter plaatse van de bebouwing is vanuit financieel oogpunt voor dit plan niet gewenst.

6.4 Aanvraag hogere waarden

Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar. Het is daarom realistisch om een hogere waarde aan te vragen voor de in het plan opgenomen woning(en). Daarbij heeft iedere woning minimaal één geluidluwe zijde.

7 Wijziging van een gemeentelijke weg

De straat 'De Zicht' is in de huidige situatie een doodlopende straat. In de beoogde situatie wordt deze straat verlengd en worden er nieuwe straten gerealiseerd die aansluiten op 'De Zicht'. Door deze wijziging kan er een toename van de hoeveelheid geluid ontstaan op bestaande woningen. De Wet geluidhinder (Wgh) bevat een instrument om in een dergelijke situatie geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen te beschermen tegen geluidhinder, zie afdeling 4 "Reconstructies" van hoofdstuk VI van de Wgh.


'De Zicht' is een weg waarvoor in de huidige en toekomstige situatie een maximum snelheid van 30 km/u geldt. Hierdoor is de Wgh formeel gezien niet van toepassing op deze weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt daarentegen toch aansluiting gezocht bij de Wgh.

De Wgh treedt bij bestaande wegen in werking indien:


- het gaat om een fysieke wijziging aan de weg;
- er door de wijziging, in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen, een significante toename is van de geluidsbelasting (2 dB toename). Deze laatste voorwaarde geldt per geluidsgevoelige bestemming.

Als voldaan wordt aan deze voorwaarden is er sprake reconstructie in het kader van de Wgh. Het startpunt reconstructie is afhankelijk van de huidige geluidsbelasting. Het startpunt reconstructie is de referentie waarde waarmee bepaald wordt of er sprake is van een toename van 2 dB. Het startpunt reconstructie is 48 dB indien de geluidsbelasting in de huidige akoestische situatie lager is dan 48 dB. Als de geluidsbelasting in de huidige akoestische situatie gelijk of hoger is dan 48 dB, dan is het startpunt reconstructie gelijk aan de geluidsbelasting in de huidige akoestische situatie.

In de beoogde situatie is er sprake van een fysieke wijziging aan de weg. De geluidsbelasting op de gevels van bestaande woningen in de huidige en toekomstige akoestische situatie is berekend met Geomilieu v4.30. In figuur 7.1 en figuur 7.2 worden de berekende geluidsbelastingen voor de huidige en toekomstige akoestische situatie achtereenvolgens grafisch weergegeven. De weergegeven geluidsbelastingen zijn de cumulatieve geluidsbelastingen inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Voor 30 km/u wegen wordt gerekend met een aftrek van 5 dB conform jurisprudentie. Zie bijlage IV voor uitgebreide rekenresultaten.



Figuur 7.1 Geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen in de huidige situatie



Figuur 7.2 Geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen in de toekomstige situatie

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van reconstructie in het kader van de Wgh, omdat de verschillen tussen de geluidbelastingen in de toekomstige situatie en het maximum van de heersende geluidbelasting of 48 dB kleiner is dan 2 dB.

8 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Bureau Verkuylen B.V. is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van 23 grondgebonden woningen aan de Kolenvense Akkers te Berkel-Enschot.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De woningen zullen een geluidbelasting ondervinden van de diverse wegen in de nabijheid van het te bebouwen perceel. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de volgende wegen: de Durendaelweg, de Heikantsebaan, de Berkelseweg en de Bosscheweg (N65).

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

- Binnenstedelijk gebied: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB.

Conclusies:

- Ten gevolge van wegverkeer op de Bosscheweg (N65) wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er wordt maximaal een geluidbelasting berekend van 49 dB L_{den} , na aftrek. De maximale ontheffingswaarde wordt daarmee niet overschreden.
- Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de N65 wordt overschreden op de 2^e verdieping van de woningen aan De Zicht 6, 10, 11, 19, 20, 21, 22 en 23. Indien de betreffende woningen op de 2^e verdieping voorzien worden van geluidgevoelige ruimten dient er een hogere waarde aangevraagd te worden. Bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dient bij een aanvraag om bouwvergunning een akoestisch onderzoek te worden gevoegd waar getoetst wordt of voldaan wordt aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit waarbij voor de geluidbelasting wordt uitgegaan van de geluidbelasting exclusief aftrek. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient te worden bepaald conform NEN 5077.
- Er is geen sprake van reconstructie in het kader van de Wgh.


DPA Cauberg-Huygen B.V.


De heer ing. T.H.A.M. Taris
Adviseur

Figuur 1 Verkavelingstekening



Figuur 2 Overzicht rekenmodel









Bijlage I Verkeergegevens

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
	Heikantsebaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60
	Heikantsebaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60
24887	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
17151	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
2184	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
18312	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
37879	65 / 17,064 / 17,310	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
26867	65 / 17,460 / 17,829	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	115	115	115
41013	65 / 15,365 / 17,064	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
17672	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	80	80	80
34302	65 / 15,365 / 17,064	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
13878	65 / 17,064 / 17,310	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
19325	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	80	80	80
5953	65 / 17,310 / 17,406	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
34526	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	80	80	80
14447	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
25868	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
36172	65 / 17,347 / 17,386	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
39766	65 / 17,406 / 17,461	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
12907	65 / 15,365 / 17,064	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
22704	65 / 17,184 / 17,344	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
5464	65 / 17,461 / 17,786	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	115	115	115
5737	65 / 15,365 / 17,064	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
27992	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
1589	65 / 17,344 / 17,828	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
22180	65 / 14,496 / 15,245	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
252	65 / 17,344 / 17,347	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
25901	65 / 15,245 / 17,184	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
366	65 / 17,386 / 17,460	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
24753	65 / 17,344 / 17,828	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
10840	65 / 15,245 / 17,184	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
20920	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	80	80	80
29891	65 / 17,184 / 17,344	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
24636	65 / 17,310 / 17,818	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	80	80	80
25122	65 / 15,245 / 17,184	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	80	80	80
34370	65 / 14,496 / 15,365	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	True	1,5	0	W11	--	--	--	80	80	80
	Durendaelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
	60	60	60	60	60	60	4110,40	6,69	3,50	0,72	--	--	--	96,33	98,05	96,62	3,13	1,74
	60	60	60	60	60	60	500,09	6,69	3,50	0,72	--	--	--	96,35	98,08	96,81	3,12	1,75
24887	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
17151	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
2184	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
18312	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
37879	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
26867	100	100	100	90	90	90	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	86,22	87,81	82,55	6,10	4,29
41013	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
17672	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
34302	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
13878	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
19325	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
5953	80	80	80	75	75	75	20010,72	6,43	3,14	1,28	--	--	--	87,65	88,45	85,86	5,88	4,51
34526	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
14447	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
25868	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
36172	80	80	80	75	75	75	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	86,22	87,81	82,55	6,10	4,29
39766	80	80	80	75	75	75	20010,72	6,43	3,14	1,28	--	--	--	87,65	88,45	85,86	5,88	4,51
12907	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
22704	80	80	80	75	75	75	22296,52	6,41	3,44	1,16	--	--	--	87,13	88,60	84,10	5,75	4,06
5464	100	100	100	90	90	90	20010,72	6,43	3,14	1,28	--	--	--	87,65	88,45	85,86	5,88	4,51
5737	80	80	80	75	75	75	24272,36	6,43	3,14	1,29	--	--	--	88,26	89,01	86,49	5,59	4,29
27992	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
1589	80	80	80	75	75	75	3823,20	6,34	3,49	1,24	--	--	--	91,56	92,36	91,00	4,05	2,95
22180	80	80	80	75	75	75	16935,92	6,43	3,48	1,12	--	--	--	85,21	87,19	80,70	6,61	4,54
252	80	80	80	75	75	75	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	86,22	87,81	82,55	6,10	4,29
25901	80	80	80	75	75	75	22296,52	6,41	3,44	1,16	--	--	--	87,13	88,60	84,10	5,75	4,06
366	80	80	80	75	75	75	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	86,22	87,81	82,55	6,10	4,29
24753	80	80	80	75	75	75	3823,20	6,34	3,49	1,24	--	--	--	91,56	92,36	91,00	4,05	2,95
10840	80	80	80	75	75	75	22296,52	6,41	3,44	1,16	--	--	--	87,13	88,60	84,10	5,75	4,06
20920	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
29891	80	80	80	75	75	75	22296,52	6,41	3,44	1,16	--	--	--	87,13	88,60	84,10	5,75	4,06
24636	80	80	80	75	75	75	4263,72	6,39	3,16	1,33	--	--	--	91,13	91,62	89,35	4,23	3,26
25122	80	80	80	75	75	75	22296,52	6,41	3,44	1,16	--	--	--	87,13	88,60	84,10	5,75	4,06
34370	80	80	80	75	75	75	18057,48	6,46	3,07	1,28	--	--	--	86,09	86,74	83,48	6,67	5,20
	50	50	50	50	50	50	4940,00	6,70	3,46	0,72	--	--	--	94,08	96,85	94,78	4,83	2,74

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63
	2,70	0,55	0,21	0,68	--	--	--	264,80	140,90	28,60	8,60	2,50	0,80	1,50	0,30	0,20	78,65
	2,66	0,53	0,17	0,53	--	--	--	32,22	17,16	3,48	1,04	0,31	0,10	0,18	0,03	0,02	69,49
24887	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	87,30
17151	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	87,30
2184	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	87,34
18312	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	87,34
37879	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	89,93
26867	5,56	7,68	7,90	11,89	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	72,39	27,25	11,74	91,18	50,12	25,10	88,84
41013	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	88,18
17672	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	88,79
34302	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	89,93
13878	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	88,18
19325	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	88,76
5953	5,75	6,47	7,03	8,39	--	--	--	1128,27	555,18	220,33	75,64	28,33	14,76	83,35	44,15	21,53	89,23
34526	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	88,76
14447	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	87,34
25868	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	87,30
36172	5,56	7,68	7,90	11,89	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	72,39	27,25	11,74	91,18	50,12	25,10	89,27
39766	5,75	6,47	7,03	8,39	--	--	--	1128,27	555,18	220,33	75,64	28,33	14,76	83,35	44,15	21,53	89,23
12907	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	88,18
22704	5,09	7,12	7,34	10,81	--	--	--	1245,70	680,36	217,40	82,21	31,19	13,17	101,82	56,37	27,94	88,11
5464	5,75	6,47	7,03	8,39	--	--	--	1128,27	555,18	220,33	75,64	28,33	14,76	83,35	44,15	21,53	88,76
5737	5,48	6,15	6,70	8,03	--	--	--	1376,58	678,37	271,06	87,18	32,72	17,18	95,96	51,04	25,16	88,18
27992	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	87,30
1589	3,02	4,39	4,69	5,98	--	--	--	222,10	123,20	43,09	9,82	3,94	1,43	10,65	6,25	2,83	81,05
22180	6,07	8,19	8,26	13,23	--	--	--	927,72	513,35	152,87	71,93	26,74	11,50	89,14	48,66	25,06	87,30
252	5,56	7,68	7,90	11,89	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	72,39	27,25	11,74	91,18	50,12	25,10	89,27
25901	5,09	7,12	7,34	10,81	--	--	--	1245,70	680,36	217,40	82,21	31,19	13,17	101,82	56,37	27,94	88,11
366	5,56	7,68	7,90	11,89	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	72,39	27,25	11,74	91,18	50,12	25,10	89,27
24753	3,02	4,39	4,69	5,98	--	--	--	222,10	123,20	43,09	9,82	3,94	1,43	10,65	6,25	2,83	81,05
10840	5,09	7,12	7,34	10,81	--	--	--	1245,70	680,36	217,40	82,21	31,19	13,17	101,82	56,37	27,94	88,11
20920	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	88,79
29891	5,09	7,12	7,34	10,81	--	--	--	1245,70	680,36	217,40	82,21	31,19	13,17	101,82	56,37	27,94	89,88
24636	4,26	4,64	5,11	6,39	--	--	--	248,42	123,27	50,76	11,53	4,39	2,42	12,64	6,88	3,63	81,67
25122	5,09	7,12	7,34	10,81	--	--	--	1245,70	680,36	217,40	82,21	31,19	13,17	101,82	56,37	27,94	88,11
34370	6,76	7,25	8,06	9,76	--	--	--	1003,46	480,28	193,55	77,71	28,82	15,67	84,48	44,62	22,63	88,79
	4,14	1,07	0,33	1,06	--	--	--	311,39	165,54	33,71	15,99	4,68	1,47	3,54	0,56	0,38	80,32

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
	86,86	92,55	98,91	105,93	102,35	95,53	85,01	75,28	83,31	88,70	95,69	103,02	99,41	92,58
	77,70	83,39	89,75	96,78	93,20	86,38	75,86	66,12	74,15	79,53	86,52	93,87	90,26	83,43
24887	96,43	101,92	109,00	114,53	110,69	103,84	93,17	84,48	93,40	98,91	106,17	111,83	107,98	101,11
17151	96,43	101,92	109,00	114,53	110,69	103,84	93,17	84,48	93,40	98,91	106,17	111,83	107,98	101,11
2184	96,58	102,03	109,08	114,77	110,94	104,08	93,37	84,21	93,22	98,72	105,91	111,56	107,72	100,85
18312	96,58	102,03	109,08	114,77	110,94	104,08	93,37	84,21	93,22	98,72	105,91	111,56	107,72	100,85
37879	100,72	105,90	112,51	115,03	109,40	103,57	95,43	86,88	97,49	102,68	109,42	111,95	106,30	100,45
26867	100,73	105,53	112,79	115,97	110,08	104,14	95,41	86,05	97,79	102,64	110,01	113,30	107,36	101,41
41013	97,43	102,86	109,96	115,94	112,12	105,25	94,46	85,12	94,17	99,63	106,87	112,85	109,01	102,13
17672	97,49	102,47	108,37	112,05	106,94	101,50	92,41	85,67	94,12	99,14	105,20	108,84	103,70	98,25
34302	100,72	105,90	112,51	115,03	109,40	103,57	95,43	86,88	97,49	102,68	109,42	111,95	106,30	100,45
13878	97,43	102,86	109,96	115,94	112,12	105,25	94,46	85,12	94,17	99,63	106,87	112,85	109,01	102,13
19325	97,37	102,38	108,31	111,83	106,74	101,31	92,23	85,94	94,29	99,33	105,45	109,10	103,95	98,49
5953	99,97	105,19	111,73	114,20	108,58	102,76	94,63	86,16	96,73	101,95	108,64	111,10	105,47	99,63
34526	97,37	102,38	108,31	111,83	106,74	101,31	92,23	85,94	94,29	99,33	105,45	109,10	103,95	98,49
14447	96,58	102,03	109,08	114,77	110,94	104,08	93,37	84,21	93,22	98,72	105,91	111,56	107,72	100,85
25868	96,43	101,92	109,00	114,53	110,69	103,84	93,17	84,48	93,40	98,91	106,17	111,83	107,98	101,11
36172	99,83	105,12	111,57	113,85	108,28	102,47	94,36	86,46	96,87	102,15	108,80	111,16	105,55	99,72
39766	99,97	105,19	111,73	114,20	108,58	102,76	94,63	86,16	96,73	101,95	108,64	111,10	105,47	99,63
12907	97,43	102,86	109,96	115,94	112,12	105,25	94,46	85,12	94,17	99,63	106,87	112,85	109,01	102,13
22704	97,27	102,73	109,85	115,63	111,80	104,93	94,19	85,33	94,28	99,77	107,05	112,92	109,07	102,20
5464	100,91	105,68	112,96	116,34	110,41	104,47	95,74	85,73	97,67	102,48	109,85	113,25	107,31	101,35
5737	97,43	102,86	109,96	115,94	112,12	105,25	94,46	85,12	94,17	99,63	106,87	112,85	109,01	102,13
27992	96,43	101,92	109,00	114,53	110,69	103,84	93,17	84,48	93,40	98,91	106,17	111,83	107,98	101,11
1589	92,10	97,12	104,07	106,97	101,24	95,36	87,18	78,44	89,36	94,36	101,46	104,39	98,64	92,75
22180	96,43	101,92	109,00	114,53	110,69	103,84	93,17	84,48	93,40	98,91	106,17	111,83	107,98	101,11
252	99,83	105,12	111,57	113,85	108,28	102,47	94,36	86,46	96,87	102,15	108,80	111,16	105,55	99,72
25901	97,27	102,73	109,85	115,63	111,80	104,93	94,19	85,33	94,28	99,77	107,05	112,92	109,07	102,20
366	99,83	105,12	111,57	113,85	108,28	102,47	94,36	86,46	96,87	102,15	108,80	111,16	105,55	99,72
24753	92,10	97,12	104,07	106,97	101,24	95,36	87,18	78,44	89,36	94,36	101,46	104,39	98,64	92,75
10840	97,27	102,73	109,85	115,63	111,80	104,93	94,19	85,33	94,28	99,77	107,05	112,92	109,07	102,20
20920	97,49	102,47	108,37	112,05	106,94	101,50	92,41	85,67	94,12	99,14	105,20	108,84	103,70	98,25
29891	100,51	105,76	112,28	114,66	109,06	103,24	95,12	87,09	97,58	102,81	109,54	111,99	106,35	100,51
24636	92,68	97,72	104,62	107,47	101,76	95,88	87,71	78,68	89,52	94,58	101,59	104,43	98,70	92,82
25122	97,27	102,73	109,85	115,63	111,80	104,93	94,19	85,33	94,28	99,77	107,05	112,92	109,07	102,20
34370	97,49	102,47	108,37	112,05	106,94	101,50	92,41	85,67	94,12	99,14	105,20	108,84	103,70	98,25
	87,64	94,31	99,06	105,30	101,92	95,18	85,79	76,52	83,57	89,70	95,52	102,22	98,76	91,98

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
	81,80	68,94	77,08	82,73	89,23	96,25	92,66	85,84	75,29
	72,65	59,70	67,84	73,46	80,00	87,08	83,49	76,67	66,08
24887	90,39	80,86	89,56	95,16	102,41	107,24	103,36	96,49	86,03
17151	90,39	80,86	89,56	95,16	102,41	107,24	103,36	96,49	86,03
2184	90,14	81,00	90,01	95,53	102,65	107,92	104,07	97,21	86,62
18312	90,14	81,00	90,01	95,53	102,65	107,92	104,07	97,21	86,62
37879	92,31	83,53	94,01	99,31	105,81	108,08	102,50	96,69	88,58
26867	92,69	82,51	93,61	98,56	105,81	108,45	102,63	96,72	88,00
41013	91,32	81,76	90,80	96,29	103,46	109,09	105,25	98,38	87,68
17672	89,16	82,48	90,97	96,04	101,98	105,26	100,21	94,77	85,72
34302	92,31	83,53	94,01	99,31	105,81	108,08	102,50	96,69	88,58
13878	91,32	81,76	90,80	96,29	103,46	109,09	105,25	98,38	87,68
19325	89,40	82,37	90,57	95,73	101,79	104,67	99,65	94,20	85,21
5953	91,50	82,79	93,23	98,55	105,00	107,20	101,65	95,84	87,74
34526	89,40	82,37	90,57	95,73	101,79	104,67	99,65	94,20	85,21
14447	90,14	81,00	90,01	95,53	102,65	107,92	104,07	97,21	86,62
25868	90,39	80,86	89,56	95,16	102,41	107,24	103,36	96,49	86,03
36172	91,60	82,82	92,82	98,31	104,62	106,38	100,93	95,16	87,10
39766	91,50	82,79	93,23	98,55	105,00	107,20	101,65	95,84	87,74
12907	91,32	81,76	90,80	96,29	103,46	109,09	105,25	98,38	87,68
22704	91,41	81,61	90,37	95,94	103,21	108,43	104,56	97,69	87,10
5464	92,63	82,39	94,11	98,94	106,22	109,32	103,43	97,50	88,77
5737	91,32	81,76	90,80	96,29	103,46	109,09	105,25	98,38	87,68
27992	90,39	80,86	89,56	95,16	102,41	107,24	103,36	96,49	86,03
1589	84,56	74,43	85,09	90,21	97,18	99,90	94,19	88,32	80,16
22180	90,39	80,86	89,56	95,16	102,41	107,24	103,36	96,49	86,03
252	91,60	82,82	92,82	98,31	104,62	106,38	100,93	95,16	87,10
25901	91,41	81,61	90,37	95,94	103,21	108,43	104,56	97,69	87,10
366	91,60	82,82	92,82	98,31	104,62	106,38	100,93	95,16	87,10
24753	84,56	74,43	85,09	90,21	97,18	99,90	94,19	88,32	80,16
10840	91,41	81,61	90,37	95,94	103,21	108,43	104,56	97,69	87,10
20920	89,16	82,48	90,97	96,04	101,98	105,26	100,21	94,77	85,72
29891	92,38	83,41	93,50	98,93	105,34	107,26	101,76	95,97	87,90
24636	84,64	75,49	86,16	91,33	98,09	100,67	95,01	89,16	81,01
25122	91,41	81,61	90,37	95,94	103,21	108,43	104,56	97,69	87,10
34370	89,16	82,48	90,97	96,04	101,98	105,26	100,21	94,77	85,72
	81,97	70,46	77,70	84,27	89,27	95,58	92,18	85,43	75,91

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
2	Durendaelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
	Durendaelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
	Durendaelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50
	Durendaelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60
	Berkelseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30
2	Berkelseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	60	60	60
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
1	De Ploegschaar	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
2	De Zicht	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30
LWPOLYLINE	Wegdeel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
	50	50	50	50	50	50	4190,00	6,70	3,46	0,72	--	--	--	94,08	96,85	94,78	4,83	2,74
	50	50	50	50	50	50	4260,00	6,70	3,46	0,72	--	--	--	94,08	96,85	94,78	4,83	2,74
	50	50	50	50	50	50	4470,00	6,70	3,46	0,72	--	--	--	94,08	96,85	94,78	4,83	2,74
	60	60	60	60	60	60	4190,00	6,70	3,46	0,72	--	--	--	94,08	96,85	94,78	4,83	2,74
2	30	30	30	30	30	30	1570,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
2	60	60	60	60	60	60	1570,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	168,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	84,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	24,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
1	30	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
2	30	30	30	30	30	30	500,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	168,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	84,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30
LWPOLYLINE	30	30	30	30	30	30	84,00	6,80	3,40	0,60	--	--	--	94,50	94,80	94,80	4,50	4,30

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63
	4,14	1,07	0,33	1,06	--	--	--	264,11	140,41	28,59	13,56	3,97	1,25	3,00	0,48	0,32	79,61
	4,14	1,07	0,33	1,06	--	--	--	268,52	142,75	29,07	13,79	4,04	1,27	3,05	0,49	0,33	79,68
	4,14	1,07	0,33	1,06	--	--	--	281,76	149,79	30,50	14,47	4,24	1,33	3,20	0,51	0,34	79,89
	4,14	1,07	0,33	1,06	--	--	--	264,11	140,41	28,59	13,56	3,97	1,25	3,00	0,48	0,32	79,38
2	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	100,89	50,60	8,93	4,80	2,30	0,41	1,07	0,48	0,08	76,06
2	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	100,89	50,60	8,93	4,80	2,30	0,41	1,07	0,48	0,08	75,08
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	10,80	5,41	0,96	0,51	0,25	0,04	0,11	0,05	0,01	73,66
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	5,40	2,71	0,48	0,26	0,12	0,02	0,06	0,03	--	70,65
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	1,54	0,77	0,14	0,07	0,04	0,01	0,02	0,01	--	65,21
1	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40
2	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	32,13	16,12	2,84	1,53	0,73	0,13	0,34	0,15	0,03	78,40
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	10,80	5,41	0,96	0,51	0,25	0,04	0,11	0,05	0,01	73,66
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	5,40	2,71	0,48	0,26	0,12	0,02	0,06	0,03	--	70,65
LWPOLYLINE	4,30	1,00	0,90	0,90	--	--	--	5,40	2,71	0,48	0,26	0,12	0,02	0,06	0,03	--	70,65

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
	86,92	93,60	98,34	104,58	101,21	94,46	85,08	75,80	82,85	88,99	94,80	101,50	98,05	91,27
	86,99	93,67	98,41	104,66	101,28	94,53	85,15	75,88	82,92	89,06	94,88	101,57	98,12	91,34
	87,20	93,88	98,62	104,87	101,49	94,74	85,36	76,08	83,13	89,27	95,08	101,78	98,33	91,55
	87,75	93,71	99,50	106,14	102,60	95,80	85,57	75,65	83,83	89,43	95,95	103,11	99,52	92,70
2	80,41	89,73	90,84	96,05	93,27	86,70	80,83	72,94	77,24	86,50	87,76	93,00	90,19	83,61
2	83,42	89,34	95,22	101,93	98,37	91,57	81,29	71,98	80,31	86,19	92,14	98,90	95,34	88,54
LWPOLYLINE	78,44	86,88	85,11	88,31	81,84	76,77	71,97	70,53	75,26	83,66	82,02	85,26	78,76	73,68
LWPOLYLINE	75,43	83,87	82,10	85,30	78,83	73,76	68,96	67,52	72,25	80,64	79,01	82,25	75,75	70,67
LWPOLYLINE	69,98	78,43	76,66	79,86	73,39	68,32	63,52	62,08	66,81	75,20	73,57	76,80	70,31	65,23
1	83,17	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42
2	83,17	91,62	89,85	93,05	86,58	81,51	76,71	75,27	80,00	88,39	86,76	89,99	83,50	78,42
LWPOLYLINE	78,44	86,88	85,11	88,31	81,84	76,77	71,97	70,53	75,26	83,66	82,02	85,26	78,76	73,68
LWPOLYLINE	75,43	83,87	82,10	85,30	78,83	73,76	68,96	67,52	72,25	80,64	79,01	82,25	75,75	70,67
LWPOLYLINE	75,43	83,87	82,10	85,30	78,83	73,76	68,96	67,52	72,25	80,64	79,01	82,25	75,75	70,67

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
	81,26	69,75	76,98	83,56	88,56	94,86	91,47	84,71	75,20
	81,33	69,82	77,06	83,63	88,63	94,94	91,54	84,78	75,27
	81,54	70,03	77,27	83,84	88,84	95,14	91,75	84,99	75,48
	82,09	69,55	77,84	83,72	89,71	96,43	92,87	86,07	75,75
2	77,63	65,40	69,71	78,96	80,22	85,47	82,66	76,08	70,09
2	78,22	64,45	72,77	78,66	84,60	91,36	87,81	81,00	70,69
LWPOLYLINE	68,76	63,00	67,73	76,12	74,49	77,72	71,23	66,15	61,23
LWPOLYLINE	65,75	59,99	64,72	73,11	71,48	74,71	68,22	63,14	58,22
LWPOLYLINE	60,31	54,55	59,28	67,67	66,04	69,27	62,78	57,70	52,78
1	73,50	67,74	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
2	73,50	67,74	72,47	80,86	79,23	82,46	75,97	70,89	65,97
LWPOLYLINE	68,76	63,00	67,73	76,12	74,49	77,72	71,23	66,15	61,23
LWPOLYLINE	65,75	59,99	64,72	73,11	71,48	74,71	68,22	63,14	58,22
LWPOLYLINE	65,75	59,99	64,72	73,11	71,48	74,71	68,22	63,14	58,22

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29	0855100000472002	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000710141	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384737	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000125824	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0855100000645905	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000126058	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000213641	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0855100000384348	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000384725	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000399663	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000210656	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000648752	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000387257	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0855100000387059	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000474029	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000123923	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000213878	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000297475	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0855100000211289	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000399664	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000386920	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000471455	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000646477	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000211271	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000081892	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000213641	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000561139	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	085510000037175	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	085510000039149	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0855100000558915	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000126294	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000299684	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0855100000386745	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000384279	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561242	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472087	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214099	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000558596	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000385074	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000123375	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474743	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0855100000125822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000386644	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000379388	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/03	0855100000640223	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000300447	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561820	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0855100000125823	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037398	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/05	0855100000561769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51/05	0855100000299911	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474659	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648866	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211222	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000640172	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000039516	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000649515	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000213428	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000300691	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000648756	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0855100000645968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300126	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000126423	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300241	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000125682	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/01	0855100000126177	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/03	0855100000474320	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	085510000039146	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	085510000036917	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213550	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/06	0855100000474840	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/04	0855100000126881	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/03	0855100000474322	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16a	0855100000705311	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000300684	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000558382	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0855100000471450	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000126834	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701853	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0855100000299917	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000346504	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0855100000472049	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0855100000646100	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000387137	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037458	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000123730	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000520740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
54	08551000000558388	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000036819	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387577	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000037338	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000386643	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297688	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000213307	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000649239	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000561898	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000297595	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1/02	0855100000211229	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000081892	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000297156	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000032109	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0855100000297595	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000037390	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000039151	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000649290	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124014	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49-51	0855100000646602	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49-51	0855100000646602	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49-51	0855100000646602	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000387814	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649190	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561635	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472338	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561126	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000039442	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000645914	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000297680	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000036923	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000645967	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000558379	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000297415	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0855100000297219	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0855100000384351	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000037380	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214095	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000125683	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561945	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000032106	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384819	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000561653	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000559250	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1/04	0855100000558924	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211398	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000211290	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0855100000646035	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000300681	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0855100000471527	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126754	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000646799	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000387472	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000474218	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000210858	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000561454	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472058	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51/03	0855100000561237	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0855100000384726	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000648629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30a	0855100000126412	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000123920	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000474214	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000474130	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0855100000471679	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474418	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000384409	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000213996	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0855100000471618	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000125680	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000648561	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000384580	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000466678	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0824100000017104	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648970	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000213635	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000648460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000299639	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561345	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2-3	0855100000387380	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000214334	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000299886	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000648636	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000387031	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000297415	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000297412	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30 17-5-2018 10:54:23

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11	0855100000474435	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000213747	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000000299598	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000036922	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214349	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000037427	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299325	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000474124	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039868	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000046228	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000558551	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000387060	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000648558	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000384361	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000299685	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000213251	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	085510000039899	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0855100000039534	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000039535	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0855100000123918	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0855100000387808	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000037459	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000561701	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000125943	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123879	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0855100000384410	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0855100000125774	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000648637	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000213563	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0855100000297106	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000648749	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000299436	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000299436	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000292408	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300695	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0855100000648457	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561137	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12-13	0855100000387378	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648864	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000474979	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0855100000123961	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701575	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000387259	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399558	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000211216	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297691	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000126523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000297105	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0855100000648467	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0855100000558497	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000386733	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000646033	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000126171	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000036990	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474843	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0855100000649200	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000386742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000473942	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000123874	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000126082	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000649508	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000300450	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000299642	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387877	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000037291	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000297151	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000475024	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561647	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000472335	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000037290	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000561230	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000037383	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000474237	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000648759	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000473993	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039954	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000474662	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000471575	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558389	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126419	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000126528	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000036868	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472098	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000387388	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039430	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
134	0855100000384527	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000297597	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000125770	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474439	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0855100000648855	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000697450	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000213634	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000213999	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	08551000000639143	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000214213	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0855100000474424	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0855100000558549	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000387377	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126888	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300446	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126060	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000123974	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561344	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000649509	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0855100000384346	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000387028	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472088	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000307639	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000300346	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000648735	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000648728	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000648456	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000561905	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126604	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704847	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704847	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000212870	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387269	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0855100000299881	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000297038	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000384522	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0855100000648372	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472007	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000299605	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000387048	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000297592	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	08551000000839316	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297764	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000649199	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648744	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000040163	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473848	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474839	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000473985	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000387136	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000126072	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561768	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000213544	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000558439	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000649390	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0855100000387157	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	08551000000839201	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297689	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0855100000646096	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000213542	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000839772	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649335	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000213345	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000126710	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0855100000297627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0855100000297627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000386534	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211300	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000126071	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000558963	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561772	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0855100000123728	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	08551000000839202	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297722	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000474423	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000839644	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000474660	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000471456	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000123543	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0855100000214340	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000299601	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000300006	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211302	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0855100000297032	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0855100000386732	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0855100000211034	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000205907	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
45	08551000006648553	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000006646596	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53a	0855100000387052	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000213351	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	085510000037122	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000213630	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000386918	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000702940	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0855100000640046	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000210658	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649094	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473859	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000386734	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037422	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000640175	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646560	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0855100000386796	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/02	0855100000126179	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000639516	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474890	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000387875	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701925	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000471811	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000639631	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000648627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000560843	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0855100000126187	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646797	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000471526	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08241000009011013	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000125687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000123376	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000471807	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0855100000300678	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0855100000213658	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646562	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213751	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	085510000037333	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213558	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000300398	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126887	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649422	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000126074	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000123611	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646599	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000299882	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000213628	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000558914	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40a	0855100000387824	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126297	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000213545	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474227	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000125863	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000172620	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213756	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000213253	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384861	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000474312	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000387810	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000297629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000123530	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040232	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000039520	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474733	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000474981	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000299769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704111	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704829	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000648455	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000473748	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000648459	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000214103	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000387516	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473657	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384862	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000037329	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387469	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214085	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000213565	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000386794	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000560755	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000037387	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123927	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126890	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000649204	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000384729	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000520743	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
62	0855100000210854	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0855100000123669	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000213425	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474325	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000387581	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126893	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000040162	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000561695	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561704	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126840	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000039628	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000474796	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000473940	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000641337	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0855100000297212	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48/01	0855100000039853	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000125776	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000561007	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000379385	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000126055	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297720	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300495	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000297410	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561911	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297636	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000039145	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000558923	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000123919	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0855100000297220	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000210726	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561697	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000560888	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649186	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474226	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384827	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297762	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000558958	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000387815	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000039758	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126062	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000473950	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000466688	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561642	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000559046	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000559001	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214091	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0855100000126081	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000387158	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039426	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000561249	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000126191	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000560759	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000125868	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000039968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000558498	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472336	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000085848	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0855100000297628	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126298	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039647	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561824	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384693	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000213744	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000386841	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8a	0855100000032110	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000558438	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000037289	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000299890	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039771	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000708419	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558876	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000299689	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000213249	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561128	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0855100000299915	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000213741	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039648	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000213997	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297635	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000649516	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000646155	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000039869	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000040160	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000474234	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [-4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17	0855100000646218	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0855100000297417	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000645915	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000439769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000387049	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000036769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	085510000039067	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000648851	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	085510000037121	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0855100000213657	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129a	085510000036765	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	085510000037324	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0855100000561899	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000474852	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000474313	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213887	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384733	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214351	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558928	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2a	0855100000387826	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000118708	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474991	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	085510000039415	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000297028	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0855100000118721	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0855100000561340	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000645974	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646515	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649327	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000473755	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000473755	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000126845	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53-55	0855100000471454	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300007	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	085510000039858	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649277	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039521	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000210859	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000384216	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000299907	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211190	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000561329	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297643	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0855100000560663	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126421	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000561120	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561536	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297690	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000707395	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561353	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472091	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000646088	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040169	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0855100000297102	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000299602	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387042	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000036768	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124048	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000558384	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704647	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000474557	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0855100000646098	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0855100000474982	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000648458	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000384170	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000386797	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123933	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000300351	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000561352	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000387055	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000126830	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0855100000558768	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471999	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000387809	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	085510000039142	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000386647	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000386647	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561767	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000387050	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0855100000123938	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000123726	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000126835	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471452	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0855100000300112	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300124	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [-4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
53-57	0855100000126300	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53-57	0855100000384865	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53-57	0855100000384865	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53-57	0855100000384865	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000126661	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214926	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211299	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214395	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646436	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0855100000214341	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000213354	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000561010	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558970	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558390	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000649285	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474745	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646480	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0855100000560889	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213886	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	08551000001125818	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000039515	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000211286	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000211188	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000002299688	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000384791	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000474034	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000039862	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000648522	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297681	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000561591	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039431	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126756	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000211026	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000386842	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0855100000123967	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300134	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000229533	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000123973	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000558911	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000700070	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561696	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000561228	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000649512	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474889	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08551000002299524	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000474235	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000126404	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000384221	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000211080	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000210855	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000036991	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000474215	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000471629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000123916	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297765	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648964	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000039148	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0855100000300028	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000648376	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000039436	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704343	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558922	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000386746	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000211032	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214927	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0855100000297211	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000649101	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000039240	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-50	0855100000037064	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-50	0855100000037064	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-50	0855100000037064	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000036912	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000214343	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9a	0855100000702941	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000471997	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0855100000384169	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000126415	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000703585	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000126529	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000474664	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15a	0855100000707089	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000211189	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214092	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0855100000123380	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000386789	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
34	0855100000297042	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561351	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000387033	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	085510000039863	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558969	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387035	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	085510000039627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0855100000300030	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000648560	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037429	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213885	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701656	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558931	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000214342	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0855100000297625	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297625	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000474419	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299227	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126508	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000300262	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214247	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000300686	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126066	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000474747	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000646094	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297761	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0855100000210661	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300015	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214397	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000300570	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6a	085510000037332	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000386932	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000646521	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000123383	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474734	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	085510000039432	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0855100000471742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000125771	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000649288	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4a	0855100000648559	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384866	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649331	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558929	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000649387	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387683	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000393157	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000560936	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039770	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000210968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646528	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000212868	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000387818	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0855100000210905	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000118718	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000418478	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000125824	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000299913	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000016758	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0824100000019077	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0824100000018798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000018345	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000009669	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000005439	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000007279	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000126620	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000211293	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000558440	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000474556	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000213541	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0855100000211292	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000645975	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0855100000214248	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000560939	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000471808	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0855100000297956	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561459	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000172604	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000649242	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000386922	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0855100000126619	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000257606	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297694	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561942	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000300566	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000393318	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000649517	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	085510000039066	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30 17-5-2018 10:54:23

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaielveld	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
119	0855100000472059	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300261	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213661	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000680503	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000213255	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19 35/03 35/04 55	0855100000520766	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473941	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649377	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474842	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000387477	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/06	0855100000474841	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0855100000123674	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123436	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387149	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000474749	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8/03 7/04 47	0855100000561538	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8/04 1	0855100000213649	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648758	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649189	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213355	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08241000000617424	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000471963	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039241	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214353	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300131	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000040166	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000473938	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000123483	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0855100000211219	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000387138	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80</						

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
47	0855100000561552	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0855100000473947	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000039517	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0855100000471624	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039424	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000126073	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000039154	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000039062	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000646156	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000297037	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000648303	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000648303	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0855100000474661	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000213546	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300739	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000037328	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000213355	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387577	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000039245	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472099	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646797	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123673	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000126075	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	0855100000039321	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124047	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59-61	0855100000124047	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000387816	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000561248	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0855100000297299	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300444	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384700	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000214106	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384737	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0855100000210850	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0855100000646095	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000036760	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000297033	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000123439	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0855100000561122	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000471689	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/05	0855100000214253	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000036763	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000123437	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000036870	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000213344	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/02	08551000000387680	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561650	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000697446	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0855100000649197	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040231	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000039313	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8a	0855100000558910	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000125769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000125769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000125769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000125769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0855100000561003	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000553699	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000214336	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126841	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000211218	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472089	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	08551000000387058	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0855100000039320	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0824100000018624	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	08551000000123727	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000036998	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000213304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000646347	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0855100000125826	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000471677	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300738	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126885	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000214338	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039646	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649384	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126065	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0855100000213742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000387390	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0855100000211285	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472060	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213755	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000471683	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000214107	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11/04	0855100000648857	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35/02	0855100000387874	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30

17-5-2018 10:54:23

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9	0855100000646597	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000213746	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000126192	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297645	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561231	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10c	0855100000705687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000210725	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000036761	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48/03	0855100000649188	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/04	0855100000038758	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000384578	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0855100000036766	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11/03	0855100000039522	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000126515	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387578	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000386644	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000561904	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000300257	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000300680	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0855100000649109	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000292411	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299324	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000297297	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000032108	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000474748	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0855100000123724	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474230	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000300740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000036988	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000645973	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a	0855100000379389	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4-5	0855100000649102	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000039413	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0855100000561116	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000020572	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0824100000018889	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000037171	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0855100000039320	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000640227	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	08551000006473994	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000214334	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000040170	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000213627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000346508	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000213562	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000639519	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000038869	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/01	0855100000300734	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1/01	0855100000472011	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000126531	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214350	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474438	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000214345	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000126167	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000648872	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000125773	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0855100000297107	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0855100000646087	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000039434	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000299913	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646797	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472057	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000126067	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299883	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000473987	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000471873	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000300691	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000474329	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000126031	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0855100000387037	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558386	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000297224	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214094	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000036920	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15a	0855100000701569	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000292413	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2a	0855100000384688	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000259900	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000553695	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000384743	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0855100000649506	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000213301	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000300256	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211610	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0855100000300016	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000125778	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [-4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2	0855100000211345	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000017690	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000017602	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0824100000017816	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561771	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	08551000000648466	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000297209	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	08551000000384167	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000299914	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0855100000214211	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000300108	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	08551000000561144	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0855100000300125	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471682	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000038974	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000213258	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0855100000474987	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000646151	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000558772	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/01	0855100000126511	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/05	08551000000561238	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000214107	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	08551000000384166	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	08551000000384747	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000384518	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000646535	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0855100000124045	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000036867	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000553692	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000471966	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000000384217	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	08551000000387570	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	08551000000646101	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000038867	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126301	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214157	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	08551000000474317	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039638	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214209	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	08551000000649289	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0855100000297358	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000649201	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000558925	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1/03	0855100000297286	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000474655	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7/03	08551000000387044	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11/01	08551000000387046	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	08551000000649099	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474420	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000210856	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0855100000211027	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0855100000039633	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	08551000000560899	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	08551000000387041	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561252	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000558378	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	08551000000386931	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	08551000000561460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000400002	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000384788	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000701838	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000039156	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000213874	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	08551000000558391	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000641332	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039650	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000211228	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297294	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561451	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000214155	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	08551000000474221	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000039323	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126420	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000259901	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	08551000000387068	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	08551000000561779	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000384177	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299528	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000297471	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	08551000000558437	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	08551000000474308	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	08551000000386926	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000126422	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	08551000000561778	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	08551000000648848	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	08551000000300610	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	08551000000645907	8,00	0,00	0 dB									

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48	0855100000561250	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000038868	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000646144	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000384218	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000648733	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039527	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000300002	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0855100000560894	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000126169	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000213873	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000561121	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649521	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474846	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000474307	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211307	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561132	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58-62	0855100000037460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58-62	0855100000037460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58-62	0855100000037460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558877	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000299770	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649100	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000646798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123932	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707394	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000126406	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000213566	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126411	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384214	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000125825	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300122	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558930	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000387051	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0855100000384220	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471460	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649287	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387878	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000299889	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297723	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000126829	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474838	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000560835	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0855100000648465	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0855100000297631	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000379387	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000300347	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000384774	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000123604	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299903	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000213633	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000127451	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0855100000297289	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474231	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000558769	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124012	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648968	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000126832	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213888	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52-56	0855100000384863	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52-56	0855100000384863	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52-56	0855100000384863	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000126522	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561125	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000471678	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124046	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0855100000126839	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000299912	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126662	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000300679	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000473746	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000560892	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384731	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000386735	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000126166	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387270	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000645911	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4-4a	0855100000387384	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000560839	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0855100000646465	7,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000474665	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646529	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211397	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0855100000040167	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000561545	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000641338	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474564	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299326	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10	0855100000473937	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0855100000472000	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0855100000471996	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0855100000558719	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472053	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000558381	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000648762	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000123776	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300130	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000473949	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6b	0855100000384728	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000559045	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000474217	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000387027	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000384727	6,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000213740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000639757	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0855100000558718	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384785	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211340	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0855100000037388	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000708421	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000205912	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000210664	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000032112	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000384414	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211298	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000118705	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000645901	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211301	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000039440	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	08551000005561901	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0855100000123829	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0855100000299900	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000299603	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000384359	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384464	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000474667	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000473849	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000646105	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000474219	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000297960	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000472009	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000126174	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000123881	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474791	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648202	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387729	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000297623	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299910	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000384356	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000214347	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214097	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5-7	0855100000473853	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000299891	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000558382	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0855100000558717	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213645	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000126623	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000213248	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387573	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300561	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000213309	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000649388	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000474799	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387807	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646604	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000387047	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000702964	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0855100000213988	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000384413	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561639	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000648847	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000558435	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000126069	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0855100000558383	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646801	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124018	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0855100000127452	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213662	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000037065	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387686	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0855100000648552	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000387473	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000299523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18	0855100000473946	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000297027	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561708	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000039418	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000297030	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561703	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000212869	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000123875	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000118712	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387580	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474797	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000474565	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039957	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0855100000036915	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000036865	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000560895	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0855100000210657	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000299888	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000471525	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0855100000039198	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	08551000000387067	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000560841	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	08551000000300350	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0824100000019029	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	08551000000561547	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	08551000002110904	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214100	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000299893	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126606	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000559005	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000039999	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10a	0855100000123915	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000297034	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000474125	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123931	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649385	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000039144	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000384777	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000474692	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123929	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000648752	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000211187	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000387032	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000471813	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472017	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473548	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474433	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000037051	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0855100000039161	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211348	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0855100000560893	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	08551000000384519	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211234	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08551000000300608	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	08551000000300109	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0855100000211277	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	08551000000297213	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	08551000000297210	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649286	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68-72	0855100000384864	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68-72	0855100000384864	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08551000000126059	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472339	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000214346	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000214346	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	08551000000300685	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387263	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	08551000000646395	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08551000000387386	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000560901	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	08551000000387475	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000000561142	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0855100000648960	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384174	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000299918	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000384780	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000123371	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000474305	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646524	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000039964	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561349	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648860	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08551000000300115	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297958	4,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000211082	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646533	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649332	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkelenschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0855100000560480	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561645	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384828	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039645	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000701627	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123962	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039203	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213989	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000127603	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472046	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126617	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474552	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000126518	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646153	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561944	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000475028	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000126194	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211288	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037377	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039244	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0855100000300349	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474213	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561546	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300253	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000297961	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474984	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000607881	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561654	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0855100000648751	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474666	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213250	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648746	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0855100000560568	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126618	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474983	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214161	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	085510000039439	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211342	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000708085	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387830	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000126189	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211024	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384787	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646527	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000211295	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000560842	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000703746	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123981	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000126609	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000125858	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213739	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474228	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000393760	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474236	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387579	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471529	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0855100000558377	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474417	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213748	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558436	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	08551000006097445	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297099	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387369	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213536	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000213171	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299902	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000471687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387457	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000649568	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000039411	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000386873	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472001	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	085510000039248	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384781	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648732	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648755	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0855100000648523	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [-4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
53	0855100000560903	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000648463	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000205900	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	08551000000837382	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300341	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	08551000000384741	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648630	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000561910	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	08551000000384520	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649381	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08551000000387150	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387817	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	08551000000213659	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	08551000000213872	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	08551000000214000	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	08551000000126070	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	08551000000300690	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000214393	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646598	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08551000000297677	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000214249	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	08551000000561908	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08551000000299429	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000039246	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08551000000259892	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000473944	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387039	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387576	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	08551000000300244	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	08551000000123917	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000211297	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	08551000000558966	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387266	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	08551000000213257	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	08551000000384786	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000300356	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649522	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	08551000000299898	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08551000000213308	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	08551000000558965	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000123779	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000213752	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	08551000000384352	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	08551000000474980	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	08551000000300117	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000384784	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	08551000000213995	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	08551000000213892	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	08551000000299683	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000039641	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000211079	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000607878	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000704661	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000039065	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000037392	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000126891	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000474990	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	08551000000123921	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	08551000000471621	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08551000000553696	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000126418	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08551000000126526	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000000561331	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	08551000000297041	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0855100000039195	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	08551000000123379	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	08551000000649203	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12a	08551000000698304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12a	08551000000698304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12a	08551000000698304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000698304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000698304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	08551000000384521	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000561539	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19a	08551000000561347	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000558912	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000388391	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	08551000000387474	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	08551000000649391	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	08551000000386788	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000211304	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	08551000000126530	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	08551000000649106	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	08551000000039759	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040081	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000387619	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
79	0855100000300116	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000646146	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000474315	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0855100000123774	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214398	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472093	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000697447	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000474216	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000387811	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299904	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000639147	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000299909	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000640174	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000386799	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300129	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000125596	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000387251	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037335	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0855100000126188	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649103	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	085510000036921	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474735	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000474985	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000125394	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000648631	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384783	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0855100000648556	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297642	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000561902	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000213749	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561646	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000210669	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000474986	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000384358	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0855100000386743	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	085510000039159	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472092	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000473943	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558975	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300609	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211396	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000473939	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649565	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646603	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000639960	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000297104	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0855100000297472	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000123665	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000639153	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387381	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0855100000384773	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000126175	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000471685	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000641333	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000387820	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300255	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000123544	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0855100000387582	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211395	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474560	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0855100000648632	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000646534	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000205906	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300437	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0855100000474422	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000645971	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213754	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000297679	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000474238	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000471528	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000124043	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126753	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0855100000213312	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0000000000000000	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000300567	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297957	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000561906	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000471574	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000645913	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297599	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000560836	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000471965	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000386793	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
Model [-4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16	0855100000299775	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000473945	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000379381	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000649196	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000126053	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73-75	0855100000649195	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000561694	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	085510000039158	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	085510000039063	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037391	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000126078	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	085510000040165	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0855100000560845	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0855100000646433	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	085510000037456	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000559043	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000384357	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0855100000297221	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300260	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0855100000210851	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000211025	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0855100000297675	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000474316	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0855100000387054	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000560848	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000213537	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25a	0855100000472042	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701966	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000384687	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	085510000037174	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0855100000387822	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000560902	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0855100000213629	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0855100000123876	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000649510	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297686	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000300110	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649520	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000213893	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000213884	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000386738	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211306	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211393	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000211347	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000213639	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000386730	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000297362	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000386800	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0855100000126838	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0855100000471681	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0855100000558957	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000299772	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000300354	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0855100000558956	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000387061	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10-11	0855100000387379	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384782	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6-16	0855100000085842	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387727	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0855100000558916	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0855100000558916	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000214337	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000558973	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000173229	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0855100000474036	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0855100000040171	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0855100000471745	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000032105	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0855100000300355	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0855100000211187	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214160	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126513	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0855100000648757	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000300693	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474992	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474893	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649382	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000649280	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000032111	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474232	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0855100000036924	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000213348	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000037173	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126509	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000126061	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000300689	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000474851	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [-4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75	0855100000645909	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0855100000039965	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000646089	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040084	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000123980	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000039441	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000038973	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0855100000038973	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	08551000000297593	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0855100000561330	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000648524	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000000297959	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0855100000126527	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	08551000000387373	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0855100000210907	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000040230	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0855100000213660	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0855100000648962	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	08551000000473992	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000558499	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000521319	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000648380	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000708418	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0855100000386798	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474437	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0855100000648726	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384821	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000036767	3,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0855100000123536	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0855100000387024	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0855100000211275	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000213421	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000039315	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000118714	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000205911	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0855100000648725	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0855100000386740	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0855100000646093	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000299435	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0855100000299435	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000211283	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000558385	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000471676	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474891	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000648204	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0855100000211278	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000645908	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0855100000387053	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000214352	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0855100000648871	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0855100000561455	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0855100000123781	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000695369	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000125857	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0855100000036871	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000561229	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08551000003800259	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000561649	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0855100000299774	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0855100000646150	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0855100000036918	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0855100000558441	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0855100000561233	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0855100000214105	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0855100000386840	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0855100000384778	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000648761	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000466686	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000379386	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0855100000213567	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0855100000299916	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000384825	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000125859	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0855100000039966	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000474742	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472061	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0855100000211031	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000386834	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0855100000123540	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000039626	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000299686	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000472018	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387262	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000387828	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0855100000299638	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0855100000213352	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0855100000474750	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kolenvense Akkers
Model [4-2018] - Berkel enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30 17-5-2018 10:54:23

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
groenvoorziening		138685,24	400084,23	101,52	1,00
groenvoorziening		138399,56	400179,39	57,09	1,00
groenvoorziening		139239,34	399751,76	660,16	1,00
groenvoorziening		138370,71	399433,68	13,02	1,00
groenvoorziening		138736,30	399514,08	1,64	1,00
groenvoorziening		138442,86	399727,44	87,04	1,00
groenvoorziening		138909,40	400007,15	10,86	1,00
groenvoorziening		138917,47	399623,91	21,26	1,00
groenvoorziening		138409,09	399782,58	11,16	1,00
groenvoorziening		138852,18	400405,92	554,09	1,00
groenvoorziening		138743,32	399388,30	17,12	1,00
groenvoorziening		138390,45	399663,72	9,88	1,00
groenvoorziening		138925,57	399814,94	1,30	1,00
groenvoorziening		138789,37	399927,51	18,16	1,00
groenvoorziening		138793,38	399789,88	53,61	1,00
groenvoorziening		138603,45	400062,20	22,39	1,00
groenvoorziening		138400,28	399227,28	2,88	1,00
groenvoorziening		138551,59	399314,02	23,74	1,00
groenvoorziening		138479,62	400404,12	88,38	1,00
groenvoorziening		138277,30	399679,05	20,03	1,00
groenvoorziening		138548,19	400419,60	11,13	1,00
groenvoorziening		138363,01	399789,72	35,09	1,00
groenvoorziening		138501,58	400255,91	5,05	1,00
groenvoorziening		138253,04	399690,15	83,38	1,00
groenvoorziening		138605,84	400367,16	10,66	1,00
groenvoorziening		138555,77	400084,54	35,03	1,00
groenvoorziening		138426,23	399773,33	1,69	1,00
groenvoorziening		138683,02	400448,74	12,31	1,00
groenvoorziening		138570,40	399677,40	60,65	1,00
groenvoorziening		138670,43	399909,21	28,75	1,00
groenvoorziening		138743,40	400148,33	21,84	1,00
groenvoorziening		138297,93	399771,64	42,08	1,00
groenvoorziening		138522,92	400168,85	12,26	1,00
groenvoorziening		138651,45	399619,73	24,61	1,00
groenvoorziening		138330,32	399498,17	0,79	1,00
groenvoorziening		138229,98	399567,10	37,92	1,00
groenvoorziening		138561,34	400166,21	10,81	1,00
groenvoorziening		138434,99	400176,29	960,24	1,00
groenvoorziening		138273,65	399582,77	991,80	1,00
groenvoorziening		138512,58	399924,95	19,04	1,00
groenvoorziening		138742,39	399829,28	2,94	1,00
groenvoorziening		138732,14	399879,62	11,88	1,00
groenvoorziening		138815,57	399919,78	83,01	1,00
groenvoorziening		138289,12	399766,39	1,50	1,00
groenvoorziening		138673,57	399568,80	52,55	1,00
groenvoorziening		138265,17	399126,95	1,42	1,00
groenvoorziening		138303,58	399905,51	31,29	1,00
groenvoorziening		138713,44	400500,00	21,03	1,00
groenvoorziening		138319,00	399798,33	5,03	1,00
groenvoorziening		138530,97	400157,74	22,46	1,00
groenvoorziening		138852,89	399817,20	15,86	1,00
groenvoorziening		138454,25	399698,46	10,28	1,00
groenvoorziening		138224,47	399415,33	370,60	1,00
groenvoorziening		138358,66	399393,89	20,03	1,00
groenvoorziening		138581,04	399909,23	11,36	1,00
groenvoorziening		138676,82	399922,97	23,54	1,00
groenvoorziening		138729,91	400312,51	4,29	1,00
groenvoorziening		138466,41	399578,11	50,66	1,00
groenvoorziening		138614,41	399508,10	4,47	1,00
groenvoorziening		138612,47	399433,96	19,82	1,00
groenvoorziening		138268,68	399597,05	37,98	1,00
groenvoorziening		138744,29	400152,75	25,33	1,00
groenvoorziening		138561,83	400425,18	12,19	1,00
groenvoorziening		138371,33	399284,45	24,14	1,00
groenvoorziening		138169,59	399247,42	26,30	1,00
groenvoorziening		138335,40	399803,78	130,04	1,00
groenvoorziening		138723,74	400400,45	9,73	1,00
groenvoorziening		138712,76	400509,97	24,58	1,00
groenvoorziening		138389,42	399224,00	25,13	1,00
groenvoorziening		138302,83	399757,20	115,38	1,00
grasland overig		140107,32	399855,49	1164,14	1,00
groenvoorziening		138474,54	399448,82	24,01	1,00
groenvoorziening		138416,85	399605,02	47,06	1,00
groenvoorziening		138936,05	399734,60	1,97	1,00
groenvoorziening		138777,50	399619,29	21,55	1,00
groenvoorziening		138366,67	399045,75	6,03	1,00
groenvoorziening		138557,35	399202,85	16,59	1,00
groenvoorziening		138439,33	399614,00	98,77	1,00
groenvoorziening		138854,42	400418,66	15,20	1,00
groenvoorziening		138375,10	399744,35	28,95	1,00
groenvoorziening		138366,68	399947,47	1,56	1,00
groenvoorziening		138664,00	399866,79	10,12	1,00
groenvoorziening		138635,66	399658,51	85,31	1,00
groenvoorziening		138826,77	400271,61	8,73	1,00
groenvoorziening		138730,21	399675,08	42,78	1,00
groenvoorziening		138836,52	399895,11	29,38	1,00
groenvoorziening		138380,19	399274,36	73,64	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138711,18	399436,59	91,36	1,00
	groenvoorziening	138349,93	399407,44	13,62	1,00
	groenvoorziening	138481,16	400154,92	41,95	1,00
	groenvoorziening	138724,76	400392,80	46,85	1,00
	groenvoorziening	138644,37	399784,01	19,10	1,00
	groenvoorziening	138560,37	400938,36	110,20	1,00
	groenvoorziening	139129,27	399785,32	7594,57	1,00
	boomteelt	139860,67	399822,20	19386,44	1,00
	groenvoorziening	138860,64	400108,94	10,79	1,00
	groenvoorziening	138226,53	399377,92	2095,83	1,00
	groenvoorziening	138557,32	399808,51	11,32	1,00
	groenvoorziening	138695,95	400392,19	9,59	1,00
	groenvoorziening	138692,15	399692,32	16,88	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139472,56	399630,14	1488,98	1,00
	groenvoorziening	138466,89	400026,32	52,37	1,00
	groenvoorziening	138693,80	400229,92	28,02	1,00
	groenvoorziening	138342,36	400113,96	40,71	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138996,96	399215,72	49,15	1,00
	groenvoorziening/planten	139007,01	399431,89	106,54	1,00
	groenvoorziening	138410,39	398952,32	58,46	1,00
	groenvoorziening	139110,21	399723,95	8130,36	1,00
	groenvoorziening	138478,26	399724,00	24,23	1,00
	groenvoorziening	138419,95	399343,07	10,00	1,00
	groenvoorziening	138704,48	399683,20	44,94	1,00
	groenvoorziening	138889,49	399651,40	199,94	1,00
	groenvoorziening	138776,67	400144,61	22,47	1,00
	groenvoorziening	138322,08	399303,12	24,17	1,00
	groenvoorziening	138841,79	399901,52	4,01	1,00
	groenvoorziening	138225,54	399534,30	92,75	1,00
	groenvoorziening	138309,24	399606,33	23,38	1,00
	transitie	139183,85	400161,88	10871,29	1,00
	groenvoorziening	138659,03	399935,73	8,82	1,00
	groenvoorziening	138805,75	400044,77	18,03	1,00
	groenvoorziening	138393,02	400114,90	242,37	1,00
	groenvoorziening	138567,67	399763,93	47,06	1,00
	groenvoorziening	138722,01	399894,38	30,52	1,00
	groenvoorziening	138785,84	399453,14	42,21	1,00
	groenvoorziening	138749,77	399819,22	3,16	1,00
	groenvoorziening	138925,52	399986,74	3,41	1,00
	groenvoorziening	138886,40	399509,04	213,60	1,00
	groenvoorziening	138749,27	399650,16	13,27	1,00
	groenvoorziening	138720,18	399411,11	32,66	1,00
	groenvoorziening	138880,82	399824,07	55,79	1,00
	groenvoorziening	138349,62	399825,05	164,44	1,00
	groenvoorziening	138232,73	399471,77	5,08	1,00
	groenvoorziening	139182,52	400521,42	49,14	1,00
	groenvoorziening	140219,14	401185,72	1033,89	1,00
	groenvoorziening	138576,54	399357,56	23,31	1,00
	groenvoorziening	139751,13	400322,88	299,51	1,00
	grasland overig	139408,32	399828,04	208,06	1,00
	groenvoorziening	138426,80	399347,60	24,93	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139337,13	399491,27	550,84	1,00
	groenvoorziening	138645,08	399744,41	41,53	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139734,77	399877,71	37,28	1,00
	groenvoorziening	138390,16	399133,43	548,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139784,72	399936,56	58,42	1,00
	groenvoorziening	138363,15	399809,31	45,97	1,00
	groenvoorziening	138350,20	399429,66	1448,14	1,00
	groenvoorziening	138327,22	399415,89	24,31	1,00
	transitie	139883,28	400259,01	1821,02	1,00
	grasland overig	139545,82	399697,20	9,73	1,00
	grasland overig	139489,97	399641,90	8,63	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139887,95	400212,11	363,49	1,00
	groenvoorziening	138596,62	399734,01	10,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139808,73	399948,34	71,55	1,00
	grasland overig	139787,36	399942,44	4,14	1,00
	groenvoorziening	138285,43	399317,36	192,15	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138997,43	399163,57	32,14	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139780,46	399586,03	97,59	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138991,34	398967,21	33,41	1,00
	groenvoorziening	139132,62	399869,28	109,94	1,00
	transitie	139437,43	400582,38	112283,55	1,00
	groenvoorziening	138402,60	400089,39	145,15	1,00
	groenvoorziening	138458,08	400157,03	15,03	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139979,31	400279,29	107,75	1,00
	groenvoorziening	138524,36	399342,14	1062,20	1,00
	groenvoorziening	138316,12	399729,39	158,67	1,00
	transitie	139863,61	400126,30	25935,84	1,00
	groenvoorziening/planten	138968,57	399395,66	26,88	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138512,90	398904,97	79,86	1,00
	groenvoorziening	139291,81	399778,31	1683,58	1,00
	groenvoorziening	138275,80	399756,80	49,71	1,00
	groenvoorziening	138593,80	399323,68	17,52	1,00
	groenvoorziening	138736,63	400009,35	4,87	1,00
	groenvoorziening	138747,56	399892,03	3,78	1,00
	groenvoorziening	138916,30	399767,71	5,43	1,00
	groenvoorziening	138404,96	399390,51	7,91	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
groenvoorziening		138770,43	400057,66	12,00	1,00
groenvoorziening		139993,29	400535,15	106,04	1,00
loofbos		139950,16	400313,00	1339,61	1,00
groenvoorziening		138721,65	400316,41	1,98	1,00
groenvoorziening		138697,13	399471,66	9,51	1,00
groenvoorziening		138229,86	399027,12	14,18	1,00
groenvoorziening		138294,78	399206,49	302,15	1,00
groenvoorziening		138846,31	400175,94	5,66	1,00
groenvoorziening		138417,58	399453,16	245,40	1,00
groenvoorziening		138356,11	399424,26	354,63	1,00
groenvoorziening		138686,96	400454,10	2,47	1,00
groenvoorziening		138804,16	400071,76	15,70	1,00
groenvoorziening		138618,51	400428,57	20,91	1,00
groenvoorziening		138633,73	399673,04	52,46	1,00
groenvoorziening		138837,80	400245,37	4,15	1,00
groenvoorziening		138316,34	399069,36	0,19	1,00
groenvoorziening		138305,32	399900,70	13,89	1,00
groenvoorziening		138309,92	399707,53	36,79	1,00
groenvoorziening		138855,24	399907,44	35,19	1,00
groenvoorziening		138732,93	399414,26	0,51	1,00
groenvoorziening		138302,88	399935,77	64,09	1,00
groenvoorziening		138793,29	400051,31	19,93	1,00
groenvoorziening		138661,30	399629,26	4,63	1,00
groenvoorziening		138156,97	399195,28	36,91	1,00
groenvoorziening		138786,90	399989,48	4,57	1,00
groenvoorziening		138337,31	399706,78	17,98	1,00
groenvoorziening		138927,56	399821,47	1,38	1,00
groenvoorziening		138395,31	399584,68	10,65	1,00
groenvoorziening		138726,54	399885,60	16,07	1,00
groenvoorziening		138735,81	399745,86	243,45	1,00
groenvoorziening		138418,20	399803,21	1118,91	1,00
groenvoorziening		138239,17	399309,69	151,97	1,00
groenvoorziening		139221,70	399832,17	96,20	1,00
groenvoorziening		138745,22	400319,70	2,22	1,00
groenvoorziening		138942,34	399683,07	174,21	1,00
groenvoorziening		138647,49	399980,50	164,68	1,00
groenvoorziening		138286,61	399517,65	79,57	1,00
groenvoorziening		138570,58	399344,86	46,69	1,00
groenvoorziening		138362,95	399396,29	120,60	1,00
groenvoorziening		138213,82	399476,36	33,69	1,00
groenvoorziening		138222,87	399414,01	10,06	1,00
groenvoorziening		138483,24	400138,32	63,58	1,00
groenvoorziening		138725,82	399828,75	3,31	1,00
groenvoorziening		138440,43	400388,87	189,27	1,00
groenvoorziening		138577,66	400427,68	9,55	1,00
groenvoorziening		138812,20	399590,73	5,67	1,00
groenvoorziening		138298,51	399252,38	1195,04	1,00
groenvoorziening		138590,22	399546,10	84,48	1,00
groenvoorziening		138848,51	400036,06	5,79	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		139860,03	400000,17	56,03	1,00
groenvoorziening		138293,98	399398,93	23,66	1,00
groenvoorziening		138697,72	400451,65	12,10	1,00
groenvoorziening		138370,43	399574,65	40,22	1,00
groenvoorziening		138562,56	399341,42	39,78	1,00
groenvoorziening		138370,71	399433,68	83,53	1,00
groenvoorziening		138349,07	399554,07	23,64	1,00
groenvoorziening		138558,44	399895,08	30,63	1,00
groenvoorziening		138820,77	399574,36	54,35	1,00
groenvoorziening		138497,04	399420,92	48,98	1,00
groenvoorziening		138757,69	399613,16	16,62	1,00
groenvoorziening		138693,05	399514,74	102,34	1,00
groenvoorziening		138478,26	399724,00	32,99	1,00
groenvoorziening		138542,61	399686,58	22,00	1,00
groenvoorziening		139256,70	400792,90	180,44	1,00
groenvoorziening		138641,82	399191,50	2741,34	1,00
groenvoorziening		138574,40	400071,81	18,25	1,00
groenvoorziening		139017,20	399521,57	1606,96	1,00
groenvoorziening		138633,09	400462,73	13,74	1,00
groenvoorziening		138859,57	399530,21	37,17	1,00
groenvoorziening		138853,93	399742,96	91,49	1,00
groenvoorziening		138380,79	399657,27	6,92	1,00
groenvoorziening		138460,46	399584,44	49,33	1,00
groenvoorziening		138350,65	399800,50	21,88	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		140049,22	400067,51	376,48	1,00
groenvoorziening		138801,78	399786,88	31,93	1,00
groenvoorziening		138444,66	400279,10	29,92	1,00
groenvoorziening		138681,70	400028,00	5,34	1,00
groenvoorziening		138321,92	399533,55	6,87	1,00
groenvoorziening		138464,37	400418,20	365,09	1,00
groenvoorziening		139294,73	400834,26	5,80	1,00
groenvoorziening		138659,65	400295,65	6,80	1,00
groenvoorziening		138450,58	400056,37	60,89	1,00
groenvoorziening		138218,70	399362,44	216,31	1,00
groenvoorziening		138581,57	399885,39	26,79	1,00
groenvoorziening		139193,17	399938,58	26,98	1,00
groenvoorziening		138625,46	399698,91	40,03	1,00
groenvoorziening		138521,41	399883,80	411,88	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138764,47	399952,06	1,14	1,00
	groenvoorziening	138792,67	400312,78	50,68	1,00
	groenvoorziening	138541,61	399645,73	15,09	1,00
	groenvoorziening	138492,46	399362,56	8,62	1,00
	groenvoorziening	138934,25	399565,10	15,62	1,00
	groenvoorziening	138764,87	399805,56	253,65	1,00
	groenvoorziening	138298,06	399207,91	305,64	1,00
	groenvoorziening	138441,20	399931,19	14,06	1,00
	groenvoorziening	138322,88	399703,72	10,34	1,00
	groenvoorziening	138830,05	399824,79	4,30	1,00
	groenvoorziening	138574,38	399450,56	109,01	1,00
	groenvoorziening	138735,88	399644,64	61,40	1,00
	groenvoorziening	138272,06	399583,66	18,95	1,00
	groenvoorziening	138833,80	400255,98	5,11	1,00
	groenvoorziening	138194,85	399192,74	32,95	1,00
	groenvoorziening	138465,49	399570,50	26,43	1,00
	groenvoorziening	139034,98	399552,85	859,05	1,00
	groenvoorziening	138583,64	399624,53	475,85	1,00
	groenvoorziening	138988,21	399545,49	804,21	1,00
	groenvoorziening	138717,72	400474,82	21,70	1,00
	groenvoorziening	138680,02	399866,09	3,36	1,00
	groenvoorziening	138207,39	399470,19	6,89	1,00
	grasland overig	139202,91	399453,14	38,26	1,00
	groenvoorziening	138285,73	399488,02	717,32	1,00
	groenvoorziening	139577,85	401150,52	100,23	1,00
	groenvoorziening	139133,23	400820,23	519,46	1,00
	groenvoorziening	139339,39	400914,23	22,17	1,00
	groenvoorziening	138705,71	399751,78	6,33	1,00
	groenvoorziening	138252,92	399684,38	10,41	1,00
	groenvoorziening	138528,03	399590,36	860,82	1,00
	groenvoorziening	139177,09	400488,61	75,55	1,00
	groenvoorziening	138902,70	399817,71	28,74	1,00
	groenvoorziening	138907,53	400940,86	317,09	1,00
	groenvoorziening	138696,58	400203,08	29,23	1,00
	groenvoorziening	138636,42	400301,05	70,14	1,00
	groenvoorziening	138617,81	399508,58	4,53	1,00
	groenvoorziening	138821,42	399859,47	74,65	1,00
	groenvoorziening	138421,08	399359,45	41,04	1,00
	groenvoorziening	138305,85	399068,57	57,83	1,00
	groenvoorziening	138705,13	400305,68	4,31	1,00
	groenvoorziening	138491,36	400134,00	156,08	1,00
	groenvoorziening	138512,09	400194,64	62,19	1,00
	groenvoorziening	138610,50	399858,86	11,25	1,00
	groenvoorziening	138695,36	399909,35	34,04	1,00
	groenvoorziening	138866,90	399816,02	11,24	1,00
	groenvoorziening	138901,27	399947,90	5,28	1,00
	groenvoorziening	138387,45	399464,53	128,92	1,00
	groenvoorziening	138535,02	399047,25	4,72	1,00
	groenvoorziening	138750,30	399759,09	13,06	1,00
	groenvoorziening	138756,17	400314,11	4,33	1,00
	groenvoorziening	138754,87	399953,90	1,11	1,00
	groenvoorziening	138525,73	400322,48	6,16	1,00
	groenvoorziening	138332,35	399303,87	1406,21	1,00
	groenvoorziening	139675,24	401093,53	327,97	1,00
	transitie	139326,65	400894,24	45248,57	1,00
	groenvoorziening	139746,51	400329,60	161,35	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139683,31	399838,39	398,28	1,00
	groenvoorziening	139664,16	401108,95	181,17	1,00
	groenvoorziening	139670,96	401096,39	32,97	1,00
	groenvoorziening	138841,54	400031,84	6,21	1,00
	groenvoorziening	138803,32	399600,07	13,99	1,00
	groenvoorziening	138304,80	399776,30	47,51	1,00
	groenvoorziening	138241,45	399570,53	58,95	1,00
	groenvoorziening	138477,94	399342,81	54,39	1,00
	groenvoorziening	138464,47	399869,84	236,88	1,00
	groenvoorziening	138827,54	400045,69	48,57	1,00
	groenvoorziening	138576,72	400081,96	60,84	1,00
	groenvoorziening	138455,39	399898,66	42,29	1,00
	groenvoorziening	138400,03	399799,87	21,64	1,00
	groenvoorziening	138609,07	400420,19	23,60	1,00
	groenvoorziening	138935,09	399854,93	16,57	1,00
	groenvoorziening	138553,19	400146,98	59,21	1,00
	groenvoorziening	138210,73	399360,93	234,38	1,00
	groenvoorziening	138849,80	399895,08	1,37	1,00
	groenvoorziening	138302,98	399612,98	7,94	1,00
	groenvoorziening	138757,00	399626,02	75,72	1,00
	groenvoorziening	138827,54	399775,47	30,33	1,00
	groenvoorziening	138423,17	400432,17	78,39	1,00
	groenvoorziening	138444,79	399224,27	54,03	1,00
	groenvoorziening	138712,59	399536,54	927,18	1,00
	groenvoorziening	138606,36	400294,78	23,89	1,00
	groenvoorziening	138970,52	399914,12	25,38	1,00
	groenvoorziening	138685,98	399838,10	12,34	1,00
	groenvoorziening	138508,23	399538,70	591,93	1,00
	groenvoorziening	138274,82	399127,83	1,44	1,00
	groenvoorziening	138809,44	400978,86	589,56	1,00
	groenvoorziening	138745,37	399812,62	56,23	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138515,16	399735,37	18,98	1,00
	groenvoorziening	138555,20	399901,70	83,25	1,00
	groenvoorziening	138442,41	400095,18	13,85	1,00
	groenvoorziening	138676,35	400506,36	101,22	1,00
	grasland agrarisch	138946,87	400489,94	1947,48	1,00
	groenvoorziening	138414,26	400077,84	1,53	1,00
	groenvoorziening	138806,95	400210,41	2,58	1,00
	groenvoorziening	139087,16	399603,29	399,01	1,00
	groenvoorziening	138241,01	399485,30	7,73	1,00
	groenvoorziening	139063,18	399600,16	257,02	1,00
	groenvoorziening	139219,75	399809,12	155,66	1,00
	groenvoorziening	139984,08	400584,69	85,57	1,00
	groenvoorziening	139952,14	400627,98	481,48	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139890,67	400041,65	60,01	1,00
	grasland agrarisch	139764,69	399778,50	6389,81	1,00
	grasland overig	139841,12	399700,21	71,70	1,00
	transitie	139991,50	399979,78	36554,77	1,00
	transitie	139932,79	399894,82	19390,38	1,00
	loofbos	140014,41	400212,22	6104,90	1,00
	grasland agrarisch	139705,05	399844,37	6870,63	1,00
	groenvoorziening	138818,82	399833,78	163,32	1,00
	groenvoorziening	138315,79	399790,14	41,90	1,00
	groenvoorziening	138563,44	400349,19	5,84	1,00
	groenvoorziening	138884,32	399953,29	23,66	1,00
	groenvoorziening	139084,21	400840,00	135,40	1,00
	groenvoorziening	138745,37	399812,62	390,86	1,00
	groenvoorziening	139232,68	400267,84	4,85	1,00
	groenvoorziening	138745,37	399812,62	63,10	1,00
	grasland overig	139723,06	399825,80	250,54	1,00
	groenvoorziening	138403,39	398939,02	85,33	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139228,47	399654,24	124,06	1,00
	groenvoorziening	139189,33	399688,89	1683,58	1,00
	groenvoorziening	138807,80	399925,30	53,39	1,00
	groenvoorziening	138378,15	399567,66	26,44	1,00
	groenvoorziening	138750,26	399870,89	1,15	1,00
	groenvoorziening	138221,04	399472,01	7,20	1,00
	groenvoorziening	138569,30	400332,07	13,77	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139752,84	399904,45	17,97	1,00
	groenvoorziening	138481,48	399000,00	121,03	1,00
	groenvoorziening	138484,58	399728,18	7,09	1,00
	groenvoorziening	138530,38	399049,44	71,71	1,00
	groenvoorziening	138882,19	399320,19	1419,50	1,00
	groenvoorziening	139314,11	399797,93	51,88	1,00
	grasland overig	139989,61	400384,76	46,42	1,00
	grasland overig	138446,11	398944,49	83,82	1,00
	groenvoorziening	139013,90	399524,83	978,35	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139952,67	400156,17	54,64	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139312,78	399496,52	1016,01	1,00
	groenvoorziening	138485,54	399728,82	22,17	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138999,03	399039,19	100,44	1,00
	groenvoorziening	138277,63	399424,87	43,52	1,00
	groenvoorziening	138756,35	400001,72	4,19	1,00
	groenvoorziening	139936,18	400661,19	314,01	1,00
	groenvoorziening	138953,96	400917,84	0,75	1,00
	groenvoorziening	138852,31	400403,06	196,38	1,00
	groenvoorziening	138609,35	399836,87	1,46	1,00
	groenvoorziening	138638,91	399967,47	170,13	1,00
	groenvoorziening	138726,15	399955,11	208,25	1,00
	groenvoorziening	139597,20	400450,98	171,71	1,00
	groenvoorziening	138519,00	399867,00	60,41	1,00
	groenvoorziening	138777,79	399982,01	46,49	1,00
	groenvoorziening	138848,21	399892,51	16,55	1,00
	groenvoorziening	138383,68	399820,87	597,01	1,00
	groenvoorziening	139306,95	400857,74	82,20	1,00
	grasland overig	138500,27	398982,19	79,26	1,00
	groenvoorziening	138707,32	399481,43	13,96	1,00
	groenvoorziening	138583,91	399556,38	21,82	1,00
	groenvoorziening	138427,99	400458,17	32,28	1,00
	groenvoorziening	138482,98	399270,36	8,51	1,00
	groenvoorziening	138407,44	399367,69	67,33	1,00
	groenvoorziening	138718,88	400455,82	11,95	1,00
	groenvoorziening	138198,88	399037,59	15,90	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139587,57	399739,05	57,57	1,00
	groenvoorziening	138738,95	399663,65	2,62	1,00
	groenvoorziening	138841,52	400117,90	12,50	1,00
	groenvoorziening	138610,18	400183,87	5,65	1,00
	groenvoorziening	138342,26	399245,71	60,78	1,00
	groenvoorziening	138315,99	399225,05	854,18	1,00
	groenvoorziening	139192,60	399949,65	29,74	1,00
	groenvoorziening	138349,97	399176,17	84,88	1,00
	groenvoorziening	138235,64	399560,84	3,07	1,00
	groenvoorziening	139190,77	400144,84	13,24	1,00
	groenvoorziening	138655,41	400103,90	19,97	1,00
	groenvoorziening	138339,16	399794,00	138,38	1,00
	groenvoorziening	138347,83	399729,13	8,16	1,00
	groenvoorziening	138561,84	400162,34	28,74	1,00
	groenvoorziening	138844,64	399875,86	18,93	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkelenschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138399,18	399364,59	25,73	1,00
	groenvoorziening	138574,21	400329,71	8,06	1,00
	groenvoorziening	138669,85	400298,32	2,34	1,00
	groenvoorziening	138363,30	399659,33	169,64	1,00
	groenvoorziening	138217,65	399422,77	408,19	1,00
	groenvoorziening	138611,90	399724,26	60,36	1,00
	groenvoorziening	138733,88	400458,78	12,70	1,00
	groenvoorziening	138628,69	400141,82	7,70	1,00
	groenvoorziening	138730,15	399856,84	3,92	1,00
	groenvoorziening	138913,44	399613,77	228,22	1,00
	groenvoorziening	138458,51	399324,00	53,85	1,00
	groenvoorziening	138417,70	399222,99	23,05	1,00
	groenvoorziening	138960,30	399550,22	120,85	1,00
	groenvoorziening	139190,39	400111,81	59,42	1,00
	groenvoorziening	138311,80	399614,93	13,76	1,00
	groenvoorziening	138310,81	399614,27	30,17	1,00
	groenvoorziening	140348,08	401057,33	1427,97	1,00
	transitie	140084,26	400377,34	8570,09	1,00
	groenvoorziening	139281,60	400839,39	104,12	1,00
	groenvoorziening	138285,01	399849,23	0,44	1,00
	groenvoorziening	138295,07	399697,55	40,81	1,00
	groenvoorziening	138180,25	399341,45	17,92	1,00
	groenvoorziening	138496,01	399597,05	65,95	1,00
	groenvoorziening	138328,64	399707,65	3,44	1,00
	groenvoorziening	138449,78	399493,63	12,61	1,00
	groenvoorziening	138293,94	399046,50	31,47	1,00
	groenvoorziening	138926,02	399769,66	2,65	1,00
	groenvoorziening	138556,14	399561,37	2,48	1,00
	groenvoorziening	138535,57	399490,76	98,89	1,00
	groenvoorziening	139048,34	399613,97	266,70	1,00
	groenvoorziening	138551,00	400333,56	6,10	1,00
	groenvoorziening	138536,77	400337,43	5,84	1,00
	groenvoorziening	138754,36	400257,76	11,83	1,00
	groenvoorziening	138593,34	400227,62	6,69	1,00
	groenvoorziening	138672,10	399647,02	18,75	1,00
	groenvoorziening	138922,75	399847,55	11,40	1,00
	groenvoorziening	138199,98	399360,16	16,38	1,00
	groenvoorziening	138647,36	400473,72	23,84	1,00
	groenvoorziening	138575,74	400343,94	12,77	1,00
	groenvoorziening	139186,70	400682,37	95,57	1,00
	groenvoorziening	138725,01	399846,59	4,58	1,00
	groenvoorziening	139114,69	399672,45	52,40	1,00
	groenvoorziening	138831,22	399876,55	41,23	1,00
	groenvoorziening	138374,09	399498,52	70,88	1,00
	groenvoorziening	138245,77	399490,12	14,89	1,00
	groenvoorziening	138834,58	400043,10	3,67	1,00
	groenvoorziening	138839,61	400146,41	5,52	1,00
	groenvoorziening	138862,13	400415,58	54,03	1,00
	groenvoorziening	138225,72	399297,83	82,38	1,00
	groenvoorziening	138439,26	400393,75	341,60	1,00
	groenvoorziening	138418,73	399448,72	71,38	1,00
	groenvoorziening	138722,80	399585,88	22,03	1,00
	groenvoorziening	139187,57	400366,42	354,47	1,00
	groenvoorziening	138594,22	399094,80	741,56	1,00
	groenvoorziening	139286,79	400827,30	12,67	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139966,22	400268,01	38,96	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139934,21	400171,37	761,84	1,00
	groenvoorziening	138544,16	399687,50	23,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139000,44	398971,37	17,49	1,00
	grasland overig	139812,46	399950,12	5,63	1,00
	groenvoorziening	138615,55	399718,72	53,84	1,00
	groenvoorziening	138691,07	399938,23	99,12	1,00
	groenvoorziening	138499,45	400397,30	5,27	1,00
	groenvoorziening	138307,30	399071,81	1,49	1,00
	groenvoorziening	138924,02	399951,86	2,61	1,00
	groenvoorziening	138383,94	399370,64	8,86	1,00
	groenvoorziening	138391,45	400338,51	28,49	1,00
	groenvoorziening	138956,57	399778,45	85,43	1,00
	groenvoorziening	138416,94	400467,81	180,18	1,00
	groenvoorziening	138380,47	399945,25	15,07	1,00
	groenvoorziening	139214,08	399850,68	125,66	1,00
	groenvoorziening	138253,48	399306,25	6,96	1,00
	groenvoorziening	140000,24	400565,99	51,02	1,00
	groenvoorziening	139232,06	400271,38	356,93	1,00
	groenvoorziening	139232,06	400271,38	2,24	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138901,96	399323,40	68,44	1,00
	groenvoorziening	138403,39	398939,02	91,13	1,00
	groenvoorziening	139141,11	400779,76	50,67	1,00
	groenvoorziening	138925,54	399982,23	19,04	1,00
	groenvoorziening	138675,96	400299,92	4,36	1,00
	groenvoorziening	138556,31	399768,73	1,25	1,00
	groenvoorziening	138526,99	400117,83	377,97	1,00
	groenvoorziening	138836,78	399867,52	10,26	1,00
	groenvoorziening	138522,63	399394,45	21,17	1,00
	groenvoorziening	138315,57	398965,26	21,59	1,00
	groenvoorziening	138923,42	399786,30	22,99	1,00
	groenvoorziening	138738,74	399828,59	3,91	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138397,62	400161,70	141,71	1,00
	groenvoorziening	138447,49	399632,21	63,62	1,00
	groenvoorziening	138355,60	399644,10	22,13	1,00
	groenvoorziening	138506,58	399561,75	120,31	1,00
	groenvoorziening	138538,66	400095,94	10,69	1,00
	groenvoorziening	138539,92	400097,81	27,58	1,00
	groenvoorziening	138427,53	400251,44	70,25	1,00
	groenvoorziening	138838,89	400171,06	9,51	1,00
	groenvoorziening	138344,27	399176,48	171,87	1,00
	groenvoorziening	138510,87	399615,97	22,37	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139318,23	399481,69	187,13	1,00
	transitie	139498,82	399479,38	26529,89	1,00
	groenvoorziening	138748,03	399849,80	1,46	1,00
	groenvoorziening	138281,82	399760,83	22,86	1,00
	groenvoorziening	138542,17	400329,41	5,80	1,00
	groenvoorziening	138658,44	399584,54	17,85	1,00
	groenvoorziening	138692,66	400309,62	1,89	1,00
	groenvoorziening	138418,70	399600,26	29,45	1,00
	groenvoorziening	138285,84	399821,58	49,77	1,00
	groenvoorziening	138610,77	400349,63	8,36	1,00
	groenvoorziening	138575,52	399354,19	3,11	1,00
	groenvoorziening	138699,12	399824,41	21,18	1,00
	groenvoorziening	138936,98	399860,91	4,36	1,00
	groenvoorziening	138223,53	399285,54	26,00	1,00
	groenvoorziening	138735,80	399405,94	104,40	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139789,68	399593,42	76,74	1,00
	groenvoorziening	138787,75	399869,78	19,29	1,00
	groenvoorziening	138239,76	399137,40	1,45	1,00
	groenvoorziening	138212,56	399475,40	10,61	1,00
	groenvoorziening	138453,11	400155,18	54,29	1,00
	groenvoorziening	138621,99	400354,39	59,83	1,00
	groenvoorziening	138733,93	399776,02	17,02	1,00
	groenvoorziening	139188,11	399690,26	615,74	1,00
	groenvoorziening	138802,50	400054,98	51,56	1,00
	groenvoorziening	138432,16	399615,11	36,07	1,00
	groenvoorziening	138377,68	399002,50	182,50	1,00
	groenvoorziening	138412,86	399350,42	15,66	1,00
	groenvoorziening	139191,32	400151,38	246,36	1,00
	groenvoorziening	138991,04	399856,66	82,46	1,00
	groenvoorziening	138443,23	399230,27	2147,29	1,00
	groenvoorziening	138443,91	399552,09	19,05	1,00
	groenvoorziening	138736,53	400318,57	2,01	1,00
	groenvoorziening	138328,88	400006,11	2,12	1,00
	groenvoorziening	138476,54	399277,03	11,20	1,00
	groenvoorziening	138486,20	399267,06	11,28	1,00
	groenvoorziening	138167,49	399206,05	56,10	1,00
	groenvoorziening	138778,49	399729,62	21,85	1,00
	groenvoorziening	138619,23	399672,55	21,60	1,00
	groenvoorziening	138762,67	400316,75	2,19	1,00
	groenvoorziening	138830,70	399925,45	4,53	1,00
	groenvoorziening	138230,17	399478,09	8,87	1,00
	groenvoorziening	138276,36	399439,23	111,46	1,00
	groenvoorziening	138712,14	400197,28	52,10	1,00
	groenvoorziening	138662,58	399361,68	31,21	1,00
	groenvoorziening	138306,66	399847,68	10,90	1,00
	groenvoorziening	138693,66	399431,14	21,74	1,00
	groenvoorziening	138394,08	400111,96	156,80	1,00
	groenvoorziening	138394,28	399454,81	44,58	1,00
	groenvoorziening	138574,14	400353,73	7,08	1,00
	groenvoorziening	138264,03	399593,91	36,32	1,00
	transitie	138991,02	399113,70	75636,57	1,00
	groenvoorziening	138680,12	399703,91	122,41	1,00
	groenvoorziening	138641,82	399191,50	177,50	1,00
	groenvoorziening	139179,64	400459,86	36,28	1,00
	groenvoorziening	138630,44	399989,98	10,29	1,00
	groenvoorziening	138628,75	400339,58	32,36	1,00
	groenvoorziening	138426,11	399967,88	14,89	1,00
	groenvoorziening	138991,26	400424,74	15,79	1,00
	groenvoorziening	139084,21	400840,00	194,74	1,00
	transitie	138989,53	399053,61	56079,55	1,00
	groenvoorziening	138295,58	399782,75	19,73	1,00
	groenvoorziening	138672,28	400094,03	3,59	1,00
	groenvoorziening	138145,85	399183,88	4,62	1,00
	groenvoorziening	138195,62	399415,42	81,53	1,00
	groenvoorziening	138591,00	400358,32	24,85	1,00
	groenvoorziening	138939,57	399937,87	3,54	1,00
	groenvoorziening	138352,42	399634,98	55,85	1,00
	groenvoorziening	138160,03	399252,34	18,58	1,00
	groenvoorziening	138796,05	399985,80	4,98	1,00
	groenvoorziening	138808,55	399749,48	3,85	1,00
	groenvoorziening	138633,63	399657,83	367,42	1,00
	groenvoorziening	138446,41	399915,25	33,99	1,00
	groenvoorziening	138680,28	400220,48	73,64	1,00
	groenvoorziening	138316,47	399062,97	0,25	1,00
	groenvoorziening	138966,19	399776,70	165,13	1,00
	groenvoorziening	138498,56	400268,67	19,21	1,00
	groenvoorziening	138198,94	399273,07	23,95	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138409,44	400360,56	4,17	1,00
	groenvoorziening	138356,48	399423,93	13,43	1,00
	groenvoorziening	138314,88	399613,28	17,30	1,00
	groenvoorziening	138488,39	399730,70	15,64	1,00
	groenvoorziening	138304,50	399521,75	316,54	1,00
	groenvoorziening	138557,31	399075,38	104,83	1,00
	groenvoorziening	138304,50	399521,75	316,54	1,00
	groenvoorziening/planten	139094,49	399446,14	43,47	1,00
	groenvoorziening	138925,31	399940,39	15,86	1,00
	groenvoorziening	138322,56	399593,90	52,98	1,00
	groenvoorziening	138709,67	399678,44	18,25	1,00
	groenvoorziening	138687,25	399662,01	65,67	1,00
	groenvoorziening	138847,88	399900,59	3,07	1,00
	groenvoorziening	138161,17	399081,32	5,26	1,00
	groenvoorziening	138614,79	399117,23	148,98	1,00
	groenvoorziening	138727,18	399820,32	3,78	1,00
	groenvoorziening	138628,28	399597,34	25,57	1,00
	groenvoorziening	138508,89	400325,51	9,70	1,00
	groenvoorziening	138321,46	399293,38	7,97	1,00
	groenvoorziening	138575,15	400262,99	1,97	1,00
	groenvoorziening	138502,12	399482,93	9,85	1,00
	groenvoorziening	138734,84	400402,09	9,50	1,00
	groenvoorziening	138528,43	399173,07	213,14	1,00
	groenvoorziening	138481,48	399000,00	204,91	1,00
	groenvoorziening	138361,88	399447,03	991,62	1,00
	groenvoorziening	138818,82	399833,78	163,29	1,00
	groenvoorziening	139103,79	399636,05	833,63	1,00
	groenvoorziening	138347,57	399802,91	436,67	1,00
	transitie	139991,50	399979,78	36552,17	1,00
	groenvoorziening	140106,47	399852,44	14500,04	1,00
	transitie	139932,79	399894,82	19402,62	1,00
	groenvoorziening	138773,16	399516,49	14,93	1,00
	groenvoorziening	139193,41	400111,90	40,09	1,00
	grasland overig	139713,68	399832,53	524,55	1,00
	groenvoorziening	138915,94	400019,86	32,78	1,00
	groenvoorziening	138594,22	399094,80	722,38	1,00
	groenvoorziening	139188,86	399907,60	22,93	1,00
	grasland overig	139912,79	400169,95	144,96	1,00
	struiken	138446,37	398921,18	97,05	1,00
	groenvoorziening	139178,96	400527,13	70,77	1,00
	groenvoorziening	140027,88	400494,10	106,04	1,00
	groenvoorziening	139962,27	400618,56	273,44	1,00
	groenvoorziening	139192,57	399706,02	201,59	1,00
	groenvoorziening	138766,73	400398,45	39,96	1,00
	groenvoorziening	138768,42	399801,91	7,55	1,00
	groenvoorziening	139018,39	399512,83	24,40	1,00
	groenvoorziening	139005,42	399902,08	45,47	1,00
	groenvoorziening	138761,92	399714,58	427,71	1,00
	groenvoorziening	138889,55	399558,87	1227,60	1,00
	groenvoorziening	138362,48	399196,90	30,09	1,00
	groenvoorziening	138440,92	400095,27	3,34	1,00
	groenvoorziening	138168,41	399072,13	17,24	1,00
	groenvoorziening	138851,99	399829,05	10,59	1,00
	groenvoorziening	138957,27	399919,59	388,09	1,00
	groenvoorziening	138659,03	399991,22	540,54	1,00
	groenvoorziening	138309,31	398992,52	115,72	1,00
	groenvoorziening	138872,72	400088,92	21,92	1,00
	groenvoorziening	138244,30	399566,30	177,14	1,00
	groenvoorziening	138687,20	399734,73	35,42	1,00
	groenvoorziening	138616,39	399844,04	6,41	1,00
	groenvoorziening	138392,86	400332,23	8,13	1,00
	groenvoorziening	138991,33	399914,32	28,23	1,00
	boomteelt	139209,73	399880,99	6420,02	1,00
	groenvoorziening	138884,35	400417,20	126,78	1,00
	groenvoorziening	138687,32	399713,00	50,63	1,00
	groenvoorziening	138651,18	400107,12	4,03	1,00
	groenvoorziening	138569,30	400332,07	14,15	1,00
	groenvoorziening	138706,65	400388,96	23,82	1,00
	groenvoorziening	138640,25	400378,83	18,29	1,00
	groenvoorziening	138962,22	399928,81	3,52	1,00
	groenvoorziening	139220,73	399812,25	174,36	1,00
	groenvoorziening	138551,53	399908,20	31,69	1,00
	groenvoorziening	138911,16	399818,66	7,82	1,00
	groenvoorziening	139073,44	399875,39	25,33	1,00
	groenvoorziening	138903,80	399802,27	18,65	1,00
	groenvoorziening	138531,31	399346,15	524,76	1,00
	groenvoorziening	138426,49	399871,74	687,24	1,00
	groenvoorziening	138600,17	400171,62	36,13	1,00
	groenvoorziening	138278,12	399509,99	8,08	1,00
	groenvoorziening	138425,75	400368,54	4,16	1,00
	groenvoorziening	138819,67	399782,91	6,49	1,00
	groenvoorziening	138593,79	400342,34	16,11	1,00
	groenvoorziening	138602,50	400273,22	48,97	1,00
	groenvoorziening	138549,57	400342,80	5,79	1,00
	groenvoorziening	138492,00	400395,52	3,35	1,00
	groenvoorziening	138624,50	400281,78	27,95	1,00
	groenvoorziening	138686,55	399872,05	18,06	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138755,35	400469,46	22,51	1,00
	groenvoorziening	138518,25	399528,52	45,89	1,00
	groenvoorziening	138335,95	399000,00	87,08	1,00
	groenvoorziening	138603,80	400051,83	72,36	1,00
	groenvoorziening	138936,97	399867,92	3,48	1,00
	groenvoorziening	139942,51	400664,44	7,78	1,00
	groenvoorziening	138243,16	399646,53	31,38	1,00
	groenvoorziening	139443,38	401087,84	227,51	1,00
	groenvoorziening	138580,04	400340,94	16,15	1,00
	groenvoorziening	139526,51	400509,02	700,93	1,00
	groenvoorziening	138316,70	399712,11	193,18	1,00
	groenvoorziening	138318,60	399785,66	40,37	1,00
	groenvoorziening	138877,93	399511,14	80,70	1,00
	groenvoorziening	139792,24	400867,81	416,00	1,00
	groenvoorziening	138340,13	399407,05	0,35	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	140009,41	400112,25	171,71	1,00
	groenvoorziening	138629,12	400334,13	20,12	1,00
	groenvoorziening	138244,66	399025,97	15,67	1,00
	groenvoorziening	138870,63	399525,30	6,62	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138822,63	399249,05	108,90	1,00
	groenvoorziening	139657,83	401157,94	250,76	1,00
	groenvoorziening	138556,78	399817,14	16,33	1,00
	groenvoorziening	138409,78	399393,23	27,49	1,00
	groenvoorziening	138702,60	400022,85	5,21	1,00
	groenvoorziening	138220,53	399134,11	1,44	1,00
	groenvoorziening	138498,42	400403,86	10,12	1,00
	groenvoorziening	138371,48	399934,35	1,65	1,00
	grasland overig	139713,86	399834,33	528,49	1,00
	grasland overig	139433,42	399603,27	5,26	1,00
	groenvoorziening	138514,77	400190,31	59,55	1,00
	groenvoorziening	138427,46	399279,25	74,53	1,00
	groenvoorziening	138778,30	399983,56	175,58	1,00
	groenvoorziening	138740,72	399800,15	0,94	1,00
	groenvoorziening	138919,97	399554,77	450,99	1,00
	groenvoorziening	138273,97	399305,45	28,37	1,00
	groenvoorziening	139731,09	401036,09	716,89	1,00
	grasland agrarisch	139983,27	400963,89	28998,59	1,00
	transitie	138805,34	400959,64	252637,49	1,00
	groenvoorziening	138388,69	400132,82	37,26	1,00
	groenvoorziening	139082,89	399872,48	46875,48	1,00
	groenvoorziening	138878,22	399748,37	62,88	1,00
	groenvoorziening	138667,94	399356,17	32,72	1,00
	groenvoorziening	138928,17	399829,20	1,92	1,00
	groenvoorziening	138720,25	399823,47	3,26	1,00
	groenvoorziening	139067,46	400846,54	58,57	1,00
	groenvoorziening	139132,21	399862,99	89,24	1,00
	groenvoorziening	138713,42	399535,68	148,99	1,00
	groenvoorziening	138957,80	399700,44	303,28	1,00
	groenvoorziening	139183,87	400546,40	50,28	1,00
	groenvoorziening	139803,11	400272,85	299,51	1,00
	groenvoorziening	139324,51	399810,40	1913,08	1,00
	grasland overig	139480,09	399632,98	7,56	1,00
	grasland overig	139272,60	399700,96	201,32	1,00
	grasland overig	139501,49	399978,56	263,98	1,00
	grasland overig	138508,22	398922,45	55,34	1,00
	groenvoorziening	138693,10	399914,48	13,97	1,00
	groenvoorziening	138473,51	399338,53	38,06	1,00
	groenvoorziening	138390,62	399805,28	360,38	1,00
	groenvoorziening	138620,75	400481,18	80,49	1,00
	groenvoorziening	140222,87	401182,01	1250,30	1,00
	groenvoorziening	138604,55	399523,40	72,60	1,00
	groenvoorziening	138513,61	400223,01	13,59	1,00
	groenvoorziening	138618,27	399412,72	71,65	1,00
	groenvoorziening	138314,34	399525,13	40,88	1,00
	groenvoorziening	138864,36	400030,26	7,17	1,00
	groenvoorziening	138241,81	399480,02	10,44	1,00
	groenvoorziening	138818,27	400282,80	5,40	1,00
	groenvoorziening	138891,12	399821,47	85,61	1,00
	groenvoorziening	138174,58	399063,47	16,12	1,00
	groenvoorziening	138715,64	400317,14	2,27	1,00
	groenvoorziening	138562,08	399801,36	17,98	1,00
	groenvoorziening	139409,84	400592,55	296,28	1,00
	groenvoorziening	138746,42	399860,10	2,03	1,00
	groenvoorziening	139192,40	400096,24	89,76	1,00
	groenvoorziening	138627,82	400337,81	5,82	1,00
	groenvoorziening	138229,54	399571,81	3,99	1,00
	groenvoorziening	138936,80	399809,08	11,58	1,00
	groenvoorziening	138537,82	400141,06	17,72	1,00
	groenvoorziening	138494,28	399642,53	32,94	1,00
	groenvoorziening	138571,91	399081,14	26,77	1,00
	groenvoorziening	139220,73	399812,25	411,15	1,00
	groenvoorziening	139126,96	399828,23	6,21	1,00
	groenvoorziening	139828,49	400805,01	276,22	1,00
	struiken	138470,42	398946,86	130,41	1,00
	groenvoorziening	138718,31	400017,56	4,87	1,00
	groenvoorziening	138835,62	399863,81	80,52	1,00
	groenvoorziening	138377,01	399213,54	106,98	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138712,03	399825,61	27,61	1,00
	groenvoorziening	138575,84	399783,50	9,25	1,00
	groenvoorziening	138460,85	399717,20	25,05	1,00
	groenvoorziening	138836,87	399777,48	64,55	1,00
	groenvoorziening	138603,75	399495,00	29,49	1,00
	groenvoorziening	139169,92	400595,19	73,27	1,00
	groenvoorziening	138734,06	399500,00	55,15	1,00
	groenvoorziening	138836,29	399909,65	25,30	1,00
	groenvoorziening	138273,35	399323,24	4,38	1,00
	groenvoorziening	139277,65	399823,63	217,37	1,00
	groenvoorziening	138725,48	399805,84	0,87	1,00
	groenvoorziening	138458,77	399824,10	30,82	1,00
	groenvoorziening	138595,15	399322,25	8,34	1,00
	groenvoorziening	138391,56	399381,28	109,24	1,00
	groenvoorziening	138212,78	399457,44	15,57	1,00
	groenvoorziening	138865,98	399898,75	11,44	1,00
	groenvoorziening	138254,54	399698,64	4,73	1,00
	groenvoorziening	138248,00	399096,59	1,41	1,00
	groenvoorziening	138409,03	399793,52	60,09	1,00
	groenvoorziening	138396,34	400189,36	276,65	1,00
	groenvoorziening	138816,77	399729,32	71,60	1,00
	groenvoorziening	138208,96	399049,50	1,40	1,00
	groenvoorziening	138610,15	399701,04	13,24	1,00
	groenvoorziening	138892,91	400069,13	13,59	1,00
	groenvoorziening	138773,99	400386,83	7,57	1,00
	groenvoorziening	138693,87	399706,18	176,11	1,00
	groenvoorziening	138844,38	399741,08	86,72	1,00
	groenvoorziening	138885,01	399743,50	12,30	1,00
	groenvoorziening	138813,30	400124,40	10,53	1,00
	groenvoorziening	138790,89	399714,29	58,23	1,00
	groenvoorziening	138461,00	399705,76	1,79	1,00
	groenvoorziening	138634,07	399497,91	96,10	1,00
	groenvoorziening	138543,20	400151,22	8,30	1,00
	groenvoorziening	138817,24	399585,54	16,78	1,00
	groenvoorziening	138600,86	400272,61	66,43	1,00
	groenvoorziening	138370,72	399656,69	3,83	1,00
	groenvoorziening	138596,77	400347,94	16,42	1,00
	groenvoorziening	138343,79	399120,76	156,73	1,00
	groenvoorziening	138577,92	400331,27	16,22	1,00
	groenvoorziening	138682,89	400096,87	6,66	1,00
	groenvoorziening	138391,37	399274,36	75,49	1,00
	groenvoorziening	138755,29	399779,97	13,22	1,00
	groenvoorziening	138530,50	400165,10	1,94	1,00
	groenvoorziening	138524,09	399848,91	67,37	1,00
	groenvoorziening	138357,03	399973,86	1,33	1,00
	groenvoorziening	138154,58	399130,79	61,24	1,00
	groenvoorziening	138363,06	399134,50	36,38	1,00
	groenvoorziening	138916,45	399860,93	324,95	1,00
	groenvoorziening	138822,85	399726,32	213,90	1,00
	groenvoorziening	139142,97	399668,82	535,31	1,00
	groenvoorziening	138208,55	399463,22	18,56	1,00
	groenvoorziening	139091,95	400451,67	218,94	1,00
	groenvoorziening	138242,44	398974,33	9,84	1,00
	groenvoorziening	138424,99	400505,54	115,23	1,00
	groenvoorziening	138384,26	400068,09	23,33	1,00
	groenvoorziening	138812,50	399590,48	18,14	1,00
	groenvoorziening	138477,74	400124,34	169,91	1,00
	groenvoorziening	138723,68	400151,72	21,28	1,00
	groenvoorziening	138312,53	399895,80	30,45	1,00
	groenvoorziening	138352,72	399646,16	9,18	1,00
	groenvoorziening	138366,28	399075,80	7,91	1,00
	groenvoorziening	138827,34	399857,60	18,35	1,00
	groenvoorziening	138625,02	400467,77	161,21	1,00
	groenvoorziening	138292,44	399611,47	433,36	1,00
	groenvoorziening	138659,83	399324,17	39,33	1,00
	groenvoorziening	138315,89	399055,88	0,31	1,00
	groenvoorziening	138378,66	399635,31	171,28	1,00
	groenvoorziening	138347,41	399559,24	26,50	1,00
	groenvoorziening	138196,44	399278,17	38,82	1,00
	groenvoorziening	138516,57	400194,73	53,53	1,00
	groenvoorziening	138259,06	399115,06	1,21	1,00
	groenvoorziening	138349,55	399130,27	228,87	1,00
	groenvoorziening	138452,14	400420,43	92,75	1,00
	groenvoorziening	138552,99	399561,06	2,48	1,00
	groenvoorziening	138339,48	399233,88	40,21	1,00
	groenvoorziening	138705,10	399825,77	14,88	1,00
	groenvoorziening	138726,43	399500,00	8,34	1,00
	groenvoorziening	138456,23	399321,80	15,05	1,00
	groenvoorziening	138842,78	399741,85	1,92	1,00
	groenvoorziening	138760,11	400404,64	5,25	1,00
	groenvoorziening	138839,52	400200,55	22,67	1,00
	groenvoorziening	138595,85	400347,55	15,97	1,00
	groenvoorziening	138535,36	400198,84	39,17	1,00
	groenvoorziening	138686,77	399334,39	444,10	1,00
	groenvoorziening	138404,03	399280,80	4,08	1,00
	groenvoorziening	138768,70	400394,66	123,06	1,00
	groenvoorziening	138498,82	400247,46	2,36	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
groenvoorziening		138483,80	399355,00	38,85	1,00
groenvoorziening		138233,55	398975,22	61,35	1,00
groenvoorziening		138630,84	400338,50	7,10	1,00
groenvoorziening		138828,35	400112,56	15,83	1,00
groenvoorziening		139013,20	399524,13	64,31	1,00
groenvoorziening		138803,05	400297,27	10,19	1,00
groenvoorziening		138633,83	399786,18	1,41	1,00
groenvoorziening		138545,25	399321,93	4,34	1,00
groenvoorziening		138310,08	399617,71	11,69	1,00
groenvoorziening		138343,77	399277,47	3078,15	1,00
groenvoorziening		139122,14	399827,17	172,18	1,00
groenvoorziening		139101,46	399854,80	303,47	1,00
groenvoorziening		138751,27	399481,66	117,26	1,00
groenvoorziening		138443,27	399734,24	26,81	1,00
groenvoorziening		138740,06	400313,86	4,44	1,00
groenvoorziening		138719,80	399493,40	9,79	1,00
groenvoorziening		138759,72	399952,35	1,10	1,00
groenvoorziening		138988,06	399857,60	52,51	1,00
groenvoorziening		138538,66	399838,14	2,16	1,00
groenvoorziening		138703,21	399959,74	1,02	1,00
groenvoorziening		138514,52	400195,50	53,52	1,00
groenvoorziening		138693,18	399667,73	15,99	1,00
groenvoorziening		138508,31	399624,80	20,36	1,00
groenvoorziening		138475,83	400508,89	68,14	1,00
groenvoorziening		139215,22	400285,98	373,29	1,00
groenvoorziening		138425,42	399644,92	92,04	1,00
groenvoorziening		138821,37	399928,35	4,64	1,00
groenvoorziening		138234,61	399560,15	10,62	1,00
groenvoorziening		138510,04	399407,47	29,74	1,00
groenvoorziening		138705,27	399343,54	83,26	1,00
groenvoorziening		138697,36	399434,79	64,14	1,00
groenvoorziening		138810,96	400044,87	4,11	1,00
groenvoorziening		138687,51	400085,16	11,61	1,00
groenvoorziening		138453,30	399267,95	11,54	1,00
groenvoorziening		138831,34	400079,38	19,35	1,00
transitie		139590,07	399737,17	35462,17	1,00
grasland overig		138444,35	398923,94	82,12	1,00
grasland overig		138491,76	398986,75	508,76	1,00
groenvoorziening		138741,54	399827,26	334,63	1,00
groenvoorziening		139437,77	401082,36	87,61	1,00
groenvoorziening		139372,02	400984,60	140,80	1,00
groenvoorziening		139003,37	399437,21	4,16	1,00
groenvoorziening		138350,20	399429,66	1059,80	1,00
groenvoorziening		138877,93	399511,14	77,22	1,00
groenvoorziening		138297,10	399771,08	68,88	1,00
grasland overig		138701,85	399203,87	94,71	1,00
groenvoorziening		138458,09	400138,53	65,20	1,00
groenvoorziening		139192,57	399706,02	308,47	1,00
groenvoorziening		138417,58	399453,16	244,15	1,00
groenvoorziening		138925,62	399793,28	20,46	1,00
groenvoorziening		139207,41	400677,06	462,65	1,00
groenvoorziening		138690,74	400195,15	94,85	1,00
groenvoorziening		138375,19	399653,53	16,57	1,00
groenvoorziening		139425,62	401076,70	202,96	1,00
groenvoorziening		138858,30	400978,63	80,58	1,00
groenvoorziening		138343,77	399277,47	3072,87	1,00
groenvoorziening/gras- en kruidachtigen		139022,06	399418,49	806,44	1,00
groenvoorziening		138646,18	400040,00	21,95	1,00
groenvoorziening		138683,94	400389,21	8,13	1,00
groenvoorziening		138364,60	399571,10	18,16	1,00
groenvoorziening		138849,64	399892,06	55,51	1,00
groenvoorziening		138684,68	399888,15	121,83	1,00
groenvoorziening		138356,28	399742,46	8,68	1,00
groenvoorziening		138934,38	399787,26	31,14	1,00
groenvoorziening		139183,83	400146,06	89,82	1,00
groenvoorziening		138590,13	400217,01	22,41	1,00
groenvoorziening		138306,03	399070,36	47,78	1,00
groenvoorziening		139102,19	399827,66	23,47	1,00
groenvoorziening		138677,22	399725,74	19,23	1,00
groenvoorziening		138244,30	399566,30	69,37	1,00
groenvoorziening		138931,89	399851,71	3,62	1,00
groenvoorziening		138446,98	399711,46	38,98	1,00
groenvoorziening		138851,66	399712,47	18,36	1,00
groenvoorziening		138922,30	400014,25	3,64	1,00
groenvoorziening		138733,35	399533,19	17,69	1,00
groenvoorziening		139202,35	399950,88	92,74	1,00
groenvoorziening		138918,64	399734,15	2,37	1,00
groenvoorziening		138453,76	399431,31	31,06	1,00
groenvoorziening		138417,31	399792,78	49,00	1,00
groenvoorziening		138614,02	400282,53	16,07	1,00
groenvoorziening		138230,94	399290,46	23,08	1,00
groenvoorziening		138594,01	399724,46	2,95	1,00
groenvoorziening		138846,19	399896,30	4,77	1,00
groenvoorziening		138514,08	399618,82	18,48	1,00
groenvoorziening		138640,90	400478,96	10,40	1,00
groenvoorziening		138452,39	399490,74	256,04	1,00
groenvoorziening		138453,65	399700,44	32,80	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138820,85	400128,04	43,39	1,00
	groenvoorziening	138910,23	399822,11	7,47	1,00
	groenvoorziening	138487,84	400297,74	51,52	1,00
	groenvoorziening	138469,31	400400,92	130,83	1,00
	groenvoorziening	138302,40	399084,19	1,45	1,00
	groenvoorziening	138807,11	399788,58	4,51	1,00
	groenvoorziening	138790,34	399810,60	17,40	1,00
	groenvoorziening	138596,61	400302,06	26,02	1,00
	groenvoorziening	138396,86	399382,70	8,59	1,00
	groenvoorziening	138457,97	399815,74	49,08	1,00
	groenvoorziening	138394,93	399259,48	13,31	1,00
	groenvoorziening	138516,39	400237,56	9,05	1,00
	groenvoorziening	138920,16	399999,37	93,83	1,00
	groenvoorziening	138580,91	399904,53	9,31	1,00
	groenvoorziening	138752,97	399854,51	1,71	1,00
	groenvoorziening	138584,44	399283,50	6,90	1,00
	groenvoorziening	138827,22	400130,19	25,14	1,00
	groenvoorziening	138748,86	399830,39	16,89	1,00
	groenvoorziening	139134,25	399696,30	559,92	1,00
	groenvoorziening	138629,44	400300,26	38,14	1,00
	groenvoorziening	138389,22	399912,01	19,72	1,00
	groenvoorziening	138709,16	399965,50	1,28	1,00
	groenvoorziening	138373,81	399159,16	131,41	1,00
	groenvoorziening	138385,82	400131,73	16,09	1,00
	groenvoorziening	138307,79	399852,22	62,46	1,00
	groenvoorziening	138919,15	399620,33	173,10	1,00
	grasland agrarisch	139182,42	400107,39	854,70	1,00
	groenvoorziening	138622,68	400387,77	33,37	1,00
	groenvoorziening	138871,00	399897,19	11,44	1,00
	groenvoorziening	138391,42	399257,82	12,11	1,00
	groenvoorziening	138399,24	400118,53	43,59	1,00
	groenvoorziening	138536,12	400162,58	8,45	1,00
	groenvoorziening	138394,15	400196,20	106,56	1,00
	groenvoorziening	138574,40	399782,53	5,77	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139581,96	399747,97	257,62	1,00
	groenvoorziening	138487,06	399920,49	0,64	1,00
	groenvoorziening	138389,58	399663,14	11,66	1,00
	groenvoorziening	138231,72	399468,30	6,48	1,00
	groenvoorziening	138429,59	399768,29	1,71	1,00
	groenvoorziening	138836,37	399832,79	23,05	1,00
	groenvoorziening	138484,49	400166,69	3,05	1,00
	groenvoorziening	138179,73	399126,98	1,44	1,00
	groenvoorziening	138444,98	399723,70	48,08	1,00
	groenvoorziening	138945,52	399934,03	3,54	1,00
	groenvoorziening	138924,67	399968,51	11,02	1,00
	groenvoorziening	138434,89	399417,54	7,30	1,00
	groenvoorziening	138561,61	399464,51	28,51	1,00
	groenvoorziening	138202,42	399356,29	13,27	1,00
	groenvoorziening	138511,61	399751,83	19,30	1,00
	groenvoorziening	138791,41	400133,10	13,09	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138655,21	399083,40	262,99	1,00
	groenvoorziening	138850,62	399818,32	4,30	1,00
	groenvoorziening	138397,75	399381,76	31,95	1,00
	groenvoorziening	138764,99	400437,63	26,30	1,00
	groenvoorziening	138411,29	399230,43	99,67	1,00
	grasland agrarisch	139226,23	400532,76	2459,68	1,00
	groenvoorziening	138204,69	399452,03	8,53	1,00
	groenvoorziening	138990,06	399922,64	280,71	1,00
	groenvoorziening	138631,82	399398,61	20,78	1,00
	groenvoorziening	138405,01	399876,05	61,09	1,00
	groenvoorziening	138805,90	400305,83	40,48	1,00
	groenvoorziening	138641,53	399673,71	5,66	1,00
	groenvoorziening	138318,19	399415,40	8,64	1,00
	groenvoorziening	138593,88	399880,42	28,26	1,00
	groenvoorziening	138383,68	399820,87	597,03	1,00
	groenvoorziening	139081,94	399874,88	20,12	1,00
	groenvoorziening	138491,66	400304,94	23,11	1,00
	groenvoorziening	138486,77	400402,93	183,29	1,00
	groenvoorziening	138585,43	400338,77	16,16	1,00
	groenvoorziening	138586,66	399277,67	0,87	1,00
	groenvoorziening	138725,71	399847,27	5,35	1,00
	groenvoorziening	138813,71	399930,73	4,60	1,00
	groenvoorziening	138421,72	399675,45	17,84	1,00
	groenvoorziening	139239,06	399821,45	249,65	1,00
	groenvoorziening	138602,77	399494,05	32,58	1,00
	groenvoorziening	138590,76	400336,68	8,51	1,00
	groenvoorziening	138749,85	400158,02	1,36	1,00
	groenvoorziening	138477,12	400172,08	14,92	1,00
	groenvoorziening	138629,63	400370,16	69,63	1,00
	groenvoorziening	138842,48	399885,83	5,35	1,00
	groenvoorziening	138329,09	399775,76	135,56	1,00
	groenvoorziening	138925,10	399994,94	3,36	1,00
	groenvoorziening	138584,53	400349,00	13,50	1,00
	groenvoorziening	138678,90	400092,97	4,49	1,00
	groenvoorziening	138594,03	399884,34	63,41	1,00
	groenvoorziening	138703,50	399766,14	93,68	1,00
	groenvoorziening	138566,63	399901,09	34,59	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138886,34	399739,68	15,23	1,00
	groenvoorziening	138758,95	400438,06	65,53	1,00
	groenvoorziening	138493,40	399259,66	10,50	1,00
	groenvoorziening	138229,40	399477,57	4,84	1,00
	groenvoorziening	138299,12	399871,56	61,19	1,00
	groenvoorziening	138370,77	399496,18	58,67	1,00
	groenvoorziening	139186,58	400148,48	9,93	1,00
	groenvoorziening	138420,94	400356,47	17,76	1,00
	groenvoorziening	138381,47	399204,72	149,95	1,00
	groenvoorziening	138749,46	399816,53	1,00	1,00
	groenvoorziening	138689,69	399902,63	3,62	1,00
	groenvoorziening	139185,85	400161,69	228,27	1,00
	groenvoorziening	138391,39	399588,76	32,76	1,00
	groenvoorziening	138919,92	399814,91	4,35	1,00
	groenvoorziening	138694,18	400167,34	31,36	1,00
	transitie	139065,41	400096,03	1632,22	1,00
	groenvoorziening	138684,68	400056,17	95,15	1,00
	groenvoorziening	138663,91	399894,22	3,59	1,00
	groenvoorziening	138723,34	400309,61	21,30	1,00
	groenvoorziening	138591,30	400275,42	45,10	1,00
	groenvoorziening	138842,84	400226,55	29,54	1,00
	groenvoorziening	138609,36	400357,33	30,30	1,00
	groenvoorziening	138527,77	400190,92	25,58	1,00
	groenvoorziening	139136,71	399859,78	151,00	1,00
	groenvoorziening	138284,40	399837,61	4,50	1,00
	groenvoorziening	138696,23	399735,02	61,06	1,00
	groenvoorziening	138431,95	400138,29	90,61	1,00
	groenvoorziening	138286,84	399859,73	9,45	1,00
	groenvoorziening	138479,32	400132,88	83,44	1,00
	groenvoorziening	138792,58	399926,50	16,07	1,00
	groenvoorziening	138579,91	400423,59	37,81	1,00
	groenvoorziening	138927,04	399731,15	5,80	1,00
	groenvoorziening	138596,88	400204,36	6,81	1,00
	groenvoorziening	138844,16	400206,87	6,63	1,00
	groenvoorziening	138829,94	400210,57	7,95	1,00
	groenvoorziening	138356,04	399257,53	57,64	1,00
	groenvoorziening	138361,27	399651,86	3,15	1,00
	grasland overig	139230,60	399715,51	34,89	1,00
	boomteelt	139713,86	401000,00	28519,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139727,04	399574,66	396,37	1,00
	transitie	139529,13	400486,81	122232,19	1,00
	grasland agrarisch	139943,28	401000,00	34021,82	1,00
	groenvoorziening	138614,79	399117,23	148,98	1,00
	groenvoorziening	138370,75	399056,07	6,95	1,00
	groenvoorziening	138307,44	399909,61	76,10	1,00
	groenvoorziening	139980,56	400533,97	93,68	1,00
	groenvoorziening	140000,77	400579,76	1130,30	1,00
	groenvoorziening	138712,52	399762,20	37,11	1,00
	groenvoorziening	138362,46	399728,70	390,68	1,00
	groenvoorziening	138159,50	399107,28	17,74	1,00
	groenvoorziening	138508,23	399538,70	136,52	1,00
	groenvoorziening	138606,46	399861,46	11,24	1,00
	groenvoorziening	138693,18	399667,73	63,83	1,00
	groenvoorziening	138487,40	400306,58	45,11	1,00
	groenvoorziening	138568,30	399767,40	12,03	1,00
	groenvoorziening	138685,16	399332,85	17,13	1,00
	groenvoorziening	138623,32	399492,72	121,23	1,00
	groenvoorziening	138443,84	399841,50	290,99	1,00
	groenvoorziening	138640,58	399949,78	21,61	1,00
	groenvoorziening	138222,87	399462,42	77,97	1,00
	groenvoorziening	138827,60	400265,68	3,52	1,00
	groenvoorziening	138765,32	400411,58	37,66	1,00
	groenvoorziening	138420,83	400126,74	44,71	1,00
	groenvoorziening	138296,97	399610,65	365,31	1,00
	groenvoorziening	138240,69	399635,56	187,80	1,00
	groenvoorziening	138323,11	399587,23	53,27	1,00
	groenvoorziening	138637,87	399967,06	24,96	1,00
	groenvoorziening	138333,75	399709,58	3,29	1,00
	groenvoorziening	138516,84	399529,95	3,76	1,00
	groenvoorziening	138153,41	399014,90	7,96	1,00
	groenvoorziening	138510,77	399406,72	9,73	1,00
	groenvoorziening	138377,47	399268,50	24,18	1,00
	groenvoorziening	138461,89	399687,49	31,20	1,00
	groenvoorziening	138437,48	400395,82	363,97	1,00
	groenvoorziening	138880,80	399954,46	5,63	1,00
	groenvoorziening	138354,76	399643,55	33,36	1,00
	groenvoorziening	138628,29	400290,85	39,82	1,00
	groenvoorziening	138657,77	399756,91	201,55	1,00
	groenvoorziening	138693,63	399840,84	17,65	1,00
	groenvoorziening	138504,56	400274,62	15,96	1,00
	groenvoorziening	138503,95	399248,75	10,20	1,00
	groenvoorziening	139124,57	399819,80	5,80	1,00
	groenvoorziening	139220,73	399812,25	23,07	1,00
	groenvoorziening	138326,26	399631,93	161,72	1,00
	groenvoorziening	138836,78	399734,01	68,09	1,00
	groenvoorziening	138832,42	399569,11	4,10	1,00
	groenvoorziening	138645,43	400478,55	14,28	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138574,87	399899,91	6,20	1,00
	groenvoorziening	138370,48	399047,83	267,17	1,00
	groenvoorziening	138334,37	399366,99	15,84	1,00
	groenvoorziening	138641,82	399191,50	2746,99	1,00
	groenvoorziening	139167,56	399829,59	143,69	1,00
	groenvoorziening	138382,60	399000,00	626,29	1,00
	groenvoorziening	138530,13	399046,04	51,12	1,00
	groenvoorziening	138636,33	399952,22	159,56	1,00
	groenvoorziening	138821,20	399842,91	3,80	1,00
	groenvoorziening	138446,87	399508,62	90,52	1,00
	groenvoorziening	138513,13	400325,55	4,59	1,00
	groenvoorziening	138196,18	399427,44	47,02	1,00
	groenvoorziening	138517,31	399727,25	3,28	1,00
	groenvoorziening	138736,76	399661,59	5,81	1,00
	groenvoorziening	138720,35	399769,97	25,04	1,00
	groenvoorziening	138985,46	400424,03	189,29	1,00
	groenvoorziening	138396,36	399893,47	21,91	1,00
	groenvoorziening	138742,94	400403,97	6,53	1,00
	groenvoorziening	138681,49	400173,70	19,65	1,00
	groenvoorziening	138730,21	399675,08	15,09	1,00
	groenvoorziening	138695,93	400014,03	139,61	1,00
	groenvoorziening	138253,34	399649,74	855,27	1,00
	groenvoorziening	138318,66	398969,06	6,78	1,00
	groenvoorziening	138573,68	399248,23	68,59	1,00
	groenvoorziening	138500,93	399373,47	19,33	1,00
	groenvoorziening	138362,75	399200,07	54,30	1,00
	groenvoorziening	138680,07	399761,81	395,31	1,00
	groenvoorziening	138646,75	400482,07	24,06	1,00
	groenvoorziening	138364,01	399504,23	46,40	1,00
	groenvoorziening	138725,76	399775,17	79,17	1,00
	groenvoorziening	138551,88	399587,41	95,16	1,00
	groenvoorziening	138729,36	399801,67	0,89	1,00
	groenvoorziening	138442,18	400285,40	29,73	1,00
	groenvoorziening	138614,01	399513,58	20,62	1,00
	groenvoorziening	138267,94	399751,55	18,05	1,00
	groenvoorziening	138354,14	399740,92	109,43	1,00
	groenvoorziening	138602,20	400345,85	16,02	1,00
	groenvoorziening	138533,81	399872,52	45,43	1,00
	groenvoorziening	138485,81	399000,00	206,77	1,00
	groenvoorziening	138613,64	400376,94	35,49	1,00
	groenvoorziening	138583,08	400266,65	71,05	1,00
	groenvoorziening	138261,61	399671,27	8,32	1,00
	groenvoorziening	138712,38	400086,08	4,91	1,00
	groenvoorziening	138645,51	399310,28	33,64	1,00
	groenvoorziening	138671,08	399719,10	18,55	1,00
	groenvoorziening	138843,18	400154,41	13,38	1,00
	groenvoorziening	138370,66	399049,91	327,34	1,00
	groenvoorziening	138353,88	399353,11	1107,77	1,00
	groenvoorziening	139220,73	399812,25	280,36	1,00
	groenvoorziening	138586,15	400064,42	22,12	1,00
	groenvoorziening	138444,90	400378,35	204,66	1,00
	groenvoorziening	138836,29	400120,63	29,88	1,00
	groenvoorziening	139325,14	400569,44	308,30	1,00
	groenvoorziening	138530,77	400203,26	28,30	1,00
	groenvoorziening	139237,86	399817,49	239,02	1,00
	groenvoorziening	138336,45	399994,39	73,12	1,00
	groenvoorziening	138701,84	400395,36	5,70	1,00
	groenvoorziening	138645,42	400363,76	14,46	1,00
	groenvoorziening	138533,20	399225,87	38,56	1,00
	groenvoorziening	138785,44	400135,12	17,83	1,00
	groenvoorziening	139207,93	399897,72	202,63	1,00
	groenvoorziening	138676,31	399337,66	48,29	1,00
	groenvoorziening	138633,17	399602,07	24,16	1,00
	groenvoorziening	138575,34	399683,67	223,11	1,00
	groenvoorziening	139247,04	400752,62	20,55	1,00
	groenvoorziening	138886,07	399817,25	22,33	1,00
	groenvoorziening	138599,95	399469,93	47,83	1,00
	groenvoorziening	138562,86	399302,34	29,99	1,00
	groenvoorziening	139170,04	400596,35	110,83	1,00
	groenvoorziening	138729,56	399832,50	3,39	1,00
	groenvoorziening	138469,39	399572,41	9,75	1,00
	groenvoorziening	138936,74	399749,24	45,75	1,00
	groenvoorziening	138267,47	399275,24	1742,42	1,00
	groenvoorziening	138243,96	399422,35	10,46	1,00
	groenvoorziening	138148,71	399180,89	81,46	1,00
	groenvoorziening	138669,98	400186,72	40,12	1,00
	groenvoorziening	138500,31	400297,77	29,69	1,00
	transitie	139268,18	399969,86	14662,84	1,00
	groenvoorziening	138687,89	399945,06	1,01	1,00
	groenvoorziening	138614,31	400472,55	42,13	1,00
	groenvoorziening	139178,17	400497,38	87,17	1,00
	groenvoorziening	138890,01	399821,83	1,26	1,00
	groenvoorziening	138791,05	399866,58	241,38	1,00
	groenvoorziening	138208,60	399369,43	219,40	1,00
	groenvoorziening	139006,89	399903,63	415,83	1,00
	groenvoorziening	138155,01	399197,66	41,42	1,00
	groenvoorziening	138683,41	399460,91	17,51	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138726,45	399889,74	16,85	1,00
	groenvoorziening	138595,94	399466,07	48,59	1,00
	groenvoorziening	138386,50	400119,62	138,67	1,00
	groenvoorziening	138376,62	399658,45	17,98	1,00
	groenvoorziening	138781,06	399931,25	2,41	1,00
	transitie	139198,77	401090,36	84062,19	1,00
	groenvoorziening	138825,81	400100,33	8,57	1,00
	groenvoorziening	138443,23	399230,27	2147,40	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138994,43	399348,33	114,03	1,00
	groenvoorziening	138803,68	399798,24	15,80	1,00
	groenvoorziening	138263,27	399537,86	276,35	1,00
	groenvoorziening	138780,05	400412,68	180,72	1,00
	groenvoorziening	138744,96	399389,48	948,79	1,00
	groenvoorziening	138921,86	399745,82	1,22	1,00
	groenvoorziening	138767,72	399819,08	13,37	1,00
	groenvoorziening	138240,69	399635,56	1,32	1,00
	groenvoorziening	138622,03	399684,63	432,09	1,00
	groenvoorziening	138514,73	399915,98	85,10	1,00
	groenvoorziening	138673,49	400380,67	10,06	1,00
	groenvoorziening	139006,52	399903,23	45,08	1,00
	groenvoorziening	138393,58	399264,43	288,70	1,00
	groenvoorziening	138728,92	399842,57	6,73	1,00
	groenvoorziening	138702,20	399348,12	31,53	1,00
	groenvoorziening	138558,54	400336,28	5,86	1,00
	groenvoorziening	139335,50	400656,95	332,06	1,00
	groenvoorziening	139015,22	399523,52	11,75	1,00
	groenvoorziening	138251,51	399562,36	275,16	1,00
	groenvoorziening	138433,20	400084,77	1,40	1,00
	groenvoorziening	138763,06	400437,18	34,47	1,00
	groenvoorziening	138885,00	399902,39	19,51	1,00
	groenvoorziening	138630,84	400338,50	17,04	1,00
	groenvoorziening	138337,81	399483,55	0,74	1,00
	groenvoorziening	138424,72	399681,10	22,95	1,00
	groenvoorziening	138764,77	400417,94	56,80	1,00
	groenvoorziening	138809,54	399835,62	18,38	1,00
	groenvoorziening	138690,40	399457,96	57,07	1,00
	groenvoorziening	138326,69	399792,91	9,73	1,00
	groenvoorziening	138531,76	400325,00	5,87	1,00
	groenvoorziening	138879,64	399887,43	52,06	1,00
	groenvoorziening	138287,58	399115,90	1,49	1,00
	groenvoorziening	138331,62	400019,92	2,78	1,00
	groenvoorziening	138563,32	400156,09	20,53	1,00
	groenvoorziening	138395,55	398959,29	72,80	1,00
	groenvoorziening	138749,19	400402,82	5,65	1,00
	groenvoorziening	138421,53	400471,08	53,22	1,00
	groenvoorziening	138757,82	399862,98	1,21	1,00
	groenvoorziening	138677,55	399862,43	18,95	1,00
	groenvoorziening	138701,74	399836,35	9,82	1,00
	groenvoorziening	138363,08	399220,73	53,20	1,00
	groenvoorziening	138261,11	399439,73	10,30	1,00
	groenvoorziening	139001,58	399901,00	5,28	1,00
	groenvoorziening	138640,81	400481,30	18,46	1,00
	groenvoorziening	138519,03	399878,99	11,89	1,00
	groenvoorziening	138604,30	400351,09	16,04	1,00
	groenvoorziening	138763,53	400407,44	5,19	1,00
	groenvoorziening	138920,43	399787,23	2,71	1,00
	groenvoorziening	139547,57	400472,16	410,09	1,00
	groenvoorziening	138722,76	400467,33	24,61	1,00
	groenvoorziening	138180,40	399353,38	15,69	1,00
	groenvoorziening	138241,15	398960,75	2,74	1,00
	groenvoorziening	138444,04	399315,56	19,10	1,00
	groenvoorziening	138709,62	399812,24	22,94	1,00
	groenvoorziening	138900,25	399900,77	45,31	1,00
	groenvoorziening	138528,96	400334,54	6,30	1,00
	groenvoorziening	138557,85	400344,35	6,45	1,00
	groenvoorziening	138771,97	399711,92	195,39	1,00
	groenvoorziening	138844,41	399889,81	5,85	1,00
	groenvoorziening	138967,08	399768,34	36,26	1,00
	groenvoorziening	138312,37	398968,26	52,04	1,00
	groenvoorziening	138486,25	399590,53	23,95	1,00
	groenvoorziening	138645,22	399377,10	5,82	1,00
	groenvoorziening	138425,72	399186,50	8,83	1,00
	groenvoorziening	138698,76	399824,18	101,17	1,00
	groenvoorziening	138299,60	399669,88	5,28	1,00
	groenvoorziening	138722,94	399809,72	0,89	1,00
	groenvoorziening	138200,29	399390,04	110,44	1,00
	groenvoorziening	138307,58	399055,65	36,01	1,00
	groenvoorziening	138679,73	400191,44	57,16	1,00
	groenvoorziening	138722,18	399815,52	3,82	1,00
	groenvoorziening	138825,49	399823,79	29,28	1,00
	groenvoorziening	138537,47	399824,54	1,49	1,00
	grasland agrarisch	139227,56	400046,18	2827,94	1,00
	groenvoorziening	138405,67	399350,56	9,41	1,00
	groenvoorziening	138310,74	399915,46	27,78	1,00
	groenvoorziening	138506,90	399865,67	80,36	1,00
	groenvoorziening	138649,61	400307,17	7,00	1,00
	groenvoorziening	138962,40	399885,56	345,18	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138350,15	399217,70	62,56	1,00
	groenvoorziening	138506,23	399540,64	34,21	1,00
	groenvoorziening	138756,72	400145,36	21,28	1,00
	groenvoorziening	138581,96	399760,51	1,72	1,00
	groenvoorziening	138579,22	400340,60	16,50	1,00
	groenvoorziening	138309,23	399540,86	32,70	1,00
	groenvoorziening	138353,74	399416,13	25,94	1,00
	groenvoorziening	138456,62	399885,59	48,18	1,00
	groenvoorziening	138775,14	400392,07	118,26	1,00
	groenvoorziening	138613,77	400456,39	43,96	1,00
	groenvoorziening	138893,33	400054,84	649,21	1,00
	groenvoorziening	138252,03	399348,67	3231,70	1,00
	groenvoorziening	138737,57	399508,30	224,07	1,00
	groenvoorziening	138380,91	399155,64	7441,28	1,00
	groenvoorziening	139185,41	399693,30	672,50	1,00
	groenvoorziening	138794,81	399790,80	5,88	1,00
	groenvoorziening	139643,00	400410,14	32,23	1,00
	groenvoorziening	138747,38	399824,07	3,10	1,00
	groenvoorziening	138726,45	399761,55	75,95	1,00
	groenvoorziening	138577,13	400335,30	16,41	1,00
	groenvoorziening	138486,20	399267,06	28,92	1,00
	groenvoorziening	138232,22	399302,18	36,30	1,00
	groenvoorziening	138776,56	400265,35	11,40	1,00
	groenvoorziening	138282,77	399319,47	25,63	1,00
	groenvoorziening	138497,00	400162,61	134,25	1,00
	groenvoorziening	138822,30	399488,35	53,07	1,00
	groenvoorziening	139268,43	399785,96	226,57	1,00
	groenvoorziening	138587,53	399734,18	2,48	1,00
	groenvoorziening	138385,66	399584,91	51,51	1,00
	groenvoorziening	138924,65	400000,00	17,99	1,00
	groenvoorziening	138488,55	400168,20	12,22	1,00
	groenvoorziening	138673,49	400380,67	6,56	1,00
	groenvoorziening	138413,16	399596,58	20,29	1,00
	transitie	139082,88	400094,63	36664,00	1,00
	groenvoorziening	138678,69	399653,74	16,24	1,00
	groenvoorziening	138790,49	399732,24	22,52	1,00
	groenvoorziening	138460,42	399613,73	268,92	1,00
	groenvoorziening	138635,39	399695,70	59,18	1,00
	groenvoorziening	138847,50	399967,87	5,90	1,00
	groenvoorziening	138601,50	400187,37	5,65	1,00
	groenvoorziening	138300,39	399406,10	19,77	1,00
	groenvoorziening	138588,64	399279,17	9,26	1,00
	groenvoorziening	138910,95	400047,80	2,47	1,00
	groenvoorziening	138819,80	399830,70	135,91	1,00
	groenvoorziening	138574,21	400329,71	14,39	1,00
	groenvoorziening	138661,59	399915,50	12,64	1,00
	groenvoorziening	138533,71	399046,00	49,33	1,00
	groenvoorziening	138822,76	400259,44	8,35	1,00
	groenvoorziening	138621,99	400139,77	4,48	1,00
	groenvoorziening	139225,91	399813,46	21,72	1,00
	groenvoorziening	138356,59	399515,19	26,91	1,00
	groenvoorziening	138612,99	399939,89	1394,50	1,00
	groenvoorziening	138526,77	399559,50	3,29	1,00
	groenvoorziening	138644,47	400367,93	15,15	1,00
	groenvoorziening	138913,62	399800,11	24,95	1,00
	groenvoorziening	138913,69	399751,81	3,12	1,00
	groenvoorziening	138423,55	399599,56	25,41	1,00
	groenvoorziening	138706,78	399680,96	4,75	1,00
	groenvoorziening	139153,89	400744,56	58,63	1,00
	groenvoorziening	138421,95	399509,04	490,12	1,00
	groenvoorziening	138794,06	399492,86	20,65	1,00
	groenvoorziening	138670,16	400450,77	11,77	1,00
	groenvoorziening	138599,13	400340,20	8,26	1,00
	groenvoorziening	138279,80	399676,71	11,68	1,00
	groenvoorziening	138914,40	399769,74	1,54	1,00
	groenvoorziening	138809,11	400080,72	9,01	1,00
	groenvoorziening	138313,78	399793,16	19,72	1,00
	groenvoorziening	138642,33	400332,84	19,11	1,00
	groenvoorziening	138360,42	399133,67	0,57	1,00
	groenvoorziening	138474,68	400437,94	36,85	1,00
	groenvoorziening	138746,53	399486,57	3,84	1,00
	groenvoorziening	138235,46	399297,50	33,86	1,00
	transitie	139505,45	399673,40	35159,92	1,00
	groenvoorziening	139390,59	401004,46	135,39	1,00
	groenvoorziening	138693,32	399842,13	10,93	1,00
	groenvoorziening	138311,89	399590,91	38,54	1,00
	groenvoorziening	138390,67	400077,12	43,16	1,00
	groenvoorziening	138894,57	400077,30	37,31	1,00
	groenvoorziening	138876,93	399890,20	65,36	1,00
	groenvoorziening	138322,86	400025,40	1,13	1,00
	groenvoorziening	138459,70	399301,88	21,19	1,00
	groenvoorziening	138528,55	399227,32	26,16	1,00
	groenvoorziening	138907,20	400055,12	9,01	1,00
	groenvoorziening	138819,78	399760,28	30,10	1,00
	groenvoorziening	138657,36	399468,81	23,42	1,00
	groenvoorziening	138414,50	400428,09	6,68	1,00
	groenvoorziening	138879,59	400024,76	4,84	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
groenvoorziening		138464,18	399569,98	395,40	1,00
groenvoorziening		138863,61	399520,96	36,70	1,00
groenvoorziening		138932,11	399870,46	11,64	1,00
groenvoorziening		138582,50	400333,20	7,64	1,00
groenvoorziening		138366,73	399163,63	17,65	1,00
groenvoorziening		138591,29	399537,93	28,50	1,00
groenvoorziening		138937,43	399717,52	49,89	1,00
groenvoorziening		138672,41	399798,53	68,04	1,00
groenvoorziening		138778,15	400273,26	2,44	1,00
groenvoorziening		138531,81	399044,17	3,89	1,00
groenvoorziening		138512,99	399608,82	37,51	1,00
groenvoorziening		138296,35	399832,25	175,34	1,00
groenvoorziening		138557,95	399661,33	47,90	1,00
groenvoorziening		138724,01	399304,65	63,61	1,00
groenvoorziening		138781,76	399980,62	318,99	1,00
groenvoorziening		139274,05	400548,13	154,57	1,00
groenvoorziening		138334,64	399720,35	8,29	1,00
groenvoorziening		138575,07	400330,07	16,31	1,00
groenvoorziening		138744,77	399812,03	0,96	1,00
groenvoorziening		138608,22	400059,03	15,06	1,00
groenvoorziening		138723,52	399565,48	62,60	1,00
groenvoorziening		138610,77	400349,63	17,45	1,00
groenvoorziening		138291,60	399870,32	26,16	1,00
groenvoorziening		138569,90	399918,25	344,88	1,00
groenvoorziening		138263,62	399417,01	46,66	1,00
groenvoorziening		138771,56	399995,67	4,52	1,00
groenvoorziening		138698,17	400024,34	3,45	1,00
groenvoorziening		138677,06	399858,33	1,38	1,00
groenvoorziening		139180,36	400500,00	54,53	1,00
groenvoorziening		138691,97	399948,97	1,32	1,00
groenvoorziening		138765,47	400000,00	4,99	1,00
groenvoorziening		138223,17	399550,91	5,34	1,00
groenvoorziening		138778,56	399965,47	27,44	1,00
groenvoorziening		138380,93	399930,48	13,99	1,00
groenvoorziening		138585,66	399754,95	1,72	1,00
groenvoorziening		138748,70	400074,78	4,93	1,00
groenvoorziening		138702,20	399348,12	169,47	1,00
groenvoorziening		138895,03	399644,80	176,89	1,00
groenvoorziening		138578,42	400166,36	37,81	1,00
groenvoorziening		138636,83	399393,41	20,31	1,00
groenvoorziening		138360,62	399731,48	8,24	1,00
groenvoorziening		138353,02	399734,50	1,89	1,00
groenvoorziening		138712,80	399826,35	40,05	1,00
groenvoorziening		138232,05	399573,53	21,97	1,00
groenvoorziening		138764,87	399805,56	42,68	1,00
groenvoorziening		138590,76	400336,68	15,91	1,00
groenvoorziening		138695,92	399754,53	82,32	1,00
groenvoorziening		138489,74	399537,62	168,96	1,00
groenvoorziening		139131,56	399860,67	227,51	1,00
groenvoorziening		138838,85	399872,44	6,62	1,00
groenvoorziening		138395,60	399361,11	8,85	1,00
groenvoorziening		138577,84	399243,22	48,62	1,00
groenvoorziening		138838,31	399563,72	11,92	1,00
groenvoorziening		138714,60	399488,41	7,31	1,00
groenvoorziening		138803,85	400214,68	2,24	1,00
groenvoorziening		138378,97	399913,89	1,38	1,00
groenvoorziening		138731,37	399880,43	5,99	1,00
groenvoorziening		138703,68	399428,23	35,70	1,00
groenvoorziening		138763,79	399633,52	24,01	1,00
groenvoorziening		138868,18	400022,17	4,18	1,00
groenvoorziening		138599,95	399469,93	126,59	1,00
groenvoorziening		138191,45	399044,57	20,71	1,00
groenvoorziening		138581,67	399742,95	1,40	1,00
groenvoorziening		138545,35	399321,82	3,72	1,00
groenvoorziening		138645,56	399384,33	65,83	1,00
groenvoorziening		138200,27	399130,55	1,36	1,00
groenvoorziening		138636,16	399978,00	10,90	1,00
groenvoorziening		138511,59	400222,22	63,64	1,00
groenvoorziening		138358,95	399738,44	6,36	1,00
groenvoorziening		138265,94	399324,09	111,34	1,00
groenvoorziening		138970,28	399926,27	3,68	1,00
groenvoorziening		138459,93	399275,86	9,34	1,00
groenvoorziening		138959,25	399700,08	23,50	1,00
groenvoorziening		138624,92	400004,49	15,90	1,00
groenvoorziening		138942,21	399877,61	4,89	1,00
groenvoorziening		138356,59	399515,19	60,21	1,00
groenvoorziening		138450,45	400497,08	2080,86	1,00
groenvoorziening		138241,45	399026,05	14,56	1,00
groenvoorziening		139237,52	400735,06	197,32	1,00
groenvoorziening		138440,43	400388,87	53,25	1,00
groenvoorziening		138431,19	399545,51	32,78	1,00
groenvoorziening		138260,70	399309,57	7,14	1,00
groenvoorziening		138315,99	399528,00	9,74	1,00
groenvoorziening		138591,65	400337,05	16,27	1,00
groenvoorziening		138646,34	399932,57	1,58	1,00
groenvoorziening		138285,55	399770,36	187,30	1,00
groenvoorziening		138298,18	399829,51	150,16	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138643,05	400290,19	16,76	1,00
	groenvoorziening	138414,52	400344,47	28,82	1,00
	groenvoorziening	138642,15	399681,26	10,98	1,00
	groenvoorziening	138240,90	399200,60	33,05	1,00
	transitie	139895,57	401175,13	18905,41	1,00
	groenvoorziening	138676,44	399494,19	35,82	1,00
	groenvoorziening	138876,03	400974,16	75,94	1,00
	groenvoorziening	139275,78	400805,95	10,14	1,00
	grasland agrarisch	139376,57	399262,16	1796,85	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138995,03	399104,68	100,70	1,00
	grasland overig	139867,10	400002,25	5,73	1,00
	transitie	139293,41	399716,69	2604,56	1,00
	grasland overig	139470,34	399637,32	9,81	1,00
	groenvoorziening	138578,47	399470,58	51,83	1,00
	groenvoorziening	138357,04	399064,41	146,26	1,00
	groenvoorziening	139120,36	399853,92	78,85	1,00
	groenvoorziening	138639,23	400296,10	22,40	1,00
	groenvoorziening	138789,09	399500,00	17,97	1,00
	groenvoorziening	138341,23	399552,18	36,18	1,00
	groenvoorziening	138932,29	399750,53	1,18	1,00
	groenvoorziening	138914,77	399771,03	14,10	1,00
	groenvoorziening	138486,23	400288,65	100,45	1,00
	groenvoorziening	138715,34	399489,12	9,54	1,00
	groenvoorziening	138340,58	399406,65	7,62	1,00
	grasland overig	139889,34	400039,57	4,42	1,00
	groenvoorziening	138340,36	399633,96	45,10	1,00
	groenvoorziening	138616,70	400298,30	6,86	1,00
	groenvoorziening	138752,53	400005,16	4,81	1,00
	groenvoorziening	138638,91	399967,47	25,55	1,00
	grasland agrarisch	139598,29	400102,20	19734,07	1,00
	groenvoorziening	138297,60	399684,98	146,09	1,00
	groenvoorziening	138620,42	400176,52	43,57	1,00
	groenvoorziening	138597,33	400245,72	13,63	1,00
	groenvoorziening	138771,37	399947,43	17,34	1,00
	groenvoorziening	138777,39	399728,62	47,43	1,00
	groenvoorziening	139650,94	400390,68	468,42	1,00
	groenvoorziening	138326,40	399431,12	15,28	1,00
	groenvoorziening	138923,14	399749,80	1,16	1,00
	groenvoorziening	138703,27	399345,60	533,26	1,00
	transitie	139197,70	399372,64	28639,06	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139539,67	399692,18	91,01	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138758,53	399182,83	36,16	1,00
	groenvoorziening	138967,96	399917,23	25,36	1,00
	groenvoorziening	138940,79	399522,72	6146,91	1,00
	groenvoorziening	138262,53	399664,96	55,00	1,00
	groenvoorziening	139483,50	401109,75	239,03	1,00
	groenvoorziening	138333,03	399022,44	129,48	1,00
	groenvoorziening	138814,98	400294,60	44,95	1,00
	groenvoorziening	138398,46	400023,81	14,87	1,00
	groenvoorziening	138402,67	399596,38	17,39	1,00
	groenvoorziening	138497,04	399263,19	27,58	1,00
	grasland overig	138488,16	398988,68	220,67	1,00
	groenvoorziening	138738,39	399854,30	1,25	1,00
	groenvoorziening	139082,89	399872,48	47014,71	1,00
	groenvoorziening	138460,59	399276,51	11,72	1,00
	groenvoorziening	138908,52	399891,84	13,29	1,00
	groenvoorziening	138739,58	399792,33	72,46	1,00
	groenvoorziening	138407,85	400255,96	25,01	1,00
	groenvoorziening	138333,79	399719,79	6,34	1,00
	groenvoorziening	138284,87	399252,44	154,47	1,00
	groenvoorziening	139230,18	399753,51	360,37	1,00
	groenvoorziening	138638,91	399967,47	26,29	1,00
	groenvoorziening	138770,79	399789,11	17,98	1,00
	groenvoorziening	138697,69	399714,78	1215,34	1,00
	groenvoorziening	138623,28	399825,47	51,48	1,00
	groenvoorziening	138772,46	399517,21	14,67	1,00
	groenvoorziening	138408,36	400163,78	30,96	1,00
	groenvoorziening	138280,20	399340,05	344,18	1,00
	groenvoorziening	138767,65	400465,55	159,64	1,00
	groenvoorziening	138685,43	399716,18	18,04	1,00
	groenvoorziening	138984,55	399925,74	27,16	1,00
	groenvoorziening	138683,94	399838,79	2,99	1,00
	groenvoorziening	139002,28	399438,12	4,16	1,00
	grasland overig	138896,02	399389,15	16,85	1,00
	groenvoorziening	138470,88	400437,63	372,77	1,00
	groenvoorziening	138882,19	399320,19	1419,47	1,00
	groenvoorziening	138976,43	399545,73	6504,57	1,00
	grasland overig	139805,56	400275,66	283,59	1,00
	groenvoorziening	138694,63	400383,76	13,33	1,00
	groenvoorziening	138684,03	399876,78	6,96	1,00
	groenvoorziening	138770,53	399515,34	14,51	1,00
	groenvoorziening	138161,65	399248,12	22,09	1,00
	groenvoorziening	138259,10	399485,21	42,98	1,00
	groenvoorziening	138796,24	399708,95	60,19	1,00
	groenvoorziening	138423,40	399764,06	28,31	1,00
	groenvoorziening	138316,33	399621,88	7,21	1,00
	groenvoorziening	139151,40	400498,80	49,00	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138704,48	399683,20	14,62	1,00
	groenvoorziening	138262,41	399204,83	7,07	1,00
	grasland overig	139275,88	399417,52	362,71	1,00
	grasland overig	139110,43	399598,73	38,93	1,00
	groenvoorziening	139756,63	400307,49	204,41	1,00
	groenvoorziening	138517,45	399560,34	164,14	1,00
	groenvoorziening	138407,05	398962,47	576,63	1,00
	groenvoorziening	138699,04	400313,15	2,24	1,00
	groenvoorziening	138548,21	399808,46	1,48	1,00
	groenvoorziening	139307,43	399808,45	29,47	1,00
	groenvoorziening	138581,69	400045,62	33,90	1,00
	groenvoorziening	138734,56	399862,60	0,92	1,00
	groenvoorziening	138587,39	399916,20	18,16	1,00
	groenvoorziening	138233,82	399564,18	12,49	1,00
	groenvoorziening	138725,74	400013,18	4,18	1,00
	groenvoorziening	138753,57	399753,36	60,81	1,00
	groenvoorziening	138371,27	399056,59	728,53	1,00
	groenvoorziening	139639,13	401161,21	57,76	1,00
	groenvoorziening	138661,05	399322,91	105,79	1,00
	groenvoorziening	138431,82	399414,58	6,37	1,00
	groenvoorziening	138159,47	399186,63	33,49	1,00
	groenvoorziening	138470,90	399810,10	32,18	1,00
	groenvoorziening	138424,57	399452,01	77,68	1,00
	groenvoorziening	138356,55	399041,71	11,39	1,00
	groenvoorziening	138643,53	399682,60	161,66	1,00
	groenvoorziening	138509,00	400314,11	32,50	1,00
	groenvoorziening	138301,95	399837,12	159,12	1,00
	groenvoorziening	138271,34	399675,04	54,97	1,00
	groenvoorziening	139202,69	399844,55	62,69	1,00
	groenvoorziening	138308,20	399695,60	12,40	1,00
	groenvoorziening	138397,36	399686,94	223,51	1,00
	groenvoorziening	138711,75	400169,31	72,04	1,00
	groenvoorziening	138696,39	399470,95	9,41	1,00
	groenvoorziening	139841,99	400819,29	1795,69	1,00
	groenvoorziening	138487,84	400275,31	80,92	1,00
	groenvoorziening	138279,39	399498,71	9,00	1,00
	groenvoorziening	138518,51	399745,94	69,09	1,00
	groenvoorziening	138313,90	398973,37	56,65	1,00
	groenvoorziening	138426,00	399814,45	49,74	1,00
	groenvoorziening	138827,10	399575,33	5,89	1,00
	groenvoorziening	138836,27	399822,83	4,28	1,00
	groenvoorziening	139311,45	399812,92	29,30	1,00
	groenvoorziening	138384,02	399227,97	25,41	1,00
	groenvoorziening	138835,07	400157,62	10,37	1,00
	groenvoorziening	138270,17	399214,90	54,04	1,00
	groenvoorziening	138628,36	399728,80	31,49	1,00
	groenvoorziening	138260,52	399500,00	7,50	1,00
	groenvoorziening	138922,98	399810,18	1,14	1,00
	groenvoorziening	138124,01	399078,39	8,18	1,00
	groenvoorziening	138298,18	399829,51	72,76	1,00
	groenvoorziening	138266,25	399665,79	11,07	1,00
	groenvoorziening	138944,04	399738,46	731,65	1,00
	groenvoorziening	138374,59	399740,98	160,85	1,00
	groenvoorziening	138742,56	400007,13	4,32	1,00
	groenvoorziening	139528,46	400487,23	439,99	1,00
	groenvoorziening	138876,07	400021,23	21,28	1,00
	groenvoorziening	138630,62	399940,61	303,74	1,00
	groenvoorziening	138530,16	399636,45	17,11	1,00
	groenvoorziening	138508,15	399545,35	75,14	1,00
	groenvoorziening	138765,21	399425,86	59,78	1,00
	groenvoorziening	138510,04	399736,68	29,71	1,00
	groenvoorziening	139193,50	400144,36	7,72	1,00
	groenvoorziening	138800,49	399801,93	117,77	1,00
	groenvoorziening	138271,93	399414,60	7,03	1,00
	groenvoorziening	138688,35	400027,76	4,47	1,00
	groenvoorziening	138452,28	399825,00	14,65	1,00
	groenvoorziening	138201,28	399193,87	5,34	1,00
	groenvoorziening	138233,27	399300,66	2,86	1,00
	groenvoorziening	138654,19	399643,00	29,30	1,00
	groenvoorziening	138679,84	399445,48	21,05	1,00
	groenvoorziening	138266,19	399763,13	20,44	1,00
	groenvoorziening	138431,93	399817,45	5,12	1,00
	groenvoorziening	138432,62	399763,74	1,68	1,00
	groenvoorziening	138572,03	399552,05	88,41	1,00
	groenvoorziening	138442,34	399625,44	13,20	1,00
	groenvoorziening	138842,66	400038,18	4,43	1,00
	groenvoorziening	138443,69	400412,49	24,48	1,00
	groenvoorziening	138288,56	399031,46	235,79	1,00
	groenvoorziening	138749,01	399773,92	69,64	1,00
	groenvoorziening	138577,55	399469,69	17,69	1,00
	groenvoorziening	138914,47	400039,81	10,16	1,00
	groenvoorziening	138506,49	399633,45	90,02	1,00
	groenvoorziening	138707,15	400313,39	1,79	1,00
	groenvoorziening	138311,08	399399,70	14,73	1,00
	groenvoorziening	138656,54	400383,90	4,68	1,00
	groenvoorziening	138666,39	400384,46	5,74	1,00
	groenvoorziening	138599,51	399379,72	23,76	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138635,62	400354,83	59,12	1,00
	groenvoorziening	138319,81	399863,65	27,33	1,00
	groenvoorziening	138837,57	399895,05	4,04	1,00
	groenvoorziening	138746,53	399486,57	17,69	1,00
	groenvoorziening	138560,25	400161,96	28,73	1,00
	groenvoorziening	138600,22	399577,93	19,95	1,00
	groenvoorziening	138813,41	400280,95	8,42	1,00
	groenvoorziening	138439,30	400449,36	278,40	1,00
	groenvoorziening	138320,74	399420,29	4,03	1,00
	groenvoorziening	138564,91	400339,44	6,96	1,00
	groenvoorziening	138551,50	399657,09	16,11	1,00
	groenvoorziening	139941,41	400620,18	245,48	1,00
	groenvoorziening	138515,76	399488,63	43,01	1,00
	groenvoorziening	138743,28	399887,91	2,42	1,00
	groenvoorziening	138358,07	399745,85	20,70	1,00
	groenvoorziening	138793,84	399790,35	7,69	1,00
	groenvoorziening	138180,40	399353,38	24,21	1,00
	groenvoorziening	138902,60	400054,10	66,61	1,00
	groenvoorziening	139285,00	400845,38	323,90	1,00
	groenvoorziening	138333,10	399541,34	29,91	1,00
	groenvoorziening	138586,26	399456,77	126,24	1,00
	groenvoorziening	138335,04	399801,12	13,43	1,00
	groenvoorziening	138141,32	399080,59	32,14	1,00
	groenvoorziening	138477,34	399663,39	33,18	1,00
	groenvoorziening	138455,42	399593,63	23,00	1,00
	groenvoorziening	138162,25	399194,18	228,42	1,00
	groenvoorziening	138650,64	399937,05	4,36	1,00
	groenvoorziening	139188,11	399690,26	1854,00	1,00
	groenvoorziening	138470,83	399547,33	28,51	1,00
	groenvoorziening	138710,67	400020,13	4,42	1,00
	groenvoorziening	138202,30	399369,14	96,03	1,00
	groenvoorziening	138771,26	399850,58	11,58	1,00
	groenvoorziening	138402,30	399361,36	22,43	1,00
	groenvoorziening	138467,33	399844,70	146,72	1,00
	groenvoorziening	138544,22	400165,90	187,42	1,00
	groenvoorziening	138839,55	400139,29	4,32	1,00
	groenvoorziening	138271,78	399354,09	49,08	1,00
	groenvoorziening	138861,16	399817,77	7,34	1,00
	boomteelt	139272,86	400158,42	31017,81	1,00
	groenvoorziening	138585,36	400054,06	53,51	1,00
	transitie	138798,44	400987,65	7680,41	1,00
	groenvoorziening	138851,91	399908,47	23,42	1,00
	groenvoorziening	138627,37	400339,10	65,36	1,00
	groenvoorziening	138274,50	399605,66	36,21	1,00
	groenvoorziening	138928,22	399563,05	147,50	1,00
	groenvoorziening	138431,50	399818,10	65,33	1,00
	groenvoorziening	138672,88	399832,36	21,82	1,00
	groenvoorziening	138431,08	399661,22	1,81	1,00
	groenvoorziening	138494,62	400274,05	6,47	1,00
	groenvoorziening	138892,43	400013,36	21,00	1,00
	groenvoorziening	138582,29	399285,72	1,44	1,00
	groenvoorziening	138322,13	399575,53	39,66	1,00
	groenvoorziening	138811,72	399734,15	14,33	1,00
	groenvoorziening	138311,83	398990,43	161,27	1,00
	groenvoorziening	139189,15	399705,97	272,12	1,00
	groenvoorziening	138741,11	399386,70	22,00	1,00
	groenvoorziening	138344,65	399547,03	19,17	1,00
	groenvoorziening	138615,37	400278,63	47,23	1,00
	groenvoorziening	138748,47	399649,43	19,08	1,00
	groenvoorziening	138777,23	399722,96	19,46	1,00
	groenvoorziening	138657,36	399468,81	69,26	1,00
	groenvoorziening	138918,30	399774,16	6,60	1,00
	groenvoorziening	138728,53	400199,54	16,52	1,00
	transitie	139298,30	400301,23	122214,32	1,00
	groenvoorziening	138715,10	400175,66	24,43	1,00
	groenvoorziening	138339,59	399976,63	46,86	1,00
	groenvoorziening	138802,55	399926,15	1,98	1,00
	groenvoorziening	138548,48	399224,30	127,82	1,00
	groenvoorziening	138419,68	399595,31	26,29	1,00
	groenvoorziening	138659,85	400491,89	11,14	1,00
	groenvoorziening	138430,63	399329,54	25,17	1,00
	groenvoorziening	138366,70	399300,72	18,63	1,00
	groenvoorziening	138268,40	399206,50	56,96	1,00
	groenvoorziening	139022,79	400864,88	7,17	1,00
	groenvoorziening	138337,76	399636,17	10,11	1,00
	groenvoorziening	138621,43	399812,35	2,99	1,00
	groenvoorziening	138593,79	400342,34	16,42	1,00
	groenvoorziening	138342,97	399849,37	462,80	1,00
	groenvoorziening	138925,12	399864,72	11,66	1,00
	groenvoorziening	138744,85	399600,78	23,76	1,00
	groenvoorziening	139167,14	399834,22	24,08	1,00
	groenvoorziening	138294,68	399103,38	1,48	1,00
	groenvoorziening	139021,92	399900,74	293,92	1,00
	groenvoorziening	139178,37	400632,97	74,31	1,00
	groenvoorziening	138763,29	399786,44	7,38	1,00
	groenvoorziening	138253,94	399135,84	1,43	1,00
	grasland agrarisch	140048,52	401007,19	43001,56	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	grasland agrarisch	140071,78	401210,22	15263,52	1,00
	groenvoorziening	138543,20	400151,22	107,90	1,00
	groenvoorziening	139505,62	400000,00	4817,49	1,00
	groenvoorziening	139021,42	399512,58	24,41	1,00
	transitie	139789,46	400024,42	19940,42	1,00
	grasland overig	138500,58	398982,03	0,32	1,00
	groenvoorziening	138638,67	400342,77	31,40	1,00
	groenvoorziening	138324,45	399628,91	5,32	1,00
	groenvoorziening	138689,30	400096,41	3,63	1,00
	groenvoorziening	138526,54	399876,63	29,75	1,00
	groenvoorziening	139197,52	400034,96	134,64	1,00
	groenvoorziening	138586,10	400259,29	6,14	1,00
	groenvoorziening	138297,39	399027,36	12,49	1,00
	groenvoorziening	138840,44	399855,48	35,84	1,00
	groenvoorziening	138535,43	399522,66	1127,60	1,00
	groenvoorziening	138306,24	399070,72	154,77	1,00
	groenvoorziening	138650,86	400368,49	13,15	1,00
	groenvoorziening	138822,75	399847,88	3,82	1,00
	groenvoorziening	138786,04	399701,56	42,80	1,00
	groenvoorziening	138781,06	399982,05	44,04	1,00
	grasland agrarisch	138885,78	398868,60	8,54	1,00
	groenvoorziening	138555,37	399200,91	207,63	1,00
	groenvoorziening	138285,73	399488,02	717,33	1,00
	groenvoorziening	138358,40	399357,64	631,85	1,00
	groenvoorziening	138372,69	399075,24	94,93	1,00
	groenvoorziening	138453,92	400421,83	501,33	1,00
	groenvoorziening	138845,50	400978,59	42,75	1,00
	groenvoorziening	138322,53	399407,29	16,33	1,00
	groenvoorziening	139219,75	399809,12	8,34	1,00
	groenvoorziening	138494,28	399642,53	19,37	1,00
	groenvoorziening	139654,82	400404,42	50,95	1,00
	groenvoorziening	139655,45	401155,85	19,44	1,00
	groenvoorziening	138284,82	399631,59	6,63	1,00
	groenvoorziening	138820,27	400268,84	3,31	1,00
	groenvoorziening	138842,11	399500,00	30,47	1,00
	groenvoorziening	138263,46	399500,23	15,54	1,00
	groenvoorziening	138695,05	399556,17	155,59	1,00
	groenvoorziening	138413,71	399662,43	39,93	1,00
	groenvoorziening	138454,69	399593,12	5,61	1,00
	groenvoorziening	138808,64	400068,94	9,83	1,00
	groenvoorziening	138305,03	399697,46	48,86	1,00
	groenvoorziening	138690,82	399745,07	158,43	1,00
	groenvoorziening	138182,26	399261,91	38,38	1,00
	groenvoorziening	138415,99	400448,51	98,33	1,00
	groenvoorziening	138818,52	399743,98	34,88	1,00
	groenvoorziening	138528,70	399589,65	67,27	1,00
	groenvoorziening	138933,83	399807,72	9,76	1,00
	groenvoorziening	138845,42	400168,18	5,60	1,00
	groenvoorziening	138839,60	399497,56	80,61	1,00
	groenvoorziening	138600,11	400340,61	16,41	1,00
	groenvoorziening	138323,43	400021,11	2,24	1,00
	groenvoorziening	138191,50	399271,80	27,21	1,00
	groenvoorziening	138642,78	400114,23	4,02	1,00
	groenvoorziening	138658,25	400300,58	63,46	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139325,10	399473,44	75,58	1,00
	grasland agrarisch	139290,44	399528,60	24805,43	1,00
	boomteelt	139506,00	399827,58	12292,00	1,00
	grasland overig	139709,82	399851,96	5,95	1,00
	grasland agrarisch	139335,52	399380,66	13660,76	1,00
	grasland overig	139481,07	399648,00	5,01	1,00
	groenvoorziening	138773,11	399790,85	13,33	1,00
	groenvoorziening	139026,38	400416,65	113,99	1,00
	groenvoorziening	138548,57	399678,75	56,40	1,00
	groenvoorziening	138332,65	400027,97	12,84	1,00
	groenvoorziening	138328,95	399630,30	13,88	1,00
	groenvoorziening	138313,41	399526,51	8,63	1,00
	groenvoorziening	138651,69	400449,47	64,70	1,00
	groenvoorziening	139199,91	399897,99	46,36	1,00
	groenvoorziening	138613,62	399583,18	27,68	1,00
	groenvoorziening	138529,53	400104,29	129,19	1,00
	groenvoorziening	138334,55	399490,81	0,77	1,00
	groenvoorziening	138478,01	400436,66	11,25	1,00
	transitie	140108,21	400303,49	6584,33	1,00
	grasland overig	139745,26	399902,77	2,77	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138568,21	398983,40	173,52	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139704,62	399850,57	31,94	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139164,11	399460,83	55,93	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139959,26	400141,65	205,88	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138998,09	399125,84	82,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139034,86	399427,90	137,56	1,00
	grasland overig	139739,18	399879,75	7,81	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139326,57	399441,81	218,61	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139735,61	399590,84	196,17	1,00
	groenvoorziening	139173,46	399830,46	137,85	1,00
	groenvoorziening	138361,88	399447,03	991,62	1,00
	groenvoorziening	138500,27	399737,04	4,97	1,00
	groenvoorziening/planten	139054,72	399440,92	50,44	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening/planten	139075,61	399442,15	53,46	1,00
	grasland overig	140089,89	399962,89	225,78	1,00
	groenvoorziening	138363,50	399231,24	25,43	1,00
	groenvoorziening	138363,62	399023,44	58,85	1,00
	groenvoorziening	139035,24	399887,75	46,18	1,00
	groenvoorziening	138380,91	399155,64	7416,16	1,00
	groenvoorziening	138382,60	399000,00	626,29	1,00
	grasland overig	138755,60	399259,30	3,33	1,00
	groenvoorziening	138979,35	399547,14	411,83	1,00
	groenvoorziening	139304,65	399813,14	10,83	1,00
	groenvoorziening	138645,13	399602,39	52,57	1,00
	groenvoorziening	138507,84	399246,00	15,91	1,00
	groenvoorziening	138279,04	399383,81	35,71	1,00
	groenvoorziening	138844,97	400188,98	6,03	1,00
	groenvoorziening	138916,33	399820,22	49,03	1,00
	transitie	138923,94	399280,40	132943,91	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139869,22	400227,06	1050,84	1,00
	groenvoorziening	138629,18	400959,98	184,14	1,00
	boomteelt	139747,71	400334,48	22145,08	1,00
	groenvoorziening	138505,89	399932,82	48,91	1,00
	groenvoorziening	138323,33	399408,93	4,34	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138995,81	399355,23	165,82	1,00
	groenvoorziening	138608,12	400290,44	3,83	1,00
	groenvoorziening	138839,37	399821,46	21,95	1,00
	groenvoorziening	139178,24	400684,87	31,26	1,00
	groenvoorziening	138847,02	399920,37	5,47	1,00
	groenvoorziening	138326,26	399631,93	160,89	1,00
	groenvoorziening	138372,69	399075,24	97,84	1,00
	groenvoorziening	138336,40	399369,25	169,39	1,00
	groenvoorziening	138741,06	399827,77	327,76	1,00
	grasland overig	139912,79	400169,95	168,79	1,00
	transitie	139115,66	399052,93	12,52	1,00
	groenvoorziening	138353,88	399353,11	73,17	1,00
	groenvoorziening	138194,48	399270,09	11,13	1,00
	groenvoorziening	139402,59	401020,66	53,18	1,00
	groenvoorziening	138898,11	400956,51	150,14	1,00
	groenvoorziening	138196,10	399422,15	50,80	1,00
	groenvoorziening	138618,31	399509,12	8,70	1,00
	groenvoorziening	138413,87	399397,22	25,19	1,00
	groenvoorziening	139711,57	401015,71	450,75	1,00
	groenvoorziening	138775,30	399442,96	87,01	1,00
	groenvoorziening	138928,28	399751,83	1,23	1,00
	groenvoorziening	138415,33	398947,39	218,65	1,00
	groenvoorziening	138512,13	399961,11	11,17	1,00
	groenvoorziening	138583,30	400280,99	2,74	1,00
	groenvoorziening	139164,72	400713,16	30,21	1,00
	groenvoorziening	138626,26	400133,22	4,00	1,00
	groenvoorziening	139942,38	401200,39	742,53	1,00
	transitie	139951,51	400673,45	25747,62	1,00
	groenvoorziening	139966,00	400674,70	385,93	1,00
	grasland agrarisch	139628,49	399921,00	12631,07	1,00
	grasland agrarisch	140000,48	400237,16	1453,13	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	140026,34	400321,78	242,11	1,00
	grasland overig	139641,63	399786,67	13,01	1,00
	grasland overig	139314,04	399701,11	392,62	1,00
	groenvoorziening	138882,82	399515,57	1121,99	1,00
	groenvoorziening	139224,44	399755,32	621,35	1,00
	groenvoorziening	138462,84	400413,63	132,40	1,00
	groenvoorziening	138193,30	399269,30	9,47	1,00
	groenvoorziening/planten	138970,91	399399,97	106,54	1,00
	groenvoorziening	139311,45	399812,92	1913,08	1,00
	groenvoorziening	139013,90	399524,83	978,36	1,00
	groenvoorziening	138550,14	399888,99	62,19	1,00
	groenvoorziening	138558,28	399203,76	5528,55	1,00
	groenvoorziening	139185,87	399859,06	25,29	1,00
	groenvoorziening	138780,05	400412,68	114,14	1,00
	groenvoorziening	138485,27	399589,95	68,98	1,00
	groenvoorziening	138767,72	399819,08	8,00	1,00
	boomteelt	139734,63	400316,74	17882,20	1,00
	groenvoorziening	139181,63	400690,31	8,70	1,00
	groenvoorziening	138295,38	399768,55	73,00	1,00
	groenvoorziening	138751,03	400313,46	4,60	1,00
	groenvoorziening	138590,30	399744,54	12,41	1,00
	groenvoorziening	138571,91	399081,14	26,63	1,00
	groenvoorziening	139000,00	400421,90	276,70	1,00
	groenvoorziening	138343,27	399562,78	53,26	1,00
	groenvoorziening	138783,12	399980,10	22,45	1,00
	groenvoorziening	138514,08	399618,82	13,93	1,00
	groenvoorziening	138782,16	399867,94	61,93	1,00
	groenvoorziening	138427,99	400458,17	65,07	1,00
	groenvoorziening	138428,34	399962,90	21,76	1,00
	groenvoorziening	139171,36	399848,97	41,81	1,00
	groenvoorziening	138472,48	399287,94	18,41	1,00
	groenvoorziening	139384,57	401006,98	27,04	1,00
	groenvoorziening	138557,06	399476,03	31,14	1,00
	groenvoorziening	138283,89	399211,89	24,84	1,00
	groenvoorziening	138780,31	400057,96	26,26	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138728,38	400319,28	2,10	1,00
	groenvoorziening	138482,98	399270,36	23,19	1,00
	groenvoorziening	139338,88	400650,44	182,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139225,95	399654,26	124,06	1,00
	groenvoorziening	138463,43	400415,39	132,40	1,00
	groenvoorziening	139232,32	400266,77	246,36	1,00
	groenvoorziening	138641,95	399694,55	96,01	1,00
	groenvoorziening	138382,23	399572,05	25,61	1,00
	groenvoorziening	138820,25	399749,75	21,08	1,00
	groenvoorziening	138575,11	400068,79	11,31	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139344,21	399392,74	276,66	1,00
	bouwland	139940,61	401212,04	1061,23	1,00
	groenvoorziening	138687,30	399509,20	102,34	1,00
	groenvoorziening	138845,68	399819,88	4,26	1,00
	groenvoorziening	138351,89	399645,60	11,30	1,00
	groenvoorziening	138750,51	399527,88	154,92	1,00
	groenvoorziening	138519,83	400234,75	12,28	1,00
	groenvoorziening	138215,99	399284,48	32,60	1,00
	groenvoorziening	138417,96	399340,59	9,53	1,00
	groenvoorziening	138353,15	399258,03	3,05	1,00
	groenvoorziening	138849,87	399544,16	31,06	1,00
	groenvoorziening	139238,41	400267,90	5,32	1,00
	groenvoorziening	138275,90	399602,41	23,02	1,00
	grasland overig	139798,30	400267,32	37,28	1,00
	groenvoorziening	139237,89	400272,14	12,56	1,00
	groenvoorziening	138330,58	399230,54	715,38	1,00
	groenvoorziening	138709,79	400079,75	3,41	1,00
	groenvoorziening	138869,04	399958,35	5,68	1,00
	groenvoorziening	138666,98	399718,99	23,53	1,00
	groenvoorziening	138630,79	400130,23	20,08	1,00
	groenvoorziening	138839,48	400113,85	56,22	1,00
	groenvoorziening	138829,54	399572,69	18,56	1,00
	groenvoorziening	138844,86	400195,74	6,02	1,00
	groenvoorziening	139842,19	400800,08	939,81	1,00
	groenvoorziening	138241,24	399474,60	32,07	1,00
	groenvoorziening	138701,50	400160,67	2713,90	1,00
	groenvoorziening	138724,29	399681,92	49,66	1,00
	groenvoorziening	139000,00	399541,93	364,74	1,00
	groenvoorziening	138624,42	400170,39	33,34	1,00
	groenvoorziening	138522,70	399377,64	38,00	1,00
	groenvoorziening	138772,30	399851,66	28,66	1,00
	groenvoorziening	138984,20	399916,34	37,40	1,00
	groenvoorziening	138439,91	400086,48	52,77	1,00
	groenvoorziening	138733,12	399823,21	3,87	1,00
	groenvoorziening	138717,20	399689,11	18,42	1,00
	groenvoorziening	139151,23	399702,06	480,90	1,00
	groenvoorziening	138620,24	400477,98	1192,70	1,00
	groenvoorziening	138390,60	399605,39	154,73	1,00
	groenvoorziening	138746,92	399880,29	71,99	1,00
	groenvoorziening	138347,00	399728,58	13,44	1,00
	groenvoorziening	138252,40	399496,41	158,43	1,00
	groenvoorziening	139721,63	401000,00	614,05	1,00
	groenvoorziening	139399,14	401012,31	3,76	1,00
	grasland overig	138974,72	399210,96	63,22	1,00
	boomteelt	139554,91	401147,50	15310,07	1,00
	groenvoorziening	138717,57	399663,82	63,90	1,00
	groenvoorziening	138795,74	400983,50	121,56	1,00
	groenvoorziening	138828,35	399836,83	33,20	1,00
	groenvoorziening	138781,92	399718,56	7,47	1,00
	groenvoorziening	138607,19	400163,43	60,38	1,00
	groenvoorziening	138634,68	400349,52	13,10	1,00
	groenvoorziening	138835,62	400034,00	6,29	1,00
	grasland overig	139736,06	399571,41	293,10	1,00
	groenvoorziening	138322,54	399405,15	47,74	1,00
	groenvoorziening	138735,62	399803,27	0,96	1,00
	groenvoorziening	138777,39	399728,62	6,11	1,00
	groenvoorziening	138334,76	399104,37	157,30	1,00
	groenvoorziening	138687,79	400301,13	4,60	1,00
	groenvoorziening	138476,26	400303,81	8,78	1,00
	groenvoorziening	138448,68	399320,33	94,39	1,00
	groenvoorziening	138616,14	399395,71	39,90	1,00
	groenvoorziening	138619,47	399680,16	55,72	1,00
	groenvoorziening	138726,70	399583,27	24,31	1,00
	groenvoorziening	138522,28	400222,13	11,74	1,00
	groenvoorziening	138924,28	399753,06	1,18	1,00
	groenvoorziening	139191,02	400148,10	9,59	1,00
	groenvoorziening	138552,87	399480,37	20,28	1,00
	groenvoorziening	138508,94	399489,49	9,20	1,00
	groenvoorziening	138961,95	399773,77	508,22	1,00
	groenvoorziening	138301,57	399606,41	39,04	1,00
	groenvoorziening	139233,62	399747,60	868,08	1,00
	groenvoorziening	138732,84	400394,34	33,14	1,00
	groenvoorziening	138930,61	399840,69	11,74	1,00
	groenvoorziening	138238,53	399562,76	3,21	1,00
	groenvoorziening	139754,04	400304,67	204,41	1,00
	grasland overig	138488,16	398988,68	59,87	1,00
	groenvoorziening	138241,12	399301,29	2,63	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138347,62	399682,86	170,41	1,00
	groenvoorziening	138564,22	399772,58	8,18	1,00
	groenvoorziening	138819,66	399749,38	94,00	1,00
	groenvoorziening	138379,59	399426,96	121,83	1,00
	groenvoorziening	139127,97	399847,84	61,08	1,00
	groenvoorziening	138752,90	399826,19	7,43	1,00
	groenvoorziening	138403,43	400128,15	35,60	1,00
	groenvoorziening	138673,54	400388,68	6,63	1,00
	groenvoorziening	138784,30	399502,99	17,88	1,00
	groenvoorziening	138607,46	400343,71	8,23	1,00
	groenvoorziening	138512,32	400248,16	13,37	1,00
	groenvoorziening	138307,34	399695,03	7,87	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139358,52	399297,54	31,42	1,00
	groenvoorziening	138805,31	399483,21	20,59	1,00
	groenvoorziening	138286,80	399681,36	16,49	1,00
	groenvoorziening	138583,43	400239,39	6,66	1,00
	groenvoorziening	138358,40	399357,64	27,15	1,00
	groenvoorziening	138328,43	400035,77	13,92	1,00
	boomteelt	139871,32	399810,98	19135,90	1,00
	groenvoorziening	138280,57	399603,46	54,87	1,00
	groenvoorziening	138723,00	399536,45	267,78	1,00
	groenvoorziening	138809,44	399932,05	4,57	1,00
	groenvoorziening	138218,64	399196,80	34,36	1,00
	groenvoorziening	138274,96	399673,49	13,45	1,00
	groenvoorziening	138844,19	399908,30	7,48	1,00
	groenvoorziening	138486,69	399539,50	257,08	1,00
	groenvoorziening	138418,68	399768,42	13,95	1,00
	groenvoorziening	138685,02	400381,86	10,33	1,00
	groenvoorziening	138768,39	400263,49	12,70	1,00
	groenvoorziening	138544,85	399370,45	22,50	1,00
	groenvoorziening	138869,94	399827,40	45,93	1,00
	groenvoorziening	138251,29	399301,94	77,12	1,00
	groenvoorziening	138633,02	400357,17	34,29	1,00
	groenvoorziening	138519,30	399347,40	20,91	1,00
	groenvoorziening	138358,93	399674,32	19,41	1,00
	groenvoorziening	138562,07	400163,24	11,49	1,00
	groenvoorziening	138683,09	399901,14	1,11	1,00
	groenvoorziening	138349,50	399256,96	151,08	1,00
	transitie	138939,17	400403,00	16105,31	1,00
	groenvoorziening	138375,62	399949,37	45,38	1,00
	grasland overig	139419,72	399589,50	9,54	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139635,04	399784,22	49,58	1,00
	groenvoorziening	138693,08	399599,38	11,41	1,00
	groenvoorziening	138252,36	399685,23	4,31	1,00
	groenvoorziening	138488,28	399784,10	67,87	1,00
	groenvoorziening	138543,32	399571,04	34,13	1,00
	groenvoorziening	138821,81	400109,45	23,10	1,00
	groenvoorziening	138297,68	399525,30	8,39	1,00
	groenvoorziening	138542,40	399759,45	27,70	1,00
	groenvoorziening	138990,40	399920,11	607,28	1,00
	groenvoorziening	138587,46	400344,04	16,40	1,00
	groenvoorziening	138155,10	399182,12	4,56	1,00
	groenvoorziening	138670,74	399708,86	44,05	1,00
	groenvoorziening	138226,22	399533,28	1,86	1,00
	groenvoorziening	138160,27	399102,45	29,67	1,00
	groenvoorziening	139162,88	400735,43	330,67	1,00
	groenvoorziening	138931,68	399699,11	898,09	1,00
	groenvoorziening	138722,88	400465,51	18,69	1,00
	groenvoorziening	138318,42	399196,94	110,22	1,00
	transitie	138805,34	400959,64	252640,77	1,00
	groenvoorziening	138243,35	399357,01	616,10	1,00
	groenvoorziening	138779,72	399994,26	4,97	1,00
	groenvoorziening	139197,04	400676,72	84,64	1,00
	groenvoorziening	139165,01	399850,95	31,39	1,00
	groenvoorziening	138693,03	400083,96	46,85	1,00
	grasland agrarisch	139185,57	400593,89	11962,77	1,00
	groenvoorziening	138246,99	399199,26	30,54	1,00
	groenvoorziening	138770,87	400386,03	7,30	1,00
	groenvoorziening	138823,08	399823,51	197,90	1,00
	groenvoorziening	138511,16	399248,56	13,37	1,00
	groenvoorziening	138362,80	400023,11	552,63	1,00
	groenvoorziening	138767,07	400058,94	3,77	1,00
	groenvoorziening	138465,56	400150,24	40,45	1,00
	groenvoorziening	138757,97	399418,88	5,92	1,00
	groenvoorziening	138416,47	399401,60	7,27	1,00
	groenvoorziening	138525,45	399856,36	16,88	1,00
	transitie	139757,82	399731,25	22265,64	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139484,88	399637,31	13,37	1,00
	grasland overig	139586,15	399456,58	166,31	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139466,49	399630,80	72,27	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138995,72	399056,25	193,70	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138988,57	400306,71	26,85	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139640,25	399787,45	52,25	1,00
	groenvoorziening	138245,89	399482,74	16,50	1,00
	groenvoorziening	138671,41	399871,87	14,12	1,00
	groenvoorziening	138300,80	399838,84	15,66	1,00
	grasland agrarisch	139702,55	399953,93	13489,56	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139911,94	400049,67	40,84	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139741,94	399897,52	117,82	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139884,91	400035,43	137,90	1,00
	grasland agrarisch	139218,19	399388,37	2276,43	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139323,61	399455,67	16,69	1,00
	grasland overig	139687,36	399846,26	7,27	1,00
	grasland agrarisch	139700,78	399522,14	843,51	1,00
	groenvoorziening	138563,10	399346,88	75,80	1,00
	groenvoorziening	138280,99	399760,27	30,83	1,00
	groenvoorziening	138840,62	400236,07	6,48	1,00
	boomteelt	139744,82	400331,02	17969,67	1,00
	groenvoorziening	139670,15	400392,27	240,94	1,00
	groenvoorziening	139632,03	401162,37	327,34	1,00
	grasland overig	139530,33	399803,59	265,53	1,00
	groenvoorziening	138865,53	399959,58	24,74	1,00
	groenvoorziening	138900,58	399818,40	1,16	1,00
	groenvoorziening	138780,36	399808,08	54,11	1,00
	groenvoorziening	138519,28	399940,94	141,40	1,00
	groenvoorziening	139311,45	399812,92	118,09	1,00
	groenvoorziening	138893,78	399806,85	3,46	1,00
	groenvoorziening	138419,36	399691,74	763,26	1,00
	groenvoorziening	138620,72	400405,36	28,45	1,00
	bouwland	139257,01	399863,12	26749,58	1,00
	groenvoorziening	139253,50	400764,59	36,97	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139553,30	399537,07	78,48	1,00
	groenvoorziening	138473,61	400491,56	453,22	1,00
	groenvoorziening	138347,23	399689,33	18,60	1,00
	groenvoorziening	139653,04	400392,97	92,67	1,00
	groenvoorziening	138827,44	400253,58	9,29	1,00
	groenvoorziening	138456,36	399625,29	28,27	1,00
	groenvoorziening	138571,20	399081,91	135,52	1,00
	groenvoorziening	139183,49	400551,50	294,07	1,00
	groenvoorziening	138283,38	399449,44	38,02	1,00
	groenvoorziening	138793,55	400139,12	21,92	1,00
	groenvoorziening	138586,31	399564,47	17,39	1,00
	groenvoorziening	138694,84	400226,10	64,95	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138825,77	399249,00	10,10	1,00
	transitie	139324,73	399582,33	5084,52	1,00
	groenvoorziening	138602,86	399273,76	72,05	1,00
	groenvoorziening	138596,59	399620,62	136,14	1,00
	groenvoorziening	138608,96	399422,39	21,13	1,00
	groenvoorziening	138420,76	399403,93	28,33	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138873,33	399295,12	132,40	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139796,69	399946,26	24,74	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139378,34	399547,59	515,93	1,00
	groenvoorziening	138873,94	399749,70	26,36	1,00
	groenvoorziening	138833,20	399778,68	227,11	1,00
	groenvoorziening	138399,20	399358,02	8,67	1,00
	groenvoorziening	138691,52	400163,41	34,90	1,00
	groenvoorziening	138411,58	399690,63	8,11	1,00
	groenvoorziening	138616,50	399480,92	49,22	1,00
	groenvoorziening	138453,34	399904,68	19,52	1,00
	groenvoorziening	138948,68	399933,02	19,17	1,00
	groenvoorziening	138366,76	399028,66	107,74	1,00
	groenvoorziening	138356,70	399804,76	21,81	1,00
	groenvoorziening	138382,96	399822,51	46,03	1,00
	groenvoorziening	138804,72	400396,42	37,36	1,00
	groenvoorziening	138782,48	399718,74	15,42	1,00
	groenvoorziening	138156,21	399127,00	60,46	1,00
	groenvoorziening	138612,78	400397,70	18,31	1,00
	groenvoorziening	138433,32	399500,00	73,88	1,00
	groenvoorziening	138528,94	399561,56	56,65	1,00
	groenvoorziening	138754,14	399866,82	1,14	1,00
	groenvoorziening	138521,95	400329,26	5,20	1,00
	groenvoorziening	138857,66	399896,19	39,96	1,00
	groenvoorziening	138633,66	399810,52	24,37	1,00
	groenvoorziening	138274,67	399587,71	335,19	1,00
	groenvoorziening	138236,75	399080,52	1,41	1,00
	groenvoorziening	138420,58	399204,37	6,88	1,00
	groenvoorziening	138181,44	399054,65	15,71	1,00
	groenvoorziening	138546,66	399210,33	32,90	1,00
	groenvoorziening	138368,51	400026,89	759,67	1,00
	groenvoorziening	139170,57	400518,36	24,83	1,00
	groenvoorziening	138257,15	399420,68	32,82	1,00
	groenvoorziening	138420,76	399403,93	7,20	1,00
	groenvoorziening	138633,77	399189,67	72,21	1,00
	groenvoorziening	138500,52	399768,21	17,96	1,00
	groenvoorziening	138608,44	400344,12	9,06	1,00
	groenvoorziening	138490,99	400174,08	29,67	1,00
	groenvoorziening	138617,96	399671,30	334,00	1,00
	groenvoorziening	138591,39	399653,26	191,40	1,00
	groenvoorziening	138694,66	400085,20	11,50	1,00
	groenvoorziening	138281,67	399603,70	22,08	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139258,50	399473,36	168,67	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139476,87	399640,61	10,07	1,00
	grasland agrarisch	139725,58	399569,43	9538,97	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138996,26	399258,38	61,92	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	transitie	139936,51	399711,17	10409,85	1,00
	boomteelt	139860,67	399822,20	19384,73	1,00
	groenvoorziening	138800,94	400310,16	25,03	1,00
	groenvoorziening	138690,74	400195,15	38,13	1,00
	groenvoorziening	138916,73	400033,83	23,90	1,00
	groenvoorziening	138217,53	399058,16	1,33	1,00
	groenvoorziening	138796,97	399927,75	1,18	1,00
	groenvoorziening	138735,80	399405,94	55,96	1,00
	groenvoorziening	138460,54	399532,71	45,59	1,00
	groenvoorziening	138571,42	399914,44	53,08	1,00
	groenvoorziening	138714,24	400398,08	5,74	1,00
	groenvoorziening	138736,76	399951,69	9,73	1,00
	groenvoorziening	138356,90	399747,61	200,26	1,00
	groenvoorziening	138459,90	399434,68	23,60	1,00
	groenvoorziening	138535,38	400416,07	10,32	1,00
	groenvoorziening	138790,49	399732,24	104,94	1,00
	groenvoorziening	138371,66	399287,89	242,07	1,00
	groenvoorziening	138416,01	400426,30	7,97	1,00
	groenvoorziening	138632,91	400001,84	13,85	1,00
	groenvoorziening	138428,26	400328,21	2,86	1,00
	groenvoorziening	138499,18	399648,53	1,60	1,00
	groenvoorziening	138348,35	399062,34	84,02	1,00
	groenvoorziening	138211,74	399033,15	14,98	1,00
	groenvoorziening	138356,79	399254,91	10,30	1,00
	groenvoorziening	138778,71	399787,20	12,24	1,00
	groenvoorziening	139054,94	400426,31	334,26	1,00
	groenvoorziening	138814,27	400211,08	6,62	1,00
	groenvoorziening	138605,14	400182,30	26,13	1,00
	groenvoorziening	138795,81	400305,19	4,25	1,00
	groenvoorziening	138790,22	399803,05	7,25	1,00
	groenvoorziening	138827,20	399835,75	10,94	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139430,07	399598,03	11,60	1,00
	groenvoorziening	138987,10	399857,90	319,67	1,00
	groenvoorziening	139183,41	400690,12	17,50	1,00
	groenvoorziening	138391,91	399371,40	22,84	1,00
	groenvoorziening	138456,73	399275,50	13,76	1,00
	groenvoorziening	138210,34	399475,41	38,81	1,00
	groenvoorziening	138844,48	400309,44	46,68	1,00
	groenvoorziening	138529,64	399048,72	49,27	1,00
	groenvoorziening	138641,53	399673,71	27,05	1,00
	grasland overig	138913,45	399408,14	26,36	1,00
	boomteelt	139583,35	399862,84	13354,98	1,00
	groenvoorziening	139136,69	399834,82	3,46	1,00
	groenvoorziening	138566,86	399550,28	38,15	1,00
	groenvoorziening	138207,80	399485,38	0,70	1,00
	groenvoorziening	138850,54	399515,61	71,23	1,00
	groenvoorziening	138774,62	399805,02	20,13	1,00
	groenvoorziening	138521,31	399395,81	19,36	1,00
	groenvoorziening	138590,62	399568,65	33,33	1,00
	groenvoorziening	138759,08	399620,84	24,33	1,00
	groenvoorziening	139171,99	400537,45	118,21	1,00
	groenvoorziening	138744,96	399389,48	1703,23	1,00
	groenvoorziening	138678,89	399704,96	51,90	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	138598,76	399022,05	1,97	1,00
	groenvoorziening	138382,48	399424,09	17,47	1,00
	groenvoorziening	138290,84	399605,77	52,31	1,00
	groenvoorziening	138530,46	399891,95	106,65	1,00
	groenvoorziening	138364,92	399047,69	112,99	1,00
	groenvoorziening	138693,95	400302,75	4,29	1,00
	groenvoorziening	138876,55	400087,85	11,03	1,00
	groenvoorziening	138643,51	399783,54	13,13	1,00
	grasland agrarisch	139335,32	400844,10	47782,99	1,00
	groenvoorziening	138778,78	400325,95	54,36	1,00
	groenvoorziening	138573,28	400265,98	27,05	1,00
	groenvoorziening	138626,09	400004,92	6,49	1,00
	groenvoorziening	138838,74	399969,03	5,69	1,00
	groenvoorziening	139187,10	399994,62	297,70	1,00
	groenvoorziening	138352,83	399397,72	244,54	1,00
	groenvoorziening	138292,91	399256,17	98,62	1,00
	groenvoorziening	138833,75	400227,61	13,70	1,00
	groenvoorziening	138501,65	400302,24	19,15	1,00
	groenvoorziening	138626,09	400004,92	929,47	1,00
	groenvoorziening	138549,19	400153,62	20,94	1,00
	groenvoorziening	138839,45	399922,73	4,45	1,00
	groenvoorziening	138636,69	399942,52	254,33	1,00
	groenvoorziening	138228,02	399465,85	13,48	1,00
	groenvoorziening	139182,61	400525,72	94,23	1,00
	groenvoorziening	138763,75	399790,47	8,36	1,00
	groenvoorziening	138318,12	399880,54	185,88	1,00
	transitie	139243,10	399239,94	60968,80	1,00
	groenvoorziening	139433,95	400585,17	119,39	1,00
	groenvoorziening	138814,32	400076,03	9,70	1,00
	groenvoorziening	138353,36	399260,92	61,46	1,00
	groenvoorziening	138569,30	400332,07	14,01	1,00
	groenvoorziening	138161,96	399242,48	13,41	1,00
	groenvoorziening	138926,20	399795,20	21,67	1,00
	groenvoorziening	138902,80	399904,00	39,87	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	groenvoorziening	138735,84	399592,09	18,27	1,00
	groenvoorziening	138203,48	399270,17	26,70	1,00
	groenvoorziening	138791,53	399604,73	19,66	1,00
	groenvoorziening	138443,53	399501,79	200,22	1,00
	groenvoorziening	138619,78	399832,52	14,17	1,00
	groenvoorziening	138685,98	399838,10	1,89	1,00
	groenvoorziening	138436,60	399943,78	15,53	1,00
	groenvoorziening	138209,22	399456,75	7,69	1,00
	groenvoorziening	139123,80	399878,47	91,26	1,00
	groenvoorziening	138301,98	399924,44	2,88	1,00
	groenvoorziening	138477,78	399440,84	8,47	1,00
	groenvoorziening	138614,96	400427,32	41,19	1,00
	groenvoorziening	138227,83	399069,52	1,40	1,00
	groenvoorziening	138562,54	399343,40	288,48	1,00
	groenvoorziening	138831,00	399750,66	73,69	1,00
	grasland overig	139205,07	399414,46	88,24	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139417,16	399584,23	37,78	1,00
	groenvoorziening	139517,91	401109,67	17,43	1,00
	groenvoorziening	139566,15	401151,67	38,48	1,00
	groenvoorziening	139833,42	400800,68	683,68	1,00
	groenvoorziening	139724,83	401033,10	392,66	1,00
	groenvoorziening	139984,73	400543,77	16,93	1,00
	boomteelt	138631,44	400961,20	4500,65	1,00
	groenvoorziening	139539,98	401119,67	64,71	1,00
	groenvoorziening	138629,86	400957,30	275,43	1,00
	groenvoorziening	139655,45	401155,85	78,46	1,00
	groenvoorziening	138779,81	399507,64	14,81	1,00
	groenvoorziening	138264,86	399280,57	72,64	1,00
	groenvoorziening	139338,80	400928,36	137,77	1,00
	groenvoorziening	139745,93	401000,00	406,32	1,00
	groenvoorziening	138576,87	400057,44	20,05	1,00
	groenvoorziening	139946,55	400599,72	175,39	1,00
	groenvoorziening	139724,73	400330,69	142,98	1,00
	groenvoorziening	138652,53	399634,47	36,35	1,00
	groenvoorziening	138742,21	400458,53	12,00	1,00
	groenvoorziening	138272,20	399026,61	28,76	1,00
	groenvoorziening	138351,42	399102,12	37,06	1,00
	groenvoorziening	139281,24	400669,94	71,11	1,00
	groenvoorziening	139022,74	401027,30	1152,20	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	139364,19	399271,81	14,60	1,00
	groenvoorziening	138151,95	399151,76	61,58	1,00
	groenvoorziening	139349,31	400931,14	25,16	1,00
	groenvoorziening	138508,67	400262,68	9,57	1,00
	groenvoorziening	138636,67	399976,63	11,46	1,00
	groenvoorziening	139081,84	399875,13	13,03	1,00
	groenvoorziening	139132,08	399836,19	3,36	1,00
	groenvoorziening	138816,26	399768,92	29,33	1,00
	groenvoorziening	138498,40	399471,86	32,43	1,00
	groenvoorziening	139137,71	399864,51	199,98	1,00
	groenvoorziening	138793,06	400065,00	39,35	1,00
	groenvoorziening	138671,40	399571,06	18,11	1,00
	groenvoorziening	138879,64	400091,19	40,71	1,00
	groenvoorziening	138414,14	399648,44	158,00	1,00
	groenvoorziening	138454,30	399638,83	157,24	1,00
	groenvoorziening	138354,97	399038,57	221,41	1,00
	groenvoorziening	138380,62	399422,29	59,95	1,00
	groenvoorziening	138739,91	399602,37	6,82	1,00
	groenvoorziening	139241,16	400741,73	28,11	1,00
	groenvoorziening	139115,02	399821,89	159,80	1,00
	groenvoorziening	138558,28	399203,76	5528,96	1,00
	groenvoorziening	138312,23	399306,47	21,93	1,00
	groenvoorziening	138915,45	399769,36	12,52	1,00
	groenvoorziening	138486,00	399646,22	31,64	1,00
	oever, slootkant	138881,05	398868,20	322,08	1,00
	oever, slootkant	139860,96	399996,50	95,98	1,00
	oever, slootkant	139833,30	400240,49	146,59	1,00
	oever, slootkant	139870,24	400005,27	78,33	1,00
	oever, slootkant	139955,86	399874,58	229,85	1,00
	oever, slootkant	138991,25	399105,97	135,08	1,00
	oever, slootkant	139360,20	399287,20	17,37	1,00
	oever, slootkant	139939,52	400153,29	38,06	1,00
	oever, slootkant	139376,89	399497,54	74,58	1,00
	oever, slootkant	138888,66	398870,90	10,65	1,00
	oever, slootkant	139833,30	400240,49	85,09	1,00
	oever, slootkant	139218,49	399644,61	662,11	1,00
	oever, slootkant	139975,33	400284,30	58,29	1,00
	oever, slootkant	139272,60	399700,96	960,69	1,00
	oever, slootkant	140084,26	400377,34	374,38	1,00
	oever, slootkant	139195,63	399460,12	283,28	1,00
	oever, slootkant	139271,13	399695,09	88,79	1,00
	oever, slootkant	139919,46	400052,37	204,81	1,00
	oever, slootkant	139354,39	399771,85	332,16	1,00
	oever, slootkant	139899,48	400304,37	960,70	1,00
	oever, slootkant	139912,05	400045,81	131,63	1,00
	oever, slootkant	139913,31	400063,97	91,54	1,00
	oever, slootkant	139732,32	399875,32	49,71	1,00
	oever, slootkant	139518,01	399528,46	178,57	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	oever, slootkant	139733, 11	399874, 17	66,47	1,00
	oever, slootkant	139742, 14	399882, 48	137,89	1,00
	oever, slootkant	139328, 13	399418, 93	153,36	1,00
	oever, slootkant	139855, 21	399980, 51	188,59	1,00
	oever, slootkant	139572, 78	399542, 02	34,80	1,00
	oever, slootkant	139728, 27	399573, 40	145,84	1,00
	oever, slootkant	139542, 25	399535, 40	50,05	1,00
	oever, slootkant	139780, 88	399936, 80	78,07	1,00
	oever, slootkant	139704, 92	399846, 87	67,24	1,00
	oever, slootkant	139739, 60	399897, 45	163,44	1,00
	oever, slootkant	138990, 73	399055, 16	287,19	1,00
	oever, slootkant	139947, 62	400162, 01	22,15	1,00
	oever, slootkant	139705, 88	399847, 80	85,02	1,00
	oever, slootkant	139954, 25	400137, 28	235,69	1,00
	oever, slootkant	139943, 53	400167, 56	337,29	1,00
	oever, slootkant	140061, 79	400421, 20	498,09	1,00
	oever, slootkant	139932, 97	400155, 15	69,13	1,00
	oever, slootkant	139948, 22	400162, 96	32,97	1,00
	oever, slootkant	139777, 22	399583, 43	133,28	1,00
	oever, slootkant	139893, 41	400188, 26	128,61	1,00
	oever, slootkant	139974, 30	400120, 43	163,34	1,00
	oever, slootkant	139740, 93	399881, 36	210,91	1,00
	oever, slootkant	139365, 42	399270, 44	20,11	1,00
	oever, slootkant	139355, 35	399297, 55	17,68	1,00
	oever, slootkant	139631, 06	399552, 87	79,88	1,00
	oever, slootkant	139814, 22	399951, 77	131,77	1,00
	oever, slootkant	139797, 25	399895, 55	323,51	1,00
	oever, slootkant	139913, 30	399764, 89	67,79	1,00
	oever, slootkant	139997, 02	400280, 12	533,81	1,00
	oever, slootkant	139940, 71	400074, 44	308,81	1,00
	oever, slootkant	139882, 74	400034, 54	271,45	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138310, 91	399202, 78	24,41	1,00
	transitie/transitie	139423, 78	401060, 86	46,31	1,00
	transitie/transitie	138315, 25	399195, 96	6,25	1,00
	transitie/transitie	138274, 25	399280, 13	30,97	1,00
	transitie/transitie	139132, 85	399866, 03	17,13	1,00
	berm/open verharding	138287, 25	399332, 59	66,47	1,00
	berm/groenvoorziening	140036, 75	400466, 73	2088,60	1,00
	transitie/transitie	138417, 10	399664, 72	80,36	1,00
	berm/open verharding	138448, 90	400378, 50	4,18	1,00
	transitie/transitie	138588, 41	399279, 40	11,58	1,00
	berm/groenvoorziening	139791, 89	400212, 63	1055,30	1,00
	transitie/transitie	138356, 77	399804, 81	19,81	1,00
	berm/groenvoorziening	138879, 88	399320, 65	1018,38	1,00
	berm/groenvoorziening	138495, 45	399894, 77	345,80	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138266, 09	399304, 66	6,35	1,00
	berm/groenvoorziening	138795, 43	399297, 05	202,78	1,00
	berm/groenvoorziening	138515, 33	398974, 12	231,07	1,00
	berm/groenvoorziening	138500, 27	398982, 19	257,78	1,00
	transitie/transitie	138937, 07	399742, 95	0,70	1,00
	transitie/transitie	138996, 13	400421, 22	155,25	1,00
	berm/open verharding	138361, 00	399064, 00	10,31	1,00
	berm/open verharding	138354, 10	399080, 79	69,59	1,00
	transitie/transitie	138446, 43	399497, 12	18,20	1,00
	transitie/transitie	138420, 77	399824, 82	107,81	1,00
	berm/open verharding	138414, 47	400141, 06	2,23	1,00
	transitie/transitie	139232, 91	399839, 15	29,02	1,00
	berm/groenvoorziening	139051, 58	399494, 24	2269,58	1,00
	transitie/transitie	138936, 09	399743, 25	0,72	1,00
	transitie/transitie	138422, 88	399668, 62	57,89	1,00
	transitie/transitie	138542, 24	399070, 76	5877,59	1,00
	transitie/transitie	138479, 07	399568, 27	22,95	1,00
	transitie/transitie	138410, 24	399818, 43	21,88	1,00
	transitie/transitie	138370, 45	399287, 54	655,28	1,00
	transitie/transitie	139098, 14	399876, 89	12,10	1,00
	transitie/transitie	138390, 35	399125, 77	145,00	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138292, 55	399244, 25	25,81	1,00
	transitie/transitie	139855, 13	400790, 82	4,43	1,00
	transitie/transitie	138420, 30	399104, 86	5699,92	1,00
	berm/open verharding	138290, 35	399861, 35	2,60	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138606, 26	400361, 86	1,68	1,00
	berm/groenvoorziening	139246, 43	399698, 71	1674,05	1,00
	berm/groenvoorziening	139507, 86	399971, 63	1331,87	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138772, 64	400406, 51	6,87	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138496, 56	400304, 51	15,82	1,00
	transitie/transitie	138524, 27	400198, 48	10,34	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138298, 27	399245, 59	3,09	1,00
	transitie/transitie	138266, 83	399337, 70	8,25	1,00
	transitie/transitie	138331, 82	399000, 00	38,31	1,00
	transitie/transitie	138528, 42	399357, 14	25,35	1,00
	transitie/transitie	138361, 29	399062, 52	11,37	1,00
	berm/open verharding	138336, 04	399791, 84	33,85	1,00
	transitie/transitie	138575, 84	399288, 89	15,68	1,00
	transitie/transitie	138408, 79	399117, 52	45,94	1,00
	transitie/transitie	138380, 40	399083, 72	247,59	1,00
	transitie/transitie	138358, 29	399213, 90	13,56	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138293, 31	399226, 70	12,90	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	verkeerseiland/open verharding	138475,20	399546,26	6,29	1,00
	berm/open verharding	138372,86	399736,76	35,79	1,00
	transitie/transitie	138389,84	399263,36	1230,78	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138611,35	400363,55	2,03	1,00
	berm/groenvoorziening	138770,10	399255,38	1179,13	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138299,46	399230,42	6,30	1,00
	transitie/transitie	138327,07	399805,89	28,11	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138346,00	399018,08	15,59	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138642,24	400366,84	4,58	1,00
	transitie/transitie	138934,15	399741,62	32,32	1,00
	transitie/transitie	138459,94	400152,08	8,46	1,00
	transitie/transitie	138397,04	399109,40	278,51	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138447,16	399499,36	0,86	1,00
	transitie/transitie	138298,19	398959,40	7,27	1,00
	transitie/transitie	138390,19	399159,57	34,90	1,00
	transitie/transitie	138538,13	399354,56	45,19	1,00
	transitie/transitie	138362,06	399810,79	233,27	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138477,38	400165,90	2,89	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138479,47	399565,35	6,64	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138406,96	400134,60	27,82	1,00
	transitie/transitie	138416,26	399671,70	35,05	1,00
	berm/open verharding	138364,32	399417,24	27,71	1,00
	transitie/transitie	138748,50	399857,90	79,06	1,00
	transitie/transitie	138937,37	399741,62	27,92	1,00
	transitie/transitie	138367,51	400020,57	34,86	1,00
	transitie/transitie	138339,28	400102,38	1,35	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138418,29	400131,31	2,51	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138638,74	400377,44	2,88	1,00
	berm/groenvoorziening	139314,68	399797,41	682,67	1,00
	berm/groenvoorziening	139507,86	399971,63	1162,71	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138263,56	399315,11	6,15	1,00
	transitie/transitie	138463,40	398985,96	5703,46	1,00
	transitie/transitie	138552,54	399310,40	12,99	1,00
	transitie/transitie	138275,02	399541,25	195,11	1,00
	transitie/transitie	138521,14	399361,65	24,93	1,00
	transitie/transitie	138448,60	399879,66	369,11	1,00
	berm/groenvoorziening	138760,11	399261,71	1,74	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138630,25	400370,47	33,25	1,00
	transitie/transitie	138792,58	399926,50	4,94	1,00
	transitie/transitie	139947,58	400658,95	1,31	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138300,60	399211,52	7,15	1,00
	transitie/transitie	138448,73	399500,99	154,81	1,00
	transitie/transitie	138468,94	399587,77	85,15	1,00
	transitie/transitie	139909,66	400647,65	11,90	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138498,16	399556,74	12,80	1,00
	transitie/transitie	138348,80	400014,56	30,79	1,00
	transitie/transitie	138389,27	400131,31	5,00	1,00
	berm/groenvoorziening	139224,50	399654,37	141,63	1,00
	transitie/transitie	139767,61	400888,30	13,05	1,00
	transitie/transitie	138376,51	400024,52	20,39	1,00
	transitie/transitie	138613,78	400358,86	2,09	1,00
	berm/groenvoorziening	139230,91	399715,19	315,67	1,00
	transitie/transitie	138747,47	399858,99	25,39	1,00
	berm/groenvoorziening	139225,00	399655,00	141,63	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138495,56	400299,01	12,70	1,00
	berm/open verharding	138445,57	400371,68	4,24	1,00
	berm/groenvoorziening	139046,71	399529,30	820,17	1,00
	transitie/transitie	138720,06	399766,89	4,10	1,00
	transitie/transitie	138935,55	399745,08	2,21	1,00
	berm/groenvoorziening	139784,48	400220,74	2231,73	1,00
	transitie/transitie	138838,94	399776,83	5,92	1,00
	berm/groenvoorziening	139803,02	400272,75	1095,34	1,00
	transitie/transitie	138251,16	399313,75	11,49	1,00
	berm/groenvoorziening	138495,45	398984,77	345,80	1,00
	transitie/transitie	138372,04	399633,60	2,54	1,00
	transitie/transitie	138414,41	399812,70	70,85	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138642,38	400373,10	2,52	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138492,83	400166,38	7,67	1,00
	berm/groenvoorziening	140027,62	400475,73	1398,17	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138635,09	399674,44	4,75	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138629,42	400354,95	2,31	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138492,93	400351,28	2,20	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138772,11	400399,54	4,56	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138307,06	399213,76	3,97	1,00
	berm/open verharding	138417,22	400138,56	3,33	1,00
	berm/open verharding	138401,45	399452,59	17,50	1,00
	berm/groenvoorziening	138501,92	398981,31	26,19	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138640,12	400372,10	3,24	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138361,86	399405,65	3,91	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138251,74	399321,15	3,58	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138620,25	400381,52	2,09	1,00
	berm/groenvoorziening	138768,31	399256,42	137,72	1,00
	transitie/transitie	138502,90	400170,30	55,77	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138266,72	399314,21	2,64	1,00
	berm/groenvoorziening	139007,51	399498,84	9,27	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138268,96	399322,10	6,13	1,00
	transitie/transitie	138424,52	400141,25	71,28	1,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Kolenvense Akkers
 Model [4-2018] - Berkel enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
	berm/groenvoorziening	139769,19	400237,46	131,84	1,00
	berm/groenvoorziening	138658,37	399155,88	583,35	1,00
	berm/groenvoorziening	138782,72	399248,98	1850,49	1,00
	berm/groenvoorziening	139021,42	399512,58	843,15	1,00
	berm/groenvoorziening	138531,50	398966,26	2216,42	1,00
	berm/groenvoorziening	138513,35	398936,26	122,45	1,00
	berm/groenvoorziening	139569,48	399989,09	1152,83	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138480,21	400301,99	2,37	1,00
	transitie/transitie	139200,22	400688,42	30,79	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138607,91	400367,38	2,21	1,00
	transitie/transitie	138617,58	400366,18	55,60	1,00
	berm/groenvoorziening	138531,08	398965,68	141,18	1,00
	berm/groenvoorziening	138519,12	398939,39	51,54	1,00
	transitie/transitie	138754,46	399827,68	2,52	1,00
	verkeerseiland/open verharding	139797,48	400276,31	2,72	1,00
	verkeerseiland/open verharding	139985,75	400565,24	127,35	1,00
	berm/groenvoorziening	138520,63	398958,64	297,70	1,00
	berm/groenvoorziening	138653,48	399162,09	89,81	1,00
	berm/groenvoorziening	139219,65	399649,22	725,23	1,00
	berm/groenvoorziening	139501,95	399978,06	119,77	1,00
	berm/groenvoorziening	138760,11	399261,71	51,17	1,00
	berm/groenvoorziening	138941,39	399432,71	112,98	1,00
	berm/groenvoorziening	139255,74	399688,83	1049,87	1,00
	berm/groenvoorziening	139254,01	399690,67	884,81	1,00
	berm/groenvoorziening	139001,96	399441,44	212,31	1,00
	transitie/transitie	138531,01	399518,50	2,31	1,00
	transitie/transitie	138777,88	399355,31	114,61	1,00
	transitie/transitie	138384,73	400125,25	29,29	1,00
	berm/groenvoorziening	139043,63	399502,07	2127,63	1,00
	berm/groenvoorziening	138770,10	399255,38	68,86	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138365,37	399401,97	6,32	1,00
	berm/groenvoorziening	139034,88	399515,29	770,88	1,00
	transitie/transitie	139155,40	400489,63	6,47	1,00
	berm/groenvoorziening	139793,63	400210,72	1629,50	1,00
	berm/groenvoorziening	139891,91	400308,97	1388,61	1,00
	berm/groenvoorziening	139771,03	400235,44	1127,77	1,00
	berm/groenvoorziening	139033,94	399511,63	512,33	1,00
	transitie/transitie	138393,05	399272,14	235,47	1,00
	berm/groenvoorziening	138501,92	398981,31	123,45	1,00
	verkeerseiland/open verharding	138507,96	400319,77	2,19	1,00
	berm/groenvoorziening	139517,24	399961,42	2254,72	1,00
	berm/groenvoorziening	139524,65	399953,36	1251,35	1,00
	groenvoorziening	138427,56	400489,14	61,30	1,00
	transitie	139006,77	401012,85	10785,85	1,00
	grasland agrarisch	138845,91	398836,63	536,20	1,00
	oever, slootkant	139908,47	399762,90	72,36	1,00
	transitie	138969,03	400106,32	7718,24	1,00
	transitie	139050,92	400292,47	22982,93	1,00
	transitie/transitie	139039,99	400422,54	18,18	1,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138926,66	400081,59	328,55	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138908,08	400064,60	37,89	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138926,48	400106,82	4,43	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138924,93	400118,14	9,70	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138923,63	400127,24	2,62	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138921,81	400139,87	9,76	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138920,97	400144,72	565,84	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	139042,66	400333,98	413,99	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138929,82	400309,56	671,36	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138918,54	400311,31	363,71	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	138866,72	400302,89	280,74	0,00
LWPOLYLINE	Groen op plangebied	139040,73	400419,62	1833,81	0,00

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III-1

Rekenresultaten Berkelseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Berkelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	24,64	21,60	14,07	24,87
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	24,93	21,89	14,36	25,16
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	26,23	23,19	15,66	26,46
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	21,32	18,27	10,74	21,54
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	21,81	18,75	11,22	22,03
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	25,56	22,52	14,99	25,79
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	17,86	14,78	7,25	18,07
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	18,49	15,41	7,88	18,70
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	18,70	15,61	8,08	18,90
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	16,92	13,86	6,32	17,14
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	17,31	14,25	6,72	17,53
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	19,47	16,42	8,89	19,69
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	25,04	22,00	14,47	25,27
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	25,43	22,39	14,86	25,66
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	25,90	22,86	15,33	26,13
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	26,07	23,03	15,50	26,30
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	26,46	23,42	15,89	26,69
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	26,63	23,59	16,06	26,86
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	23,14	20,09	12,56	23,36
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	23,32	20,28	12,74	23,55
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	23,72	20,67	13,14	23,94
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	18,18	15,12	7,59	18,40
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	18,59	15,54	8,01	18,81
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	20,39	17,35	9,82	20,62
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	25,38	22,33	14,80	25,60
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	25,46	22,42	14,89	25,69
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	25,65	22,60	15,07	25,87
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	20,56	17,51	9,98	20,78
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	20,77	17,72	10,19	20,99
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	21,23	18,18	10,65	21,45
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	17,89	14,82	7,29	18,10
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	18,73	15,67	8,13	18,95
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	21,08	18,03	10,50	21,30
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	25,21	22,16	14,63	25,43
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	25,55	22,50	14,97	25,77
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	26,90	23,86	16,33	27,13
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	21,57	18,52	10,99	21,79
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	21,81	18,77	11,24	22,04
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	22,55	19,51	11,98	22,78
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	11,11	7,99	0,46	11,30
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	13,27	10,18	2,65	13,47
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	15,75	12,68	5,15	15,96
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	14,98	11,89	4,36	15,18
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	16,08	13,01	5,47	16,29
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	20,07	17,02	9,49	20,29
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	21,53	18,48	10,95	21,75
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	22,08	19,03	11,50	22,30
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	23,67	20,62	13,09	23,89
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	21,51	18,47	10,94	21,74
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	21,83	18,79	11,26	22,06
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	22,54	19,49	11,96	22,76
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	8,86	5,75	-1,78	9,05
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	9,74	6,64	-0,90	9,93
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	12,76	9,69	2,16	12,97
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	14,90	11,82	4,29	15,11
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	15,16	12,09	4,56	15,37
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	18,70	15,65	8,12	18,92
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	18,37	15,31	7,78	18,59
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	19,04	15,98	8,45	19,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1

Rekenresultaten Berkelseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Berkelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	21,29	18,24	10,71	21,51		
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	19,60	16,56	9,03	19,83		
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	20,07	17,02	9,49	20,29		
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	21,36	18,32	10,78	21,59		
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	13,04	9,99	2,46	13,26		
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	14,22	11,18	3,65	14,45		
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	14,10	11,05	3,52	14,32		
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	15,78	12,72	5,19	16,00		
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	17,03	13,98	6,45	17,25		
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	17,67	14,62	7,09	17,89		
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	18,57	15,52	7,99	18,79		
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	19,08	16,03	8,50	19,30		
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	20,98	17,93	10,40	21,20		
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	15,98	12,93	5,40	16,20		
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	17,75	14,70	7,17	17,97		
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	19,26	16,22	8,69	19,49		
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	12,75	9,70	2,17	12,97		
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	15,18	12,14	4,61	15,41		
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	13,01	9,96	2,43	13,23		
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	9,20	6,09	-1,45	9,39		
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	10,00	6,89	-0,64	10,19		
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	12,71	9,63	2,10	12,92		
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	19,42	16,37	8,84	19,64		
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	19,76	16,71	9,18	19,98		
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	20,67	17,63	10,09	20,90		
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	11,55	8,49	0,96	11,77		
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	15,01	11,97	4,43	15,24		
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	18,55	15,51	7,98	18,78		
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	9,71	6,67	-0,86	9,94		
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	13,06	10,02	2,49	13,29		
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	14,74	11,70	4,17	14,97		
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	15,59	12,53	5,00	15,81		
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	16,14	13,08	5,55	16,36		
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	18,32	15,28	7,74	18,55		
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	14,50	11,42	3,89	14,71		
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	15,69	12,63	5,10	15,91		
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	19,74	16,70	9,17	19,97		
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	17,25	14,20	6,67	17,47		
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	17,67	14,63	7,10	17,90		
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	20,04	17,00	9,47	20,27		
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	6,27	3,21	-4,32	6,49		
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	4,45	1,38	-6,15	4,66		
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	9,13	6,09	-1,44	9,36		
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	19,34	16,29	8,76	19,56		
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	19,52	16,48	8,94	19,75		
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	20,95	17,90	10,37	21,17		
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	20,98	17,94	10,41	21,21		
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	21,30	18,26	10,73	21,53		
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	23,06	20,01	12,48	23,28		
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	22,39	19,35	11,82	22,62		
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	22,66	19,61	12,08	22,88		
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	23,24	20,20	12,67	23,47		
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	11,19	8,12	0,59	11,40		
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	13,09	10,04	2,51	13,31		
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	17,92	14,88	7,35	18,15		
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	18,58	15,53	8,00	18,80		
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	19,55	16,50	8,97	19,77		
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	21,63	18,59	11,06	21,86		
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	19,66	16,61	9,08	19,88		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1

Rekenresultaten Berkelseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Berkelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	20,19	17,14	9,61	20,41
19d_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	22,59	19,54	12,01	22,81
1a_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	11,28	8,22	0,69	11,50
1a_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	14,31	11,26	3,73	14,53
1a_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	20,78	17,74	10,21	21,01
1b_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	6,19	3,12	-4,41	6,40
1b_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	7,95	4,89	-2,64	8,17
1b_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	1,98	-1,12	-8,66	2,17
1c_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	11,42	8,31	0,78	11,61
1c_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	11,79	8,68	1,15	11,98
1c_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	12,18	9,08	1,54	12,37
1d_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	11,36	8,26	0,73	11,56
1d_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	13,56	10,48	2,95	13,77
1d_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	17,87	14,81	7,28	18,09
20a_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	20,89	17,84	10,31	21,11
20a_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	21,25	18,20	10,67	21,47
20a_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	22,08	19,03	11,50	22,30
20b_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	17,17	14,11	6,58	17,39
20b_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	18,73	15,68	8,15	18,95
20b_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	20,80	17,75	10,22	21,02
20c_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	19,41	16,37	8,84	19,64
20c_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	19,61	16,57	9,03	19,84
20c_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	20,22	17,17	9,64	20,44
20d_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	22,95	19,91	12,38	23,18
20d_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	23,20	20,16	12,63	23,43
20d_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	23,81	20,77	13,24	24,04
21a_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	21,30	18,25	10,72	21,52
21a_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	21,70	18,65	11,12	21,92
21a_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	22,42	19,38	11,85	22,65
21b_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	13,27	10,18	2,65	13,47
21b_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	14,86	11,78	4,25	15,07
21b_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	18,82	15,77	8,24	19,04
21c_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	19,26	16,22	8,69	19,49
21c_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	19,52	16,47	8,94	19,74
21c_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	20,10	17,05	9,52	20,32
21d_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	24,00	20,96	13,43	24,23
21d_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	24,31	21,27	13,74	24,54
21d_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	24,64	21,60	14,07	24,87
22a_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	24,72	21,68	14,15	24,95
22a_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	25,25	22,21	14,68	25,48
22a_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	25,64	22,60	15,07	25,87
22b_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	12,82	9,73	2,20	13,02
22b_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	13,78	10,70	3,17	13,99
22b_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	16,72	13,66	6,13	16,94
22c_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	19,65	16,61	9,08	19,88
22c_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	19,98	16,93	9,40	20,20
22c_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	20,46	17,41	9,88	20,68
22d_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	24,08	21,04	13,51	24,31
22d_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	24,51	21,47	13,94	24,74
22d_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	24,83	21,78	14,25	25,05
23a_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	24,78	21,74	14,21	25,01
23a_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	25,39	22,35	14,82	25,62
23a_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	25,71	22,66	15,13	25,93
23b_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	21,57	18,52	10,99	21,79
23b_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	22,03	18,99	11,46	22,26
23b_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	22,55	19,50	11,97	22,77
23c_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	22,05	19,01	11,48	22,28
23c_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	22,68	19,64	12,10	22,91
23c_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	23,21	20,17	12,64	23,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1

Rekenresultaten Berkelseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Berkelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	22,14	19,10	11,57	22,37
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	22,83	19,79	12,26	23,06
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	23,12	20,08	12,55	23,35
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	11,92	8,85	1,32	12,13
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	14,67	11,61	4,08	14,89
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	21,51	18,47	10,94	21,74
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	9,72	6,63	-0,91	9,92
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	11,19	8,11	0,58	11,40
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	18,10	15,05	7,52	18,32
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	12,03	8,93	1,39	12,22
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	13,04	9,95	2,41	13,24
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	17,85	14,79	7,26	18,07
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	12,95	9,85	2,32	13,15
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	13,96	10,87	3,34	14,16
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	19,79	16,74	9,21	20,01
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	15,43	12,37	4,84	15,65
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	16,63	13,58	6,05	16,85
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	21,99	18,95	11,42	22,22
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	10,67	7,58	0,04	10,87
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	12,26	9,18	1,65	12,47
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	19,19	16,14	8,61	19,41
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	13,83	10,72	3,19	14,02
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	14,17	11,08	3,54	14,37
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	16,21	13,14	5,60	16,42
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	16,92	13,86	6,33	17,14
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	17,80	14,74	7,20	18,02
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	21,79	18,74	11,21	22,01
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	18,58	15,53	8,00	18,80
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	19,40	16,35	8,82	19,62
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	22,94	19,90	12,37	23,17
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	16,29	13,23	5,69	16,51
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	17,11	14,05	6,51	17,33
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	21,51	18,47	10,94	21,74
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	13,71	10,60	3,07	13,90
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	16,33	13,26	5,73	16,54
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	19,95	16,89	9,36	20,17
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	18,22	15,15	7,62	18,43
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	19,36	16,29	8,76	19,57
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	24,02	20,97	13,44	24,24
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	16,86	13,77	6,24	17,06
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	18,72	15,65	8,12	18,93
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	25,37	22,33	14,79	25,60
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	16,95	13,87	6,33	17,15
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	16,46	13,38	5,84	16,66
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	22,20	19,15	11,62	22,42
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	15,40	12,32	4,79	15,61
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	17,00	13,94	6,41	17,22
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	23,19	20,15	12,62	23,42
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	17,63	14,56	7,03	17,84
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	18,95	15,89	8,35	19,17
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	24,52	21,47	13,94	24,74
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	22,84	19,79	12,26	23,06
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	23,18	20,13	12,60	23,40
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	26,33	23,28	15,75	26,55
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	21,70	18,65	11,12	21,92
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	21,94	18,89	11,36	22,16
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	24,18	21,14	13,61	24,41
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	16,57	13,48	5,94	16,77
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	17,37	14,29	6,75	17,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1

Rekenresultaten Berkelseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Berkelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	22,53	19,47	11,94	22,75
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	22,12	19,06	11,53	22,34
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	22,76	19,70	12,17	22,98
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	26,14	23,10	15,57	26,37
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	26,60	23,56	16,03	26,83
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	26,93	23,89	16,36	27,16
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	14,31	11,22	3,69	14,51
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	16,92	13,86	6,32	17,14
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	16,54	13,44	5,91	16,74
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	18,33	15,25	7,72	18,54
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	15,60	12,51	4,98	15,80
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	17,22	14,14	6,61	17,43
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	27,28	24,25	16,71	27,51
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	27,66	24,62	17,09	27,89
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	17,11	14,04	6,51	17,32
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	18,86	15,80	8,27	19,08
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	16,52	13,41	5,87	16,71
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	17,54	14,44	6,91	17,74
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	21,65	18,59	11,06	21,87
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	22,48	19,42	11,89	22,70
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	28,19	25,15	17,62	28,42
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	28,66	25,62	18,09	28,89
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	23,32	20,27	12,74	23,54
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	23,69	20,64	13,11	23,91
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	19,63	16,55	9,01	19,83
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	20,24	17,17	9,63	20,45
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	28,63	25,59	18,06	28,86
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	28,95	25,91	18,38	29,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Durendaelweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Durendaelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	30,40	27,20	20,65	30,83
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	30,24	27,04	20,49	30,67
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	30,80	27,60	21,05	31,23
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	23,87	20,58	14,11	24,28
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	24,62	21,34	14,86	25,03
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	25,77	22,55	16,02	26,20
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	22,67	19,22	12,87	23,03
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	24,05	20,68	14,27	24,44
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	27,36	24,12	17,60	27,78
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	30,21	27,01	20,47	30,65
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	30,18	26,98	20,44	30,62
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	31,01	27,81	21,26	31,44
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	30,68	27,47	20,94	31,12
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	30,49	27,26	20,74	30,92
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	30,70	27,48	20,94	31,13
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	20,11	16,77	10,34	20,51
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	20,49	17,15	10,71	20,88
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	22,24	18,97	12,48	22,66
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	22,41	19,01	12,62	22,79
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	23,55	20,19	13,77	23,94
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	26,98	23,74	17,23	27,41
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	32,77	29,56	23,02	33,20
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	32,69	29,48	22,94	33,12
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	33,20	29,99	23,44	33,63
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	32,05	28,87	22,31	32,49
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	31,84	28,66	22,10	32,28
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	31,92	28,73	22,18	32,36
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	29,40	26,18	19,65	29,83
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	29,64	26,42	19,89	30,07
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	31,66	28,45	21,92	32,10
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	32,60	29,39	22,86	33,04
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	32,63	29,42	22,89	33,07
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	33,05	29,84	23,31	33,49
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	20,30	16,85	10,50	20,66
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	21,81	18,43	12,03	22,19
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	25,04	21,79	15,28	25,46
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	32,17	29,00	22,43	32,62
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	32,05	28,87	22,30	32,49
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	32,37	29,20	22,63	32,82
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	32,62	29,43	22,87	33,06
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	32,81	29,62	23,06	33,25
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	33,88	30,69	24,14	34,32
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	33,70	30,49	23,95	34,13
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	33,91	30,71	24,17	34,35
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	34,47	31,26	24,72	34,90
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	29,34	26,14	19,59	29,77
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	29,33	26,12	19,58	29,76
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	30,36	27,16	20,62	30,80
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	31,34	28,15	21,59	31,78
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	31,58	28,39	21,84	32,02
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	32,21	29,03	22,47	32,65
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	34,47	31,30	24,73	34,92
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	34,85	31,67	25,11	35,29
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	35,88	32,69	26,14	36,32
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	35,50	32,30	25,75	35,93
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	35,90	32,71	26,16	36,34
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	36,54	33,35	26,80	36,98
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	28,57	25,35	18,81	29,00
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	29,04	25,82	19,28	29,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Durendaelweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Durendaelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	31,60	28,40	21,85	32,03
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	32,92	29,74	23,18	33,36
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	33,43	30,25	23,69	33,87
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	34,17	30,99	24,43	34,61
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	37,89	34,73	28,15	38,34
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	38,42	35,25	28,68	38,87
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	38,93	35,76	29,19	39,38
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	36,32	33,13	26,57	36,76
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	37,12	33,93	27,38	37,56
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	37,97	34,78	28,22	38,41
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	28,43	25,19	18,68	28,86
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	29,18	25,94	19,43	29,61
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	31,69	28,48	21,95	32,13
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	37,90	34,76	28,16	38,35
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	38,76	35,60	29,02	39,21
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	39,36	36,19	29,62	39,81
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	39,81	36,66	30,07	40,26
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	40,87	37,71	31,14	41,32
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	41,56	38,38	31,81	42,00
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	36,84	33,66	27,10	37,28
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	37,60	34,43	27,86	38,05
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	38,66	35,48	28,92	39,10
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	28,97	25,76	19,22	29,40
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	29,26	26,05	19,51	29,69
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	31,69	28,51	21,95	32,13
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	38,75	35,61	29,01	39,20
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	39,12	35,97	29,38	39,57
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	39,81	36,65	30,07	40,26
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	40,61	37,47	30,88	41,07
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	41,36	38,20	31,63	41,81
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	42,08	38,91	32,34	42,53
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	35,87	32,70	26,13	36,32
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	37,03	33,84	27,28	37,47
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	37,85	34,66	28,10	38,29
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	28,20	25,00	18,45	28,63
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	28,43	25,23	18,68	28,86
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	29,64	26,46	19,89	30,08
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	38,66	35,51	28,93	39,11
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	39,33	36,17	29,59	39,78
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	40,12	36,96	30,38	40,57
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	41,14	37,98	31,40	41,59
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	41,92	38,76	32,19	42,37
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	42,72	39,54	32,97	43,16
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	37,78	34,62	28,04	38,23
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	38,67	35,49	28,93	39,11
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	39,41	36,22	29,67	39,85
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	32,30	29,15	22,56	32,75
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	32,17	29,02	22,43	32,62
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	33,13	29,98	23,39	33,58
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	35,23	32,10	25,50	35,69
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	34,77	31,64	25,03	35,22
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	35,19	32,06	25,45	35,64
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	37,37	34,21	27,63	37,82
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	37,73	34,56	27,99	38,18
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	38,41	35,23	28,66	38,85
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	36,50	33,32	26,76	36,94
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	37,07	33,88	27,32	37,51
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	37,70	34,52	27,96	38,14
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	29,57	26,38	19,82	30,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Durendaelweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Durendaelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	30,01	26,81	20,26	30,44
19d_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	31,34	28,14	21,59	31,77
1a_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	37,29	34,13	27,55	37,74
1a_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	38,30	35,13	28,56	38,75
1a_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	38,98	35,80	29,23	39,42
1b_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	39,32	36,16	29,58	39,77
1b_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	40,43	37,25	30,68	40,87
1b_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	41,21	38,03	31,46	41,65
1c_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	35,18	31,99	25,44	35,62
1c_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	35,95	32,77	26,21	36,39
1c_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	37,37	34,18	27,62	37,81
1d_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	32,44	29,26	22,70	32,88
1d_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	30,79	27,58	21,04	31,22
1d_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	33,67	30,50	23,93	34,12
20a_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	28,26	25,08	18,51	28,70
20a_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	28,47	25,28	18,72	28,91
20a_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	29,41	26,23	19,67	29,85
20b_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	35,34	32,14	25,59	35,77
20b_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	35,68	32,49	25,94	36,12
20b_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	36,28	33,08	26,53	36,71
20c_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	33,94	30,75	24,20	34,38
20c_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	34,36	31,16	24,61	34,79
20c_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	35,16	31,96	25,42	35,60
20d_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	32,16	29,04	22,43	32,62
20d_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	31,99	28,87	22,26	32,45
20d_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	32,23	29,11	22,50	32,69
21a_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	28,24	25,06	18,49	28,68
21a_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	28,36	25,18	18,61	28,80
21a_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	28,86	25,68	19,11	29,30
21b_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	34,39	31,19	24,64	34,82
21b_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	34,46	31,27	24,72	34,90
21b_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	35,14	31,95	25,39	35,58
21c_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	31,25	28,04	21,50	31,68
21c_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	31,47	28,26	21,72	31,90
21c_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	32,44	29,23	22,69	32,87
21d_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	32,75	29,62	23,02	33,21
21d_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	32,43	29,29	22,69	32,88
21d_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	32,39	29,26	22,65	32,84
22a_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	17,40	13,87	7,59	17,74
22a_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	17,49	13,97	7,68	17,83
22a_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	17,78	14,28	7,97	18,13
22b_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	32,39	29,17	22,64	32,82
22b_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	32,38	29,17	22,64	32,82
22b_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	32,71	29,49	22,96	33,14
22c_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	29,66	26,44	19,91	30,09
22c_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	30,00	26,78	20,25	30,43
22c_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	31,34	28,13	21,59	31,77
22d_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	31,73	28,61	22,00	32,19
22d_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	31,44	28,31	21,70	31,89
22d_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	31,26	28,13	21,52	31,71
23a_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	16,66	13,24	6,87	17,03
23a_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	19,41	16,11	9,64	19,82
23a_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	20,51	17,24	10,74	20,92
23b_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	20,87	17,43	11,08	21,24
23b_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	22,50	19,13	12,72	22,89
23b_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	26,15	22,91	16,40	26,58
23c_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	31,25	28,03	21,50	31,68
23c_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	31,26	28,03	21,50	31,68
23c_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	31,71	28,49	21,97	32,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Durendaelweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Durendaelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	28,85	25,66	19,10	29,29
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	29,01	25,81	19,27	29,45
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	29,59	26,39	19,84	30,02
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	36,87	33,71	27,14	37,32
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	37,49	34,32	27,75	37,94
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	38,02	34,83	28,27	38,46
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	36,98	33,80	27,24	37,42
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	37,66	34,47	27,91	38,10
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	38,30	35,11	28,55	38,74
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	34,15	30,94	24,40	34,58
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	34,50	31,29	24,75	34,93
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	36,07	32,88	26,32	36,51
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	29,25	26,02	19,49	29,67
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	29,86	26,64	20,11	30,29
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	32,20	29,01	22,46	32,64
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	35,29	32,09	25,55	35,73
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	35,76	32,56	26,02	36,20
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	36,35	33,15	26,60	36,78
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	35,76	32,57	26,02	36,20
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	35,46	32,26	25,71	35,89
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	36,44	33,25	26,70	36,88
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	34,55	31,35	24,80	34,98
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	34,37	31,17	24,62	34,80
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	35,00	31,81	25,26	35,44
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	28,72	25,49	18,97	29,15
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	28,64	25,41	18,89	29,07
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	30,59	27,37	20,84	31,02
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	34,41	31,21	24,67	34,85
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	34,62	31,41	24,87	35,05
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	35,23	32,03	25,48	35,66
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	32,68	29,47	22,93	33,11
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	33,03	29,82	23,28	33,46
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	34,17	30,97	24,43	34,61
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	32,39	29,18	22,64	32,82
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	32,20	28,99	22,45	32,63
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	32,85	29,64	23,10	33,28
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	27,96	24,73	18,21	28,39
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	28,03	24,79	18,28	28,46
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	29,06	25,84	19,31	29,49
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	28,97	25,75	19,22	29,40
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	28,94	25,72	19,19	29,37
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	29,75	26,53	19,99	30,18
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	31,14	27,92	21,39	31,57
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	30,94	27,72	21,18	31,37
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	31,16	27,94	21,41	31,59
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	32,37	29,15	22,62	32,80
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	32,41	29,19	22,66	32,84
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	33,60	30,39	23,85	34,03
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	32,20	28,98	22,45	32,63
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	32,26	29,04	22,51	32,69
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	33,24	30,03	23,49	33,67
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	30,26	27,03	20,51	30,69
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	30,51	27,29	20,76	30,94
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	31,60	28,41	21,86	32,04
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	28,53	25,30	18,78	28,96
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	28,65	25,41	18,90	29,08
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	30,82	27,61	21,07	31,25
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	30,66	27,43	20,90	31,08
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	30,29	27,08	20,55	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten Durendaelweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Durendaelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	30,50	27,29	20,76	30,94
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	25,84	22,56	16,08	26,25
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	26,17	22,89	16,41	26,58
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	25,86	22,62	16,10	26,28
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	27,22	23,98	17,46	27,64
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	27,37	24,14	17,62	27,80
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	28,98	25,74	19,23	29,41
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	29,15	25,90	19,40	29,57
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	21,72	18,27	11,93	22,09
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	23,60	20,22	13,82	23,98
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	20,33	16,96	10,55	20,72
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	22,87	19,52	13,09	23,26
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	23,13	19,84	13,36	23,54
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	24,11	20,84	14,35	24,53
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	20,31	16,87	10,52	20,68
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	23,37	19,99	13,58	23,75
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	22,92	19,50	13,12	23,29
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	25,34	22,01	15,57	25,74
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	18,67	15,23	8,87	19,04
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	21,56	18,18	11,78	21,94
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	22,94	19,69	13,19	23,36
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	24,03	20,78	14,27	24,45
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	21,89	18,49	12,10	22,27
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	24,86	21,54	15,09	25,26
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	23,40	20,03	13,62	23,79
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	24,89	21,56	15,12	25,29
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	16,19	12,75	6,40	16,56
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	17,93	14,52	8,14	18,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Heikantsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heikantsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	22,77	19,79	13,06	23,27
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	23,49	20,50	13,78	23,99
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	25,63	22,66	15,94	26,14
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	22,01	19,04	12,30	22,51
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	22,65	19,68	12,94	23,15
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	23,72	20,76	14,01	24,22
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	19,28	16,27	9,57	19,77
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	20,60	17,60	10,89	21,09
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	24,86	21,89	15,16	25,36
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	22,53	19,52	12,83	23,02
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	23,14	20,13	13,43	23,63
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	25,93	22,94	16,23	26,43
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	22,15	19,17	12,44	22,65
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	23,04	20,06	13,33	23,54
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	25,06	22,08	15,36	25,56
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	23,13	20,18	13,43	23,64
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	23,76	20,80	14,05	24,26
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	24,49	21,54	14,78	25,00
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	15,65	12,66	5,94	16,15
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	17,71	14,72	7,99	18,20
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	21,38	18,41	11,67	21,88
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	23,91	20,91	14,21	24,41
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	24,50	21,49	14,80	24,99
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	27,04	24,05	17,34	27,54
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	24,45	21,45	14,75	24,95
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	24,74	21,74	15,04	25,24
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	25,96	22,97	16,26	26,46
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	18,72	15,72	9,01	19,21
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	19,88	16,87	10,17	20,37
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	23,71	20,72	14,01	24,21
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	15,59	12,58	5,88	16,08
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	15,71	12,70	6,00	16,20
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	20,31	17,34	10,61	20,81
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	17,04	14,03	7,33	17,53
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	18,21	15,20	8,50	18,70
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	22,55	19,57	12,85	23,05
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	24,83	21,83	15,13	25,33
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	25,19	22,20	15,49	25,69
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	26,54	23,55	16,84	27,04
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	25,08	22,09	15,38	25,58
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	25,25	22,26	15,55	25,75
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	26,40	23,42	16,71	26,91
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	14,93	11,81	5,22	15,40
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	16,61	13,52	6,90	17,08
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	20,48	17,46	10,77	20,97
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	22,28	19,27	12,58	22,77
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	22,75	19,74	13,05	23,24
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	24,37	21,37	14,67	24,87
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	24,23	21,26	14,53	24,73
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	24,58	21,60	14,87	25,08
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	25,53	22,55	15,83	26,03
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	24,59	21,62	14,89	25,09
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	24,81	21,84	15,11	25,31
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	25,74	22,76	16,04	26,24
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	19,82	16,82	10,13	20,32
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	20,04	17,03	10,34	20,53
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	21,86	18,88	12,16	22,36
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	21,84	18,84	12,14	22,34
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	22,46	19,46	12,77	22,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Heikantsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heikantsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	25,15	22,17	15,46	25,66		
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	25,87	22,89	16,16	26,37		
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	25,96	22,98	16,26	26,46		
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	26,26	23,28	16,56	26,76		
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	28,90	25,92	19,20	29,40		
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	28,98	26,00	19,28	29,48		
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	29,18	26,20	19,48	29,68		
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	16,93	13,87	7,23	17,41		
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	17,70	14,64	7,99	18,18		
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	21,73	18,74	12,03	22,23		
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	21,35	18,34	11,65	21,84		
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	22,13	19,11	12,42	22,62		
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	25,42	22,44	15,72	25,92		
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	28,01	25,05	18,31	28,52		
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	28,42	25,45	18,72	28,92		
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	28,54	25,56	18,84	29,04		
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	26,32	23,36	16,62	26,83		
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	26,77	23,81	17,08	27,28		
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	26,88	23,91	17,18	27,38		
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	23,53	20,54	13,84	24,03		
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	23,49	20,49	13,79	23,99		
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	24,82	21,84	15,13	25,33		
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	23,71	20,75	14,01	24,22		
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	23,85	20,89	14,15	24,36		
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	25,19	22,23	15,48	25,69		
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	30,30	27,33	20,61	30,81		
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	30,44	27,47	20,74	30,94		
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	30,62	27,64	20,92	31,12		
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	28,92	25,96	19,23	29,43		
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	29,20	26,23	19,51	29,71		
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	29,26	26,29	19,56	29,76		
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	18,74	15,77	9,03	19,24		
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	19,48	16,51	9,77	19,98		
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	20,40	17,42	10,69	20,90		
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	25,23	22,26	15,52	25,73		
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	25,52	22,56	15,82	26,03		
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	26,67	23,71	16,97	27,18		
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	31,19	28,23	21,49	31,70		
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	31,59	28,63	21,90	32,10		
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	32,01	29,04	22,31	32,51		
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	31,04	28,06	21,35	31,55		
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	31,35	28,38	21,66	31,86		
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	31,62	28,64	21,92	32,12		
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	25,99	23,01	16,29	26,49		
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	26,34	23,36	16,65	26,85		
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	27,23	24,24	17,53	27,73		
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	29,33	26,35	19,63	29,83		
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	29,54	26,57	19,85	30,05		
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	29,91	26,93	20,21	30,41		
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	32,17	29,20	22,48	32,68		
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	32,35	29,38	22,66	32,86		
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	32,59	29,61	22,89	33,09		
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	31,46	28,49	21,76	31,96		
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	31,64	28,67	21,94	32,14		
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	31,85	28,88	22,16	32,36		
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	23,63	20,67	13,93	24,14		
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	23,67	20,70	13,97	24,17		
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	24,15	21,19	14,45	24,66		
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	25,94	22,96	16,24	26,44		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Heikantsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heikantsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	26,25	23,28	16,55	26,75
19d_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	27,41	24,43	17,71	27,91
1a_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	26,95	23,99	17,25	27,46
1a_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	27,46	24,49	17,76	27,96
1a_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	27,71	24,74	18,01	28,21
1b_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	24,72	21,76	15,03	25,23
1b_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	25,31	22,34	15,62	25,82
1b_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	25,69	22,71	15,99	26,19
1c_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	14,03	11,00	4,31	14,51
1c_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	14,39	11,36	4,68	14,88
1c_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	20,58	17,61	10,88	21,08
1d_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	22,60	19,63	12,90	23,10
1d_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	19,98	17,00	10,27	20,48
1d_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	23,29	20,34	13,59	23,80
20a_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	26,31	23,33	16,61	26,81
20a_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	26,58	23,60	16,89	27,09
20a_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	27,41	24,43	17,71	27,91
20b_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	19,92	16,95	10,22	20,42
20b_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	20,63	17,65	10,93	21,13
20b_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	21,91	18,94	12,21	22,41
20c_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	25,84	22,87	16,13	26,34
20c_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	26,03	23,06	16,32	26,53
20c_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	26,91	23,94	17,20	27,41
20d_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	31,42	28,45	21,73	31,93
20d_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	31,52	28,55	21,82	32,02
20d_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	31,72	28,75	22,02	32,22
21a_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	25,22	22,25	15,52	25,72
21a_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	25,54	22,56	15,84	26,04
21a_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	26,40	23,43	16,70	26,90
21b_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	22,09	19,10	12,38	22,59
21b_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	22,38	19,40	12,68	22,88
21b_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	24,17	21,20	14,47	24,67
21c_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	26,14	23,18	16,43	26,64
21c_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	26,23	23,26	16,52	26,73
21c_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	26,87	23,90	17,17	27,37
21d_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	31,04	28,06	21,35	31,55
21d_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	31,15	28,17	21,45	31,65
21d_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	31,29	28,31	21,59	31,79
22a_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	23,12	20,16	13,41	23,62
22a_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	23,47	20,50	13,76	23,97
22a_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	24,45	21,48	14,74	24,95
22b_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	17,80	14,81	8,09	18,30
22b_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	18,77	15,77	9,06	19,26
22b_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	20,98	18,00	11,27	21,48
22c_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	25,58	22,62	15,87	26,08
22c_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	25,64	22,68	15,94	26,15
22c_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	26,37	23,40	16,66	26,87
22d_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	29,32	26,35	19,63	29,83
22d_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	29,50	26,53	19,80	30,00
22d_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	29,67	26,70	19,97	30,17
23a_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	23,60	20,64	13,89	24,10
23a_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	24,57	21,61	14,87	25,08
23a_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	25,21	22,25	15,50	25,71
23b_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	19,31	16,33	9,60	19,81
23b_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	20,21	17,22	10,50	20,71
23b_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	23,56	20,60	13,86	24,07
23c_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	22,72	19,75	13,01	23,22
23c_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	23,01	20,03	13,30	23,51
23c_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	24,78	21,80	15,08	25,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Heikantsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heikantsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	28,09	25,13	18,39	28,60
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	28,24	25,28	18,54	28,75
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	28,53	25,56	18,83	29,03
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	24,39	21,42	14,70	24,90
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	24,62	21,65	14,92	25,12
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	25,19	22,22	15,50	25,70
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	26,94	23,97	17,25	27,45
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	27,30	24,32	17,61	27,81
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	27,59	24,61	17,90	28,10
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	15,81	12,71	6,10	16,28
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	17,82	14,75	8,11	18,30
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	24,17	21,18	14,47	24,67
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	17,83	14,85	8,12	18,33
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	18,68	15,69	8,97	19,18
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	22,41	19,44	12,70	22,91
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	18,45	15,41	8,74	18,93
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	19,91	16,88	10,20	20,40
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	23,98	20,98	14,28	24,48
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	20,94	17,90	11,24	21,43
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	21,07	18,04	11,37	21,56
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	23,26	20,26	13,56	23,76
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	20,35	17,34	10,65	20,84
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	21,19	18,19	11,50	21,69
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	24,49	21,51	14,80	25,00
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	15,63	12,61	5,91	16,12
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	16,80	13,80	7,08	17,29
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	22,24	19,27	12,53	22,74
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	19,17	16,15	9,46	19,66
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	20,85	17,84	11,15	21,34
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	23,86	20,86	14,15	24,35
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	18,95	15,90	9,23	19,43
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	20,11	17,07	10,40	20,59
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	23,06	20,06	13,36	23,56
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	14,08	11,02	4,37	14,56
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	15,11	12,07	5,40	15,59
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	19,50	16,53	9,80	20,00
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	18,41	15,40	8,70	18,90
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	18,96	15,96	9,25	19,45
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	22,41	19,44	12,71	22,91
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	22,56	19,55	12,87	23,06
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	22,97	19,96	13,28	23,47
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	25,57	22,58	15,87	26,07
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	12,77	9,70	3,06	13,25
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	15,29	12,25	5,57	15,77
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	21,76	18,79	12,06	22,26
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	20,03	17,03	10,34	20,53
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	20,97	17,96	11,27	21,46
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	25,06	22,08	15,36	25,56
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	19,16	16,16	9,45	19,65
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	20,48	17,47	10,77	20,97
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	24,29	21,30	14,59	24,79
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	19,75	16,73	10,04	20,24
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	21,58	18,56	11,88	22,07
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	25,90	22,93	16,20	26,40
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	19,36	16,35	9,65	19,85
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	20,33	17,32	10,62	20,82
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	24,67	21,69	14,97	25,17
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	16,19	13,16	6,48	16,68
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	16,18	13,18	6,47	16,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten Heikantsebaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heikantsebaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	21,94	18,99	12,24	22,45	
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	20,07	17,05	10,35	20,56	
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	21,26	18,25	11,55	21,75	
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	26,22	23,26	16,52	26,73	
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	25,29	22,32	15,58	25,79	
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	25,81	22,84	16,10	26,31	
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	20,63	17,63	10,91	21,12	
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	21,43	18,42	11,72	21,92	
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	18,31	15,30	8,60	18,80	
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	19,43	16,42	9,71	19,92	
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	23,45	20,48	13,74	23,95	
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	24,32	21,34	14,61	24,82	
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	25,67	22,70	15,96	26,17	
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	26,30	23,32	16,59	26,80	
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	20,12	17,13	10,41	20,62	
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	21,37	18,36	11,66	21,86	
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	20,58	17,55	10,87	21,07	
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	22,43	19,41	12,73	22,92	
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	24,09	21,14	14,38	24,60	
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	24,70	21,74	14,99	25,20	
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	26,73	23,77	17,03	27,24	
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	27,22	24,26	17,52	27,73	
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	21,64	18,64	11,93	22,13	
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	22,84	19,83	13,13	23,33	
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	16,63	13,59	6,91	17,11	
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	18,44	15,43	8,74	18,93	
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	24,40	21,44	14,69	24,90	
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	24,98	22,02	15,27	25,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten N65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N65
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	42,63	39,71	35,66	44,21	
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	44,27	41,35	37,29	45,85	
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	45,79	42,87	38,80	47,36	
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	41,96	39,04	34,98	43,54	
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	44,51	41,59	37,53	46,09	
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	47,24	44,32	40,26	48,82	
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	38,28	35,35	31,35	39,88	
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	40,63	37,69	33,70	42,22	
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	45,32	42,39	38,37	46,91	
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	38,15	35,20	31,27	39,77	
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	40,68	37,74	33,77	42,28	
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	45,00	42,06	38,06	46,59	
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	43,32	40,40	36,34	44,90	
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	44,63	41,70	37,66	46,21	
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	46,24	43,32	39,26	47,82	
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	44,48	41,55	37,51	46,06	
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	46,27	43,34	39,30	47,85	
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	47,66	44,73	40,68	49,23	
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	38,61	35,66	31,73	40,23	
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	42,47	39,53	35,54	44,06	
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	45,51	42,58	38,57	47,10	
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	40,12	37,18	33,24	41,74	
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	41,67	38,74	34,76	43,28	
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	44,85	41,92	37,91	46,44	
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	42,35	39,41	35,41	43,94	
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	43,65	40,72	36,71	45,24	
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	46,08	43,15	39,12	47,66	
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	38,92	35,97	32,00	40,52	
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	40,74	37,80	33,81	42,33	
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	44,22	41,28	37,27	45,81	
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	37,42	34,49	30,50	39,02	
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	39,88	36,94	32,95	41,47	
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	43,71	40,79	36,74	45,29	
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	41,40	38,46	34,47	42,99	
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	42,78	39,84	35,84	44,37	
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	45,89	42,95	38,92	47,47	
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	42,23	39,29	35,29	43,82	
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	44,37	41,44	37,42	45,96	
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	46,18	43,25	39,21	47,76	
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	37,10	34,16	30,18	38,70	
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	40,36	37,43	33,40	41,94	
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	43,64	40,71	36,68	45,22	
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	34,82	31,87	27,95	36,44	
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	38,88	35,94	31,96	40,48	
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	43,59	40,66	36,62	45,17	
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	39,90	36,97	32,97	41,50	
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	42,43	39,49	35,48	44,02	
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	45,19	42,26	38,22	46,77	
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	42,03	39,10	35,09	43,62	
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	43,69	40,76	36,74	45,28	
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	45,80	42,88	38,84	47,38	
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	38,70	35,76	31,75	40,29	
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	40,30	37,36	33,34	41,88	
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	42,92	39,99	35,97	44,51	
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	35,74	32,79	28,84	37,35	
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	38,87	35,92	31,93	40,46	
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	43,12	40,19	36,15	44,70	
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	38,58	35,64	31,67	40,18	
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	41,52	38,59	34,58	43,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten N65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N65
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	45,31	42,39	38,34	46,89
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	42,96	40,02	36,05	44,56
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	43,95	41,01	37,02	45,54
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	45,67	42,73	38,72	47,26
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	40,69	37,75	33,76	42,28
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	40,99	38,05	34,06	42,58
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	42,42	39,48	35,47	44,01
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	36,85	33,91	29,96	38,46
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	39,28	36,33	32,37	40,88
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	42,44	39,52	35,49	44,03
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	38,92	35,97	32,01	40,52
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	41,83	38,90	34,89	43,42
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	45,20	42,28	38,22	46,78
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	39,94	37,01	32,99	41,53
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	40,91	37,98	33,96	42,50
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	43,50	40,57	36,54	45,08
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	38,95	36,01	32,04	40,55
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	39,30	36,35	32,41	40,91
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	38,97	36,01	32,09	40,58
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	35,49	32,53	28,62	37,11
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	37,45	34,50	30,55	39,06
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	41,78	38,86	34,83	43,37
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	41,25	38,31	34,33	42,85
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	42,78	39,85	35,85	44,38
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	45,81	42,88	38,84	47,39
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	40,47	37,54	33,51	42,05
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	41,54	38,61	34,58	43,12
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	43,29	40,37	36,33	44,87
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	38,37	35,41	31,49	39,98
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	39,03	36,07	32,17	40,65
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	38,85	35,88	31,98	40,47
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	39,39	36,46	32,47	40,99
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	40,53	37,60	33,61	42,13
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	42,56	39,63	35,61	44,15
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	42,55	39,62	35,60	44,14
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	43,58	40,65	36,63	45,17
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	45,47	42,54	38,51	47,05
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	42,86	39,94	35,90	44,44
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	44,32	41,38	37,37	45,91
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	45,93	43,00	38,96	47,51
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	37,69	34,73	30,79	39,30
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	39,46	36,51	32,58	41,08
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	39,36	36,41	32,48	40,98
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	39,15	36,21	32,22	40,74
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	40,83	37,90	33,90	42,43
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	42,95	40,02	36,01	44,54
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	42,87	39,94	35,90	44,45
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	44,57	41,64	37,62	46,16
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	46,87	43,94	39,89	48,44
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	44,89	41,95	37,96	46,48
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	45,41	42,47	38,48	47,00
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	47,03	44,10	40,08	48,62
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	41,02	38,09	34,08	42,61
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	42,23	39,30	35,30	43,83
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	43,12	40,19	36,18	44,71
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	38,54	35,61	31,60	40,13
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	40,41	37,48	33,46	42,00
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	43,07	40,15	36,09	44,65
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	42,35	39,41	35,42	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten N65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N65
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	43,53	40,59	36,59	45,12
19d_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	46,37	43,45	39,40	47,95
1a_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	40,65	37,70	33,73	42,25
1a_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	41,89	38,95	34,96	43,48
1a_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	44,89	41,96	37,93	46,47
1b_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	37,84	34,89	30,93	39,44
1b_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	38,78	35,84	31,87	40,38
1b_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	38,34	35,38	31,45	39,95
1c_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	33,76	30,79	26,94	35,40
1c_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	37,34	34,37	30,47	38,96
1c_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	41,96	39,02	35,04	43,56
1d_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	38,36	35,43	31,42	39,95
1d_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	40,35	37,42	33,40	41,94
1d_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	45,04	42,11	38,06	46,61
20a_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	41,61	38,67	34,69	43,21
20a_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	43,49	40,56	36,56	45,09
20a_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	46,50	43,58	39,53	48,08
20b_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	38,58	35,66	31,63	40,17
20b_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	40,91	37,99	33,94	42,49
20b_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	43,82	40,90	36,84	45,40
20c_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	42,46	39,52	35,53	44,05
20c_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	42,93	39,99	36,01	44,53
20c_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	43,37	40,43	36,45	44,97
20d_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	45,13	42,19	38,20	46,72
20d_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	45,74	42,81	38,81	47,34
20d_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	47,25	44,32	40,29	48,83
21a_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	41,69	38,77	34,75	43,28
21a_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	43,92	40,99	36,95	45,50
21a_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	46,72	43,80	39,73	48,29
21b_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	39,12	36,19	32,18	40,71
21b_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	41,34	38,42	34,38	42,92
21b_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	44,51	41,59	37,52	46,08
21c_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	42,48	39,54	35,55	44,07
21c_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	42,97	40,04	36,04	44,57
21c_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	43,92	40,98	36,98	45,51
21d_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	44,98	42,04	38,05	46,57
21d_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	45,55	42,61	38,62	47,14
21d_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	47,14	44,21	40,18	48,72
22a_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	44,27	41,34	37,31	45,85
22a_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	45,85	42,92	38,90	47,44
22a_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	47,82	44,90	40,84	49,40
22b_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	39,30	36,36	32,36	40,89
22b_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	41,25	38,31	34,29	42,83
22b_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	44,31	41,38	37,32	45,88
22c_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	42,29	39,35	35,39	43,90
22c_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	42,72	39,77	35,82	44,33
22c_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	43,92	40,99	37,00	45,52
22d_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	44,43	41,50	37,50	46,03
22d_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	45,27	42,33	38,35	46,87
22d_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	47,09	44,16	40,12	48,67
23a_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	44,59	41,68	37,61	46,17
23a_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	46,22	43,30	39,25	47,80
23a_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	47,85	44,93	40,87	49,43
23b_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	40,82	37,88	33,90	42,42
23b_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	43,49	40,55	36,54	45,08
23b_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	45,65	42,73	38,70	47,24
23c_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	40,93	37,98	34,04	42,54
23c_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	42,57	39,62	35,65	44,17
23c_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	45,02	42,09	38,08	46,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten N65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N65
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	44,03	41,11	37,08	45,62
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	45,24	42,31	38,30	46,83
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	47,07	44,15	40,10	48,65
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	38,87	35,95	31,92	40,46
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	40,71	37,79	33,76	42,30
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	45,00	42,07	38,02	46,57
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	35,28	32,34	28,37	36,88
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	36,60	33,65	29,70	38,21
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	40,21	37,26	33,28	41,80
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	34,81	31,85	27,95	36,43
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	37,53	34,59	30,63	39,14
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	42,26	39,32	35,30	43,84
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	37,11	34,16	30,20	38,71
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	40,11	37,18	33,18	41,71
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	45,28	42,35	38,31	46,86
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	38,91	35,97	31,98	40,50
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	41,42	38,49	34,47	43,01
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	45,50	42,58	38,53	47,08
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	35,66	32,72	28,75	37,26
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	37,56	34,62	30,64	39,16
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	42,63	39,70	35,69	44,22
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	35,53	32,58	28,66	37,15
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	38,85	35,90	31,92	40,44
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	43,55	40,63	36,58	45,13
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	35,94	33,02	29,04	37,55
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	39,87	36,94	32,92	41,46
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	45,94	43,02	38,96	47,52
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	39,46	36,53	32,52	41,05
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	41,35	38,42	34,39	42,93
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	45,57	42,65	38,59	47,15
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	37,50	34,56	30,57	39,09
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	39,77	36,83	32,83	41,36
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	44,54	41,61	37,58	46,12
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	35,85	32,89	28,99	37,47
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	39,55	36,60	32,65	41,16
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	44,51	41,57	37,56	46,10
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	39,59	36,67	32,65	41,18
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	41,87	38,94	34,92	43,46
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	46,57	43,65	39,59	48,15
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	35,66	32,70	28,78	37,27
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	39,52	36,58	32,61	41,12
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	45,85	42,93	38,88	47,43
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	36,63	33,68	29,76	38,25
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	39,17	36,22	32,27	40,78
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	44,97	42,04	38,02	46,56
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	34,75	31,78	27,89	36,37
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	37,52	34,58	30,63	39,13
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	44,77	41,84	37,82	46,36
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	40,23	37,32	33,27	41,82
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	41,85	38,93	34,90	43,44
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	46,10	43,18	39,12	47,68
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	41,23	38,31	34,27	42,81
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	42,36	39,43	35,40	43,94
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	46,40	43,48	39,43	47,98
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	39,08	36,13	32,19	40,69
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	40,90	37,95	33,99	42,50
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	45,75	42,82	38,81	47,34
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	37,55	34,61	30,66	39,16
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	40,48	37,54	33,55	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten N65

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N65
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	44,94	42,01	37,98	46,52
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	39,34	36,40	32,40	40,93
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	42,66	39,73	35,70	44,24
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	46,99	44,07	40,01	48,57
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	44,32	41,40	37,33	45,89
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	46,01	43,09	39,03	47,59
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	38,73	35,78	31,84	40,34
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	42,30	39,35	35,37	43,89
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	39,42	36,48	32,51	41,02
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	41,42	38,48	34,50	43,02
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	41,34	38,43	34,33	42,90
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	43,28	40,36	36,29	44,85
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	44,80	41,89	37,81	46,37
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	46,55	43,63	39,57	48,13
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	36,91	33,97	30,00	38,51
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	41,63	38,70	34,70	43,23
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	39,28	36,34	32,36	40,88
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	41,91	38,98	34,96	43,50
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	43,55	40,64	36,56	45,12
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	45,09	42,17	38,11	46,67
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	44,79	41,87	37,80	46,36
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	46,59	43,66	39,61	48,16
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	39,18	36,25	32,25	40,78
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	42,46	39,53	35,53	44,06
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	37,46	34,52	30,54	39,06
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	40,76	37,83	33,84	42,36
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	44,49	41,58	37,50	46,06
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	46,13	43,21	39,14	47,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5

Geluidbelasting t.g.v. 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	40,13	37,01	29,48	40,32
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	40,48	37,36	29,82	40,66
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	40,33	37,21	29,68	40,52
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	46,85	43,73	36,20	47,04
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	46,91	43,79	36,26	47,10
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	46,52	43,41	35,87	46,71
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	47,38	44,26	36,73	47,57
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	47,29	44,17	36,64	47,48
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	46,82	43,70	36,16	47,00
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	42,99	39,88	32,34	43,18
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	43,11	39,99	32,46	43,30
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	42,77	39,65	32,12	42,96
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	39,87	36,76	29,22	40,06
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	40,13	37,02	29,48	40,32
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	40,03	36,90	29,37	40,21
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	45,50	42,38	34,85	45,69
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	45,44	42,33	34,80	45,63
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	44,90	41,78	34,25	45,09
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	41,34	38,22	30,69	41,53
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	42,08	38,97	31,43	42,27
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	42,13	39,02	31,48	42,32
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	35,43	32,30	24,77	35,61
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	36,81	33,69	26,15	36,99
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	37,12	34,00	26,46	37,30
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	34,88	31,76	24,22	35,06
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	36,22	33,10	25,56	36,40
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	36,64	33,52	25,99	36,83
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	41,29	38,18	30,64	41,48
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	41,59	38,48	30,94	41,78
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	41,50	38,38	30,85	41,69
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	46,81	43,70	36,16	47,00
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	46,68	43,56	36,02	46,86
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	46,07	42,95	35,42	46,26
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	42,84	39,72	32,19	43,03
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	43,24	40,12	32,58	43,42
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	43,03	39,91	32,38	43,22
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	33,59	30,47	22,93	33,77
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	34,74	31,61	24,08	34,92
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	35,58	32,46	24,93	35,77
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	40,68	37,56	30,03	40,87
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	41,06	37,95	30,41	41,25
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	41,00	37,88	30,35	41,19
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	46,58	43,47	35,93	46,77
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	46,53	43,41	35,88	46,72
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	46,05	42,93	35,39	46,23
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	40,95	37,83	30,29	41,13
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	41,30	38,18	30,64	41,48
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	41,32	38,20	30,67	41,51
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	32,91	29,78	22,25	33,09
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	33,99	30,87	23,34	34,18
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	35,00	31,88	24,34	35,18
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	40,42	37,30	29,76	40,60
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	40,78	37,66	30,13	40,97
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	40,74	37,63	30,09	40,93
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	46,29	43,18	35,64	46,48
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	46,21	43,09	35,56	46,40
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	45,67	42,55	35,01	45,85
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	41,24	38,12	30,58	41,42
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	41,56	38,44	30,91	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5

Geluidbelasting t.g.v. 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	41,55	38,43	30,89	41,73
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	33,36	30,24	22,71	33,55
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	34,61	31,48	23,95	34,79
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	35,36	32,25	24,71	35,55
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	40,18	37,06	29,53	40,37
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	40,49	37,38	29,85	40,68
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	40,36	37,24	29,70	40,54
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	46,11	42,99	35,45	46,29
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	45,98	42,86	35,33	46,17
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	45,40	42,28	34,74	45,58
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	41,05	37,93	30,39	41,23
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	41,37	38,25	30,71	41,55
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	41,30	38,18	30,65	41,49
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	40,92	37,80	30,27	41,11
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	41,12	38,00	30,47	41,31
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	40,93	37,81	30,28	41,12
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	45,82	42,71	35,17	46,01
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	45,50	42,38	34,85	45,69
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	44,74	41,63	34,09	44,93
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	43,94	40,83	33,29	44,13
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	43,97	40,86	33,32	44,16
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	43,64	40,52	32,99	43,83
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	37,79	34,67	27,14	37,98
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	38,60	35,48	27,95	38,79
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	38,84	35,72	28,18	39,02
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	41,85	38,72	31,19	42,03
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	42,26	39,15	31,62	42,45
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	42,13	39,01	31,48	42,32
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	46,43	43,32	35,78	46,62
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	46,14	43,03	35,49	46,33
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	45,36	42,25	34,72	45,55
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	41,02	37,91	30,37	41,21
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	41,19	38,07	30,54	41,38
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	40,99	37,88	30,34	41,18
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	34,82	31,70	24,17	35,01
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	36,15	33,04	25,50	36,34
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	36,50	33,38	25,84	36,68
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	44,63	41,52	33,98	44,82
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	44,78	41,66	34,13	44,97
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	44,49	41,38	33,84	44,68
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	46,76	43,64	36,11	46,95
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	46,55	43,44	35,90	46,74
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	45,82	42,70	35,17	46,01
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	41,15	38,03	30,49	41,33
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	41,32	38,20	30,66	41,50
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	41,14	38,03	30,49	41,33
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	40,20	37,09	29,55	40,39
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	40,50	37,39	29,85	40,69
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	40,50	37,39	29,85	40,69
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	45,25	42,13	34,60	45,44
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	45,22	42,10	34,57	45,41
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	44,73	41,61	34,08	44,92
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	40,63	37,51	29,98	40,82
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	41,34	38,23	30,69	41,53
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	41,32	38,20	30,67	41,51
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	35,20	32,07	24,54	35,38
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	36,33	33,21	25,67	36,51
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	36,77	33,65	26,11	36,95
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	40,02	36,91	29,37	40,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5

Geluidbelasting t.g.v. 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	40,23	37,12	29,58	40,42
19d_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	40,15	37,04	29,50	40,34
1a_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	40,90	37,79	30,25	41,09
1a_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	41,63	38,51	30,98	41,82
1a_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	41,58	38,46	30,92	41,76
1b_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	33,34	30,22	22,69	33,53
1b_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	34,61	31,49	23,96	34,80
1b_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	35,32	32,21	24,67	35,51
1c_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	34,55	31,43	23,89	34,73
1c_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	36,01	32,88	25,34	36,19
1c_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	37,52	34,40	26,87	37,71
1d_A	Kolenvense Akkers 1	1,50	39,17	36,05	28,51	39,35
1d_B	Kolenvense Akkers 1	4,50	40,12	37,00	29,47	40,31
1d_C	Kolenvense Akkers 1	7,50	40,55	37,43	29,90	40,74
20a_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	40,11	37,00	29,46	40,30
20a_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	40,37	37,25	29,72	40,56
20a_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	40,34	37,22	29,68	40,52
20b_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	34,24	31,12	23,58	34,42
20b_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	35,33	32,21	24,68	35,52
20b_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	36,13	33,01	25,47	36,31
20c_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	39,55	36,42	28,89	39,73
20c_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	39,91	36,80	29,26	40,10
20c_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	39,87	36,75	29,22	40,06
20d_A	Kolenvense Akkers 20	1,50	45,19	42,08	34,54	45,38
20d_B	Kolenvense Akkers 20	4,50	45,10	41,99	34,45	45,29
20d_C	Kolenvense Akkers 20	7,50	44,57	41,46	33,92	44,76
21a_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	39,99	36,87	29,34	40,18
21a_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	40,32	37,21	29,67	40,51
21a_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	40,33	37,21	29,67	40,51
21b_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	34,41	31,29	23,75	34,59
21b_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	35,28	32,15	24,62	35,46
21b_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	36,25	33,13	25,59	36,43
21c_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	39,98	36,86	29,33	40,17
21c_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	40,25	37,14	29,60	40,44
21c_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	40,17	37,05	29,52	40,36
21d_A	Kolenvense Akkers 21	1,50	45,37	42,25	34,72	45,56
21d_B	Kolenvense Akkers 21	4,50	45,23	42,11	34,58	45,42
21d_C	Kolenvense Akkers 21	7,50	44,64	41,52	33,99	44,83
22a_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	40,14	37,03	29,49	40,33
22a_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	40,43	37,30	29,77	40,61
22a_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	40,35	37,23	29,70	40,54
22b_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	34,49	31,37	23,83	34,67
22b_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	35,54	32,41	24,88	35,72
22b_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	36,36	33,24	25,70	36,54
22c_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	39,92	36,80	29,27	40,11
22c_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	40,15	37,03	29,49	40,33
22c_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	40,05	36,94	29,40	40,24
22d_A	Kolenvense Akkers 22	1,50	45,37	42,25	34,72	45,56
22d_B	Kolenvense Akkers 22	4,50	45,18	42,06	34,53	45,37
22d_C	Kolenvense Akkers 22	7,50	44,56	41,44	33,91	44,75
23a_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	45,25	42,13	34,60	45,44
23a_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	45,04	41,92	34,39	45,23
23a_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	44,42	41,31	33,77	44,61
23b_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	40,05	36,93	29,40	40,24
23b_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	40,41	37,29	29,75	40,59
23b_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	40,43	37,31	29,77	40,61
23c_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	36,34	33,22	25,69	36,53
23c_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	37,35	34,23	26,69	37,53
23c_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	37,62	34,50	26,96	37,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5

Geluidbelasting t.g.v. 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	42,73	39,62	32,08	42,92
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	42,73	39,61	32,07	42,91
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	42,33	39,21	31,68	42,52
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	43,31	40,20	32,66	43,50
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	43,65	40,54	33,00	43,84
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	43,33	40,22	32,68	43,52
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	37,15	34,03	26,50	37,34
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	38,08	34,96	27,43	38,27
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	38,42	35,30	27,76	38,60
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	34,07	30,94	23,40	34,25
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	35,67	32,54	25,00	35,85
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	37,26	34,13	26,60	37,44
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	39,68	36,56	29,03	39,87
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	40,60	37,48	29,95	40,79
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	40,98	37,86	30,33	41,17
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	44,51	41,39	33,86	44,70
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	44,71	41,60	34,06	44,90
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	44,39	41,27	33,74	44,58
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	38,51	35,39	27,86	38,70
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	39,46	36,34	28,80	39,64
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	39,76	36,64	29,11	39,95
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	34,71	31,58	24,04	34,89
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	36,32	33,20	25,66	36,50
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	38,03	34,90	27,37	38,21
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	40,44	37,33	29,79	40,63
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	40,95	37,83	30,30	41,14
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	41,17	38,05	30,52	41,36
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	46,19	43,08	35,54	46,38
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	46,15	43,03	35,50	46,34
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	45,64	42,52	34,99	45,83
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	40,65	37,54	30,00	40,84
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	41,47	38,35	30,81	41,65
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	41,80	38,68	31,14	41,98
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	36,04	32,91	25,38	36,22
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	37,80	34,67	27,13	37,98
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	39,09	35,97	28,44	39,28
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	41,72	38,60	31,07	41,91
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	42,04	38,93	31,39	42,23
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	42,06	38,94	31,41	42,25
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	42,26	39,15	31,61	42,45
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	42,81	39,69	32,16	43,00
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	42,96	39,84	32,30	43,14
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	34,39	31,26	23,72	34,57
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	36,28	33,15	25,62	36,46
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	38,06	34,93	27,40	38,24
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	42,11	38,99	31,46	42,30
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	42,67	39,56	32,02	42,86
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	42,76	39,64	32,11	42,95
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	46,90	43,79	36,25	47,09
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	46,82	43,71	36,17	47,01
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	46,27	43,15	35,62	46,46
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	47,41	44,29	36,76	47,60
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	47,33	44,21	36,68	47,52
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	46,81	43,69	36,16	47,00
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	41,43	38,31	30,78	41,62
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	41,81	38,69	31,16	42,00
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	41,95	38,83	31,29	42,13
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	36,58	33,44	25,91	36,76
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	38,09	34,97	27,43	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5

Geluidbelasting t.g.v. 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/u wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	39,49	36,37	28,83	39,67
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	43,74	40,62	33,09	43,93
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	44,39	41,28	33,74	44,58
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	44,63	41,51	33,97	44,81
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	40,03	36,91	29,38	40,22
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	40,33	37,21	29,68	40,52
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	46,80	43,68	36,15	46,99
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	46,74	43,62	36,09	46,93
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	47,54	44,42	36,88	47,72
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	47,72	44,60	37,07	47,91
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	41,68	38,56	31,03	41,87
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	42,29	39,17	31,64	42,48
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	35,23	32,11	24,57	35,41
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	36,55	33,44	25,90	36,74
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	42,14	39,02	31,49	42,33
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	42,80	39,68	32,15	42,99
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	47,35	44,22	36,69	47,53
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	47,63	44,51	36,97	47,81
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	42,61	39,50	31,96	42,80
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	43,37	40,26	32,72	43,56
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	31,68	28,56	21,02	31,86
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	33,18	30,06	22,53	33,37
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	42,11	38,99	31,46	42,30
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	42,75	39,63	32,10	42,94
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	47,36	44,24	36,71	47,55
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	47,78	44,66	37,12	47,96
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	42,50	39,38	31,85	42,69
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	43,35	40,23	32,69	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6

Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	46,47	43,48	38,59	47,64
10a_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	47,68	44,70	39,98	48,92
10a_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	48,88	45,91	41,34	50,19
10b_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	48,75	45,70	39,70	49,45
10b_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	49,81	46,79	41,27	50,71
10b_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	51,20	48,22	43,22	52,33
10c_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	48,22	45,13	38,43	48,67
10c_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	48,65	45,58	39,28	49,24
10c_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	50,21	47,19	41,85	51,18
10d_A	Kolenvense Akkers 10	1,50	45,36	42,29	36,30	46,06
10d_B	Kolenvense Akkers 10	4,50	46,35	43,30	37,76	47,22
10d_C	Kolenvense Akkers 10	7,50	48,72	45,72	40,92	49,92
11a_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	46,90	43,92	39,13	48,11
11a_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	47,90	44,92	40,28	49,18
11a_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	49,18	46,22	41,72	50,53
11b_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	49,15	46,14	40,87	50,15
11b_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	50,20	47,20	42,24	51,33
11b_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	51,01	48,04	43,32	52,26
11c_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	44,23	41,18	35,63	45,10
11c_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	46,60	43,59	38,59	47,71
11c_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	48,78	45,80	41,17	50,06
11d_A	Kolenvense Akkers 11	1,50	44,28	41,25	36,41	45,44
11d_B	Kolenvense Akkers 11	4,50	45,45	42,44	37,70	46,67
11d_C	Kolenvense Akkers 11	7,50	47,93	44,95	40,47	49,28
12a_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	45,72	42,73	38,13	47,01
12a_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	46,80	43,82	39,29	48,13
12a_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	48,82	45,86	41,49	50,23
12b_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	44,65	41,60	36,04	45,51
12b_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	45,66	42,63	37,34	46,64
12b_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	47,91	44,91	40,12	49,11
12c_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	47,98	44,88	38,16	48,42
12c_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	48,33	45,25	38,91	48,90
12c_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	49,29	46,25	40,69	50,16
12d_A	Kolenvense Akkers 12	1,50	46,30	43,27	37,95	47,27
12d_B	Kolenvense Akkers 12	4,50	47,24	44,22	39,07	48,28
12d_C	Kolenvense Akkers 12	7,50	49,28	46,30	41,58	50,52
13a_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	45,49	42,50	37,96	46,80
13a_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	47,24	44,27	39,87	48,63
13a_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	48,85	45,90	41,56	50,28
13b_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	44,26	41,19	35,29	44,99
13b_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	45,70	42,66	37,26	46,63
13b_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	47,67	44,67	39,75	48,82
13c_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	47,63	44,52	37,57	47,99
13c_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	48,15	45,05	38,58	48,67
13c_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	49,34	46,30	40,70	50,20
13d_A	Kolenvense Akkers 13	1,50	45,00	41,97	36,62	45,96
13d_B	Kolenvense Akkers 13	4,50	46,53	43,53	38,54	47,65
13d_C	Kolenvense Akkers 13	7,50	48,51	45,53	40,87	49,78
14a_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	45,16	42,19	37,69	46,50
14a_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	46,58	43,61	39,20	47,96
14a_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	48,47	45,52	41,18	49,90
14b_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	45,12	42,06	36,39	45,94
14b_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	45,98	42,93	37,47	46,88
14b_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	47,51	44,49	39,40	48,58
14c_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	47,79	44,68	37,86	48,19
14c_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	48,24	45,14	38,70	48,77
14c_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	49,26	46,21	40,53	50,08
14d_A	Kolenvense Akkers 14	1,50	44,42	41,38	35,78	45,28
14d_B	Kolenvense Akkers 14	4,50	46,04	43,02	37,87	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6

Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14d_C	Kolenvense Akkers 14	7,50	48,70	45,72	41,03	49,96
15a_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	46,15	43,16	38,68	47,49
15a_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	47,06	44,07	39,61	48,41
15a_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	48,57	45,60	41,19	49,95
15b_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	47,07	44,01	38,45	47,93
15b_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	47,45	44,39	38,81	48,30
15b_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	48,19	45,14	39,74	49,12
15c_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	47,94	44,84	38,16	48,39
15c_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	48,43	45,33	38,98	48,99
15c_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	49,19	46,12	40,32	49,95
15d_A	Kolenvense Akkers 15	1,50	44,46	41,41	35,92	45,35
15d_B	Kolenvense Akkers 15	4,50	46,16	43,14	38,07	47,23
15d_C	Kolenvense Akkers 15	7,50	48,58	45,61	40,91	49,84
16a_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	46,95	43,89	38,14	47,74
16a_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	47,68	44,62	38,94	48,49
16a_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	48,90	45,86	40,56	49,87
16b_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	49,16	46,06	39,63	49,69
16b_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	49,51	46,40	40,04	50,06
16b_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	49,50	46,38	40,05	50,05
16c_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	46,67	43,55	36,98	47,14
16c_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	47,22	44,11	37,75	47,77
16c_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	48,53	45,46	39,72	49,32
16d_A	Kolenvense Akkers 16	1,50	44,87	41,87	37,14	46,10
16d_B	Kolenvense Akkers 16	4,50	46,14	43,15	38,52	47,42
16d_C	Kolenvense Akkers 16	7,50	48,70	45,73	41,29	50,07
17a_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	47,79	44,73	38,90	48,55
17a_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	48,38	45,32	39,60	49,18
17a_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	49,26	46,21	40,73	50,15
17b_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	49,72	46,62	40,07	50,21
17b_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	49,99	46,88	40,43	50,51
17b_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	50,01	46,89	40,48	50,53
17c_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	45,91	42,85	37,18	46,73
17c_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	46,76	43,69	38,13	47,61
17c_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	47,85	44,80	39,52	48,82
17d_A	Kolenvense Akkers 17	1,50	45,42	42,45	38,03	46,80
17d_B	Kolenvense Akkers 17	4,50	46,41	43,45	39,04	47,80
17d_C	Kolenvense Akkers 17	7,50	48,13	45,18	40,83	49,55
18a_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	49,41	46,36	40,64	50,21
18a_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	50,20	47,16	41,65	51,09
18a_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	51,07	48,04	42,77	52,06
18b_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	50,08	46,97	40,33	50,54
18b_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	50,52	47,41	40,95	51,03
18b_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	50,63	47,51	41,09	51,15
18c_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	46,68	43,60	37,74	47,42
18c_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	47,61	44,53	38,87	48,42
18c_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	48,69	45,63	40,25	49,62
18d_A	Kolenvense Akkers 18	1,50	46,96	43,96	39,01	48,09
18d_B	Kolenvense Akkers 18	4,50	48,14	45,16	40,42	49,37
18d_C	Kolenvense Akkers 18	7,50	49,94	46,97	42,43	51,27
19a_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	49,94	46,92	41,62	50,92
19a_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	50,17	47,15	41,96	51,20
19a_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	51,03	48,03	43,11	52,18
19b_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	47,27	44,22	38,67	48,14
19b_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	48,03	44,99	39,56	48,95
19b_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	48,64	45,59	40,25	49,59
19c_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	44,73	41,66	36,21	45,62
19c_B	Kolenvense Akkers 19	4,50	45,89	42,84	37,56	46,86
19c_C	Kolenvense Akkers 19	7,50	47,54	44,52	39,52	48,64
19d_A	Kolenvense Akkers 19	1,50	46,20	43,20	38,36	47,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6

Totale geluidbelasting wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19d_B	Kolenvense Akkers 19		4,50	47,09	44,09	39,37	48,32
19d_C	Kolenvense Akkers 19		7,50	49,33	46,37	41,87	50,68
1a_A	Kolenvense Akkers 1		1,50	46,92	43,87	38,31	47,78
1a_B	Kolenvense Akkers 1		4,50	47,94	44,88	39,39	48,82
1a_C	Kolenvense Akkers 1		7,50	49,57	46,54	41,45	50,63
1b_A	Kolenvense Akkers 1		1,50	46,00	42,90	37,09	46,74
1b_B	Kolenvense Akkers 1		4,50	47,06	43,95	38,13	47,79
1b_C	Kolenvense Akkers 1		7,50	47,57	44,44	38,49	48,25
1c_A	Kolenvense Akkers 1		1,50	42,35	39,22	33,32	43,04
1c_B	Kolenvense Akkers 1		4,50	44,01	40,91	35,37	44,85
1c_C	Kolenvense Akkers 1		7,50	46,83	43,78	38,70	47,88
1d_A	Kolenvense Akkers 1		1,50	44,03	40,98	35,52	44,93
1d_B	Kolenvense Akkers 1		4,50	45,00	41,98	36,81	46,03
1d_C	Kolenvense Akkers 1		7,50	48,46	45,48	40,79	49,72
20a_A	Kolenvense Akkers 20		1,50	45,69	42,69	37,75	46,83
20a_B	Kolenvense Akkers 20		4,50	47,02	44,04	39,31	48,26
20a_C	Kolenvense Akkers 20		7,50	49,38	46,42	41,95	50,74
20b_A	Kolenvense Akkers 20		1,50	44,05	40,99	35,72	45,02
20b_B	Kolenvense Akkers 20		4,50	45,47	42,44	37,42	46,56
20b_C	Kolenvense Akkers 20		7,50	47,53	44,53	39,79	48,75
20c_A	Kolenvense Akkers 20		1,50	46,65	43,63	38,71	47,78
20c_B	Kolenvense Akkers 20		4,50	47,09	44,07	39,16	48,23
20c_C	Kolenvense Akkers 20		7,50	47,52	44,50	39,60	48,66
20d_A	Kolenvense Akkers 20		1,50	49,77	46,76	41,58	50,81
20d_B	Kolenvense Akkers 20		4,50	50,09	47,08	42,02	51,17
20d_C	Kolenvense Akkers 20		7,50	50,92	47,94	43,12	52,12
21a_A	Kolenvense Akkers 21		1,50	45,68	42,68	37,76	46,83
21a_B	Kolenvense Akkers 21		4,50	47,29	44,32	39,63	48,55
21a_C	Kolenvense Akkers 21		7,50	49,52	46,57	42,11	50,89
21b_A	Kolenvense Akkers 21		1,50	43,97	40,93	35,84	45,02
21b_B	Kolenvense Akkers 21		4,50	45,37	42,36	37,51	46,54
21b_C	Kolenvense Akkers 21		7,50	47,81	44,83	40,22	49,10
21c_A	Kolenvense Akkers 21		1,50	46,41	43,40	38,54	47,58
21c_B	Kolenvense Akkers 21		4,50	46,82	43,82	38,99	48,00
21c_C	Kolenvense Akkers 21		7,50	47,55	44,55	39,82	48,78
21d_A	Kolenvense Akkers 21		1,50	49,78	46,76	41,53	50,79
21d_B	Kolenvense Akkers 21		4,50	50,03	47,02	41,91	51,09
21d_C	Kolenvense Akkers 21		7,50	50,86	47,87	43,04	52,05
22a_A	Kolenvense Akkers 22		1,50	47,36	44,39	39,82	48,67
22a_B	Kolenvense Akkers 22		4,50	48,69	45,73	41,28	50,06
22a_C	Kolenvense Akkers 22		7,50	50,37	47,43	43,09	51,80
22b_A	Kolenvense Akkers 22		1,50	43,43	40,40	35,54	44,58
22b_B	Kolenvense Akkers 22		4,50	44,84	41,84	37,14	46,08
22b_C	Kolenvense Akkers 22		7,50	47,28	44,31	39,82	48,63
22c_A	Kolenvense Akkers 22		1,50	46,13	43,13	38,32	47,32
22c_B	Kolenvense Akkers 22		4,50	46,49	43,49	38,71	47,70
22c_C	Kolenvense Akkers 22		7,50	47,43	44,43	39,75	48,68
22d_A	Kolenvense Akkers 22		1,50	49,38	46,36	41,05	50,36
22d_B	Kolenvense Akkers 22		4,50	49,75	46,74	41,62	50,81
22d_C	Kolenvense Akkers 22		7,50	50,71	47,73	42,92	51,92
23a_A	Kolenvense Akkers 23		1,50	49,08	46,08	40,86	50,11
23a_B	Kolenvense Akkers 23		4,50	50,03	47,04	42,12	51,18
23a_C	Kolenvense Akkers 23		7,50	51,04	48,07	43,42	52,32
23b_A	Kolenvense Akkers 23		1,50	44,83	41,82	36,87	45,96
23b_B	Kolenvense Akkers 23		4,50	46,79	43,81	39,15	48,06
23b_C	Kolenvense Akkers 23		7,50	48,57	45,60	41,13	49,93
23c_A	Kolenvense Akkers 23		1,50	44,67	41,65	36,94	45,89
23c_B	Kolenvense Akkers 23		4,50	45,97	42,97	38,36	47,25
23c_C	Kolenvense Akkers 23		7,50	47,96	44,98	40,55	49,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6

Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23d_A	Kolenvense Akkers 23	1,50	48,05	45,06	40,10	49,19
23d_B	Kolenvense Akkers 23	4,50	48,86	45,88	41,09	50,07
23d_C	Kolenvense Akkers 23	7,50	50,16	47,19	42,63	51,48
2a_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	46,99	43,91	37,81	47,64
2a_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	47,83	44,76	38,90	48,57
2a_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	49,69	46,67	41,52	50,73
2b_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	44,46	41,35	35,29	45,11
2b_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	45,30	42,19	36,21	45,98
2b_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	46,72	43,64	38,10	47,57
2c_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	41,97	38,86	33,21	42,77
2c_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	43,39	40,31	34,94	44,31
2c_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	46,61	43,58	38,63	47,73
2d_A	Kolenvense Akkers 2	1,50	43,08	40,02	34,42	43,92
2d_B	Kolenvense Akkers 2	4,50	44,93	41,90	36,66	45,93
2d_C	Kolenvense Akkers 2	7,50	48,58	45,60	40,95	49,85
3a_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	47,13	44,04	37,86	47,75
3a_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	48,06	45,00	39,19	48,83
3a_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	49,94	46,93	41,83	51,01
3b_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	44,03	40,92	34,93	44,70
3b_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	44,69	41,60	35,82	45,45
3b_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	47,28	44,24	39,17	48,34
3c_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	42,57	39,46	33,83	43,37
3c_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	44,08	41,02	35,80	45,07
3c_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	47,26	44,26	39,50	48,47
3d_A	Kolenvense Akkers 3	1,50	42,99	39,93	33,98	43,71
3d_B	Kolenvense Akkers 3	4,50	44,84	41,81	36,49	45,81
3d_C	Kolenvense Akkers 3	7,50	49,03	46,06	41,48	50,34
4a_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	48,12	45,03	38,68	48,68
4a_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	48,61	45,54	39,52	49,30
4a_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	50,24	47,22	42,00	51,25
4b_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	44,28	41,20	35,40	45,04
4b_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	45,55	42,49	36,96	46,42
4b_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	48,42	45,42	40,56	49,59
4c_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	41,97	38,88	33,42	42,85
4c_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	44,12	41,07	36,04	45,19
4c_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	47,75	44,76	40,18	49,05
4d_A	Kolenvense Akkers 4	1,50	45,01	41,97	36,48	45,91
4d_B	Kolenvense Akkers 4	4,50	46,33	43,31	38,17	47,38
4d_C	Kolenvense Akkers 4	7,50	49,63	46,67	42,09	50,95
5a_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	44,13	41,04	34,75	44,71
5a_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	45,64	42,59	36,89	46,45
5a_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	49,34	46,36	41,61	50,57
5b_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	41,58	38,51	33,40	42,61
5b_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	43,33	40,29	35,41	44,47
5b_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	47,88	44,90	40,46	49,24
5c_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	44,29	41,18	34,77	44,82
5c_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	45,26	42,17	36,09	45,91
5c_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	48,77	45,77	40,85	49,92
5d_A	Kolenvense Akkers 5	1,50	48,53	45,46	39,13	49,11
5d_B	Kolenvense Akkers 5	4,50	48,94	45,88	39,85	49,63
5d_C	Kolenvense Akkers 5	7,50	50,62	47,61	42,42	51,65
6a_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	49,05	45,98	39,74	49,66
6a_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	49,34	46,29	40,27	50,04
6a_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	50,95	47,94	42,74	51,98
6b_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	44,73	41,68	36,16	45,61
6b_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	45,78	42,74	37,49	46,77
6b_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	49,08	46,09	41,46	50,36
6c_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	42,44	39,38	34,24	43,46
6c_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	44,45	41,43	36,56	45,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-6

Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kolenvense Akkers
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6c_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	47,99	45,01	40,50	49,32
6d_A	Kolenvense Akkers 6	1,50	45,95	42,89	36,99	46,68
6d_B	Kolenvense Akkers 6	4,50	47,71	44,69	39,29	48,65
6d_C	Kolenvense Akkers 6	7,50	50,50	47,52	42,73	51,71
7a_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	47,57	44,60	39,94	48,85
7a_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	48,95	45,99	41,48	50,30
7b_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	47,97	44,88	38,36	48,48
7b_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	48,88	45,82	39,94	49,62
7c_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	48,54	45,45	38,91	49,04
7c_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	49,16	46,08	39,86	49,77
7d_A	Kolenvense Akkers 7	1,50	45,74	42,74	37,55	46,78
7d_B	Kolenvense Akkers 7	4,50	47,18	44,20	39,23	48,32
8a_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	47,38	44,45	40,08	48,81
8a_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	49,04	46,10	41,80	50,49
8b_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	43,97	40,91	34,88	44,66
8b_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	46,38	43,36	38,10	47,38
8c_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	48,38	45,29	38,76	48,88
8c_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	49,26	46,20	40,06	49,91
8d_A	Kolenvense Akkers 8	1,50	47,46	44,47	39,49	48,59
8d_B	Kolenvense Akkers 8	4,50	48,74	45,76	40,91	49,93
9a_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	47,28	44,34	40,04	48,73
9a_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	48,98	46,04	41,80	50,46
9b_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	44,91	41,87	36,25	45,76
9b_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	46,91	43,90	38,76	47,96
9c_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	48,09	44,99	38,19	48,50
9c_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	49,05	45,98	39,62	49,62
9d_A	Kolenvense Akkers 9	1,50	48,17	45,20	40,31	49,35
9d_B	Kolenvense Akkers 9	4,50	49,56	46,59	41,82	50,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten bestaande woningen huidige en toekomstige situatie

Bijlage IV-1

Rekenresultaten bestaande woningen huidige situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kolenvense Akkers toetspunt bestaande bebouwing huidig doodlopend
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	De Zicht 11 noord	1,50	45,16	42,20	37,81	46,56	
24b_A	De Zicht 11 zuid	1,50	45,59	42,63	38,22	46,98	
25a_A	De Zicht 9 oost	1,50	45,02	42,06	37,60	46,39	
25a_B	De Zicht 9 oost	4,50	46,66	43,72	39,41	48,11	
25b_A	De Zicht 9 zuid	1,50	44,01	41,07	36,71	45,44	
25b_B	De Zicht 9 zuid	4,50	45,47	42,53	38,20	46,91	
26a_A	De Zicht 7 noord	1,50	45,08	42,13	37,66	46,45	
26b_A	De Zicht 7 zuid	1,50	44,39	41,41	36,64	45,61	
26b_B	De Zicht 7 zuid	4,50	45,71	42,73	38,08	46,98	
27a_A	De Zicht 5	1,50	45,45	42,37	35,93	45,99	
27a_B	De Zicht 5	4,50	46,22	43,17	37,23	46,95	
27a_C	De Zicht 5	7,50	48,38	45,38	40,38	49,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten bestaande woningen toekomstige situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Kolenvense Akkers toetspunt bestaande bebouwing
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24a_A	De Zicht 11 noord	1,50	46,54	43,47	37,35	47,19	
24b_A	De Zicht 11 zuid	1,50	46,28	43,20	36,88	46,86	
25a_A	De Zicht 9 oost	1,50	46,97	43,93	38,02	47,71	
25a_B	De Zicht 9 oost	4,50	47,60	44,58	39,11	48,52	
25b_A	De Zicht 9 zuid	1,50	44,35	41,34	36,24	45,42	
25b_B	De Zicht 9 zuid	4,50	45,62	42,62	37,75	46,79	
26a_A	De Zicht 7 noord	1,50	47,75	44,73	39,18	48,64	
26b_A	De Zicht 7 zuid	1,50	46,88	43,85	38,18	47,71	
26b_B	De Zicht 7 zuid	4,50	47,53	44,51	39,14	48,48	
27a_A	De Zicht 5	1,50	48,07	44,97	38,07	48,45	
27a_B	De Zicht 5	4,50	48,17	45,09	38,65	48,71	
27a_C	De Zicht 5	7,50	49,37	46,34	40,94	50,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen