

Notitie

Onderwerp: Akoestisch onderzoek reconstructie Burgemeester Letschertweg (N260) en Hultenseweg
Projectnummer: 376778
Referentienummer: SWNL0272596
Datum: 12-03-2021

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en situatie

De gemeente Tilburg is voornemens de buitenstedelijke Burgemeester Letschertweg (vanaf nu: N260) en Hultenseweg fysiek te wijzigen. Deze wijziging sluit aan bij de realisatie van Wijkevoort: een nieuw te realiseren bedrijventerrein ten noorden van de Hultenseweg. Dit nieuwe bedrijventerrein heeft een verkeersaantrekkend effect, waardoor het verkeer onder andere op de N260 sterk zal toenemen. Om de verkeersstroom te bevorderen, wordt de N260 fysiek gewijzigd vanaf de A58 tot en met het kruispunt met de Burgemeester Ballingsweg (N260A). Hierbij wordt tevens de Hultenseweg fysiek gewijzigd. Als gevolg van de fysieke wijzigingen dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Wet geluidhinder. Daarbij wordt gekeken naar het reconstructie-effect van de fysieke wijzigingen op de geluidbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen. Deze notitie beschrijft het wettelijk kader, de uitgangspunten en de resultaten van dit onderzoek. In onderstaande figuur 1.1 is de huidige situatie weergegeven.



Figuur 1.1 Overzicht van de huidige situatie (bron: Google Earth)

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder. De uitgangspunten voor de berekening zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies op basis van de resultaten.

2 Wettelijke kader

2.1 Zoneplichtigheid

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km/zone. Iedere zoneplichtige weg heeft, afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1.).

Tabel 2.1 Onderzoekszones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekszone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

2.2 Grenswaarden

Voor de bepaling van de maximale hogere waarde houdt de Wet geluidhinder rekening met de ligging van de geluidsgevoelige bestemmingen en wordt onderscheid gemaakt tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied.

Het komt erop neer dat het gebied binnen de bebouwde kom behoort tot het binnenstedelijk gebied, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. In het laatste geval en voor de situatie buiten de bebouwde kom gelden de normen die van toepassing zijn op het buitenstedelijk gebied.

2.3 Gehanteerde correcties

Voordat tot toetsing wordt overgegaan, dient conform artikel 110g van de Wet geluidhinder een correctie toegepast te worden op de berekende geluidsbelastingen ter plaatse van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen. Artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012) geeft invulling aan artikel 110g Wgh.

- Tot inwerkingtreding van de zogeheten 'Omgevingswet' geldt het volgende:
 - 3 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen geldt van 70 kilometer per uur of meer en de geluidsbelasting zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
 - 4 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen geldt van 70 kilometer per uur of meer en de geluidsbelasting zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
 - 2 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen geldt van 70 kilometer per uur of meer en de geluidsbelasting zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder geen 56 of 57 dB is;
 - 5 dB voor overige wegen.
- Na inwerkingtreding van de genoemde Wet geldt het volgende:
 - 2 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen geldt van 70 kilometer per uur of meer;
 - 5 dB voor overige wegen.

Bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidsbelastingen wordt aangesloten bij de situatie na inwerkingtreding van de Omgevingswet, tenzij het verschil wordt bepaald tussen twee geluidsbelastingen waarbij een eerder vastgestelde hogere grenswaarde is betrokken en bij het vaststellen van deze hogere waarde het andere regime gehanteerd is.

2.4 Wijziging van een bestaande weg

De regels voor wijziging aan een bestaande weg zijn opgenomen in afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder. In de Wet geluidhinder wordt rekening gehouden met het gegeven dat niet iedere wijziging ook tot een verhoging van de geluidsbelasting leidt. Er hoeft dan ook uitsluitend een toetsing aan grenswaarden plaats te vinden als sprake is van 'reconstructie', zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Deze definitie luidt als volgt:

Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.

In artikel 1b lid 5 Wgh wordt voorts gesteld dat onder een wijziging op of aan een weg niet wordt verstaan een wijziging die slechts bestaat uit:

- een snelheidsverlaging of;
- de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidsreducerende werking;
- een snelheidsverhoging tot ten hoogste de maximumsnelheid, zoals die gold voor een tijdelijke snelheidsverlaging.

Er is dus pas sprake van reconstructie als er een wijziging aan de weg plaatsvindt en de geluidsbelasting in de toekomst ten opzichte van de grenswaarde met 2 dB of meer wordt verhoogd.

Als referentie voor de toetsing of sprake is van een toename van de geluidsbelasting, wordt de geluidsbelasting aangehouden in het jaar vóór de fysieke ingreep. Alleen wanneer er in het verleden al een maximaal toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld, wordt de laagste waarde van de volgende twee waarden als referentie aangehouden:

- de geluidsbelasting een jaar vóór de fysieke ingreep, met als ondergrens 48 dB;
- de eerder vastgestelde waarde.

Als toekomstige geluidsbelasting dient het tiende jaar na gereedkomen van de reconstructie te worden gehanteerd.

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is bepaald hoe afronding van geluidsbelastingen dient plaats te vinden. De geluidsbelastingen worden in principe berekend op twee cijfers achter de komma. Vervolgens wordt er afgerond volgens de reguliere ISO-afrondingsregels. Dit houdt in dat afgerond wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal: 1,49 dB wordt afgerond naar 1 dB en 1,50 dB wordt afgerond naar 2 dB.

2.5 Maximale geluidsbelastingen

Als geen sprake is van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarvan de geluidsbelasting in 1986 al hoger was dan 60 dB(A), mogen de eventueel vast te stellen geluidsbelastingen niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Bovendien mag de verhoging ten opzichte van de geldende grenswaarde in beginsel niet meer dan 5 dB bedragen. Alle maximaal vast te stellen hogere waarden in niet-saneringssituaties voor binnen- en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Maximale hogere waarden zonder sanering

Soort geluidsgevoelige bestemming	Situatie	Maximale hogere waarde (binnenstedelijk) ¹	Maximale hogere waarde (buitenstedelijk) ¹
Woningen	Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (Wgh of Spoedwet wegverbreding)	68 dB	68 dB
	Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van artikel 83 of artikel 84 (oud) van de Wet geluidhinder	63 dB	58 dB
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is maximaal 53 dB	63 dB	58 dB
	Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is hoger dan 53 dB	68 dB	68 dB

1) Maximale toename in beginsel 5 dB.

3 Uitgangspunten

3.1 Locatie en onderzoeksgebied

De geplande werkzaamheden leiden tot een fysieke wijziging van de N260 en de Hultenseweg. Voor beide wegen is sprake van een fysieke wijziging in de zin van de Wet geluidhinder. De Nerhoven wordt niet fysiek gewijzigd, en de Burgemeester Ballingsweg wordt in een andere procedure door de provincie Noord-Brabant onderzocht, dus deze twee wegen vallen buiten dit onderzoek.

Het wegdek van de N260 wordt in beide richtingen verbreed om extra rijstroken aan te leggen. Deze verbreding vindt plaats op de N260 vanaf de toe- en afrit van de A58 tot en met het kruispunt met de N260A.


Bij het kruispunt van de N260 met de Hultenseweg vindt tevens een fysieke wijziging plaats. De Hultenseweg wordt deels verplaatst om plaats te maken voor een nieuwe tweebaans weg die leidt naar bedrijventerrein Wijkevoort. De Hultenseweg wordt dusdanig aangelegd om aan te sluiten op één van de rijbanen van deze nieuwe weg.

De N260 betreft een buitenstedelijke weg met vier rijstroken. Vanuit artikel 74 van de Wet geluidhinder volgt voor deze weg een onderzoeksgebied met een breedte van 400 meter aan weerszijden van de weg. De lengte van het onderzoeksgebied wordt beperkt op het gedeelte van de weg waar de fysieke wijziging plaatsvindt, vermeerderd met 1/3 van de zonebreedte (133m).

De Hultenseweg betreft een buitenstedelijke weg met twee rijstroken. Vanuit artikel 74 van de Wet geluidhinder volgt voor deze weg een onderzoeksgebied met een breedte van 250 meter aan weerszijden van de weg. De lengte van het onderzoeksgebied wordt beperkt op het gedeelte van de weg waar de fysieke wijziging plaatsvindt, vermeerderd met 1/3 van de zonebreedte (83m).

Vanwege de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort worden de bestaande woningen aan de Hultenseweg geamoveerd, en worden daarom niet onderzocht.

In onderstaande figuur 3.1 zijn de geluidgevoelige bestemmingen weergegeven binnen de onderzoeksgebieden van de N260 en de Hultenseweg. Binnen het onderzoeksgebied van de Hultenseweg zijn geen geluidgevoelige bestemmingen aanwezig, dus de geluidbelasting vanwege de Hultenseweg wordt niet verder onderzocht.



Figuur 3.1 Onderzoeksgebied van de N260 en de Hultenseweg, met aanwezige geluidgevoelige bestemmingen.

3.2 Verkeersgegevens

Het planjaar 2034 is voor de verkeerscijfers gehanteerd als toekomstige situatie (die moet minstens 10 jaar na planrealisatie zijn), en 2022 als huidige situatie en toetsjaar. De verkeersgegevens zijn aangeleverd door het bedrijf Goudappel. Deze aangeleverde verkeersgegevens bestaan uit weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten van het reguliere verkeer, in combinatie met de bijbehorende verdelingen per dagdeel (dag/avond/nacht) en per voertuigcategorie (licht/middelzwaar/zwaar).

De huidige maximum rijsnelheid op de N260 (80 km/u) is gehanteerd voor zowel de huidige als de toekomstige situatie.

In de huidige situatie zijn de volgende wegdektypen gehanteerd: dicht asfaltbeton (DAB) op het kruispunt N260/Hultenseweg inclusief de opstelstroken vanuit noordelijk een zuidelijke richting, en SMA-NL8 op alle overige wegvakken¹. In de toekomstige situatie is gehanteerd: dicht asfaltbeton (DAB) op het kruispunt N260/Hultenseweg, en SMA-NL8 op alle overige wegvakken inclusief de opstelstroken².

In onderstaande tabel 3.1 zijn de etmaalintensiteiten van het reguliere verkeer op de N260 weergegeven.

Tabel 3.1 Etmaalintensiteiten van het reguliere verkeer op de N260

Wegvak	Etmaalintensiteit (mvt/etmaal)	
	Toetsjaar 2020	Toetsjaar 2031
N260 tussen de N260A en de Hultenseweg	24.320	29.903
N260 tussen de Hultenseweg en de A58	24.437	33.735
N260 tussen de noordelijke en zuidelijke toerit A58	18.312	23.593
N260 ten zuiden van de A58	14.462	16.851

3.3 Akoestische berekening

Voor de akoestische berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
- Hiervoor is gebruik gemaakt van akoestische rekenmodellen in het programma GeoMilieu (versie 5.20).
- De geluidmodellen zijn gebaseerd op MER Bestemmingsplan Wijkevoort³.
- Deze modellen bestaan onder andere uit verharde bodemgebieden, hoogtelijnen, panden, verkeersgegevens en geluidwerende voorzieningen.
- De verharde bodemgebieden zijn uit de TOP10NL (versie 2016) gehaald. Er is gerekend met een standaard bodemfactor van 1,0. Afwijkingen hiervan zijn middels bodemgebieden in het model opgenomen. Dit is het geval bij aanwezigheid van wegen, water en andere verharde gebieden.
- De bestaande geluidwerende voorzieningen (één grondwal ter hoogte van Nerhoven 25A) zijn gemodelleerd op basis van actuele luchtfoto's en Cyclomedia streetview.

¹ De wegdektypen zijn niet precies bekend voor alle huidige wegvakken. Kruispunt N260/Hultenseweg en bijbehorende opstelstroken zijn wel bekend: daar ligt een combinatiewegdek dat in praktijk luider is dan DAB. De overige wegvakken tussen de kruispunten zijn onbekend. Als worst case wordt hier gekozen om bij de onbekende resterende wegvakken SMA-NL8 te hanteren. De berekende geluidbelasting in de huidige situatie is waarschijnlijk iets lager dan de werkelijke geluidbelasting, en in dit geval is dat een worst case benadering omdat daardoor een grotere toename tussen huidig en toekomst wordt berekend. In werkelijkheid is de toename tussen huidig en toekomst dus waarschijnlijk iets kleiner dan nu wordt berekend.

² De gemeente heeft aangegeven dat SMA-NL8 in de toekomst geschikt zal zijn om op de opstelstroken te plaatsen. Daarom wordt hier SMA-NL8 gehanteerd. Op het kruispunt blijft DAB gehanteerd.

³ Akoestisch onderzoek MER Bestemmingsplan Wijkevoort. Referentienr: SWNL0257660. Datum: 03-03-2020.

- De hoogtelijnen zijn bepaald op basis van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN2) in combinatie met de lijnen van de verharde bodemgebieden en de grondwallen.
- Met behulp van het BAG (versie 06-2020) zijn de geluidgevoelige bestemmingen bepaald en gemodelleerd. Met behulp van Cyclomedia streetview zijn de pandhoogten en gevellocaties geïnventariseerd.
- De toekomstige wegligging is gemodelleerd aan de hand van een voorlopige ontwerptekening, aangeleverd vanuit de gemeente. Deze ontwerptekening is opgenomen in de bijlage.
- Op aangeven van de gemeente zijn er geen niet-afgehandelde saneringssituaties aanwezig die op de saneringslijst staan. Uitvoering van een saneringsonderzoek is dan ook niet aan de orde.
- Op aangeven van de gemeente zijn binnen de onderzoeksgebieden geen eerder vastgestelde hogere grenswaarden aanwezig.

4 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven. In de bijlage is een volledig overzicht van de rekenresultaten weergegeven. In paragraaf 4.1 wordt het reconstructie-effect berekend. Paragraaf 4.2 gaat in op het maatregelonderzoek.

4.1 Reconstructie-effect

Binnen het onderzoeksgebied van de N260 zijn negen woningen gelegen. In tabel 4.1 zijn deze woningen weergegeven. Per woning is het toetspunt gegeven met de grootste geluidstoename vanwege de fysieke wijziging aan de N260. De grootste toename is afgerond 1 dB. Voor de N260 is hierdoor geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Onderzoek naar aanvullende maatregelen is niet nodig.

Tabel 4.1 *Per adres het toetspunt met de grootste geluidstoename vanwege de fysieke wijziging aan de N260*

Adres	Gevel-oriëntatie	Waarneem-hoogte (m)	Toets-waarde (dB)	Lden toekomst (dB)	Netto toename (dB)	Netto toename afgerond (dB)
Burgemeester Krollaan 25	Oost	4,5	48,00	45,13	0	0
Nerhoven 8	Oost	4,5	48,00	47,16	0	0
Nerhoven 10	Noordoost	7,5	48,00	49,07	1,07	1
Nerhoven 12	Noordoost	4,5	48,44	49,93	1,49	1
Nerhoven 14	Zuid	4,5	48,00	49,47	1,47	1
Nerhoven 19	Zuid	4,5	48,00	48,26	1,26	1
Nerhoven 23	Zuid	4,5	52,29	53,41	1,12	1
Nerhoven 25	Zuid	4,5	52,21	53,60	1,39	1
Nerhoven 25A	Oost	4,5	55,10	56,40	1,30	1

5 Conclusie en advies

In dit akoestische onderzoek is het reconstructie-effect onderzocht van de fysieke wijziging aan de N260. Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de fysieke wijziging van de N260 geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Voor de N260 zijn daarom geen geluid-reducerende maatregelen vereist. De voorgenomen wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder aanvullende akoestische maatregelen te treffen.

Verantwoording


Titel	Akoestisch onderzoek reconstructie Burgemeester Letschertweg (N260) en Hultenseweg
Projectnummer	376778
Referentienummer	SWNL0272596
Revisie	1
Datum	12-03-2021

Auteur	Pim van de Steeg
E-mailadres	pim.vandesteeg@sweco.nl


Gecontroleerd door	Rob Cornelis
Paraaf gecontroleerd	


Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Bijlage 1 Ontwerptekening



Bijlage 2 Modelafdruk





Bijlage 3 Modelitems

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
N260	579087	7	11:31, 12 mrt 2021	-19822	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124903,36	395981,97	124900,09	395942,47	0,00	0,00	12,17	12,45	0,00	0,00	0,00
N260	581701	7	11:31, 12 mrt 2021	-19824	2			Polylijn	124938,59	395203,31	124881,99	395841,33	0,00	0,00	12,11	12,20	0,00	0,00	0,00
N260	583897	7	11:31, 12 mrt 2021	-19826	2			Polylijn	124900,09	395942,81	124882,12	395841,33	0,00	0,00	12,44	12,21	0,00	0,00	0,00
N260	585507	7	11:31, 12 mrt 2021	-19834	2			Polylijn	124890,38	396337,19	124893,85	396323,98	0,00	0,00	11,49	11,54	0,00	0,00	0,00
N260	585508	7	11:31, 12 mrt 2021	-20998	2			Polylijn	124825,70	396874,04	124890,38	396337,36	0,00	0,00	10,87	11,49	0,00	0,00	0,00
N260	585511	7	11:31, 12 mrt 2021	-19842	2			Polylijn	125998,42	397870,59	126003,61	397857,88	0,00	0,00	10,58	10,37	0,00	0,00	0,00
N260	585513	7	11:33, 12 mrt 2021	-20996	2			Polylijn	124811,39	396877,44	124839,62	396445,30	0,00	0,00	11,12	11,07	0,00	0,00	0,00
N260	585514	7	11:33, 12 mrt 2021	-19848	2			Polylijn	124878,20	396332,81	124881,78	396320,78	0,00	0,00	11,24	11,25	0,00	0,00	0,00
N260	585515	7	11:31, 12 mrt 2021	-19850	2			Polylijn	125998,42	397870,59	125988,70	397863,12	0,00	0,00	10,58	10,42	0,00	0,00	0,00
N260	586142	7	11:44, 12 mrt 2021	-19852	2			Polylijn	124890,29	396293,70	124883,69	396314,82	0,00	0,00	11,31	11,27	0,00	0,00	0,00
N260	587125	7	11:31, 12 mrt 2021	-19858	2			Polylijn	126003,61	397857,88	125908,25	397629,06	0,00	0,00	10,37	10,82	0,00	0,00	0,00
N260	587126	7	11:31, 12 mrt 2021	-19860	2			Polylijn	124838,28	396900,19	125908,25	397629,06	0,00	0,00	10,85	10,82	0,00	0,00	0,00
N260	587127	7	11:31, 12 mrt 2021	-19862	2			Polylijn	125988,70	397863,12	125903,97	397645,25	0,00	0,00	10,42	10,52	0,00	0,00	0,00
N260	587293	7	11:31, 12 mrt 2021	-19866	2			Polylijn	125903,97	397645,25	124832,34	396925,73	0,00	0,00	10,52	11,18	0,00	0,00	0,00
N260	587294	7	11:31, 12 mrt 2021	-19868	2			Polylijn	124826,13	396874,02	124830,60	396884,66	0,00	0,00	10,86	10,83	0,00	0,00	0,00
N260	587295	7	11:31, 12 mrt 2021	-19870	2			Polylijn	124811,39	396877,44	124816,83	396888,60	0,00	0,00	11,12	11,14	0,00	0,00	0,00
N260	587296	7	11:31, 12 mrt 2021	-19872	2			Polylijn	124838,28	396900,19	124836,41	396896,65	0,00	0,00	10,85	10,86	0,00	0,00	0,00
N260	587297	7	11:31, 12 mrt 2021	-19874	2			Polylijn	124832,34	396925,73	124822,91	396902,73	0,00	0,00	11,18	11,16	0,00	0,00	0,00
N260	587298	7	11:31, 12 mrt 2021	-19876	2			Polylijn	124833,46	396891,73	124836,58	396896,88	0,00	0,00	10,85	10,86	0,00	0,00	0,00
N260	587299	7	11:31, 12 mrt 2021	-19878	2			Polylijn	124833,49	396891,69	124830,60	396884,71	0,00	0,00	10,85	10,83	0,00	0,00	0,00
N260	587546	7	11:31, 12 mrt 2021	-19880	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124903,33	395982,01	124911,76	396065,11	0,00	0,00	12,17	11,94	0,00	0,00	0,00
N260	587547	7	11:44, 12 mrt 2021	-19882	2			Polylijn	124890,44	396293,70	124895,31	396274,81	0,00	0,00	11,31	11,35	0,00	0,00	0,00
N260	628097	7	11:31, 12 mrt 2021	-21024	2			Polylijn	124924,29	395981,81	124916,15	395944,73	0,00	0,00	12,11	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	628098	7	11:31, 12 mrt 2021	-21026	2			Polylijn	124956,61	395212,83	124902,68	395840,69	0,00	0,00	12,15	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	628099	7	11:31, 12 mrt 2021	-21028	2			Polylijn	124916,02	395944,73	124902,68	395841,53	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	628100	7	11:44, 12 mrt 2021	-21030	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124902,00	396295,72	124895,59	396317,86	0,00	0,00	11,64	11,57	0,00	0,00	0,00
N260	628101	7	11:31, 12 mrt 2021	-21032	2			Polylijn	124924,54	395981,81	124933,05	396064,74	0,00	0,00	12,10	12,14	0,00	0,00	0,00
N260	628102	7	11:44, 12 mrt 2021	-21034	2			Polylijn	124902,07	396295,57	124906,44	396277,52	0,00	0,00	11,64	11,59	0,00	0,00	0,00
N260	628103	7	11:31, 12 mrt 2021	-21036	2			Polylijn	124819,72	396896,30	124822,92	396902,67	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00
N260	628104	7	11:31, 12 mrt 2021	-21038	2			Polylijn	124819,76	396896,27	124816,85	396888,75	0,00	0,00	11,16	11,14	0,00	0,00	0,00
N260	628119	7	11:33, 12 mrt 2021	-21040	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124906,44	396277,52	124925,46	396177,99	0,00	0,00	11,59	12,02	0,00	0,00	0,00
N260	628120	7	11:33, 12 mrt 2021	-21042	2			Polylijn	124883,69	396314,82	124881,82	396320,81	0,00	0,00	11,27	11,25	0,00	0,00	0,00
N260	628121	7	11:31, 12 mrt 2021	-21044	2			Polylijn	124895,31	396274,81	124911,81	396065,18	0,00	0,00	11,35	11,94	0,00	0,00	0,00
N260	628124	7	11:33, 12 mrt 2021	-21046	2			Polylijn	124839,62	396445,30	124878,20	396332,81	0,00	0,00	11,07	11,24	0,00	0,00	0,00
N260	628125	7	11:46, 12 mrt 2021	-21048	2			Polylijn	124925,46	396177,99	124926,61	396170,29	0,00	0,00	12,02	12,14	0,00	0,00	0,00
N260	628126	7	11:44, 12 mrt 2021	-21050	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124895,59	396317,86	124893,83	396323,95	0,00	0,00	11,57	11,54	0,00	0,00	0,00
N260	628127	7	11:46, 12 mrt 2021	-21052	2			Polylijn	124926,61	396170,29	124933,00	396064,65	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
N260	12,45	12,45	--	Relatief	2	39,63	39,64	39,63	39,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,05	12,21	--	Relatief	10	647,95	647,95	23,86	307,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,21	12,21	--	Relatief	2	103,05	103,06	103,05	103,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,54	11,54	--	Relatief	2	13,66	13,66	13,66	13,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,92	11,49	--	Relatief	18	554,44	554,44	16,19	47,58	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,37	10,37	--	Relatief	2	13,74	13,74	13,74	13,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,04	11,12	--	Relatief	17	444,12	444,12	15,99	40,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,25	11,25	--	Relatief	2	12,55	12,55	12,55	12,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	10,42	10,42	--	Relatief	2	12,26	12,26	12,26	12,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,27	11,27	--	Relatief	2	22,13	22,13	22,13	22,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	10,38	10,82	--	Relatief	14	248,45	248,45	2,76	34,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,36	10,90	--	Relatief	52	1321,69	1321,69	9,76	48,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,48	10,52	--	Relatief	7	234,10	234,10	28,05	57,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,47	11,18	--	Relatief	36	1315,08	1315,08	19,36	77,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,83	10,83	--	Relatief	2	11,54	11,54	11,54	11,54	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,14	11,14	--	Relatief	2	12,41	12,41	12,41	12,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,86	10,86	--	Relatief	2	4,00	4,00	4,00	4,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,16	11,16	--	Relatief	2	24,86	24,86	24,86	24,86	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,86	10,86	--	Relatief	2	6,02	6,02	6,02	6,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,83	10,83	--	Relatief	2	7,56	7,56	7,56	7,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,94	12,05	--	Relatief	3	83,53	83,53	40,55	42,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,35	11,35	--	Relatief	2	19,50	19,50	19,50	19,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	12,13	12,13	--	Relatief	2	37,97	37,97	37,97	37,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,97	12,13	--	Relatief	10	636,66	636,66	26,30	292,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,13	12,13	--	Relatief	2	104,05	104,05	104,05	104,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,57	11,57	--	Relatief	2	23,04	23,04	23,04	23,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	12,14	12,22	--	Relatief	3	83,46	83,46	40,94	42,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,59	11,59	--	Relatief	2	18,57	18,57	18,57	18,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,16	11,16	--	Relatief	2	7,13	7,13	7,13	7,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,14	11,14	--	Relatief	2	8,06	8,06	8,06	8,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,65	12,02	--	Relatief	3	101,43	101,43	46,22	55,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,25	11,25	--	Relatief	2	6,28	6,28	6,28	6,28	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,46	11,99	--	Relatief	9	211,56	211,56	19,18	51,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,11	11,24	--	Relatief	4	118,93	118,93	20,26	55,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	12,14	12,14	--	Relatief	2	7,79	7,79	7,79	7,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,54	11,54	--	Relatief	2	6,34	6,34	6,34	6,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,03	12,16	--	Relatief	4	105,86	105,87	21,05	51,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	9156,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,16	79,44	82,47	--	8,42
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	7231,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	85,93	79,21	82,35	--	8,79
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	9156,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,16	79,44	82,47	--	8,42
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12060,39	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,16	78,00	81,13	--	8,79
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12060,39	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,16	78,00	81,13	--	8,79
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8169,93	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,00	79,07	82,02	--	8,12
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12260,41	6,84	2,75	0,87	--	--	--	--	--	88,80	83,22	85,90	--	7,10
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12260,41	6,84	2,75	0,87	--	--	--	--	--	88,80	83,22	85,90	--	7,10
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8206,34	6,83	2,76	0,87	--	--	--	--	--	88,30	82,49	85,23	--	7,35
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12160,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,00	80,61	83,52	--	7,94
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8169,93	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,00	79,07	82,02	--	8,12
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8169,93	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,00	79,07	82,02	--	8,12
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8206,34	6,83	2,76	0,87	--	--	--	--	--	88,30	82,49	85,23	--	7,35
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8206,34	6,83	2,76	0,87	--	--	--	--	--	88,30	82,49	85,23	--	7,35
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12019,07	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,45	78,33	81,34	--	8,48
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12219,60	6,84	2,75	0,87	--	--	--	--	--	89,09	83,57	86,12	--	6,80
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8152,51	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,18	79,28	82,15	--	7,92
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8189,43	6,83	2,75	0,87	--	--	--	--	--	88,48	82,71	85,37	--	7,17
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8171,00	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,33	80,99	83,75	--	7,54
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12120,00	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,29	80,95	83,74	--	7,63
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	9156,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,16	79,44	82,47	--	8,42
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	7231,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	85,93	79,21	82,35	--	8,79
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	9156,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,16	79,44	82,47	--	8,42
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12160,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,00	80,61	83,52	--	7,94
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8171,00	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,33	80,99	83,75	--	7,54
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12120,00	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,29	80,95	83,74	--	7,63
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12160,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,00	80,61	83,52	--	7,94
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12260,41	6,84	2,75	0,87	--	--	--	--	--	88,80	83,22	85,90	--	7,10
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12160,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,00	80,61	83,52	--	7,94
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12218,00	6,82	2,78	0,88	--	--	--	--	--	87,07	80,67	83,54	--	7,81

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N260	10,99	8,12	--	5,42	9,57	9,41	--	--	--	--	--	538,02	202,93	66,45	--	52,58	28,07	6,54	--	33,84	24,45	7,58	--	82,84	92,35	97,74
N260	11,48	8,48	--	5,28	9,31	9,17	--	--	--	--	--	423,77	159,80	52,40	--	43,35	23,16	5,40	--	26,04	18,78	5,84	--	81,81	91,37	96,74
N260	10,99	8,12	--	5,42	9,57	9,41	--	--	--	--	--	538,02	202,93	66,45	--	52,58	28,07	6,54	--	33,84	24,45	7,58	--	82,84	92,35	97,74
N260	11,40	8,43	--	6,05	10,60	10,44	--	--	--	--	--	699,43	263,40	86,10	--	72,19	38,50	8,95	--	49,69	35,80	11,08	--	84,25	93,72	99,12
N260	11,40	8,43	--	6,05	10,60	10,44	--	--	--	--	--	699,43	263,40	86,10	--	72,19	38,50	8,95	--	49,69	35,80	11,08	--	84,25	93,72	99,12
N260	10,57	7,81	--	5,89	10,35	10,17	--	--	--	--	--	479,18	180,23	58,97	--	45,24	24,09	5,62	--	32,82	23,59	7,31	--	82,46	91,89	97,29
N260	9,42	6,91	--	4,10	7,36	7,19	--	--	--	--	--	744,69	280,59	91,63	--	59,54	31,76	7,37	--	34,38	24,82	7,67	--	83,57	93,13	98,47
N260	9,42	6,91	--	4,10	7,36	7,19	--	--	--	--	--	744,69	280,59	91,63	--	59,54	31,76	7,37	--	34,38	24,82	7,67	--	83,44	93,13	98,47
N260	9,73	7,16	--	4,35	7,77	7,61	--	--	--	--	--	494,92	186,84	60,85	--	41,20	22,04	5,11	--	24,38	17,60	5,43	--	81,93	91,48	96,83
N260	10,41	7,67	--	5,07	8,98	8,81	--	--	--	--	--	721,50	272,50	89,37	--	65,85	35,19	8,21	--	42,05	30,36	9,43	--	83,81	93,43	98,81
N260	10,57	7,81	--	5,89	10,35	10,17	--	--	--	--	--	479,18	180,23	58,97	--	45,24	24,09	5,62	--	32,82	23,59	7,31	--	82,46	91,89	97,29
N260	10,57	7,81	--	5,89	10,35	10,17	--	--	--	--	--	479,18	180,23	58,97	--	45,24	24,09	5,62	--	32,82	23,59	7,31	--	82,46	91,89	97,29
N260	9,73	7,16	--	4,35	7,77	7,61	--	--	--	--	--	494,92	186,84	60,85	--	41,20	22,04	5,11	--	24,38	17,60	5,43	--	81,93	91,48	96,83
N260	9,73	7,16	--	4,35	7,77	7,61	--	--	--	--	--	494,92	186,84	60,85	--	41,20	22,04	5,11	--	24,38	17,60	5,43	--	81,93	91,48	96,83
N260	11,02	8,19	--	6,07	10,65	10,47	--	--	--	--	--	699,41	263,61	86,03	--	69,41	37,09	8,66	--	49,68	35,84	11,07	--	84,22	93,66	99,06
N260	9,04	6,67	--	4,11	7,39	7,21	--	--	--	--	--	744,63	280,83	91,55	--	56,84	30,38	7,09	--	34,35	24,83	7,66	--	83,53	93,06	98,40
N260	10,34	7,66	--	5,90	10,38	10,19	--	--	--	--	--	479,16	180,33	58,94	--	44,04	23,52	5,50	--	32,80	23,61	7,31	--	82,44	91,85	97,25
N260	9,50	7,02	--	4,36	7,79	7,62	--	--	--	--	--	494,90	186,27	60,82	--	40,10	21,39	5,00	--	24,39	17,54	5,43	--	81,91	91,44	96,79
N260	9,92	7,34	--	5,12	9,09	8,91	--	--	--	--	--	486,66	183,31	60,22	--	42,02	22,45	5,28	--	28,53	20,57	6,41	--	82,18	91,64	97,02
N260	10,03	7,43	--	5,08	9,02	8,84	--	--	--	--	--	721,53	271,77	89,31	--	63,07	33,67	7,92	--	41,99	30,28	9,43	--	83,88	93,36	98,74
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,95	93,44	98,82
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,83	93,44	98,82
N260	10,99	8,12	--	5,42	9,57	9,41	--	--	--	--	--	538,02	202,93	66,45	--	52,58	28,07	6,54	--	33,84	24,45	7,58	--	82,84	92,35	97,74
N260	11,48	8,48	--	5,28	9,31	9,17	--	--	--	--	--	423,77	159,80	52,40	--	43,35	23,16	5,40	--	26,04	18,78	5,84	--	81,81	91,37	96,74
N260	10,99	8,12	--	5,42	9,57	9,41	--	--	--	--	--	538,02	202,93	66,45	--	52,58	28,07	6,54	--	33,84	24,45	7,58	--	82,84	92,35	97,74
N260	10,41	7,67	--	5,07	8,98	8,81	--	--	--	--	--	721,50	272,50	89,37	--	65,85	35,19	8,21	--	42,05	30,36	9,43	--	83,81	93,43	98,81
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,95	93,44	98,82
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,83	93,44	98,82
N260	9,92	7,34	--	5,12	9,09	8,91	--	--	--	--	--	486,66	183,31	60,22	--	42,02	22,45	5,28	--	28,53	20,57	6,41	--	82,18	91,64	97,02
N260	10,03	7,43	--	5,08	9,02	8,84	--	--	--	--	--	721,53	271,77	89,31	--	63,07	33,67	7,92	--	41,99	30,28	9,43	--	83,88	93,36	98,74
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,83	93,44	98,82
N260	10,41	7,67	--	5,07	8,98	8,81	--	--	--	--	--	721,50	272,50	89,37	--	65,85	35,19	8,21	--	42,05	30,36	9,43	--	83,81	93,43	98,81
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,95	93,44	98,82
N260	9,42	6,91	--	4,10	7,36	7,19	--	--	--	--	--	744,69	280,59	91,63	--	59,54	31,76	7,37	--	34,38	24,82	7,67	--	83,44	93,13	98,47
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,83	93,44	98,82
N260	10,41	7,67	--	5,07	8,98	8,81	--	--	--	--	--	721,50	272,50	89,37	--	65,85	35,19	8,21	--	42,05	30,36	9,43	--	83,92	93,43	98,81
N260	10,25	7,56	--	5,12	9,08	8,90	--	--	--	--	--	725,53	274,00	89,82	--	65,08	34,82	8,13	--	42,66	30,84	9,57	--	83,95	93,44	98,82

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
N260	104,54	109,94	105,72	99,23	88,58	112,59	80,25	89,54	95,01	101,83	106,45	102,27	95,74	85,35	109,27	75,01	84,08	89,58	96,56	101,36	97,13
N260	103,51	108,92	104,70	98,21	87,56	111,56	79,20	88,55	94,01	100,79	105,42	101,24	94,72	84,33	108,24	73,95	83,07	88,56	95,51	100,32	96,10
N260	104,54	109,94	105,72	99,23	88,58	112,59	80,25	89,54	95,01	101,83	106,45	102,27	95,74	85,35	109,27	75,01	84,08	89,58	96,56	101,36	97,13
N260	105,92	111,19	106,98	100,48	89,87	113,86	81,72	90,95	96,44	103,27	107,75	103,57	97,03	86,70	110,60	76,47	85,48	91,00	98,00	102,64	98,42
N260	105,92	111,19	106,98	100,48	89,87	113,86	81,72	90,95	96,44	103,27	107,75	103,57	97,03	86,70	110,60	76,47	85,48	91,00	98,00	102,64	98,42
N260	104,13	109,48	105,25	98,76	88,12	112,13	79,90	89,10	94,59	101,46	106,00	101,82	95,28	84,91	108,84	74,67	83,65	89,17	96,20	100,91	96,68
N260	105,31	111,08	106,83	100,36	89,59	113,65	80,80	90,18	95,61	102,43	107,45	103,24	96,73	86,21	110,17	75,56	84,72	90,17	97,17	102,37	98,13
N260	105,36	111,63	107,84	100,99	90,13	114,21	80,71	90,18	95,61	102,47	107,93	104,13	97,28	86,66	110,65	75,46	84,72	90,17	97,20	102,88	99,06
N260	103,66	109,36	105,11	98,64	87,89	111,94	79,20	88,56	94,00	100,82	105,76	101,56	95,05	84,55	108,50	73,95	83,10	88,56	95,55	100,67	96,43
N260	105,67	111,67	107,87	101,02	90,24	114,29	81,21	90,59	96,05	102,91	108,06	104,25	97,41	86,88	110,84	75,97	85,14	90,63	97,66	103,01	99,18
N260	104,13	109,48	105,25	98,76	88,12	112,13	79,90	89,10	94,59	101,46	106,00	101,82	95,28	84,91	108,84	74,67	83,65	89,17	96,20	100,91	96,68
N260	104,13	109,48	105,25	98,76	88,12	112,13	79,90	89,10	94,59	101,46	106,00	101,82	95,28	84,91	108,84	74,67	83,65	89,17	96,20	100,91	96,68
N260	103,66	109,36	105,11	98,64	87,89	111,94	79,20	88,56	94,00	100,82	105,76	101,56	95,05	84,55	108,50	73,95	83,10	88,56	95,55	100,67	96,43
N260	103,66	109,36	105,11	98,64	87,89	111,94	79,20	88,56	94,00	100,82	105,76	101,56	95,05	84,55	108,50	73,95	83,10	88,56	95,55	100,67	96,43
N260	105,88	111,17	106,95	100,46	89,84	113,84	81,69	90,89	96,39	103,24	107,73	103,55	97,01	86,67	110,58	76,44	85,43	90,95	97,97	102,62	98,40
N260	105,26	111,06	106,80	100,34	89,55	113,62	80,77	90,11	95,54	102,39	107,43	103,21	96,71	86,17	110,15	75,53	84,67	90,12	97,13	102,35	98,10
N260	104,11	109,46	105,23	98,74	88,12	112,11	79,89	89,06	94,56	101,44	105,99	101,80	95,26	84,89	108,82	74,66	83,62	89,14	96,18	100,90	96,67
N260	103,63	109,34	105,10	98,63	87,87	111,92	79,17	88,51	93,95	100,78	105,73	101,53	95,01	84,51	108,47	73,93	83,07	88,53	95,53	100,66	96,41
N260	103,87	109,40	105,16	98,68	87,98	112,01	79,54	88,79	94,26	101,12	105,86	101,67	95,14	84,71	108,65	74,34	83,38	88,87	95,89	100,81	96,57
N260	105,58	111,11	106,88	100,39	89,69	113,73	81,24	90,51	95,98	102,83	107,57	103,38	96,85	86,42	110,36	76,04	85,09	90,58	97,60	102,52	98,28
N260	105,65	111,15	106,92	100,44	89,75	113,77	81,32	90,60	96,07	102,91	107,63	103,44	96,92	86,49	110,42	76,10	85,16	90,65	97,66	102,56	98,32
N260	105,69	111,69	107,89	101,04	90,26	114,31	81,24	90,60	96,07	102,94	108,09	104,27	97,43	86,91	110,87	76,01	85,16	90,65	97,69	103,04	99,20
N260	104,54	109,94	105,72	99,23	88,58	112,59	80,25	89,54	95,01	101,83	106,45	102,27	95,74	85,35	109,27	75,01	84,08	89,58	96,56	101,36	97,13
N260	103,51	108,92	104,70	98,21	87,56	111,56	79,20	88,55	94,01	100,79	105,42	101,24	94,72	84,33	108,24	73,95	83,07	88,56	95,51	100,32	96,10
N260	104,54	109,94	105,72	99,23	88,58	112,59	80,25	89,54	95,01	101,83	106,45	102,27	95,74	85,35	109,27	75,01	84,08	89,58	96,56	101,36	97,13
N260	105,67	111,67	107,87	101,02	90,24	114,29	81,21	90,59	96,05	102,91	108,06	104,25	97,41	86,88	110,84	75,97	85,14	90,63	97,66	103,01	99,18
N260	105,65	111,15	106,92	100,44	89,75	113,77	81,32	90,60	96,07	102,91	107,63	103,44	96,92	86,49	110,42	76,10	85,16	90,65	97,66	102,56	98,32
N260	105,69	111,69	107,89	101,04	90,26	114,31	81,24	90,60	96,07	102,94	108,09	104,27	97,43	86,91	110,87	76,01	85,16	90,65	97,69	103,04	99,20
N260	103,87	109,40	105,16	98,68	87,98	112,01	79,54	88,79	94,26	101,12	105,86	101,67	95,14	84,71	108,65	74,34	83,38	88,87	95,89	100,81	96,57
N260	105,58	111,11	106,88	100,39	89,69	113,73	81,24	90,51	95,98	102,83	107,57	103,38	96,85	86,42	110,36	76,04	85,09	90,58	97,60	102,52	98,28
N260	105,69	111,69	107,89	101,04	90,26	114,31	81,24	90,60	96,07	102,94	108,09	104,27	97,43	86,91	110,87	76,01	85,16	90,65	97,69	103,04	99,20
N260	105,67	111,67	107,87	101,02	90,24	114,29	81,21	90,59	96,05	102,91	108,06	104,25	97,41	86,88	110,84	75,97	85,14	90,63	97,66	103,01	99,18
N260	105,65	111,15	106,92	100,44	89,75	113,77	81,32	90,60	96,07	102,91	107,63	103,44	96,92	86,49	110,42	76,10	85,16	90,65	97,66	102,56	98,32
N260	105,36	111,63	107,84	100,99	90,13	114,21	80,71	90,18	95,61	102,47	107,93	104,13	97,28	86,66	110,65	75,46	84,72	90,17	97,20	102,88	99,06
N260	105,69	111,69	107,89	101,04	90,26	114,31	81,24	90,60	96,07	102,94	108,09	104,27	97,43	86,91	110,87	76,01	85,16	90,65	97,69	103,04	99,20
N260	105,63	111,13	106,90	100,42	89,73	113,75	81,29	90,59	96,05	102,88	107,61	103,42	96,89	86,47	110,40	76,06	85,14	90,63	97,63	102,53	98,30
N260	105,65	111,15	106,92	100,44	89,75	113,77	81,32	90,60	96,07	102,91	107,63	103,44	96,92	86,49	110,42	76,10	85,16	90,65	97,66	102,56	98,32

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N260	90,61	80,14	104,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,58	79,11	103,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,61	80,14	104,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,88	81,47	105,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,88	81,47	105,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,15	79,71	103,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,62	81,01	105,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,20	81,50	105,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,92	79,34	103,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,32	81,72	105,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,15	79,71	103,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,15	79,71	103,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,92	79,34	103,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,92	79,34	103,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,86	81,44	105,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,60	80,98	105,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,14	79,69	103,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,91	79,32	103,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,05	79,53	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,76	81,24	105,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,80	81,29	105,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,35	81,74	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,61	80,14	104,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	89,58	79,11	103,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,61	80,14	104,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,32	81,72	105,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,80	81,29	105,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,35	81,74	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,05	79,53	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,76	81,24	105,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,35	81,74	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,32	81,72	105,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,80	81,29	105,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,20	81,50	105,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,35	81,74	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,78	81,27	105,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	91,80	81,29	105,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
N260	587742	7	11:21, 12 mrt 2021	-19584	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124924,89	395983,56	124916,78	395943,01	0,00	0,00	12,10	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	590332	7	11:21, 12 mrt 2021	-19586	2			Polylijn	124957,44	395205,93	124903,28	395841,11	0,00	0,00	12,14	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	592519	7	11:21, 12 mrt 2021	-19588	2			Polylijn	124916,75	395943,00	124903,28	395841,11	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00	0,00
N260	594143	7	11:21, 12 mrt 2021	-19594	2			Polylijn	125998,42	397870,59	126003,24	397884,72	0,00	0,00	10,58	10,68	0,00	0,00	0,00
N260	594146	7	11:21, 12 mrt 2021	-19596	2			Polylijn	124891,68	396338,04	124895,25	396325,09	0,00	0,00	11,46	11,57	0,00	0,00	0,00
N260	594147	7	11:21, 12 mrt 2021	-19598	2			Polylijn	124827,16	396873,67	124891,54	396338,18	0,00	0,00	10,83	11,46	0,00	0,00	0,00
N260	594150	7	11:21, 12 mrt 2021	-19604	2			Polylijn	125998,42	397870,59	126003,61	397857,88	0,00	0,00	10,58	10,37	0,00	0,00	0,00
N260	594152	7	11:21, 12 mrt 2021	-19608	2			Polylijn	124811,39	396877,44	124878,20	396332,81	0,00	0,00	11,12	11,24	0,00	0,00	0,00
N260	594153	7	11:21, 12 mrt 2021	-19610	2			Polylijn	124878,20	396332,81	124881,53	396321,01	0,00	0,00	11,24	11,25	0,00	0,00	0,00
N260	594154	7	11:21, 12 mrt 2021	-19612	2			Polylijn	125998,42	397870,59	125988,70	397863,12	0,00	0,00	10,58	10,42	0,00	0,00	0,00
N260	594792	7	11:22, 12 mrt 2021	-19614	2			Polylijn	124903,40	396294,66	124897,20	396317,95	0,00	0,00	11,66	11,59	0,00	0,00	0,00
N260	595771	7	11:21, 12 mrt 2021	-19616	2			Polylijn	126003,61	397857,88	125908,25	397629,06	0,00	0,00	10,37	10,82	0,00	0,00	0,00
N260	595772	7	11:21, 12 mrt 2021	-19618	2			Polylijn	124838,28	396900,19	125908,25	397629,06	0,00	0,00	10,85	10,82	0,00	0,00	0,00
N260	595773	7	11:21, 12 mrt 2021	-19620	2			Polylijn	125988,70	397863,12	125903,97	397645,25	0,00	0,00	10,42	10,52	0,00	0,00	0,00
N260	596054	7	11:21, 12 mrt 2021	-19624	2			Polylijn	125903,97	397645,25	124832,34	396925,73	0,00	0,00	10,52	11,18	0,00	0,00	0,00
N260	596055	7	11:21, 12 mrt 2021	-19626	2			Polylijn	124827,16	396873,51	124830,73	396884,16	0,00	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00
N260	596056	7	11:21, 12 mrt 2021	-19628	2			Polylijn	124811,39	396877,44	124815,26	396889,05	0,00	0,00	11,12	11,16	0,00	0,00	0,00
N260	596057	7	11:21, 12 mrt 2021	-19630	2			Polylijn	124838,28	396900,19	124836,49	396897,26	0,00	0,00	10,85	10,86	0,00	0,00	0,00
N260	596058	7	11:21, 12 mrt 2021	-19632	2			Polylijn	124832,34	396925,73	124822,65	396904,16	0,00	0,00	11,18	11,17	0,00	0,00	0,00
N260	596059	7	11:21, 12 mrt 2021	-19634	2			Polylijn	124819,24	396898,31	124822,66	396904,17	0,00	0,00	11,18	11,17	0,00	0,00	0,00
N260	596060	7	11:21, 12 mrt 2021	-19636	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124819,21	396898,28	124815,31	396889,10	0,00	0,00	11,18	11,16	0,00	0,00	0,00
N260	596350	7	11:21, 12 mrt 2021	-19638	2			Polylijn	124924,89	395982,90	124932,83	396065,88	0,00	0,00	12,10	12,15	0,00	0,00	0,00
N260	596351	7	11:22, 12 mrt 2021	-19640	2			Polylijn	124903,40	396294,66	124907,25	396277,69	0,00	0,00	11,66	11,58	0,00	0,00	0,00
N260	628105	7	11:21, 12 mrt 2021	-20128	2			Polylijn	124834,12	396891,46	124836,45	396897,26	0,00	0,00	10,83	10,86	0,00	0,00	0,00
N260	628106	7	11:21, 12 mrt 2021	-20130	2			Polylijn	124834,16	396891,47	124830,75	396884,19	0,00	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00
N260	628107	7	11:21, 12 mrt 2021	-20132	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124902,14	395976,55	124896,73	395937,40	0,00	0,00	12,13	12,14	0,00	0,00	0,00
N260	628108	7	11:21, 12 mrt 2021	-20134	2			Polylijn	124938,44	395196,81	124879,76	395836,53	0,00	0,00	12,11	12,17	0,00	0,00	0,00
N260	628109	7	11:21, 12 mrt 2021	-20136	2			Polylijn	124896,73	395937,40	124879,76	395836,09	0,00	0,00	12,14	12,17	0,00	0,00	0,00
N260	628110	7	11:22, 12 mrt 2021	-20138	2			Polylijn	124889,98	396290,36	124883,30	396314,59	0,00	0,00	11,29	11,26	0,00	0,00	0,00
N260	628111	7	11:21, 12 mrt 2021	-20140	2			Polylijn	124902,20	395976,55	124911,44	396059,62	0,00	0,00	12,13	11,94	0,00	0,00	0,00
N260	628112	7	11:22, 12 mrt 2021	-20142	2	Langenberg	Langenbergseweg	Polylijn	124889,96	396290,47	124893,64	396274,32	0,00	0,00	11,29	11,31	0,00	0,00	0,00
N260	628115	7	11:21, 12 mrt 2021	-20144	2			Polylijn	124897,20	396317,95	124895,27	396325,18	0,00	0,00	11,59	11,57	0,00	0,00	0,00
N260	628116	7	11:21, 12 mrt 2021	-20146	2			Polylijn	124907,25	396277,69	124932,80	396065,83	0,00	0,00	11,58	12,16	0,00	0,00	0,00
N260	628117	7	11:21, 12 mrt 2021	-20148	2			Polylijn	124893,64	396274,32	124911,29	396059,45	0,00	0,00	11,31	11,93	0,00	0,00	0,00
N260	628118	7	11:21, 12 mrt 2021	-20150	2			Polylijn	124883,30	396314,59	124881,51	396321,09	0,00	0,00	11,26	11,25	0,00	0,00	0,00

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
N260	12,13	12,13	--	Relatief	2	41,35	41,35	41,35	41,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,99	12,13	--	Relatief	11	644,06	644,06	29,54	167,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,13	12,13	--	Relatief	2	102,78	102,78	102,78	102,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,68	10,68	--	Relatief	2	14,92	14,93	14,92	14,92	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,57	11,57	--	Relatief	2	13,44	13,44	13,44	13,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,91	11,46	--	Relatief	12	554,05	554,06	26,36	74,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,37	10,37	--	Relatief	2	13,74	13,74	13,74	13,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,03	11,24	--	Relatief	9	563,69	563,69	17,68	203,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,25	11,25	--	Relatief	2	12,26	12,26	12,26	12,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,42	10,42	--	Relatief	2	12,26	12,26	12,26	12,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,59	11,59	--	Relatief	2	24,11	24,11	24,11	24,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	10,38	10,82	--	Relatief	14	248,45	248,45	2,76	34,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,36	10,90	--	Relatief	52	1321,69	1321,69	9,76	48,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,48	10,52	--	Relatief	7	234,10	234,10	28,05	57,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,47	11,18	--	Relatief	36	1315,08	1315,08	19,36	77,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,83	10,83	--	Relatief	2	11,23	11,23	11,23	11,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,16	11,16	--	Relatief	2	12,24	12,24	12,24	12,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,86	10,86	--	Relatief	2	3,43	3,43	3,43	3,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,17	11,17	--	Relatief	2	23,65	23,65	23,65	23,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,17	11,17	--	Relatief	2	6,79	6,79	6,79	6,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,16	11,16	--	Relatief	2	9,97	9,97	9,97	9,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,15	12,21	--	Relatief	3	83,41	83,41	39,18	44,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,58	11,58	--	Relatief	2	17,39	17,39	17,39	17,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	10,86	10,86	--	Relatief	2	6,25	6,25	6,25	6,25	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	10,83	10,83	--	Relatief	2	8,04	8,04	8,04	8,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,14	12,14	--	Relatief	2	39,52	39,52	39,52	39,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,94	12,21	--	Relatief	13	649,46	649,46	31,49	112,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	12,17	12,17	--	Relatief	2	102,73	102,73	102,73	102,73	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,26	11,26	--	Relatief	2	25,14	25,14	25,14	25,14	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,94	12,10	--	Relatief	3	83,59	83,59	40,14	43,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,31	11,31	--	Relatief	2	16,56	16,56	16,56	16,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80
N260	11,57	11,57	--	Relatief	2	7,48	7,48	7,48	7,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,77	12,16	--	Relatief	5	214,09	214,09	23,40	72,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,54	11,98	--	Relatief	7	216,82	216,82	16,73	48,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80
N260	11,25	11,25	--	Relatief	2	6,74	6,74	6,74	6,74	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	80	80	80	--	80

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12796,00	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,05	77,66	80,64	--	8,34
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8425,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,32	78,23	81,31	--	8,75
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12796,00	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,05	77,66	80,64	--	8,34
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26949,43	6,80	2,82	0,88	--	--	--	--	--	84,04	76,41	79,61	--	9,27
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15496,72	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,14	77,80	80,79	--	8,38
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15496,72	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,14	77,80	80,79	--	8,38
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14017,12	6,79	2,84	0,89	--	--	--	--	--	82,49	74,32	77,69	--	10,07
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14406,77	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,29	80,94	83,72	--	7,58
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14406,77	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,29	80,94	83,72	--	7,58
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12932,31	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,72	78,72	81,72	--	8,40
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14951,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,18	79,31	82,20	--	7,99
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14017,12	6,79	2,84	0,89	--	--	--	--	--	82,49	74,32	77,69	--	10,07
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14017,12	6,79	2,84	0,89	--	--	--	--	--	82,49	74,32	77,69	--	10,07
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12932,31	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,72	78,72	81,72	--	8,40
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12932,31	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,72	78,72	81,72	--	8,40
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15488,58	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,18	77,85	80,82	--	8,33
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14403,21	6,82	2,77	0,88	--	--	--	--	--	87,32	80,96	83,73	--	7,55
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14008,98	6,79	2,84	0,89	--	--	--	--	--	82,54	74,37	77,73	--	10,02
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12928,75	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,74	78,75	81,73	--	8,37
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	13469,00	6,80	2,82	0,88	--	--	--	--	--	84,08	76,45	79,64	--	9,23
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14945,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,21	79,35	82,22	--	7,95
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16868,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	86,06	78,97	81,74	--	7,57
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16868,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	86,06	78,97	81,74	--	7,57
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	13469,00	6,80	2,82	0,88	--	--	--	--	--	84,08	76,45	79,64	--	9,23
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14945,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,21	79,35	82,22	--	7,95
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12796,00	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,05	77,66	80,64	--	8,34
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8425,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	85,32	78,23	81,31	--	8,75
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	12796,00	6,81	2,81	0,88	--	--	--	--	--	85,05	77,66	80,64	--	8,34
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14951,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,18	79,31	82,20	--	7,99
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16868,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	86,06	78,97	81,74	--	7,57
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16868,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	86,06	78,97	81,74	--	7,57
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16868,00	6,81	2,80	0,88	--	--	--	--	--	86,06	78,97	81,74	--	7,57
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14951,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,18	79,31	82,20	--	7,99
N260	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14951,00	6,82	2,79	0,88	--	--	--	--	--	86,18	79,31	82,20	--	7,99

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N260	10,80	8,01	--	6,61	11,54	11,35	--	--	--	--	--	741,13	279,24	90,80	--	72,68	38,83	9,02	--	57,60	41,49	12,78	--	84,63	94,00	99,42
N260	11,37	8,44	--	5,93	10,41	10,24	--	--	--	--	--	489,52	184,54	60,28	--	50,20	26,82	6,26	--	34,02	24,56	7,59	--	82,66	92,14	97,53
N260	10,80	8,01	--	6,61	11,54	11,35	--	--	--	--	--	741,13	279,24	90,80	--	72,68	38,83	9,02	--	57,60	41,49	12,78	--	84,63	94,00	99,42
N260	11,95	8,90	--	6,69	11,64	11,49	--	--	--	--	--	1540,08	580,70	188,80	--	169,88	90,82	21,11	--	122,60	88,46	27,25	--	87,96	97,40	102,81
N260	10,85	8,05	--	6,49	11,34	11,15	--	--	--	--	--	898,51	338,79	110,17	--	88,44	47,25	10,98	--	68,49	49,38	15,21	--	85,44	94,81	100,23
N260	10,85	8,05	--	6,49	11,34	11,15	--	--	--	--	--	898,51	338,79	110,17	--	88,44	47,25	10,98	--	68,49	49,38	15,21	--	85,44	94,81	100,23
N260	12,87	9,61	--	7,44	12,82	12,69	--	--	--	--	--	785,11	295,86	96,92	--	95,84	51,23	11,99	--	70,81	51,03	15,83	--	85,38	94,80	100,23
N260	9,96	7,37	--	5,13	9,10	8,91	--	--	--	--	--	857,66	323,01	106,14	--	74,48	39,75	9,34	--	50,40	36,32	11,30	--	84,65	94,11	99,49
N260	9,96	7,37	--	5,13	9,10	8,91	--	--	--	--	--	857,66	323,01	106,14	--	74,48	39,75	9,34	--	50,40	36,32	11,30	--	84,65	94,11	99,49
N260	10,93	8,12	--	5,89	10,34	10,17	--	--	--	--	--	754,93	285,05	93,00	--	73,98	39,58	9,24	--	51,87	37,44	11,57	--	84,48	93,93	99,32
N260	10,43	7,73	--	5,83	10,27	10,08	--	--	--	--	--	878,74	330,83	108,15	--	81,47	43,51	10,17	--	59,45	42,84	13,26	--	84,95	94,48	99,88
N260	12,87	9,61	--	7,44	12,82	12,69	--	--	--	--	--	785,11	295,86	96,92	--	95,84	51,23	11,99	--	70,81	51,03	15,83	--	85,38	94,80	100,23
N260	12,87	9,61	--	7,44	12,82	12,69	--	--	--	--	--	785,11	295,86	96,92	--	95,84	51,23	11,99	--	70,81	51,03	15,83	--	85,38	94,80	100,23
N260	10,93	8,12	--	5,89	10,34	10,17	--	--	--	--	--	754,93	285,05	93,00	--	73,98	39,58	9,24	--	51,87	37,44	11,57	--	84,48	93,93	99,32
N260	10,93	8,12	--	5,89	10,34	10,17	--	--	--	--	--	754,93	285,05	93,00	--	73,98	39,58	9,24	--	51,87	37,44	11,57	--	84,48	93,93	99,32
N260	10,79	8,02	--	6,49	11,35	11,16	--	--	--	--	--	898,46	338,83	110,16	--	87,86	46,96	10,93	--	68,45	49,40	15,21	--	85,43	94,80	100,22
N260	9,93	7,35	--	5,13	9,10	8,91	--	--	--	--	--	857,74	323,01	106,13	--	74,16	39,62	9,32	--	50,39	36,31	11,29	--	84,64	94,11	99,48
N260	12,80	9,58	--	7,44	12,83	12,70	--	--	--	--	--	785,13	295,88	96,91	--	95,31	50,93	11,94	--	70,77	51,04	15,83	--	85,37	94,79	100,22
N260	10,90	8,10	--	5,89	10,35	10,17	--	--	--	--	--	754,90	285,08	92,99	--	73,69	39,46	9,22	--	51,86	37,47	11,57	--	84,47	93,92	99,32
N260	11,90	8,87	--	6,69	11,65	11,49	--	--	--	--	--	770,08	290,38	94,40	--	84,54	45,20	10,51	--	61,27	44,25	13,62	--	84,95	94,38	99,79
N260	10,38	7,70	--	5,83	10,27	10,08	--	--	--	--	--	878,69	330,86	108,13	--	81,03	43,28	10,13	--	59,42	42,82	13,26	--	85,05	94,47	99,87
N260	9,85	7,29	--	6,37	11,19	10,97	--	--	--	--	--	988,58	372,98	121,33	--	86,96	46,52	10,82	--	73,17	52,85	16,28	--	85,70	95,02	100,44
N260	9,85	7,29	--	6,37	11,19	10,97	--	--	--	--	--	988,58	372,98	121,33	--	86,96	46,52	10,82	--	73,17	52,85	16,28	--	85,59	95,02	100,44
N260	11,90	8,87	--	6,69	11,65	11,49	--	--	--	--	--	770,08	290,38	94,40	--	84,54	45,20	10,51	--	61,27	44,25	13,62	--	84,95	94,38	99,79
N260	10,38	7,70	--	5,83	10,27	10,08	--	--	--	--	--	878,69	330,86	108,13	--	81,03	43,28	10,13	--	59,42	42,82	13,26	--	85,05	94,47	99,87
N260	10,80	8,01	--	6,61	11,54	11,35	--	--	--	--	--	741,13	279,24	90,80	--	72,68	38,83	9,02	--	57,60	41,49	12,78	--	84,63	94,00	99,42
N260	11,37	8,44	--	5,93	10,41	10,24	--	--	--	--	--	489,52	184,54	60,28	--	50,20	26,82	6,26	--	34,02	24,56	7,59	--	82,66	92,14	97,53
N260	10,80	8,01	--	6,61	11,54	11,35	--	--	--	--	--	741,13	279,24	90,80	--	72,68	38,83	9,02	--	57,60	41,49	12,78	--	84,63	94,00	99,42
N260	10,43	7,73	--	5,83	10,27	10,08	--	--	--	--	--	878,74	330,83	108,15	--	81,47	43,51	10,17	--	59,45	42,84	13,26	--	84,95	94,48	99,88
N260	9,85	7,29	--	6,37	11,19	10,97	--	--	--	--	--	988,58	372,98	121,33	--	86,96	46,52	10,82	--	73,17	52,85	16,28	--	85,70	95,02	100,44
N260	9,85	7,29	--	6,37	11,19	10,97	--	--	--	--	--	988,58	372,98	121,33	--	86,96	46,52	10,82	--	73,17	52,85	16,28	--	85,70	95,02	100,44
N260	10,43	7,73	--	5,83	10,27	10,08	--	--	--	--	--	878,74	330,83	108,15	--	81,47	43,51	10,17	--	59,45	42,84	13,26	--	85,06	94,48	99,88

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
N260	106,28	111,48	107,26	100,76	90,17	114,16	82,15	91,27	96,79	103,68	108,08	103,89	97,34	87,03	110,94	76,90	85,81	91,35	98,40	102,96	98,73
N260	104,33	109,62	105,41	98,92	88,30	112,29	80,12	89,36	94,85	101,68	106,18	102,00	95,46	85,12	109,03	74,86	83,89	89,41	96,40	101,07	96,85
N260	106,28	111,48	107,26	100,76	90,17	114,16	82,15	91,27	96,79	103,68	108,08	103,89	97,34	87,03	110,94	76,90	85,81	91,35	98,40	102,96	98,73
N260	109,61	114,74	110,53	104,03	93,47	117,44	85,49	94,68	100,19	107,03	111,36	107,19	100,64	90,36	114,25	80,22	89,19	94,73	101,73	106,22	102,01
N260	107,08	112,31	108,09	101,59	90,99	114,99	82,94	92,08	97,59	104,48	108,89	104,71	98,16	87,85	111,75	77,69	86,62	92,15	99,20	103,77	99,55
N260	107,08	112,31	108,09	101,59	90,99	114,99	82,94	92,08	97,59	104,48	108,89	104,71	98,16	87,85	111,75	77,69	86,62	92,15	99,20	103,77	99,55
N260	107,01	111,98	107,78	101,27	90,77	114,72	82,97	92,14	97,66	104,49	108,66	104,50	97,94	87,73	111,59	77,72	86,67	92,22	99,21	103,54	99,33
N260	106,34	111,87	107,63	101,15	90,45	114,48	82,01	91,26	96,73	103,59	108,33	104,13	97,61	87,17	111,12	76,80	85,85	91,34	98,36	103,27	99,03
N260	106,34	111,87	107,63	101,15	90,45	114,48	82,01	91,26	96,73	103,59	108,33	104,13	97,61	87,17	111,12	76,80	85,85	91,34	98,36	103,27	99,03
N260	106,15	111,47	107,25	100,76	90,13	114,13	81,93	91,16	96,65	103,49	108,02	103,84	97,30	86,95	110,86	76,69	85,69	91,21	98,22	102,92	98,69
N260	106,77	112,61	108,81	101,96	91,22	115,26	82,43	91,69	97,18	104,09	109,06	105,23	98,39	87,92	111,87	77,19	86,25	91,77	98,83	103,99	100,15
N260	107,01	111,98	107,78	101,27	90,77	114,72	82,97	92,14	97,66	104,49	108,66	104,50	97,94	87,73	111,59	77,72	86,67	92,22	99,21	103,54	99,33
N260	107,01	111,98	107,78	101,27	90,77	114,72	82,97	92,14	97,66	104,49	108,66	104,50	97,94	87,73	111,59	77,72	86,67	92,22	99,21	103,54	99,33
N260	106,15	111,47	107,25	100,76	90,13	114,13	81,93	91,16	96,65	103,49	108,02	103,84	97,30	86,95	110,86	76,69	85,69	91,21	98,22	102,92	98,69
N260	106,15	111,47	107,25	100,76	90,13	114,13	81,93	91,16	96,65	103,49	108,02	103,84	97,30	86,95	110,86	76,69	85,69	91,21	98,22	102,92	98,69
N260	107,08	112,30	108,08	101,58	90,98	114,98	82,94	92,07	97,58	104,47	108,89	104,71	98,16	87,84	111,75	77,69	86,61	92,15	99,20	103,77	99,54
N260	106,34	111,86	107,63	101,14	90,44	114,48	82,01	91,26	96,73	103,59	108,33	104,13	97,60	87,17	111,12	76,80	85,84	91,33	98,36	103,27	99,03
N260	107,01	111,97	107,78	101,27	90,76	114,71	82,96	92,13	97,65	104,48	108,65	104,50	97,94	87,72	111,58	77,72	86,66	92,21	99,21	103,53	99,33
N260	106,15	111,47	107,25	100,76	90,12	114,13	81,93	91,15	96,64	103,49	108,02	103,84	97,30	86,94	110,86	76,68	85,69	91,21	98,22	102,92	98,69
N260	106,60	111,73	107,52	101,02	90,45	114,43	82,48	91,67	97,18	104,02	108,35	104,18	97,63	87,35	111,24	77,20	86,18	91,71	98,71	103,21	98,99
N260	106,72	112,09	107,86	101,37	90,72	114,74	82,50	91,68	97,18	104,05	108,62	104,43	97,89	87,52	111,45	77,27	86,24	91,76	98,80	103,53	99,29
N260	107,35	112,65	108,41	101,91	91,28	115,30	83,20	92,28	97,80	104,73	109,21	105,01	98,47	88,12	112,05	77,97	86,84	92,39	99,47	104,11	99,87
N260	107,39	113,16	109,35	102,50	91,77	115,82	83,13	92,28	97,80	104,76	109,65	105,80	98,96	88,51	112,47	77,89	86,84	92,39	99,50	104,57	100,71
N260	106,60	111,73	107,52	101,02	90,45	114,43	82,48	91,67	97,18	104,02	108,35	104,18	97,63	87,35	111,24	77,20	86,18	91,71	98,71	103,21	98,99
N260	106,72	112,09	107,86	101,37	90,72	114,74	82,50	91,68	97,18	104,05	108,62	104,43	97,89	87,52	111,45	77,27	86,24	91,76	98,80	103,53	99,29
N260	106,28	111,48	107,26	100,76	90,17	114,16	82,15	91,27	96,79	103,68	108,08	103,89	97,34	87,03	110,94	76,90	85,81	91,35	98,40	102,96	98,73
N260	104,33	109,62	105,41	98,92	88,30	112,29	80,12	89,36	94,85	101,68	106,18	102,00	95,46	85,12	109,03	74,86	83,89	89,41	96,40	101,07	96,85
N260	106,28	111,48	107,26	100,76	90,17	114,16	82,15	91,27	96,79	103,68	108,08	103,89	97,34	87,03	110,94	76,90	85,81	91,35	98,40	102,96	98,73
N260	106,77	112,61	108,81	101,96	91,22	115,26	82,43	91,69	97,18	104,09	109,06	105,23	98,39	87,92	111,87	77,19	86,25	91,77	98,83	103,99	100,15
N260	107,35	112,65	108,41	101,91	91,28	115,30	83,20	92,28	97,80	104,73	109,21	105,01	98,47	88,12	112,05	77,97	86,84	92,39	99,47	104,11	99,87
N260	107,39	113,16	109,35	102,50	91,77	115,82	83,13	92,28	97,80	104,76	109,65	105,80	98,96	88,51	112,47	77,89	86,84	92,39	99,50	104,57	100,71
N260	106,73	112,09	107,87	101,38	90,73	114,74	82,50	91,69	97,18	104,06	108,62	104,43	97,89	87,52	111,45	77,27	86,25	91,77	98,80	103,53	99,30
N260	107,35	112,65	108,41	101,91	91,28	115,30	83,20	92,28	97,80	104,73	109,21	105,01	98,47	88,12	112,05	77,97	86,84	92,39	99,47	104,11	99,87
N260	107,35	112,65	108,41	101,91	91,28	115,30	83,20	92,28	97,80	104,73	109,21	105,01	98,47	88,12	112,05	77,97	86,84	92,39	99,47	104,11	99,87
N260	106,73	112,09	107,87	101,38	90,73	114,74	82,50	91,69	97,18	104,06	108,62	104,43	97,89	87,52	111,45	77,27	86,25	91,77	98,80	103,53	99,30

Reconstructie N260
Akoestisch Onderzoek

Invoergegevens
Wegen

Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: N260
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N260	92,18	81,80	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,31	79,89	103,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,18	81,80	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	95,46	85,10	109,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,00	82,61	106,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,00	82,61	106,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,78	82,48	106,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,51	82,00	106,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,51	82,00	106,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,16	81,72	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,29	82,74	106,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,78	82,48	106,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,78	82,48	106,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,16	81,72	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,16	81,72	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,00	82,61	106,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,51	81,99	106,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,77	82,48	106,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,15	81,72	105,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,45	82,09	106,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,76	82,31	106,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,33	82,91	106,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,85	83,33	107,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,45	82,09	106,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,76	82,31	106,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,18	81,80	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	90,31	79,89	103,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,18	81,80	105,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,29	82,74	106,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,33	82,91	106,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,85	83,33	107,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,77	82,32	106,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,33	82,91	106,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	93,33	82,91	106,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N260	92,77	82,32	106,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	596758	0	11:07, 5 feb 2021	-20484	2 3	3[2/15]	Punt		124760,69	396344,35	10,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596761	0	11:09, 5 feb 2021	-20502	2 3	3[5/15]	Punt		124769,54	396365,40	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596762	0	11:07, 5 feb 2021	-20508	2 3	3[6/15]	Punt		124782,81	396364,75	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596763	0	11:07, 5 feb 2021	-20514	2 3	3[7/15]	Punt		124777,14	396360,70	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596764	0	11:07, 5 feb 2021	-20520	2 3	3[8/15]	Punt		124771,77	396356,07	10,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596766	0	11:07, 5 feb 2021	-20532	2 3	3[10/15]	Punt		124773,55	396344,63	10,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596767	0	11:07, 5 feb 2021	-20538	2 3	3[11/15]	Punt		124779,92	396341,89	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596769	0	11:09, 5 feb 2021	-20550	2 3	3[13/15]	Punt		124786,76	396337,71	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596770	0	11:07, 5 feb 2021	-20556	2 3	3[14/15]	Punt		124780,22	396331,18	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596771	0	11:07, 5 feb 2021	-20562	2 3	3[15/15]	Punt		124773,40	396327,47	10,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596788	0	11:07, 5 feb 2021	-20664	2 5	5[1/6]	Punt		124683,36	396219,31	11,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596789	0	11:07, 5 feb 2021	-20670	2 5	5[2/6]	Punt		124690,21	396216,48	11,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596790	0	11:07, 5 feb 2021	-20676	2 5	5[3/6]	Punt		124683,94	396210,16	11,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596791	0	11:07, 5 feb 2021	-20682	2 5	5[4/6]	Punt		124673,83	396208,10	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596792	0	11:07, 5 feb 2021	-20688	2 5	5[5/6]	Punt		124670,11	396211,16	12,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596793	0	11:07, 5 feb 2021	-20694	2 5	5[6/6]	Punt		124673,55	396216,11	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596794	0	11:07, 5 feb 2021	-20700	2 4	4[1/3]	Punt		124774,49	396321,12	10,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596795	0	11:07, 5 feb 2021	-20706	2 4	4[2/3]	Punt		124770,42	396316,40	10,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596796	0	11:07, 5 feb 2021	-20712	2 4	4[3/3]	Punt		124765,01	396319,47	10,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596798	0	11:07, 5 feb 2021	-20724	2 2	2[2/7]	Punt		124757,59	396387,58	11,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596800	0	11:07, 5 feb 2021	-20736	2 2	2[4/7]	Punt		124777,79	396392,43	10,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596801	0	11:07, 5 feb 2021	-20742	2 2	2[5/7]	Punt		124790,53	396384,97	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596802	0	11:07, 5 feb 2021	-20748	2 2	2[6/7]	Punt		124777,02	396378,95	10,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596806	0	11:07, 5 feb 2021	-20772	2 1	1[3/16]	Punt		124688,11	396431,97	11,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596810	0	11:07, 5 feb 2021	-20796	2 1	1[7/16]	Punt		124684,88	396451,19	11,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596813	0	11:07, 5 feb 2021	-20814	2 1	1[10/16]	Punt		124699,13	396451,64	11,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596814	0	11:07, 5 feb 2021	-20820	2 1	1[11/16]	Punt		124701,13	396447,32	11,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596817	0	11:07, 5 feb 2021	-20838	2 1	1[14/16]	Punt		124705,41	396435,23	11,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596818	0	11:07, 5 feb 2021	-20844	2 1	1[15/16]	Punt		124707,92	396430,24	11,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596819	0	11:07, 5 feb 2021	-20850	2 1	1[16/16]	Punt		124703,14	396427,33	11,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596820	0	11:07, 5 feb 2021	-20856	2 8	8[1/5]	Punt		124512,69	396045,04	12,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596821	0	11:07, 5 feb 2021	-20862	2 8	8[2/5]	Punt		124510,22	396037,88	12,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596822	0	11:07, 5 feb 2021	-20868	2 8	8[3/5]	Punt		124501,31	396047,11	12,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596823	0	11:07, 5 feb 2021	-20874	2 8	8[4/5]	Punt		124502,02	396060,12	12,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596824	0	11:07, 5 feb 2021	-20880	2 8	8[5/5]	Punt		124509,33	396056,35	12,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596825	0	11:07, 5 feb 2021	-20886	2 10	10[1/10]	Punt		124558,28	395859,27	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596828	0	11:07, 5 feb 2021	-20904	2 10	10[4/10]	Punt		124567,48	395865,86	12,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596829	0	11:08, 5 feb 2021	-20910	2 10	10[5/10]	Punt		124571,32	395861,05	12,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596832	0	11:07, 5 feb 2021	-20928	2 10	10[8/10]	Punt		124566,81	395851,31	12,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596833	0	11:07, 5 feb 2021	-20934	2 10	10[9/10]	Punt		124562,59	395846,40	12,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596835	0	11:07, 5 feb 2021	-20946	1 7	7[1/4]	Punt		124602,83	396135,78	11,70	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	--/--/7,50	Ja
--	596836	0	11:07, 5 feb 2021	-20952	3 7	7[2/4]	Punt		124600,73	396127,33	11,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	596837	0	11:07, 5 feb 2021	-20958	3 7	7[3/4]	Punt		124592,20	396127,24	11,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	596838	0	11:08, 5 feb 2021	-20964	3 7	7[4/4]	Punt		124596,14	396139,35	11,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	596839	0	11:07, 5 feb 2021	-20970	2 6	6[1/4]	Punt		124667,08	396197,41	12,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596840	0	11:07, 5 feb 2021	-20976	2 6	6[2/4]	Punt		124668,68	396187,20	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596841	0	11:07, 5 feb 2021	-20982	2 6	6[3/4]	Punt		124659,90	396192,65	12,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	596842	0	11:07, 5 feb 2021	-20988	2 6	6[4/4]	Punt		124658,30	396202,87	12,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	448633	0	10:19, 19 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124571,39	397757,88	10,70	10,70	10,34	Relatief	42	730,99	7008,74	0,77
--	448634	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124344,68	397439,96	2,50	2,50	10,93	Relatief	4	8,83	4,82	1,99
--	448637	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123550,47	397945,42	5,47	5,47	11,47	Relatief	3	3,89	0,52	0,68
--	448638	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124516,10	396977,57	6,68	6,68	11,68	Relatief	5	15,52	14,25	0,43
--	448639	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124898,96	397246,34	8,40	8,40	9,35	Relatief	23	141,03	791,20	0,09
--	448640	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125698,50	397935,55	6,70	6,70	9,98	Relatief	4	56,54	149,35	7,03
--	448649	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123188,54	397055,35	3,01	3,01	15,72	Relatief	7	43,76	104,70	1,06
--	448650	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124119,52	397090,93	6,32	6,32	11,91	Relatief	4	14,03	12,30	3,50
--	448651	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123516,75	397868,39	4,92	4,92	11,60	Relatief	6	69,51	257,59	0,07
--	448653	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124424,23	397854,82	2,54	2,54	10,11	Relatief	4	12,34	8,64	2,15
--	448654	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124436,55	396969,43	2,57	2,57	11,76	Relatief	4	24,51	33,85	4,20
--	448655	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124889,18	397264,81	5,55	5,55	9,16	Relatief	10	77,39	262,52	0,11
--	448656	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124941,82	397248,86	4,88	4,88	9,03	Relatief	7	52,63	125,53	0,02
--	448657	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125628,29	397953,87	8,19	8,19	9,72	Relatief	7	36,68	83,35	0,30
--	448658	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125642,01	397939,39	7,66	7,66	9,74	Relatief	2177	106,01	406,30	0,01
--	448659	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125850,90	397817,08	9,27	9,27	10,22	Relatief	16	104,43	446,35	0,68
--	448660	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125831,48	397833,55	5,34	5,34	9,96	Relatief	6	63,80	225,32	4,98
--	448661	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125744,69	397822,34	5,26	5,26	9,91	Relatief	4	48,73	143,69	10,01
--	448662	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125854,94	397907,70	6,26	6,26	10,08	Relatief	13	48,47	124,30	0,36
--	448672	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123164,32	396987,29	4,16	4,16	19,61	Relatief	5	22,91	26,75	1,47
--	448673	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123161,72	397018,57	3,05	3,05	19,63	Relatief	5	22,94	26,84	1,65
--	448674	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123223,72	397078,10	10,01	10,01	14,46	Relatief	5	22,63	31,92	0,14
--	448675	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123165,54	397068,67	2,33	2,33	15,05	Relatief	4	15,20	13,17	2,61
--	448677	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123357,80	397123,84	3,58	3,58	13,93	Relatief	4	38,95	84,92	6,59
--	448678	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123352,43	397126,73	4,34	4,34	13,88	Relatief	4	18,73	19,25	3,05
--	448680	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123379,09	397203,70	3,67	3,67	13,60	Relatief	4	14,12	12,46	3,50
--	448681	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123365,96	397422,02	19,08	19,08	13,61	Relatief	4	24,87	37,73	5,25
--	448682	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123379,79	397413,76	2,34	2,34	13,57	Relatief	4	15,89	14,11	2,67
--	448683	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123359,16	397424,75	2,05	2,05	13,62	Relatief	4	12,80	9,29	2,15
--	448688	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123548,28	397555,10	3,55	3,55	12,46	Relatief	5	34,64	73,52	2,13
--	448692	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124521,68	396984,21	6,69	6,69	11,60	Relatief	4	14,80	13,15	2,97
--	448693	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124461,53	396971,33	2,58	2,58	11,74	Relatief	4	24,35	33,42	4,17
--	448694	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124448,25	396931,73	3,53	3,53	15,65	Relatief	9	27,12	30,98	1,17
--	448695	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124492,06	396938,74	3,63	3,63	11,96	Relatief	8	51,04	99,11	1,64
--	448696	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124464,34	396906,55	2,89	2,89	17,69	Relatief	8	27,08	30,94	1,13
--	448697	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124545,99	397156,38	3,66	3,66	11,23	Relatief	4	13,90	12,07	3,42
--	448698	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124486,18	397866,10	3,22	3,22	10,14	Relatief	5	28,00	38,77	0,12
--	448699	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124594,90	396995,65	6,33	6,33	11,38	Relatief	8	118,76	704,29	5,64
--	448700	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124590,95	397588,41	2,32	2,32	10,24	Relatief	4	15,35	13,77	2,82
--	448701	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,21	397818,03	6,78	6,78	10,17	Relatief	4	41,80	79,18	4,97
--	448702	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124756,89	397682,56	2,84	2,84	10,50	Relatief	4	30,84	57,82	6,43
--	448703	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124762,24	397694,06	3,49	3,49	10,83	Relatief	4	14,04	12,32	3,51
--	448704	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125727,71	397827,39	15,27	15,27	9,90	Relatief	4	13,86	11,21	2,45
--	448705	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125724,16	397894,92	6,99	6,99	9,73	Relatief	8	48,83	122,54	1,95
--	448706	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125697,33	397929,96	6,02	6,02	9,97	Relatief	6	34,69	74,80	0,17
--	448707	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125729,01	397870,86	4,37	4,37	9,83	Relatief	4	28,75	51,42	6,71
--	448708	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125714,31	398013,81	7,69	7,69	10,00	Relatief	18	101,27	480,52	0,05
--	448709	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125756,87	397713,91	7,78	7,78	9,92	Relatief	4	45,91	115,47	7,45
--	448710	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125812,55	397725,69	3,48	3,48	9,91	Relatief	12	54,42	101,17	1,38
--	448711	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125780,94	397811,87	5,72	5,72	9,88	Relatief	12	49,98	131,48	0,93
--	448712	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125765,01	397806,75	4,51	4,51	9,89	Relatief	4	39,05	95,10	9,28
--	448713	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125792,95	398008,93	9,08	9,08	9,86	Relatief	14	47,66	102,76	0,61
--	448714	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125870,74	397769,95	9,18	9,18	10,39	Relatief	6	118,34	873,08	3,34
--	448715	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125856,93	397820,95	6,72	6,72	10,27	Relatief	7	80,24	401,53	0,55
--	448716	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125832,38	397717,07	7,69	7,69	9,95	Relatief	11	47,57	106,34	1,17
--	448719	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125737,37	397274,84	6,00	6,00	10,34	Relatief	8	67,63	213,80	0,17
--	448720	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125754,69	397263,97	6,38	6,38	10,39	Relatief	4	40,33	81,22	5,56
--	448721	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125958,48	397374,62	6,00	6,00	10,07	Relatief	8	89,22	393,09	0,64
--	448722	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125987,67	397384,48	4,33	4,33	10,07	Relatief	4	42,56	95,99	6,48
--	448723	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125960,18	397412,38	4,22	4,22	9,84	Relatief	4	75,79	270,85	9,55

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	92,93	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,42	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,67	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,79	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,86	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,82	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,52	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,00	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,02	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,06	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,11	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,06	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,32	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,22	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,46	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,17	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,95	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,88	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,33	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,56	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,18	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,27	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,17	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,88	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,46	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,99	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,87	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,25	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,89	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,20	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,96	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,83	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,96	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,98	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,51	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,25	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,75	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,65	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,58	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,27	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,84	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,34	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	448724	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125793,95	397407,01	6,00	6,00	10,24	Relatief	5	58,91	178,94	6,48
--	448725	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125815,01	397225,95	6,00	6,00	10,41	Relatief	6	43,74	115,44	0,66
--	448726	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125834,33	397477,43	7,89	7,89	10,54	Relatief	26	229,86	2151,63	0,12
--	448727	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125899,55	397532,69	6,00	6,00	10,42	Relatief	10	62,36	156,77	0,97
--	448728	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125779,11	397395,70	4,71	4,71	10,21	Relatief	4	32,09	63,40	7,04
--	448729	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125332,44	397150,08	8,24	8,24	10,03	Relatief	7	62,34	163,75	1,45
--	448730	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125875,85	397695,45	6,00	6,00	10,04	Relatief	7	71,62	253,00	0,24
--	448731	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125972,52	397539,62	4,61	4,61	10,47	Relatief	4	74,21	318,09	13,39
--	448732	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125815,01	397225,95	6,00	6,00	10,41	Relatief	6	43,75	116,27	0,66
--	448733	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125910,71	397290,20	2,71	2,71	10,33	Relatief	4	20,55	25,74	4,33
--	448734	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125970,07	397260,44	8,17	8,17	10,52	Relatief	13	65,38	140,39	0,41
--	448735	0	15:30, 5 jun 2020	90004	90004	Polygoon	125901,38	397244,83	9,00	9,00	10,55	Relatief	17	162,73	884,45	0,23
--	448736	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125733,55	397284,42	4,55	4,55	10,31	Relatief	4	21,56	28,45	4,61
--	448737	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125925,30	397328,90	5,50	5,50	10,10	Relatief	4	21,09	25,88	3,88
--	448738	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125777,92	397359,97	3,36	3,36	9,88	Relatief	8	40,78	91,46	0,99
--	448739	0	15:31, 5 jun 2020	90005	90005	Polygoon	126011,43	396973,84	7,42	7,42	10,96	Relatief	8	45,30	104,82	1,00
--	448740	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125793,45	397202,98	3,76	3,76	10,42	Relatief	4	45,24	112,64	7,40
--	448741	0	15:25, 5 jun 2020	90002	90002	Polygoon	125367,19	397173,13	7,89	7,89	10,48	Relatief	8	92,34	286,87	3,51
--	448742	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125926,99	397286,12	5,24	5,24	10,38	Relatief	10	55,89	121,03	0,36
--	448743	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125327,12	397168,98	8,20	8,20	9,95	Relatief	4	99,70	506,77	14,23
--	448744	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125952,65	397536,94	6,00	6,00	10,37	Relatief	13	82,20	366,72	0,14
--	448745	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125360,67	397137,23	8,72	8,72	10,12	Relatief	6	77,06	321,99	5,00
--	448746	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125377,64	397170,29	8,30	8,30	10,59	Relatief	5	134,29	1083,95	5,02
--	448747	0	15:26, 5 jun 2020	90003	90003	Polygoon	125825,52	397212,12	7,29	7,29	10,41	Relatief	6	61,21	201,54	4,58
--	448748	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125947,94	397385,12	9,35	9,35	9,98	Relatief	4	48,87	140,99	9,34
--	448749	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125831,82	397199,45	2,54	2,54	10,39	Relatief	4	22,94	32,64	5,22
--	448750	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125878,93	397530,04	6,08	6,08	10,59	Relatief	4	33,12	68,56	8,21
--	448751	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125800,88	397234,51	3,37	3,37	10,37	Relatief	4	17,93	19,84	3,98
--	448752	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126000,00	397348,11	6,00	6,00	10,17	Relatief	13	72,84	273,46	0,44
--	448753	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125897,43	397561,01	6,00	6,00	10,43	Relatief	11	67,60	161,93	1,01
--	448754	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125961,70	397251,27	6,00	6,00	10,48	Relatief	11	44,00	100,07	0,42
--	448755	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125771,89	397405,48	3,34	3,34	10,19	Relatief	4	27,14	36,68	3,73
--	448756	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126000,95	397563,52	4,77	4,77	10,28	Relatief	4	114,61	678,01	16,69
--	448757	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125957,02	397509,54	5,73	5,73	9,99	Relatief	7	90,03	476,40	0,29
--	448758	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124800,63	395514,52	10,35	10,35	11,77	Relatief	75	1052,52	26418,38	0,06
--	448759	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124849,11	395367,68	8,73	8,73	12,00	Relatief	12	427,70	5106,62	0,69
--	448760	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124684,29	395269,19	10,39	10,39	11,72	Relatief	18	550,09	12789,28	0,25
--	448762	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124401,78	396251,20	4,21	4,21	11,17	Relatief	8	36,41	82,84	1,09
--	448763	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124388,12	396772,09	6,51	6,51	12,32	Relatief	8	89,75	406,67	1,02
--	448764	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124560,68	396305,72	3,24	3,24	12,72	Relatief	4	14,03	11,88	2,86
--	448765	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124657,64	396659,00	5,58	5,58	12,59	Relatief	4	83,85	355,77	11,81
--	448766	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,59	396535,26	9,45	9,45	12,83	Relatief	5	18,81	21,77	0,88
--	448767	0	11:05, 5 feb 2021	3	3	Polygoon	124764,45	396323,28	6,00	6,00	10,94	Relatief	19	159,46	697,29	1,02
--	448768	0	10:50, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124753,15	396443,28	3,00	3,00	11,23	Relatief	4	49,08	134,49	8,26
--	448769	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124566,03	396331,93	2,81	2,81	12,67	Relatief	4	14,06	11,93	2,86
--	448770	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123798,69	396586,98	3,52	3,52	13,79	Relatief	4	24,15	29,60	3,42
--	448771	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123788,55	396590,08	3,50	3,50	13,85	Relatief	4	13,97	12,19	3,47
--	448772	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123954,26	396513,36	2,72	2,72	13,33	Relatief	4	8,95	4,94	1,98
--	448773	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124610,30	396409,03	2,94	2,94	13,28	Relatief	4	14,00	11,82	2,85
--	448774	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124089,64	396500,00	5,67	5,67	13,03	Relatief	10	54,25	133,42	2,53
--	448775	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124265,25	396619,80	3,27	3,27	13,31	Relatief	4	27,73	32,51	2,99
--	448776	0	11:05, 5 feb 2021	9	9	Polygoon	124289,90	396285,10	11,04	11,04	13,49	Relatief	33	142,11	526,75	0,21
--	448777	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124278,98	396258,30	6,85	6,85	13,66	Relatief	4	40,04	100,18	10,01
--	448778	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124281,51	396608,46	4,01	4,01	13,42	Relatief	5	40,85	97,53	2,90
--	448779	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124258,29	396600,21	3,08	3,08	13,35	Relatief	5	21,17	25,09	1,62
--	448780	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124355,36	396255,23	4,97	4,97	12,30	Relatief	4	20,92	27,18	4,80
--	448781	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,36	396496,42	3,00	3,00	13,00	Relatief	4	14,14	12,04	2,86
--	448782	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124510,15	396560,51	3,46	3,46	12,65	Relatief	4	27,77	45,14	5,19
--	448783	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124508,92	396595,96	2,77	2,77	12,74	Relatief	5	11,97	8,70	1,30
--	448784	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124519,17	396562,18	4,73	4,73	12,63	Relatief	5	31,05	58,58	1,63

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	20,87	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,34	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,80	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,37	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,87	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,22	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,81	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,04	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,03	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,87	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,51	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,93	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	119,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,11	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	155,47	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,27	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,16	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,11	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,30	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,28	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,17	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,66	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,51	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,49	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,15	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,78	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,88	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,68	Hotel vd Valk			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,82	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,00	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,20	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,70	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,49	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	448785	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124600,70	396619,40	2,81	2,81	12,93	Relatief	4	14,07	11,95	2,87
--	448786	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124348,44	396812,41	2,66	2,66	12,33	Relatief	4	21,16	25,10	3,58
--	448787	0	11:05, 5 feb 2021	5	5	Polygoon	124677,92	396217,16	7,00	7,00	11,98	Relatief	8	58,76	172,66	0,58
--	448789	0	11:05, 5 feb 2021	4	4	Polygoon	124764,45	396323,28	6,00	6,00	10,94	Relatief	4	34,23	72,47	7,69
--	448790	0	11:05, 5 feb 2021	2	2	Polygoon	124764,20	396383,15	7,00	7,00	10,99	Relatief	8	92,31	402,08	1,83
--	448791	0	10:49, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124781,27	396405,41	3,00	3,00	11,02	Relatief	4	35,61	77,28	7,50
--	448792	0	10:47, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124792,85	396357,15	3,00	3,00	10,89	Relatief	4	30,64	51,11	4,91
--	448793	0	11:05, 5 feb 2021	1	1	Polygoon	124700,41	396431,17	7,00	7,00	11,70	Relatief	42	118,97	402,52	0,37
--	448794	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123206,27	396608,95	4,45	4,45	14,80	Relatief	8	59,54	187,36	0,12
--	448797	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123178,00	396667,80	5,88	5,88	14,35	Relatief	7	107,37	695,52	0,28
--	448798	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123157,04	396749,22	9,13	9,13	14,16	Relatief	5	47,40	118,66	3,00
--	448799	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123288,72	396727,51	7,49	7,49	14,53	Relatief	6	164,37	1663,26	8,66
--	448800	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123212,37	396629,45	3,42	3,42	14,79	Relatief	4	14,13	12,48	3,50
--	448801	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123263,57	396661,98	2,07	2,07	14,61	Relatief	5	10,14	6,19	0,22
--	448813	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123149,36	396709,00	6,47	6,47	14,28	Relatief	5	37,58	45,05	2,47
--	448816	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123189,06	396668,56	5,93	5,93	14,43	Relatief	4	96,55	545,54	18,02
--	448817	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123193,51	396706,69	6,39	6,39	14,30	Relatief	6	58,82	178,55	4,49
--	448818	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123262,84	396670,21	4,68	4,68	14,54	Relatief	5	76,32	310,75	4,85
--	448819	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123148,30	396711,44	7,24	7,24	14,28	Relatief	4	8,17	4,17	2,02
--	448820	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123194,61	396699,06	10,82	10,82	14,35	Relatief	4	6,53	2,60	1,37
--	448821	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123206,27	396608,95	5,60	5,60	14,80	Relatief	13	42,37	89,05	0,12
--	448825	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123193,51	395901,33	8,90	8,90	15,52	Relatief	19	48,92	120,51	0,06
--	448826	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124152,10	395900,79	10,32	10,32	14,27	Relatief	31	98,50	272,60	0,22
--	448827	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123842,37	395924,65	7,91	7,91	14,60	Relatief	18	57,04	136,45	0,31
--	448828	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123840,18	395946,81	7,69	7,69	14,53	Relatief	17	57,94	163,17	0,54
--	448830	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123937,62	395892,60	3,96	3,96	15,48	Relatief	7	46,34	73,75	0,99
--	448831	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124056,81	395877,62	11,40	11,40	15,34	Relatief	11	67,47	208,69	0,44
--	448832	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123928,76	395944,33	6,22	6,22	15,55	Relatief	14	55,23	129,97	0,49
--	448833	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123942,12	395918,16	8,79	8,79	15,57	Relatief	11	41,30	100,79	0,53
--	448834	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	124058,47	395940,11	7,04	7,04	14,92	Relatief	16	117,36	566,71	0,85
--	448835	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124152,04	395852,56	9,11	9,11	14,13	Relatief	10	37,54	71,38	0,57
--	448836	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124152,04	395852,56	9,94	9,94	14,13	Relatief	7	37,51	75,35	0,46
--	448837	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124190,03	395862,99	7,74	7,74	13,93	Relatief	7	36,30	75,01	0,54
--	448838	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124173,36	395940,25	9,07	9,07	14,09	Relatief	8	50,04	117,55	2,53
--	448839	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123910,84	395934,50	5,51	5,51	15,49	Relatief	6	103,32	416,14	9,85
--	448840	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123921,42	395881,21	8,03	8,03	15,46	Relatief	20	66,34	167,38	0,22
--	448841	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123894,13	395877,95	8,32	8,32	15,52	Relatief	14	59,29	138,90	0,32
--	448842	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123910,84	395934,50	5,43	5,43	15,49	Relatief	6	40,63	102,84	2,87
--	448843	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123945,72	395906,45	4,56	4,56	15,53	Relatief	6	37,34	56,24	1,42
--	448844	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123905,14	395900,96	6,18	6,18	15,52	Relatief	4	50,00	150,00	10,00
--	448845	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123881,90	395914,69	7,32	7,32	15,63	Relatief	12	50,95	131,27	0,10
--	448846	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123930,47	395973,18	7,23	7,23	15,55	Relatief	5	43,96	117,67	3,97
--	448847	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123929,27	395977,45	4,96	4,96	15,59	Relatief	5	24,59	33,88	0,50
--	448848	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123869,91	396106,27	5,09	5,09	15,29	Relatief	4	50,05	154,54	11,08
--	448849	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123888,46	396096,63	8,61	8,61	15,16	Relatief	10	46,51	123,14	0,60
--	448850	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123937,47	396100,37	5,88	5,88	15,30	Relatief	4	22,06	29,69	4,66
--	448851	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123978,98	395931,92	6,33	6,33	15,61	Relatief	16	59,23	168,06	0,46
--	448852	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123990,05	395912,51	9,08	9,08	15,53	Relatief	10	56,51	141,27	0,12
--	448853	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123967,99	395889,38	8,47	8,47	15,48	Relatief	9	36,78	78,85	0,11
--	448854	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123967,99	395889,38	8,53	8,53	15,48	Relatief	10	36,42	62,19	0,11
--	448855	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124002,81	395924,58	3,70	3,70	15,38	Relatief	4	22,47	27,85	3,69
--	448856	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123954,41	395982,87	6,34	6,34	15,79	Relatief	8	38,65	82,67	0,42
--	448857	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123965,65	395984,01	2,95	2,95	15,65	Relatief	4	36,39	81,55	7,99
--	448858	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123991,10	395978,39	4,13	4,13	15,46	Relatief	4	29,34	44,48	4,28
--	448859	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124130,54	395844,80	8,12	8,12	14,30	Relatief	9	39,30	77,81	0,88
--	448860	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124147,33	395834,49	3,57	3,57	14,17	Relatief	4	16,03	13,30	2,35
--	448861	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124082,18	395887,33	6,13	6,13	15,04	Relatief	11	115,52	662,47	2,94
--	448862	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124083,29	395903,83	6,21	6,21	15,09	Relatief	9	107,57	643,24	2,23
--	448863	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124114,26	395866,38	11,91	11,91	14,34	Relatief	35	184,83	784,55	0,16
--	448864	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124070,16	395871,59	13,83	13,83	15,21	Relatief	12	54,96	167,47	0,11

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	4,17	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,01	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,43	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,14	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,41	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,81	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,17	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,58	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,44	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,57	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,03	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,98	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,24	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,06	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,40	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,07	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,89	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,53	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,02	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,45	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,41	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,99	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,77	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,92	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,32	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,48	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,76	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,76	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,73	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,38	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,18	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,99	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,06	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,99	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,09	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,12	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,74	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,23	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,35	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,67	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	448865	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124120,11	395899,59	11,97	11,97	14,59	Relatief	4	16,91	17,84	4,01
--	448866	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124196,45	395847,85	5,02	5,02	13,95	Relatief	12	37,47	61,27	0,20
--	448867	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124176,94	395924,23	9,71	9,71	13,97	Relatief	11	43,55	76,95	0,74
--	448868	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124185,37	395882,74	6,17	6,17	13,78	Relatief	15	55,28	118,46	0,04
--	448869	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124176,94	395924,23	9,12	9,12	13,97	Relatief	14	43,63	88,75	0,67
--	448870	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124179,26	395908,75	13,95	13,95	14,00	Relatief	4	28,02	45,14	5,02
--	448871	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124188,41	395915,28	3,99	3,99	13,81	Relatief	8	16,40	15,01	0,28
--	448872	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124168,63	395961,40	8,86	8,86	14,18	Relatief	11	43,97	75,98	0,74
--	448873	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124168,63	395961,40	8,94	8,94	14,18	Relatief	11	43,39	73,52	0,74
--	448874	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124193,84	395960,58	2,87	2,87	14,03	Relatief	5	25,63	31,74	0,60
--	448875	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123875,60	395878,45	8,49	8,49	15,59	Relatief	23	76,15	190,30	0,04
--	448876	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123882,11	395931,74	7,26	7,26	15,40	Relatief	14	65,28	195,44	0,72
--	448877	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123851,20	396114,31	4,10	4,10	15,26	Relatief	4	26,25	41,23	5,19
--	448879	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123895,55	395942,66	2,52	2,52	15,38	Relatief	4	23,37	33,98	5,44
--	448880	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123905,55	395960,78	2,42	2,42	15,46	Relatief	4	21,69	26,62	3,75
--	448882	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124329,82	396096,65	15,36	15,36	14,70	Relatief	82	797,21	7285,84	0,10
--	448883	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124492,77	396173,74	14,02	14,02	12,00	Relatief	16	95,39	378,03	0,31
--	448884	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124645,61	395763,64	7,96	7,96	11,71	Relatief	17	370,06	7002,23	0,33
--	448885	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124470,00	395743,68	8,26	8,26	12,75	Relatief	15	498,62	10675,44	0,17
--	448886	0	11:05, 5 feb 2021	8	8	Polygoon	124510,52	396050,27	7,00	7,00	12,36	Relatief	6	68,28	238,54	1,02
--	448887	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124196,45	395847,85	2,91	2,91	13,95	Relatief	5	13,81	11,30	1,60
--	448888	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124211,11	395855,91	3,17	3,17	13,90	Relatief	5	30,04	43,21	3,30
--	448889	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124228,62	395849,18	2,91	2,91	13,88	Relatief	6	21,65	24,38	2,00
--	448890	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124288,36	395761,50	8,35	8,35	13,52	Relatief	7	42,61	103,98	0,22
--	448891	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124287,75	395852,62	7,84	7,84	13,51	Relatief	7	28,64	41,76	1,60
--	448892	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124254,63	395890,37	7,25	7,25	13,45	Relatief	21	55,40	90,25	0,18
--	448893	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124251,10	395872,58	2,93	2,93	13,63	Relatief	5	12,03	8,75	0,36
--	448894	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124241,96	395918,02	8,29	8,29	13,50	Relatief	7	38,26	68,71	3,42
--	448895	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124247,85	395939,83	2,72	2,72	13,54	Relatief	4	26,76	38,03	4,01
--	448896	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124270,21	395950,20	4,52	4,52	13,19	Relatief	5	20,78	25,31	1,20
--	448897	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124336,62	395846,36	7,49	7,49	13,42	Relatief	11	37,41	69,65	0,38
--	448898	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124303,47	395843,77	6,99	6,99	13,47	Relatief	9	30,01	49,40	0,25
--	448899	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124345,11	395862,21	6,98	6,98	13,45	Relatief	11	36,75	65,56	0,43
--	448900	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,85	395859,11	7,35	7,35	13,45	Relatief	11	32,58	61,50	0,09
--	448901	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124345,11	395862,21	7,09	7,09	13,45	Relatief	7	31,94	56,03	1,39
--	448902	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124344,20	395793,82	7,00	7,00	13,36	Relatief	14	263,44	3868,89	1,92
--	448903	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124373,26	395843,98	6,42	6,42	13,41	Relatief	51	268,74	3027,86	0,20
--	448904	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124344,20	395793,82	6,99	6,99	13,36	Relatief	5	217,87	2693,30	5,01
--	448905	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124349,80	395831,26	5,30	5,30	13,37	Relatief	6	31,65	61,71	0,16
--	448906	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124358,61	395844,87	10,76	10,76	13,41	Relatief	6	30,13	55,00	0,62
--	448907	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124345,31	395830,31	3,21	3,21	13,37	Relatief	10	38,08	53,31	1,50
--	448908	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124351,05	395878,82	7,15	7,15	13,45	Relatief	4	26,91	45,21	6,50
--	448909	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124391,64	396160,58	12,00	12,00	13,07	Relatief	66	374,85	2041,34	0,26
--	448910	0	11:05, 5 feb 2021	10	10	Polygoon	124558,30	395856,49	7,00	7,00	12,53	Relatief	12	66,34	205,23	0,60
--	448911	0	10:55, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124652,86	396167,48	5,00	5,00	12,05	Relatief	4	29,22	50,78	5,70
--	448912	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124212,18	395840,87	2,60	2,60	14,11	Relatief	7	31,22	41,99	0,20
--	448913	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124202,94	395838,14	3,32	3,32	13,96	Relatief	6	14,52	13,05	1,27
--	448914	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124199,13	395903,99	6,59	6,59	13,65	Relatief	14	66,91	119,63	0,10
--	448915	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124204,37	395947,59	3,04	3,04	13,88	Relatief	6	46,01	90,22	1,41
--	448916	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124205,36	395869,52	6,49	6,49	13,83	Relatief	9	37,22	77,92	0,32
--	448917	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124221,30	395876,29	7,40	7,40	13,71	Relatief	13	37,04	75,16	0,12
--	448918	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124222,35	395910,56	7,46	7,46	13,50	Relatief	13	36,73	67,85	0,24
--	448919	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124241,96	395918,02	8,09	8,09	13,50	Relatief	7	37,69	67,06	3,40
--	448920	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124234,37	395857,78	5,29	5,29	13,80	Relatief	6	25,12	37,45	1,91
--	448921	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124221,63	395912,24	6,23	6,23	13,52	Relatief	9	43,92	92,43	1,52
--	448922	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124221,30	395876,29	6,92	6,92	13,71	Relatief	9	33,08	59,94	0,12
--	448923	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124232,80	395874,65	6,56	6,56	13,69	Relatief	11	38,26	84,25	0,20
--	448924	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124208,55	395922,42	4,91	4,91	13,69	Relatief	6	29,76	48,37	0,23
--	448925	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124205,14	395929,96	5,06	5,06	13,77	Relatief	4	26,65	43,85	5,60
--	448926	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124238,28	395883,49	7,15	7,15	13,58	Relatief	5	27,02	45,63	1,68

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	4,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,54	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,02	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,54	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,60	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,60	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,40	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,97	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,76	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	180,57	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,49	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,20	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,53	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,48	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,62	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,02	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,02	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,01	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,42	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,01	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,26	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,84	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,85	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,53	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,85	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,75	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	448927	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124190,03	395862,99	7,02	7,02	13,93	Relatief	5	26,47	43,68	1,97
--	448928	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124205,36	395869,52	7,98	7,98	13,83	Relatief	5	26,22	42,90	1,84
--	448929	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124228,93	395931,20	2,71	2,71	13,56	Relatief	4	22,64	30,86	4,10
--	448930	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124241,82	395933,39	3,33	3,33	13,54	Relatief	4	19,09	21,29	3,42
--	448931	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124238,33	395935,52	2,72	2,72	13,58	Relatief	5	18,22	19,33	2,69
--	448932	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124219,87	395855,86	2,90	2,90	13,87	Relatief	4	19,16	18,42	2,58
--	448934	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124211,11	395855,91	3,84	3,84	13,90	Relatief	4	10,07	5,72	1,74
--	448936	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124258,52	395728,90	7,47	7,47	13,61	Relatief	9	56,65	130,91	3,12
--	448937	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124283,85	395729,97	2,78	2,78	13,43	Relatief	9	44,23	76,76	0,26
--	448938	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124267,35	395738,78	7,92	7,92	13,54	Relatief	8	32,29	53,54	1,45
--	448939	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124257,91	395701,57	3,99	3,99	13,46	Relatief	6	31,39	46,85	0,33
--	448940	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124262,92	395733,83	8,32	8,32	13,57	Relatief	4	26,16	42,75	6,43
--	448941	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124258,52	395728,90	7,38	7,38	13,61	Relatief	4	26,06	42,45	6,43
--	448942	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124296,27	395710,34	5,86	5,86	13,32	Relatief	8	26,64	37,85	0,93
--	448943	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124293,21	395711,48	3,20	3,20	13,33	Relatief	5	18,03	19,39	0,37
--	448944	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124272,75	395715,54	2,37	2,37	13,44	Relatief	4	13,38	10,75	2,68
--	448945	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124277,52	395727,92	3,00	3,00	13,46	Relatief	4	12,38	9,40	2,62
--	448946	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124277,52	395727,92	2,83	2,83	13,46	Relatief	4	12,18	9,05	2,52
--	448947	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124268,87	395718,19	2,89	2,89	13,47	Relatief	4	11,18	7,39	2,14
--	448948	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124268,87	395718,19	2,76	2,76	13,47	Relatief	4	11,10	7,29	2,14
--	448949	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	124302,66	395759,55	10,25	10,25	13,48	Relatief	17	79,86	178,24	0,22
--	448950	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124332,09	395799,98	5,51	5,51	13,38	Relatief	11	36,48	81,28	0,05
--	448951	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124292,55	395828,69	7,89	7,89	13,55	Relatief	10	43,37	75,22	0,12
--	448952	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124336,62	395846,36	6,73	6,73	13,42	Relatief	12	38,92	65,93	0,40
--	448953	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124303,47	395843,77	7,05	7,05	13,47	Relatief	12	36,11	65,32	0,12
--	448954	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124292,55	395828,69	6,78	6,78	13,55	Relatief	7	34,76	64,83	0,92
--	448955	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124319,88	395815,07	7,04	7,04	13,41	Relatief	9	32,34	63,89	0,53
--	448956	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124328,29	395830,79	7,31	7,31	13,39	Relatief	10	34,99	62,81	0,25
--	448957	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124279,49	395835,57	4,54	4,54	13,60	Relatief	10	39,01	55,43	1,04
--	448958	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124265,87	395792,49	2,84	2,84	13,59	Relatief	16	41,46	55,25	0,58
--	448959	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124272,26	395814,43	2,80	2,80	13,57	Relatief	10	46,89	54,04	0,31
--	448960	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124319,88	395815,07	7,05	7,05	13,41	Relatief	9	29,50	49,36	0,12
--	448961	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124269,66	395780,49	7,81	7,81	13,57	Relatief	9	29,40	49,33	0,12
--	448962	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124257,89	395767,13	7,14	7,14	13,67	Relatief	8	29,48	49,13	0,40
--	448963	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124278,16	395795,96	7,04	7,04	13,52	Relatief	9	29,10	47,89	0,03
--	448964	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124286,55	395811,74	6,72	6,72	13,50	Relatief	8	29,22	47,80	0,40
--	448965	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124328,29	395830,79	7,14	7,14	13,39	Relatief	5	27,06	45,70	1,54
--	448966	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124257,89	395767,13	6,92	6,92	13,67	Relatief	5	26,89	45,12	2,00
--	448967	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124269,66	395780,49	7,92	7,92	13,57	Relatief	5	26,60	44,13	1,12
--	448968	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124308,32	395793,56	7,31	7,31	13,44	Relatief	5	26,54	44,00	1,49
--	448969	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,46	395799,40	7,67	7,67	13,43	Relatief	5	26,52	43,93	1,49
--	448970	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124286,55	395811,74	6,98	6,98	13,50	Relatief	5	26,48	43,71	1,28
--	448971	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124321,57	395777,47	5,06	5,06	13,42	Relatief	5	26,75	43,14	2,38
--	448972	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124278,16	395795,96	7,19	7,19	13,52	Relatief	5	26,31	43,10	1,22
--	448973	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124308,32	395793,56	8,39	8,39	13,44	Relatief	4	26,23	43,00	6,48
--	448974	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124327,91	395799,13	5,40	5,40	13,39	Relatief	8	29,49	41,68	1,29
--	448975	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124337,56	395805,75	3,40	3,40	13,37	Relatief	8	23,64	33,89	0,11
--	448976	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124345,51	395812,15	2,78	2,78	13,36	Relatief	4	24,97	31,75	3,56
--	448977	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124261,94	395778,16	2,98	2,98	13,61	Relatief	4	23,00	31,41	4,47
--	448978	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124254,34	395793,94	2,84	2,84	13,62	Relatief	7	25,91	28,63	2,00
--	448979	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124279,14	395824,54	2,50	2,50	13,63	Relatief	11	21,90	25,66	0,08
--	448981	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124273,47	395805,79	9,43	9,43	13,53	Relatief	8	21,13	23,10	1,23
--	448982	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124345,31	395830,31	2,86	2,86	13,37	Relatief	4	13,26	10,84	2,93
--	448983	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124282,41	395822,77	2,77	2,77	13,60	Relatief	7	12,59	9,41	0,08
--	448984	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124282,41	395822,77	2,77	2,77	13,60	Relatief	4	12,21	8,97	2,47
--	448985	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124320,85	395785,66	3,59	3,59	13,42	Relatief	4	11,49	7,96	2,32
--	448986	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124265,87	395792,49	2,89	2,89	13,59	Relatief	4	11,87	8,09	2,12
--	448987	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124320,85	395785,66	2,79	2,79	13,42	Relatief	5	11,70	8,24	1,19
--	448988	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124282,06	395923,98	5,98	5,98	13,13	Relatief	16	58,98	161,28	0,28
--	448989	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124279,01	395900,62	8,92	8,92	13,32	Relatief	17	47,77	102,02	0,04

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	6,92	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,84	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,53	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,65	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,60	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,74	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,51	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,46	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,47	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,28	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,02	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,63	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,79	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,94	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	448990	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124279,01	395900,62	8,93	8,93	13,32	Relatief	14	47,20	84,31	0,14
--	448991	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,67	395925,49	8,22	8,22	13,41	Relatief	7	38,35	69,42	3,52
--	448992	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,67	395925,49	7,98	7,98	13,41	Relatief	11	57,53	118,86	2,54
--	448993	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124296,56	395883,51	5,14	5,14	13,51	Relatief	5	23,81	35,41	0,32
--	448994	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124286,46	395873,31	4,93	4,93	13,44	Relatief	5	23,71	35,10	0,77
--	448995	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,96	395892,62	7,27	7,27	13,41	Relatief	8	32,01	56,37	0,80
--	448996	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,22	395888,90	2,63	2,63	13,49	Relatief	10	43,03	53,93	0,47
--	448997	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124294,04	395906,91	6,88	6,88	13,27	Relatief	10	32,59	52,47	0,12
--	448998	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124294,04	395906,91	6,73	6,73	13,27	Relatief	11	31,84	51,12	0,10
--	448999	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124270,50	395870,15	5,27	5,27	13,55	Relatief	6	29,19	51,06	2,61
--	449000	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,85	395859,11	6,56	6,56	13,45	Relatief	9	29,56	48,77	0,09
--	449001	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124316,82	395916,64	6,67	6,67	13,18	Relatief	9	30,78	47,98	0,27
--	449002	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124320,43	395874,62	7,16	7,16	13,52	Relatief	8	28,74	46,74	0,22
--	449003	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124255,61	395865,63	2,77	2,77	13,66	Relatief	12	35,69	44,89	0,05
--	449004	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124328,34	395890,65	7,90	7,90	13,47	Relatief	5	26,65	44,38	1,54
--	449005	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124328,34	395890,65	7,25	7,25	13,47	Relatief	5	26,63	44,30	1,53
--	449006	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,00	395869,58	2,75	2,75	13,49	Relatief	12	35,44	43,92	0,08
--	449007	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124308,32	395913,03	6,72	6,72	13,20	Relatief	6	28,13	43,30	0,21
--	449008	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124312,57	395914,84	6,65	6,65	13,19	Relatief	4	27,81	43,04	4,61
--	449009	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124320,43	395874,62	7,20	7,20	13,52	Relatief	5	26,19	42,71	1,13
--	449010	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124308,32	395913,03	6,90	6,90	13,20	Relatief	10	30,81	41,55	0,21
--	449011	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124326,29	395901,50	2,97	2,97	13,30	Relatief	8	27,66	39,90	0,30
--	449012	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124254,63	395890,37	7,04	7,04	13,45	Relatief	4	24,92	38,63	5,79
--	449013	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124296,56	395883,51	6,12	6,12	13,51	Relatief	8	25,26	29,50	1,59
--	449014	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124252,11	395862,73	10,66	10,66	13,70	Relatief	6	19,06	21,22	1,54
--	449015	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124315,60	395884,55	2,94	2,94	13,54	Relatief	5	12,61	9,60	0,98
--	449016	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124326,29	395901,50	2,88	2,88	13,30	Relatief	5	17,52	18,60	1,96
--	449017	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124299,23	395854,41	2,90	2,90	13,45	Relatief	4	12,17	8,78	2,36
--	449018	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124287,75	395852,62	8,24	8,24	13,51	Relatief	5	16,69	16,46	2,00
--	449019	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124270,50	395870,15	3,37	3,37	13,55	Relatief	6	15,14	14,03	0,17
--	449021	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124316,71	395901,19	3,06	3,06	13,31	Relatief	4	13,02	10,57	3,10
--	449022	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124316,71	395901,19	3,27	3,27	13,31	Relatief	4	13,00	10,54	3,09
--	449023	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124295,95	395892,25	2,96	2,96	13,42	Relatief	5	12,58	9,72	0,34
--	449024	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,00	395869,58	2,67	2,67	13,49	Relatief	5	11,76	8,57	0,08
--	449025	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,01	395879,98	2,94	2,94	13,55	Relatief	4	11,75	8,33	2,38
--	449026	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124255,61	395865,63	2,56	2,56	13,66	Relatief	9	12,66	4,45	0,05
--	449027	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124399,84	395666,25	6,27	6,27	13,04	Relatief	9	100,08	490,67	2,34
--	449028	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124411,40	395660,79	7,82	7,82	13,06	Relatief	9	35,15	76,96	8,28
--	449029	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124407,60	395685,68	7,85	7,85	13,08	Relatief	6	35,13	76,82	3,25
--	449030	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124393,75	395683,33	3,44	3,44	13,05	Relatief	4	24,11	36,34	6,00
--	449031	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124356,13	395652,26	3,25	3,25	12,93	Relatief	4	38,46	72,86	5,19
--	449032	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124420,05	395796,93	5,39	5,39	13,25	Relatief	4	19,16	20,78	3,32
--	449033	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124357,07	395841,90	2,75	2,75	13,40	Relatief	4	12,73	10,12	3,08
--	449034	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124423,07	395812,07	2,42	2,42	13,26	Relatief	4	10,24	6,55	2,53
--	449035	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124391,07	395927,30	3,32	3,32	13,01	Relatief	10	42,97	60,17	0,15
--	449036	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124356,66	395896,15	7,18	7,18	13,37	Relatief	10	30,02	53,44	0,23
--	449037	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124351,05	395878,82	7,13	7,13	13,45	Relatief	9	30,10	51,15	0,19
--	449038	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124356,66	395896,15	6,90	6,90	13,37	Relatief	9	29,90	50,75	0,17
--	449039	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124367,81	395930,62	7,10	7,10	13,28	Relatief	8	29,50	48,00	0,76
--	449040	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124362,25	395913,42	7,25	7,25	13,30	Relatief	8	29,51	47,50	0,75
--	449041	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124367,81	395930,62	7,25	7,25	13,28	Relatief	5	26,81	44,86	1,97
--	449042	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124362,25	395913,42	7,13	7,13	13,30	Relatief	5	26,71	44,38	1,38
--	449043	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124362,58	395862,96	2,90	2,90	13,46	Relatief	9	29,96	33,16	1,09
--	449044	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124376,58	395908,82	3,02	3,02	13,06	Relatief	4	19,46	21,73	3,48
--	449045	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124373,02	395899,11	3,08	3,08	13,13	Relatief	5	12,36	9,28	1,25
--	449046	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124362,58	395862,96	2,86	2,86	13,46	Relatief	4	13,13	10,51	2,77
--	449047	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124363,72	395884,92	2,85	2,85	13,40	Relatief	4	11,38	7,79	2,30
--	449048	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124363,72	395884,92	2,83	2,83	13,40	Relatief	4	11,32	7,73	2,29
--	449050	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124521,58	395780,70	8,28	8,28	12,24	Relatief	4	202,36	2559,19	50,46
--	449051	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124542,16	395780,35	8,10	8,10	12,01	Relatief	4	126,51	634,23	12,48

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	8,94	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,54	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,65	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,65	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,08	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,08	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,38	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,13	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,80	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,79	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,20	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,07	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,32	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,68	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,44	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,38	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,01	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449053	0	10:59, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124505,73	396080,64	6,00	6,00	12,94	Relatief	9	71,21	266,97	0,20
--	449054	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124649,68	395659,77	2,58	2,58	11,36	Relatief	4	50,69	103,98	5,15
--	449055	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124644,94	395668,76	2,56	2,56	11,38	Relatief	4	10,31	6,65	2,55
--	449056	0	11:05, 5 feb 2021	7	7	Polygoon	124595,09	396138,55	9,00	9,00	11,81	Relatief	12	50,40	146,34	0,07
--	449057	0	10:58, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,02	396209,43	3,00	3,00	12,67	Relatief	4	17,94	19,76	3,89
--	449058	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124696,01	395695,54	4,59	4,59	10,92	Relatief	4	44,90	123,26	9,56
--	449059	0	11:05, 5 feb 2021	6	6	Polygoon	124661,86	396205,11	7,00	7,00	12,02	Relatief	4	54,04	156,61	8,42
--	449060	0	10:54, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124696,43	396205,57	5,00	5,00	11,94	Relatief	4	28,99	51,23	6,11
--	449061	0	10:55, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124678,71	396174,41	5,00	5,00	11,98	Relatief	4	27,84	47,14	5,83
--	449062	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124803,71	395753,61	3,34	3,34	11,58	Relatief	4	37,97	83,95	7,00
--	449064	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124283,85	395729,97	2,57	2,57	13,43	Relatief	5	16,56	16,34	2,28
--	449065	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124373,02	395899,11	2,90	2,90	13,13	Relatief	4	12,24	9,07	2,49
--	449066	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124327,91	395799,13	2,64	2,64	13,39	Relatief	4	12,03	8,95	2,70
--	449067	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124315,60	395884,55	3,01	3,01	13,54	Relatief	4	12,45	9,38	2,56
--	449068	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124299,23	395854,41	2,81	2,81	13,45	Relatief	4	12,15	8,76	2,35
--	449069	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124492,77	396173,74	14,05	14,05	12,00	Relatief	20	92,83	323,42	0,31
--	449070	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124515,96	396193,04	14,32	14,32	12,02	Relatief	28	119,64	374,83	0,07
--	449071	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124334,25	395817,42	2,74	2,74	13,38	Relatief	6	33,39	34,53	0,30
--	449072	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,02	395793,95	10,00	10,00	11,72	Relatief	9	230,95	3323,78	0,25
--	449073	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124328,42	395890,90	4,58	4,58	13,47	Relatief	6	19,60	23,05	1,78
--	449074	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124361,68	395247,60	10,28	10,28	13,79	Relatief	14	329,03	5916,86	0,19
--	449075	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124281,59	395382,99	7,61	7,61	13,57	Relatief	8	132,32	842,28	1,91
--	449076	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124517,57	395201,49	7,04	7,04	12,84	Relatief	13	193,29	1979,02	0,05
--	449077	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124558,22	395272,83	7,08	7,08	12,23	Relatief	4	144,48	1093,86	21,60
--	449078	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124541,98	395248,07	6,75	6,75	12,48	Relatief	15	183,31	1027,01	0,32
--	449079	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124264,66	395419,49	10,03	10,03	13,77	Relatief	4	188,60	2057,21	34,27
--	449080	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124336,86	395529,10	6,24	6,24	13,09	Relatief	14	194,65	2067,94	0,13
--	449081	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124559,20	395500,23	5,17	5,17	11,96	Relatief	8	95,95	431,43	0,20
--	449082	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124694,49	395424,35	7,49	7,49	11,56	Relatief	18	191,91	1220,49	0,84
--	449083	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124800,63	395514,52	20,13	20,13	11,77	Relatief	18	258,03	3828,17	0,60
--	449084	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124281,59	395382,99	7,11	7,11	13,57	Relatief	8	132,04	837,05	1,71
--	449085	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124253,96	395446,73	4,00	4,00	13,91	Relatief	4	19,22	22,43	3,99
--	449086	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124355,78	395148,23	10,04	10,04	14,36	Relatief	11	40,77	81,16	0,66
--	449087	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124372,02	395142,45	9,89	9,89	14,25	Relatief	7	38,52	66,09	2,97
--	449088	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124372,02	395142,45	9,77	9,77	14,25	Relatief	6	38,51	66,08	2,98
--	449089	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124384,77	395173,17	11,33	11,33	14,02	Relatief	375	345,73	4320,68	0,01
--	449090	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124384,77	395173,17	12,02	12,02	14,02	Relatief	18	172,75	1040,74	0,11
--	449091	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124364,32	395243,94	9,95	9,95	13,80	Relatief	8	260,42	3011,50	2,56
--	449092	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,77	395349,43	7,71	7,71	13,25	Relatief	8	92,83	337,17	0,27
--	449093	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124311,77	395349,43	6,52	6,52	13,25	Relatief	8	92,78	336,89	0,28
--	449094	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124433,87	395437,39	6,13	6,13	12,65	Relatief	33	178,92	1453,95	0,26
--	449095	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124402,98	395426,30	7,16	7,16	12,77	Relatief	10	130,75	991,49	0,27
--	449096	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124411,93	395456,03	6,45	6,45	12,79	Relatief	20	144,18	627,57	0,26
--	449097	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124455,08	395383,60	7,56	7,56	12,43	Relatief	6	38,60	88,41	5,00
--	449098	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124403,25	395610,76	10,12	10,12	12,97	Relatief	22	442,85	8077,06	0,39
--	449099	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124579,96	395047,48	7,61	7,61	12,73	Relatief	8	62,09	196,18	1,01
--	449100	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124517,57	395201,49	6,22	6,22	12,84	Relatief	7	125,53	968,84	0,25
--	449101	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124582,82	395208,54	6,68	6,68	12,34	Relatief	15	292,39	2149,15	0,75
--	449102	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124568,70	395227,16	5,50	5,50	12,37	Relatief	6	172,29	637,68	5,66
--	449103	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,29	395239,62	6,86	6,86	12,07	Relatief	10	102,07	427,11	0,53
--	449104	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124626,69	395149,45	7,84	7,84	12,19	Relatief	15	57,94	115,56	0,58
--	449105	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124620,36	395156,45	5,07	5,07	12,21	Relatief	4	38,30	91,25	8,91
--	449106	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124559,39	395241,61	3,66	3,66	12,37	Relatief	4	40,71	72,46	4,55
--	449107	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124571,59	395310,57	6,18	6,18	12,08	Relatief	8	279,66	3044,60	7,19
--	449108	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124547,40	395445,51	8,85	8,85	11,91	Relatief	15	289,91	5005,71	2,72
--	449109	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124562,60	395567,54	6,97	6,97	12,01	Relatief	25	178,92	1033,89	0,12
--	449110	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124725,34	395047,96	7,37	7,37	12,08	Relatief	14	61,94	205,75	0,10
--	449111	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124725,34	395047,96	5,43	5,43	12,08	Relatief	15	180,46	1099,01	0,14
--	449112	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124734,45	395082,39	6,32	6,32	11,90	Relatief	16	179,03	1220,99	4,34
--	449113	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124761,91	395506,44	9,09	9,09	11,72	Relatief	4	82,21	419,48	18,84

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	23,74	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,38	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,08	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,60	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,96	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,02	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,25	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,81	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,24	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,33	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,26	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,04	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,45	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,98	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,92	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,24	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,61	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,36	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,83	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,74	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,74	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,93	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,49	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,38	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,22	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,34	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,98	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,57	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,21	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,67	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,25	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,07	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,89	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	449114	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,61	395232,85	8,30	8,30	14,78	Relatief	10	86,99	149,50	2,51
--	449115	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124259,61	395232,85	7,74	7,74	14,78	Relatief	9	61,04	103,99	2,73
--	449116	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124323,04	395237,31	7,16	7,16	14,23	Relatief	6	50,47	100,09	0,86
--	449117	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124289,00	395238,86	5,09	5,09	14,50	Relatief	4	31,09	46,68	4,07
--	449118	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124305,31	395232,38	4,20	4,20	14,40	Relatief	4	31,42	43,98	3,65
--	449119	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124288,42	395222,38	5,76	5,76	14,58	Relatief	4	28,98	42,13	4,03
--	449120	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124301,89	395215,72	6,12	6,12	14,50	Relatief	4	23,90	35,71	5,96
--	449121	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124264,66	395419,49	10,07	10,07	13,77	Relatief	4	188,48	2053,60	34,15
--	449122	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124310,33	395360,34	7,30	7,30	13,29	Relatief	8	92,72	336,91	0,25
--	449123	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124308,88	395371,25	7,98	7,98	13,32	Relatief	8	92,69	336,15	0,28
--	449124	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124306,61	395364,31	2,54	2,54	13,32	Relatief	4	10,45	6,83	2,58
--	449125	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124258,97	395453,28	9,99	9,99	13,85	Relatief	5	133,16	392,80	0,25
--	449126	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124263,81	395504,92	4,24	4,24	13,84	Relatief	379	118,65	386,11	0,01
--	449127	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124310,98	395592,25	4,72	4,72	13,07	Relatief	10	96,17	475,58	0,15
--	449128	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124310,98	395592,25	3,25	3,25	13,07	Relatief	14	63,32	209,91	0,49
--	449129	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124271,29	395584,63	9,22	9,22	13,40	Relatief	4	20,80	26,37	4,23
--	449130	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124355,12	395167,00	5,85	5,85	14,29	Relatief	6	24,62	32,00	0,25
--	449131	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124354,33	395215,45	6,59	6,59	14,08	Relatief	4	21,04	26,89	4,37
--	449132	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124372,36	395160,72	2,98	2,98	14,18	Relatief	6	17,43	18,63	1,25
--	449133	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124372,36	395160,72	3,15	3,15	14,18	Relatief	4	17,41	18,58	3,75
--	449134	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124402,98	395426,30	5,05	5,05	12,77	Relatief	12	179,61	1734,45	4,69
--	449135	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124446,99	395381,05	5,96	5,96	12,47	Relatief	4	71,95	307,32	13,96
--	449136	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124358,81	395454,64	8,07	8,07	13,04	Relatief	12	160,24	1295,92	0,13
--	449137	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124414,10	395478,75	3,87	3,87	12,84	Relatief	10	101,57	574,84	0,93
--	449138	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124525,28	395133,96	7,98	7,98	12,98	Relatief	8	61,31	123,07	3,64
--	449139	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124519,06	395158,08	6,51	6,51	12,94	Relatief	14	98,98	412,31	1,29
--	449140	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124538,90	395230,28	5,05	5,05	12,57	Relatief	9	81,02	349,54	0,38
--	449141	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124517,16	395179,62	5,24	5,24	12,89	Relatief	4	80,53	312,13	10,48
--	449142	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124484,61	395185,80	2,83	2,83	13,14	Relatief	5	22,99	25,48	0,98
--	449143	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124513,87	395295,41	4,00	4,00	12,47	Relatief	4	39,47	97,37	9,76
--	449144	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124522,15	395300,66	4,31	4,31	12,37	Relatief	4	34,83	74,97	7,78
--	449145	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	124547,40	395445,51	8,53	8,53	11,91	Relatief	8	234,58	3299,82	5,00
--	449146	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124500,64	395493,32	3,93	3,93	12,46	Relatief	6	63,05	201,08	4,49
--	449147	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124532,93	395469,69	7,26	7,26	12,09	Relatief	4	50,49	132,04	7,40
--	449148	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124492,75	395484,68	6,87	6,87	12,51	Relatief	10	61,30	170,12	1,52
--	449149	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124491,02	395451,40	4,03	4,03	12,41	Relatief	4	18,91	21,41	3,76
--	449151	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,00	395174,31	5,06	5,06	12,32	Relatief	6	105,41	535,23	2,51
--	449152	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,29	395239,62	6,67	6,67	12,07	Relatief	10	101,86	424,60	0,51
--	449154	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,38	395287,01	7,64	7,64	11,94	Relatief	7	121,17	818,60	0,21
--	449155	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,38	395287,01	5,70	5,70	11,94	Relatief	15	90,26	231,62	0,11
--	449156	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124628,30	395313,73	3,09	3,09	11,76	Relatief	8	52,21	146,76	0,88
--	449157	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124611,68	395303,90	4,10	4,10	11,87	Relatief	4	16,57	16,29	3,21
--	449159	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124592,36	395505,06	5,04	5,04	11,71	Relatief	18	141,97	1151,18	0,30
--	449160	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124562,60	395567,54	6,51	6,51	12,01	Relatief	11	261,76	4127,23	0,15
--	449161	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124735,31	395025,74	8,47	8,47	12,18	Relatief	19	62,39	164,09	0,22
--	449162	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124704,61	395000,39	7,54	7,54	12,42	Relatief	10	49,01	108,24	1,21
--	449163	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124706,11	394989,75	7,02	7,02	12,44	Relatief	11	48,36	105,94	0,44
--	449165	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124717,16	395074,15	4,21	4,21	12,02	Relatief	8	50,74	95,54	0,33
--	449166	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124695,56	395409,14	9,94	9,94	11,58	Relatief	12	109,22	586,48	0,18
--	449167	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124695,56	395409,14	10,13	10,13	11,58	Relatief	6	59,30	122,27	0,61
--	449168	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124704,27	395507,89	7,51	7,51	11,49	Relatief	16	156,87	936,97	0,70
--	449169	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124681,31	395513,27	6,48	6,48	11,35	Relatief	10	46,89	102,13	0,30
--	449170	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124704,27	395507,89	4,58	4,58	11,49	Relatief	5	40,83	94,00	5,58
--	449171	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124664,60	395490,30	6,81	6,81	11,42	Relatief	8	20,93	26,52	0,04
--	449172	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124669,51	395491,29	8,18	8,18	11,44	Relatief	4	7,16	3,16	1,59
--	449173	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124779,38	395045,19	6,17	6,17	12,02	Relatief	6	145,34	856,08	3,56
--	449174	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124779,38	395045,19	5,70	5,70	12,02	Relatief	10	145,84	824,29	0,15
--	449175	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124758,20	395036,53	5,90	5,90	12,10	Relatief	4	18,68	17,35	2,56
--	449176	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124752,36	395088,27	4,45	4,45	12,05	Relatief	4	28,28	48,85	6,00
--	449177	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124798,43	395366,62	2,53	2,53	11,88	Relatief	4	10,32	6,66	2,55

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	19,21	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,33	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,03	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,75	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,75	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,04	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,97	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,03	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,04	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,02	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,82	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,33	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,97	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,63	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,25	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,66	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,04	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,72	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,98	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,25	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,80	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,96	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,25	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,27	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,82	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,66	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,44	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,10	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,89	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,90	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,14	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	449179	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124684,29	395269,19	10,37	10,37	11,72	Relatief	5	384,77	5742,29	16,70
--	449180	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124696,20	395523,35	6,89	6,89	11,36	Relatief	4	36,95	74,72	5,98
--	449181	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124559,05	395500,42	3,27	3,27	11,96	Relatief	4	116,23	796,13	22,11
--	449182	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124517,03	395487,92	3,78	3,78	12,27	Relatief	6	76,64	295,66	7,42
--	449183	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124530,02	395493,01	8,59	8,59	12,18	Relatief	4	22,29	27,73	3,75
--	449184	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	124336,86	395529,10	8,01	8,01	13,09	Relatief	5	16,53	16,79	1,94
--	449185	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124586,22	395093,96	9,24	9,24	12,62	Relatief	4	24,59	31,53	3,64
--	449187	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124654,59	394909,74	7,59	7,59	13,31	Relatief	11	48,84	117,04	1,90
--	449188	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,17	394752,40	8,70	8,70	15,06	Relatief	5	30,01	54,74	3,71
--	449189	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,23	394750,17	2,55	2,55	15,40	Relatief	4	14,52	11,83	2,47
--	449190	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124636,79	394748,09	3,21	3,21	14,67	Relatief	4	31,50	58,66	6,04
--	449191	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124594,77	394754,21	2,59	2,59	15,13	Relatief	4	14,63	12,69	2,82
--	449192	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124655,61	394769,94	9,53	9,53	14,26	Relatief	27	101,12	224,38	0,57
--	449193	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124653,08	394714,92	3,74	3,74	14,72	Relatief	9	61,01	166,04	1,50
--	449194	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124622,03	394955,70	11,82	11,82	13,15	Relatief	9	50,15	89,10	1,99
--	449195	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124649,36	394974,75	8,09	8,09	12,84	Relatief	9	34,85	61,22	1,00
--	449196	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124622,03	394955,70	8,15	8,15	13,15	Relatief	4	29,73	53,61	6,15
--	449197	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124651,74	394944,36	2,37	2,37	13,04	Relatief	5	14,62	12,30	1,18
--	449198	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124665,30	394949,58	2,31	2,31	12,94	Relatief	4	11,34	7,44	2,06
--	449199	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124649,36	394974,75	7,98	7,98	12,84	Relatief	4	29,27	51,80	6,00
--	449200	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124664,23	394953,16	3,32	3,32	12,91	Relatief	4	14,89	12,89	2,74
--	449201	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124705,34	394949,04	8,11	8,11	12,74	Relatief	10	48,75	107,70	2,00
--	449202	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,22	394690,45	9,41	9,41	15,82	Relatief	17	49,40	104,66	0,11
--	449203	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124591,36	394699,25	9,42	9,42	15,88	Relatief	8	36,80	79,68	0,10
--	449204	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124598,12	394723,79	8,18	8,18	15,43	Relatief	5	28,73	51,13	1,48
--	449205	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124592,04	394725,21	8,24	8,24	15,48	Relatief	4	28,58	50,52	6,41
--	449206	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,08	394729,40	8,41	8,41	15,64	Relatief	5	28,45	50,01	1,36
--	449207	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124598,12	394723,79	8,07	8,07	15,43	Relatief	4	28,26	49,25	6,25
--	449208	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,79	394726,66	7,94	7,94	15,53	Relatief	4	28,19	48,98	6,22
--	449209	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124579,74	394728,08	7,90	7,90	15,58	Relatief	4	27,38	45,77	5,81
--	449210	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,64	394740,82	2,37	2,37	15,19	Relatief	4	14,27	11,27	2,36
--	449211	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124587,07	394744,48	2,61	2,61	15,32	Relatief	5	14,09	11,22	1,30
--	449212	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,40	394748,63	2,63	2,63	15,35	Relatief	4	13,71	10,82	2,46
--	449213	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124592,60	394745,65	2,28	2,28	15,25	Relatief	4	13,84	10,82	2,38
--	449214	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124604,17	394740,46	3,81	3,81	15,18	Relatief	4	13,83	10,74	2,35
--	449215	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,67	394776,21	9,54	9,54	15,04	Relatief	10	38,47	60,55	0,76
--	449216	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,41	394758,18	7,78	7,78	15,31	Relatief	9	38,58	59,68	0,93
--	449217	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,41	394758,18	8,39	8,39	15,31	Relatief	9	38,35	59,41	0,85
--	449218	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124577,23	394770,13	8,30	8,30	15,14	Relatief	9	38,54	58,81	1,02
--	449219	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,16	394782,53	8,80	8,80	14,94	Relatief	12	37,91	58,79	0,63
--	449220	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124575,88	394764,40	7,96	7,96	15,22	Relatief	10	38,00	56,08	0,71
--	449221	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124604,50	394758,01	8,56	8,56	14,99	Relatief	4	30,13	55,25	6,32
--	449222	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124608,70	394775,79	8,61	8,61	14,73	Relatief	5	29,64	53,03	3,79
--	449223	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,95	394764,16	8,60	8,60	14,91	Relatief	4	29,53	52,63	6,01
--	449224	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124607,34	394770,00	8,32	8,32	14,82	Relatief	4	29,43	52,11	5,94
--	449225	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124591,48	394801,79	8,37	8,37	14,55	Relatief	5	28,63	50,87	1,55
--	449226	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,17	394752,40	8,62	8,62	15,06	Relatief	4	29,01	50,39	5,77
--	449227	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,81	394798,84	8,38	8,38	14,46	Relatief	4	28,36	49,83	6,42
--	449228	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124616,00	394795,92	8,34	8,34	14,43	Relatief	5	28,26	49,43	1,36
--	449229	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124609,91	394797,38	8,42	8,42	14,45	Relatief	4	28,08	48,73	6,28
--	449230	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124616,00	394795,92	8,23	8,23	14,43	Relatief	4	28,07	48,68	6,27
--	449231	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,56	394800,33	8,62	8,62	14,51	Relatief	4	28,01	48,47	6,25
--	449232	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124594,77	394754,21	2,67	2,67	15,13	Relatief	4	14,63	12,69	2,82
--	449233	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,59	394765,89	2,70	2,70	14,98	Relatief	4	14,65	12,67	2,80
--	449234	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,59	394765,89	4,71	4,71	14,98	Relatief	4	14,65	12,67	2,80
--	449235	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124600,39	394777,54	2,78	2,78	14,79	Relatief	4	14,68	12,56	2,72
--	449236	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124600,39	394777,54	2,45	2,45	14,79	Relatief	4	14,68	12,56	2,72
--	449237	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124601,30	394788,96	2,48	2,48	14,62	Relatief	4	14,43	11,74	2,47
--	449238	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124595,11	394790,34	2,50	2,50	14,67	Relatief	6	14,31	11,41	0,25
--	449239	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124617,50	394782,59	2,49	2,49	14,56	Relatief	4	14,17	11,38	2,46

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	155,47	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,00	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,66	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,67	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,27	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,73	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,75	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,71	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,63	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,72	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,63	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,87	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,87	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,75	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,78	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,78	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,74	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,76	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,76	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449240	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124607,54	394787,48	2,48	2,48	14,58	Relatief	4	14,01	11,21	2,47
--	449241	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124582,59	394793,26	2,38	2,38	14,76	Relatief	4	14,11	11,10	2,37
--	449242	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,15	394791,73	2,42	2,42	14,72	Relatief	5	14,02	11,02	0,75
--	449243	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124635,20	394894,50	3,10	3,10	13,47	Relatief	19	75,09	199,92	0,27
--	449244	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124590,49	394871,69	8,34	8,34	13,85	Relatief	14	51,45	109,66	0,55
--	449245	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124586,85	394927,12	8,58	8,58	13,38	Relatief	8	39,08	87,67	1,08
--	449246	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124612,02	394879,97	7,85	7,85	13,71	Relatief	17	48,43	95,75	0,20
--	449247	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,48	394880,36	8,96	8,96	13,80	Relatief	10	39,79	74,17	0,29
--	449248	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,48	394880,36	9,42	9,42	13,80	Relatief	10	39,67	74,06	0,03
--	449249	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,56	394942,68	8,79	8,79	13,20	Relatief	8	39,40	87,86	1,23
--	449250	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,56	394942,68	8,61	8,61	13,20	Relatief	7	36,47	72,43	2,36
--	449251	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,11	394921,96	9,55	9,55	13,48	Relatief	9	37,47	68,17	1,50
--	449252	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,11	394921,96	9,04	9,04	13,48	Relatief	9	37,37	66,79	1,49
--	449253	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,02	394924,60	4,59	4,59	13,37	Relatief	7	30,63	53,05	1,42
--	449254	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124583,63	394899,02	5,30	5,30	13,63	Relatief	5	26,19	38,38	1,50
--	449255	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124593,68	394910,72	4,65	4,65	13,51	Relatief	6	25,82	37,36	1,00
--	449256	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124604,74	394888,85	3,06	3,06	13,67	Relatief	6	27,97	35,52	2,83
--	449257	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,02	394924,60	3,97	3,97	13,37	Relatief	4	25,13	34,26	3,95
--	449258	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124617,38	394889,50	13,90	13,90	13,60	Relatief	4	23,39	30,92	4,04
--	449259	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,53	394928,41	4,10	4,10	13,27	Relatief	4	24,01	30,47	3,65
--	449260	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,28	394898,32	5,25	5,25	13,63	Relatief	5	23,20	28,85	3,61
--	449261	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124612,02	394879,97	6,22	6,22	13,71	Relatief	5	22,88	28,29	3,56
--	449262	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124641,04	394938,51	2,29	2,29	13,20	Relatief	4	14,14	10,97	2,30
--	449263	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124641,04	394938,51	2,16	2,16	13,20	Relatief	5	14,13	10,97	0,60
--	449264	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124631,14	394931,47	2,29	2,29	13,27	Relatief	4	13,73	10,41	2,26
--	449265	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124591,68	394983,97	6,88	6,88	12,88	Relatief	10	45,97	96,77	0,54
--	449266	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124627,07	394959,22	8,12	8,12	13,15	Relatief	4	29,55	52,80	6,05
--	449267	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124632,04	394962,68	8,30	8,30	13,10	Relatief	4	29,49	52,49	6,01
--	449268	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124636,97	394966,12	8,14	8,14	12,96	Relatief	5	29,09	50,73	3,75
--	449269	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124575,59	394986,55	5,39	5,39	12,93	Relatief	6	35,84	79,22	2,40
--	449270	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124674,83	394723,53	6,11	6,11	14,46	Relatief	9	46,37	119,78	0,21
--	449271	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124676,99	394747,17	3,79	3,79	14,22	Relatief	6	38,99	85,17	1,40
--	449272	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124670,65	394732,79	3,79	3,79	14,43	Relatief	8	30,77	54,82	1,74
--	449273	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124661,00	394732,48	3,31	3,31	14,54	Relatief	4	23,72	33,86	4,79
--	449274	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124683,83	394838,24	4,61	4,61	13,58	Relatief	8	82,00	283,85	0,10
--	449275	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124683,83	394838,24	8,52	8,52	13,58	Relatief	16	76,17	265,14	0,10
--	449276	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124704,10	394800,63	7,94	7,94	13,52	Relatief	9	47,84	137,16	0,76
--	449278	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124663,17	394862,24	7,47	7,47	13,55	Relatief	24	81,31	232,78	0,11
--	449279	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124654,59	394909,74	7,16	7,16	13,31	Relatief	13	56,96	144,06	0,15
--	449280	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124671,38	394920,82	7,46	7,46	13,12	Relatief	10	49,03	108,75	2,01
--	449281	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124687,11	394939,57	6,90	6,90	12,90	Relatief	10	48,80	124,40	1,80
--	449282	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124660,68	394918,68	7,62	7,62	13,22	Relatief	9	48,74	107,84	2,85
--	449283	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124687,11	394939,57	7,75	7,75	12,90	Relatief	10	48,48	121,35	2,00
--	449284	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124694,98	394945,92	7,57	7,57	12,81	Relatief	9	48,49	106,23	2,88
--	449285	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124651,74	394944,36	2,38	2,38	13,04	Relatief	4	14,62	12,30	2,63
--	449286	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124665,30	394949,58	2,61	2,61	12,94	Relatief	4	15,07	11,32	2,07
--	449287	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124724,86	394965,93	7,36	7,36	12,51	Relatief	9	48,92	109,46	2,94
--	449288	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124672,68	394993,54	6,69	6,69	12,58	Relatief	14	55,17	109,32	1,53
--	449289	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124724,86	394965,93	7,33	7,33	12,51	Relatief	10	48,61	107,03	1,15
--	449290	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124714,69	394983,24	7,42	7,42	12,44	Relatief	9	48,55	106,56	2,85
--	449291	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124716,28	394972,62	7,53	7,53	12,51	Relatief	9	48,39	106,12	2,79
--	449292	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124681,33	394999,56	7,09	7,09	12,51	Relatief	17	46,81	100,73	0,09
--	449293	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124678,14	394994,79	6,86	6,86	12,54	Relatief	10	42,60	67,39	0,09
--	449294	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124672,68	394993,54	6,65	6,65	12,58	Relatief	8	42,32	66,79	1,69
--	449295	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124654,29	394978,18	8,14	8,14	12,78	Relatief	4	29,36	52,20	6,04
--	449296	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124659,25	394981,63	8,40	8,40	12,73	Relatief	5	29,27	51,79	3,64
--	449298	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124673,09	394961,15	2,37	2,37	12,81	Relatief	4	14,36	11,88	2,59
--	449299	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124673,09	394961,15	2,26	2,26	12,81	Relatief	4	14,36	11,88	2,59
--	449300	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124696,41	394977,68	5,98	5,98	12,57	Relatief	4	12,17	9,26	2,97
--	449301	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124696,41	394977,68	2,39	2,39	12,57	Relatief	4	11,75	8,62	2,88

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	4,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,70	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,75	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,55	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,55	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,72	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,72	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,73	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,74	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,74	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,26	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,03	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,57	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,27	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,13	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,13	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,28	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,28	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,22	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,22	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,36	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449302	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124789,76	394927,92	6,99	6,99	12,28	Relatief	18	90,89	257,52	0,52
--	449303	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124772,00	394940,86	2,50	2,50	12,33	Relatief	4	11,01	7,58	2,75
--	449304	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124782,29	394977,47	3,91	3,91	12,20	Relatief	10	86,41	423,04	0,14
--	449305	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124792,86	394974,82	6,82	6,82	12,18	Relatief	729	50,21	115,19	0,01
--	449306	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124766,70	394989,41	4,76	4,76	12,22	Relatief	4	22,04	30,25	5,19
--	449307	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124687,71	394971,67	2,48	2,48	12,66	Relatief	4	28,72	34,05	3,00
--	449308	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124687,71	394971,67	9,84	9,84	12,66	Relatief	4	12,30	9,46	3,00
--	449311	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124559,23	394428,21	3,96	3,96	17,08	Relatief	9	31,64	52,50	0,66
--	449312	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,72	394447,53	4,24	4,24	16,92	Relatief	12	59,94	127,30	0,54
--	449313	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,77	394447,51	5,49	5,49	16,92	Relatief	20	74,59	116,24	0,05
--	449314	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124600,10	394451,93	4,85	4,85	16,91	Relatief	12	60,51	123,26	0,67
--	449315	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124613,81	394541,68	8,06	8,06	16,73	Relatief	4	29,80	54,27	6,35
--	449316	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124607,89	394543,97	7,96	7,96	16,79	Relatief	4	29,25	51,90	6,06
--	449317	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124564,89	394548,18	2,34	2,34	17,35	Relatief	4	15,99	14,77	2,87
--	449318	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,24	394546,17	8,09	8,09	16,85	Relatief	4	29,61	53,45	6,23
--	449319	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124596,43	394548,43	7,99	7,99	16,91	Relatief	5	29,33	52,20	3,59
--	449320	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124648,25	394603,17	8,51	8,51	16,17	Relatief	5	28,77	50,79	3,10
--	449321	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124649,19	394568,53	2,86	2,86	16,25	Relatief	5	21,60	24,49	1,46
--	449322	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124644,50	394591,43	2,41	2,41	16,24	Relatief	4	16,04	15,29	3,12
--	449323	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124633,34	394649,06	8,45	8,45	15,70	Relatief	5	29,53	53,48	3,40
--	449324	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124645,60	394647,19	8,98	8,98	15,45	Relatief	5	29,45	53,20	1,36
--	449325	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124639,47	394648,12	8,57	8,57	15,57	Relatief	4	29,18	52,02	6,20
--	449326	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124645,60	394647,19	8,32	8,32	15,45	Relatief	4	29,16	51,98	6,20
--	449327	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124568,31	394649,50	7,93	7,93	16,71	Relatief	4	28,90	51,05	6,16
--	449328	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124595,54	394654,25	2,36	2,36	16,42	Relatief	4	14,53	12,23	2,65
--	449329	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124646,70	394529,09	8,16	8,16	16,38	Relatief	5	30,11	55,97	1,68
--	449330	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124689,79	394560,14	6,64	6,64	15,61	Relatief	6	45,27	103,69	3,15
--	449331	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124654,09	394601,28	8,11	8,11	16,10	Relatief	4	28,62	50,17	6,14
--	449332	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124646,41	394586,07	2,42	2,42	16,24	Relatief	4	19,46	19,14	2,73
--	449333	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124649,19	394568,53	2,63	2,63	16,25	Relatief	4	15,45	14,53	3,24
--	449334	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124656,44	394678,44	9,26	9,26	14,91	Relatief	4	32,83	67,33	8,00
--	449335	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124647,66	394661,59	3,07	3,07	15,20	Relatief	9	21,14	26,09	0,16
--	449336	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124788,07	394446,70	7,02	7,02	14,45	Relatief	10	48,73	105,84	0,64
--	449337	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124717,17	394544,45	5,34	5,34	15,20	Relatief	8	49,86	138,15	1,06
--	449343	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,06	394424,15	8,33	8,33	16,89	Relatief	4	24,93	34,55	5,01
--	449344	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124572,29	394425,95	4,37	4,37	16,98	Relatief	16	65,60	138,15	0,28
--	449345	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,97	394424,28	4,36	4,36	16,92	Relatief	4	17,28	16,23	1,87
--	449346	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124569,30	394438,62	4,35	4,35	17,08	Relatief	12	61,01	128,38	0,68
--	449350	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124593,90	394441,01	2,56	2,56	16,94	Relatief	4	11,46	8,06	2,49
--	449351	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124608,05	394473,07	4,62	4,62	16,89	Relatief	13	60,39	126,13	0,18
--	449352	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,47	394457,61	4,44	4,44	17,04	Relatief	13	60,67	125,63	0,18
--	449353	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124608,05	394473,07	4,35	4,35	16,89	Relatief	12	60,26	125,20	0,66
--	449354	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,83	394483,13	4,46	4,46	16,99	Relatief	13	60,18	124,89	0,66
--	449355	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124632,86	394503,51	9,26	9,26	16,58	Relatief	19	61,50	114,67	0,26
--	449356	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,04	394516,87	8,25	8,25	16,95	Relatief	11	48,34	100,25	0,70
--	449357	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124632,86	394503,51	10,33	10,33	16,58	Relatief	12	51,11	83,94	0,15
--	449358	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124604,86	394506,64	9,01	9,01	16,92	Relatief	8	44,68	73,59	3,03
--	449359	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124615,90	394510,23	9,22	9,22	16,78	Relatief	9	44,22	93,44	0,70
--	449360	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124587,93	394513,30	9,84	9,84	17,05	Relatief	9	44,14	73,04	0,77
--	449361	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,62	394500,05	9,45	9,45	16,72	Relatief	10	48,34	78,66	2,00
--	449362	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124619,39	394539,51	8,30	8,30	16,67	Relatief	5	30,80	58,58	3,53
--	449363	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124646,70	394529,09	8,05	8,05	16,38	Relatief	4	29,38	52,94	6,34
--	449364	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124640,79	394531,38	7,82	7,82	16,45	Relatief	4	29,13	51,90	6,21
--	449365	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124619,39	394539,51	8,23	8,23	16,67	Relatief	4	29,07	51,20	5,99
--	449366	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124635,00	394533,63	8,07	8,07	16,51	Relatief	5	28,40	48,83	3,36
--	449367	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124642,39	394518,07	8,65	8,65	16,44	Relatief	8	19,79	21,65	0,10
--	449368	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,63	394533,00	2,42	2,42	16,86	Relatief	5	19,60	21,11	0,75
--	449369	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124642,39	394518,07	2,42	2,42	16,44	Relatief	7	19,16	19,96	0,33
--	449370	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124598,06	394535,26	8,17	8,17	16,92	Relatief	4	18,72	19,40	3,09
--	449371	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124603,63	394533,00	3,17	3,17	16,86	Relatief	4	18,34	18,92	3,09

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	11,91	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,76	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,81	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,51	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,50	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,05	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,06	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,06	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,56	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,57	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,58	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,58	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,38	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,38	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,29	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,26	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,41	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,63	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,05	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,54	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,55	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449372	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124636,54	394520,37	2,46	2,46	16,51	Relatief	7	18,41	18,45	0,16
--	449373	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124576,47	394543,75	8,26	8,26	17,16	Relatief	4	16,40	15,60	2,98
--	449374	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124615,14	394528,53	2,41	2,41	16,74	Relatief	4	16,18	15,39	3,06
--	449375	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124630,73	394522,58	2,56	2,56	16,58	Relatief	4	14,72	13,15	3,04
--	449376	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124615,14	394528,53	2,37	2,37	16,74	Relatief	4	14,65	13,06	3,06
--	449377	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124592,20	394537,53	8,14	8,14	16,98	Relatief	4	14,55	12,94	3,10
--	449378	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124576,47	394543,75	2,31	2,31	17,16	Relatief	4	14,58	12,90	3,01
--	449379	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,56	394462,18	9,22	9,22	16,89	Relatief	5	14,45	11,21	0,06
--	449380	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,56	394462,18	2,52	2,52	16,89	Relatief	6	11,88	8,55	0,06
--	449381	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,64	394554,48	8,66	8,66	17,06	Relatief	5	31,02	59,36	3,63
--	449382	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124633,51	394607,57	8,47	8,47	16,29	Relatief	6	30,07	55,76	0,90
--	449383	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,64	394554,48	8,06	8,06	17,06	Relatief	4	29,80	54,08	6,26
--	449384	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,09	394580,04	8,84	8,84	16,76	Relatief	4	29,58	53,88	6,49
--	449385	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124616,06	394574,57	8,06	8,06	16,62	Relatief	5	29,41	53,32	3,21
--	449386	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124584,48	394586,93	8,12	8,12	16,91	Relatief	4	29,39	53,11	6,41
--	449387	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124574,80	394556,75	7,96	7,96	17,15	Relatief	4	29,54	52,95	6,13
--	449388	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124590,36	394584,63	8,08	8,08	16,87	Relatief	6	29,23	52,44	0,32
--	449389	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,92	394611,30	7,95	7,95	16,38	Relatief	4	29,09	51,93	6,29
--	449390	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124615,94	394613,23	8,02	8,02	16,42	Relatief	4	29,07	51,92	6,32
--	449391	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124639,27	394565,48	8,07	8,07	16,38	Relatief	4	29,06	51,83	6,29
--	449392	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,92	394572,28	8,10	8,10	16,56	Relatief	4	29,03	51,74	6,29
--	449393	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124633,42	394567,77	8,15	8,15	16,44	Relatief	4	28,99	51,56	6,26
--	449394	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124578,51	394589,27	8,11	8,11	16,97	Relatief	5	28,95	51,29	3,28
--	449395	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124633,51	394607,57	8,37	8,37	16,29	Relatief	4	28,92	51,04	6,12
--	449396	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124639,27	394565,48	8,32	8,32	16,38	Relatief	5	28,78	50,66	3,25
--	449397	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124596,04	394582,41	8,32	8,32	16,82	Relatief	4	28,79	50,58	6,10
--	449398	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124627,69	394609,44	8,13	8,13	16,33	Relatief	4	28,73	50,31	6,06
--	449399	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124568,31	394649,50	8,04	8,04	16,71	Relatief	5	28,68	50,18	3,27
--	449400	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,09	394580,04	8,02	8,02	16,76	Relatief	5	28,69	50,17	3,31
--	449401	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124627,59	394570,06	8,95	8,95	16,50	Relatief	4	28,65	50,16	6,09
--	449402	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124609,92	394615,16	8,55	8,55	16,47	Relatief	5	28,54	49,80	3,15
--	449403	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124630,20	394596,38	2,46	2,46	16,39	Relatief	5	20,57	21,07	2,01
--	449404	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124568,45	394593,79	4,52	4,52	17,09	Relatief	4	19,09	19,65	3,00
--	449405	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124568,45	394593,79	4,57	4,57	17,09	Relatief	4	19,09	19,65	3,00
--	449406	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124640,43	394587,98	2,48	2,48	16,30	Relatief	4	18,53	17,75	2,70
--	449407	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,74	394621,52	2,95	2,95	16,54	Relatief	6	17,80	17,65	0,12
--	449408	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,49	394614,97	2,98	2,98	16,80	Relatief	5	17,71	17,35	0,03
--	449409	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124594,25	394610,57	2,95	2,95	16,65	Relatief	5	17,69	17,29	0,04
--	449410	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,49	394614,97	3,30	3,30	16,80	Relatief	4	17,64	17,16	2,90
--	449411	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124581,37	394617,73	3,36	3,36	16,78	Relatief	4	17,64	17,16	2,90
--	449412	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124582,25	394620,49	3,27	3,27	16,75	Relatief	4	17,64	17,15	2,90
--	449413	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124583,13	394623,25	3,16	3,16	16,72	Relatief	4	17,63	17,14	2,90
--	449414	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124584,02	394626,00	3,17	3,17	16,68	Relatief	5	17,61	17,11	0,10
--	449415	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124646,41	394586,07	2,41	2,41	16,24	Relatief	4	17,99	17,07	2,71
--	449416	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124594,25	394610,57	2,96	2,96	16,65	Relatief	4	17,60	17,03	2,87
--	449417	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124595,12	394613,31	3,15	3,15	16,63	Relatief	4	17,59	17,02	2,87
--	449418	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124595,99	394616,04	3,21	3,21	16,60	Relatief	4	17,59	17,01	2,87
--	449419	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124596,86	394618,78	2,95	2,95	16,57	Relatief	4	17,58	17,00	2,87
--	449420	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124609,15	394598,09	2,46	2,46	16,60	Relatief	4	18,19	16,74	2,53
--	449421	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124602,98	394600,12	2,51	2,51	16,64	Relatief	5	17,12	15,11	2,16
--	449422	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124618,30	394599,79	2,47	2,47	16,49	Relatief	4	15,71	14,69	3,06
--	449423	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124606,16	394603,72	2,56	2,56	16,58	Relatief	4	15,76	14,50	2,90
--	449424	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124644,50	394591,43	2,44	2,44	16,24	Relatief	4	15,34	14,20	3,13
--	449425	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124618,30	394599,79	2,57	2,57	16,49	Relatief	4	15,37	14,20	3,08
--	449426	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124606,16	394603,72	2,48	2,48	16,58	Relatief	4	14,92	13,37	2,96
--	449427	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124622,47	394593,67	2,49	2,49	16,49	Relatief	4	15,01	13,09	2,75
--	449428	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124630,20	394596,38	2,46	2,46	16,39	Relatief	4	15,06	13,08	2,68
--	449429	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124622,47	394593,67	2,49	2,49	16,49	Relatief	4	14,86	12,85	2,73
--	449430	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124634,18	394589,98	2,45	2,45	16,36	Relatief	4	14,89	12,80	2,68
--	449431	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,43	394629,27	2,48	2,48	16,70	Relatief	4	14,57	12,28	2,65

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	6,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,63	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,37	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,22	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,29	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,28	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,23	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,29	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,37	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,32	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,29	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,54	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,54	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,91	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449432	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,43	394629,27	2,40	2,40	16,70	Relatief	4	14,57	12,28	2,65
--	449433	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,13	394605,70	2,60	2,60	16,79	Relatief	4	14,56	12,27	2,65
--	449434	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124573,08	394605,86	2,51	2,51	16,96	Relatief	4	14,55	12,25	2,65
--	449435	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124573,08	394605,86	2,43	2,43	16,96	Relatief	4	14,55	12,26	2,65
--	449436	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,21	394644,54	2,39	2,39	16,60	Relatief	4	14,54	12,24	2,65
--	449437	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,21	394644,54	2,43	2,43	16,60	Relatief	4	14,54	12,24	2,65
--	449438	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124576,78	394617,64	2,40	2,40	16,84	Relatief	4	14,54	12,24	2,65
--	449439	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124576,78	394617,64	2,40	2,40	16,84	Relatief	4	14,54	12,24	2,65
--	449440	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124585,13	394605,70	2,53	2,53	16,79	Relatief	4	14,52	12,22	2,65
--	449441	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124597,17	394602,02	2,48	2,48	16,68	Relatief	4	14,78	12,03	2,40
--	449442	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124609,15	394598,09	2,42	2,42	16,60	Relatief	4	13,94	11,42	2,60
--	449443	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124619,90	394690,11	9,68	9,68	15,42	Relatief	12	47,96	111,53	1,33
--	449444	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124636,50	394687,62	9,30	9,30	15,08	Relatief	6	34,71	75,10	2,97
--	449445	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124582,70	394671,23	8,08	8,08	16,38	Relatief	8	35,05	61,84	2,20
--	449446	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124571,96	394661,19	8,25	8,25	16,57	Relatief	6	30,23	56,58	1,00
--	449447	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124606,33	394653,20	8,14	8,14	16,25	Relatief	5	28,66	50,68	2,97
--	449448	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124618,59	394651,32	8,05	8,05	16,00	Relatief	5	28,65	50,64	2,97
--	449449	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124570,14	394655,38	8,12	8,12	16,64	Relatief	4	28,77	50,52	6,09
--	449450	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124612,46	394652,27	8,24	8,24	16,12	Relatief	4	28,33	49,38	6,20
--	449451	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124618,59	394651,32	9,05	9,05	16,00	Relatief	4	28,33	49,37	6,20
--	449452	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,17	394680,20	3,15	3,15	16,23	Relatief	8	34,08	44,11	2,33
--	449453	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124628,52	394669,86	3,71	3,71	15,51	Relatief	5	27,88	40,26	0,72
--	449454	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124581,82	394668,31	3,30	3,30	16,42	Relatief	9	38,43	53,23	0,18
--	449455	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124631,61	394669,11	5,68	5,68	15,46	Relatief	9	30,14	37,62	0,55
--	449456	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124589,17	394680,20	2,51	2,51	16,23	Relatief	4	23,70	33,54	4,67
--	449457	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124647,00	394671,44	2,53	2,53	15,08	Relatief	4	21,46	24,22	3,23
--	449458	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124608,95	394670,19	2,74	2,74	15,94	Relatief	6	20,35	20,59	0,62
--	449459	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124647,66	394661,59	2,55	2,55	15,20	Relatief	5	15,65	14,81	0,16
--	449460	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,00	394667,02	2,36	2,36	15,72	Relatief	4	15,74	14,67	3,03
--	449461	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124635,92	394665,85	2,51	2,51	15,40	Relatief	4	15,51	14,42	3,08
--	449462	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124621,00	394667,02	2,52	2,52	15,72	Relatief	4	15,40	14,16	3,03
--	449463	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124635,92	394665,85	2,84	2,84	15,40	Relatief	7	15,64	13,71	0,28
--	449464	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124608,95	394670,19	2,50	2,50	15,94	Relatief	4	15,08	13,62	2,97
--	449465	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124595,54	394654,25	2,33	2,33	16,42	Relatief	5	14,53	12,23	0,65
--	449466	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124719,18	394531,44	2,84	2,84	15,26	Relatief	4	64,05	234,68	11,34
--	449467	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124727,05	394507,56	6,88	6,88	15,43	Relatief	10	51,34	91,05	1,22
--	449468	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124680,00	394532,43	4,81	4,81	15,98	Relatief	4	30,03	45,22	4,17
--	449469	0	16:30, 16 okt 2018	N	Sloopvergrunning	Polygoon	124697,10	394505,36	4,58	4,58	15,91	Relatief	4	40,81	102,51	8,94
--	449470	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124692,45	394613,55	7,19	7,19	15,17	Relatief	10	74,42	253,73	1,70
--	449471	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124688,07	394619,41	7,74	7,74	15,15	Relatief	11	67,54	232,16	1,49
--	449472	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124689,79	394560,14	6,87	6,87	15,61	Relatief	10	67,78	189,48	3,15
--	449473	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124671,74	394595,57	9,15	9,15	15,83	Relatief	5	29,84	54,88	1,58
--	449474	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124658,95	394564,58	8,10	8,10	16,15	Relatief	10	30,31	53,59	0,28
--	449475	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124663,51	394576,12	8,27	8,27	16,05	Relatief	5	29,35	52,81	3,34
--	449476	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124658,95	394564,58	8,25	8,25	16,15	Relatief	5	29,12	51,85	0,20
--	449477	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124661,23	394570,35	8,00	8,00	16,11	Relatief	5	29,11	51,83	0,33
--	449478	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124671,74	394595,57	8,26	8,26	15,83	Relatief	4	29,00	51,46	6,19
--	449479	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124665,84	394597,48	8,31	8,31	15,95	Relatief	4	28,93	51,23	6,20
--	449480	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124659,95	394599,39	7,97	7,97	16,04	Relatief	4	28,74	50,56	6,15
--	449481	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124713,48	394641,56	5,62	5,62	14,57	Relatief	4	20,42	26,03	4,92
--	449482	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124666,92	394583,59	2,68	2,68	15,96	Relatief	5	21,26	23,81	2,42
--	449483	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124653,29	394580,21	2,48	2,48	16,17	Relatief	4	18,56	18,83	2,93
--	449484	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124653,29	394580,21	2,51	2,51	16,17	Relatief	5	15,80	14,90	0,41
--	449485	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124656,23	394587,77	3,70	3,70	16,12	Relatief	5	15,58	14,30	0,33
--	449486	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124656,23	394587,77	3,43	3,43	16,12	Relatief	4	15,20	13,83	2,99
--	449487	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124666,92	394583,59	2,41	2,41	15,96	Relatief	4	13,40	11,20	3,21
--	449488	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124683,53	394653,63	7,95	7,95	14,79	Relatief	12	61,29	122,18	2,27
--	449489	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124712,28	394659,22	4,54	4,54	14,49	Relatief	4	39,39	92,78	7,69
--	449491	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124784,05	394431,00	7,81	7,81	14,39	Relatief	10	50,33	95,46	0,76
--	449492	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124788,07	394446,70	3,63	3,63	14,45	Relatief	5	15,49	14,94	0,67

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	4,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,80	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,11	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,97	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,06	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,66	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,33	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,28	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,47	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	449493	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124619,90	394690,11	8,61	8,61	15,42	Relatief	14	71,50	158,33	0,27
--	449494	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124610,32	394477,34	4,57	4,57	16,86	Relatief	14	60,62	127,19	0,65
--	449495	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124784,05	394431,00	4,76	4,76	14,39	Relatief	4	31,44	61,49	7,31
--	449496	0	11:01, 5 feb 2021	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	124731,00	394426,52	2,45	2,45	15,61	Relatief	4	105,79	234,84	4,41
--	449497	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124580,97	394665,51	2,26	2,26	16,45	Relatief	5	17,87	17,57	1,00
--	449498	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	124730,22	394505,74	10,02	10,02	15,40	Relatief	6	87,70	339,05	5,00
--	449499	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	124730,22	394505,74	4,74	4,74	15,40	Relatief	4	77,70	297,15	10,47
--	449500	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124676,11	394459,75	3,32	3,32	16,24	Relatief	23	66,98	150,83	0,22
--	449503	0	18:23, 18 okt 2018	N	Bouw gestart	Polygoon	124709,57	394459,67	3,97	3,97	15,87	Relatief	6	38,80	92,65	0,30
--	449504	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouw gestart	Polygoon	124711,98	394457,18	2,86	2,86	15,85	Relatief	4	26,24	39,27	4,62
--	449505	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouw gestart	Polygoon	124692,91	394471,29	2,87	2,87	16,01	Relatief	4	30,06	54,19	6,00
--	449678	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123725,85	398118,19	7,96	7,96	11,02	Relatief	6	46,79	97,34	3,60
--	449689	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124717,01	398301,55	9,07	9,07	8,95	Relatief	22	154,07	1303,35	0,06
--	449698	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123842,11	398134,01	9,11	9,11	11,04	Relatief	5	149,19	627,45	11,28
--	449717	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124465,94	398119,32	3,57	3,57	9,58	Relatief	4	98,43	341,83	8,37
--	449718	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124396,40	398220,76	3,67	3,67	9,59	Relatief	11	163,26	928,30	3,53
--	449726	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124650,20	398047,27	3,58	3,58	11,69	Relatief	4	29,47	54,25	7,22
--	449727	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124579,38	398255,36	7,49	7,49	9,38	Relatief	4	49,09	142,45	9,19
--	449728	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124626,57	398238,69	6,81	6,81	9,41	Relatief	17	115,58	504,65	0,30
--	449729	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124616,25	398248,37	4,71	4,71	9,41	Relatief	4	22,45	30,36	4,54
--	449730	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124640,95	398248,43	2,61	2,61	9,48	Relatief	4	23,94	27,52	3,12
--	449731	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124687,47	398242,75	8,74	8,74	9,20	Relatief	13	47,11	89,30	0,14
--	449732	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124651,78	398249,06	8,34	8,34	9,46	Relatief	9	43,13	76,98	1,03
--	449733	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124629,85	398333,16	7,83	7,83	9,42	Relatief	9	64,50	163,91	0,71
--	449739	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124717,91	398239,83	7,48	7,48	9,12	Relatief	19	92,72	250,80	0,13
--	449746	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123688,30	398079,98	10,06	10,06	11,12	Relatief	6	218,99	1894,10	4,92
--	449759	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	123751,89	398129,60	3,01	3,01	10,95	Relatief	3	11,06	4,87	2,47
--	449769	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124243,67	398040,93	3,58	3,58	10,15	Relatief	5	20,58	23,81	0,12
--	449773	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124434,45	398179,67	2,39	2,39	9,56	Relatief	4	30,94	55,51	5,66
--	449794	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124632,14	398206,80	8,75	8,75	9,41	Relatief	20	73,80	169,18	0,33
--	449795	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124581,46	398271,14	9,30	9,30	9,38	Relatief	12	44,98	107,03	0,79
--	449796	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124605,18	398273,07	9,25	9,25	9,44	Relatief	12	47,11	89,59	0,56
--	449807	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124710,83	398230,25	5,74	5,74	8,92	Relatief	4	45,34	125,56	9,62
--	449808	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124660,75	398330,56	7,43	7,43	9,52	Relatief	11	55,43	142,39	1,75
--	449809	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124650,85	398345,46	8,38	8,38	9,47	Relatief	7	34,10	58,76	0,81
--	449818	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124769,00	398225,93	6,71	6,71	8,23	Relatief	13	47,09	97,24	0,40
--	449829	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124756,85	398182,54	5,05	5,05	9,00	Relatief	8	70,37	279,21	3,26
--	449835	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124756,85	398182,54	4,53	4,53	9,00	Relatief	16	679,17	16040,31	3,33
--	449836	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124877,95	398157,72	7,66	7,66	9,08	Relatief	27	193,19	1685,54	0,47
--	449837	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124946,11	398317,85	4,81	4,81	7,97	Relatief	11	87,63	471,01	0,08
--	449839	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125044,54	398089,45	8,20	8,20	8,87	Relatief	11	123,80	906,24	1,10
--	449840	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124896,04	398251,57	9,07	9,07	8,71	Relatief	15	74,33	151,11	0,30
--	449841	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124846,45	398326,77	8,81	8,81	6,50	Relatief	11	46,85	114,70	0,66
--	449842	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124816,17	398352,23	8,81	8,81	3,54	Relatief	12	85,41	225,91	0,34
--	449843	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124827,36	398349,27	8,16	8,16	3,61	Relatief	4	15,05	6,07	0,78
--	449848	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125002,45	398238,70	14,36	14,36	9,09	Relatief	19	120,20	726,66	0,09
--	449849	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124943,21	398161,50	8,55	8,55	8,88	Relatief	10	104,31	420,90	2,64
--	449850	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125053,95	398227,24	6,34	6,34	9,19	Relatief	7	70,94	275,36	3,15
--	449851	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125073,96	398137,05	6,95	6,95	9,09	Relatief	6	38,92	77,07	3,22
--	449852	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125048,15	398242,38	8,48	8,48	9,38	Relatief	8	41,26	77,90	3,17
--	449853	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125050,51	398193,59	10,22	10,22	9,31	Relatief	8	36,56	74,02	0,99
--	449854	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125053,20	398200,08	2,93	2,93	9,29	Relatief	4	22,53	31,74	5,59
--	449859	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125149,10	398179,96	5,82	5,82	9,24	Relatief	8	42,97	87,33	0,48
--	449860	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125148,55	398167,52	2,85	2,85	9,26	Relatief	11	37,56	64,62	0,29
--	449861	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125227,60	398146,90	8,77	8,77	9,41	Relatief	7	58,85	188,07	1,89
--	449862	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125191,25	398145,66	7,94	7,94	9,50	Relatief	8	52,71	112,33	1,67
--	449863	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125148,55	398167,52	8,44	8,44	9,26	Relatief	11	33,95	59,85	0,29
--	449870	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124815,32	398282,35	2,55	2,55	8,89	Relatief	12	84,60	256,19	3,99
--	449871	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124810,93	398257,22	7,33	7,33	8,98	Relatief	10	48,57	141,81	0,11
--	449872	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124810,01	398311,54	4,80	4,80	8,80	Relatief	6	29,39	49,35	3,19

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	15,58	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,01	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,38	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,38	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,90	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,61	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,53	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,64	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,86	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,38	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,51	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,97	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,67	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,34	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,04	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,27	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,09	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,65	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,82	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,34	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,68	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,45	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,98	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,05	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,70	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,14	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,00	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,56	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,67	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,96	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,72	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,43	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,87	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,03	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,35	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,67	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,21	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	449874	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124922,00	398159,98	8,94	8,94	8,99	Relatief	13	84,37	279,94	1,02
--	449875	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124938,97	398246,38	8,60	8,60	9,30	Relatief	10	51,33	109,35	0,16
--	449876	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124904,48	398247,07	8,20	8,20	8,80	Relatief	14	38,22	71,07	0,57
--	449877	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124945,06	398265,76	6,04	6,04	9,52	Relatief	27	124,40	512,47	0,30
--	449878	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124918,22	398325,23	7,09	7,09	5,95	Relatief	5	18,01	19,45	0,21
--	449879	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124934,09	398321,03	8,85	8,85	7,10	Relatief	4	19,44	16,42	1,07
--	449880	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124890,92	398307,05	8,07	8,07	7,82	Relatief	21	56,44	118,42	0,11
--	449881	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124908,94	398301,60	7,03	7,03	7,95	Relatief	8	50,26	113,44	3,31
--	449882	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124859,29	398322,66	9,31	9,31	6,63	Relatief	11	45,24	107,88	1,00
--	449883	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124878,78	398322,58	7,95	7,95	5,81	Relatief	16	47,10	106,37	0,76
--	449884	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124924,61	398296,84	8,33	8,33	8,06	Relatief	6	42,63	100,29	2,78
--	449885	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124876,93	398336,16	5,39	5,39	3,68	Relatief	4	30,82	54,51	5,50
--	449886	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124902,49	398329,39	3,86	3,86	4,81	Relatief	4	12,34	8,21	1,68
--	449887	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124859,65	398330,90	2,85	2,85	5,27	Relatief	4	26,00	38,25	4,50
--	449889	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124920,39	398312,00	2,73	2,73	6,55	Relatief	4	19,11	21,36	3,58
--	449890	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124903,07	398284,04	7,67	7,67	8,98	Relatief	4	17,72	18,07	3,19
--	449891	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124866,46	398338,93	2,81	2,81	3,68	Relatief	4	8,36	1,98	0,47
--	449892	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124890,40	398327,44	4,02	4,02	4,53	Relatief	4	15,13	13,97	3,14
--	449893	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124896,08	398331,09	4,27	4,27	4,34	Relatief	3	5,92	0,69	0,52
--	449896	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125044,54	398089,45	10,59	10,59	8,87	Relatief	8	57,58	175,51	1,74
--	449897	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125007,08	398069,19	3,22	3,22	8,83	Relatief	4	23,29	33,53	5,22
--	449898	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125026,91	398192,28	8,79	8,79	9,31	Relatief	19	55,48	160,51	0,32
--	449908	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125072,22	398127,01	3,49	3,49	9,04	Relatief	4	30,98	59,64	7,16
--	449909	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125105,58	398194,37	6,97	6,97	9,27	Relatief	12	74,21	202,50	0,10
--	449910	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125062,46	398185,33	7,63	7,63	9,35	Relatief	12	76,59	164,24	1,03
--	449911	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125080,42	398191,70	6,62	6,62	9,33	Relatief	9	60,70	159,71	1,15
--	449912	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125137,75	398177,03	8,93	8,93	9,27	Relatief	16	53,13	108,34	0,11
--	449913	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125053,95	398227,24	5,66	5,66	9,19	Relatief	4	40,28	98,72	8,40
--	449914	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125129,91	398176,07	8,66	8,66	9,28	Relatief	9	42,68	88,84	1,85
--	449915	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125129,89	398181,15	4,97	4,97	9,22	Relatief	6	34,63	65,20	0,56
--	449918	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	125100,73	398276,94	8,04	8,04	8,89	Relatief	4	26,75	26,88	0,86
--	449919	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125162,45	398104,62	6,54	6,54	9,32	Relatief	11	53,64	115,06	2,09
--	449920	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125216,10	398172,26	8,33	8,33	9,37	Relatief	8	76,57	353,30	1,78
--	449921	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125157,89	398185,71	8,15	8,15	9,22	Relatief	15	54,91	95,70	0,05
--	449922	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125239,11	398189,17	9,42	9,42	9,19	Relatief	4	30,18	51,75	5,26
--	449923	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125208,64	398163,07	5,13	5,13	9,44	Relatief	4	26,00	41,22	5,48
--	449924	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125181,26	398173,23	4,92	4,92	8,88	Relatief	5	26,20	39,83	1,30
--	449925	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125167,45	398182,52	3,24	3,24	9,25	Relatief	11	25,87	31,34	0,05
--	449947	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125773,26	398027,74	4,35	4,35	9,91	Relatief	4	89,23	395,64	12,21
--	449958	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125678,30	398082,08	2,48	2,48	9,77	Relatief	4	10,53	6,93	2,56
--	449959	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125001,89	398230,64	9,46	9,46	9,11	Relatief	14	61,53	219,61	0,68
--	449960	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125657,14	398075,67	4,45	4,45	9,65	Relatief	6	15,99	14,77	0,63
--	449961	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125029,07	398087,18	9,53	9,53	8,85	Relatief	13	67,82	190,90	0,50
--	449965	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125161,07	398099,93	8,44	8,44	9,39	Relatief	4	19,55	21,83	3,45
--	449967	0	18:23, 18 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	125108,67	398223,62	3,46	3,46	9,15	Relatief	12	55,30	142,70	1,30
--	449968	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125001,89	398230,64	6,91	6,91	9,11	Relatief	5	29,12	52,49	1,62
--	450120	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126184,75	397252,07	6,00	6,00	10,76	Relatief	13	56,79	150,63	0,11
--	450122	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126296,62	397106,26	5,62	5,62	10,75	Relatief	6	138,28	983,18	4,98
--	450123	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126235,76	397132,96	7,32	7,32	10,67	Relatief	12	73,02	241,84	0,43
--	450124	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126301,21	397216,27	4,28	4,28	10,50	Relatief	4	30,35	53,23	5,51
--	450133	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126057,13	396930,94	5,88	5,88	11,15	Relatief	4	121,84	822,23	20,18
--	450134	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126076,62	396928,25	8,47	8,47	11,10	Relatief	4	14,28	12,73	3,49
--	450141	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126220,47	397223,36	6,00	6,00	10,72	Relatief	8	47,07	101,70	1,64
--	450145	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126247,02	397124,29	4,24	4,24	10,69	Relatief	4	50,77	101,86	4,98
--	450151	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126258,03	397222,52	5,03	5,03	10,53	Relatief	4	43,06	107,17	7,78
--	450157	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126209,47	397255,53	9,14	9,14	10,67	Relatief	7	231,22	2465,39	8,78
--	450164	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126238,43	397195,01	6,00	6,00	10,64	Relatief	9	74,99	291,36	0,53
--	450172	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126269,26	397127,54	8,45	8,45	10,70	Relatief	5	76,99	369,83	4,99
--	450173	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126269,12	397209,31	6,00	6,00	10,53	Relatief	7	63,90	181,88	4,45
--	450175	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126020,97	397325,28	2,45	2,45	10,38	Relatief	4	39,92	99,62	9,93

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	18,68	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,25	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,80	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,93	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,65	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,23	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,54	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,99	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,24	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,26	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,75	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,90	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,40	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,52	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,84	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,61	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,09	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,64	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,70	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,40	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,10	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,26	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,07	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,31	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,13	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,45	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	450178	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126259,39	397215,10	5,13	5,13	10,54	Relatief	4	30,21	57,05	7,49
--	450179	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126237,02	397236,08	2,81	2,81	10,63	Relatief	4	34,65	75,04	8,66
--	450182	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126080,13	396967,71	7,22	7,22	11,05	Relatief	4	37,76	68,29	4,88
--	450370	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	126239,14	397097,76	2,11	2,11	10,74	Relatief	4	86,80	458,66	18,20
--	450372	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124883,01	394918,99	8,94	8,94	12,04	Relatief	18	209,14	2075,95	0,05
--	450373	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124851,63	394927,89	5,28	5,28	12,14	Relatief	11	104,69	483,78	1,13
--	450374	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124974,15	394938,07	6,99	6,99	11,41	Relatief	12	203,51	1585,82	0,72
--	450375	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124837,46	395082,24	6,09	6,09	11,85	Relatief	14	123,05	688,16	0,15
--	450376	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124920,05	395156,29	6,41	6,41	11,43	Relatief	19	166,16	1565,11	0,08
--	450377	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124844,75	395100,93	5,65	5,65	11,95	Relatief	9	88,47	408,85	0,10
--	450378	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125298,32	394620,58	6,76	6,76	13,04	Relatief	4	169,36	1432,06	23,35
--	450379	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125157,41	395137,86	8,07	8,07	11,52	Relatief	10	152,94	1161,39	0,50
--	450380	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125141,99	395117,13	5,37	5,37	11,33	Relatief	7	105,06	631,12	3,63
--	450381	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124831,16	394876,17	4,02	4,02	12,42	Relatief	6	87,02	334,00	5,00
--	450382	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124836,14	395000,51	5,95	5,95	11,98	Relatief	11	96,36	459,04	0,15
--	450383	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124842,50	395062,82	6,07	6,07	11,83	Relatief	12	106,01	578,89	0,10
--	450384	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124842,50	395062,82	6,13	6,13	11,83	Relatief	11	107,45	544,20	0,15
--	450385	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124841,97	395123,80	7,64	7,64	11,96	Relatief	15	58,59	118,64	0,31
--	450386	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124858,67	395240,52	6,52	6,52	10,15	Relatief	6	88,66	434,10	0,25
--	450388	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124937,96	395019,17	6,41	6,41	11,58	Relatief	6	115,58	833,00	12,21
--	450389	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124928,32	395000,00	6,00	6,00	11,74	Relatief	16	114,11	630,37	0,14
--	450390	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124935,74	395075,90	5,95	5,95	11,54	Relatief	10	93,83	433,35	0,04
--	450391	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124935,74	395075,90	5,97	5,97	11,54	Relatief	4	61,26	234,55	15,28
--	450392	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	124974,15	394938,07	7,90	7,90	11,41	Relatief	35	203,59	1468,08	0,20
--	450393	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125274,39	394654,60	4,30	4,30	12,68	Relatief	7	76,31	258,10	3,80
--	450394	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125144,52	395169,07	5,76	5,76	11,65	Relatief	4	25,54	35,19	4,02
--	450395	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125137,92	395281,28	7,00	7,00	11,62	Relatief	12	79,70	257,04	0,48
--	450396	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125246,32	395198,45	2,81	2,81	11,67	Relatief	4	25,44	40,28	5,94
--	450397	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125246,29	395324,02	6,17	6,17	12,29	Relatief	4	23,47	30,96	4,01
--	450398	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125399,81	394865,46	4,51	4,51	13,50	Relatief	12	124,04	776,50	0,26
--	450399	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125439,26	394861,00	4,51	4,51	13,50	Relatief	11	102,27	418,53	0,55
--	450400	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125420,13	395248,79	5,14	5,14	12,88	Relatief	4	100,37	550,14	16,18
--	450401	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125399,29	395278,58	4,66	4,66	12,41	Relatief	6	110,21	416,07	5,00
--	450402	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125344,14	395263,03	7,03	7,03	12,28	Relatief	16	91,22	239,78	0,37
--	450403	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125442,10	395273,12	4,41	4,41	12,73	Relatief	4	35,45	78,54	8,72
--	450404	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125392,46	395375,62	5,82	5,82	12,45	Relatief	6	107,88	703,29	5,00
--	450405	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125445,38	395355,71	7,78	7,78	12,41	Relatief	7	39,28	93,92	3,90
--	450406	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125440,27	395395,99	6,97	6,97	12,40	Relatief	6	72,06	317,96	7,64
--	450408	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125503,34	395252,48	4,93	4,93	12,68	Relatief	7	158,53	960,34	0,69
--	450409	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125683,11	395226,03	4,81	4,81	12,79	Relatief	4	81,61	394,95	15,79
--	450410	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125595,15	395339,38	9,67	9,67	12,50	Relatief	10	74,08	339,84	0,09
--	450411	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125670,26	395353,78	5,77	5,77	12,31	Relatief	6	63,04	215,28	1,98
--	450412	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125654,05	395355,05	4,10	4,10	12,32	Relatief	4	22,58	31,65	5,18
--	450413	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125845,87	395247,76	9,88	9,88	12,67	Relatief	12	138,31	794,17	1,54
--	450414	0	15:38, 5 jun 2020	90016	90016	Polygoon	125816,16	395252,98	9,92	9,92	12,69	Relatief	7	29,40	53,40	0,58
--	450415	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125754,94	395309,32	6,07	6,07	12,35	Relatief	11	61,35	200,09	0,52
--	450417	0	15:37, 5 jun 2020	90013	90013	Polygoon	126042,70	395300,84	6,66	6,66	12,52	Relatief	8	62,15	222,78	0,31
--	450418	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126041,87	395319,91	9,93	9,93	12,29	Relatief	6	46,00	85,96	0,95
--	450419	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126151,26	395264,89	5,99	5,99	12,58	Relatief	9	119,99	774,03	1,38
--	450420	0	11:01, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	126177,32	395215,06	8,26	8,26	12,49	Relatief	11	367,55	3341,67	1,33
--	450421	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126185,53	395245,20	5,87	5,87	12,64	Relatief	4	60,20	226,00	14,35
--	450422	0	15:37, 5 jun 2020	90011	90011	Polygoon	126141,92	395403,91	6,77	6,77	12,23	Relatief	6	68,52	276,14	0,95
--	450423	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126153,87	395340,33	5,86	5,86	12,41	Relatief	5	54,26	181,79	6,03
--	450424	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126145,02	395485,80	4,37	4,37	12,16	Relatief	6	62,48	218,35	5,00
--	450425	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124804,13	394430,05	5,93	5,93	13,93	Relatief	4	22,26	30,55	4,92
--	450426	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124807,87	394439,27	9,95	9,95	14,27	Relatief	8	26,57	19,02	1,02
--	450427	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124809,75	394884,91	6,15	6,15	12,50	Relatief	5	65,50	251,98	0,12
--	450428	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124824,91	394930,96	7,14	7,14	12,20	Relatief	14	52,49	133,89	0,20
--	450429	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124838,10	394915,34	6,74	6,74	12,20	Relatief	4	42,40	112,36	10,60
--	450430	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124836,14	395000,51	5,90	5,90	11,98	Relatief	9	96,34	458,70	0,14

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,40	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,68	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,67	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,74	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,43	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,41	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,52	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,80	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,75	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,75	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,85	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,29	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,21	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,49	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,64	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,01	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,33	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,00	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,55	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,15	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,47	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,88	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,70	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,39	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,50	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,80	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	450431	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124798,32	395110,90	9,21	9,21	11,90	Relatief	6	38,17	89,30	3,18
--	450432	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124813,54	395102,33	5,34	5,34	11,88	Relatief	4	27,71	45,69	5,41
--	450433	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124803,23	395151,67	9,52	9,52	11,82	Relatief	4	21,10	25,89	3,88
--	450434	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124819,75	395394,29	3,54	3,54	11,90	Relatief	4	28,99	52,48	7,00
--	450435	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124792,70	395802,88	25,56	25,56	11,50	Relatief	1101	212,88	1706,17	0,01
--	450436	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124874,32	395010,55	5,97	5,97	11,88	Relatief	10	106,32	535,58	0,14
--	450437	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124859,59	395006,62	6,05	6,05	11,90	Relatief	9	106,33	535,06	0,11
--	450438	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124920,40	395031,97	7,85	7,85	11,73	Relatief	12	57,74	141,13	1,23
--	450440	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124867,11	395141,13	7,47	7,47	11,67	Relatief	10	85,86	326,83	0,17
--	450441	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124867,11	395141,13	7,51	7,51	11,67	Relatief	6	77,58	264,71	2,91
--	450442	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124899,37	395080,42	5,07	5,07	11,95	Relatief	8	59,38	153,44	1,21
--	450443	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124908,36	395059,69	8,47	8,47	11,82	Relatief	15	50,66	134,33	0,85
--	450444	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125100,13	394616,00	4,68	4,68	12,44	Relatief	5	63,31	216,55	9,17
--	450445	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125097,12	394619,31	11,14	11,14	12,27	Relatief	5	22,64	31,19	0,57
--	450446	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125076,16	394639,93	2,43	2,43	12,19	Relatief	8	20,53	18,74	0,80
--	450448	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125135,61	395168,60	6,03	6,03	11,59	Relatief	7	94,86	382,36	4,00
--	450449	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125155,36	394674,55	6,08	6,08	12,14	Relatief	6	26,34	43,07	1,05
--	450450	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125224,40	395239,63	7,14	7,14	11,69	Relatief	4	46,89	121,45	7,72
--	450451	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	Polygoon	125165,23	395165,99	7,79	7,79	11,76	Relatief	14	53,46	120,17	0,55
--	450452	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125241,16	395308,26	3,06	3,06	12,30	Relatief	8	45,46	102,71	0,10
--	450453	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125178,95	395303,49	6,69	6,69	11,97	Relatief	13	40,25	76,31	0,65
--	450454	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125176,45	395286,76	7,70	7,70	11,92	Relatief	6	36,07	78,37	3,64
--	450455	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125202,98	395283,66	3,00	3,00	12,09	Relatief	4	17,70	19,13	3,75
--	450456	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125182,02	395311,32	2,87	2,87	12,01	Relatief	4	17,56	18,54	3,53
--	450459	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125336,46	395238,85	4,42	4,42	12,36	Relatief	4	12,09	8,88	2,51
--	450460	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125284,35	395225,58	2,45	2,45	12,07	Relatief	5	11,89	8,66	0,10
--	450461	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125284,09	395227,52	2,44	2,44	12,06	Relatief	4	11,80	8,63	2,69
--	450462	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125273,29	395183,80	4,06	4,06	11,89	Relatief	4	9,29	5,17	1,82
--	450463	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125269,32	395309,43	6,65	6,65	12,29	Relatief	14	65,93	186,80	0,05
--	450464	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125269,32	395309,43	6,79	6,79	12,29	Relatief	8	52,95	143,77	0,22
--	450465	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125386,17	394789,62	3,34	3,34	13,30	Relatief	5	94,46	323,79	7,96
--	450466	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125438,94	394828,29	5,86	5,86	13,52	Relatief	4	62,23	237,53	13,43
--	450467	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125414,63	394822,12	4,20	4,20	13,39	Relatief	6	81,23	234,38	6,96
--	450470	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125360,44	394781,76	10,86	10,86	13,29	Relatief	12	37,81	59,33	0,56
--	450471	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125401,31	395228,26	6,10	6,10	12,98	Relatief	6	119,10	763,25	1,30
--	450472	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125431,06	395248,37	5,46	5,46	12,90	Relatief	4	51,78	167,48	12,67
--	450473	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125362,52	395248,20	2,35	2,35	12,59	Relatief	4	32,31	57,97	5,38
--	450474	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125358,79	395182,03	4,42	4,42	13,09	Relatief	4	22,96	32,90	5,54
--	450475	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125366,26	395243,72	2,93	2,93	12,66	Relatief	4	17,69	19,39	4,02
--	450476	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125446,06	395302,31	8,88	8,88	12,51	Relatief	8	66,72	192,59	3,70
--	450477	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125427,74	395363,98	2,14	2,14	12,44	Relatief	6	35,54	54,40	3,48
--	450478	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125515,58	395287,56	6,18	6,18	12,63	Relatief	6	78,89	386,12	6,38
--	450479	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125496,52	395289,91	8,78	8,78	12,58	Relatief	14	56,33	120,15	1,02
--	450480	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125459,24	395274,74	2,80	2,80	12,69	Relatief	4	19,08	22,48	4,24
--	450481	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125473,80	395367,99	4,46	4,46	12,37	Relatief	5	86,37	382,50	2,19
--	450482	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125595,80	395184,05	5,28	5,28	12,91	Relatief	4	145,16	954,52	17,25
--	450483	0	15:39, 5 jun 2020	90023	90023	Polygoon	125596,10	395326,18	6,99	6,99	12,75	Relatief	11	45,16	77,43	0,46
--	450484	0	15:39, 5 jun 2020	90023	90023	Polygoon	125596,10	395326,18	7,76	7,76	12,75	Relatief	7	31,16	55,20	0,09
--	450485	0	15:39, 5 jun 2020	90022	90022	Polygoon	125608,78	395282,67	8,03	8,03	12,64	Relatief	10	49,00	137,21	0,31
--	450486	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125589,27	395351,16	10,29	10,29	12,42	Relatief	5	75,70	358,13	3,83
--	450490	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125700,05	395217,95	3,81	3,81	12,87	Relatief	7	51,31	162,55	0,50
--	450491	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125686,95	395210,34	3,27	3,27	12,85	Relatief	6	29,86	48,34	1,68
--	450492	0	15:39, 5 jun 2020	90021	90021	Polygoon	125660,77	395339,44	7,86	7,86	12,43	Relatief	21	71,46	162,71	0,70
--	450493	0	15:39, 5 jun 2020	90020	90020	Polygoon	125683,42	395268,85	6,98	6,98	12,72	Relatief	10	40,30	91,22	0,57
--	450494	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125746,75	395329,63	5,42	5,42	12,24	Relatief	4	35,47	77,46	7,78
--	450495	0	15:39, 5 jun 2020	90019	90019	Polygoon	125731,98	395317,52	8,40	8,40	12,33	Relatief	8	34,80	60,87	1,90
--	450496	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125825,30	395228,66	4,33	4,33	12,66	Relatief	7	47,29	111,10	1,87
--	450497	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125817,14	395341,31	6,36	6,36	12,16	Relatief	10	93,56	355,58	2,74
--	450498	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125783,21	395313,60	5,42	5,42	12,31	Relatief	6	62,62	196,93	0,82
--	450499	0	15:39, 5 jun 2020	90018	90018	Polygoon	125754,94	395309,32	8,19	8,19	12,35	Relatief	7	59,43	156,63	1,66

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	10,86	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,67	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,07	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,85	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,85	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,69	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,37	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,37	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,46	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,64	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,12	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,77	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,20	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,73	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,99	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,70	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,37	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,14	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,75	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,92	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,00	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,09	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,22	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,71	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	450500	0	15:38, 5 jun 2020	90017	90017	Polygoon	125787,18	395300,91	7,59	7,59	12,40	Relatief	15	53,30	122,65	0,77
--	450501	0	15:38, 5 jun 2020	90015	90015	Polygoon	125819,23	395303,58	7,98	7,98	12,44	Relatief	15	58,93	115,89	0,32
--	450502	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125771,12	395320,38	5,72	5,72	12,26	Relatief	6	46,41	107,23	6,37
--	450505	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126023,70	395304,58	8,74	8,74	12,39	Relatief	7	62,20	236,33	5,00
--	450506	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126020,36	395321,76	5,64	5,64	12,16	Relatief	4	57,12	187,68	10,25
--	450507	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126018,66	395583,49	6,76	6,76	12,07	Relatief	4	107,35	719,10	25,77
--	450508	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126034,71	395554,62	11,32	11,32	12,18	Relatief	4	56,74	196,32	11,97
--	450510	0	15:37, 5 jun 2020	90014	90014	Polygoon	126119,32	395262,59	7,21	7,21	12,59	Relatief	9	40,56	99,04	0,56
--	450511	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126061,92	395334,93	2,59	2,59	12,15	Relatief	4	12,92	9,93	2,51
--	450512	0	15:36, 5 jun 2020	90009	90009	Polygoon	126102,21	395440,94	7,38	7,38	12,24	Relatief	13	52,58	112,71	0,57
--	450513	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126073,51	395478,27	5,78	5,78	12,15	Relatief	8	78,88	362,60	2,48
--	450514	0	15:36, 5 jun 2020	90008	90008	Polygoon	126095,89	395474,41	8,10	8,10	12,13	Relatief	9	40,91	85,32	0,72
--	450515	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126098,40	395508,91	7,86	7,86	12,00	Relatief	9	64,77	222,77	3,11
--	450516	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126122,26	395478,97	6,79	6,79	12,08	Relatief	4	57,94	209,20	13,69
--	450517	0	15:37, 5 jun 2020	90010	90010	Polygoon	126132,42	395469,22	6,85	6,85	12,15	Relatief	6	52,97	164,34	5,00
--	450518	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126095,03	395451,08	3,57	3,57	12,24	Relatief	4	28,14	40,44	4,03
--	450519	0	15:36, 5 jun 2020	90007	90007	Polygoon	126070,73	395574,11	8,52	8,52	12,20	Relatief	6	65,85	257,26	4,99
--	450520	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126053,85	395582,92	4,83	4,83	12,11	Relatief	6	50,37	134,56	5,00
--	450524	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126170,48	395314,82	5,50	5,50	12,46	Relatief	12	103,56	338,50	0,21
--	450525	0	15:37, 5 jun 2020	90012	90012	Polygoon	126159,55	395309,90	8,09	8,09	12,56	Relatief	4	63,65	209,47	9,30
--	450526	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126175,55	395271,16	5,93	5,93	12,66	Relatief	6	55,96	191,88	5,00
--	450527	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126213,77	395276,75	4,84	4,84	12,91	Relatief	5	17,83	19,29	0,87
--	450528	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126183,42	395392,53	6,27	6,27	12,52	Relatief	6	106,95	692,82	5,00
--	450529	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126204,18	395402,76	7,97	7,97	12,60	Relatief	4	119,18	774,83	19,17
--	450530	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126163,82	395417,84	6,23	6,23	12,37	Relatief	6	80,42	380,86	4,99
--	450531	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126170,27	395353,99	7,46	7,46	12,39	Relatief	5	42,07	94,10	2,81
--	450532	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124859,59	395006,62	6,29	6,29	11,90	Relatief	11	91,57	477,86	0,15
--	450533	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124869,34	395026,66	3,28	3,28	11,85	Relatief	7	46,51	116,91	0,19
--	450534	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125617,45	395346,24	4,38	4,38	12,43	Relatief	4	23,66	34,71	5,39
--	450535	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125611,14	395372,12	5,33	5,33	12,23	Relatief	4	18,12	18,36	3,06
--	450536	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125612,39	395356,10	6,43	6,43	12,36	Relatief	4	23,68	34,78	5,40
--	450537	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124851,63	394927,89	7,79	7,79	12,14	Relatief	8	52,01	112,27	3,01
--	450538	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125585,70	395304,09	4,08	4,08	12,62	Relatief	4	6,99	2,99	1,50
--	450539	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125285,30	394682,96	4,06	4,06	12,64	Relatief	6	29,73	52,54	0,32
--	450540	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125285,81	394686,85	8,84	8,84	12,72	Relatief	8	93,12	520,31	0,24
--	450541	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125274,39	394654,60	7,34	7,34	12,68	Relatief	8	103,00	613,50	2,50
--	450542	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125406,97	394804,10	3,95	3,95	13,34	Relatief	12	88,74	396,46	1,69
--	450543	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125386,17	394789,62	7,39	7,39	13,30	Relatief	5	136,45	834,17	13,05
--	450544	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125114,38	395147,37	7,58	7,58	11,33	Relatief	4	123,44	927,29	25,84
--	450545	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125427,74	395363,98	3,61	3,61	12,44	Relatief	7	56,71	148,13	2,55
--	450546	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125445,38	395355,71	7,79	7,79	12,41	Relatief	7	61,65	234,62	0,41
--	450547	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125392,46	395375,62	6,13	6,13	12,45	Relatief	7	79,22	386,78	17,43
--	450548	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125816,16	395252,98	8,83	8,83	12,69	Relatief	4	35,32	75,37	0,58
--	450550	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126151,26	395264,89	5,54	5,54	12,58	Relatief	6	43,25	116,89	2,39
--	450551	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126123,26	395262,58	5,30	5,30	12,60	Relatief	8	25,22	35,28	0,30
--	450552	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126183,42	395392,53	6,30	6,30	12,52	Relatief	4	79,44	389,60	17,63
--	450553	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126141,92	395403,91	7,28	7,28	12,23	Relatief	10	56,37	153,13	0,75
--	450554	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126095,89	395474,41	6,86	6,86	12,13	Relatief	7	54,76	163,12	1,72
--	450555	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125388,03	394797,36	5,82	5,82	13,32	Relatief	7	69,97	306,04	0,51
--	450556	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125164,00	395303,62	2,69	2,69	11,87	Relatief	4	12,18	9,00	2,52
--	450557	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125166,25	395294,29	2,87	2,87	11,87	Relatief	6	17,74	15,89	1,07
--	450558	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125802,05	395349,54	3,68	3,68	12,15	Relatief	4	21,80	26,36	3,61
--	450559	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125211,56	395243,20	5,62	5,62	11,78	Relatief	4	37,24	76,19	6,07
--	450560	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125151,56	395386,14	6,62	6,62	11,95	Relatief	17	127,30	952,46	0,06
--	450562	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouw gestart	Polygoon	125414,06	394856,14	5,89	5,89	13,48	Relatief	6	135,58	855,00	5,60
--	450564	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	125086,41	395106,11	3,27	3,27	11,32	Relatief	4	70,56	304,20	15,00
--	450565	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	125164,27	395120,09	5,68	5,68	11,31	Relatief	4	51,10	129,29	6,95
--	450583	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125569,86	394624,61	10,62	10,62	14,70	Relatief	4	60,40	211,20	11,00
--	450584	0	18:11, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125283,83	395706,19	3,43	3,43	11,44	Relatief	20	294,32	4525,97	0,21
--	450585	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125225,09	395246,68	3,01	3,01	11,72	Relatief	4	12,68	9,76	2,63

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	9,69	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,21	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,21	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,82	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,29	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,60	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,17	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,53	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,22	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,40	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,89	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,39	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,23	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,60	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,74	Kantoorfunctie, industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkvoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	450586	0	16:30, 16 okt 2018	N	Bouwvergunning verleend	Polygoon	125609,73	395256,02	5,79	5,79	12,69	Relatief	8	154,28	504,44	4,53
--	450587	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125159,35	395316,45	5,50	5,50	11,87	Relatief	6	88,70	454,31	4,17
--	450588	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125542,24	395279,68	8,86	8,86	12,64	Relatief	4	77,74	259,68	8,57
--	450589	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125142,81	395316,36	3,68	3,68	11,61	Relatief	4	13,23	10,82	2,96
--	450600	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125616,74	396500,00	4,34	4,34	10,89	Relatief	5	82,59	303,60	1,63
--	450608	0	18:22, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126365,93	395624,11	6,29	6,29	12,52	Relatief	12	101,80	488,97	0,41
--	450611	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125144,69	396351,08	10,08	10,08	10,99	Relatief	4	30,90	57,41	6,20
--	450613	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125810,83	396139,38	4,47	4,47	11,12	Relatief	4	79,38	281,52	9,25
--	450614	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126383,83	395577,24	7,44	7,44	12,63	Relatief	13	52,25	112,85	0,30
--	450615	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126000,00	395982,31	7,11	7,11	11,68	Relatief	5	104,52	484,25	12,02
--	450618	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126323,12	395667,78	6,20	6,20	12,41	Relatief	4	68,70	285,50	14,08
--	450620	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125956,95	396762,66	6,00	6,00	10,80	Relatief	12	52,84	144,31	0,26
--	450624	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126475,66	396411,32	6,00	6,00	11,71	Relatief	12	60,20	138,62	0,07
--	450626	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126000,00	396766,55	6,52	6,52	11,00	Relatief	5	103,06	415,65	10,00
--	450630	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126081,54	396000,00	5,12	5,12	11,42	Relatief	5	86,90	398,81	8,11
--	450632	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125587,37	396463,84	3,93	3,93	10,93	Relatief	5	54,13	144,55	2,33
--	450634	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126000,00	396744,74	4,29	4,29	11,03	Relatief	5	151,56	733,45	11,17
--	450637	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126047,86	395968,01	9,33	9,33	11,58	Relatief	14	104,44	354,07	0,13
--	450639	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125415,57	396749,20	4,64	4,64	10,18	Relatief	4	40,33	78,12	5,23
--	450640	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125737,79	396591,30	4,30	4,30	10,07	Relatief	4	62,29	215,37	10,36
--	450643	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125389,51	396442,11	6,51	6,51	10,87	Relatief	4	57,96	188,35	9,84
--	450644	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125345,09	395915,33	3,71	3,71	11,73	Relatief	4	48,13	110,98	6,20
--	450651	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126078,49	395972,91	8,02	8,02	11,52	Relatief	4	54,18	136,75	6,71
--	450656	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125414,17	396746,58	5,17	5,17	10,20	Relatief	4	16,62	15,17	2,70
--	450657	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125836,61	396080,30	6,80	6,80	11,27	Relatief	6	27,05	44,86	0,11
--	450660	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126465,95	396535,96	6,00	6,00	11,58	Relatief	13	90,83	201,79	0,61
--	450667	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126485,13	396422,81	6,00	6,00	11,83	Relatief	6	49,64	147,92	0,58
--	450668	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126491,64	396391,83	3,60	3,60	11,73	Relatief	5	31,92	47,42	3,94
--	450677	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125249,64	396289,83	9,03	9,03	11,10	Relatief	4	21,17	26,06	3,90
--	450678	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125581,32	396487,30	4,85	4,85	10,83	Relatief	4	45,29	128,13	11,05
--	450680	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125346,96	395893,29	3,75	3,75	11,87	Relatief	4	37,76	84,40	7,27
--	450685	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125446,00	396556,57	4,68	4,68	10,69	Relatief	4	82,45	346,57	11,76
--	450686	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125702,91	396557,71	5,50	5,50	10,70	Relatief	4	32,01	60,07	6,01
--	450688	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125382,54	396035,08	8,32	8,32	11,37	Relatief	14	195,10	1402,31	0,54
--	450690	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	125348,47	396043,08	6,83	6,83	11,33	Relatief	4	58,95	215,75	13,53
--	450696	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126399,44	396530,78	8,41	8,41	11,62	Relatief	4	168,56	1343,31	21,22
--	450697	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126427,37	396511,67	9,39	9,39	11,65	Relatief	14	286,18	3602,60	1,00
--	450698	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126462,71	396530,06	8,52	8,52	11,59	Relatief	6	137,19	933,26	0,61
--	450699	0	16:39, 21 nov 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126456,58	396562,34	6,00	6,00	11,52	Relatief	5	62,50	196,31	4,18
--	450700	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	126470,38	396542,52	7,98	7,98	11,57	Relatief	6	80,16	397,75	1,43
--	596650	0	10:56, 5 feb 2021	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,51	396139,99	6,00	6,00	11,78	Relatief	4	49,12	148,33	10,71
--	596652	0	16:30, 16 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	123541,90	397924,09	5,47	5,47	11,50	Relatief	22	143,91	469,10	0,55
--	596653	0	18:23, 18 okt 2018	N	Pand in gebruik	Polygoon	124599,78	394425,94	8,33	8,33	16,81	Relatief	9	36,23	58,25	0,24

Reconstructie N260
Akoestisch onderzoek

Invoergegevens
Toetspunten

Model: basismodel plan 2022
basismodellen - Wijkevoort reconstructie N260 v202102
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	58,85				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,75	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,30				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,66	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,73				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,52	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,24				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,44				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,76				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,23				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,28				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,76	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,10	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,52				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,33				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,75				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,37				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,63	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,93				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,78				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,14				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,85				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,38				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,61				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,39				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,99	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,89	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,02				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,69	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,60				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,62				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,46				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,99				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,18				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,95				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,95				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,93				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,64				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,54	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,03				0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,91	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,97	kantoorfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,41	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 4 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N260
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	1[10/16]	124699,13	396451,64	1,50	49,06	45,59	40,46	49,84
1_A	1[11/16]	124701,13	396447,32	1,50	51,26	47,80	42,67	52,05
1_A	1[14/16]	124705,41	396435,23	1,50	50,71	47,23	42,11	51,49
1_A	1[15/16]	124707,92	396430,24	1,50	49,92	46,44	41,32	50,70
1_A	1[16/16]	124703,14	396427,33	1,50	43,26	39,80	34,69	44,06
1_A	1[3/16]	124688,11	396431,97	1,50	42,76	39,32	34,20	43,56
1_A	1[7/16]	124684,88	396451,19	1,50	34,61	31,14	26,03	35,40
1_B	1[10/16]	124699,13	396451,64	4,50	50,24	46,79	41,66	51,03
1_B	1[11/16]	124701,13	396447,32	4,50	52,58	49,12	44,00	53,37
1_B	1[14/16]	124705,41	396435,23	4,50	51,85	48,39	43,27	52,64
1_B	1[15/16]	124707,92	396430,24	4,50	51,46	48,01	42,88	52,25
1_B	1[16/16]	124703,14	396427,33	4,50	46,27	42,83	37,72	47,08
1_B	1[3/16]	124688,11	396431,97	4,50	45,76	42,34	37,22	46,57
1_B	1[7/16]	124684,88	396451,19	4,50	36,23	32,82	27,69	37,05
10_A	10[1/10]	124558,28	395859,27	1,50	17,26	14,12	8,92	18,21
10_A	10[4/10]	124567,48	395865,86	1,50	37,19	33,87	28,72	38,05
10_A	10[5/10]	124571,32	395861,05	1,50	39,70	36,39	31,24	40,57
10_A	10[8/10]	124566,81	395851,31	1,50	38,67	35,35	30,20	39,53
10_A	10[9/10]	124562,59	395846,40	1,50	34,94	31,61	26,46	35,80
10_B	10[1/10]	124558,28	395859,27	4,50	22,39	19,26	14,06	23,35
10_B	10[4/10]	124567,48	395865,86	4,50	42,84	39,44	34,32	43,67
10_B	10[5/10]	124571,32	395861,05	4,50	44,27	40,89	35,77	45,11
10_B	10[8/10]	124566,81	395851,31	4,50	41,88	38,53	33,39	42,73
10_B	10[9/10]	124562,59	395846,40	4,50	36,89	33,57	28,42	37,75
2_A	2[2/7]	124757,59	396387,58	1,50	35,81	32,33	27,21	36,59
2_A	2[4/7]	124777,79	396392,43	1,50	51,79	48,28	43,17	52,56
2_A	2[5/7]	124790,53	396384,97	1,50	55,69	52,18	47,07	56,46
2_A	2[6/7]	124777,02	396378,95	1,50	49,32	45,82	40,72	50,10
2_B	2[2/7]	124757,59	396387,58	4,50	37,96	34,53	29,40	38,76
2_B	2[4/7]	124777,79	396392,43	4,50	54,00	50,52	45,40	54,78
2_B	2[5/7]	124790,53	396384,97	4,50	57,00	53,52	48,40	57,78
2_B	2[6/7]	124777,02	396378,95	4,50	51,50	48,03	42,92	52,29
3_A	3[10/15]	124773,55	396344,63	1,50	51,74	48,25	43,14	52,52
3_A	3[11/15]	124779,92	396341,89	1,50	51,34	47,84	42,73	52,11
3_A	3[13/15]	124786,76	396337,71	1,50	53,64	50,13	45,03	54,41
3_A	3[14/15]	124780,22	396331,18	1,50	51,33	47,83	42,73	52,11
3_A	3[15/15]	124773,40	396327,47	1,50	51,66	48,16	43,06	52,44
3_A	3[2/15]	124760,69	396344,35	1,50	36,62	33,25	28,11	37,46
3_A	3[5/15]	124769,54	396365,40	1,50	47,87	44,38	39,27	48,65
3_A	3[6/15]	124782,81	396364,75	1,50	51,80	48,31	43,20	52,58
3_A	3[7/15]	124777,14	396360,70	1,50	51,15	47,66	42,56	51,93
3_A	3[8/15]	124771,77	396356,07	1,50	51,43	47,93	42,83	52,21
3_B	3[10/15]	124773,55	396344,63	4,50	53,94	50,46	45,35	54,72
3_B	3[11/15]	124779,92	396341,89	4,50	53,46	49,97	44,86	54,24
3_B	3[13/15]	124786,76	396337,71	4,50	55,62	52,14	47,03	56,40
3_B	3[14/15]	124780,22	396331,18	4,50	54,02	50,56	45,46	54,82
3_B	3[15/15]	124773,40	396327,47	4,50	54,30	50,85	45,74	55,10
3_B	3[2/15]	124760,69	396344,35	4,50	38,88	35,51	30,37	39,72
3_B	3[5/15]	124769,54	396365,40	4,50	49,85	46,39	41,27	50,64
3_B	3[6/15]	124782,81	396364,75	4,50	55,48	51,99	46,89	56,26
3_B	3[7/15]	124777,14	396360,70	4,50	53,99	50,51	45,41	54,78
3_B	3[8/15]	124771,77	396356,07	4,50	54,21	50,73	45,63	55,00
4_A	4[1/3]	124774,49	396321,12	1,50	51,46	47,97	42,87	52,24
4_A	4[2/3]	124770,42	396316,40	1,50	46,84	43,38	38,27	47,64
4_A	4[3/3]	124765,01	396319,47	1,50	35,19	31,81	26,67	36,02
4_B	4[1/3]	124774,49	396321,12	4,50	54,42	50,97	45,86	55,22
4_B	4[2/3]	124770,42	396316,40	4,50	51,40	47,96	42,85	52,21
4_B	4[3/3]	124765,01	396319,47	4,50	38,18	34,82	29,69	39,03
5_A	5[1/6]	124683,36	396219,31	1,50	46,26	42,80	37,69	47,06
5_A	5[2/6]	124690,21	396216,48	1,50	48,60	45,14	40,03	49,40
5_A	5[3/6]	124683,94	396210,16	1,50	44,11	40,67	35,56	44,92
5_A	5[4/6]	124673,83	396208,10	1,50	45,49	42,05	36,94	46,30
5_A	5[5/6]	124670,11	396211,16	1,50	41,67	38,22	33,11	42,47
5_A	5[6/6]	124673,55	396216,11	1,50	45,23	41,77	36,66	46,03
5_B	5[1/6]	124683,36	396219,31	4,50	46,94	43,50	38,38	47,74
5_B	5[2/6]	124690,21	396216,48	4,50	49,48	46,06	40,94	50,29
5_B	5[3/6]	124683,94	396210,16	4,50	46,13	42,74	37,62	46,96
5_B	5[4/6]	124673,83	396208,10	4,50	47,13	43,73	38,62	47,96
5_B	5[5/6]	124670,11	396211,16	4,50	43,53	40,13	35,01	44,36
5_B	5[6/6]	124673,55	396216,11	4,50	45,89	42,46	37,34	46,70
6_A	6[1/4]	124667,08	396197,41	1,50	45,86	42,42	37,31	46,67
6_A	6[2/4]	124668,68	396187,20	1,50	45,54	42,07	36,97	46,33
6_A	6[3/4]	124659,90	396192,65	1,50	37,48	34,06	28,94	38,29
6_A	6[4/4]	124658,30	396202,87	1,50	41,42	38,01	32,88	42,24
6_B	6[1/4]	124667,08	396197,41	4,50	47,61	44,21	39,10	48,44
6_B	6[2/4]	124668,68	396187,20	4,50	47,16	43,75	38,63	47,98
6_B	6[3/4]	124659,90	396192,65	4,50	41,09	37,70	32,58	41,92
6_B	6[4/4]	124658,30	396202,87	4,50	42,59	39,19	34,06	43,41
7_A	7[2/4]	124600,73	396127,33	1,50	43,90	40,46	35,35	44,71
7_A	7[3/4]	124592,20	396127,24	1,50	34,66	31,29	26,16	35,50
7_A	7[4/4]	124596,14	396139,35	1,50	38,55	35,12	30,00	39,36
7_B	7[2/4]	124600,73	396127,33	4,50	45,44	42,05	36,93	46,27
7_B	7[3/4]	124592,20	396127,24	4,50	37,86	34,53	29,39	38,72
7_B	7[4/4]	124596,14	396139,35	4,50	40,33	36,95	31,81	41,16
7_C	7[1/4]	124602,83	396135,78	7,50	46,74	43,33	38,21	47,56
7_C	7[2/4]	124600,73	396127,33	7,50	45,97	42,58	37,46	46,80
7_C	7[3/4]	124592,20	396127,24	7,50	39,44	36,10	30,96	40,29
7_C	7[4/4]	124596,14	396139,35	7,50	42,01	38,61	33,48	42,83
8_A	8[1/5]	124512,69	396045,04	1,50	44,02	40,62	35,50	44,85
8_A	8[2/5]	124510,22	396037,88	1,50	40,16	36,79	31,66	41,00
8_A	8[3/5]	124501,31	396047,11	1,50	26,19	23,02	17,82	27,12
8_A	8[4/5]	124502,02	396060,12	1,50	39,61	36,20	31,09	40,43
8_A	8[5/5]	124509,33	396056,35	1,50	43,81	40,42	35,30	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel plan 2022 aangepaste wegdek
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N260
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	8[1/5]	124512,69	396045,04	4,50	44,86	41,49	36,36	45,70
8_B	8[2/5]	124510,22	396037,88	4,50	41,28	37,93	32,80	42,13
8_B	8[3/5]	124501,31	396047,11	4,50	30,88	27,62	22,45	31,77
8_B	8[4/5]	124502,02	396060,12	4,50	40,66	37,28	32,16	41,50
8_B	8[5/5]	124509,33	396056,35	4,50	44,85	41,48	36,36	45,69

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N260
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	1[10/16]	124699,13	396451,64	1,50	50,28	46,89	41,77	51,11
1_A	1[11/16]	124701,13	396447,32	1,50	52,40	49,02	43,90	53,24
1_A	1[14/16]	124705,41	396435,23	1,50	51,73	48,34	43,22	52,56
1_A	1[15/16]	124707,92	396430,24	1,50	51,04	47,66	42,54	51,88
1_A	1[16/16]	124703,14	396427,33	1,50	44,17	40,83	35,70	45,03
1_A	1[3/16]	124688,11	396431,97	1,50	43,88	40,56	35,42	44,75
1_A	1[7/16]	124684,88	396451,19	1,50	36,73	33,35	28,23	37,57
1_B	1[10/16]	124699,13	396451,64	4,50	51,44	48,08	42,95	52,29
1_B	1[11/16]	124701,13	396447,32	4,50	53,72	50,37	45,24	54,57
1_B	1[14/16]	124705,41	396435,23	4,50	52,89	49,53	44,40	53,74
1_B	1[15/16]	124707,92	396430,24	4,50	52,59	49,24	44,11	53,44
1_B	1[16/16]	124703,14	396427,33	4,50	47,38	44,08	38,94	48,26
1_B	1[3/16]	124688,11	396431,97	4,50	46,96	43,66	38,52	47,84
1_B	1[7/16]	124684,88	396451,19	4,50	38,25	34,94	29,81	39,13
10_A	10[1/10]	124558,28	395859,27	1,50	18,63	15,59	10,37	19,63
10_A	10[4/10]	124567,48	395865,86	1,50	38,53	35,33	30,16	39,46
10_A	10[5/10]	124571,32	395861,05	1,50	41,22	38,01	32,84	42,14
10_A	10[8/10]	124566,81	395851,31	1,50	40,17	36,94	31,77	41,08
10_A	10[9/10]	124562,59	395846,40	1,50	36,27	33,03	27,86	37,17
10_B	10[1/10]	124558,28	395859,27	4,50	23,80	20,76	15,54	24,80
10_B	10[4/10]	124567,48	395865,86	4,50	44,24	40,96	35,81	45,13
10_B	10[5/10]	124571,32	395861,05	4,50	45,75	42,49	37,34	46,65
10_B	10[8/10]	124566,81	395851,31	4,50	43,35	40,10	34,94	44,25
10_B	10[9/10]	124562,59	395846,40	4,50	38,29	35,07	29,90	39,20
2_A	2[2/7]	124757,59	396387,58	1,50	36,54	33,14	28,02	37,37
2_A	2[4/7]	124777,79	396392,43	1,50	52,66	49,25	44,13	53,48
2_A	2[5/7]	124790,53	396384,97	1,50	56,63	53,23	48,11	57,46
2_A	2[6/7]	124777,02	396378,95	1,50	50,25	46,87	41,75	51,09
2_B	2[2/7]	124757,59	396387,58	4,50	38,90	35,57	30,43	39,76
2_B	2[4/7]	124777,79	396392,43	4,50	54,93	51,56	46,43	55,77
2_B	2[5/7]	124790,53	396384,97	4,50	57,91	54,55	49,42	58,76
2_B	2[6/7]	124777,02	396378,95	4,50	52,56	49,21	44,08	53,41
3_A	3[10/15]	124773,55	396344,63	1,50	52,58	49,21	44,08	53,42
3_A	3[11/15]	124779,92	396341,89	1,50	52,14	48,76	43,64	52,98
3_A	3[13/15]	124786,76	396337,71	1,50	54,52	51,14	46,01	55,35
3_A	3[14/15]	124780,22	396331,18	1,50	52,34	48,96	43,83	53,17
3_A	3[15/15]	124773,40	396327,47	1,50	52,72	49,34	44,21	53,55
3_A	3[2/15]	124760,69	396344,35	1,50	38,11	34,83	29,68	39,00
3_A	3[5/15]	124769,54	396365,40	1,50	48,73	45,37	40,24	49,58
3_A	3[6/15]	124782,81	396364,75	1,50	52,79	49,42	44,29	53,63
3_A	3[7/15]	124777,14	396360,70	1,50	52,21	48,83	43,71	53,05
3_A	3[8/15]	124771,77	396356,07	1,50	52,40	49,01	43,89	53,23
3_B	3[10/15]	124773,55	396344,63	4,50	54,79	51,44	46,31	55,64
3_B	3[11/15]	124779,92	396341,89	4,50	54,24	50,88	45,75	55,09
3_B	3[13/15]	124786,76	396337,71	4,50	56,60	53,25	48,12	57,45
3_B	3[14/15]	124780,22	396331,18	4,50	55,23	51,90	46,76	56,09
3_B	3[15/15]	124773,40	396327,47	4,50	55,53	52,21	47,07	56,40
3_B	3[2/15]	124760,69	396344,35	4,50	40,51	37,24	32,09	41,40
3_B	3[5/15]	124769,54	396365,40	4,50	50,83	47,50	42,36	51,69
3_B	3[6/15]	124782,81	396364,75	4,50	56,40	53,03	47,91	57,24
3_B	3[7/15]	124777,14	396360,70	4,50	55,02	51,67	46,54	55,87
3_B	3[8/15]	124771,77	396356,07	4,50	55,21	51,85	46,72	56,06
4_A	4[1/3]	124774,49	396321,12	1,50	52,48	49,11	43,98	53,32
4_A	4[2/3]	124770,42	396316,40	1,50	48,00	44,65	39,52	48,85
4_A	4[3/3]	124765,01	396319,47	1,50	36,52	33,24	28,08	37,40
4_B	4[1/3]	124774,49	396321,12	4,50	55,60	52,28	47,14	56,47
4_B	4[2/3]	124770,42	396316,40	4,50	52,73	49,42	44,28	53,60
4_B	4[3/3]	124765,01	396319,47	4,50	39,43	36,18	31,03	40,33
5_A	5[1/6]	124683,36	396219,31	1,50	47,43	44,07	38,94	48,28
5_A	5[2/6]	124690,21	396216,48	1,50	49,76	46,42	41,29	50,62
5_A	5[3/6]	124683,94	396210,16	1,50	45,66	42,32	37,19	46,52
5_A	5[4/6]	124673,83	396208,10	1,50	46,96	43,63	38,50	47,82
5_A	5[5/6]	124670,11	396211,16	1,50	43,17	39,85	34,71	44,04
5_A	5[6/6]	124673,55	396216,11	1,50	46,42	43,07	37,94	47,27
5_B	5[1/6]	124683,36	396219,31	4,50	48,11	44,79	39,65	48,98
5_B	5[2/6]	124690,21	396216,48	4,50	50,69	47,38	42,24	51,56
5_B	5[3/6]	124683,94	396210,16	4,50	47,64	44,36	39,21	48,53
5_B	5[4/6]	124673,83	396208,10	4,50	48,58	45,31	40,16	49,47
5_B	5[5/6]	124670,11	396211,16	4,50	45,01	41,74	36,60	45,91
5_B	5[6/6]	124673,55	396216,11	4,50	47,12	43,80	38,67	47,99
6_A	6[1/4]	124667,08	396197,41	1,50	47,31	43,98	38,84	48,17
6_A	6[2/4]	124668,68	396187,20	1,50	46,78	43,42	38,29	47,63
6_A	6[3/4]	124659,90	396192,65	1,50	38,90	35,58	30,44	39,77
6_A	6[4/4]	124658,30	396202,87	1,50	42,98	39,68	34,54	43,86
6_B	6[1/4]	124667,08	396197,41	4,50	49,04	45,76	40,62	49,93
6_B	6[2/4]	124668,68	396187,20	4,50	48,46	45,17	40,03	49,34
6_B	6[3/4]	124659,90	396192,65	4,50	42,48	39,19	34,05	43,36
6_B	6[4/4]	124658,30	396202,87	4,50	44,16	40,88	35,74	45,05
7_A	7[2/4]	124600,73	396127,33	1,50	45,25	41,91	36,78	46,11
7_A	7[3/4]	124592,20	396127,24	1,50	35,98	32,71	27,56	36,87
7_A	7[4/4]	124596,14	396139,35	1,50	40,10	36,77	31,63	40,96
7_B	7[2/4]	124600,73	396127,33	4,50	46,83	43,56	38,42	47,73
7_B	7[3/4]	124592,20	396127,24	4,50	39,26	36,04	30,88	40,18
7_B	7[4/4]	124596,14	396139,35	4,50	41,95	38,68	33,53	42,84
7_C	7[1/4]	124602,83	396135,78	7,50	48,19	44,89	39,75	49,07
7_C	7[2/4]	124600,73	396127,33	7,50	47,38	44,12	38,97	48,28
7_C	7[3/4]	124592,20	396127,24	7,50	40,80	37,57	32,41	41,71
7_C	7[4/4]	124596,14	396139,35	7,50	43,55	40,27	35,12	44,44
8_A	8[1/5]	124512,69	396045,04	1,50	45,43	42,14	37,00	46,31
8_A	8[2/5]	124510,22	396037,88	1,50	41,68	38,42	33,27	42,58
8_A	8[3/5]	124501,31	396047,11	1,50	27,95	24,88	19,67	28,94
8_A	8[4/5]	124502,02	396060,12	1,50	40,92	37,64	32,49	41,81
8_A	8[5/5]	124509,33	396056,35	1,50	45,19	41,91	36,76	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel plan 2034 aangepaste wegdek
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N260
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
8_B	8[1/5]	124512,69	396045,04	4,50	46,26	43,00	37,85	47,16	
8_B	8[2/5]	124510,22	396037,88	4,50	42,78	39,53	34,38	43,68	
8_B	8[3/5]	124501,31	396047,11	4,50	32,50	29,35	24,18	33,46	
8_B	8[4/5]	124502,02	396060,12	4,50	42,01	38,75	33,60	42,91	
8_B	8[5/5]	124509,33	396056,35	4,50	46,20	42,94	37,79	47,10	